4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	75 65 50	75 67 55	72 65 55	75 67 55	77 70 55	82 80 55	80 72 60	85 77 60	82 75 60	85 77 70	87 80 70	92 82 70	90 85 70	87 80 70	90 92 75	92 95 75	95 97 75	92 87 75	102 100 90	100 97 85	102 100 80	105 100 80	102 105 85	107 105 80	110 107 85	112 110 85	110 107 90	117 115 90	115 112 90	95 100 102	89.6 102 105	102 100 100	98.6 105 100	98.6 100 95	First Flow 80.6	First Flow 90	First Flow 89.6	First Flow 89.6	First Flow 82.4	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H 8-1G9-C12																																															
eco-ATWB-H 8-1G9-C22																																															
eco-ATWB-H 8-1G9-C34																																															
eco-ATWB-H 8-1G9-C44																																															
eco-ATWB-H 8-1H9-C12																																															
eco-ATWB-H 8-1H9-C34																																															
eco-ATWB-H 8-1H9-C44																																															
eco-ATWB-H 8-1I9-C12																																															
eco-ATWB-H 8-1I9-C22																																															
eco-ATWB-H 8-1I9-C34																																															
eco-ATWB-H 8-1I9-C44																																															
eco-ATWB-H 8-2G9-C12																																															
eco-ATWB-H 8-2G9-C22																																															
eco-ATWB-H 8-2G9-C34																																															
eco-ATWB-H 8-2G9-C44																																															
eco-ATWB-H 8-2H9-C12																																															
eco-ATWB-H 8-2H9-C22																																															
eco-ATWB-H 8-2H9-C34																																															
eco-ATWB-H 8-2I9-C12																																															
eco-ATWB-H 8-2I9-C22																																															
eco-ATWB-H 8-2I9-C34																																															
eco-ATWB-H 8-2I9-C44																																															
eco-ATWB-H 8-3G9-C12																																															
eco-ATWB-H 8-3G9-C22																																															
eco-ATWB-H 8-3G9-C34																																															
eco-ATWB-H 8-3G9-C44																																															
eco-ATWB-H 8-3H9-C12																																															
eco-ATWB-H 8-3H9-C22																																															
eco-ATWB-H 8-3H9-C34																																															
eco-ATWB-H 8-3H9-C44																																															
eco-ATWB-H 8-3I9-C12																																															
eco-ATWB-H 8-3I9-C22																																															
eco-ATWB-H 8-3I9-C34																																															
eco-ATWB-H 8-3I9-C44																																															
eco-ATWB-H 8-4G9-C12																																															
eco-ATWB-H 8-4G9-C22																																															
eco-ATWB-H 8-4G9-C34																																															
eco-ATWB-H 8-4G9-C44																																															
eco-ATWB-H 8-4H9-C12																																															
eco-ATWB-H 8-4H9-C22																																															
eco-ATWB-H 8-4H9-C34																																															
eco-ATWB-H 8-4H9-C44																																															
eco-ATWB-H 8-4I9-C12																																															
eco-ATWB-H 8-4I9-C22																																															
eco-ATWB-H 8-4I9-C34																																															
eco-ATWB-H 8-4I9-C44																																															
eco-ATWB-H 8-4K9-C12																																															
eco-ATWB-H 8-4K9-C22																																															
eco-ATWB-H 8-4K9-C34																																															
eco-ATWB-H 8-4K9-C44																																															
eco-ATWB-H 8-1H12-C12																																															
eco-ATWB-H 8-1H12-C22																																															
eco-ATWB-H 8-1H12-C34																																															
eco-ATWB-H 8-1H12-C44																																															
eco-ATWB-H 8-1I12-C12																																															
eco-ATWB-H 8-1I12-C22																																															
eco-ATWB-H 8-1I12-C34																																															
eco-ATWB-H 8-1I12-C44																																															
eco-ATWB-H 8-1H12-C12																																															
eco-ATWB-H 8-1H12-C22																																															
eco-ATWB-H 8-1H12-C34																																															
eco-ATWB-H 8-1H12-C44																																															
eco-ATWB-H 8-1K12-C12																																															
eco-ATWB-H 8-1K12-C22																																															
eco-ATWB-H 8-1K12-C34																																															
eco-ATWB-H 8-1K12-C44																																															
eco-ATWB-H 8-2H12-C12	191.9	227	246.1			215.1	254.3	275.8	166.1	176.1	237.3	280.6	303.5	181.9	190.9	259.5	307.4	331.6	197	207.7	283.5	335.4	361.9	199	208.8	284.1	336.4	362.9	200.8	210.9	287.8	340.7	367.6	202.8	213.1	291.6	345.2	372.4	204.9	215.3	295.4	349.7	377.4	206.9	217.4	299.2	354.2	382.2	208.9	219.5	303.1	358.8	387.1	210.9	221.6	306.9	363.3	392.0	212.9	223.7	310.7	367.9	396.9	214.9	225.8	314.5	372.4	401.8	216.9	227.9	318.3	376.9	406.7	218.9	230.0	322.1	381.5	411.7	220.9	232.1	325.9	386.0	416.6	222.9	234.2	329.7	390.5	421.5	224.9	236.3	333.5	395.1	426.5	226.9	238.4	337.3	399.6	431.4	228.9	240.5	341.1	404.2	436.3	230.9	242.6	344.9	408.7	441.3	232.9	244.7	348.7	413.2	446.2	234.9	246.8	352.5	417.8	451.2	236.9	248.9	356.3	422.3	456.1	238.9	251.0	360.1	426.8	461.0	240.9	253.1	363.9	431.4	466.0	242.9	255.2	367.7	435.9	470.9	244.9	257.3	371.5	440.4	475.8	246.9	259.4	375.3	445.0	480.8	248.9	261.5	379.1	449.5	485.7	250.9	263.6	382.9	454.0	490.6	252.9	265.7	386.7	458.6	495.6	254.9	267.8	390.5	463.1	500.5	256.9	269.9	394.3	467.6	505.5	258.9	272.0	398.1	472.2	510.4	260.9	274.1	401.9	476.7	515.4	262.9	276.2	405.7	481.2	520.3	264.9	278.3	409.5	485.8	525.3	266.9	280.4	413.3	490.3	530.2	268.9	282.5	417.1	494.8	535.2	270.9	284.6	420.9	499.3	540.1	272.9	286.7	424.7	503.9	545.1	274.9	288.8	428.5	508.4	550.0	276.9	290.9	432.3	512.9	555.0	278.9	293.0	436.1	517.5	559.9	280.9	295.1	439.9	522.0	564.9	282.9	297.2	443.7	526.5	569.8	284.9	299.3	447.5	531.1	574.8	286.9	301.4	451.3	535.6	579.7	288.9	303.5	455.1	540.2	584.7	290.9	305.6	458.9	544.7	589.6	292.9	307.7	462.7	549.2	594.6	294.9	309.8	466.5	553.8	599.5	296.9	311.9	470.3	558.3	604.5	298.9	314.0	474.1	562.8	609.4	300.9	316.1	477.9	567.4	614.4	302.9	318.2	481.7	571.9	619.3	304.9	320.3	485.5	576.4	624.3	306.9	322.4	489.3	581.0	629.2	308.9	324.5	493.1	585.5	634.2	310.9	326.6	496.9	590.1	639.1	312.9	328.7	500.7	594.6	644.1	314.9	330.8	504.5	599.1	649.0	316.9	332.9	508.3	603.7	654.0	318.9	335.0	512.1	608.2	658.9	320.9	337.1	515.9	612.7	663.9	322.9	339.2	519.7	617.3	668.8	324.9	341.3	523.5	621.8	673.8	326.9	343.4	527.3	626.3	678.7	328.9	345.5	531.1	630.9	683.7	330.9	347.6	534.9	635.4	688.6	332.9	349.7	538.7	639.9	693.6	334.9	351.8	542.5	644.5	698.5	336.9	353.9	546.3	649.0	703.5	338.9	356.0	550.1	653.5	708.4	340.9	358.1	553.9	658.1	713.4	342.9	360.2	557.7	662.6	718.3	344.9	362.3	561.5	667.2	723.3	346.9	364.4	565.3	671.7	728.2	348.9	366.5	569.1	676.2	733.2	350.9	368.6	572.9	680.8	738.1	352.9	370.7	576.7	685.3	743.1	354.9	372.8	580.5	689.8	748.0	356.9	374.9	584.3	694.4	753.0	358.9	377.0	588.1	698.9	757.9	360.9	379.1	591.9	703.4	762.9	362.9	381.2	595.7	708.0	767.8	364.9	383.3	599.5	712.5	772.8	366.9	385.4	603.3	717.0	777.7	368.9	387.5	607.1	721.6	782.7	370.9	389.6	610.9	726.1	787.6	372.9	391.7	614.7	730.6	792.6	374.9	393.8	618.5	735.2	797.5	376.9	395.9	622.3	739.7	802.5	378.9	398.0	626.1	744.2	807.4	380.9	400.1	629.9	748.8	812.4	382.9	402.2	633.7	753.3	817.3	384.9	404.3	637.5	757.8	822.3	386.9	406.4	641.3	762.4	827.2	388.9	408.5	645.1	766.9	832.2	390.9	410.6	648.9	771.4	837.1	392.9	412.7	652.7	775.9	842.1	394.9	414.8	656.5	780.5	847.0	396.9	416.9	660.3	785.0	852.0	398.9	419.0	664.1	789.5	856.9	400.9	421.1	667.9	794.1	861.9	402.9	423.2	671.7	798.6	866.8	404.9	425.3	675.5	803.1	871.8	406.9	427.4	679.3	807.7	876.7	408.9	429.5	683.1	812.2	881.7	410.9	431.6	686.9	816.7	886.6	412.9	433.7	690.7	821.3	891.6	414.9	435.8	694.5	825.8	896.5	416.9	437.9	698.3	830.3	901.5	418.9	440.0	702.1	834.8	906.4	420.9	442.1	705.9	839.4	911.4	422.9	444.2	709.7	843.9	916.3	424.9	446.3	713.5	848.4	921.3	426.9	448.4	717.3	853.0	926.2	428.9	450.5	721.1	857.5	931.2	430.9	452.6	724.9	862.0	936.1	432.9	454.7	728.7	866.6	941.1	434.9	456.8	732.5	871.1	946.0	436.9	458.9	736.3	875.6	951.0	438.9	461.0	740.1	880.2	955.9	440.9	463.1	743.9	884.7	960.9	442.9	465.2	747.7	889.2	965.8	444.9	467.3	751.5	893.8	970.8	446.9	469.4	755.3	898.3	975.7	448.9	471.5	759.1	902.8	980.7	450.9	473.6	762.9	907.4	985.6	452.9	475.7	766.7	911.9	990.6	454.9	477.8	770.5	916.4	995.5	456.9	479.9	774.3	921.0	1000.5	458.9	482.0	778.1	925.5	1005.4	460.9	484.1	781.9	930.1	1010.4	462.9	486.2	785.7	934.6	1015.3	464.9	488.3	789.5	939.1	1020.3	466.9	490.4	793.3	943.7	1025.2	468.9	492.5	797.1	948.2	1030.2	470.9	494.6	800.9	952.7	1035.1	472.9	496.7	804.7	957.3	1040.1	474.9	498.8	808.5	961.8	1045.0	476.9	500.9	812.3	966.3	1050.0	478.9	503.0	816.1	970.9	1054.9	480.9	505.1	819.9	975.4	1059.9	482.9	507.2	823.7	979.9	1064.8	484.9	509.3	827.5	984.5	1069.8	486.9	511.4	831.3	989.0	1074.7	488.9	513.5	835.1	993.5	1079.7	490.9	515.6	838.9	998.1	1084.7	492.9	517.7	842.7	1002.6	1089.6	494.9	519.8	846.5	1007.1	1094.6	496.9	521.9	850.3	1011.7	1099.5	498.9	524.0	854.1	1016.2	1104.5	500.9	526.1	857.9	1020.7	1109.4	502.9	528.2	861.7	1025.3	1114.4	504.9	530.3	865.5	1029.8	1119.4	506.9	532.4	869.3	1034.3	1124.3	508.9	534.5	873.1	1038.9	1129.3	510.9	536.6	876.9	1043.4	1134.2	512.9	538.7	880.7	1047.9	1139.2	514.9	540.8	884.5	1052.5	1144.2	516.9	542.9	888.3	1057.0	1149.1	518.9	545.0	892.1	1061.5	1154.1	520.9	547.1	895.9	1066.1	1159.0	522.9	549.2	899.7	1070.6	1164.0	524.9	551.3	903.5	1075.1	1169.0	526.9	553.4	907.3	1079.7	1173.9	528.9	555.5	911.1	1084.2	1178.9	530.9	557.6	914.9	1088.7	1183.8	532.9	559.7	918.7	1093.3	1188.8	534.9	561.8	922.5	1097.8	1193.8	536.9	563.9	926.3	1102.3	1198.7	538.9	566.0	930.1	1106.9	1203.7	540.9	568.1	933.9	1111.4	1208.6	542.9	570.2	937.7	1115.9	1213.6	544.9	572.3	941.5	1120.5	1218.6	546.9	574.4	945.3	1125.0	1223.5	548.9	576.5	949.1	1129.5	1228.5	550.9	578.6	952.9	1134.1	1233.5	552.9	580.7	956.7	1138.6	1238.4	554.9	582.8	960.5	1143.1	1243.4	556.9	584.9	964.3	1147.7	1248.4	558.9	587.0	968.1	1152.2	1253.3	560.9	589.1	971.9	1156.7	1258.3	562.9	591.2	975.7	1161.3	1263.3	564.9	593.3	979.5	1165.8	1268.2	566.9	595.4	983.3	1170.3	1273.2	568.9	597.5	987.1	1174.9	1278.2	570.9	599.6	990.9	1179.4	1283.1	572.9	601.7	994.7	1183.9	1288.1	574.9	603.8	998.5	1188.5	1293.1	576.9	605.9	1002.3	1193.0	1298.0	578.9	608.0	1006.1	1197.5	1303.0	580.9	610.1	1009.9	1202.1	1308.0	582.9	612.2	1013.7	1206.6	1312.9	584.9	614.3	1017.5	1211.1	1317.9	586.9	616.4	1021.3	1215.7	1322.9	588.9	618.5	1025.1	1220.2	1327.8	590.9	620.6	1028.9	1224.7	1332.8	592.9	622.7	1032.7	1229.3	1337.8	594.9	624.8	1036.5	1233.8	1342.7	596.9	626.9	1040.3	1238.3	1347.7	598.9	629.0	1044.1	1242.9	1352.7	600.9	631.1	1047.9	1247.4	1357.6	602.9	633.2	1051.7	1251.9	1362.6	604.9	635.3	1055.5	1256.5	1367.6	606.9	637.4	1059.3	1261.0	1372.5	608.9	639.5	1063.1	1265.5	1377.5	610.9	641.6	1066.9	1270.1	1382.5	612.9	643.7	1070.7	1274.6	1387.4	614.9	645.8	1074.5	1279.1	1392.4	616.9	647.9	1078.3	1283.7	1397.4	618.9	650.0	1082.1	1288.2	1402.3	620.9	652.1	1085.9	1292.7	1407.3	622.9	654.2	1089.7	1297.3	1412.3	624.9	656.3	1093.5	1301.8	1417.2	626.9	658.4	1097.3	1306.3	1422.2	628.9	660.5	1101.1	1310.9	1427.2	630.9	662.6	1104.9	1315.4	1432.1	632.9	664.7	1108.7	1319.9	1437.1	634.9	666.8	1112.5	1324.5	1442.1	636.9	668.9	1116.3	1329.0	1447.0	638.9	671.0	1120.1	1333.5	1452.0	640.9	673.1	1123.9	1338.1	1457.0	642.9	675.2	1127.7	1342.6	1461.9	644.9	677.3	1131.5	1347.1	1466.9	646.9	679.4	1135.3	1351.7	1471.9	648.9	681.5	1139.1	1356.2	1476.8	650.9	683.6	1142.9	1360.7	1481.8	652.9	685.7	1146.7	1365.3	1486.8	654.9	687.8	1150.5	1369.8	1491.7	656.9	689.9	1154.3	1374.3	1496.7	658.9	692.0	1158.1	1378.9	1501.7	660.9	694.1	1161.9	1383.4	1506.6	662.9	696.2	1165.7	1387.9	1511.6	664.9	698.3	1169.5	1392.5	1516.6	666.9	700.4	1173.3	1397.0	1521.5	668.9	702.5	1177.1	1401.5	1526.5	670.9	704.6	1180.9	1406.1	1531.5	672.9	706.7	1184.7	1410.6	1536.4	674.9	708.8	1188.5	1415.1	1541.4	676.9	710.9	1192.3	1419.7	1546.4	678.9	713.0	1196.1	1424.2	1551.3	680.9	715.1	1199.9	1428.8	1556.3	682.9	717.2	1203.7	1433.3	1561.3	684.9	719.3	1207.5	1437.8	1566.2	686.9	721.4	1211.3	1442.4	1571.2	688.9	723.5	1215.1	1446.9	1576.2	690.9	725.6	1218.9	1451.4	1581.1	692.9	727.7	1222.7	1456.0	1586.1	694.9	729.8	1226.5	1460.5	1591.1	696.9	731.9	1230.3	1465.0	1596.0	698.9	734.0	1234.1	1469.6	1601.0	700.9	736.1	1237.9	1474.1	1606.0	702.9	738.2	1241.7	1478.7	1610.9	704.9	740.3	1245.5	1483.2	1615.9	706.9	742.4	1249.3	1487.7	1620.9	708.9	744.5	1253.1	1492.3	1625.8	710.9	746.6	1256.9	1496.8	1630.8	712.9	748.7	1260.7	1501.3	1635.8	714.9	750.8	1264.5	1505.9	1640.7	716.9	752.9	1268.3	1510.4	1645.7	718.9	755.0	1272.1	1514.9	1650.7	720.9	757.1	1275.9	1519.5	1655.6	722.9	759.2	1279.7	1524.0	1660.6	724.9	761.3	1283.5	1528.5	1665.6	726.9	763.4	1287.3	1533.1	1670.5	728.9	765.5	1291.1	1537.6	1675.5	730.9	767.6	1294.9	1542.1	1680.5	732.9	769.7	1298.7	1546.7	1685.4	734.9	771.8	1302.5	1551.2	1690.4	736.9	773.9	1306.3	1555.7	1695.4	738.9	776.0	1310.1	1560.3	1700.4	740.9	778.1	1313.9	1564.8	1705.3	742.9	780.2	1317.7	1569.3	1710.3	744.9	782.3	1321.5	1573.9	1715.3	746.9	784.4	1325.3	1578.4	1720.2	748.9	786.5	1329.1	1582.9	1725.2	750.9	788.6	1332.9	1587.5	1730.2	752.9	790.7	1336.7	1592.0	1735.2	754.9	792.8	1340.5	1596.5	1740.1	756.9	794.9	1344.3	1601.1	1745.1	758.9	797.0	1348.1	1605.6	1750.1	760.9	799.1	1351.9	1610.1	1755.1	762.9	801.2	1355.7	1614.7	1760.0	764.9	803.3	1359.5	1619.2	1765.0	766.9	805.4	1363.3	1623.7	1770.0	768.9	807.5	1367.1	1628.3	1775.0	770.9	809.6	1370.9	1632.8	1779.9	772.9	811.7	1374.7	1637.3	1784.9	774.9	813.8	1378.5	1641.9	1789.9	776.9	815.9	1382.3	1646.4	1794.8	778.9	818.0	1386.1	1650.9	1799.8	780.9	820.1	1389.9	1655.5	1804.8	782.9	822.2	1393.7	1660.0	1809.8	784.9	824.3	1397.5	1664.5	1814.7	786.9	826.4	1401.3	1669.1	1819.7	788.9	828.5	1405.1	1673.6	1824.7	790.9	830.6	1408.9	1678.1	1829.7	792.9	832.7	1412.7	1682.7	1834.6	794.9	834.8	1416.5	1687.2	1839.6	796.9	836.9	1420.3	1691.7	1844.6	798.9	839.0	1424.1	1696.3	1849.6	800.9	841.1	1427.9	1700.8	1854.5	802.9	843.2	1431.7	1705.3	1859.5	804.9	845.3	1435.5	1709.9	1864.5	806.9	847.4	1439.3	1714.4	1869.4	808.9	849.5	1443.1	1718.9	1874.4	810.9	851.6	1446.9	1723.5	1879.4	812.9	853.7	1450.7	1728.0	1884.4	814.9	855.8	1454.5	1732.5	1889.3	816.9	857.9	1458.3	1737.1	1894.3	818.9	860.0	1462.1	1741.6	1899.3	820.9	862.1	1465.9	1746.1	1904.3	822.9	864.2	1469.7	1750.7	1909.2	824.9	866.3	1473.5	1755.2	1914.2	826.9	868.4	1477.3	1759.7	1919.2	828.9	870.5	1481.1	1764.3	1924.2	830.9	872.6	1484.9	1768.8	1929.1	832.9	874.7	1488.7	1773.3	1934.1	834.9	876.8	1492.5	1777.9	1939.1	836.9	878.9	1496.3	1782.4	1944.1	838.9	881.0	1500.1	1786.9	1949.0	840.9	883.1	1503.9	1791.5	1954.0	842.9	885.2	1507.7	1796.0	1959.0	844.9	887.3	1511.5	1800.5	1964.0	846.9	889.4	1515.3	1805.1	1968.9	848.9	891.5	1519.1	1809.6	1973.9	850.9	893.6	1522.9	1814.1	1978.9	852.9	895.7	1526.7	1818.7	1983.9	854.9	897.8	1530.5	1823.2	1988.8	856.9	899.9	1534.3	1827.7	1993.8	858.9	902.0	1538.1	1832.3	1998.8	860.9	904.1	1541.9	1836.8	2003.8	862.9	906.2	1545.7	1841.3	2008.7	864.9	908.3	1549.5	1845.9	2013.7	866.9	910.4	1553.3	1850.4	2018.7	868.9	912.5	1557.1	1854.9	2023.7	870.9	914.6	1560.9	1859.4	2028.6	872.9	916.7	1564.7	1864.0	2033.6	874.9	918.8	1568.5	1868.5	2038.6	876.9

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	80	82	77	80	82	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	102	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	82	85	80	75	77	80	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	90	92	95	97	100	102	105	100	105	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H-8-4112-C34	278.2	326.8	352.4	215.9	232.5	310.1	363.8	392.3	240.9	255.5	341.1	400	430.1	263.2	276.8	372.1	436.7	469.1	284.8	301.2	406.5	480.5	511.8	310.7	329.4	447	526.6	557.5	339.5	361.6	493.2	578.9	605.8	372.2	397.9	543.2	634.4	659.9	409.5	439.7	598.3	721.3	447.9	486.6	467.9	486.6	490.1	417	691.9	19.1	(2) 4"	553.5	12.5	(2) 4"	830.3	21.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4112-C44		277.4	325.3	350.2	215.9	232.5	308.3	361	388.6	239.9	254.6	338.6	396.6	425.8	261.8	275.3	369.2	432.4	464	282.9	299.2	402.8	475.2	505.6	308.2	326.8	442.4	520.4	550.5	336.5	358.8	487.6	571.6	598.1	368.7	394.3	536.5	626.1	651	404.7	435.1	590.6	684.5	711.2	442.7	481	463.1	481	484.5	413	691.9	19	(2) 4"	553.5	9.8	(2) 4"	830.3	21.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4112-C12	217.1	296.5	349.8	381.3	232.6	246.9	333	394.3	427.5	259.8	273.7	369.7	435.9	471.7	284.2	297.7	404.2	478.6	516.2	309.4	324.4	444.5	528.6	565.9	338.4	356.3	491	580.5	616.8	371.8	394	543	639.8	670.8	408.8	434.6	600.2	703.2	732.7	452.6	483.1	662.4	770.3	802.5	494.8	537	513.1	537	539.2	455.9	691.9	19.5	(2) 4"	553.5	12.8	(2) 4"	830.3	27.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4112-C32	221	300.1	353.2	383	232.7	249.9	335.6	395.5	428.5	260.8	276.2	370.7	436.4	470.9	285.5	299.8	405.4	478	514.6	309.3	326.4	444.3	527.4	562.8	338.6	357.6	489.8	578.4	613.4	371.3	394.2	544.3	636.8	666.9	407.5	434.7	597.5	698.8	727.6	450.4	481.8	658.5	764.6	795.9	492.1	534.6	512.6	534.6	537.9	456.1	691.9	12	(2) 4"	553.5	7.9	(2) 4"	830.3	17	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4112-C34	229.1	306.1	359.5	387.6	237.7	255.9	341.1	399.9	431.3		281.2	375.1	439.6	472.6	289.7	304.5	408.9	479.7	515.2	313.2	331.1	446.6	527.7	561.8	341.6	362	490.9	578	611.7	373.1	397.3	541.3	635.1	664.5	408.8	436.9	595.9	695.7	723.4	449.6	482.6	656	760.6	790.3	491.5	534.1	513.9	534.1	537.9	457.9	691.9	19.1	(2) 4"	553.5	12.5	(2) 4"	830.3	27	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4112-C44		304.5	357	384.3	237.1	253.5	338.4	396.1	426.2	263.4	279.5	371.4	435	466.9	287.4	302.1	404.8	474	508.5	310.4	328.1	441.5	520.7	553.8	338	358.4	484.7	570	602.8	368.9	393.2	533.9	625.7	654.5	403.9	432	587.2	685.1	711.9	443.1	476.4	646.2	748.6	777.5	484.7	526.7	507.5	526.7	530.6	452.5	691.9	19	(2) 4"	553.5	9.8	(2) 4"	830.3	21.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4112-C22	232.8	317.5	374.3	408	249.5	264.5	356.3	421.9	457.2	278.4	293.1	395.5	466.2	504.4	304.4	318.7	432.8	511.7	552	331.3	347.2	475.3	565	604.9	362.1	381.2	524.9	620.4	659.1	397.9	421.5	580.4	680.8	716.6	437.3	464.9	641.4	751.2	782.6	484	516.5	707.7	822.6	857	529.1	574.1	548.5	574.1	576.3	487.5	691.9	19.5	(2) 4"	553.5	12.8	(2) 4"	830.3	27.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4112-C12	235.8	320	376.5	408.3	248.4	266.5	357.8	421.6	456.5	278.3	294.5	395.2	465.1	501.8	304.6	319.8	432	509.4	548.4	330.5	348	473.5	561.9	599.6	361.1	381.3	521.9	617.6	654.2	395.9	420.2	576.8	678.3	710.2	434.3	463.2	636.4	744.1	774.7	480	513.3	701.2	814.3	847.2	525.1	569.5	546.2	569.5	573.2	486	691.9	19.5	(2) 4"	553.5	7.9	(2) 4"	830.3	27	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4112-C34	243.7	325.6	382.4	412.3	253	272.3	362.9	425.4	458.7	282.2	299.2	399	467.5	502.6	308.3	324	433.9	510.9	547.9	333.3	352.3	475	561.1	597.3	363.5	385	521.9	614.5	650.3	396.9	422.5	575.5	675.1	706.2	434.8	464.6	633.4	739.4	768.7	478	513	697.2	808.2	839.6	522.5	567.9	546.4	567.9	571.9	486.8	691.9	19.1	(2) 4"	553.5	12.5	(2) 4"	830.3	27	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4114-C34		246.4	263.9		174.4	228.3	268.5	285.2	174.4		246.9	290.2	308.1	187.3		265.2	311.5	331.6	200.5		286.3	336.7	356.9	214.9		309	365.3	384.4	231.5	247.7		336.2	396.8	413.9	250.4	269.6	367.5	432.1	445.4	270.8	293.1	401.1	468.1	483.3	293	331.7	331.1	331.7	335.2	284.5	691.9	14.8	(2) 4"	553.5	9.8	(2) 4"	830.3	20.8	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4114-C44			267.2	164.8			271.5	287.5	177.4		292.3	309.3	190		267.1	312.7	331.8	202.6		287.5	336.5	356.2	216.4		309.1	364.1	382.7	232.5	248.2		335.2	394.3	410.9	250.7	269.6	365.4	428.4	441.2	270.2	292.4	397.3	462.9	477.4	291.8	330.8	331.7	330.8	334.3	284.8	691.9	10	(2) 4"	553.5	6.6	(2) 4"	830.3	14.1	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4114-C22	187.8	222.6	241		209.3	247.5	266.9		170.4	229.8	272.2	293.8	175.1	183.6	250.2	296.6	319.4	188.7	199.1	273.1	325.9	348.1	205.1	217.3	300	358.4	379.3	223.7	238.2	331.2	394.3	412.8	244.4	262.2	365.2	433.4	449.6	267.7		403.9	475.4	493.4	293.7	326.5	318	326.5	329.2	276.6	691.9	15.3	(2) 4"	553.5	10.2	(2) 4"	830.3	21.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4114-C22	199.8	236.1	254.8		165	220.4	260.8	279.4	167.3	178.8	240.6	285	305.4	181.8		260.9	308.4	330.5	195.8	207.3	283.5	336.6	359	211.6	225.1	309.1	368.8	389	230.6	245.8	339.4	403.3	421.6	250.2	269.3	373.1	441.8	456.7	274.2	295.7	410.6	482.1	499.1	297.7	334.6	329.8	334.6	337.5	284.9	691.9	6.6	(2) 4"	553.5	4.3	(2) 4"	830.3	9.3	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4114-C34	169.8		277.5	168.7			282.4	300.1	183		305.4	324.4	196.6			278.9	328	349.2	210.5		301.3	354.8	376.2	225.8	240	325.2	385.1	405.2	243.3	260.5	354.1	418.4	436.5	263.3	283.5	387.3	455.9	470	284.9	308.3	422.9	494.2	510.3	308.4	349.3	348.7	349.3	353	299.4	691.9	14.8	(2) 4"	553.5	9.8	(2) 4"	830.3	20.8	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4114-C44			280.8	172.6			285.3	302.3	185.9		307.3	325.3	199.2			280.7	328.9	349.1	212.5		302.2		375	227.1		325.1	383.2	402.9	244	261.1	352.5	415.2	432.7	263.2	283.2	384.6	451.3	464.9	283.9	307.3	418.3	487.8	503.4	306.7	347.9	348.9	347.9	351.7	299.3	691.9	10	(2) 4"	553.5	6.6	(2) 4"	830.3	14.1	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4114-C12		195.2	231.6	250.7		217.6	257.7	277.8	166.5	177	239	283.6	306.3	182.1	190.9	260.4	309.1	332.9	196.3	207.2	284.4	339.9	362.9	213.4	226.2	312.5	373.7	395.7	232.9	247.9	345.3	411.6	430.9	254.4	272.9	380.9	452.5	469.6	278.9	301.4	421.3	496.7	515.9	306	340.3	331.4	340.3	343.1	288	691.9	15.4	(2) 4"	553.5	10.2	(2) 4"	830.3	21.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4114-C32		207	244.9	264.1		231.7	315.8	370.9	178.8	228.4	270.8	299.8	329.3		249.5	295.2	316.6	347.8		270.5	320.3	343.4	203.1	214.8	294.2	349.7	372.9	314.2	333.5	390.9	419.3	438.5	355.1	377.5	435.3	475.2	481.1	306.9	327.6	442.4	507.2	508.8	336.5	369.6	342.4	347.5	350.6	295.6	691.9	6.6	(2) 4"	553.5	4.4	(2) 4"	830.3	9.3	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4114-C34			268.4	287.5	174.4		292.7	311.2	189.3		269	316.8	336.5	203.6		289.1	340.2	362.4	218		312.4	368.1	390.4			337.5	399.7	420.9	252.1	269.9	367.5	434.1	453.5	272.8	293.8	402.1	473.7	488.4	295.3	319.8	439.3	513.7	530.5	319.8	362.5	361.8	362.5	366.2	310.4	691.9	14.8	(2) 4"	553.5	9.8	(2) 4"	830.3	20.8	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4114-C44			272.5	290.8	178.4		296.6	313.3	192.2		271.5	318.5	337.2	206		290.8	341	362	219.8		313.1	367.1	388.9	235		336.9	397.5	418.5	252.1	269.9	365.5	430.9	449.1	272.5	293.2	399.4	470.2	484.2	294	318.4	434.1	506.6	522.7	317.7	360.7	361.8	360.7	364.6	310	691.9	10	(2) 4"	553.5	6.6	(2) 4"	830.3	14.1	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4114-C22	189.3	254.5	298.6	323.7		212.9	283.8	333.9	361.5	221.9	234.4	312.7	367.9	396.9	242	253.5	341.3	402.6	433.7	261.7	275	373.5	441.3	474.1	285.1	300.5	411.4		517.2	311.8	330.6	455	537.3	562.9	341.5	363.9	502.5	590.7	615.3	376.9	403.1	554.7	648.2	674.9	411.5	449.1	431.6	449.1	451.8	382.1	691.9	17.6	(2) 4"	553.5	11.6	(2) 4"	830.3	24.7	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4114-C32	195.3	259.9	305.3	329.4	202.6	217.6	289.1	339.8	368.6	226.2	238.3	317.4	373.4	403.1	246.4	257.3	346.1	408.2	439.4	265.4	279.1	378.7	447.1	480.4	289.1	304.6	417.1	489.8	518.3	314.5	335.1	461.3	546.1	570.1	346.2	369	509.7	613.9	639.1	382.1	408.6	562.5	657.3	684.5	417.3	455.5	437.5	455.5	458.3	385	691.9	14.8	(2) 4"	553.5	5.8	(2) 4"	830.3	14.1	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4114-C44		269.9	315.4	338.4	210.9		297.7	347.6	372.2	231.2	246.1	324.9	380	407.4	251.7	264.4	352.3	412.3	441.2	270.7	285.9	383	451.2	479.2	292.9	310.7	418.9	493.5	520.3	318.7	339.2	460.3	540.4	564.7	346.8	371.6	505.1	591.3	613.3	378.6	408.4	555.7	646.2	670.1	413.9	453.7	440.9	453.7	457.7	390.1	691.9	17	(2) 4"	553.5	11.2	(2) 4"	830.3	24	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C34		270.1	314.4	336.9	211.2		296.4	345.5	369.3	230.5	245.6	322.9	376.9	403	250.5	263.5	349.6	408.1	436	269.3	284.2	379.4	445.5	472.9	290.5	308.6	414	486.8	512.9	315.9	336.2	454	532.7	555.9	342.9	367.7	497.8	581.9	603	373.8	403.4	547	635.2	658.2	408.2	447.7	435.9		451.7	385.9	691.9	12.2	(2) 4"	553.5	8	(2) 4"	830.3	17.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C44	207.8	279.4	328.3	355.8	218.7	233.8	311.8	366.9	397.6	243.7	257.3	343.7	404.6	436.7	265.7	278.3	375	442.7	477	287.5	302.1	410.6	488.5	521.7	313.1	330.1	452.4	536.4	569.3	342.6	363.1	500.5	591.5	619.9	375.1	399.9	552.9	650.5	677.7	414.3	443.1	610.7	714.1	743.9	452.4	494	474.7	494	497	420	691.9	17.5	(2) 4"	553.5	11.6	(2) 4"	830.3	24.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C22	213	283.8	333.7	360.1	221.1	237.5	315.8	370.9	399.8	246.3	260.1	346.8	407.9	438.6	267.8	280.7	377.9	444.6	477.6	288.8	304.7	412.4	489.2	523.2	314.2	332.3	453.9	537.4	570.2	343.4	364.3	501.8	592.5	621.1	376.2	401.1	554.3	651.9	679.3	415.4	444.4	612.2	715.8	745.7	453.7	495.5	475.2	495.5	498.4	421.2	691.9	15.4	(2) 4"	553.5	9.8	(2) 4"	830.3	21.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C34		294.2	344	369.4	229.6	246.9	324.6	379.4	406.3	251.8	268	354.4	414.8	444.9	274.1	288.1	384.4		481.7	294.9	311.5	417.8	492.5	523.3	319.1	338.6	457	538.9	568.4	347.2	369.6	502.2	590.7	616.7	377.8	405.1	551.3	645.9	669.9	412.5	445.1	606.7	705.9	732	451	489.3	481.3	495	499.5	425.3	691.9	17	(2) 4"	553.5	11.2	(2) 4"	830.3	23.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C44		294	342.4	367.1	229.5		322.7	376.3	402.1	250.5	267	351.4	410.5	439.1	272.2	286.4	380.5	444.6	475	292.7	308.9	413	485.3	515.2	315.7	335.4	450.6	530.3	558.8	343.4	365.5	494.2	580.3	605.6	372.7	399.8	541.9	634	656.9	406.2	438.6	595.6	692.1	717.1	443.7	487.3	474.8	487.3	491.7	419.8	691.9	12.2	(2) 4"	553.5	8	(2) 4"	830.3	17.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C12	220.8	297	349	378.5	232.5	248.3	331.5	390.3	423.1	259.1	273.6	365.6	430.6	464.8	282.1	296.1	398	468.5	504.8	302.1	321.2	437	520.2	555.8	333.1	351.2	481.7	571.4	606.6	364.4	386.4	533.1	630.3	660.8	399.3	425.7	589.1	693.6	722.7	441	471.7	650.9	761.8	793.7	481.7	525.1	505.5	526.1	529.4	447.1	691.9	17.5	(2) 4"	553.5	11.6	(2) 4"	830.3	24.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C32		300.3	353.3	381.5	233.9		325.1	379.2	406.2	252.6	268.3	357.4	421.2	454.6	283.5	297.3	405.1	476.2	512.8	305.8	322.7	443.2	527.8	563.9	337.7	356.2	488.5	579.5	615.2	369.5	392.1	541.1	639.4	670.2	405.1	431.9	597.7	703.8	733.3	447.4	478.5	660.4	772.7	805.2	488.5	532.7	512.7	532.7	536.5	453.6	691.9	14.8	(2) 4"	553.5	9.8	(2) 4"	830.3	20.8	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C44		310.8	363.7	390.6	242.4	260.6	343	401.2	429.8	265.9	283	374.6	438.7	470.7	289.6	304.3	406.4	476.2	509.8	311.6	329.1	442	521.2	553.9	337.2	357.8	483.4	570.5	601.8	367.1	390.7	531.4	625.5	653.2	399.4	428.3	583.6	684.2	709.7	436.2	470.8	642.4	748	775.7	477.1	523.8	509.4	523.8	528.6	449.8	691.9	17	(2) 4"	553.5	11.2	(2) 4"	830.3	24.7	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C34		310.1	361.4	387.6	241.9		340.4	397.3	424.6	264.1	281.5	370.9	433.6	463.8	287	302.1	401.7	469.7	501.8	308.7	325.9	436.1	512.7	544.4	333.1	353.9	475.9	560.5	590.6	362.4	385.7	522.1	613.4	640.3	393.4	422	572.7	670.3	694.7	428.8	463	629.6	732	758.6	468.5	514.8	501.6	514.8	519.4	443.2	691.9	12.2	(2) 4"	553.5	8	(2) 4"	830.3	17.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C12	230.6	310.4	364.9	395.8	242.9	259.5	346.7	408.4	442.8	270.8	285.8	450.5	486.5	295.4	309.4	417.3	493.4	531.8	319.7	335.8	457.2	548.4	582	348.3	367.1	504.3	598.5	635.4	381.2	404.2	558	660.5	692.4	417.7	445.2	617	726.8	757.7	461.5	493.6	682.1	798.7	832.2	504.2	550.8	529.1	550.8	554.3	467.9	691.9	17.5	(2) 4"	553.5	11.6	(2) 4"	830.3	24.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C22	234.1	312.9	367.8	397.8	243.5	261.7	348.5	409.8	442.1	271	286.7	383	450.6	481.1	289.5	304.8	407.2	476.2	509.8	311.6	328.6	441.2	519.3	551.9	336.5	356.5	482.1	573.9	604.5	365.6	388.3	529.1	623.1	651.2	397.8	426.2	587.1	691.2	718.2	439.1	469.6	649.1	759.2	788.1	479.2	524.1	503.2	524.1	528.6	445.1	691.9	17.2	(2) 4"	553.5	11.2	(2) 4"	830.3	24.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C34		323.4	378.7	406.8	252	271.1	357.1	417.8	447.7	276.5	294.4	390.1	457	490.4	301.2	316.6	423.2	496.1	531.2	324.2	342.4	460.3	543.1	577.3	350.9	372.4	503.6	594.6	627.4	382	406.7	553.8	652.1	681	415.8	445.9	608.2	713.5	740.1	454.2	490.2	669.6	780.3	809.2	496.8	545.8	530.8	545.8	550.8	463.5	691.9	17	(2) 4"	553.5	11.2	(2) 4"	830.3	24.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C44		322.4	375.9	403.2	251.2		354	413.4	441.8	274.4	292.6	385.7	451.2	482.7	298.3	314	418	488.7	522.3	320.9	338.7	453.7	533.6	566.8	346.2	367.9	495.2	585.2	617.3	376.7	401.1	543.4	638.7	666.7	409	438.9	596.1	698.1	723.5	445.9	481.6	655.5	762.5	792.7	487.3	535.7	522.1	535.7	540.6	461	691.9	12.2	(2) 4"	553.5	8	(2) 4"	830.3	17.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C12	227.7	305	356.9	387.3	242.4	256.6	340.4	399.9	432.1	269.1	282.7	375.9	440.3	474.8		308.3	409.8	481.6	517.8	317.3	332	448.6	530	565.8	345.4	363	493.4	580	615	377.8	399.3	543.8	637.4	667.3	413.4	439	599	698.5	726.9	455.8	488.6	659.1	763.2	794.2	496.7	537.8	515	537.8	540.1	459.6	691.9	19.7	(2) 4"	553.5	13	(2) 4"	830.3	27.8	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C34	232	309.5	361.4	390.3	243.1	260.1	344.2	404.3	436.2	272.3	285.9	379.8	445.2	479.4	294.8	309	414.4	486.6	523.3	321.1	336.1	453.6	535.8	571.9	349.2	367.1	498.8	586.4	621.6	381.8	403.8	549.5	644.1	674.4	418.1	443.9	605.3	705.4	734.1	459.1	493.9	665.4	770.8	802.9	501.9	541.3	518.1	541.3	546.1	464.4	691.9	15.6	(2) 4"	553.5	7.2	(2) 4"	830.3	15.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C44	239.6	315	367.3	394.7	247.9	265.8	349.1	406.7	437	274.7	290.5	382.3	445.5	477.4	298.6	313.2	416.5	484.4	518.8	321.7	339.3	452.1	530.9	563.9	349.4	369.4	495	579.9	612.5	380	404	544	635.3	663.7	414.9	442.6	596.9	694	720.6	454.2	486.8	655.3	756.8	785.4	495.1	536.9	517.7	536.9	540.7	462.9	691.9	19.2	(2) 4"	553.5	12.6	(2) 4"	830.3	27.1	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4314-C34	239.6	313.6	364.9	391.5	247.1	265.1	346.4	402.9	432.1	272.7	288.7	378.6	440.9	471.8	296.3	310.8	411.2	478.8	512.2	318.9	336.3	447.1	524.1	556.2	345.8	365.8	489.1	572.2	603.9	375.9	399.7	536.9	626.3	654.1	410.2	437.8	588.6	683.8	709.7	448.1	480.9	645.9	745.4	773.2	488.2	529.8	511.5	529.8	533.7	457.7	691.9	14.4	(2) 4"	553.5	9.5	(2) 4"	830.3	20.4	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4314-C44	251.2	336.2		426.7	267.3	282.9	375.1	440.5	475.9	296.7	311.6	414.1	484.8	522.7	322.7	337.1	451.3	530.3	570	349.6	365.7	493.7	583.3	622.5	380.4	399.6	543	638.2	676.5	415.9	439.6	598.4	701.1	733.7	455.1	483.1	650.8	758.2	787	496.1	531.9	534.2	724.6	838.8	872.6	546.3	591.6	566.9	591.6	594.2	509.5	691.9	19.7	(2) 4"	553.5	13	(2) 4"	830.3	27.8	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4114-C34	254.5		396.6	431.2	286.7	285.4	374.5	441.4	476.2	296.7	311.7	414.4	484.8	523.3	323.3	337.8	452.1	531.3	571.1	350.3	367.3	495.1	584.5	623.9	381.1	618.4	379.8	405.5	543.1	639.4	678.4	416.7	440.5	600.2	703.1	735.1	456.3	484.4	652.4	762.1	792.5	497.5	533.4	535.8	726.4	841.2	874.9	547.8	592.9	568.4	592.9	595.6	510.8	691.9	19.7	(2) 4"	553.5	13	(2) 4"	830.3	27.8	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C44	262.4	345	402.4	432.4	271.4	291.1	382.2	445.3	478.3	300.6	318	418.4	487.7	522.5	326.6	342.7	454.8	530.1	567.6	351.9	369.1	495.4	580.7		382	403.9	541.4	634.1	669.5	415.5	441.7	594.7	694.1	725.2	453.5	483.8	652.2	758.2	787	496.1	531.9	715.8	826.5	857.4	540.8	586.9	566.4	586.9	591.1	506.1	691.9	19.2	(2) 4"	553.5	12.6	(2) 4"	830.3	27.1	(2) 4"
eco-ATWB-H-8-4214-C12	261.8	342.7	398.9	428	270	289.7	378.6	440.3	472	297.8	315.4	413.6	481.6	515.4	323.7	339.4	449

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57	70 60	72 62	77 65	75 67	72 65	75 67	77 70	82 80	77 65	80 67	82 70	85 72	82 75	85 77	82 80	85 82	92 85	90 87	92 85	95 87	92 90	95 92	102 95	100 97	102 95	105 97	107 100	110 102	112 105	117 107	115 105	95 85	89.6 80.6	102 97	98.6 88.6	106 95	First Flow	First Flow	First Flow	Second Flow	Second Flow	Second Flow	Third Flow	Third Flow	Third Flow
	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	75	75	75	80	80	80	85	85	85	90	90	90	90	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 8-318-C12	297.4	412.1	489.1	533.4	316	339.5	464.1	551.7	599.3	356.5	377.8	515.7	611	661.4	392	412	565.7	671.4	724.4	428.2	450.5	622.4	743.1	794.4	469.5	495.9	681.8	815.8	866.7	517.1	549.1	762.5	899.5	943	569.3	607.4	843.1	988.3	1029.6	631.6	676	930.5	1082.4	1126.9	691.6	753	720.9	753	757.2	638.7	691.9	24.3	(2) 4"	553.5	16	(2) 4"	830.3	34	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-318-C22	306.8	420	497.8	539.1	320.7	346.8	471.6	557	603.6	361	384	520.7	614.7	663	396.9	418.1	569.7	673	724.7	431.1	456.7	624.4	742.4	792	472.1	500.6	688.6	814.8	863.5	518	552.1	761.5	896.9	938.8	569.6	609.5	840.2	983.7	1023.1	629.3	675.6	926.3	1076	1118.4	689.1	751.4	722.2	751.4	756.5	640.1	691.9	13	(2) 4"	553.5	8.5	(2) 4"	830.3	18.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-318-C34	321.8	431.5	508.2	547.8	332.5	359	480.2	564.3	607	367	393.5	527.7	620.9	666.4	404.4	425.8	575.2	676.5	726	437.6	463.4	628.7	743.6	790.9	477.2	506.9	690.8	814.4	861.1	521.8	557	761.6	894.2	935	572.2	613.5	837.8	978.8	1016.6	628.3	677.1	922.2	1069.2	1109.8	688.4	751	724.8	753	756.7	643.4	691.9	23.4	(2) 4"	553.5	15.4	(2) 4"	830.3	33	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-318-C44	323.5	430	505.2	332	332	476.8	558.8	600.3	366.7	391.7	522.6	613.2	658.1	401.3	423	569.1	667.6	713.8	433.8	459.5	620.8	732.8	778.7	472.3	501.9	681.4	802.1	847.3	515.8	550.4	750.2	879.8	919.6	564.3	605.4	824.3	962.3	998	618.7	667.8	907	1050.6	1090	678	739.5	715	739.5	745.6	635.2	691.9	17.3	(2) 4"	553.5	11.4	(2) 4"	830.3	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-318-C12	332.7	458.8	543.1	591.9	354.2	379.2	516	612	664.3	398.5	421.4	572.7	677	732.5	437.3	459.1	627.7	743.4	797.1	474.1	501.1	689.7	821.5	878.2	522.2	550.9	761.9	901.5	957	574.6	609.7	842.9	992.8	1040.5	631.9	673.6	931.2	1089.8	1134.9	700	748.6	1026.7	1192.5		765.7	832.7	797.5	832.7	837	707.4	691.9	24.3	(2) 4"	553.5	16	(2) 4"	830.3	34	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-318-C22	340.1	464.3	549.2	594.3	355.9	384.2	520.6	613.7	400.1	425.3	574.2	676.9	729.8	439.5	462.7	628	740.7	797.1	476.9	504.3	687.7	816.5	870.6	521.6	552.5	757.8	895.3	948.3	571.8	608.9	837.3	984.6	1030.4	628.1	671.4	923	1079.1	1122.1	693.6	743.8	1016.7	1179.6	758.6	826.3	794.3	826.3	831.8	704.8	691.9	18	(2) 4"	553.5	8.5	(2) 4"	830.3	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-318-C34	354.2	474.3	557.9	601.2	366.4	395.3	527.6	619.4	666.7	406.9	433.2	579.6	680.7	735.1	445.5	468.6	632	741.7	795.7	481.6	509.6	689.9	814.7	866.4	524.9	557.2	757.6	891.9	942.6	573.5	611.9	834.4	978.5	1022.8	628.7	673.2	917.3	1070.4	1111.5	689.7	742.7	1009	1168.4	1212.4	755.2	822.9	794.3	822.9	829.2	705.8	691.9	23.4	(2) 4"	553.5	15.4	(2) 4"	830.3	33	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-318-C44		471.2	553	594.5	364.7	393.5	522.4	611.7	657		429.9	572.4	670.9	719.8	440.6	464.1	623.1	730.2	782.2	474.7	503.3	679.3	801	850.9	518	550	745.3	877.6	925.2	565.3	601	820.7	960.5	1003.6	618.2	662.1	900.4	1049.8	1089.6	677.4		989.9	1145.5	1188.1	741.2	808.4		808.4	814.6	695	691.9	17.3	(2) 4"	553.5	11.3	(2) 4"	830.3	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C12	357.5	425.2	464.7	273.7	293.9	403.5	481.1	523.2	309.3	327.9	449.8	533.9	578.9	340.7	358.3	494.2	588	635.3	372.9	392.5	544.9	651.1	698.3	409.7	433	603.7	716.8	762.5	452.2	480.6	669.7	791.7	830.9	499	532.8	742	871.6	908.7	554.8	593.9	820.5	956	996.6	608.5	661.8	631.8	661.8	664.9	559.6	691.9	26.7	(2) 4"	553.5	13	(2) 4"	830.3	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C22	267.7	368.3	436.3	473.6	280.6	303.5	413.6	489.4	530.8	316.6	337.2	457.8	541.3	584.8	348.7	367.7	501.9	594	640.4	379.4	401.6	551.4	656.9	701.8	416.2	441.3	609.3	721.9	766.2	457.8	487.9	675.1	796.1	834.4	504.2	539.5	746.4	874.9	911.5	559.2	599.6	824.1	958.6	998	612.5	665.2	638.3	666.2	670.6	566.7	691.9	15.5	(2) 4"	553.5	10.1	(2) 4"	830.3	22	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C34	281.3	378.6	446.4	481.8	291.3	314.8	422.6	497.5	537.7	325.5	346.3	465.7	547.9	589.7	356.6	375.8	509.1	599	644.1	386.4	409.8	557.1	660.2	703.7	422.8	449.1	613.7	724.5	767.5	463.2	494.6	678.1	797.4	835	509.1	545.4	748	874.6	910.4	561.2	603.8	824.2	957.5	995.8	615.1	669	642.7	669	673.8	572	691.9	26	(2) 4"	553.5	17.1	(2) 4"	830.3	36.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C44	284	379.1	445.6	480.1	293	316.2	421.7	495	533.3		346.6	463.6	544.7	585.3	354.2	373.2	506.4	594.6	638.7	385.5	408.5		654.5	697	420.4	447.2	608.4	717.8	759.7	460.2	491.9	671.3	789.3	826.4	505.7	542	740.6	865.5	900.4	556.1	599.1	816.3	947	984.5	609.7	662.9	637.6	662.9	667.9	568	691.9	25.9	(2) 4"	553.5	13	(2) 4"	830.3	36.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C12	290.9	402.9	477.9	521.7	310.7	332.4	454	539.9	586.4	350	370.2	505.3	597.4	648.1	384.5	403.9	554.4	658.1	710.3	420.3	443.1	610.4	727.9	779.6	460.9	486.6	675.2	800.1	850.6	508	539.3	748	882.7	925.6	559.8	596.8	827.8	970.6	1011.6	621.3	664.3	914.2	1063.4	1108	680.5	739.5	706.4	739.5	742.9	626.6	691.9	26.7	(2) 4"	553.5	17.6	(2) 4"	830.3	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C22	300.1	412.9	487.9	529.3	316	341.2	462.8	546.7	592.6	356	378.7	511.7	604	652.1	391.2	412	560.4	662.2	713.3	427.5	449.6	615	731.4	780.8	465.9	493.4	678.8	802.9	851.6	511.8	544.8	751.4	884.4	926.2	562.9	601.8	829.8	970.9	1010.9	623.4	667.9	914.9	1062.8	1105.9	682	741.5	710.8	741.5	746.4	631.7	691.9	15.5	(2) 4"	553.5	10.1	(2) 4"	830.3	22	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C34	315.1	422.9	497.9	537.1	326.3	352.3	471.7	554.4	598	364.4	387.2	519.3	610	656	398.8	419.9	567.1	666.2	715.8	431.9	457.4	619.9	733.5	781.2	471.9	500.9	682.1	804.1	853.3	516.3	550.9	752.9	884	925.2	566.8	606.8	829.5	968.6	1007.6	624	670.9	913.8	1059.4	1101.1	683.3	742.8	714.3	742.8	748.2	636.1	691.9	26	(2) 4"	553.5	17	(2) 4"	830.3	36.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C44	317.1	422.4		534	327.2	352.9	469.5	550.3	592.6	362.9	386.5	515.7	605.1	649.8	397.2	418.1	562.8	659.9	708.4	429.6	454.9	615.3	725.6	772.1	468.5	497.5	676.3	796.1	844.6	512.3	546.6	744.7	873.3	917.1	561.7	601		956.6	994.5	617	664.3	902.3	1045.6	1088.2	675.7	734.5	707.7	734.5	740.4	630.3	691.9	19.9	(2) 4"	553.5	13	(2) 4"	830.3	28	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C12	316.9	437.2	517.7	564.8	338.6	361.7	492.1	584.9	634.1	380.6	402.2	547.1	646.9	700.3	417.6	438.3	592.1	650.9	710.8	452.6	478.9	659.7	785.4	841.1	526.9	729.2	862.8	916.8	550.1	583.5		851.1	997.1	605.5	645.1	892.3	1044.9	1088.5	671.3	717.4	984.6	1144.1	1191.6	734.6	797.9	762.6	797.9	801.3	677.1	691.9	26.8	(2) 4"	553.5	17.6	(2) 4"	830.3	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C22	326.4	446.3	526.6	571	342.6	369.4	499.7	589.6	638.7	385.5	409.7	552.1	650.9	702.3	423.1	445.3	604.2	713.1	767.8	459.7	485.5	662.6	787	839.8	503.1	532.4	730.8	863.3	915.4	552.2	587.4	808.1	950.3	995.1	606.8	648.3	891.7	1042.5	1085	671.4		982.7	1140.3	1186.1	733.9	797.6	765.1	797.6	802.8	680.3	691.9	15.5	(2) 4"	553.5	10.2	(2) 4"	830.3	29.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C34	340.3	456	536.3	578.3	352.5	380.3	508.2	596.3	643.4	393.4	417.8	559.2	656.3	705.4		452.7	610.2	716.2	769.3	465.6	492.9	666.6	788	838.9	508.3	539.3	733	863.3	913.4	555.8	592.7	808.5	948.3	992.1	609.7	652.3	890	1038.5	1079.7	670.6	720.7	979.7	1134.9	1178.7	733.9	797.7	767.5	797.7	803.4	683.7	691.9	26	(2) 4"	553.5	17.1	(2) 4"	830.3	36.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C44	341.7	454.6	533.4	574.1	352.7	380.2	505	591.6	636.5	391	416.2	554.4	650.1	697.6	427.7	450	604.6	708.3	759.9	462.3	489.1	659.8	778.3	827.7	503.8	534.7	724.5	852.1	901	550.3	587.1	798.3	936.4	978.3	603.3	645.7	878	1023.8	1063.9	662	712.4	966.1	1118.3	1161.4	724.6	787.5	758.6	787.5	793.4	674.6	691.9	25.9	(2) 4"	553.5	17	(2) 4"	830.3	36.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C12	355.1	487.4	575.6	627.6	379.8	404.5	547.7	649.1	703.7	425.8	449	608.3	717.8	776.4	466.3	488.9	666	787.8	849.4	508.3	533.4	731.6	869.5	930.4	556.3	586.2	808.1	954.6	1013.4	611.7	648.3	893.2	1050.8	1101.1	672.6	715.6	986.6	1153.5	1201.2	744.7	795.1	1087.6			814.1	883.3	844.4	883.3	887	750.7	691.9	26.8	(2) 4"	553.5	17.6	(2) 4"	830.3	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C22	362.7	494.2	582	630.8	381.1	410.3	552.7	651.3	705	428	454.1	610.3	718.3	774.7	469.1	493.3	667.3	786.5	846.2	509.4	537.3	731.2	867.2	924.9	556.9	588.8	805.9	950.6	1007.2	610.9	649	890.3	1045.4	1094.3	670.5	715.6	981.6	1145.8	1192.1	741.1	792.8	1080.6			809.4	878.8	843.2	878.8	884	750.6	691.9	15.5	(2) 4"	553.5	10.2	(2) 4"	830.3	21.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C34	375.9	502.7	590.6	636.6	389.6	420	560.1	656.9	707.9	434.6	461.3	615.9	721.8	775.5	475.1	499.6	671.5	787.3	845.2	513.9	543.5	733.2	865.6		560.7	594.4	805.6	947.6	1002.3	612.5	652.6	887.9	1040.2	1087.8	671.2	717.6	976.7	1138.3	1183	737.9	792.3	1074.3			806.6	876.2	843.2	876.2	882.4	751.8	691.9	25.9	(2) 4"	553.5	17	(2) 4"	830.3	36.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C44		499.7	585.7	630.3	388.5	418.7	555	649.5	698.6	431	458.1	609.1	713.2	765.1	470.6	495.2	663.8	776.8	832.9	508.7	538	723.9	853.9		554.4	587.7	793.2	933.2	986.4	604.8	644.4	874.8	1023.7	1070.3	662.5	708.6	961.3	1119.7	1163.2	726.6	781.2	1057			794.6	863	831.5	863	869.3	741.9	691.9	19.8	(2) 4"	553.5	13	(2) 4"	830.3	28	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C12	383.3	524.2	618.4	673.8	410.2	436.1	588.7	696.7	754.9	458.9	483.7	653.7	769.7	832.3	502.1	526.2	714.9	844.4	909.9	547	573.5	784.7	931.2	996.1	597.9	629.7	866	1021.4	1084.3	657.1	696.1	956.4	1123.9	1177.3	721.9	767.6	1055.7			872.6	946	904.5	946	949.8	804.7	691.9	26.8	(2) 4"	553.5	17.6	(2) 4"	830.3	37.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C22		529.2	622.3	674.5	409.3	440.1	591.4	696.2	753.5	459.2	486.8	652.9	767.6	827.5	502.9	528.5	713.5	840	903.5	545.9	575.3	781.4	925.7	986.8	596.3	630	860.5	1014	1074.2	653.7	694.1	950.1	1114.6	1166.3	717	764.6	1046.8	1220.9			791.9	846.6	1151.9			864.3	938.1	900.2	938.1	944	801.9	691.9	15.5	(2) 4"	553.5	10.2	(2) 4"	830.3	21.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C34	402	536.8	630.1	679	416.8	448.9	597.9	700.6	754.8	464.7	493.1	657.3	769.4	826.5	507.8	533.8	716.2	839	900.3	549	580.5	781.6	921.9	980.7	598.7	634.4	858.3	1008.7	1066.6	653.6	696	945.5	1106.8	1157.1	715.9		1039.5	1210.6			786.8	844.1	1142.7			933.1	898.2	933.1	939.6	801.2	691.9	22	(2) 4"	553.5	14.6	(2) 4"	830.3	36.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-418-C44	401.3	532.6	623.8	671.3	414.6	446.5	591.3	693.5	743.6	460.1	488.6	648.7	759	814	502.3	528	706.7	826.4	885.9	541.3	572.3	770.3	906.9	963.7	590.5	626.1	845.1	993.5	1048.5	644.3	686.2	929.9	1087.6	1135.6	705.3	754.1	1021.5	1188.9			773.2	829.5	1122.5			845.1	917.6	884.3	917.6	923.1	789.1	691.9	19.8	(2) 4"	553.5	13	(2) 4"	830.3	28	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-21-C12		242.1	297.8	327.7	171	189.8	275	338.1	369.6	193.8	308.1	378.6	414.7	217.3		341.7	419.6	458	239.8	256.9	380	469.8	507.7	265.3	286.6	425.3	526.3	563.2	296.4	320.9	479.4	590.7	623.6	330.5	360.8	539.3	661	692.3	369.7	407.5	608.6	739.8	774.9	414.5	471	456	471	475.7	387.5	691.9	22	(2) 4"	553.5	14.6	(2) 4"	830.3	30.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-21-C22		270.8	328.3	357.6	194.6		309.1	367.4	396.6	216.9		334.3	405.9	439.1	238.8		366.7	444.6	481.1	260.7		403.5	492	529.2	285.7	307.1	458.2	561.5	596.2	318.5	345.2	511.4	629.2	665.1	355.2	385.5	424.5	622.9	751	783	427.8	489.4	480.1	489.4	494.7	406.1	691.9	8.9	(2) 4"	553.5	5.9	(2) 4"	830.3	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-21-C34			362.4	390	225.2	164.4	332.8	397.9	425.3	245.2		362.9	434.1	464.3	265.4		393.1	470.3	504.3	286		428.6	514.4	549.8	309.2		467.9	565.8	599.3	336.8	364.4	516.3	623.3	654.2		401.4	572.4	688.7	714.8	403.7	442.6	635.7	759.2	789.3	443	508	504.1	508	514.2	427	691.9	21	(2) 4"	553.5	13.8	(2) 4"	830.3	29.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-21-C44	174.3		368.1	394.4		176.8	340.8	401.8	427.5	251.8	186.8	366.7	438.1	467.2	270.7		395.2	470.1	506.4	290.5		429.1	517.2	552.6	311.5	335.1	469.5	567.7	602.6	320.3	346.6	517.8	631.2	668.2	357.1	387.2	426.1	625.1	754.1	786.2	429.3	491.2	638.2	762.2	792.4	445	510.1	506.2	510.1	516.3	428.8	691.9	13.9	(2) 4"	553.5	9.1	(2) 4"	830.3	19.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-121-C12	181.2	263.4	323.8	356.1	186.7		299.2	367.9	402.2	211.9		335.5	412	451.4	237.5	253.4	372	456.6	498.6	261.7	280.1	413.5	511.8	553.5	289.7	312.6	463.2	573.5	613.8	323.5	349.8	522.5	643.9	680.5	360.5	393.4	588.1	721.9	756.3	403.5	444.2	664.3	808.6	847.6	452.3	513.3	496.8	513.3	518.3	420.3	691.9	22	(2) 4"	553.5	14.6	(2) 4"	830.3	30.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-121-C22		291.5	353.3	384.9	209.6		325.4	395.6	427.6	234.1		360.3	437.6	474	257.7		395.3	479.7	519.5	281.3	301.4	435.5	531.3	572	308.4	332.2	482.2	591.3	629.1	340.8	368.6	538.1	657.4	692.5	375.9	410.8	601.6	732	762.9	416.8	459	674.3	814	849.5	463	529	518.2	529	534.5	438.7	691.9	8.9	(2) 4"	553.5	5.9	(2) 4"	830.3	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-121-C34	166.4		388.5	418.4	241.4	175.6	357.1	427	456.8	262.9		389.6	466.4	499.1	285		422.4	505.6	542.6	307.2		460.8	553.5	591.9	332.4	356.8	503.5	609.5	645.7	362.2	391.9	555.9	671.9	705.4	396.6	431.9	616.9	743	771.3	434.7	476.5	685.6	819.2	856.2	477.1	547.1	542.3	547.1	553.6	459.4	691.9	21	(2) 4"	553.5	13.8	(2) 4"	830.3	29.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-121-C44	184		393.9	422.3	248.8	187	361.2	430.3	458.1	269.1	199.2	393	467	497.8	288.4	303	423.7	504.3	541.3	311.2	460.2	554.6	593.1	336.6	361.5	504.2	615.4	651.3	367.1	394.3	580.2	698.1	729.1	756	423.2	472.6	714.4	801.9	832.9	472.5	541.5	539.3	541.5	544.2	457.4	691.9	19.8	(2) 4"	553.5	13.9	(2) 4"	830.3	29.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-121-C12		294.5	362	398.2	210.3		335.3	411.5	450.3	238.4	259	376	461.5	505.5	267.4	284.4	417	511.7	559.6	294	314.7	463.8	574.8	621.5	325.9	350.8	520.2	644.2	690.3	363.6	393.1	587.5	724.7	766.4	405.4	442.3	661.5	813.2	853.3	454	499.6	748.6	913.1	958.4	509.2	576.6	557.3	576.6	582.4	472	691.9	22	(2) 4"	553.5	14.6	(2) 4"	830.3	30.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-121-C22		321.1	389.7	424.5	231.7		359.4	436.5	472.5	259		398	483.9	524.6	285.2		437.2	531	575.6	311.6	334	482.2	589	634.5	341.6	367.9	534.8	656.2	698.8	378.3	408.5	597.4	730.9	770.4	417.1	455.6	668.7	815.1	850.5	462.8	509.5	750.8	908.2	948.5	514.9	587.2	574.2	587.2	593.4	486.2	691.9	8.9	(2) 4"	553.5	5.8	(2) 4"	830.3	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-121-C34	178	357.6	425.6	458.5	264.1		391.5	468.5	501.8	288		427.4	512.5	549	312.5		463.4	556.2	597.5	337.4	359.5	507	609.8	652.8	365.5	392.4	554.7		712.8	398.7	431.5	613.4	742.5	780	437.1	475.8	681.5	822.1	854.2	479.3	525.6	758.4	908.6	945.9	526.9	603.6	597.2		610.6	506.3	691.9	20.9	(2) 4"	553.5	13.8	(2) 4"	830.3	29.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-121-C44	196.7	364.6	429.9	463.5	271.1	202.5	395.3	470.4	503.5	296.1		435.9	514.1	551.4	321.2		463.9	557.1	599.2	346.8	368.2	508.1	611.4	654.6	374.2	401.5	556.2	666	702	438.8	470.1	728	744	780.4	446.8	483.8	683.2	833.8	867.4	490.2	537.7	742.4	893.5	931.5	539.2	595.2	591.6	595.2	601.9	502.2	691.9	13.9	(2) 4"	553.5	9.1	(2) 4"	830.3	19.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-1K21-C12		317.6	390.3	429.9	227.6		362.2	443.9	486.6	258.4	280	406.1	498.2	546.4	289.5	307.5	450.3	553.3	605.1	318.4	340.6	501.6	621.9	672.8	352.9	379.4	562.8	697.4	748.4	393.2	425.1	635.9	785.5	831.4	439.1	478.8	717.3	882.7	927	492.1	541.3	812.2	992.6	1042.9	551.6	624.6	602.4	624.6	630.4	510.5	691.9	22	(2) 4"	553.5	14.2	(2) 4"	830.3	30.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-1K21-C22		342.9	416.1	453.6	247.8		384.3	466.6	505.5	276.9		425.6	517.5	561.9	305.3	326.6	467.9	568.9	617	338.8	357.3	516.5	631.6	680.7		394	573.4	704.4	750.7	406	437.9	641.3	785.6	828.4	447.4	488.8	718.5	876.9	915.7	496.7	546.9	807.5	978.5	1022.9	553.4	630.4	615.3	630.4	636.3	521.2	691.9	8.9	(2) 4"	553.5	5.8	(2) 4"	830.3	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-1K21-C34		317.4	452.3	487.5	280.2		416.1	498.4	534.3	306.3		455	545.9	585.2	332.6		494.7	592.9	637.5		382.9	540.4	650.7	697.3	389.5	418.2	592	718.8	762.1	425.2	460.3	655.5	794.2	834.6	466.3	507.7	728.7	880.5	915.1	512	561.6	812	974.3	1014.9	563.4	644.8	637.1	644.8	652.4	540.5	691.9	20.9	(2) 4"	553.5	13.8	(2) 4"	830.3	29.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-1K21-C44	205.6	386.2	455.8	489.6	287.1	213.7	429.5

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	92	95	92	95	97	102	100	97	100	102	105	102	105	107	112	110	117	115	95	89.6	102	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	57	60	65	67	70	65	67	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	95	90	92	95	97	100	102	105	107	112	110	117	115	95	80.6	90	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	84.8	95	90	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 2K24-C34	510.6	599.3	645.1	393.9		563.4	661.9	709.3	432.3		616	724.5	777.1	471.8	496.9	669	786.5	842.4	508.7	537.7	728.1	860.7	915.6	550.6	585.9	796.6	942.8	994.6	600.6	640.3	876	1033.6	1079.6	653.9	702.5	962.8	1131.2	1172.6	714.6	772.9	1060.3	1236.7	1281.8	782.4	863.5	871.3	739.2	1383.8	14.6	(8) 4"	1107	9.6	(8) 4"	1660.6	20.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K24-C44	511.1	597.7	641.3	394.3		561.1	657.3	702.8	431.1		611.4	717.5	767.5	468.6	495	662.6	777.3	830.5	504.7	533.9	720	848.1	901.3	545.2	580	785.5	927.8	977.4	594.4	633.2	861.8	1014.8	1059.5	644.8	693.4	945.9	1109.5	1148.9	703.5	761.2	1040.2	1211.2	1254.3	769.3	849.7	830.2	849.7	857.4	729.6	1383.8	10.5	(8) 4"	1107	6.9	(8) 4"	1660.6	14.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K24-C12	340.2	462.6	545.1	593	361.5	385.5	518.6	612.7	663.9	404.2	426.5	574.1	676.7	731	441.9	463.1	627.9	742	799.4	480.8	504.3	689	819.2	875.1	524.8	553	760	898.3	953.5	576	610.2	840.4	989.2	1036.6	632	673	927.8	1086.3	1131.4	699.1	747	1022.2	1189.2	1238	763.8	830.2	795.4	830.2	706.3	1383.8	17.1	(8) 4"	1107	11.2	(8) 4"	1660.6	24	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K24-C32	349.9	472.6	556.6	601.4	366	393.6	528.2	620.7	671.5	409.2	434.4	581.5	683.6	736.2	448.5	471.3	634.8	742	803.4	485.3	512.3	694.3	822.8	877.7	529.5	560.1	764.2	902	955.2	579.2	615.2	845.6	991.7	1040.8	700.1	750.1	1023.9	1188.8	1235.5	764.9	832.6	800.7	832.6	838.1	711.4	1383.8	9.5	(8) 4"	1107	7.5	(8) 4"	1660.6	13.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K34-C34	366.3	486.5	570.3	613.9	378.7	407.7	540	632.1	679.6	419.8	445.7	592.1	744.4	458.1	481.1	644.7	755.1	809.4	494.2	522.3	702.9	828.8	880.9	537.6	569.8	770.9	906.7	958.1	586.2	624.6	848.5	994.5	1039.5	641.4	686.2	932.3	1087.7	1129.5	702.6	755.9	1025.3	1187.8	1232.6	768.3	836.8	808.1	836.8	843.2	718.9	1383.8	16.6	(8) 4"	1107	10.9	(8) 4"	1660.6	23.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K34-C44	486.2	568.8	610.9	379.5		538	628.2	674.1		445	588.6	688.2	737.8	456	479.4	639.8	748.2	801	491.7	519.6	696.7	820.1	870.8	533.9	562.3	763.5	896.6	946.4	581.6	619.5	839.2	982.4	1026.5	635	679.9	921	1073.6	1114.3	694.7	748.5	1012.3	1171.7	1215.4	759.7	827.4	800.4	827.4	834.1	712.5	1383.8	12.5	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	17.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K44-C12	366.8	488	586.5	637.7	389.8	415.3	558.1	658.9	714	435.6	459.4	617.7	727.3	785.9	475.9	498.6	675.3	797.4	858.8	517.6	542.6	740.6	880.3	940	564.7	594.7	816.6	964.9	1023.7	619.6	656.2	902.8	1062.3	1112.9	679.6	723.3	996.1	1165.8	1214.2	802.5	1098.1	1275.8	1328	820.5	891.6	854.6	891.6	896.4	759.2	1383.8	7	(8) 4"	1107	11.2	(8) 4"	1660.6	24	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K44-C32	375.4	506.8	595.7	644.6	392.9	422.3	566.2	665.3	719.7	439.5	465.9	623.3	732.4	789.9	481.1	505.4	680.3	800.4	860.4	522.9	549.1	743.8	881.3	939	567.7	600.3	818.4	965.6	1022.5	620.8	659.9	903.3	1061.4	1110.7	680.4	725.3	996.9	1163.6	1213.9	749.8	803.2	1095.6	1272.6	1321.4	834.3	891.4	857.5	891.4	897.6	762.5	1383.8	9.5	(8) 4"	1107	7.9	(8) 4"	1660.6	13.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K44-C44	520.7	610.4	657	405.5	436.5	577.9	676.6	727.2	449.4	477	633.6	742.2	796.3	490.4	514.9	689.7	806.5	862.8	528.9	558.7	751.7	886.1	941.7	575.1	609.5	824.2	962.9	1024	627	667.8	906.9	1062.8	1110.6	685.8	733.6	1006.2	1159.2	1210.5	750.9	807.8	1095.2	1268.5	1316.1	820.9	894.5	864.3	894.5	901.3	768.5	1383.8	16.6	(8) 4"	1107	10.5	(8) 4"	1660.6	18.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K54-C34	519.6	608	652.8	405.6	436.1	574.9	671.3	720.2	446.7	475.6	628.8	735.2	788.1	487.2	512.2	683.4	799.1	855.2	525.3	555	744	875.7	929.5	570.2	604.6	814.9	957	1009.8	621	661.4	895.5	1048.2	1095	677.7	725.6	982.5	1145.2	1188.2	741.3	798.5	1079.6	1249.3	1295.4	810.4	882.9	854.7	882.9	890.1	760.5	1383.8	12.5	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	17.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K54-C44	545	549.5	646.6	703	430.9	458.5	613.3	726.2	786.8	481	506.9	680.8	801.4	865.6	525.3	550.1	743.9	878.3	945.7	570.8	598.3	815.6	969	1034.5	622.6	655.6	899.2	1061.8	1126.5	682.8	723	993.5	1168.6	1222.4	748.8	796.6	1096.1	1282.2	1335	840.2	1459.8	903.3	981.5	940.8	981.5	986.6	836	1383.8	17	(8) 4"	1107	11.2	(8) 4"	1660.6	24	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K54-C12	411.9	555.8	654.3	706.7	431.4	463.5	621	729.2	782.9	482.4	511.2	684.5	805.1	864.8	527.1	554.8	746.3	882.9	945.2	574.5	876.9	942.9	970.8	580.2	615.2	829.2	965.5	1028.5	632.3	673.2	911.7	1067.3	1115.2	695.8	746.1	1000.7	1170.1	1217.1	755.7	812.6	1103.9	1280	1330.4	824.7	898.2	864.3	898.2	904.8	770.9	1383.8	14.5	(8) 4"	1107	9.5	(8) 4"	1660.6	20.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K54-C32	429	569.5	667.7	718.7	443.6	477.3	632.1	739.7	795.2	491.6	521.8	692.8	811.5	870.7	536.4	563	754	883.1	946	578.3	610.9	821.6	968.4	1028.9	628.7	666.1	900.6	1058.9	1118.5	685.2	729.8	990.7	1160.7	1212.7	749.1	801.4	1087.7	1268.7	1316.6	820.1	882.2	1195.5	1384.3	1435.8	896.4	977.1	944.4	977.1	984.5	839.6	1383.8	16.6	(8) 4"	1107	10.9	(8) 4"	1660.6	23.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K24-C12	429.8	567.1	663.6	712.5	442.5	475.8	627.4	732.6	785.8	487.3	518.8	686.1	802.1	531.3	558.7	745.4	871.3	932.6	572.9	605.3	811.2	954.7	1012.3	621.9	659.2	888.2	1043.1	1100.4	677	720.9	976	1142.1	1192.6	738.6	790.7	1070.3	1247.2	1293.8	807.5	869.8	1175.7	1360.2	1410	882.7	962.2	932	962.2	970.1	828.9	1383.8	12.5	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	17.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K24-C32	432.3	586	689.4	749.4		489.2	656.2	774.1	838.7	513.4	540.7	725.5	854.2	922.8	560.4	586.5	793.2	936.1	1007.8	608.9	638.1	869.5	1032.7	1102.4	664	698.9	958.3	1131.3	1200.3	728	770.7	1058.6	1245	1303.9	798.2	849.2	1167.8	1365.9	1422	881.9	941.5	1286.5	1494	1554.7	962.7	1046	1002.5	1046	1051.3	890.9	1383.8	17	(8) 4"	1107	11.2	(8) 4"	1660.6	24	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K24-C44	437.6	590.3	694.7	750.6	458.4	492.4	659.5	774.5	838.2	512.6	543.1	727.2	852.6	918.2	560.6	588.6	791.8	931.2	1001.2	606.2	639.4	865.5	1025.1	1092.6	661	698.2	952.8	1123.8	1188.7	722.7	767.8	1050.1	1233.7	1290.6	793.2	844.7	1154.4	1351.3	1404.5	872.1	933.8	1272.6	1478.7	1533.9	952	1036.5	997.5	1036.5	1043.8	886.3	1383.8	9.5	(8) 4"	1107	7.9	(8) 4"	1660.6	13.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K34-C12	603.3	707.5	761.7	470	505.8	669.8	783.9	842.7	521.1	552.8	734.1	860	922.7	568.3	596.6	799	935.7	1002.6	612.8	647.2	870.5	1026.1	1090.2	666.2	705.8	1122	1185	773.1	1049.5	1229.6	1284.6	793.7	849	1152.2	1343.9	1394.7	868.8	934.5	1266.4	1466.2	1520.7	949.5	1035.2	1000.8	1035.2	1043	889.5	1383.8	16.6	(8) 4"	1107	10.6	(8) 4"	1660.6	23.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K34-C32	599.8	702	753.8	468	503.2	663.7	775.1	831.4	515.5	548.7	725.8	848.6	909.7	562.3	590.9	788.6	921.9	986.6	606	640.1	858.2	1010	1071.8	657.8	697.3	939.5	1103.4	1163.9	716.1		1032.3	1208	1261.3	781.2		1132	1319	1368.1	854	918.9	1243.3	1438.3	1490.8	933.5	1017.7	985.9	1017.7	1026	876.7	1383.8	12.5	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	17.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K34-C44	360.6	494.7	584.7	637.9	386.2	410.7	556.4	659.9	716	432.5	456.1	618.3	730.3	790.9	473.7	496.6	677.2	802.7	866.5	516.5	542	745.2	887.4	950.9	565.4	595.9	823.9	975.5	1037.1	622.3	659.8	912.2	1076.4	1129.1	684.8	728.9	1009.5	1184	1234.2	753.9	810.9	1115.2	1298.1	1353.3	830.9	902.1	861.4	902.1	905.8	764.8	1383.8	11.2	(8) 4"	1107	12.5	(8) 4"	1660.6	26.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K44-C12	370.8	505.2	595.1	645.7	390.3	419.7	565.4	666.9	722.5	464.5	625	756.5	795.1	480.2	504.8	683.2	799.2	852.4	535.2	565.4	750.4	891.7	952.5	570.2	604.3	815.2	957.8	1008.6	626.4	665.6	916.2	1067.3	1114.9	690.4	738.4	1014.1	1184.6	1232.1	761.3	832.1	904.4	1010.2	770.8	1383.8	16.6	(8) 4"	1107	7.6	(8) 4"	1660.6	16.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K44-C32	386.9	517.5	608.2	656	401.3	432.3	577.1	677	730.6	447.8	475.3	634.9	744.8	801.1	489.7	515.1	692.8	813.5	874.1	530	560.6	757.2	895.7	954.2	578.5	613.4	833.1	981.9	1039.8	632.3	673.7	919.6	1079.8	1130.4	693.5	741.6	1013.3	1184	1231.9	763.5	819.8	1116.5	1295.5	1347.1	835.3	907.4	872	907.4	913.8	777.2	1383.8	12.2	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	17.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K44-C44	388.8	516.9	606.2	652.7	402	433	574.6	673.1	724.7	446.9	474.4	631.2	739.6	794.3	487.9	513.1	688.6	806.6	865.9	527.3	557.8	751.4	887	944.1	574.7	609.6	825.7	971.8	1028.4	627.7	669.5	910.5	1067.9	1117.6	688	736.1	1002.3	1170.3	1217.1	755.7	812.6	1103.9	1280	1330.4	827.1	898.2	864.3	898.2	904.8	770.9	1383.8	14.5	(8) 4"	1107	9.5	(8) 4"	1660.6	20.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K24-C34	390.6	534.7	631.4	688.5	418.3	444.4	600.8	712.2	772.4	467.9	493.2	667.5	787.7	852.8	512.1	536.7	731.6	865.5	933.8	558	585.3	803.5	956.2	1024.1	610.6	643.3	888.1	1050.7	1116.9	671.5	711.9	982.6	1158.6	1215.2	738.7	785.9	1086.9	1268.3	1319.7	816.3	877.6	1195.8	1384.3	1435.8	894.4	977.1	944.4	977.1	984.5	839.6	1383.8	16.6	(8) 4"	1107	10.9	(8) 4"	1660.6	23.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K24-C44	429.9	567.1	663.6	712.5	442.5	475.8	627.4	732.6	785.8	487.3	518.8	686.1	802.1	531.3	558.7	745.4	871.3	932.6	572.9	605.3	811.2	954.7	1012.3	621.9	659.2	888.2	1043.1	1100.4	677	720.9	976	1142.1	1192.6	738.6	790.7	1070.3	1247.2	1293.8	807.5	869.8	1175.7	1360.2	1410	882.7	962.2	932	962.2	970.1	828.9	1383.8	12.5	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	17.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K24-C54	432.3	586	689.4	749.4		489.2	656.2	774.1	838.7	513.4	540.7	725.5	854.2	922.8	560.4	586.5	793.2	936.1	1007.8	608.9	638.1	869.5	1032.7	1102.4	664	698.9	958.3	1131.3	1200.3	728	770.7	1058.6	1245	1303.9	798.2	849.2	1167.8	1365.9	1422	881.9	941.5	1286.5	1494	1554.7	962.7	1046	1002.5	1046	1051.3	890.9	1383.8	17	(8) 4"	1107	11.2	(8) 4"	1660.6	24	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K44-C54	486.9	646.7	758	816	503.6	542.1	718.6	841.1	905		593.5	788.7	923.6	991.3	610.5	641.6	859.5	1006.3	1079.5	659.3	696.9	937.4	1105.3	1175.5	717.9	761	1028.9	1209.9	1279.2	783.3	834.7	1133.3	1328	1388.8	857.7	917.1	1246.1	1453.6	1510.6	940.8	1011.3	1371.1	1588.2	1649.3	1028.8	1118.1	1077.3	1118.1	1126.3	960.6	1383.8	9.5	(8) 4"	1107	9.5	(8) 4"	1660.6	20.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K54-C54	489.5	667.4	786.4	857.3	524.9	556.2	749	886.5	960.8	585.4	616.3	831.3	979.4	1055.7	639.9	669.8	909.4	1075.1	1159.4	696.5	729.8	998.4	1186.7	1270.3	761.2	801.2	1102.7	1302.8	1384	836.3	885.4	1218.8	1435.6	1504.6	918.8	976.4	1346.8	1577.1	1642.9	1016.8	1084.7	1485.8	1726.9	1799.1	1111.2	1205.7	1152.3	1205.7	1210.3	1024.1	1383.8	14.3	(8) 4"	1107	12.6	(8) 4"	1660.6	26.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K54-C34	494.2	670.6	789	855.7	529.8	558.7	749.9	883.5	956.6	583.4	617.6	828.3	974.1	1051.4	636.2	670.1	905.4	1067.3	1148.3	693.1	727.9	994.8	1180.2	1258.6	757.2	798.3	1098.5	1294.8	1372.7	832.1	881.2	1212.5	1427.2	1496.3	914.3	971.9	1339.8	1571.7	1634.8	1012.5	1079.9	1478.2	1718.5	1791.1	1106.1	1200.3	1145.2	1200.3	1204.9	1019.2	1383.8	14.2	(8) 4"	1107	12.6	(8) 4"	1660.6	26.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K54-C44	458	612.1	718.9	775.5	475.4	511.8	682.1	799.8	862.5	530.2	562.3	750.1	879.1	945.1	579.3	608.9	817.8	959.4	1030.3	626.4	662.2	893.1	1055.2	1123.5	683.2	724	981.7	1155.9	1223.4	746.1	794.6	1082.6	1270.1	1328.9	817.6	873.9	1191.7	1391.3	1446.7	899.1	965	1312	1521.1	1580.6	982.9	1068.2	1027.8	1068.2	1075.7	915.7	1383.8	18.6	(8) 4"	1107	12.2	(8) 4"	1660.6	26.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K24-C24	609	713.9	768.5	474.2	510.5	676.6	792	852.3	526.8	558.9	742.7	870	933.6	574.7	604.1	809.5	947.9	1016.9	620.7	656.2	882.9	1041.2	1107.4	675.9	716.6	969.3	1139.9	1205.4	737.7	786.3	1067.8	1251.4	1308.9	807.9	864	1174.3	1370	1423.8	886.2	952.8	1292.3	1497.1	1555	969.3	1053.4	1014.8	1053.4	1061.2	904.3	1383.8	14.6	(8) 4"	1107	9.5	(8) 4"	1660.6	20.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K44-C24	465.5	634.9	748.5	816	498.9	529	712.8	843.3	914.5	556.7	586.2	791.2	932.4	1008.8	608.7	637.4	865.6	1023.6	1103.8	662.6	694.4	950.5	1129.9	1209.7	724.2	764.4	1049.9	1240.7	1318.2	795.8	842.9	1160.6	1367.1	1433.1	874.7	929.7	1282.7	1502.3	1565.1	968	1032.9	1415.3	1645.2	1713.9	1058.1	1148.1	1097.2	1148.1	1152.6	974.9	1383.8	14.5	(8) 4"	1107	12.5	(8) 4"	1660.6	26.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K44-C34	471.6	639.9	753.8	816.6	498.8	533.1	718.2	843.1	912.9	556.5	589.2	790.4	932.1	1003.6	609.4	639.1	865.2	1021.2	1100.2	662.1	696.1	948.9	1126.4	1204.6	722.2	762.5	1045.9	1234.6	1312.3	792.7	841.1	1154.9	1360.9	1426.6	871.2	926.4	1276.9	1494.9	1557.6	964.1	1030.2	1409.4	1638.1	1706.4	1054.2	1144.4	1093.2	1144.4	1148.9	971.5	1383.8	14.6	(8) 4"	1107	11.8	(8) 4"	1660.6	26.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K54-C24	487.3	651.1	764.7	824.5	506	544.6	725.6	850.7	917.4	564.3	598.4	798	935.2	1005.1	615.6	647.9	869.8	1020.2	1095.6	666.6	704.5	949.8	1122.1	1194.5	727	770.1	1043.8	1229	1300.4	793.6	844.9	1150.9	1350	1412.3	869.5	929.3	1266.8	1478.7	1537.4	956	1026.1	1394.4	1616.2	1679.3	1044.9	1135.8	1092.8	1135.8	1143.6	973.6	1383.8	16.6	(8) 4"	1107	12.2	(8) 4"	1660.6	26.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K44-C54	486.9	646.7	758	816	503.6	542.1	718.6	841.1	905		593.5	788.7	923.6	991.3	610.5	641.6	859.5	1006.3	1079.5	659.3	696.9	937.4	1105.3	1175.5	717.9	761	1028.9	1209.9	1279.2	783.3	834.7	1133.3	1328	1388.8	857.7	917.1	1246.1	1453.6	1510.6	940.8	1011.3	1371.1	1588.2	1649.3	1028.8	1118.1	1077.3	1118.1	1126.3	960.6	1383.8	9.5	(8) 4"	1107	9.5	(8) 4"	1660.6	20.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K54-C64	489.5	667.4	786.4	857.3	524.9	556.2	749	886.5	960.8	585.4	616.3	831.3	979.4	1055.7	639.9	669.8	909.4	1075.1	1159.4	696.5	729.8	998.4	1186.7	1270.3	761.2	801.2	1102.7	1302.8	1384	836.3	885.4	1218.8	1435.6	1504.6	918.8	976.4	1346.8	1577.1	1642.9	1016.8	1084.7	1485.8	1726.9	1799.1	1111.2	1205.7	1152.3	1205.7	1210.3	1024.1	1383.8	14.3	(8) 4"	1107	12.6	(8) 4"	1660.6	26.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K44-C64	494.2	670.6	789	855.7	529.8	558.7	749.9	883.5	956.6	583.4	617.6	828.3	974.1	1051.4	636.2	670.1	905.4	1067.3	1148.3	693.1	727.9	994.8	1180.2	1258.6	757.2	798.3	1098.5	1294.8	1372.7	832.1	881.2	1212.5	1427.2	1496.3	914.3	971.9	1339.8	1571.7	1634.8	1012.5	1079.9	1478.2	1718.5	1791.1	1106.1	1200.3	1145.2	1200.3	1204.9	1019.2	1383.8	14.2	(8) 4"	1107	12.6	(8) 4"	1660.6	26.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K34-C24	339.7		554.8	337.3			570.6	604.6	365.8		610.8	648.7	393.4		557.9	655.8	698.3	421		602.4	709.4	752.2	451.4	480	650.5	770	810.4	486.6	520.9	708.1	836.7	872.9	526.5	566.9	774.5	911.6	939.9	569.7	616.8	845.8	988.3	1020.4	616.7	698.7	697.3	698.7	705.8	598.7	1383.8	14.3	(8) 4"	1107	9.5	(8) 4"	1660.6	20.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K44-C24			561.5	345.3			570.6	604.6	371.9		614.5	650.5	398.3		561.2	657.7	698.2	424.9		604.2	707.8	749.8	454.2		650	766.3	805.8	488	522.1	705.1	830.3	865.5	526.4	566.3	769	902.6	929.8	567.7	614.5	836.6	975.5	1006.6	613.2	695.8	697.7	695.8	703.3	598.4	1383.8	9.6	(8) 4"	1107	6.3	(8) 4"	1660.6	13.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K54-C24	390.5	463.2	501.4			435.2	515.4	555.6	333	354	478	567.2	612.5	364.2	381.8	520.8	618.2	665.7	392.7	414.3	568.7	679.8	725.8	426.2	625	747.4	791.4	465.8	495.8	690.6	823.3	861.8	508.9	545.9	761.9	904.9	939.2	557.8	602.9	842.6	993.4	1031.9	612	680.7	692.8	680.7	686.2	576	1383.8	14.9	(8) 4"	1107	9.9	(8) 4"	1660.6	20.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K44-C54	414	489.1	529.5		341.6	456.9	541.3	579.7	347.8		498.5	591.4	637.2		404.5	542.1	643.6	693		629.5	736.3	784.5		500.9	640.6	798.6	838.7		543.8	733.6	864.5	899.8	529.5	568.3	793.3	941.9	977.5	591.5	627.7	877.5	1034.1	1073.8	637.6	721.5	726.1	721.5	728.9	622.5	1383.8	8.6	(8) 4"	1107	6.5	(8) 4"	1660.6	13.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 2K24-C64			536.7	575.1	348.8		535.3	622.4	378.7		538	633.5	673.1	407.1		578.3	680.4	724.8	435.9		624.8	736.3	780.9			674.9	799.5	841.7	504.2	539.9	735.1	869	906.9	545.7	587.7	804.2	947.3	976.9	590.6	639.6	878.6	1027.4	1061	639.5	725.1	723.6	725.1	732.5	620.8	1383.8	14.3	(8) 4"	1107	9.4	(8) 4"	1660.

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 62 55	72 62 55	77 65 55	82 80 55	77 80 60	82 80 60	87 85 60	82 85 60	92 90 70	87 90 70	92 90 70	97 95 70	92 95 75	95 95 75	97 102 75	100 102 75	102 102 80	105 102 80	107 105 80	110 112 85	112 110 85	117 115 85	115 107 95	89.6 80.6 95	102 80.6 95	98.6 89.6 95	98.6 89.6 Flow	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H 8-2136-C12	493.7	702.9	847.7	927.4	521.5	567.8	798.3	961.2	1051.8	595.3	636.7	891.5	1072.3	1168	660.8	931	1186.3	1289.2	723.5	768.2	1090.2	1324.3	1424.7	799.5	850.8	1215.8	1469	1569.2	886.1	948.6	1360.7	1636.8	1723.8	983.8	1058.2	1520.5	1817.9	1902.2	1101.2	1187.9	1696.5	2014.4	2107.6	1215.9	1341	1282.9	1341	1350.3	1118.5	1383.8	21.3	(8) 4"	1107	14	(8) 4"	1660.6	29.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2136-C24		723.6	868.7	945.4	541	588.9	815.5	976.3	1060.6	608.2	652.4	905.3	1084.4	1175	673.4	711.5	996.2	1192.7	1290.6	734.3	780.8	1097.2	1324.4	1419.4	807.6	862.2	1218.3	1465.4	1560	890.6	956.7	1357.5	1626.7	1710	986.3	1063.8	1510.1	1800.5	1879.6	1093.6	1187	1681.8	1990.1	2076.8	1209.4	1337.3	1286.6	1337.3	1347.7	1122.8	1383.8	10	(8) 4"	1107	6.6	(8) 4"	1660.6	14	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2136-C34		758.7		972.2	572.1		843	1000.7	1077.7	632.9	680.7	928.5	1102.4	1189.5	696	737.2	1014.5	1205.2	1297.8	755.7	803.1	1111.7	1330.1	1420.8	824.1	881.5	1226.2	1467.2	1555.4	905.8	971.1	1360.2	1621.6	1700.5	994.5	1074.3		1798	1862	1096.2	1192.5	1672	1970.3	2051.6	1210.1	1338.6	1297.2	1338.6	1351.7	1133.9	1383.8	20.4	(8) 4"	1107	13.4	(8) 4"	1660.6	28.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2136-C44		760.1	895.9	965.6	575.7		838.9	991.7	1065	632.9	681	919.9	1089.5	1171.7	692.2	734.9	1003.4	1187.9	1276.3	750.2	797.5	1096.8	1306.9	1395.6	815.8	872.6	1206.3	1439.5	1524	895.5	959.5	1334.7	1588.5	1663.9	979.7	1058.8	1475.9	1748.6	1819.3	1077.4	1172.2	1636.3	1924.5	2002.1	1187.8	1314.2	1276.1	1314.2		1106.5	1383.8	14.3	(8) 4"	1107	9.4	(8) 4"	1660.6	20.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2136-C54	554.5	786.6	945.1	1035.1	586.7	637.4	891.4	1072	1172.6	668.7	713.9	995.1	1195.5	1302.2	740.3	781.9	1098.4	1322.6	1436.6	810.5	859	1216.1	1476.2	1587.8	894.7	950.5	1355.8	1636.6	1748.1	991.2	1059.3	1516.7	1823.9	1921.2	1099.2	1181.2	1694.4	2025.7	2120.6	1229.6	1325.5	1891.1	2245	2349.7	1357.2	1495	1429.4	1495	1505.8	1248	1383.8	21.3	(8) 4"	1107	14	(8) 4"	1660.6	29.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2136-C64	576.2	800.2	959.7	1044.2	600.2	652.9	902	1079.1	1172.1	676	723	1001.2	1198.5	1298.3	747	788.7	1101.9	1318.2	1426.7	813.7	865.1	1213.8	1463.5	1568.8	895.1	954.7	1347	1619.5	1724.2	986.9	1059.3	1500.8	1797.8	1890.4	1092.3	1177	1669.6	1990.7	2078.5	1211.4	1313.4	1859.6	2200.8	2297.2	1338.7	1478.3	1421.7	1478.3	1489.8	1242.1	1383.8	9.9	(8) 4"	1107	6.6	(8) 4"	1660.6	14	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2136-C24	615.9	832.8	988	1067.7	630.3		926.6	1099.2	1184.7	697	748.8	1020.4	1211.5	1307.2	767.1	811	1115.3	1325	1426.9	832	884.2	1222.5	1462.9	1562.4	907.8	970.1	1349	1617.1	1711	997.4	1068.9	1496.4	1783.6	1871.3	1092.4	1182.6	1657	1967.2	2049.4	1207.5	1312.8	1839.9	2168.6	2258.4	1332.9	1472.8	1426.3	1472.8	1486.6	1247.8	1383.8	20.4	(8) 4"	1107	13.4	(8) 4"	1660.6	28.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2136-C44		831.2	980.2	1056.6	630.7		918.5	1085.8	1166.5	694	745.8	1007.9	1193.4	1284.1	759.6	805.3	1099.3	1301.5	1398.8	823.5	874.6	1202	1432.6	1528.7	895.3	957.4	1322.5	1578.2	1671	982.5	1052.4	1463.8	1741.5	1825	1075.4	1161.5	1618.7	1917.9	1995.9	1182.7	1286.2	1794.8	2111.2	2197	1303.6	1441.1	1398.4	1441.1	1455.6	1224.9	1383.8	14.3	(8) 4"	1107	9.4	(8) 4"	1660.6	20.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C12	546	760.1	903.6	986.1	580.1	624.4	856.8	1020.2	1109.3	655.8	695.9	953.4	1131	1225.3	723.2	759.8	1046.6	1244.3	1343.4	789.4	831.6	1152.4	1377.8	1474.3	866.8	916	1275.4	1514.2	1609.2	955.7	1015.6	1414.5	1672.1	1752.4	1039.2	1123.2	1564.8	1855.2	1937.6	1145.2	1247.6	1737.2	1915	2027.8	1261.9	1396.6	1353.6	1396.6	1404.2	1183	1383.8	23.7	(8) 4"	1107	15.7	(8) 4"	1660.6	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C24	567.3	778.4	923.8	1001.1	592.7	641.6	874.5	1034.5	1121.5	667.8	711	966.7	1142.5	1232.9	734.9	774.5	1058.4	1251.7	1348.4	798.9	846.9	1160.9	1381.8	1474.7	875.5	929.3	1281.1	1517.6	1609	961.3	1025.5	1417.8	1671.7	1750.5	1058.1	1133.1	1565.6	1834.8	1909	1170.1	1257.2	1727.2	2008.3	2088.2	1282.5	1398.8	1343.9	1398.8	1408.4	1190.4	1383.8	12.5	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	17.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C34	597.2	802.1	945.4	1019.3	616.9	666.3	892.9	1050.2	1131.1	684.7	731	981.7	1155.5	1241.9	751.1	791.2	1071.8	1260.7	1353.5	813.2	861.6	1171.4	1386.6	1475.8	887.3	943.2		1519.9	1607.6	971	1037.1	1420.6	1669.7	1746.7	1066.6	1143.1	1564.2	1829	1900.5	1171.1	1260.2	1723.1	1999.3	2076	1283.9	1400.9	1351.3	1400.9	1411.8	1199.1	1383.8	23	(8) 4"	1107	15.1	(8) 4"	1660.6	32.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C44	601.8	800.9	941.3	1012.3	617.3		888.4	1041.9	1119.8	681.9	728.9	974.2	1144	1228.1	746.2	786.7	1061.5	1246.3	1336.1	810.2	857.8	1156.1	1368.6	1455.9	880	935.5	1272.7	1499.2	1584.4	961.6	1026.8	1401.9	1645.6	1720.8	1050.8	1130.1	1541.7	1801.2	1877.8	1161.9	1249.3	1701.5	1983.9	2054.9	1266.9	1381.9	1335.3	1381.9	1393.1	1185.9	1383.8	11	(8) 4"	1107	7.6	(8) 4"	1660.6	16.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C24	594.7	824.1		1066.7	632	678.9	928	1103.3	1198.5	713.2	755.5	1031.4	1221.9	1322.7	784	824	1131.2	1343	1449.1	856.3	900.9	1244.8	1486	1588.7	938.9		1376.1	1631.9	1733.3	1034.1	1098.2	1524.8	1798.9	1886.1	1138.6	1216.2	1684.2	1976.6	2059	1263.2	1352	1861	2164.8	2254	1383.1	1505.9	1442	1505.9	1514.3	1277.1	1383.8	23.8	(8) 4"	1107	15.7	(8) 4"	1660.6	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C34	613.6	840	995.6	1078.1	641.3	693.5	943	1113.8	1207	722	768.1	1041.3	1229.3	1326		836.2	1139.4	1345.9	1449.2	862.2	913.4	1248.4	1484.7	1583.9	945.8	1002.4	1341	1603.4	1702.4	1024.5	1092.8	1512.8	1780.1	1883.4	1127.3	1222.6	1667.2	1956.2	2046.1	1258.5	1351.2	1852.5	2152	2236.7	1378.2	1502.6	1444.3	1502.6	1512.8	1280.1	1383.8	14.3	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	17.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C44	643.6	862.8	1016.4	1095.6	665	717.8	960.2	1128.5	1215	737.9	787.1	1055.2	1240.8	1333.1	808.9	851.5	1151.2	1352.9	1451.8	875.1	926.6	1257.4	1487	1581.7	954.5	1013.8	1381.5	1628.9	1722.3	1043.4	1113.9	1523	1788.2	1869.9	1144.3	1226.8	1675.5	1957.4	2033.2	1256.5	1354.2	1844.5	2138.3	2219.4	1376.7	1501.8	1449.5	1501.8	1513.5	1286.6	1383.8	22.9	(8) 4"	1107	15.1	(8) 4"	1660.6	32.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C24	646.9	860	1010.2	1086	664		953.6	1117.6	1200.5	733.2	783.3	1045.1	1226.3	1316	802.6	846	1138.2	1335.2	1430.7	867.6	918.9	1241.6	1465.6	1557.4	944.5	1003.6	1362.6	1604.2	1694.4	1031.4	1100.8	1500.3	1759.5	1839.1	1128.5	1210.7	1648.6	1924.4	1998	1237.4	1335.5	1814	2101.2	2180	1356	1478.8	1429.9	1478.8	1491.1	1270.3	1383.8	16.8	(8) 4"	1107	11	(8) 4"	1660.6	23.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C12	665.5	917.6	1086.2	1183.9	708.4	758.5	1032	1224	1328.6	797	842.7	1145.5	1354.1	1465	874.6	916.2	1255.3	1486.9	1603.1	954.2	1002.3	1379.3	1643	1746.3	1044.5	1101.9	1523.8	1803	1914	1149.1	1219.4	1685.7	1985.5	2080.9	1263.8	1347.2	1862.3	2179.6	2269.7	1400.1	1497.2	2053.4	2385.1		1531.3	1665.4	1595	1665.4	1674	1414.8	1383.8	23.8	(8) 4"	1107	16.7	(8) 4"	1660.6	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C24	680.2	928.6	1098.3	1188.5	711.8	768.3	1041.3	1227.4	1329.8	800.3	850.7	1148.4	1353.8	1459.6	878.9	925.4	1256	1481.4	1594.2	953.8	1008.6	1375.4	1632.9	1741.1	1043.3	1105.1	1515.7	1790.6	1896.6	1143.7	1217.7	1674.5	1969.3	2060.7	1256.3	1342.9	1846	2158.1	2244.2	1387.3	1487.6	2033.5	2359.1		1517.2	1652.5	1588.6	1652.5	1663.6	1409.6	1383.8	12.5	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	17.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C44	708.4	948.5		1202.5	732.7	790.6	1055.2	1238.8	1333.4	813.8	866.5	1159.2	1361.4	1462	891	937.2	1264	1483.5	1591.3	963.1	1019.3	1379.9	1629.5	1732.8	1049.9	1114.4	1515.1	1783.8	1885.3	1147	1223.8	1668.8	1957.1	2045.7	1257.4	1346.5	1834.5	2140.8	2222.9	1379.5	1485.3	2017.9	2336.9	2424.8	1509.9	1645.8	1588.5	1645.8	1658.4	1411.5	1383.8	22.9	(8) 4"	1107	15.1	(8) 4"	1660.6	32.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C24		942.4	1106		739.5	787	1044.8	1223.4	1314	805.7	859.8	1144.8	1341.9	1439.5	881.3	928.1	1246.3	1460.4	1564.4	952.1	1007.7	1358.6	1602.1	1701.8	1035.9	1100.1	1490.5	1752.4	1850.1	1130.5	1205.9		1660.2	1790.2	1236.5	1325.5	1800.7	2099.6	2179.2	1354.9	1457.8	1983.4	2316.7		1490.8	1616.7		1616.7	1629.8	1389.9	1383.8	16.8	(8) 4"	1107	11	(8) 4"	1660.6	23.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C34	581.7	805.6	955.7	1043.3	621.3	664.8	908	1079.8	1173	699.9	740.4	1010.5	1196.6	1296	769	807.9	1108.7	1316	1420.6	840.5	883.3	1220.8	1455.6	1559.1	921.7	973.1	1350.4	1600.1	1701	1015.9	1078.5	1496	1765.5	1851.2	1119.4	1193.7	1655.5	1941.2	2023.1	1242.5	1328.6	1828.4	2126.8	2215.9	1361	1478.9	1412.8	1478.9		1253.1	1383.8	26.2	(8) 4"	1107	17.3	(8) 4"	1660.6	36.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C44	602.3	825.6	975.7	1058.4	632	682.3	925.5	1093.2	1185.1		757.3	1023.4	1207.7	1304.1	782.3	824.1	1120.9	1324.4	1426.5	850.6	899.1	1230	1462.7	1565.1	931.8	986.8	1357.7	1605.8	1703.2	1023.7	1089.5	1502.6	1768.8	1853	1125.8	1203.5	1659.4	1941.6	2021.7	1246.8	1335.7	1829.9	2125.6	2211.6	1364	1482.9	1421.8	1482.9	1492.7	1263.3	1383.8	15	(8) 4"	1107	9.8	(8) 4"	1660.6	21.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C24	630	845.7	995.6	1074	652.5	704.5	943.2	1108.8	1195.8	728.7	774.3	1038.5	1219.8	1312	797.4	839.6	1134	1332.3	1431.6	863.7	914.7	1239.7	1466.9	1562.3	943.6	1001.7	1364	1608	1702.4	1032.6	1101.6	1505.7	1768	1850.3	1133.4	1213.4	1658.9	1937.5	2015.1	1247.9	1341.7	1827.4	2118.7	2202	1366.5	1485.6	1428.4	1485.6	1496.2	1271.9	1383.8	25.5	(8) 4"	1107	16.7	(8) 4"	1660.6	35.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C34	634	844.6	991.7	1067.9	654.3	705.7	938.8	1104.9	1192.6	725.6	772.9	1034.7	1210.1	1299.4	794.4	835.1	1125.4	1319.6	1416.6	859	909.6	1228.9	1451.7	1544.1	936.8	994.9	1350.5	1588.8	1681.9	1024.2	1093.1	1489.2	1746.5	1827.3	1123.4	1203.1	1639.1	1913	1988.8		1324.4	1804.9	2091	2172.5	1351.5	1468.4	1414.1	1468.4	1479.6	1260.5	1383.8	19.4	(8) 4"	1107	12.7	(8) 4"	1660.6	27.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C44	634	874.3	1035.4	1129.6	677.2	723.3	984.2	1168.6	1268.1	761.2	804.3	1094.1	1293.9		835.2	876.9	1199.4	1421.5	1533.6	911.9	957.8	1319.3	1570.7	1682.1	999	1053.8	1458.4	1725.5		1100	1167	1902	1994	1211	1290.1	1784.6	2089.9	2177	1342.5	1434.8	1969.2	2288	2383	1469.2	1595.7	1524.8	1595.7	1602.6	1354.2	1383.8	26.3	(8) 4"	1107	17.3	(8) 4"	1660.6	36.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C24	652.7	892.6	1053	1141.8	685.1	738.8	999.3	1179	1277.5	770.8	819.2	1104.2	1301.7	1404.7	846.2	890.6	1208.4	1426.1	1535.4	919.3	970.8	1325.2	1574	1679.5	1006	1064.7	1461.5	1726.5	1830.6	1104.5	1174.6	1616.3	1900.5	1990.3		1296.5	1783.6	2084.8	2169.9	1342.7	1437.6	1965.2	2280.6	2372.1	1467.8	1595.2	1530.1	1595.2	1605.6	1360.5	1383.8	15	(8) 4"	1107	9.9	(8) 4"	1660.6	21.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C34	680.4	911.8	1072.5	1156.6	704.9	760.5	1016.3	1193.4	1286.6	786.6		1118.2	1312.3	1410.8	860.3	905.3	1220.4	1432.3	1538.3	931.2	985.6	1333.1	1575.8	1677.6	1016.7	1078.7	1465.8	1726.4	1826.8	1111.5	1185.4	1616.8	1896.5	1984.1	1219.2	1304.6	1780	2076.9	2159.3	1341.2	1441.4	1959.4	2269.7	2357.9	1467.6	1595.2	1534.8	1595.2	1606.7	1367.2	1383.8	25.5	(8) 4"	1107	16.7	(8) 4"	1660.6	35.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C44	683.4	909.1	1066.6	1163.1	709.3	760.4	1009.9	1183.1	1273	782	832.4	1108.8	1308	1395	855.4	900	1209.1	1416.5	1519.6	924.4	978.4	1319.4	1556.4	1663.6	1001.8	1060.4	1449	1704.2	1802	1096.6	1174.1	1596.5	1870.7	1956.5	1206.4	1291.4	1756.2	2049.6	2127.8	1324	1424.8	1937.2	2241	2336.6	2322.6	1449.2	1574.9	1514.7	1574.9	1586.7	1352.7	1383.8	19.4	(8) 4"	1107	12.7	(8) 4"	1660.6	27.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C24	710.2	974.7	1151.2	1255.1	759.5	809	1095.4	1298.1	1407.2	851.5	898.2	1216.6	1435.5	1552.6	932.5	977.8	1332	1575.5	1698.7	1016.6	1066.7	1463.2	1738.9	1860.8	1112.5	1172.4	1616.1	1908.6	2026.8	1223.3	1296.5	1786.3	2101.5	2202.1	1345.2	1431.1	1973.1	2306.9	2402.3	1489.4	1590.1	2175.2			1628.2	1766.6	1688.7	1766.6	1773.9	1501.3	1383.8	26.3	(8) 4"	1107	17.3	(8) 4"	1660.6	36.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C34	725.2	988.4	1163.9	1261.4	762.1	820.5	1105.3	1302.4	1409.9	856	908.3	1220.5	1436.6	1549.3	938.3	986.5	1334.5	1573	1692.3	1018.8	1074.5	1462.5	1734.4		1113.7	1177.5	1611.6	1901.1	2014.5	1221.8	1298	1780.6	2090.8	2188.5	1340.9	1431.2	1963.1	2291.5	2384.2	1482.1	1585.6	2161.2			1618.8	1757.7	1686.5	1757.7	1769	1501.3	1383.8	15	(8) 4"	1107	9.9	(8) 4"	1660.6	21.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C44	751.8	1005.4	1181	1272.9	779.2	839.9	1120.1	1313.7	1415.7	869.1	922.5	1231.7	1443.4	1551.1	950.1	999.2	1343.1	1574.5	1690.2	1027.7	1087.1	1466.2	1731	1842	1121.2	1188.7	1611.2	1894.9	2004.4	1224.8	1305	1775.8	2080.3	2175.5	1342.5	1435.1	1953.4	2276.6	2365.9	1475.9	1584.4	2148.5			1613.2	1752.3	1686.2	1752.3	1764.6	1503.1	1383.8	25.5	(8) 4"	1107	16.7	(8) 4"	1660.6	35.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C24		1074.9	1271.3	1376.6	824.4	888.2	1210.1	1418	1526.4	937.1	995.3	1329.2	1556.4	1674.1	1025.1	1076.1	1449.2	1697.8	1823.1	1108.2	1171.4	1580.4	1867.2	1988.1	1209.8	1281.8	1738.8	2042.9	2162.8	1319.8	1407.2	1921.1	2243.1	2349.3	1447.2	1545.6	2106.2	2454.9	2551.1	1589.1	1708.6	2316.2			1739.6	1889.2	1817.6	1889.2	1902.4	1619.2	1383.8	27.4	(8) 4"	1107	18	(8) 4"	1660.6	38.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C34	748.9	1003.2	1178.3	1276.1	776.7	837.8	1117.5	1311.2	1412.7	866.9	919.9	1228.9	1440.2	1547.5	947.9	997.1	1339.8	1570.4	1686.1	1025.1	1084.2	1463.5	1727.1	1837.5	1118.4	1185.6	1606.9	1889.7	1998.8	1218.4	1301.2	1771.9	2074.1	2174.9	1339.2	1430.4	1950.1	2273.1	2363.5	1470.8	1581.2	2140.1			1610.2	1748.1	1682.9	1748.1	1760.4	1499.2	1383.8	25.4	(8) 4"	1107	16.7	(8) 4"	1660.6	35.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C44	773.6	1031.9	1213.2	1315.7	801.1	863.7	1152.1	1351.4	1457.1	894.1	948.8	1267.2	1485.1	1596.1	977.8	1029.2	1382.2	1620.1	1739.2	1057.4	1118.1	1509.4	1781.4	1895.1	1153.8	1222.6	1657.2	1948.5	2060.5	1256.4	1342.1	1827.1	2139.2	2242.1	1381.4	1475.4	2012.1	2344.8	2437.1	1517.2	1638.4	2208.4			1661.2	1803.5	1735.4	1803.5	1816.2	1546.7	1383.8	26.2	(8) 4"	1107	17.2	(8) 4"	1660.6	37	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C24		1082.5	1279.6	1386.9	829.9	893.9	1218.5	1427.8	1537.2	943.6	1002.1	1338.2	1567.5	1686.4	1031.8	1084.1	1459.4	1710.1	1836.4	1115.6	1179.1	1592.1	1878.9	2000.1	1218.8	1290.9	1750.4	2056.4	2178.1	1329.9	1417.8	1936.1	2258.5	2366.2	1457.6	1557.1	2122.1	2472.9	2571.1	1601.2	1727.8	2330.1			1752.3	1903.1	1831.2	1903.1	1916.8	1631.6	1383.8	27.6	(8) 4"	1107	18.1	(8) 4"	1660.6	39	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C34	773.1	1004.8	1186.4	1292.7	782	834.1	1128.8	1336.4	1439.2	877.9	929.1	1251.9	1468.2	1579.1	966.3	1017.8	1366.2	1601.4	1719.1	1044.5	1104.9	1490.6	1758.8	1872.3	1140.7	1208.5	1639.2	1924.9	2037.1	1243.8	1326.8	1811.8	2113.2	2216.2	1364.5	1457.9	1987.1	2316.2	2407.8	1499.2	1619.6	2182.6			1656.2	1781.8	1714.2	1781.8	1794.4	1527.8	1383.8	26.1	(8) 4"	1107	17.1	(8) 4"	1660.6	36.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C44	755.8	1027.1	1208	1308.5	792.4	853.2	1147.4	1350.6	1461.5	889.5	944.1	1266.2	1489.1	1605.2	974.6	1025	1384.1	1629.9	1753.1	1057.7	1116	1516.2	1796.8	1915.7	1156	1222.5	1670.2	1969.1	2086.3	1267.4	1346.7	1844.9	2165.3	2266.5	1390.8	1484.3	2033.8	2373.1		1536.8	1644.1	2238.9			1678.2	1821.3	1747.3	1821.3	1833	1556.5	1383.8	26.8	(8) 4"	1107	11	(8) 4"	1660.6	37.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C24	785.8	1047.6	1229.1	1324	813.6	876.6	1166	1366.1	1471.6	906.4	961.8	1281.6	1500.4	1611.7	990	1041.3	1397	1636.5	1756.3	1070.6	1132.4	1524.8	1798.8	1914	1167.5	1237.8	1675	1969	2082.6	1275.2	1358.5	1845.9	2161.4	2260.4	1397.1	1493.5	2030.3	2365.3		1535.7	1648.5	2233			1678.5	1821.7	1752.5	1821.7	1834.5	1564.2	1383.8	28.9	(8) 4"	1107	19	(8) 4"	1660.6	40.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C34	788.8	1044.5	1222.5	1314.7	813.9	876.6	1158.9	1354.8	1456.7	901.7	958.4	1271.1	1486.9	1594.8	984.6	1035.4	1385.1	1619.3	1736.4	1063.2	1124.5	1510.1	1777.9	1890.2	1157.6	1227.8	1656.8	1945.1	2056	1263.3	1346.7	1824.1	2133.6	2230.9	1383.3	1479.4	2004.7	2333.8	2424.8	1517.1	1630.7	2204			1658.7	1799.7	1733.3	1799.7	1813.1

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 65 55	72 65 55	75 65 55	77 65 55	82 70 55	80 70 60	77 67 60	82 70 60	85 72 60	87 75 65	82 70 65	85 72 65	87 75 70	90 77 70	82 70 70	85 72 70	87 75 70	90 77 75	92 80 75	95 82 75	92 80 80	95 82 80	97 85 80	100 87 85	102 90 85	100 87 90	97 85 90	100 87 90	102 90 90	105 92 90	102 90 95	110 97 90	107 95 90	110 97 95	112 100 95	117 102 95	115 100 95	95 85 85	97 85 85	100 85 85	102 90 85	105 90 90	100 85 90	98.6 89.6 90	98.6 89.6 95	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H 9-1J9-U34												185.1						198.7				200.7	213.2																												
eco-ATWB-H 9-1J9-U44								177.1			178.5	188.9				190.6	201.8					203.8	215.9																												
eco-ATWB-H 9-1K9-C12																						179.4																												
eco-ATWB-H 9-1K9-C22																						183.1	196.8																												
eco-ATWB-H 9-1K9-C34								179.9				194.5				196.5	209.6			178.2	212	225.8																												
eco-ATWB-H 9-1K9-U34								184.3				197.8				199.7	212.3				214.5	227.9																												
eco-ATWB-H 9-1K9-U12																	178.4				182	195.5																												
eco-ATWB-H 9-1K9-U22																	190.4				193.3	206.7																												
eco-ATWB-H 9-1K9-U44								180.1								199.6	208				214.1	223.3																												
eco-ATWB-H 9-1L9-U34																	189.4	211.2			213.3	226																												
eco-ATWB-H 9-2H9-C12							178.7	195			199.1	216.5				182.5	219.4	238.1		201.3	244.1	261.9																												
eco-ATWB-H 9-2H9-C22			177.3	193			185.8	201.3			205.8	223.1				188.3	225.6	243.8		207	249.4	267																												
eco-ATWB-H 9-2H9-C34			178.8	193			198	212.5			182.5	217.1	233.2			198.8	236.1	253.3		217	258.7	275.9																												
eco-ATWB-H 9-2H9-C44			180.8	194.6			199.4	213.9			183.8	217.7	233			199.4	235.9	252.5		217	257.6	274.4																												
eco-ATWB-H 9-2H9-U12							178.9	194.9			199	216				182.4	219	237.3		201.1	243.1	260.6																												
eco-ATWB-H 9-2H9-U22				181.7			186.9	201.8			204.3	223				188.8	225.5	243.2		207.1	248.7	265.9																												
eco-ATWB-H 9-2H9-U34			178.9	192.7			197.5	211.4		182.2	215.9	231.5				197.8	234.2	250.8		215.5	256.1	272.8																												
eco-ATWB-H 9-2H9-U44			181.1	194.3			198.8	212		183.3	216.5	231				198.5	233.9	249.9		215.4	254.9	271.1																												
eco-ATWB-H 9-2J9-C12				185.9			192.5	210.1		178.2	214.4	233.1				196.5	236.3	256.4		216.9	262.8	281.9																												
eco-ATWB-H 9-2J9-C22			177.3	193			183.6	201.2	208.9	201.6	241.5	261				201.6	247.1	265.8		233.1	271.6	267	179.2	195.9	212.7	178.9	191.9	212.3	233	254.3	304.9	318	184.1	198.9	281.8	335.3	348.4	403.4	221.3	312.7	368.6	382.9	224.8	240.4	243	250.4	256.6	210.5	200	0.56	(2) 4"	598.4	4.5	(2) 4"	897.6	9.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-C34			190.8	205.9		177.8	211.4	226.9		194.8	231.8	249				198.8	236.1	253.3		217	258.7	275.9				182.6	254.1	303.5	320.4	187.5	200.7	280	333	348.3	404.5	221.3	308.7	365.4	378.5	224.4	244.3	340.8	399.7	414.2	246.6	275.8	275.8	284.1	290.8	238	200	1.03	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-C44			192.5	207.4		179	212.5	227.1		195.8	232	248.3				212.5	251.4	269.1		231.3	274.6	292.5				182.9	252.6	301.1	317.4	186.8	200.6	277.8	329.5	344.4	403.7	220.3	305.7	360.9	373.4	222.9	242.5	336.7	394.1	408.1	244	273.5	269	273.5	276.3	233.2	200	0.75	(2) 4"	598.4	5.9	(2) 4"	897.6	12.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U12				185.9			192.2	209.4		178	213.9	232.1				196.1	235.2	254.9		216	261.1	280					239.7	288.6	307.1		187.5	267	319.9	336	193.7	208.5	296.8	353.2	368.2	215.2	232.8	329.8	389.3	405.5	237.5	263.1	253.5	263.1	265	220.2	200	2.32	(2) 4"	598.4	18	(2) 4"	897.6	37.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U22			178.5	193.8			199.4	215.5		184.3	220.3	238.1				201.6	240.8	259.7		221.1	265.6	284				244	292.8	310.1	178.8	191.6	272.2	324.3	338.2	196.5	212.2	299.2	355.3	369	216.6	235.6	331.5	390.1	405	239	266.4	259	266.4	268.8	224.5	200	0.91	(2) 4"	598.4	7.2	(2) 4"	897.6	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U34			190.5	205.1		177.4	210.3	225.2		194	229.9	246.6				210.7	249.5	267.2		229.5	272.9	290.6			181.5	251.1	299.3	315.6	185.8	199	276.2	327.9	342.7	402.4	218.9	304.1	359.3	372	221.7	241.2	335.3	392.8	406.8	243.1	272.1	267	272.1	274.7	231.5	200	2.25	(2) 4"	598.4	17.4	(2) 4"	897.6	37	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U44			192.4	206.5		178.8	211.4	225.5		194.9	230.2	245.7				211	248.8			229.1	271.1	288.4			182	249.5	296.8	312.5	185.3	198.8	273.8	324.1	338.6	201.6	217.9	300.9	354.6	366.7	220.3	239.3	330.9	386.8	400.3	240.5	269.7	265.9	269.7	272.5	230.5	200	1.47	(2) 4"	598.4	11.5	(2) 4"	897.6	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2K9-C12			187.4	205		176.2	212.4	231.7		196.6	236.3	256.9				216.7	260.5	282.6		239.2	289.6	310.8			186.9	265.8	320.4	342.1	193.9	207.6	296.4	355.6	373.1	219.9	231.2	329.8	393	409.8	239.2	258.5	366.7	433.4	451.7	264	292.2	280.9	294.2	244.2	200	1.03	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2K9-C22			193.6	210.8		181.1	217.3	235.9		200.7	240.7	261.6				220.4	264	285.3		242.6	289.7	310.8	177.7	189.7	268.1	322.3	342.1	195.9	210	299.3	359.2	377.3	222.1	233.5	333.1	397.3	415.9	241.5	261.1	370.4	437.8	456.3	266.8	295.2	283.7	297.1	246.6	200	1.03	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2K9-C34			207.4	223.9		193.2	229.7	246.8		211.9	252.2	271				230.8	274.3	294.4		181.8	252.1	300.7	320.8	185.9	198.8	276.6	330.5	349	204.3	218.5	304.9	362.8	379.4	222.7		336.3	398	412.4	244.4	266	371.3	435.7	451.5	268.7	300.4	294	300.4	303.1	254.8	200	1.03	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2K9-C44			208.6	224.7		194	230.3	246.3		212.1	251.6	269.5				230.5	272.8	292.1		182.2	298.1	317.6	185.7	198.5	274.2	327	344.7	202.8	217.5	301.7	357.9	374.2	221.1	239.1	332	392.1	405.8	242.1	263.3	365.8	428.3	443.5	265.1	297.1	292	297.1	300	253.1	200	0.75	(2) 4"	598.4	5.9	(2) 4"	897.6	12.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2L9-U12				211.3	230.1		195.7	234.9	255		215.5	258.5	280.2				237.4	287	307.8		185.8	263.5	317.2	337.5	192.6	206.2	293.6	351.6	369.1	213.2	229.3	326.2	388.4	404.8	237	256	362.6	428.1	446.1	261.4	289.3	278.6	289.3	291.3	242.3	200	2.32	(2) 4"	598.4	18	(2) 4"	897.6	37.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2L9-U22			194.1	210.9		181.4	217	234.7		200.6	239.8	259.5				219.6	262	283.1		240.2	289.3	309.5	172.2	183.2	265.9	319.2	338.2	195.2	208.9	298.3	352.4	368.8	214.3	231.4	326.3	387.4	402.6	236.4	257	361.5	426.2	441.3	260.8	290.4	282.2	290.4	294.2	244.7	200	0.91	(2) 4"	598.4	7.2	(2) 4"	897.6	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2L9-U34			206.2	222.1		192.2	227.8	244.1		210.2	249.3	267.4				228.4	270.6	289.9		180.6	248.9	296.1	315.5	184.2	196.8	272.5	324.9	342.8	201.8	215.9	299.8	356.3	372.2	219.7	237.5	330.3	390.3	404.1	240.7	261.8	364.2	426.8	442.1	264.1	295.4	289.7	295.4	298.2	251.2	200	2.25	(2) 4"	598.4	17.4	(2) 4"	897.6	37	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U44		176.3	207.8	223.2		193.2	228.5	243.9		210.7	249	266				228.2	269.2	287.9		181	247.9	293.6	312.3	184.2	196.8	270.2	321.5	338.5	200.5	215.1	296.6	351.2	366.9	218.3	235.9	326	384.3	397.5	238.5	259.2	358.6	419.3	434	260.5	292.1	287.8	292.1	295.1	249.7	200	1.47	(2) 4"	598.4	11.5	(2) 4"	897.6	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2K9-C12			199.8	218.5		187.9	226.2	247.1		209.6	251.8	273.8				233.1	277.7	301.2		180.3	255	308.9	331.4	187.3	199.1	283.5	341.6	363.9	206.9	221.4	316.2	379	398.3	229.2	245.5	351.7	419.2	437.2	255.3	275.6	391.3	462.4	482	281.6	311.7	299.4	311.7	313.6	260.5	200	1.03	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2K9-C22			193.6	210.8		181.1	217.3	235.9		200.7	240.7	261.6				220.4	264	285.3		242.6	289.7	310.8	177.7	189.7	268.1	322.3	342.1	195.9	210	299.3	359.2	377.3	222.1	233.5	333.1	397.3	415.9	241.5	261.1	370.4	437.8	456.3	266.8	295.2	283.7	297.1	246.6	200	1.03	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2K9-C34		183.8	218.9	236.4		204	242.7	260.8		223.8	265.5	286.5		176.9		243.9	290	311.3	180.5	192	266.5	317.9	339.2	196.4	210	292.4	349.5	369.2	215.9	230.9	322.4	383.1	401.4	235.4	254.7	355.7	421.2	436.4	258.4	281.3	392.8	461.1	477.8	317.6	310.8	317.6	320.6	269.4	200	1.03	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2K9-C44		185.3	219.8	236.9		204.4	242.8	259.9		223.8	265.5	284.4		177.1		243	287.9	308.4	180.4	192.1	264.7	314.7	335.3	195.8	209.3	289.4	345.2	364	213.9	229.4	318.4	377.9	395.1	233.3	252.3	350.6	414.2	428.6	255.4	277.9	386.3	452.5	468.6	279.8	313.6	308.2	313.6	316.6	267.1	200	1.03	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2L9-U12			198.8	217		187	224.7	244.9		208.1	249.7	271.1				229.1	274.9	297.9		179.1	252.6	305.4	327.8	190.2	203.4	287.5	342.9	361.8	212.8	227.6	314.5	375.8	392.9	231.7	249.7	347.2	413.4	431.1			393	462.9	482	276.8	309.3	304.4	309.3	312.4	263.9	200	1.47	(2) 4"	598.4	11.5	(2) 4"	897.6	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2L9-U22			204.6	224.7		192.2	230.8	249.3		214.1	256.8	278.4				232.1	277.7	299.3		184.2	257.6	309.5	331.9	194.4	207.6	291.6	347.2	366.2	216.9	231.8	318.4	380.2	397.4	235.4	253.4	351.2	417.8	435.7	264.2	293.2	397.1	466.1	485.2	280.2	312.4	307.4	312.4	315.5	266.7	200	1.84	(2) 4"	598.4	14.5	(2) 4"	897.6	30.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2L9-U34			206.2	222.1		192.2	227.8	244.1		210.2	249.3	267.4				228.4	270.6	289.9		180.6	248.9	296.1	315.5	184.2	196.8	272.5	324.9	342.8	201.8	215.9	299.8	356.3	372.2	219.7	237.5	330.3	390.3	404.1	240.7	261.8	364.2	426.8	442.1	264.1	295.4	289.7	295.4	298.2	251.2	200	2.25	(2) 4"	598.4	17.4	(2) 4"	897.6	37	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2L9-U44		176.3	207.8	223.2		193.2	228.5	243.9		210.7	249	266				228.2	269.2	287.9		181	247.9	293.6	312.3	184.2	196.8	270.2	321.5	338.5	200.5	215.1	296.6	351.2	366.9	218.3	235.9	326	384.3	397.5	238.5	259.2	358.6	419.3	434	260.5	292.1	287.8	292.1	295.1	249.7	200	1.47	(2) 4"	598.4	11.5	(2) 4"	897.6	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3H9-C12			199.8	218.5		187.9	226.2	247.1		209.6	251.8	273.8				233.1	277.7	301.2		180.3	255	308.9	331.4	187.3	199.1	283.5	341.6	363.9	206.9	221.4	316.2	379	398.3	229.2	245.5	351.7	419.2	437.2	255.3	275.6	391.3	462.4	482	281.6	311.7	299.4	311.7	313.6	260.5	200	1.03	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3H9-C22			193.6	210.8		181.1	217.3	235.9		200.7	240.7	261.6				220.4	264	285.3		242.6	289.7	310.8	177.7	189.7	268.1	322.3	342.1	195.9	210	299.3	359.2	377.3	222.1	233.5	333.1	397.3	415.9	241.5	261.1	370.4	437.8	456.3	266.8	295.2	283.7	297.1	246.6	200	1.03	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3H9-C34	183.8	218.9	236.4		204	242.7	260.8		223.8	265.5	286.5		176.9	243.9	290	311.3	180.5	192	266.5	317.9	339.2	196.4	210	292.4	349.5	369.2	215.9	230.9	322.4	383.1	401.4	235.4	254.7	355.7	421.2	436.4	258.4	281.3	392.8	461.1	477.8	317.6	310.8	317.6	320.6	269.4	200	1.03	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3H9-C44	185.3	219.8	236.9		204.4	242.8	259.9		223.8	265.5	284.4		177.1	243	287.9	308.4	180.4	192.1	264.7	314.7	335.3	195.8	209.3	289.4	345.2	364	213.9	229.4	318.4	377.9	395.1	233.3	252.3	350.6	414.2	428.6	255.4	277.9	386.3	452.5	468.6	279.8	313.6	308.2	313.6	316.6	267.1	200	1.03	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3J9-C12			193.1	211.6		182.1	219.2	239.7		203.6	244.3	265.7				224.6	269.8	292.5		248.4	300.2	322.1	183	194.4	276.4	331.6	353.1	202.9	216.7	308.1	367.5	386	224.9	241.4	342.6	405.6	423.3	251.2	270.3	380.1	446.6	465.3	276.6	303.9	291	303.9	305.9	254.8	200	1.16	(2) 4"	598.4	9.2	(2) 4"	897.6	19.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3K9-C12			199.8	217.2		187.4	224.6	244.6		208.4	249.4	270.5				229.4	273.5	296.1		247.4	304.1	326.1	186.4	198.8	279.8	334.8	355.6	205.7	220.1	311.3	370	388.1	227.6	244.6	347.2	409.7	427.5	254.1	273.2	384.1	450.7	469.5	279.2	307.1	294.1	307.1	309.1	257.5	200	1.16	(2) 4"	598.4	9.2	(2) 4"	897.6	19.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3K9-C22	176.1	209.6	226.7		196.5	233.4	251.6		216.6	257.2	277.4			236.9	279.5	300.1	322.1	183	257.8	309.5	330	192.7	205.9	285.8	340.3	360	211.9	227	316.2	374.6	391.9	232.7	250.9	348.9	411	426.9	256.2	278.1	385.5	450.2	467.3	282.2	311.4	301.9	311.4	314.2	264.6	200	1.16	(2) 4"	598.4	9.2	(2) 4"	897.6	19.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3K9-C34	177.7	210.4	227.1		197.1	233.4	250.9		216.6	256.5	275.9			236.3	279.5	300.1	176.7	187.6	258.3	307	327.1	192.3	205.7	283.8	337.3	356.3	211.2	226.1	313.3	370.7	387.5	231.2	249.5	345.3	406.2	421.6			275.8	381.1	444.6	461.1	279.5	308.6	299.9	308.6	311.6	263.1	200	1.47	(2) 4"	598.4	11.5	(2) 4"	897.6	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3H9-U12				193.4	211.5		182.3	219		203.4	243.8	264.9				224.2	268.8			247.2	298.9	320.5	182.7	194.2	275.3	329.9	351.2	202.3	216.2	306.7	365.5	383.9	223.9	240.5	340.7	403.0	420.6	250.1	269	377.9	443.5	462.2	275.2	302.4	289.9	302.4	304.4	253.9	200	2.46	(2) 4"	598.4	19.2	(2) 4"	897.6	40.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3H9-U22	179.2	214.7	233.5		201.9	241.1	259.3		223.8	267.2	288.6		176.5	245.8	292.8	316	182.2	193.5	267.2	320.3	343.5	200.2	213.4	298.7	356.5	378.2	220.5	236.3	331.3	393.5	413.8	243.5	261.4	366.6	432.7	454.2	271.1	291.4	406.4	476.8	496.6	296.6	325.7	312.1	325.7	327.7	273.6	200	2.46	(2) 4"	598.4	19.2	(2) 4"	897.6	40.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3H9-U34	188.6	223.6			209.7	248.3	267.2		230.6	273.1	294.1		183.4	251.6		319.8	188.2		275.1	327.4	348.8	205.1	219.1	302.5	359.6	380	225.1	240.9	334.1	395.3	413.3	246.7	265.8	368.2	433.3	449.7	271.2	294.1	406.4	474.2	491.9	298.3	329.1	319.6	329.1	332.2	280.2	200	2.38	(2) 4"	598.4	18.6	(2) 4"	897.6	39.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3H9-U44	190.1	224	241.3		209.9	247.7	265.7		230	271.6	291.6		183.9	250.5		316.7	187.9	199.5	273.1	323.8	344.7	204.2	218.2	299.5	355.2	375	223.8	239.4	330	389.9	407.3	244.4	263.6	363.3	426.9	442.7	268.1	290.9	400.5	466.6	483.7	294.5	325.2	316.5	325.2	328.3	277.7	200	1.61	(2) 4"	598.4	12.6	(2) 4"	897.6	26.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3J9-C12	192.8	231.5	253.5		218.7	262.5	286.6		244.1	292.1	317.4	182.2	192.1	269	322.1	348.9	199.7	211	297	357.9	383.7	220.2	233.5	329.9	394.8	420.2	243.7	259.8	367.3	437.1	458.7	269.6	288.8	407.8	481.9	502.6	300.5	322.8	451.9	529.7	552	330.4	362.3	347.1	362.3	364.7	304.5	200	1.16	(2) 4"	598.4	9.2	(2) 4"	897.6	19.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3J9-C22	196.5	235.9	256.9		222.1	265.5	288.5	177.9	246.7	294.5	318.7	184.3	194.5	271.4	323.3	349.3	201	213.5	298.3	357.9	382.7	221.3	235.6	330.2	394.3	421.6	249.8	261.1	366.6	435.5	456.5	269.4	289.5	405.8	479.1	498.7	298.8	322.2	449.2	525.9	546.8	328.4	361.4	346.3	361.4	363.9	305	200	1.47	(2) 4"	598.4	5.7	(2) 4"	897.6	12.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3J9-C34	206.8	246			230.9	273.9	295.3	186.2	184.4	301.7	326.1	191.2	202	278	329.5	354.2	207.7	220.5	304.4	362.7	386.5	226.9	242	335.1	394.9	421.4	249.1	265.6	372.3	434.4	455.8	274.5	293.8	408.3	480.1	499.3	300.8	326.1	450.9	526.6	546.8	329.5	360.6	346.2	360.6	363.1	304.8	200	1.16	(2) 4"	598.4	9.2	(2) 4"	897.6	19.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3K9-C12	203.7	245.7	265.2		230.3	272.6	292.9		186.3	253.1	299.5	322.1	190.5	201.7	276	326.2	350.1	206.8	219.5	301.5	358.1	381.4	225.1	240.5	331.1	393.1	242	264.2	365.3	431.8	451.3	270.3	291.3	402.3	472.9	490.6	296.7	321.8	443.7	517.1	536.1	326.2	359.3	343.3	359.3	361.5	302.2	200	0.89	(2) 4"	598.4	7.1	(2) 4"	897.6	15.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3J9-U12	192.5	230.6	252.2		217.9	261	284.7		242.9	290.2	315.1	181.5	191.4	267.3	319.8	346.1	198.7	210.1	294.9	355	380.5	218.8	232	327.3	391.4	416.4	242.1	258	364.2	433.1	454.5	267.5	286.5	404.2	477.2	497.6	298	320.1	447.6	524.5	546.5	327.5	359.3	344.3	359.3	361.6	302.2	200	2.46	(2) 4"	598.4	19.2	(2) 4"	897.6	40.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3J9-U22	196.6	235.4	255.8		221.5	264.1	286.5	177.9	245.5	292.6	316.5	183.9	194	269.6	320.7	346.1	200.2	212.6	296.1	354.5	378.8	220.2	234.2	327.2	390.1	414.4	245.9	261.9	362.8	430.6	451.2	266.4	287.1	401.4	473.4	492.9	296.2	319	443.9	518.9	539.8	325.4	357.7	344.3	357.7	360.2	302.2	200	1.05	(2) 4"	598.4	8.3	(2) 4"	897.6	17.9

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 62 55	75 65 55	77 67 55	80 70 55	82 72 55	80 75 60	82 77 60	85 80 60	82 75 65	85 77 65	87 80 65	92 85 65	90 80 70	92 85 70	97 90 70	95 92 70	92 95 70	95 97 70	100 100 70	102 102 70	105 105 70	107 107 70	110 110 70	112 112 70	117 117 70	115 115 70	95 95 70	89.6 80.6 70	102 90 70	98.6 89.6 70	98.6 89.6 70	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H 9K12-C12	186	201.9				207.3	223.8			191.5	228.4	246.8			209.1	249.2	268.4			228.6	273.9	292.9			180.2	251.2	301.5	319.2	185.5	198	277.5	332	347.4	202.9	218.3	306.6	364.8	378.4	222.7	241.2	339.2	4"	598.4	8.8	(2) 4"	897.6	18.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C22		200.4	216.7			185.9	221.6	237.7			203.4	242.5	259.7			221	262.4	281.5			240.2	286.4	305.6	177.4	188.9	261.8	313.7	331.3	193	206.7	287.6	343	359	210.1	226.7	316.6	375.9	388.4	229.4	249	348.4	409.7	423.9	250.2	283.7	280.6	283.7	286.2	240.3	748	6.1	(2) 4"	598.4	4	(2) 4"	897.6	8.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C34		225.4				245.6	261.1			224.7	265.5	281.8			241.2	284.8	303.2	180.2		260.5	307.2	326.1	193.2		280.8	333.2	351.2	208.3	223.3	305.3	361.8	377.4		242.8	333.9	393.3	405.8	243.5	264.2	363.7	426	439.6	263.7	301.4	302.6	301.4	304.5	748	13.1	(2) 4"	598.4	8.7	(2) 4"	897.6	18.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C44			246.5				258.2	264.9			268.6	284.5			182		298.4	316.1	189.5	262.9	328.4	326.8	195.9		282.4	333.2	351.1	210.1		305.5	360.9	376.2	226.5	244.1	333	391.9	403.5	244.1	264.7	361.6	422.5	435.7	263.7	301.4	304.3	301.8	305.2	748	8.9	(2) 4"	598.4	5.9	(2) 4"	897.6	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U12		187	202.7			207.8	224				228.5	246.1			209	248.5	267.2			228.1	272.4	291.1		180.4	250	299.6	316.6	185.5	197.8	275.9	329	344.2	202.2	217.5	304	361.1	374.3	221.3	240	335.9	395.7	410.3	243	272.1	266	272.1	274.1	230	748	33.1	(2) 4"	598.4	22.2	(2) 4"	897.6	46.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U22		203.9	219.7			205.9	244.3	260.9			225.2	263.5	282			241.5	286.6	305.2	178.9	190.6	262.2	312.9	329.9	194	207.9	287	341.3	356.6	210.8	227.2	315.3	373.1	386.5	229.4	248.7	346.1	405.9	419.5	249.5	283.1	281.1	283.1	285.8	240.7	748	11.5	(2) 4"	598.4	7.6	(2) 4"	897.6	16.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U24			242.1			245.7	260.6				268	283.1			179.4	240.8	283.1	300.5	180.9	191.1		278.6	329.3	346.5	207.6	222.4	302	356.8	371.9	224	241.2	329.6	387.7	399.2	241.6	261.8	358.2	418.5	431.7	261	298.2	300.1	298.2	301.4	748	24.2	(2) 4"	598.4	21.1	(2) 4"	897.6	44.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U44			247.4				264.8				268	283.1			183.9		286.1	302.8	184.5		262	306	323.6	196.4		286.6	329.7	346.9	210		302.6	356.3	370.9		228.9	328.9	386	397.2	242.6	262.7	356.5	415.4	428.1	261.4	299	302.1	299	302.4	748	20.1	(2) 4"	598.4	13.2	(2) 4"	897.6	28.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C12	213	252.3	273.6		176.4	239	282.6	306.8	184	195.1	263.7	312.2	337.4	201.7	211.8	288.5	341.9	369.1	218.4	230.5	316.2	377.9	403.8	238.7	252.4	349.1	415.7	441.2	261.6	278.2	386.8	458.7	480.9	287.4	307.2	427.8	504.9	525.9	317.7	340.9	473.2	554.6	577.3	348	381.6	367.3	381.6	384.1	323.2	748	15.3	(2) 4"	598.4	10.1	(2) 4"	897.6	21.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C22		220.2	260.6	281.6		182.7	245.5	289.9	312.6	188.2	200.4	270	319.2	343.9	206.1	216.5	294.7	348.2	374.4	222.8	235.6	322	383.2	408.4	242.8	257.6	354.2	420.8	445.2	265.3	283.1	391.2	463	484.4	290.7	311.8	431.1	508		319.1	344.8	476.1	556.8	578.1	350.2	385.5	373.5	385.5	388.6	328.2	748	8.1	(2) 4"	598.4	5.3	(2) 4"	897.6	11.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C24	176.2	233.3	273.5	294	179.7	194.3	256.8	301.5	322.8	196.9		280.5	329.8	353.2	214.7	226.4	304.5	357.6	382.6	231.5	244.7	331.1	390.9	415.7	250.3	266.4	361.9	428	451.3	273.1	291.1	397.6	468.8	489.5	296.9	319.2	436.8	512.8	531.2	324.3	350.9	480.7	560.1	580.3	355	392	382.3	392	395.5	335.9	748	15.2	(2) 4"	598.4	10	(2) 4"	897.6	21.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C44	178.7	234.6	274.3	293.9	181.2		257.4	301.2	321.8	197.8		280.1	328.4	350.9	214.2	227	303.2	355.5	379.4	231	244.6	329.2	387.7	411.6	249.4	265.2	359.6	423.6	446	271.9	289.6	393.5	462.9	483.2	294.6	317	431.7	505.8	523.6	321.3	347.7	474.3	551.8	571.3	351.2	387.9	379.5	387.9	391.3	333.5	748	10.9	(2) 4"	598.4	7.6	(2) 4"	897.6	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U12		213.4	252.5	273.4		177.1	239.1	282.2	306	184.3	195.3	263.7	311.6	336.4	201.7	211.9	288	340.9	367.5	218.3	230.5	315.3	376.4	401.8	238.3	252.2	347.7	413.6	438.7	260.9	277.6	385	456.2	477.9	286.3	306.1	425.4	501.7	522.3	316.3	339.4	470.3	550.7	573.2	346.2	379.8	365.9	379.8	382.3	322	748	35.2	(2) 4"	598.4	23.4	(2) 4"	897.6	49.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U22		221.8	261.9	282.3		184.4	246.6	290.3	312.5	189.1	201.6	270.5	318.9	343.2	206.8	217.5	294.5	347.3	372.9	223.2	236	321.4	381.6	406.3	242.8	257.7	352.9	418.6	442.4	265	282.6	389.3	460	480.9	289.7	310.9	428.4	504.2	523.4	317.7	343.2	472.6	552	572.9	348.3	383.5	372.3	383.5	386.6	327.2	748	13.6	(2) 4"	598.4	9.9	(2) 4"	897.6	19.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C24	177.5	233.5	272.7	292.6	180.3		256.2	300	320.6	197		279.1	327.4	350.2	214.1	226	302.4	354.6	378.9	230.5	243.7	328.4	387	411.2	248.9	264.8	358.4	423.3	446	271.2	289	393.3	463.1	483.3	294.3	316.3	431.6	506.1	524.2	321.1	347.3	474.7	552.5	572.3	351.1	387.9	378.7	387.9	391.3	332.9	748	34	(2) 4"	598.4	22.5	(2) 4"	897.6	47.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U44	180.4	234.6	273.6	292.4	182.1	196.2	256.7	299.3	319.2	198		278.6	325.8	347.6	214.2	226.6	301	352	376.3	230	243.5	326.3	383.2	406.6	247.9	263.7	355.2	418.4	440.3	269.9	287.2	388.8	456.8	476.6	291.8	313.9	426.1	498.7	516	317.8	343.8	467.8	543.6	562.6	346.9	383.3	375.5	383.3	386.6	330.2	748	33.1	(2) 4"	598.4	14.5	(2) 4"	897.6	31	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C12		234.3	277.6	301.2	180.5	194.1	263	311.1	337.8	202.5	214.7	290.3	343.7	371.4		233	317.6	376.6	406.3	240.4	253.6	348.2	416.3	444.9	262.7	277.8	384.5	457.7	486.1	287.9	306.2	426	505.4	529.9	316.2	338.2	471.3	556.4	579.5	349.9	375.3	521.5	611.4	636.4	383	420.2	404.3	420.2	423	355.7	748	15.3	(2) 4"	598.4	10.1	(2) 4"	897.6	21.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C22	178.3	240.6	285	308.1	185.1	199.6	268.5	317.1	342.1	205.7	218.9	295.3	349.2	376.4	225.3	236.7	322.2	381	409.9	243.6	257.5	352.3	419.5	447.1	265.4	281.6	387.6	460.8	487.5	290.1	309.5	428.2	507	530.6	317.9	341	472	556.5	578.1	349	377.2	521.4	610	633.4	383	421.9	408.8	421.9	425.3	358.9	748	8.1	(2) 4"	598.4	5.3	(2) 4"	897.6	11.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C34	191.8	254.4	298.4	321	195.7		280.1	329.1	352.5	214.6		306.1	360.1	385.7	234	246.8	332.2	390.6	417.9	252.3	266.8	361.4	429.9	454.1	272.9	290.4	395	467.5	492.9	297.8	317.4	434.1	512.1	534.7	323.8	348.2	476.9	560.2	580.4	353.7		525.8	612	634	387.2	417.8	412.4	422.6	426.9	362.2	748	15.2	(2) 4"	598.4	10	(2) 4"	897.6	21.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C44	194.3	255.3	298.7		196.9		280.1	328.1	350.5	215		304.9	357.8	382.4	233.4	246.9	330.2	387.8	413.5	251.2	266	358.6	422.2	446.5	271.3	288.7	393.9	461.6	486.1	295.8	315	428.6	504.5	526.6	320.5	344.9	470.2	551.3	570.6	349.5	378.6	516.7	602.4	622.5	382	422.5	413.4	422.5	426.5	363	748	10.9	(2) 4"	598.4	7.2	(2) 4"	897.6	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U12		234.2	277.1	300.1	180.6	194.3	262.4	310	336	202.4	214.4	289.4	342.1	369.3	221.5	232.7	316.2	374.4	403.8	239.7	253	346.3	413.3	441.6	261.6	276.7	382	454.4	482.3	286.5	304.7	422.9	501.5	525.4	314.4	336.1	467.5	551.6	574.3	347.4	372.7	516.9	605.6	630.4	380.3	417.2	401.7	417.2	419.9	353.6	748	35.2	(2) 4"	598.4	23.4	(2) 4"	897.6	49.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U22	180.3	241.6	285.5	307.8	186.4	200.8	268.8	316.7	340.9	206.1	219.6	295	348	374.6	225.5	236.9	321.3	379	407.3	243.4	257.2	350.6	416.6	443.6	264.8	280.9	385.1	457	483.2	289	308.2	425	502.4	525.4		339	467.8	550.9	571.9	346.5	374.3	516.1	603.2	626.1	380.1	418.5	406.4	418.5	422.1	358.5	748	13.5	(2) 4"	598.4	8.9	(2) 4"	897.6	19.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U24		253.9	296.7	318.5	195.9		278.6	326.5	349.1	214.1		303.7	356.5	381.4	232.7	245.6	329	386.1	412.7	250.6	264.9	357.5	421.4	447.9	270.6	287.9	390.2	461.1	485.8	294.9	314.3	428.2	504.5	526.6	320.1	344.1	470	551.5	571.2	349.2	377.8	516.9	602.2	623.6	382	422.2	412.4	422.2	425.9	362.1	748	34	(2) 4"	598.4	22.4	(2) 4"	897.6	47.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U44		254.6	297.2	319.9	197.5		278.8	325.5	347.6	214.7		302.6	354.1	377.9	232.2	244.7	327.8	384.2	408.9	249.6	264.2	355.2	418.4	440.3	269.9	287.2	388.8	456.8	476.6	291.8	313.9	426.1	498.7	516	317.8	343.8	467.8	543.6	562.6	346.9	383.3	375.5	383.3	386.6	330.2	748	33.1	(2) 4"	598.4	14.5	(2) 4"	897.6	31	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C12	182.8	249.4	295.6	320.1	192.2	206.5	279.9	331.3	359.9	215.7	228.6	309.1	366	395.8	236.3	248.1	332.4	401.2	433.1	256	269.9	370.8	443.6	474.2	279.8	295.8	409.6		518.3	306.6	326.2	454.1	539	565.2	337	360.1	502.4	593.5	618.2	372.8	399.9	556.1	652.3	679.3	408.3	448	430.8	448	450.7	379	748	15.3	(2) 4"	598.4	10.1	(2) 4"	897.6	21.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C22	188.7	254.9	301.8	326.4	195.9		284.4	336	362.7	218	231.8	312.9	370.3	399.1	238.7	250.7	341.7	404.1	434.7	258.1	272.8	373.5	445.1	474.4	281.3	298.5	411.1		488.9	517.5	307.5	328	454.3	538.5	563.2	337	361.6	504.8	590.9	613.9	370.2	399.9	553.5	647.9	673	406.3	447.5	433.5	447.5	451.2	380.5	748	8.1	(2) 4"	598.4	5.3	(2) 4"	897.6	11.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C34		268.7		339.4	206.7		296.1	348.1	372.9	226.7	242.4	323.5	380.9	408.2	247.2	260.7	351.3	413.3	442.3	266.7	281.9	382.2	451.9	480.7	288.5	307	418		494.9	522	314.9	335.7	459.5	542.3	566.4	342.4	368.2	504.9	593.5	614.9	374.2	405	556	648.5	671.9	409.7	453	441.9	453	456.9	387.7	748	15.2	(2) 4"	598.4	10	(2) 4"	897.6	21.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C44		269.2	315.3	338	207.5		295.6	346.4	370.2	226.7		304.9	357.8	384	243.4	246.9	330.2	387.8	413.5	251.2	266	358.6	422.2	446.5	271.3	288.7	393.9	461.6	486.1	295.8	315	428.6	504.5	526.6	320.5	344.9	470.2	551.3	570.6	349.5	378.6	516.7	602.4	622.5	382	422.5	413.4	422.5	426.5	363	748	10.9	(2) 4"	598.4	7.2	(2) 4"	897.6	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U12	183.1	248.7	294.4	319.1	192	206.4	278.9	329.7	357.3	215.1	228	307.5	363.7	392.9	235.5	247.3	336.1	398.2	429.5	254.8	268.8	368.2	439.7	470	278.2	294.2	406.3	483.6	513.3	304.6	324	450	533.7	334.4	357.5	497.6	587.4	611.8	396.6	550.4	645.2	671.8	404.6	443.9	427.3	443.9	446.8	376	748	35.1	(2) 4"	598.4	23.5	(2) 4"	897.6	49.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U22	190.3	255.3	301.7	325.5	196.9		284.1	335	360.8	217.9	232.1	311.9	368.2	396.5	238.3	250.5	339.9	401.2	431	257.4	271.9	371	441.1	469.9	280	297.1	407.7	484.1	511.9	305.7	326	449.9	532.3	556.7	334.5	358.8	495.4	583.8	606.4	366.8	396.3	546.9	639.7	663.9	402.4	443.3	430.1	443.3	446.8	377.6	748	13.5	(2) 4"	598.4	8.9	(2) 4"	897.6	19.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U24		267.6	313	336.2	206.4		294	344.6	368.6	225.7	241.2	320.4	376.3	403.8	246.8	259.4	347.4	407.8	436	264.3	279.5	377.5	445.3	473.3	285.5	303.7	412.1	487.3	513.5	311.2	331.7	452.4	533.5	556.8	337.9	363.3	496.8	583.2	606.3	368.8	399	546.5	636.9	659.6	403.4	446.1	435.7	446.1	450	382.4	748	34	(2) 4"	598.4	22.4	(2) 4"	897.6	47.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C12		274.2	313.1	335		293.7	343.2	367.2			239.8	317.3	373.1	398.5		257.2	344.8	404.6	432.6		278.4	374.7	441.8	469.6		301.4	403.9	480.1	509.2		329.1	448.5	527.2	552.3		360.4	492.3	578.4	602.2		393.6	541.6	631.2	654.6		441.2	431.3	441.2	445.4	378	748	22.1	(2) 4"	598.4	14.5	(2) 4"	897.6	31	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C22	191	260.9	309.2	335.5	201	216.1	292.8	346.5	376.6	225.5	239.1	323.5	383.1	414.3	247.1	259.5	354	420.1	453.6	267.8	282.4	388.2	464.4	496.8	292.7	309.4	428.9	511.2	543.1	320.9	341.4	475.5	564.7	592.2	352.7	377	526.4	622.1	648.1	390.3	418.7	582.6	684	712.5	427.6	469.1	452.1	469.1	472.1	396.8	748	15.3	(2) 4"	598.4	10.1	(2) 4"	897.6	21.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C24	196.4	265.5	314.6	340.4	204	220.1	296.5	350.4	378.4	227.1	241.6	326.3	386.2	416.5	248.9	261.3	356.3	421.7	453.7	269	284.2	389.4	464.5	495.2	293.2	311.2	429	510.3	540.3	320.6	342	474	561.9	588.3	351.6	377.2	522.9	617.2	641.4	386.2	417.2	577.9	677	703.2	424	467.1	452.5	467.1	470.8	397	748	8.1	(2) 4"	598.4	5.3	(2) 4"	897.6	11.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C34		279.6	328.3	353.4	214.9		308.2	362.5	388.4	235.8		336.9	396.8	425.3	257.3	271.3	365.9	430.6	461	277.6	293.4	398.2	471	501.1	300.3	319.6	435.5	515.9	544.3	327.8	349.5	478.7	565.4	590.6	356.6	383.4	526.2	618.8	641.2	389.7	421.8	579.6	676.5	700.9	426.8	472	460.4	472	476.2	403.8	748	15.2	(2) 4"	598.4	10	(2) 4"	897.6	21.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C44		279.8	327.9	351.6	215.5		307.4	360.3	386.1	235.4		334.3	393.2	423.5	256.8	270.6	362.6	426.8	457.1	276.8	292.5	394.8	466.8	498.2	298.1	317.4	432.1	511.9	540.3	325.3	346.8	474.8	560.7	585.5	353.6	380.2	521.7	613.6	635.7	386.3	418.1	574.6	670.3	694.2	422.8	467.1	456.4	467.1	471.1	399.8	748	15.2	(2) 4"	598.4	10	(2) 4"	897.6	21.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U12	191.1	259.8	307.6	333.4	200.5	215.5	291.2	344.2	373.7	224.5	238	321.3	380.1	410.8	245.9	258.2	351.2	416.4	449.3	266.2	280.8	384.9	460.1	491.7	290.6	307.3	424.8	505.8	537.2	318.4	338.6	470.8	558.4	585.5	349.7	373.7	520.7	614.9	640.5	386.6	414.6	576.2	675.7	703.6	423.2	464.4	447.1	464.4	467.4	393.2	748	23.5	(2) 4"	598.4	16.2	(2) 4"	897.6	33.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U22		297.8	347.5	372.9	226.4		325.4	381.2	408.1	248.2		353.4	415.4	446.4	269.9	285.2	385.2	451.1	483.2	292.5	309.2	416.4	493.2	526.1	314.5	334.8	455.1	536.1	567.1	336.1	357.2	495.5	587.2	614.7	368.1	392.8	547.3	644.1	671.1	405.8	435.5	604.1	708.5	737.1	443.6	488.2	469.3	488.2	491.4	412.5	748	24.1	(2) 4"	598.4	15.9	(2) 4"	897.6	34.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C12	209.5	284.9	335.8	365.2	222.3	237.2		377.3		248.7	262.4	353.4	416.5	450	271.8	284.9	386.3	456.5	491.8		310.1	423.7	503.9	538.1	322.7	340	467.4	552.5	586.2	353.9	375.1	516.8	608.3	637.1	388.4	413.6	570.3	667.7	695.2	429.5	458.8	628.5	730.7	760.3	469	510.3	489.4	510.3	513	434.3	748	17.3	(2) 4"	598.4	11.4	(2) 4"	897.6	24.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C22	214.3	289.5	341.2	368.9	224	241	323.8	380.7	411.7	250.7	265.8	356.4	419.2	451.5	274.4	288.3	389.1	457.9	492.4	297	313.7	425.3	504.1	537	323.9	342.8	467.9	552.4	584.8	354.2	376.8	516.4	607.2	635.2	388.3	414.8	568.7	665.3	691.5	427.7	458.6	626.3	727.3	755.4	467.4	509.5	490.6	509.5	513	435.2	748	10.1	(2) 4"	598.4	6.6	(2) 4"	897.6	14.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C34		298.5	350.2	376.9	232.1		331.1	387.8	416.7	256.6	273	362.9		456.5	280.2	294.4	394.8	462.8	495.8		319.4	430.2	507.5	539.1	328.6	348.4	471.8	555		358.2	381.6	518.9	608.4	639.6	391.5	416.9	569.6	669.4	689.9	428.6	461.6	626.5	725.6	752.4	468.7	511.6	495.1	511.6	515.7	439.5	748	17.2	(2) 4"	598.4	11.3	(2) 4"	897.6	24.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C44		297.8	348.8	374.3	231.7		329.4	384.8	412.6	255.1	271.8	360.7	421.2	451.5	278.3	292.8	391.5	457.5	489.5	300	317.1	425.6	501	531.8	325.6	345.4	465.9	547.6	577.4	354.4	377.2	512	599.5	625.9	386.6	414.3	561.4	654.6	678.9	422.7	455.7	616.8	713.9	739.9	462.2	504.6	489.1	504.6	508.9	434.6	748	12.9	(2) 4"	598.4	8.7	(2) 4"	897.6	18.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U12	209.7	284.5	335.3	363.8	221.9	237	318.4	375.7	407.2	247.8	261.9	352	414.5	446.9	271.4	284.7	384.7	452.6	488.9	294.4	309.1	419.5	496.2	528.6	319.6	339.3	461.4	542.4	574.3	350.2	372.3	509.4	600.4	629.6	384.1	409.4	554.3	646.6	670.4	417.4	449.7	608.9	704.8	730.4	456.6	498.1	484.7	498.1	502.4	432.4	748	37.2	(2) 4"	598.4	24.7	(2) 4"	897.6	52	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C12	215.4	289.3	340.5	367.7	224.2	241.3	322.9		409.4	250.5	265.5	355.2	417.1	448.8	273.7	287.5	387.2	455.1		296.9	312.6	422.8	500.6	533	322.6	341.5	464.7	548.2	580.1	352.3	374.8	512.5	602.1	629.7	385.9	412.2	564.1	659.4	685.1	424.5	455.3	620.8	720.5	748.2	463.7	505.7	487.4	505.7	509.2	432.4	748	15.6	(2) 4"	598.4	10.2	(2) 4"	897.6	21.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-U22		296.8	347.7	373.6	231.3		328.6	384.2	412.5	255	271.4	359.6	421	451.4	278.2	292.3	390.9	457.6	490	299.8	316.7	425.6	501.5	532.6	325.5	345.1	466.3	548.2	578.6	354.5	377.6	512.6	600.5	627.2	387.1	414.4	562.4	656.1	680.7	423.5	456.1	618.1	715.7	742.1	465.5	489.4	505.4	509.4	434.5	748	36	(2) 4"	598.4	23.8	(2) 4"	897.6	50.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 9K12-C22		296.2	346	370.9	231		326.8	381.1	408

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57	70 60	72 62	77 65	75 60	75 65	77 67	80 70	82 72	85 75	82 70	85 75	82 72	85 77	87 80	92 82	90 85	92 80	95 85	92 90	95 90	97 90	100 95	102 97	105 100	107 102	110 105	112 107	115 110	95 85	89.6 80	102 90	98.6 89.6	98.6 89.6	First Flow	First Flow	First Inlet	Second Flow	Second Flow	Second Inlet	Third Flow	Third Flow	Third Inlet
	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 9/14-U1-C34				260.2	278.3	184		283.2	300.6	183.5		260.2	305.7	324.3	197.1		279	327.8	348.6	210.6		301	353.8	375.1	225.6	240	324.6	383.7	403.6	243	260	352.8	416.3	434.1	262.5	282.6	385.3	453	466.9	283.7	307.1	420.1	490.4	506	306.8	348	348.2	348	351.7	298.6	748	14.9	(2) 4"	598.4	9.8	(2) 4"	897.6	20.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-C44	176.9				282.4				303.7	187.2			308.6	326.2	200.2		329.8	349.6	213.4		302.9	354.2	374.9	227.8			325.3	382.9	402.6	244.4	261.6	352.2	414.5	431.8	263.4	283.3	383.9	450	463.4	283.7	307.1	416.9	485.7	500.9	306.2	347.8	349.4	347.8	351.6	299.5	748	10	(2) 4"	598.4	6.6	(2) 4"	897.6	14	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-U2		186.7	220.1	238.1			206.7	244	262.4			226.3	267.5	287.6		181.1	245.7	290.8	312	185.8	196	267.4	318.2	339.1	201.1	213.5	292.8	349	368.5	219.1	233.2	322.4	382.9	400.2	238.5	255.9	354.6	419.7	435	260.7	281.8	391.2	459.2	476.1	285.4	317.9	310.7	317.9	320.4	270	748	38.3	(2) 4"	598.4	25.6	(2) 4"	897.6	53.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-C42		203.1	238.9	256.8			222.2	262.3	280	181	241.7	285.4	304.2	183.2	193.3	261.2	307.4	328.5	196.7	208	282.7	334	355.3	211.7	225.2	306.7	364.4	383.5	229.3	244.9	335.3	397.1	414.6	248.4	267.3	366.7	433.7	447.7	269.9	292.2	403.2	471.6	487.5	293.4	330.9	327.6	330.9	333.9	282.6	748	13.1	(2) 4"	598.4	8.6	(2) 4"	897.6	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-U4				278.7		186.5		283.3	299.9	185.3		260.5	304.9	322.7	198.3		278.6	326.2	346.2	211.3		299.8	351.1	371.7	225.7			322.4	380	399.2	242.5	259.2	349.6	411.5	428.8	261.3	281	381.2	447.1	460.5	281.7	304.7	414.7	483.3	498.4	304.2	345	345.9	345	348.7	296.9	748	36.9	(2) 4"	598.4	24.3	(2) 4"	897.6	51.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-U1				283.1	176.9			303.2	189.5				307.7	324.8	201.8				347.2	214.3		301.8	351.6	371.5	228.2			323.2	379.1	398.2	244		349.1	409.2	426.4	262.3		379.7	444	456.9	281.8	304.8	411.5	478.5	493.2	303.6		347	344.7	348.6	297.6	748	23	(2) 4"	598.4	15.1	(2) 4"	897.6	32.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-C12		195.2	231.4	250.7			217.3	257.5	277.5		176.6	238.7	283.1	305.5	181.4	190.4	259.8	308.2	331.6	195.7	206.5	283.5	338.5	361.5	212.4	225.3	311.1	372.4	393.5	231.9	246.9	343.4	409.2	428	253.2	271.7	378.8	449.2	466.1	277.1	299.7	418.5	492.8	511.5	304	338.6	340.2	338.6	343.4	286.7	748	15	(2) 4"	598.4	10	(2) 4"	897.6	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-C22			209.4	247.8	267.3		230.7	273.5	292.8		187	252.1	298.6	322.4	190		273	322.9	345.9	204.6		296.5	352.1	375.6	221	235.1	323.1	385.5	406.7	240.4	256.7	354.5	421.4	440.4	261	281.1	389.6	461.2	476.9	284.5	308.4	428.5	503	520.5	310.2	349.5	345	349.5	352.5	297.6	748	6.7	(2) 4"	598.4	4.4	(2) 4"	897.6	9.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-C34	179.9			293.2	178.2			298.3	316.9	192.8			323.3	342	207.3		294	345.7	367.9	221.5		317.4	373.2	395.9	237.4	252.5	342.2	405.1	426.2	255.8	273.7	372.2	439.6	458.6	276.5	297.7	406.7	478.7	493.3	298.9	323.7	443.5	518.3	535.1	323.3	367.2	367.4	367.2	371	314.6	748	14.9	(2) 4"	598.4	9.8	(2) 4"	897.6	20.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C44				297.5	182.6			301.9	319.9	196.6		325	343.7	210.3			296.5	347.5	368.5	224.2		318.7	373.3	395.3	239.5			342.7	403.7	424.6	257	275.1	371.1	437.3	455.6	277.1	298.1	404.7	474.8	489	298.5	323.2	439.7	512.7	528.8	322.3	366.4	368.2	366.4	370.5	315.2	748	10	(2) 4"	598.4	6.6	(2) 4"	897.6	14	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-U2		196.8	232.3	251.2		218.1	257.6	277.2		177.6	238.9		304.2	182.1	191	259.7	307.2	330.1	196	206.9	282.7	336.6	359.2	212.3	225.4	309.7	369.5	390.4	231.4	246.4	341.2	405.7	424.1	252.1	270.6	375.8	445	461.2	275.6	298	414.6	487.6	505.5	301.9	336.4	328.7	336.4	339.2	285.6	748	38.2	(2) 4"	598.4	25.6	(2) 4"	897.6	53.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-C34		213.2	251	270	176.3		275.9	294.6	178.1		254.1	300.3	320.3	192.4		274.8	323.6	346	206.5		297.5	351.9	374.5	222.6	236.7	322.9	384.1	404.4	241.1	257.6	353.4	419	437.3	261.3	281.3	387.7	457.7	472.6	284.2	307.7	425.5	498.3	515	309	348.6	345.1	348.6	351.8	297.5	748	13.1	(2) 4"	598.4	8.6	(2) 4"	897.6	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-U4				293	180.7		297.6	315.5	194.4			320.8	339.7	208.1			292.9	343.3	364.6	221.8		315.3	369.6	391.4	237	252	339.2	400.2	420.7	254.7	272.4	368.1	433.6	451.9	274.6	295.4	401.5	471.4	485.5	296.2	320.5	437	509.7	525.8	319.9	363.2	364.1	363.2	367	312.1	748	36.9	(2) 4"	598.4	24.3	(2) 4"	897.6	51.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-U1				297.6	185.4			301.8	318.9	198.7			323.6	341.7	211.7				345.3	361.3	237.9	191	317.2	369.9	391	239.5			340	399	419.3	256.2		367.2	431.4	449	276.5	296.1	399.6	467.7	481.4	296.1	320.3	433.1	504.2	519.8	319	362.6	365.1	362.6	366.7	312.8	748	23	(2) 4"	598.4	15.1	(2) 4"	897.6	32.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C12		203.2	241	261		226.2	268.2	289.1		183.7	248.5	295	318.3	188.8			270.6	321.4	345.9		214.9	295.4	353.1	377.3	221.3	234.6	324.7	388.4	411.1	241.5	257.2	358.3	427.5	447.4	263.8	283.1	395.3	469.8	487.3	289	312.7	437.2	515.4	534.8	317	353.3	344.4	353.3	356	298.9	748	15.1	(2) 4"	598.4	10	(2) 4"	897.6	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-C34			217.1	256.9	277.4	178.9	239.4	283.9	304.1	181.4	193.8	261.6	310.2	332.1	196.9		283.3	335.6	359.7	212.3	224.8	308	366.1	390.5	229.3	243.9	337.5	401.9	426.1	250.1	266.5	368.5	438.4	458.5	275.6	320.4	446	524	542.3	327.6	363.4		363.4	366.1	309.2	748	6.7	(2) 4"	598.4	4.4	(2) 4"	897.6	9.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C34	186.1			304.3	184.4			309.4	328.8	199.7			334.5	355.1	214.7		305.1	359	382.1	229.6		329.3	387.7	411.3	246.1		355.3	420.9	443.1	265.2	284	386.6	457	476.9	286.8	308.8	422.7	497.8	513.2	310.1	336	461.1	539.4	556.9	335.6	381.4	381.5	381.4	385.4	326.6	748	14.9	(2) 4"	598.4	9.8	(2) 4"	897.6	20.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C44				308.3	188.9			313.1	331.7	203.4			337.1	356.7	217.7		307.4	360.6	382.5	232.1		330.7	387.5	410.4	248		355.5	419.2	441	266.3		385.1	454.1	473.2	287.1	309	420.2	493.3	508.2	309.5	335.1	456.6	532.9	549.7	334.2	380.3	382.1	380.3	384.4	326.8	748	10	(2) 4"	598.4	6.6	(2) 4"	897.6	14	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-U2			241.5	261.2		226.7	267.9	288.2		184.4	248.4	294	316.8	189.1	198.4	270.1	319.6	343.6	203.7	215	294.3	350.7	374.2	220.7	234.2	322.5	384.9	407.1	240.7	256.3	355.5	423	442.5	262.4	281.6	391.6	464.2	481.5	286.9	310.3	432.3	508.7	527.9	314.5	350.5	342.4	350.5	353.3	297.1	748	38.5	(2) 4"	598.4	25.6	(2) 4"	897.6	53.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-C42			260	279.7	182.4	241.8	285.9	305.4	184.3		263.3	311.3	332.4	193.1		284.6	335.7	359	213.8	226.2	308.3	365.3	388.8	230.6	245.1	335.7	398.9	420.3	249.9	266.9	366.8	435.1	454.6	270.9	291.7	402.6	475.7	491.4	294.7	319.2	444.1	518	535.8	323.2	358.2	362.7	358.2	362.7	305.2	748	13.1	(2) 4"	598.4	8.7	(2) 4"	897.6	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-U4			303.5	186.6			308.5	327	200.9			332.3	352.2	215.3			303.4	355.9	378.1	229.6		326.8	383.3	406.1	245.3			351.6	415.3	436.6	263.7	282	381.7	450.1	469.1	284.4	306	416.6	489.4	504.3	306.8	332.2	453.5	529.5	546.2	331.5	376.6	377.5	376.6	380.6	323.4	748	36.8	(2) 4"	598.4	24.3	(2) 4"	897.6	51.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-U1			289.8	308.2	191.5			312.5	330.4			335.3	354.1	218.9			316.8	337.6	358.9	232.6		328.6	383.4	405.5	247.8			352.2	413.8	434.9	265.1		380.6	447.5	465.9	285.1	306.6	414.4	485.4	499.6	306.6	331.7	449.4	523.4	539.6	330.5	375.9	378.5	375.9	380.1	324	748	23	(2) 4"	598.4	15.1	(2) 4"	897.6	32.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C12	195.1	262.9	309	334.6	205	219.5	293.4	345.3	374.1	228.8		323.2	380.6	410.6	249.6	261.6	352.8	416.3	448.5	269.9	284	386.1	459.3	494	291.4	310.3	425.3	504.3	534.8	321.7	341.3	470.4	555.8	582.4	352.4	375.9	519.4	611.5	636.3	389.1	416.4	573.7	670.6	698.1	425.2	464.2	446.4	464.2	467.1	394.7	748	17.3	(2) 4"	598.4	11.4	(2) 4"	897.6	24.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C22	202.7	270	317.7	342.7	210.1	225.9	300.4	352.8	380	233.4	247.2	329.7	387.8	417	254.4	266.8	359.2	422.5	453.7	274.3	289.5	391.9	464.5	494.3	294.3	316	430.4	509.1	538.6	325.2	344.4	474.6	559.7	585.5	355.9	381	522.5	613.7	637.6	390.1	420.1	576.1	672.2	698.2	427	468	452.6	468	471.5	398.8	748	8.9	(2) 4"	598.4	5.8	(2) 4"	897.6	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C34		282.3	329.8	353.9	220		310.9	363.4	388.7	240.9	256.7	339.3	396.9	425.3	262.4	275.8	367.8	430.5	460.5	282	298	399.7	470.7	500	305.1	324	436.8	514.9	542.9	332	353.5	479.8	564.5	588.8	361.1	387.2	526.5	616.6	639.2	394.1	423.5	579.2	673.5	698.2	430.8	473	460.2	473	477.3	406.6	748	17.1	(2) 4"	598.4	11.2	(2) 4"	897.6	24	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C44		283.2	329.4	353.1	220.8		310.3	361.8	386.3	240.9	256.9	337.7	394.5	421.5	261.5	275.5	365.6	426.9	455.8	281.2	296.9	396.6	465.7	494.3	303.2	322.2	432.5	508.8	535.9	329.8	351	474.1	556.4	580.6	357.7	383.8	519.8	607.7	629.5	389.7	420.8	571.1	663.1	686.9	425.6	467.6	455.8	467.6	471.7	403	748	12.2	(2) 4"	598.4	8	(2) 4"	897.6	17.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U2	196.2	263.2	309.3	334.4	205.4	220.1	293.6	345	373.5	229	242.3	322.9	379.8	409.5	249.8	261.9	352.1	415.1	446.9	269.7	283.9	385	457.6	488.2	293.6	309.9	423.8	501.9	532.3	320.9	340.5	468.3	553	579.3	351.2	374.7	517	607.7	632.7	387.6	414.7	570.5	665.6	693.8	423	462.2	445	462.2	465.2	393.5	748	40.5	(2) 4"	598.4	26.9	(2) 4"	897.6	56.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C22		271.5	318.6	343.1	211.7	227.5	301.1	352.9	379.4	234.3	248.3	329.8	387.2	415.6	255	267.4	358.8	420.5	451.9	274.6	289.7	391	462.6	491.9	298.3	315.7	429	504.6	535.5	324.7	345.7	472.2	556.3	581.8	354.8	379.6	519.9	609.4	632.9	388.3	418.1	572.3	667	692.5	424.8	465.6	451.1	465.6	469.2	398.5	748	15.3	(2) 4"	598.4	10.1	(2) 4"	897.6	21.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U4		282	328.5	352.2	220.4		309.8		386	240.6	256.3	337.4	394.1	421.8	261.5	275	365.4	427	456.3	281	296.6	396.5	466.3	495	303.2	322.1	432.9	509.6	537	329.7	350.9	475	557.8	582.1	358.1	383.9	520.9	609.4	631.6	390.4	421.3	572.6	665.3	689.5	426.5	468.3	456	468.3	472.6	403.1	748	39.1	(2) 4"	598.4	25.8	(2) 4"	897.6	54.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U4		282.9	328.1	350.8	221.2		309	359.4	383.2	240.5		335.6	391.3	417.5	260.5	274.6	362.8	422.9	451.1	279.6	295.3	393.1	460.7	488.7	301.2	319.9	428.1	502.9	529.4	327.2		468.8	549.5	573.2	354.3	380.1	513.5	599.8	621.1	385.7	416.4	563.7	654.1	677.4	420.8	462.3	451.1	462.3	466.5	399.1	748	25.2	(2) 4"	598.4	16.6	(2) 4"	897.6	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C34	214.6	289.3	340.1	368.3	225.4	241.4	322.9	380.1	412	251.6	266	355.7	419.1	452.3	274.5	287.7	388.3	458.5	494.2	297	312.4	425.1	505.9	540.3	323.5	341.3	468.4	555.8	589.6	354	375.6	518.2	612.8	642.1	387.8	413.7	572.4	673.8	701.9	428.4	458.4	632.3	739.8	770.4	467.8	511.4	491.8	511.4	514.6	434.5	748	17.2	(2) 4"	598.4	11.4	(2) 4"	897.6	24.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C22		295.4	347	375.3	229.7		328.7	386.3	418.2	255.3	270.3	360.8	424.7	456.2	287.7	291.3	393.5	464.9	497.2	300	316.6	430.6	512.3	546.4	327.5	345.5	474.1	562.6	596.3	358.3	379.1	524.3	620.1	649.5	392.4	418.7	579.2	681.9	709.9	433.4	463.7	639.5	747.8	779.1	473.2	517.1	497.4	517.1	520.4	439.5	748	8.8	(2) 4"	598.4	5.8	(2) 4"	897.6	12.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C34		308.3	360.5	387	240	258.4	339.7	397.3	425.2	262.9	280.2	370.9	434.1	465.2	286.4	301	402	470.8	503.7	308	325.2	436.8	514.8	547	333	352.3	477.4	563.2	593.9	362.5	385.9	524.5	617	644.2	394.2	422.8	575.7	674.6	699.4	430.2	464.5	633.4	737.1	764.1	470.3	517	503.3	517	521.7	444.2	748	17.1	(2) 4"	598.4	11.2	(2) 4"	897.6	24	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U4		308.8	359.5	385.3	240.4		338.4	394.9	421.6	262.3	279.8	368.3	430.6	460.1	284.7	300.1	398.7	465.9	497.5	306.2	323.4	432.6	508.2	539.5	329.8	351	474.1	555.3	584.9	359.2	382.4	517.1	607.2	633.7	389.5	418.1	566.9	663.3	687	424.4	458.5	622.9	723.9	749.8	463.5	509.9	497.4	509.9	514.5	439.2	748	12.2	(2) 4"	598.4	8	(2) 4"	897.6	17.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C12	215.2	288.9	339.6	367.2	225.4		322.2	378.9	410.3	251.3	265.9	354.5	417.3	450	274.1	287.3	386.7	450.6	491.1	296.1	311.6	422.8	503	536.8	322.3	340.1	465.7	552	585.5	352.3	373.8	514.8	608.4	637.3	385.8	414.8	566.4	668.7	696.2	425.8	455.6	627.6	733.9	763.8	464.8	508.1	508.1	511.3	432.1	748	40.5	(2) 4"	598.4	27.1	(2) 4"	897.6	56.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C42		296.1	347.8	374.7	230.8		328.7	385.4	414.7	255.2	270.8	360.1	423.1	454.6	278.2	291.7	391.8	460.5	491.9	299.6	316.1	427.9	509.2	542.8	326.1	345.7	472.2	558.6	586.3	358.4	379.6	522.9	616.2	645.5	391.8	420.8	574.8	678.1	706.1	431.9	461.8	636.5	744.1	774.5	471.3	515.4	494.5	515.4	519.3	445.7	748	17.3	(2) 4"	598.4	11.4	(2) 4"	897.6	23.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U4		307.3	358.2	384.1	239.8		337.5	394	421.1	261.8	279	367.8	430	460.1	284.6	299.3	398.3	465.8	498	305.9	322.9	432.3	508.7	540.1	330.1	350.8	471.9	556.1	586	359	382.1	518	608.7	635.2	390	418.6	566.2	663.1	689.3	425.2	458.9	624.6	726.3	752.6	464.5	510.6	497.6	510.6	515.2	439.2	748	39.1	(2) 4"	598.4	25.8	(2) 4"	897.6	54.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-C34		307.8	357.3	382.1	240.3		336.3	391.5	417.4	261.5	278.8	365.3	426.1	454.8	283	298.4	394.8	460.6	491.3	303.9	321	427.9	501.7	532.3	327.3	347.7	465.9	547.7	576.5	355.7	378.4	510.2	598.4	624.2	385	413.3	558.9	653.2	676.3	419.1	452.6	613.6	712.5	738.7	457.4	503.2	491.3	503.2	507.1	434.8	748	39.1	(2) 4"	598.4	25.4	(2) 4"	897.6	54.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C34	228.3	308	362	392.3	239.9	257	343.7	404.9	439	267.9	283.1	378.9	446.6	482.1	292.3	306.3	413.8	488.7	526.8	316.2	332.7	453		576.4	344.6	363.6	499.3	592.6	629.2	377	400.1	552.5	653.7	685.2	413.3	440.7	610.8	719.4	746.9	456.5	488.6	674.7	790	822.7	498.8	545.2	524.3	545.2	548.7	463.1	748	17.2	(2) 4"	598.4	11.4	(2) 4"	897.6	24.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C44	234.3	313.1	368.7	398.1	243.3	261.6	349.2	411.2	446.3	272.6	288.5	385.2	454.2	490.4	297.4	311.6	420.8	496.9	535.7	321.6	338.1	460.5	540.5	575.7	348.6	369.5	530.7	629.7	668.5	400.7	425.1	587.2	694.8	728.1	439.4	468.4	648.8	764.3	793.4	485.1	519.2	717.1	839.5	875.4	486.2	544.5	557.4	579.6	492.2	748	17.3	(2) 4"	598.4	11.6	(2) 4"	897.6	24.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C34		326.3	381.6	253.8	273.3	359.6	420.8	450.5	278.1	296.4	392.7	460	493	303	318.5	425.8	499	534	326	344.2	462.8	545.7	580	352.4	374.4	505.9	597.2	629.8	383.7	408.5	555.8	654.4	683.2	417.3	447.7	610.3	715.6	741.9	455.6	492	671.7	782.2	810.8	498.2	547.9	533.4	547.9	552.9	470.4	748	17.1	(2) 4"	598.4	11.2	(2) 4"	897.6	24.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U4		326.4	380.2	407.5	253.9		357.7	417.7	446.1	277	295.6	389.5	455.5	486.8	300.8	317	421.6		526.5	323.5	341.6	457.6	537.8	571.2	348.9	370.8	499	587.8	619.1	379.7	404.3	547.1	642.8	670.9	411.7	442		702.4	727.5	448.7	484.8	659.4	766.7	794.2	490.1	539.6	526.4	539.6	544.4	464.4	748	12.1	(2) 4"	598.4	8	(2) 4"	897.6	17.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-C22	228.5	307.2	361	390.3	259.5	256.6	342.6	402.9	436.4	267.2	282.4	377	444	478.9	291.3	305.3	411.4	485.5	522.9	314.8	331.2	450.1	535.6	571.8	342.8	361.7	487.2	573.8	607.4	370.8	395.1	542.8	638.7	668.2	407.6	438.2	597.8	698.2	726.2	445.2	481.2	654.8	761.8	790.1	484.7	535.2	520.4	535.2	540.1	459.9	748	40.4	(2) 4"	598.4	27.1	(2) 4"	897.6	56.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-U1-C34	235.3	313.3	368.2	396.9	244	262.4	348.9	408.3	439.4	273.1	287.8	382.4	448.3	482.4	294.2	308.3	415.1	488.4	525.2	316.4	332.7	451.4	536.2	571.4	343.1	362.1	487.5	573.3	606.8	370.9	395.2	542.7	638.2	667.6	407.4	437.8	596.9	697.1	725.1	444.5	480.4	653.6	760.4	788.7	483.9	534.2	519.4	534.2	539.1	459.1	748	40.3	(2) 4"	598.4	27.1	(2) 4"	897.6	56.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9/14-C44		334.2	391.9	422.8	263	283.1	371.1	433.7	463.8	287.4	306.3	404.6	473.6	507.1	312.6	328.9	438.3	513.1	548.9	336.1	354.8	476	560.6	595.6	362.9	385.5	519.8	613.2	646.4	394.8	420.2	570.8	671.6	701	428.9	460.1	626.3	734.2	761	467.8	505.2	689	802.1	831.5	511.3

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 67 55	72 70 55	75 72 55	77 72 55	80 72 55	82 77 55	87 80 55	85 82 60	92 85 60	90 87 60	92 90 60	97 92 60	95 92 60	92 95 60	102 97 60	100 97 60	107 102 60	105 102 60	112 107 60	110 107 60	117 112 60	115 110 60	95 90 60	89.6 80 60	102 85 60	98.6 89.6 60	98.6 Flow	First Flow	First Inlet	Second GPM	Second PSI	Second Inlet	Third GPM	Third PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 1N18-U12	214.9	264.3	290			243.2	298.9	326.1		186.1	271.7	334	364.3	190.3	204.3	300.7	368.8	401.7	209.6	225.3	333.6	411.7	444.6	231.9	250.6	372.2	459.9	491.3	259.3	280.7	418.6	514.7	542.7	287.8	315.1	470	574.8	600.4	321.8	354.9	529.1	641.1	670	360.3	411.3	400.2	411.3	415.2	337	598.4	48.6	(2) 4"	598.4	32.6	(2) 4"	897.6	67.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U22		297.5	322.6	177.4			330.3	355.9	196		300.1	364	391.6	214.4		328	396.4	427.7	233.4		359.7	436.6	468.9	254.3		395.7	483.4	513.1	279.5	303.4	439.4	534.7	562.2	308	336.4	489.5	592.8	616	339.9	373.9	546.1	655.5	682	375.5	432.3	427	432.3	437	359.4	598	16.2	(2) 4"	598.4	10.7	(2) 4"	897.6	22.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U34			352.7	206			359.1	382.6	222			389.6	415.5	239.7		352.5	420.7	449.9	257.2		382.9	457.9	488.1	276.9		416.1	501.2	530.1	300.1		457	549.9	576.5	327.2	356	505	605.5	627.1	357	391.1	558.1	664.3	689.2	390.4	449.9	449.9	449.9	455.5	379.1	748	46.6	(2) 4"	598.4	30.8	(2) 4"	897.6	65.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U44		224.3		358.3				383.1	386.2	229.8		392.9	416.9	246.2	184.3		422.1	449.6	262.7		384.9	456.7	485.8	282.6		416.2	498.1	526	303.1		454.9	548.3	569.8	328.8	357.1	500.8	597.6	618	357.1	390.6	550.8	653.4	677	389	448	449.7	448	453.7	379.9	748	28.8	(2) 4"	598.4	19	(2) 4"	897.6	40.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C12		229.5	283.6	312.7		178.1	261.2	322.1	353.2	182	199.1	293.1	361.9	396.2	204.8	219.4	325.6	400.9	438.1	226.8	243.1	362.4	449.1	485.8	251.4	272.1	406	503.1	538.2	281.6	305.1	457.6	564.5	595.7	313.9	343.6	515	631.2	660.4	351.6	387.8	580.9	705.5	738.5	394.7	449.7	436	449.7	454.1	367.4	748	18.8	(2) 4"	598.4	12.4	(2) 4"	897.6	26.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C22		183.3	313.3	342	182.9		351	379.5	204.5		318.4	388.4	420.1	225.7		349.8	425.3	460.5	246.8		385.2	470.5	506.5	270.7		426	523.2	556.2	299.2	324.5	475.1	580.6	611.1	330.5	361.5	530.9	645.5	671.6	366.7	403.7	593.9	715.7	745.7	406.6	467.3	459.5	467.3	472.4	386.9	748	7.9	(2) 4"	598.4	5.2	(2) 4"	897.6	11.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C34			382.9	412.9	235.4			421.2	450.6	257		383.4	459.9	492.3	278.6		415.5	498.4	535	300.8		453.4	545.1	583	325.5	349.7	491.4	599.7	635.5	354.9	384.1	546.3	660.5	693.4	388.7	423.7	606	729.6	756.9	425.9	467	672.6	803.7	835	467.3	537.8	534.7	537.8	544.1	451	748	18.4	(2) 4"	598.4	12.1	(2) 4"	897.6	25.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C44	178.5		388.7	417		181.2		424.7	452.4	263.8	192.4	386.8	460.9	491.1	283.9		417.2	497.5	532	304.8		451.3	541.3	577.1	328.8	352.6	493.5	592.7	625	359.9	384.6	540.7	650.2	681.7	387.9	422.7	597	716.1	741.6	423.2	463.5	660	785.8	815.4	462.2	532.4	531.7	532.4	538.9	449.4	748	12.1	(2) 4"	598.4	7.9	(2) 4"	897.6	17	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C54	178.8	258.9	317.1	349	183.4	203.5	293.2	359.7	393.1	207.3		328.1		440.3	232		363.4	445.1	485.8	255.7	273.3	403	498	538	282.3	304.8	451	557	595.9	315.1	340.5	507.6	624.7	659.5	350.6	382.8	570.5	698.7	731.5	391.8	431.3	643.4	781	818.1	438.8	498.7	483.5	498.7	503.9	408.6	748	48.9	(2) 4"	598.4	32.6	(2) 4"	897.6	68.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U22			348.4	378.8			320.2	388.5	419	230.9		353.3	428.5	462.5	253.5		387.1	468	506	275.8		425	516.9	555.5	301.4	324.8	468.6	573.7	609.4	331.8	359.2	522.1	636	668.9	365.5	399.1	581.9	706.5	735	404.2	444.6	650.7	783	815.9	447.6	513	505	513	518.7	426.5	748	16.3	(2) 4"	598.4	10.8	(2) 4"	897.6	22.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U34			381.8	410.6	238.4			446.4	258.9			381.3	455.2	486.1	279.2		412	492.2	527.3	300.3		448.5	533.6	568	323.2	347.5	488.3	589.5	623.8	351.9	380.3	537.4	648	679.7	384.2	418.3	594.9	715	740.9	420	460.2	659.5	786.2	816.5	459.9	529	526.9	529	535.4	445.1	748	46.6	(2) 4"	598.4	30.7	(2) 4"	897.6	65.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U44	189.3			415.1		191.6		422.2	448.8	265.8	198.6	385.1	456.9	485.7	285.1		414.1	491.8	524.7	304.9		448.5	533.6	568	327.3	350.5	486	582.9	616	353.4	381.5	532.3	638.8	668.6	384.1	417.2	586.9	701.9	726.3	417.8	457.1	655.7	524.1	524.7	524.1	530.7	443.7	748	28.8	(2) 4"	598.4	19	(2) 4"	897.6	40.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C12	188.9	276.8	341.5	376.4	195.9		315.8	388.9	426.1	222.6		354.7	436.4	478.8	250.8		394	484.6	529.7	276.2	295.9	438.5	543.4	588	306.5	330.4	491.7	609.4	652.8	342.4	370.3	555.2	684.7	723.9	382.2	417.3	625.1	767.6	804.5	428.4	471.4	706.2	860.1	901.9	480.3	545.3	527.3	545.3	550.5	445.7	748	18.8	(2) 4"	598.4	12.4	(2) 4"	897.6	26.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C22		302	367.8	401.6			338.4	412.9	447.1	242.1		375.5	457.6	496.5	267		412.8	502.3	544.6	292.3		455.4	557.2	600.1	321	346	504.9	620.5	660.3	355.6	384.6	563.9	690	727.1	392.5	429	631.1	768.7	801.4	435.8	480	707.6	855.1	891.7	484.5	554.6	543.3	554.6	560.2	458.5	748	8	(2) 4"	598.4	5.2	(2) 4"	897.6	11.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C34			406.3	438.4	249.9	178.7	372.8	447.3	479.2	272.9		407.3	489.1	523.9	296.3		442.2	530.5	569.7	320		482.7	580.9	621.5	346.6	372.3	527.7	639.7	677.9	378	409.3	582.8	705.2	740.5	414.4	451.5	646.9	779.6	809.1	453.4	498.3	718.8	859.6	893.7	499	573.6	569.3	573.6	580.2	480.8	748	18.3	(2) 4"	598.4	12.1	(2) 4"	897.6	25.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C44	186.1		411.5	441.8		189.9	377.4	450.2	479.8	279.1	203.3	410.1	489	521.5	300.8		442.6	528.2	565.2	323.4		481.1	575.7	617.3	348.5	373.9	523.4	630.6	667.3	378.2	408.7	575.2	692.4	726.2	412.4	448.7	636.1	763.2	790.7	450.4	493.2	707.4	838.2	870.3	492.5	564.4	564.9	566.4	573.3	477.5	748	12.1	(2) 4"	598.4	7.9	(2) 4"	897.6	17	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U12	192.1	277.9	340.7	374.5	198		315.4	386.5	422.7	223.6		352.9	432.6	473.7	250.6		390.9	479	523.1	275.5	294.9	434.1	536.6	579.5	328.5	345.9	600.6	642.6	339.8	367.2	547.4	674	711.8	378.2	412.6	615.7	754.4	790	422.9	465.4	694.5	844.7	885.1	473.8	537.7	520.7	537.7	542.8	440.4	748	48.9	(2) 4"	598.4	32.6	(2) 4"	897.6	68.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U22		306.3	370.3	402.7	221.2		340.7	413.4	446.3	246		376.5	456.3	493.2	270.1		412.2	499.2	539.8	294.1	314.8	453.1	551.8	593.1	321.7	346.4	500.5	612.9	651.5	354.5	383.5	557.7	680.3	715.7	390.5	426.3	622.3	752.6	787.1	432.2	475.4	703.9	849.2	882.8	490.3	552.5	546.4	552.5	557.8	454.1	748	18.8	(2) 4"	598.4	12.3	(2) 4"	897.6	26.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U34			404	434.8	252	184.5	371	443.2	473.3	273.9		404	482.8	516.2	295.9		437	522.4	560.1	318.4		476	570.8	609.8	343.7	368.8	518.8	627.1	664	373.8	404.1	572.8	692.4	728.2	408.4	444.9	633.5	761.9	790.2	447	489.7	702.8	839	871.7	489.8	552.3	559.8	562.9	569.5	473.2	748	46.5	(2) 4"	598.4	30.6	(2) 4"	897.6	65.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U44				445.1		199.6	376.6	446.6	477.5	280.8	209	407.4	483.7	514.6	301.5		438.4	521.1	556.6	322.6		475.3	562.6	602.9	346.6	372.4	515.5	619.1	654.3	376.4	406.4	565.5	673.8	711	407.5	442.7	623.7	746.6	773	444.9	485.4	688.6	818.8	849.6	484.2	556.5	556.4	556.5	563.4	470.4	748	18.9	(2) 4"	598.4	10.5	(2) 4"	897.6	40.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C34	236.8	338.8	410.2	448.8	249.6	272.5	386	465.2	509.6	285.6	305.9	431.1	519.4	565.9	317.7	336.5	476.4	574.9	625	348.3	370.6	527.8	642	690.6	385.4	410.8	588.9	702.1	748.5	423.7	458.5	659.6	794	836.6	475.3	511.9	682.1	923.1	932.3	575	623.2	977.8	1022.8	588.4	649.9	621.8	649.9	654.5	541.5	748	21.2	(2) 4"	598.4	14	(2) 4"	897.6	29.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C44		353.7	425.3	462.7	263.1	286.9	398.6	477.7	518.8	295.6	318.1	442.4	530.7	575.1	327.8	346.8	487	583.7	631.7	357.7	380.9	536.8	648.2	694.6	393.7	420.7	596	714.7	763.5	434.6	467	664.2	796.4	837.1	481.2	519.8	688.8	931.5	919.9	533.8	580.2	823.1	974.3	1016.3	590.9	654	630	654	659.4	549	748	10.5	(2) 4"	598.4	6.9	(2) 4"	897.6	14.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U34		374.1	443.5	479.2	281.5		415.2	493	530.7	311		456.9	543	585.6	341.7	362.5	499.4	593.4	638.9	371.4	394.8	547.1	654.7	699.3	404.7	433.4	603.4	722.2	765.5	445.1	477.4	669.1	798.2	837	488.6	528.2	741.1	880	916.3	538.6	586.3	822.8	969.6	1009.4	594.7	658.6	638.6	658.6	665.1	557.7	748	20.9	(2) 4"	598.4	13.8	(2) 4"	897.6	29.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C44		375.7	444.2	477.3	284.6		414.7	490.3	528.1	312.8		456.4	538.1	578.4	341.8		498.1	588.1	630.8	371.3		546.3	652.7	697.1	404.5	432.8	602.4	720.7	762.7	444.2	476.4	667.8	796.3	834.7	487.8	527.4	739.2	877.8	913.5	537.4	584.4	821.3	967.5	1006.8	593.2	657.1	636.9	657.1	663.6	556.4	748	18.9	(2) 4"	598.4	9.6	(2) 4"	897.6	20.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U12	259.1	339.3	410	447.9	250.8	273.8	385.9	464.2	507.9	286.2	306.4	430.2	517.7	563.4	317.7	336.3	475.1	572.2	621.6	348	370.4	525.7	638.5	686.8	384.5	409.9	586.1	708.2	756.2	426	456.7	655.6	788.8	830.7	473	509.7	732.4	876	916.3	529.4	571.8	817.4	970.4	1014.9	585.1	646.1	618.7	646.1	650.8	538.8	748	51.1	(2) 4"	598.4	34.3	(2) 4"	897.6	71.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U22		355.7	426.3	462.6	265.8		399.5	477.2	517.3	297.1	319.6	442.3	529	572.6	328.7	347.9	485.8	581	627.9	358.1	381.1	534.6	644.4	689.8	393.2	420.1	592.9	712.3	757.8	433.3	465.4	659.8	790	830	479	517.3	733.1	873.7	911.4	530.5	576.7	816.1	965.1	1006.5	586.9	649.5	626.6	649.5	655.1	546.3	748	18.8	(2) 4"	598.4	12.3	(2) 4"	897.6	26.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U34		373.6	441.2	476	282.3		413.1	489.3	526.1	310.7		453.6	538.2	579.7	340.3	361.2	495.2	587.5	631.9	369.1	392.4	541.8	647.3	691.1	401.7	430	596.8	713.5	755.9	441.2	473.1	661.3	788	826.1	483.7	522.8	731.8	868.4	904	532.6	579.7	812.1	956.4	995.4	587.7	650.9	631.6	650.9	657.5	551.9	748	49.2	(2) 4"	598.4	32.4	(2) 4"	897.6	69	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U44		374.7	440.8	473.7	283.1	199.6	376.6	446.6	477.5	280.8	209	407.4	483.7	514.6	301.5		438.4	521.1	556.6	322.6		475.3	562.6	602.9	346.6	372.4	515.5	619.1	654.3	376.4	406.4	565.5	673.8	711	407.5	442.7	623.7	746.6	773	444.9	485.4	688.6	818.8	849.6	484.2	556.5	556.4	556.5	563.4	470.4	748	18.9	(2) 4"	598.4	10.5	(2) 4"	897.6	40.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C34	258.8	369.1	446	487.9	273.1	297.6	419.7	505.6	553.3	312.1	333.9	564.2	614.4	346.8	366.9	517.6	624.2	678.4	379.7	403.5	573.2	696.6	749.4	419.7	447	639.3	773.1	825.6	465.3	498.4	715.9	861.6	907.2	516.7	556.3	799.7	956.8	1001.2	578.5	624.3	892.7	1060.2	1109.1	639	705.4	674.9	705.4	710.4	588.2	748	21.3	(2) 4"	598.4	14	(2) 4"	897.6	29.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C44	274.5	382.2	459.2	499.7	285.2	310.6	430.8	515.9	560.3	320.4	344.2	478	572.9	620.9	355	373.5	526	630.2	681.9	411	431.9	579.7	699.6	749.7	425.9	454.9	643.4	774.2	823.9	469.9	504.7	716.8	859.3	903.2	520.1	561.5	797.4	951.2	992.5	578.6	626.5	888.2	1051.2	1095.6	638.1	706	679.8	706	711.7	592.2	748	10.5	(2) 4"	598.4	6.9	(2) 4"	897.6	14.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C54		402.7	477.4	515.8	303.5		447.1	530.7	571.4	335.4	360.7	492	584.3	637.6	387.7	400.3	425.4	589	704.6	752.5	436.3	466.9	649.5	777.2	823.8	479.5	514.2	720.2	858.8	900.5	526.2	568.7	797.4	946.8	985.8	580	631.2	885.2	1043.2	1085.9	640.2	708.8	687.2	708.8	715.9	600.4	748	20.9	(2) 4"	598.4	13.7	(2) 4"	897.6	29.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U12		403.7	476	512.8	284.6		445.5	526.5	567.3	334.1		483.5	578.6	621.8	384.8		423	583.1	698.2	746.1		430.5	643.1	770.4	816.8	474.7	509.2	713.4	850.9	892.1	521.2	563.3	789.7	937.5	976.2	574.5	625.5	876.7	1032.9	1075.1	633.8	701.8	680.4	701.8	708.8	594.2	748	18.6	(2) 4"	598.4	9.6	(2) 4"	897.6	20.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U22	260.4	368.7	444.8	485.9	273.6		418.8	503.4	550.5	311.9	333.5	466.7	561.1	610.6	346	365.9	515.1	620.2	673.6	378.4	402.3	569.7	691.9	743.9	417.7	444.9	632.5	767.3	819.1	462.6	495.5	710.4	854.5	899.5	513.5	552.5	793.3	948.5	992.2	574.5	619.9	885.1	1050.9	1099.1	634.2	700	670.3	700	704.9	584.1	748	51.5	(2) 4"	598.4	34.2	(2) 4"	897.6	71.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C12		383.4	459.2	498.4	287.2	312.7	430.6	514.1	557.4	321.2	345.1	476.7	569.9	616.9	355.1	375.4	523.6	626	676.5	386.6	411.2	576.1	694.1	743.1	424.5	453.3	638.6	767.2	816	467.6	502	710.8	850.8	894	516.6	557.7	789.8	941.1	981.6	572.1	621.5	879	1039.3	1084	632.6	699.8	674.7	699.8	705.7	588.6	748	18.7	(2) 4"	598.4	12.4	(2) 4"	897.6	26.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U34		403	472.9	511.2	303.4		443.8	525.6	565.1	334.1		483.6	578.6	621.8	366.1	388.2	532	631	678.7	397.1	421.8	582.1	695.3	742.2	432	462.3	641.2	764.4	811.9	474.3	508.5	710.3	846.3	887.1	520	561.7	786	932.7	970.8	572.4	622.8	872.1	1027.1	1069	631.5	699.2	678.5	699.2	706.2	592.9	748	49.2	(2) 4"	598.4	32.4	(2) 4"	897.6	69	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C22		421	472.5	508	306.1		442.3	521.5	559	331.9		483.6	573.1	614.2	366.1	384.4	519.4	623.1	669.5	387.7	426.4	574.3	688.1	728.9	428.2	458.1	634.1	759.9	803.5	471.2	502.5	703.5	841.4	878.1	512.5	553.6	778.5	928.2	963.1	567.7	618.2	868.4	1024.3	1063.8	626.4	694.4	672.1	694.4	700.1	587.4	748	48.9	(2) 4"	598.4	30.6	(2) 4"	897.6	64.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C12	291.4	413.8	498.1	545.2	308	334.8	469.5	564.8	617.9	351.2	375.4	524.2	630.1	686.1	389.3	411.3	578.7	697	757.2	426.1	452	640.7	777.8	836.7	470.3	500.2	714.1	862.6	921.3	521.3	557.7	799.1	961.2	1012.6	578.5	621.7	892.7	1067.7	1117.5	647	698	996.5	1183.2	1238.2	714.5	787.6	753.2	787.6	793.2	657.1	748	21.3	(2) 4"	598.4	14	(2) 4"	897.6	29.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C34	304.8	423.5	508.2	553	317.2	345	477.2	571.2	620.3	356.8	382.2	529.7	634.3	687.2	394.7	416.7	582.9	697.6	754.9	430	457.3	642.3	774.5	830	472.9	504.6	712.6	857	912.2	521.5	559.8	794	951.4	1000	577.2	622.3	883.2	1053.2	1099.2	639.6	694.3	983.5	1184.3	1214.8	707.4	781.9	752.5	781.9	788.1	656.8	748	10.5	(2) 4"	598.4	6.9	(2) 4"	897.6	14.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C44	327.7	443	525.3	567.6	334.7		492.4	584.2	629.2	370	397.7	542	643.6	694.2	404.6	406.9	430.6	592.2	703.6	757.6	441.6	469.2	648.9	776.4	823.9	481.4	514.8	715.8	856.4	907.8	529	567	793.8	946.4	992.5	580.6	627.2	879.1	1043.6	1086.8	639.9	696	975.7	1150.1	1197.4	706.4	781.2	757	781.2	788.9	661.9	748	20.9	(2) 4"	598.4	13.7	(2) 4"	897.6	29.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U44		442.9	522	562.7	335.7		488.9	577.8	625.5	369	396.8	536.1	634.3	682.1	403.7	423.1	574.2	687.3	744.7	427.3	464.8	637.1	764.6	821.1	477.5	509.6	706.8	847.9	902.8	516.1	554.4	786.4	937.2	984.1	574.8	621.1	874.3	1033.7	1076.9	634.1	689.2	974.1	1139.9	1186.5	701.1	774.5	743.5	774.5	781.2	655.5	748	18.9	(2) 4"	598.4	9.6	(2) 4"	897.6	20.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C54	314.9	444.2	533	582.7	332.2	360.6	502.6	603.2	659.3	377.9	403.4	560.4	672.4		417.9	441.1	617.8	743.2	807.1	456.8	484	683.5	828.9	891.4	503.6	535	761.3	918.5	981.1	557.4	595.5	851.6	1023.2	1077.7	617.7	663.5	950.8	1136.2	1189.6	690.4	744	1060.7	1259.1	1314	761.9	839.4	802.8	839.4	845.2	701.1	748	51.5	(2) 4"	598.4	34.2	(2) 4"	897.6	71.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-U34	328.3	452.3	540.9	587.4	340.8	370	508.2	606.5	657.8	381.7	408.7	563	672.4	727.7	421.3	444.6	618.4	738.7	798.7	458.1	486.8	680.5	819.3	877.4	503	536.3	754	905.5	963.5	553.7	594	839.4	1004.7	1055.9	612.1	659.2	933	1111.6	1160.2	677.6	734.7	1038.6	1228.5	1281.9	748.5	827	796.2	827	833.3	695.4	748	18.8	(2) 4"	598.4	12.4	(2) 4"	897.6	26.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C12		467.7	553.1	596.8	355.1		518.7	614.2	661.1	401.4	420.4	570.3	675.9	728.8	429.7	454.4	622.4	728.3	794.6	465.6	494.4	681.4	814.3	869.2	506.9	541.7	751	897.7	951.1	556.3	593.2	832.4	991.4	1039.7	610.1	658.4	921.1	1093.1	1138.3	671.9	732.2	1024.4	1254.1	1241.1	819.3	794.1	819.3	825.1	694.8	748	49.1	(2) 4"	598.4	32.3	(2) 4"	897.6	69	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C22		439.5	515.9	555.9	334.9		484	570.1	612.1	366	394.2	529.7	626.1	672.5	400	424.5	576.8	681.6	741.8	432.7	459.8	632.7	759.1	807.1	469.2	502.1	698.1	838.4	872.3	514.8	551.9	774.1	921.8	962.5	567.2	607.4	844.7	1012.2	1057.6	621.8	678.1	947.8	1143.7	1182.1	731.7	752.8	731.7	752.8	758.1	640.4	748	48.9	(2) 4"	598.4	30.7	(2) 4"	897.6	64.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 1N18-C34	315.6	447	536.9	587.7	333.9	362.4	506.4	608.6	665.7	380.2	405.8	565.2	678.9	739.2	420.7	444.2	623.8	750.8	816	460.5	488	690.6	837.9	901.5	508	539.9	769.6	929.2	992.8	562.9	601.1	863.1	1035.5	1090.6	624.1	670.6	962.2	1150.2	1203.9	698	752.2	1073.4	1274.9

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57	70 60	72 62	77 65	75 60	72 62	75 65	77 70	80 75	82 80	87 85	82 65	85 70	87 75	90 80	92 82	85 70	90 75	95 80	92 82	95 85	97 90	100 85	102 90	105 95	107 100	110 102	112 105	117 110	115 95	95 80	89.6 80	102 90	98.6 89.6	98.6 89.6	First Flow	First GPM	First PSI	First Inlet	Second Flow	Second GPM	Second PSI	Second Inlet	Third Flow	Third GPM	Third PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 4K18-U34	424	564.6	662.2	713.2	438.6	472.5	628	735.6	792	488.3	518	689.7	807.6	867.1	530.2	592.5	751.6	880.1	944.2	575.9	608.9	819.7	966.8	1028.2	627.6	665.2	899.9	1057.7	1118.2	685	729.7	991.1	1160.3	1223	753.0	801.7	1089.6	1269.1	1334.8	823.9	884.4	1197.7			900.2	978	942.1	978	985.1	839.9	748	54.2	(2) 4"	598.4	35.6	(2) 4"	897.6	76.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 4K18-U44	424.3	560.9	656.3	705.4	437.3	470.6	621.7	726.4	780.5	483.4	514.1	681.3	796.9	854.2	527.8	554.8	741.7	867.1	929.1	569.4	602.1	808.2	951.3	1010.8	619.4	656.9	886.2	1040.1	1098.8	675.5	719.9	974.9	1140.2	1191.6	739.3	790.6	1070.7	1246.3	1294.2	809.9	870.8	1176.6			885.2	961.9	927.7	961.9	969	827.8	748	36.4	(2) 4"	598.4	23.9	(2) 4"	897.6	51.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C12		254.6	313.2	344.7	179.1	199	289.2	355.4	388.7	203.2		323.9	398.6	433.6	227.7		359.2	440.5	481.4	251.3	269.4	399	491.7	533.9	278	300.6	446.8	553	591.6	311.1	336.9	503.4	620.2	655.2	346.4	378.7	566.3	694.5	726.7	387.7	427.4	639	777	813.2	434.7	494.4	479.3	494.4	499.8	404.5	748	21.5	(2) 4"	598.4	14.2	(2) 4"	897.6	29.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C22			348	378.8	205.8		319.7	388.8	419.8	229.3		353.5	429.6	464.3	252.4		387.8	470.3	508.6	275.3		426.7	520.1	560.4	301.6	325.2	471.6	577.9	614.6	332.6	360.6	525.9	641.7	675.4	367.2	401.2	587.3	713.8	743.2	406.8	447.8	657.5	792.3	826	451	516.8	507.7	516.8	522.3			598.4	5.9	(2) 4"	897.6	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C34			385.5	414.8	239.7			421.2	451.8	260.7		385.6	461	492.9	281.9		417.4	499.2	535.1	303.7		454.9	545.6	587.9	328.1	352.4	496.2	599.8	635.2	357.1	386.4	547	660.6	693	390.5	425.6	606.4	729.4	756.7	427.7	468.8	673	803.4	835.1	468.9	538.4	534.9	538.4	545	452.7	748	21	(2) 4"	598.4	13.8	(2) 4"	897.6	29.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C44	187.5		392	419.8		190.1		427.4	454.7	267.9	199.2	390	463.2	493.2	288		420.1	499.6	533.8	308.7		455.9	543.6	578.9	332	356	495.1	594.9	629	359.4	388.2	543.4	652.5	684.1	391.4	425.5	600.2	718.8	744.7	426.6	467.1	663.5	789.2	819.2	466.2	535	533.8	535	541.4	448.9	748	9	(2) 4"	598.4	9	(2) 4"	897.6	19.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U12	180.7	259	316.6	347.2	184.2	203.6	292.2	357.8	389.9	206.9	67	325.8	399.4	435.6	230.8		360.4	441	480.5	253.8	271.9	399.5	492.3	531.5	279.9	302.1	445.9	550.5	588.4	312.1	337.8	504.1	601.6	636.9	650.4	346.6	378.6	563.2	688.9	720.9	386.8	426	634.6	770	805.8	432.9	492.8	479.4	492.8	497.4	404.3	748	56.7	(2) 4"	598.4	37.8	(2) 4"	897.6	78.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U22		294.2	353.8	383.4	213.6			393	423	235.9		357.9	432.7	467.5	257.7		391.1	471.7	508.9	281.1		428.7	519.9	558.1	305.1	328.5	471.2	574.1	611.6	335.1	367	524.6	638.1	671	368.8	402.4	584.7	708.5	736.9	407.2	447.7	653	785	817.7	450.1	515.9	508.2	515.9	521.5	429.8	748	18.5	(2) 4"	598.4	12.3	(2) 4"	897.6	26.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U34	180.6		386.5	414.8	243.9	182.9		422.6	450.3	264.1	194.7	385.8	459.1	489.7	284		416.1	495.9	530.7	304.8		452.3	540.7	576.9	328.4	352.1	492.2	593.2	627.5	356.3	384.8	541.5	652	683.7	388.5	422.7	599.1	719.3	745.6	424.5	464.6	664	791.2	821.9	533.1	530.7	533.1	539.5	449.5	748	53.9	(2) 4"	598.4	35.5	(2) 4"	897.6	75.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U44	198.2		392.9	419.4		200.4		426.6	452.8	271.1	206.1	389.8	461	489.7	290.4		418.7	496	529	309.9		453.1	538.2	572.5	332.3	355.6	490.8	587.9	620.9	358.4	386.7	537.5	643.8	674.3	389.2	422.5	592.7	708.1	733.1	423.2	462.7	653.8	776.4	805.5	461.5	529.2	529.1	529.2	535.9	449	748	33.1	(2) 4"	598.4	21.8	(2) 4"	897.6	46.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C12	190.3	277.2	340.7	375	196		315	387	423.2	222		352.9	433.8	474.9	249.1		391.1	480.5	524.6	274.8	294	435	538.2	581.8	306		487.1	603.2	645.7	339.6	367.6	549.2	677.3	715.2	378.4	413.3	618.3	758.4	794.6			644.7	699.6	522.3	539.6	544.9	441.4	748	21.5	(2) 4"	598.4	14.2	(2) 4"	897.6	29.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C22		309	374.7	408.1			344.5	419.4	452.8	247.6		381.5	463.4	501.4	274.5		418.6	507.8	549.6	297.5		460.8	562.1	606.1	326	351.3	509.7	625.4	665.1	359.9	389.8	568.8	700.8	740.5	402.4	438.2	635.7	773.4	805.8	440.3	484.9	712.3	859.7	896.6	498.6	559.3	548.5		565.2	463.6	748	8.9	(2) 4"	598.4	5.9	(2) 4"	897.6	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C34	179.4		413.6	445.3	256.9	187.5	379.9	454.2	485.7			414.2	495.6	530.3	302.9		448.9	537.1	576.3	326.4		489.5	587.6	628.1	353	378.9	534.3	646.6	684.9	384.3	415.9	589.6	712.7	747.8	420.7	458.3	654.2	787.5	817.4	460.8	505.2	726.6	868.4	902.9	505.7	580.3	576	580.3	587.2	487.5	748	21	(2) 4"	598.4	13.8	(2) 4"	897.6	29.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C44	198		419.7	449.8		200.9	385.6	458.2	487.6	286.9	215.2	418.2	497	529.5	305.6		450.7	536.3	573.4	331		489.4	584	622.3	356.2	382	531.8	639.7	676.5	385.9	416.8	584.2	702.2	736.4	420.4	457.2	645.8	774	802.2	458.6	502.1	714.5	850.6	883.4	501.4	575.2	573.4	575.2	582.3	486	748	13.7	(2) 4"	598.4	9	(2) 4"	897.6	19.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U12	195.5	280.8	342.8	376.1	200.2		316.8	387.8	422.8	225.3		353.7	433.1	473	251.2		391.3	478.7	522	276.1	295.5	433.8	535	577.9	304.5	328.6	484.6	598.3	640	339.7	366.9	545.4	671	708.5	377.1	411.6	613	750.5	785.9	421.3	463.8	691.1	839.8	879.6	471.4	535.9	519.7	535.9	541.3	439.6	748	56.7	(2) 4"	598.4	37.8	(2) 4"	897.6	78.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U22			379.5	411.7	229.1		349.1	422.2	454.2	253.8		384.6	465.2	501.6	277.2		420.2	507.8	548.2	301.3	321.9	461.3	569.2	601.6	328.6	353.8	508.2	621.6	660	361.2	391	561.2	689	729.4	397.2	433.8	631.1	765.7	797.1	439.3	482.9	705.6	849.4	885.3	486	556.4	547.3	556.4	562.6	463.5	748	18.5	(2) 4"	598.4	12.3	(2) 4"	897.6	26.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U34	190.1		413.6	444.1		194.4	380.1	452.5	482.6	282.3		413.2	492.3	525.5	304.1		446.2	532.2	569.8	326.7		485.4	580.9	620	352.1	377.6	528.6	637.9	675		413.1	582.1	701.7	736.1	417.2	454.1	644.6	774.6		456.1	499.5	714.9	853	886.6	499.4	572.9	569.8	572.9	579.9	482.8	748	53.8	(2) 4"	598.4	35.5	(2) 4"	897.6	75.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U44			419.7	448.4	269.5	211.5	386	456.3	484.6	289.5	219.1	417	493.5	524.6	310.2		448.2	531.3	567	331.5		485.4	577.1	614.1	355.6	380.8	526.1	630.8	666.5	383.9	414.2	576.6	691.3	724.4	417.1	453	636.3	760.9	788.1	453.8		702.6	835.1	866.7	495.2	567.8	567.1	567.8	574.9	481.2	748	33.1	(2) 4"	598.4	21.8	(2) 4"	897.6	46.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C12		310.5	381.9	419.9	221.2		353.5	434.1	474.7	250.6		396	486.6	533.6	281.1	299.2	439.4	539.3	589.6	309.5	331.3	488.7	605.4	654.7	342.5	369.4	547.8	678.8	727.2	382.4	413.5	618.5	763.1	806.7	426.4	465.1	696.7	855.9	897.7	477.5	525.6	787.8	950.5	1008.2	535.5	607.2	587.2		613.3	496.9	748	21.5	(2) 4"	598.4	14.2	(2) 4"	897.6	30.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C22		341.1	413.7	451	245.7		381.2	468.6	501.3	274.5		423.3	513.1	565.5	302.1		463.6	563.8	610.2	330	353.8	511.1	624.4	672.4	361.8	389.7	565.2	700.1	740.1	402.2	432.6	632.7	773.9	815.5	441.0	482.3	707.8	862.5	899.8	489.7	539.2	794.1	960.5	1003	544.3	621.8	608.6	621.8	628.1	508.6	748	8.9	(2) 4"	598.4	5.8	(2) 4"	897.6	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C34	192.4	382	454.2	489.3	282	204.8	417.4	499.5	534.7	307.2		455.5	546	584.6	333		494.4	592.2	635.9	359.4	382.9	539.6	648.7	694.1	389	417.6	589.9	715	757.8	424	458.8	651.9	788.8	828.5	464.6	505.8	724	873.1	906.8	509.3	558.4	805.2	964.3	1003.6	559.4	641.6	635.6	641.6	649.1	538.2	748	20.9	(2) 4"	598.4	13.8	(2) 4"	897.6	29.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C44	212.4		459.3	492.8	289.7	216.9	422.1	502.1	535	313.9		458.5	545.5	581.7			494.7	589.3	630.5	362.9		537.7	642.5	685.3	390.9	419.2	585.1	704.8	745.7	424.2	458.1	643.5	774.6	812.7	462.4	503	712.1	854.8	886.5	505	552.9	789.2	940.8	977.6	552.5	633.5	630.6	633.5	641.2	534.6	748	13.7	(2) 4"	598.4	9	(2) 4"	897.6	19.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U12		312.3	382	419.3	223.9		353.5	432.6	472.1	252.3		395.3	483.6	529.1	281.6	300	437.1	535.2	583.9	309.5	331	485.1	599.1	647.4	341.6	368.2	542.8	670.7	718.2	380.6	411.1	611.5	753.2	795.9	423.1	461.5	688.1	844.5	872.9	520.3	776.8	946.3	992.5	529.7	600.7	581.4	600.7	606.8	492.4	748	56.7	(2) 4"	598.4	37.8	(2) 4"	897.6	79	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U22		346.2	417.1	452.9	251.7		384.2	464.9	501	279		424	512.7	553.9	305.8		463.8	560.6	605.9	332.3	355.6	509.4	619.6	665.3	368.2	390.6	562.7	688.4	731.7	399.7	432.1	626.1	764.4	804.6	439.8	480	699.8	850.8	886.2	486.6	535.2	783.7	945.7	986.5	539.3	616.1	604.8	616.1	622.9	512.3	748	18.7	(2) 4"	598.4	12.2	(2) 4"	897.6	26.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U34	203	382.5	452.2	485.9	284.3	210.8	415.9	495.6	529.2	308.5		452.5	540.1	577.1	333		489.6	584.6	626.5	358.1	381.2	533.1	639	682.8	386.4	414.4	581.4	702.8	744.7	419.9	453.9	641.3	774.1	812.6	459	499.3	711	855.7	888.2	502.2	550	789.6	944.1	981.9	550.5	631.2	626.4	631.2	638.6	531	748	53.8	(2) 4"	598.4	35.5	(2) 4"	897.6	75.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U44	223.6		457.9	489.7	293	226.3	421.1	498.7	529.9	315.7	237.5	455.7	540	574.6	338.5		490.3	582	621.7	362.2		531.6	633.2	674.3	389	416.6	577.1	692.9	732.5	420.6	453.7	633.3	760.3	797.1	457.4	496.8	699.5	837.9	868.3	498.2	544.9	773.8	920.9	956.5	544	623.4	621.8	623.4	631.2	527.8	748	33.1	(2) 4"	598.4	21.8	(2) 4"	897.6	46.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C12		335.1	412.3	453.5	239.7		381.8	468.2	513.5	271.9	294.8	428.2	525.9	576.7	304.8	324.2	475.1	583.8	638.3	335.2	358.2	527.8	655.8	709.4	371.3	400	593.3	735.4	788.9	414.3	448	670.4	828	876.2	462.1	504.2	755.9	930	976.3	518.1	570.2	855.6	1045.3	1098.2	581	658.4	635.5	658.4	664.5	538.3	748	21.5	(2) 4"	598.4	14.2	(2) 4"	897.6	30.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C22		364.4	442.1	482.2	261		407.9	496	536.9	294.1		455.5	552	595.2	327	346.2	496.7	602.9	658.4	351.7	379.2	547.8	670.1	721.4	384.8	413.9	608.2	746.8	795.9	429.1	464.3	675.5	831.5	871.9	477.9	519.3	768.1	951.3	989.6	527.3	579.8	855.2	1036.1	1082.7	585.8	668.2	653	668.2	675.1	552.8	748	8.9	(2) 4"	598.4	5.8	(2) 4"	897.6	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C34	201.8	405.6	483	520.4	299.5		444.2	531.8	569.7	326.9		485.1	582	623.6	354.6		527.1	631.7	679.1	383.1	408	575.8	692.9	742.1	414.9	445.5	630.2	764.8	810.8	452.6	489.9	697.2	844.6	887.4	496.3	540.3	774.9	935.9	972.5	544.5	597.3	863.5	1035.1	1077.9	598.7	686.2	678.7	686.2	694.1	575.1	748	20.9	(2) 4"	598.4	13.8	(2) 4"	897.6	29.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C44	221.9	412.9	487.1	523.2	307	228.9	447.9	533.2	568.6	332.8		486.5	580	619.1	358.9		526	627.2	671.5	385.7	410.5	572.2	684.5	730.7	415.8	445.9	623.3	751.7	795.7	451.8	485.3	687.6	827.1	868.1	492.7	536	760.2	913.6	947.9	538.6	589.6	843.6	1006.9	1046.9	589.6	675.6	671.5	675.6	683.8	569.6	748	9	(2) 4"	598.4	8	(2) 4"	897.6	19.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U12		335.9	410.9	451.1	241.8		380.6	465.6	509	272.3		425.8	521.3	570.6	304.7	323.7	471.3	577.2	630.6	334	357.1	523.5	647.4	699.5	368.9	397.2	586.5	725.2	777	410.9	443.9	661.4	815.5	862.2	457.4	498.8	744.5	914.8	960	511.7	562.8	842.4	1026.9	1078.2	573.5	649.6	628	649.6	655.6	532	748	56.7	(2) 4"	598.4	37.8	(2) 4"	897.6	79	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U22		366.3	441.1	482.3	268.7		409.6	495.6	534.8	297.2		452.2	547.3	597.3	329.1		496.2	607.1	661.8	358.8	383.2	547.5	674.4	727.6	388.8	417.5	610.4	747.2	784.7	427.1	461.2	677.1	820.3	863.4	480.2	523.3	741.8	901.3	952.5	562.2	617.4	873.1	1041.7	1082.4	617.4	707.7	693.1	707.7	716.2	587.3	748	18.7	(2) 4"	598.4	12.2	(2) 4"	897.6	26.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C12	211.4	404.9	479.6	515.4			441.4	526.3	562.4	327		480.6	574.2	614.2	353.6		520.5	622	667.3	380.5	405.1	567.6	680.9	728.1	411	440.7	619.5	749.9	794.3	447.1	483.3	684.2	827.1	868.4	489.1	532.1	753.9	915.1	950.5	535.5	586.7	844.4	1010.9	1052.3	587.7	673.3	667.2	673.3	681.2	565.9	748	53.7	(2) 4"	598.4	35.4	(2) 4"	897.6	75.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C22	233.2	413	484.6	518.8	309.6	236.1	445.9	528.3	562.1	334.1	250.5	483.2	572.9	610.2	358.5		520.3	618.1	660.7	384	408.1	564.6	673.1	717.4	412.7	442	613.6	737.7	780.1	446.8	482	674.1	810.4	849.8	486.2	528.4	745.3	893.8	926.8	530.2	579.9	825.6	983.7	1022.2	579.4	663.5	660.9	663.5	671.7	561.2	748	33.1	(2) 4"	598.4	21.8	(2) 4"	897.6	46.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U12	281.6	399.5	481.7	526.4	296.6	323	453.6	545.6	595.3	338.3	361.8	506	608.4	662.3	375.6	397.2	558.9	673	731.3	410.9	436.5	618.5	751.1	808.1	453.7	483.3	689.8	833.4	890.3	502.8	1083.0	862.8	1032.1	1080.3	624.8	674.4	963.1	1144.2	1197.4	690.2	760.9	727.7	760.9	766.2	634.9	748	24.3	(2) 4"	598.4	16	(2) 4"	897.6	33.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U22	300.7	416.2	498.6	541.9	312	339.4	468.2	559.6	607.3	349.8	375.5	519.2	621.1	672.7	387	409.7	572.1	684.6	744.6	421.8	448.6	631.2	764.2	821.8	463.8	493.8	702.4	846.8	905.1	511.4	543.8	701.3	1049.6	1098.6	635.1	685.8	979.4	1163.6	1218.1	701.9	773.6	736.7	773.6	779.1	645.3	748	53.7	(2) 4"	598.4	35.4	(2) 4"	897.6	74.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C34	324.7	436.9	517.2	558	331		484.9	574.5	618.6	365.3	392.6	533.5	632.9	682.4	401.2	424.9	582.8	691.9	744.8	435.4	462.7	638.6	763.7	815.6	474.5	507.5	704.6	842.5	893.1	523.3	538.6	772.1	928.2	978.5	558.4	600.8	862.8	1032.1	1080.3	624.8	674.4	963.1	1144.2	1197.4	690.2	760.9	727.7	760.9	766.2	634.9	748	24.3	(2) 4"	598.4	16	(2) 4"	897.6	33.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U34	364.4	448.2	535.5	576.8	361.3	339.4	482.2	574.9	620.9	374.1	375.5	519.2	621.1	672.7	387	409.7	572.1	684.6	744.6	421.8	448.6	631.2	764.2	821.8	463.8	493.8	702.4	846.8	905.1	511.4	543.8	701.3	1049.6	1098.6	635.1	685.8	979.4	1163.6	1218.1	701.9	773.6	736.7	773.6	779.1	645.3	748	53.7	(2) 4"	598.4	35.4	(2) 4"	897.6	74.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C44	283.8	399.9	481.5	525.5		324.2	453.6	544.2	594.7	338.8	362.3	505.3		659.6	375.4	397.1	557.3	670.3	727.8	410.3	436.3	616.4	747.5	803.8	452.8	482.2	686.7	828.7	885.2	501.2	536.8	768.2	923.3	972.4	556	598.3	857.9	1025.7	1073.2	621.9	671.1	957.3	1136.5	1189.4	686.5	757	724.2	757	762.3	632.1	748	59.5	(2) 4"	598.4	39.6	(2) 4"	897.6	82.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U44	304.8	418.1	499.4	541.7	314.6	344.3	468.8	558.6	607.5	351.2	377.2	518.8	619.2	669.8	388.4	410.9	569.5	681.2	740.2	421.9	448.6	628.1	759.7	816.2	468.2	498.1	698.4	841.2	899.1	509.2	544.9	779.2	936.4	986.1	564.5	607.3	870.8	1041.1	1089.1	630.9	681.2	971.2	1153.2	1206.7	696.7	768.3	735.1	768.3	773.7	640.8	748	53.7	(2) 4"	598.4	35.4	(2) 4"	897.6	74.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U34		436	514.4	554.5	331.4		482.5	570.6	613.4	364.6	391.7	530	627.5	676	399.4	423.1	578.2	685.3	737.2	433	459.9	632.9	755.7	806.8	471.1	503.9	697.4	833.3	883.1	517	554.1	773.1	920.0	965.7	566.7	606.9	862.2	855.8	1015.3	1057.8	624.5	679.1	950.1	1104.2	1165.8	689	760.9	737.1	760.9	768.3		748	56.7	(2) 4"	598.4	37.3	(2) 4"	897.6	79.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C12		437.1	512.8	551.5	334.1		480.8	566.2	607			392.5	526	621	667.2	398.3	422.6	572.8	676.4	726.3	430.6	457.6	625.4	743.9	793.3	467.5	499.7	687.4	819	866.9	512.2	548.5	760.2	903.5	946.8	559.7	604.6	840.3	995	1035.7	615.1	668.9	931.7	1095.5	1140.3	677.7	748.4	726.4	748.4	756	637.3	748	35.9	(2) 4"	598.4	23.7	(2) 4"	897.6	50.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C22	307.7	435.2	523.7	572.4	324.4	352.6	493.7	592.9	648.4	369.4	394.8	550.6	661.1	719.7	409.5	432.8	607.6	731.1	794.3		475.4	672.3	816.1	877.9	494.3	525.8	749.6	905.1	966.9	547.6	585.8	838.8	1008.8	1062.8	607.4	653.2	937	1120.8	1173.5	679.4	732.9	1046.3	1242.8	1299	750.3	826.6	790.6	826.6	832.5	690.1	748	24.3	(2) 4"	598.4	16	(2) 4"	897.6	33.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-U12	325.6	460.1	539.1	585.8	352.3	367.6	504.9	606.5	656.1	381.3	411.5	561.3	671.4	721.2	427.1	451.6	619.5	743.1	806.1	456.7	485.1	680.2	828.2	889.8	502.1	533.2	761.2	918.3	980.5	555.2	593.9	851.2	1022.8	1077.1	616.2	662.8	950.5	1114.6	1165.9	688.2	743.7	1061.4	1260.4	1317.4	735.9	796.2	761.5	796.2	801.9	664.1	748	56.7	(2) 4"	598.4	37.3	(2) 4"	897.6	77.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 5H21-C34		470.9	557.4	601.5	357.2		522.8	619.2	666.8	394.3	423.5	575.2	682.1	735.6	433.1	458.2	628.4	745.7	802.9	469.7	499	688.5	823.2	879.1	512	547.3	759.4


evapco for LIFE
4/29/2026
Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	80	82	77	80	82	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	102	105	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	85	82	80	85	87	90	92	95	97	100	102	105	107	105	85	80.6	90	85.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	80	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H-16-3L14-C34	570.1	750.1	875.6	940.8	589.5	632.5	831	968.4	1039.7	652.9	690.4	909.2	1060.7	1136.1	709.5	743.9	987.7	1152.2	1233.1	763.7	805.3	1074.3	1261.6	1339.1	828.7	876.4	1175.3	1373.7	1453.6	901.2	958	1290.8	1507.4	1573.9	983.4	1049.4	1415	1645.3	1706.9	1074.7	1153.2	1552.6	1792.8	1858.9	1171.8	1273.7	1230.8	1273.7	1282.9	1098	1383.8	18.7	(8) 4"	1107	12.3	(8) 4"-60	1660.6	26.4	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-3L14-C44	568	744	866.9	930.1	585.6	628.1	821.7	955.9	1024.3	644.6	683.7	897.2	1045.1	1118.6	701.1	735.3	973.5	1134.2	1212.3	754	795.1	1057.8	1240.5	1315.3	816.9	864.4	1156.7	1353.4	1426.8	887.7	943.8	1268.5	1479.7	1544.6	967.1	1033.1	1389.1	1613.9	1673.5	1055.5	1134.2	1523.4	1757.8	1821.6	1151.2	1251.2	1261	1081.1	1383.8	13.9	(8) 4"	1107	9.1	(8) 4"-60	1660.6	19.7	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C12	475.4	641.3	752.6	818.8	508.8	537.8	717.8	846.1	915.5	565.1	594.3	795.1	1008.7	1016.4	606.1	644.6	868.3	1023.2	1102.1	669.5	700.9	951.9	1127.5	1206.8	730.4	768.3	1050.1	1236.9	1313.8	801.1	847.1	1158.9	1361.7	1426.8	878.8	932.7	1279.3	1494.9	1557.1	971	1034.6	1409.9	1635.4	1703.9	1059.9	1147	1095.5	1147	1151.1	976.9	1383.8	21.5	(8) 4"	1107	14.1	(8) 4"-60	1660.6	30.2	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C22		650.5	761.5	824.1	510.6	545.8	725.4	851.1	919.9	569.1	601.4	799.9	937.5	1010.2	621.4	651.6	873.1	1025.7	1102.7	673.7	707.8	955.6	1130.2	1207.6	734.3	770.6	1054.4	1237.8	1311.7	803.8	851.6	1161.2	1364.8	1424.8	880	937	1279.4	1491.9	1553.4	970.9	1036.9	1408	1631.4	1697.1	1059	1146.4	1098.8	1146.4	1153.3	981.6	1383.8	12.7	(8) 4"	1107	8.3	(8) 4"-60	1660.6	18	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C34	499.7	662.3	774	833	519.3	557.2	736.3	859	926.1		611.5	807.7	943.1	1013.2	629.9	661.4	879.6	1028.8	1103.9	680.1	717.8	959.9	1130.7	1203.4	740.1	782.4	1054.1	1237.2	1309.2	807.4	857.8	1161.2	1358.4	1421.1	883.1	942	1277.3	1487.2	1546.8	970.9	1039.2	1404.6	1624.9	1689	1059.1	1146.3	1101.2	1146.3	1154	985.6	1383.8	20.9	(8) 4"	1107	13.7	(8) 4"-60	1660.6	29.5	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C44	500.7	659.2	769.1	826.7	517.9	555.9	731.4	852.4	917.2	574.5	608.3	801.7	934.6	1002.8	625.7	657		1018.3	1091.7	675	712.6	950.8	1118	1189	734.3	777.1	1043	1222.8	1293.1	800	850.7	1148	1341.7	1403.4	874.5	933.3	1261.8	1468.3	1526.6	959.6	1028.5	1387.2	1603.7	1666.5	1047.2	1133.3	1089.5	1133.3	1141.1	976.1	1383.8	16.1	(8) 4"	1107	10.6	(8) 4"-60	1660.6	22.8	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C12	527.3	710.4	833.7	906.1	564.1	596.2	794.7	936.2	1012.7	626.3	658.3	879.9	1031.8	1115.2	682.9	713.9	960.4	1133.1	1217.9	741.2	779.7	1052.2	1245.9	1332.6	808.4	849.9	1160.3	1366.2	1450.1	886	936.6	1280	1503.1	1574.8	971.5	1030.8	1412.4	1649.4	1717.6	1072.8	1142.8	1555.9	1803.9	1875	1170.4	1266.8	1210.7	1266.8	1271.3	1079.6	1383.8	21.5	(8) 4"	1107	14.1	(8) 4"-60	1660.6	30.2	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C22	535.5	717.5	839.8	909.2	563.7	602.2	799.9	938.3	1013.9	628.3	663.4	881.7	1032.9	1112.8	685.4	718.5	961.9	1129.7	1214.2	742.6	780.2	1052.4	1244.1	1326.2	809.1	852.8	1157.2	1360.9	1443.1	886.3	937.8	1277.5	1497	1566.9	968.9	1031.4	1407.3	1640.5	1707.4	1068.4	1140.8	1548.1	1793.3	1865.2	1161.5	1261.5	1209.4	1261.5	1268.4	1075.5	1383.8	23.7	(8) 4"	1107	18	(8) 4"-60	1660.6	33.4	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C34	550.3	729	851.9	916.8	571.8	613.5	810.5	945.3	1019.1	635.7	673	888.7	1037.5	1114.1	693.1	727.6	967.4	1131	1213.3	748.2	789.7	1052.5	1242.4	1321.8	813.8	860.2	1158.1	1358.9	1437.5	887.3	942.5	1275.2	1491.2	1559.6	970.2	1034.7	1401.9	1631.9	1696.6	1065.8	1140.9	1541	1782.2	1850.4	1162.3	1258.8	1210.2	1258.8	1267.3	1082.7	1383.8	20.9	(8) 4"	1107	13.7	(8) 4"-60	1660.6	29.5	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C44	550.2	724.3	845	908.2	569.1	610.8	803.3	936.3	1006.7	631.1	668	880.4	1026.5	1100.5	687	721.1	957.5	1117.2	1197.4	740.8	782	1043	1226	1303.2	805.4	852.3	1143.6	1340.4	1416.8	877.2	932.8	1258.2	1469.9	1536.9	958.6	1023	1382	1607.7	1670.8	1051	1126.7	1518.7	1755.1	1823	1146.7	1241.7	1195	1241.7	1250.4	1069.9	1383.8	16.1	(8) 4"	1107	10.6	(8) 4"-60	1660.6	22.8	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C12	564.5	759.9	891	969	603.9	638.3	850.1	1001.1	1082.8	670.4	704.5	940.8	1103.3	1192.2	730.8	763.7	1026.9	1209.1	1301.5	793.1	829.8	1125	1331.8	1424.1	864.6	908.8	1240.1	1459.8	1549.3	947.6	1001.5	1367.7	1605.8	1681.9	1038.7	1101.9	1509.1	1761.7	1834.4	1146.6	1221.3	1662.1	1926.7	2006.1	1250.7	1353.7	1293.9	1353.7	1358.7	1153.9	1383.8	21.4	(8) 4"	1107	14.1	(8) 4"-60	1660.6	30.2	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C22	571.2	765.1	895.5	969.6	601.4	642.3	842.9	1000.5	1080.9	670.3	707.5	940.1	1101.1	1186.2	731	766	1025.4	1204.1	1294	792	831.9	1121.7	1326.1	1413.1	862.6	908	1237.2	1454.2	1545.2	943.9	999.5	1361.2	1594.8	1673.1	1034.3	1097.1	1499.2	1747.3	1818.3	1138.5	1215.4	1648.8	1909.7	1986.1	1241.1	1344.1	1289.3	1344.1	1351.5	1151.4	1383.8	22.7	(8) 4"	1107	8.3	(8) 4"-60	1660.6	18	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C34	585.7	776	906.7	975.8	608.7	653	862.7	1006.1	1084.7	676.7	716.3	945.8	1104	1185.6	737.7	774.4	1029.4	1203.4	1290.8	796.2	840.2	1122.6	1321.8	1406	865.9	915.2	1232	1528.7	944	1002.7	1356.2	1585.9	1658.4	1031.9	1100.6	1490.8	1735.1	1803.6	1133.4	1213.3	1638.4	1894.6	1968.2	1236	1338.8	1287.5	1338.8	1347.8	1151.6	1383.8	20.9	(8) 4"	1107	13.7	(8) 4"-60	1660.6	29.5	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C44	584.7	769.7	897.9	965.2	604.8	649.1	853.6	995.1	1069.7	670.7	709.9	935.5	1090.4	1169.2	729.9	766.2	1017.3	1186.9	1272	787.1	830.7	1108	1302.2	1384	855.6	905.3	1214.7	1423.5	1504.4	931.7	990.8	1336	1560.8	1631.7	1018.1	1086.5	1467.3	1706.7	1773.4	1115.9	1196.3	1612.8	1857.8	1932.8	1213.4	1312.6	1269.4	1318.6	1327.9	1136.3	1383.8	16.1	(8) 4"	1107	10.6	(8) 4"-60	1660.6	22.8	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C12	593.3	798.6	936	1018.1	634.8	670.7	893.1	1051.6	1137.6	704.5	740.4	988.3	1158.9	1252.1	767.8	802.5	1078.8	1269.9	1366.9	833.4	871.7	1181.5	1398.6	1495.4	908.4	954.1	1302.3	1532.8	1626.8	995.3	1051.8	1436.2	1686	1766.1	1091.1	1157.2	1584.5	1849.6	1925.7	1204.3	1282.6	1745	2022.4	2105.9	1313.4	1421.5	1358.8	1421.5	1426.8	1211.7	1383.8	21.4	(8) 4"	1107	14.1	(8) 4"-60	1660.6	30.2	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C22	598.6	801.9	938.5	1020.9	630.5	673.1	893.8	1048.4	1128.8	702.5	741.5	985.2	1154	1243.1	766.1	802.8	1074.6	1261.6	1355.8	829.9	871.5	1175.3	1389.1	1480.5	904.2	952.3	1292.9	1520.4	1616.2	988.9	1047.1	1425.9	1670.6	1744.5	1082.2	1151.5	1570.6	1834.5	1910.2	1192.8	1271.1	1727.2	2000	2083.1	1300.2	1408.3	1350.8	1408.3	1414.6	1206.3	1383.8	12.7	(8) 4"	1107	8.3	(8) 4"-60	1660.6	18	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C34	612.8	812.1	949	1021.3	637.1	683.3	902.8	1053	1135.1	708.2	749.6	988.9	1155.4	1240.7	772	810.2	1077.2	1259.3	1350.6	833.1	879.2	1174.7	1383	1471	906.1	957.6	1288.9	1512.3	1599.2	987.6	1049	1419	1659.1	1734.8	1079.6	1151.3	1559.5	1815	1886.4	1185.6	1269.2	1713.8	1981.5	2053.8	1292.8	1400.7	1347.3	1400.7	1410.1	1204.8	1383.8	20.9	(8) 4"	1107	13.7	(8) 4"-60	1660.6	29.5	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4L14-C44	611	804.5	938.7	1009	632.1	678.4	892.2	1040.3	1118.1	700.9	741.8	977.7	1139.8	1222.2	762.9	800.8	1063.3	1240.6	1329.4	822.5	868.1	1157.9	1360.9	1446.3	894.1	945.9	1269.3	1487.5	1572	973.6	1035.3	1396	1630.8	1704.7	1063.7	1135.2	1533	1783.1	1852.5	1165.7	1249.8	1684.2	1946	2020.6	1271.7	1377.8	1326.7	1377.8	1387.4	1187.3	1383.8	16.1	(8) 4"	1107	10.6	(8) 4"-60	1660.6	22.8	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4M14-C12	616.4	829.7	972.5	1057.6	659.6	696.9	927.9	1092.6	1181.8	731.9	769.2	1026.8	1204.1	1300.9	797.8	833.8	1120.5	1319	1420	865.6	905.6	1227.5	1452.7	1553.4	943.5	991.6	1352.8	1592	1689.5	1033.9	1092.6	1491.8	1751.2	1834.1	1133.2	1201.9	1645.5	1921	2000	1250.7	1332	1812.3	2100.2	2186.8	1364	1476.5	1411.4	1476.5	1481.8	1258.4	1383.8	21.4	(8) 4"	1107	14.1	(8) 4"-60	1660.6	30.2	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4M14-C22	620.5	831.4	973	1055.5	663.7	697.9	926.8	1087.1	1174.6	728.4	768.6	1021.4	1196.6	1289	794.3	832.2	1114.1	1308.2	1405.7	860.1	903.5	1218.4	1440.2	1540.1	940.2	1576.3	1669.6	1025.1	1085.5	1478.2	1731.9	1814.5	1123.5	1193.5	1628	1897.2	1974.2	1236.4	1319.6	1797.4	2073.1	2156			1459.9	1400.5	1459.9	1468.8	1250.5	1383.8	12.7	(8) 4"	1107	8.3	(8) 4"-60	1660.6	18	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4M14-C34	634.6	841.1	982.9	1057.9	659.6	707.6	935	1090.9	1175.6	733.3	776.1	1025.3	1196.9	1285.1	799.4	839	1115.7	1304.3	1398.9	862.6	910.3	1216.6	1432.4	1523.5	938.1	991.6	1334.7	1566.3	1656.1	1022.5	1086.2	1469.3	1718.2	1796.4	1117.7	1192	1614.7	1879.4	1953.2	1227.3	1313.9	1774.5	2051.7	2131	1338.4	1450.5	1395.4	1450.5	1460.2	1247.5	1383.8	20.9	(8) 4"	1107	13.7	(8) 4"-60	1660.6	29.5	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-16-4M14-C44	632.1	832.5	971.5	1044.3	653.9	701.9	923.2	1076.5	1157.1	725.1	767.4	1011.7	1179.6	1264.8	789.2	828.3	1100.2	1283.8	1375.7	850.9	898	1198.1	1408.2	1494.6	924.9	978.5	1313.2	1539.2	1626.4	1007.1	1071	1444.2	1687.2	1764.8	1096.2	1205.6	1592.7	1742.1	2013	2090	1315.3	1425.4	1372.9	1425.4	1435.2	1228.2	1383.8	16.1	(8) 4"	1107	10.6	(8) 4"-60	1660.6	22.8	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-C12									378.8			386.8	416.8		353.6	420.9	452.8					386.3	461.5	493.5			423.9	507.6	536.7			467.4	557.3	583.5		368.2	515.4	612	634.1	374.9	406.3	569.2	670	694.1	411.5	460.9	460.9	464.4	389.5	1496.2	12.7	(8) 4"	1196.8	8.4	(8) 4"-60	1795.2	17.8	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-C22			373.9			381.9	409		379	417	446		379.8	450.5	482.7		412.6	490.8	523.1			446.7	536.1	566.8		355.2	491.8	585.5	612	360.5	388.7	540.1	640.1	661.1	392.7	491.2	585.2	605.2	357.8	387.6	543.3	639.3	662.3	392.7	439.9	439.9	443.2	371.6	1496.2	12.1	(8) 4"	1196.8	8	(8) 4"-60	1795.2	17	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-C34		391.9	419.5		361	425.8	460.2		389.6	459.5	486.9		417.8	492	522.8		450.3	529.4	561.3		356.7	484.5	573.1	603.7	360.3	386.1	525.5	621.1	647.7	389.2	419.3	573.8	675.2	695.4	420.1	455.4	623.7	728.8	751.8	454.2	519		519		444.1	496.2	496.2	499.8	419.2	1496.2	11.8	(8) 4"	1196.8	7.8	(8) 4"-60	1795.2	17.7	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-C44			403	429.4		460.7			397.7		493.5		424.4		528.1		456.4	533.9	565		362.4	489.4	575.8	606.2	365.3	391.4	528.2	622.6	648.4	393	423.4	574.5	674.8	694.6	423.1	458.5	623.1	726.3	748.6	456.4	522.1		522.1		446.9	498.3	498.3	501.9	423.1	1496.2	11.9	(8) 4"	1196.8	8.3	(8) 4"-60	1795.2	17.8	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-U12					355.3	382.1			389.6	418.7			356.4	422.8	454.1		388.3	462.7	493.7			425	507.8	535.9			467.4	556.6	581.8			467.6	556.1	581.8		369.5	514.5	609.4	631.2	375.5	406.7	567.1	666.5	690.3	411.6	460.8	460.8	464.2	389.5	1496.2	12.1	(8) 4"	1196.8	8	(8) 4"-60	1795.2	17.8	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-C12		355.3	382			389.5	415.2						357.2	423.2	453.1		385.5	455.7	486.7			417.7	494.5	525.8		355.5	482.2	574.8	602.4	359.6	394.2	532.4	641.6	659.8	395.3	482.4	574.4	593.1	394.4	427.1	485.5	587.4	592.1	415.3	469.5	469.5	472.9	396.9	1496.2	11.8	(8) 4"	1196.8	7.8	(8) 4"-60	1795.2	15.6	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-U34			396.8	422.8		426.8	454.2		392.7	460.7	487.4		419.3	492.3	521.6		450.9	527.7	558.8		358.6	483.7	569.8	599.5	361.5		523	616.5	642	389.3	419	569.9	668.8	688.1	419.1	454	618	720.5	742.7	452.2	516.7		516.7		443.5	496	496	499.5	419.6	1496.2	11.9	(8) 4"	1196.8	8.4	(8) 4"-60	1795.2	17.8	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-C22				432.8			461.2			493.5			426.4		526.9		456.6	532.3	562.2		364.7	488.5	572.4	601.8	366.9	392.4	525.6	617.6	642.4	393.4	423.4	570	668	687.1	422.4	457.1	617.1	717.7	739.2	454.5	519.7	525.6	519.7		446.9	499.6	499.6	503.2	422.8	1496.2	11.9	(8) 4"	1196.8	8.4	(8) 4"-60	1795.2	17.8	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-C34				373.3			383.1	413.3		353.7	421.6	454.8		385.6	459.2	494.4		421.5	504.4	539.2			462.6	554.8	586.9			364.7	510.5	609.7	638.5	373.3	401.7	563.5	670	694.5	409.3	443.7	622.8	734.2	760.8	449.6	503.5	507.3	424.8	496.2	496.2	499.8	424.8	1496.2	12.7	(8) 4"	1196.8	8.4	(8) 4"-60	1795.2	17.8	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-C44		374.2	401.1			413.4	442.2		379	451.7	483.8		411.3	483.4	514.7		446.6	521.2	557.7		364.6	484.1	570.1	598.6	364.9	390.3	521.1	616.1	640.9	391.3	421.1	566.6	665.9	718.8	420.4	454.5	616.1	716.6	736.6	449.3	501.2	521.5	516.6		446.1	496.2	496.2	499.8	421.1	1496.2	12.7	(8) 4"	1196.8	8.4	(8) 4"-60	1795.2	17.8	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-C12	361.4	423.7	453.8			489.6			421.2	527.5			451.9	533	566.6		357	487.4	573.7	608.8	361.7	385.3	524.7	621.4	654.8	389.2	417.3	569.3	673.9	703	420.7	453.4	622.2	732.9	755.1	454.4	492.8	676.7	791.6	816.7	491.5	562.3	565.6	562.3	568.2		496.2	496.2	499.8	458.6	1496.2	13.8	(8) 4"	1196.8	8.3	(8) 4"-60	1795.2	17.7	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-C44			464.1			470	498.1			533.8			458.6	539.4	571.6		363.9		577.7	611.8	367.7		529.1	623.4	656.5	394.1	422.4	571.4	672.4	702.6	424.2	457.2	621.7	731.4	752.9	456.9	495.2	674.7	787.4	811.7	492.9	564.7	570.2	564.7	571.1		498.3	498.3	501.9	458.6	1496.2	13.8	(8) 4"	1196.8	8.5	(8) 4"-60	1795.2	17.7	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-U12			376			385.4	414.9			455.2	422.8	455.2	386.9	459.7	494.1		422	503.5	537.6			462.2	552.7	584		365.4	508.9	606.5	634.2	373.4	401.4	560.6	665	688.7	408.3	442.3	618.5	727.5	753.8	447.8	501.8	491.9	501.8	505.6	424.4	496.2	496.2	499.8	424.4	1496.2	12.7	(8) 4"	1196.8	8.4	(8) 4"-60	1795.2	17.8	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-C12		382.5	411.7		353.9	419.9	448.2		385	456.6	487.2		415.8	492.1	526.1		450.7	534.5	568.5		355.6	488.7	582.6	614.2	361.7	387.9	534.2	634.3	662.7	392.4	541.6	639.6	693.8	705.2	428.3	487.4	582.6	642.2	752.8	527	524.5	527	532	448.5	496.2	496.2	499.8	448.5	1496.2	11.8	(8) 4"	1196.8	7.3	(8) 4"-60	1795.2	15.6	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-U34		427.4	456			462.3	490		423.1		526		452.2	531.5	563.6		359.3	486.5	570.2	603.8	363.2	386	522.1	614	648.2	389.3	417.2	565	666.7	694.6	419.6	451.7	616	723.6	744.8	451.9	489.6	668.2	780	804.2	487.7	558	562.5	558	564.1		496.2	496.2	499.8	455.3	1496.2	13.8	(8) 4"	1196.8	20.9	(8) 4"-60	1795.2	44.3	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1U12-C22			466.7			499.1				532.7			459.6	538	568.9			574.6	607.2	369.8		527	618.1	650.3	394.9		567.3	667.3	694.3	423.6	456	615.4	722	742.8	455	492.6	666.4	776.1	799.3	489.7	560.8	567.5	560.8	567.1		496.2	496.2	499.8	458.1	1496.2	13.8	(8) 4"	1196.8	7.5	(8) 4"-60	1795.2	27.5	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1K12-C12		363.1	394.2			404.6	436.8		373.6	445.7	481.5		407.9	486.2	523.8			445.7	534	571		489.5	587.7	622	361.5	385.8	541.1	646.8	677.1	395	425.2	597.1	710.3	736.6	433.5	470	660.4	778.9	808	476	533.6	520.9	533.6	537.2	449.7	496.2	496.2	499.8	449.7	1496.2	12.7	(8) 4"	1196.8	8.4	(8) 4"-60	1795.2	17.8	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1K12-U12		364.3	394.4	424.6	364.3	434.6	463.6		398.5	475.2	508.6		432.5	512.2	543.3		470.5	532.3	567.2	598.3	369.7	512.2	616.6	647.8	372.2	404.8	551.6	653.6	684.6	406.2	439.1	604.3	704.8	731.4	758.9	448	486.2	686.4	805.5	834.1	464.5	545.5	549.3	545.5	553.5	465.2	496.2	496.2	499.8	465.2	1496.2	13.8	(8) 4"	1196.8	8.3	(8) 4"-60	1795.2	17.7	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1K12-C34		444.5	476.4			483.9	514.4		442.1	522.5	554.6		476.4	560.4	596	354.3	512.1	603.5	640.7	379.5		551.8	654.2	689.5	408.8	438.3	599.2	709.3	740.6	442	476.5	654.9	772.3	795.9	477.6	518.1	712.7	834.6	861.1	516.7	591.5	594.9	591.5	597.7		496.2	496.2	499.8	476.5	1496.2	13.8	(8) 4"	1196.8	7.3	(8) 4"-60	1795.2	17.7	(8) 4"-60
eco-ATWB-H-17-1K12-C44			486.7			522.7			529.5	560.5		358.8	566.6	600.6	360.8		517.8	607	643	385.4		555.6	655.3	690.4	413.2		600.3	709.2	739.1	445	479.8	653.6	769.6	792.4	479.5	519.9	709.6	828.9	854.6	517.6	593.4		593.4

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	80	82	77	80	82	85	82	85	87	92	90	92	97	95	92	95	97	102	100	102	105	102	105	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	57	60	62	65	67	62	65	67	70	67	70	72	75	72	75	77	80	77	80	82	85	82	85	87	90	87	90	92	95	97	100	102	105	100	95	97	100	102	105	100	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	85	85	85	85	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 17-412-U12	392.1	537	635.8	692.8	416.9	445.7	604.3	716.4	777.4	467.9	494.6	670.6	792.7	857.8	513	538.4	734.7	871	939.4	559.3	587.4	807.9	962.8	1030.4	611.9	645.5	892.7	1057.7	1124.1	673	714.1	988.7	1166.7	1223.5	740.3	789	1093.6	1283.1	1337.2	820.5	877.3	1207.6	1406.2	1465.2	976.9	934.4	976.9	981.6	828.7	1496	38.8	(4)+	1796.2	54.2	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U22	406.5	551.7	651.1	704.2	424.8	457.9	617.5	727.3	787.5	476.4	506.1	680.9	802	864.8	522.7	550	744.3	877.8	945	566.6	598.9	815.2	968.4	1033	619.2	655.6	898.7	1062.5	1126.4	678.3	722.3	993.7	1170	1225.3	745.2	796.5	1096.5	1284.1	1336.6	823.3	882.6	1209.2	1406.1	1462.5	900.6	980.5	941.7		987.1	836	1496	17.2	(8)+	1796.2	11.3	(8)+	1795.2	24.2	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U34		566.1	664.8	716.1	439.1	473.2	629.3	738.1	798.6		518.1	691.1	811.4	871.2	532.6	560.1		884.9	949.2	575.5	608.8	822.6	972.2	1034.5	627	665.5	903.8	1065	1126.7	684.9	730.5	996.5	1170	1224.5	750.7	803.6	1096.8	1281.1	1332.5	824.3	887	1207.9	1401.4	1456.2	902.3	982.8	947.2	982.8	990.2	842.4	1496	37.6	(8)+	1796.2	24.8	(8)+	1795.2	52.9	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U44		566.4	663.4	713.2	440.7	474.5	627.4	733.9	788.4	485.9	518.1	687.3	805.1	863.6	530.9	558.6	748.3	876.8	939.5	573.1	606.2	815.9	962.3	1024.2	623.2	661.5	895.4	1053.4	1113.4	679.9	725	985.9	1156.1	1209	743.8	797	1083.7	1265.6	1314.9	815.4	878.6	1193.1	1383.2	1436.3	892.7	972.1	938.5	972.1	979.9	833.3	1496	25.7	(4)+	1796.2	16.9	(8)+	1795.2	36.2	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C12	435.2	597.3	706.1	770	464.7	495.3	671.4	796.3	864	521	549.9	745.5	881	953.5	570.8	598.6	816.7	967.9	1044.1	622.1	652.9	898	1069.8	1145.1	680.7	717.6	992.2	1175.1	1248.9	748.7	793.8	1098.4	1295.9	1359	823.3	877.2	1214.7	1424.8	1484.8	912.5	975.3	1341.2	1561.3	1626.3	998.4	1085.5	1038.4	1085.5	1090.5	921	1496	18.8	(8)+	1796.2	12.3	(8)+	1795.2	26.4	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C22	446.7	609.1	718.7	778.9	469	505	681.9	804.2	871.6	526.8	559.3	752.8	887.6	957.8	577.6	607.5	823.4	972.1	1046.7	626.8	661.7	902.6	1072.7	1144.6	685.3	725.1	995.2	1177.2	1248.1	751.5	799.3	1100.6	1296.2	1357.4	825.4	881.7	1214.8	1422.6	1480.6	912.5	977.5	1339.6	1557.5	1619.9	997.7	1086.1	1042.9	1086.1	1093.2	925.6	1496	11.6	(8)+	1796.2	7.6	(8)+	1795.2	16.3	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C34	467.8	626	736.3	793.9	484.6	522.5	697.1	818.4	881.7	539.9	573.2	766.2	900.1	966.9	589.9	620.2	836	981.3	1053.7	637.8	674.6	912.6	1079	1148.3	695.3	737.6	1002.8	1182.1	1250.5	759.7	810.2	1105.7	1298.5	1358.3	832.8	891.2	1216.9	1422.5	1478.1	914.5	983.9	1340.1	1554.8	1614.9	1001	1090.7	1053.3	1090.7	1098.7	934.4	1496	18.6	(8)+	1796.2	12.2	(8)+	1795.2	26.3	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C44	664.7	780		1016.2	556	737.8	864.2	929.1	571.2	608	809.2	948.7	1018.1	624.4	656.6	881.8	1033.3	1107.5	674.3	713.1	961.3	1134.2	1205.7	734.5	778.6	1055.6	1245.1	1317.2	800.8	853.8	1161.6	1362.3	1424.3	876.2	938.7	1276.8	1490.6	1548.2	960.6	1034.7	1405	1624.4	1690.2	1055.4	1145.5	1106.1	1145.5	1154.4	983.8	1496	14.4	(8)+	1796.2	9.4	(8)+	1795.2	20.3	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U12	467.3	638.7	754	821.1	497.9	530.7	717.1	849	920.8		588.4	795.2	938.6	1015.5	610.3	639.6	870.5	1030.7	1111	664.4	697.2	956.6	1138	1217.8	726.4	765.4	1055.9	1249.6	1327.4	798.2	846.2	1168.1	1377.1	1443.5	877.2	934.1	1291.2	1513.4	1576.6	971.4	1037.7	1424.9	1657.7	1726.8	1062.2	1154.6	1104.9	1154.6	1160	980.3	1496	38.8	(4)+	1796.2	25.7	(8)+	1795.2	54.2	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U22	478.7	649	764.9	827.6	501.1	539.4	725.8	854.2	924.8	561.7	596.1	800	941.6	1015.1	615.4	647	874.1	1030.2	1108.5	666.6	703.8	956.9	1135.8	1211.3	728.1	770.2	1054.2	1245.5	1319.9	797.5	848	1164.8	1370.4	1434.7	875	934.6	1284.6	1503.3	1563.9	966.3	1035	1415.5	1644.8	1710.4	1056	1149.5	1104.7	1149.5	1157.2	980.7	1496	17.2	(8)+	1796.2	11.3	(8)+	1795.2	24.2	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U34		662.2	777.5	837.5	514.2	554	736.2	863.2	929.1	571.2	606.4	808.3	948.5	1018.2	623.6	655.4	881.1	1033.2	1108.6	673.4	712.1	961	1135.2	1207.5	733.4	777.7	1055.2	1242.8	1314.2	800.6	853.5	1162.7	1364.5	1426.9	876.9	938.2	1278.9	1493.8	1552.1	962.3	1034.9	1407.7	1632.3	1695	1052.6	1146.9	1106.2		1155.4	983.4	1496	37.6	(8)+	1796.2	24.8	(8)+	1795.2	52.9	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U44		660.3	773.3	831.2	514.1	553.2	731.3	855.2	918.6	567	603.9	800.9	937.9	1005.9	619.1	651.1	871.5	1020.6	1093.3	668	706.3	949.8	1119.7	1189.7	724.1	768.1	1042.2	1224.9	1294.3	791.7	843.9	1146.2	1343.5	1404.4	865.6	927.1	1259.3	1469.6	1526.1	948.2	1020.1	1385.2	1605	1665.7	1130.3	1092.2	1130.3	1139.3	971.7	1496	35.7	(8)+	1796.2	23.1	(8)+	1795.2	50.2	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C12	492.1	673.7	796	867.7	525.9	559.8	757.2	897.2	973.3	589	620.9	840.5	992.3	1073.7	644.5	675.5	920.2	1089.6	1175.2	702.1	736.4	1011.3	1203.6	1288.1	767.7	808.9	1116.7	1321.6	1404.2	844	894.6	1235.8	1456.9	1527.5	927.9	987.8	1365.9	1601.2	1668.3	1027.6	1097.5	1507.5	1753.9	1826.7	1123.7	1221.5	1168.4	1221.5	1227	1036.8	1496	18.7	(8)+	1796.2	12.4	(8)+	1795.2	26.4	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C22	500.9	682.5	804.6	872.1	526.3	566.3	763.6	900.4	975.5	591	626.9	843	993.5	1071.8	647.6	680.6	921.8	1087.8	1171.1	702.5	741	1010	1199.9	1280.2	767.8	811.9	1113.4	1316.3	1395.4	841.8	894.7	1231	1449	1517.4	924.1	986.7	1358.1	1589.8	1654.5	1021.3	1093.4	1497	1740	1809.4	1116.1	1215	1166.5	1215	1222.9	1035.6	1496	11.6	(8)+	1796.2	7.6	(8)+	1795.2	16.3	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C34	521.9	698.3	821.2	885.4	540.9	583	777.6	912.8	983.5	603	639.6	854.7	1003.6	1078.3	658.5	692	932.4	1094.2	1174.7	711.7	752.5	1017.5	1202.7	1279.8	775.9	822.6	1117.9	1317.4	1393.4	847.4	903.5	1232.3	1446.7	1513	928.6	993.5	1355.8	1584.2	1645.9	1019.6	1096.5	1492.5	1731.2	1797.6	1115.7	1215.7	1171.9	1215.7	1224.5	1041.6	1496	18.6	(8)+	1796.2	12.2	(8)+	1795.2	26.3	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C44	522.8	695.3	815.9	878.2	539.9	581.5	771.7	903.9	971.9	597.6	636	846.3	992.3	1065	653.2	686.7	921.9	1080.8	1158.4	706.3	745.7	1005.4	1186.2	1260.9	767.5	814.2	1103.3	1298.3	1372.1	837.5	892.8	1214.6	1424.4	1489.1	916.5	981.5	1334.9	1558.5	1618.5	1004.4	1081.8	1468.8	1702.3	1766.7	1099.2	1197.8	1156.8	1197.8	1207.2	1028.7	1496	18.4	(8)+	1796.2	9.4	(8)+	1795.2	20.3	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U12	491.5	671.4	792.2	863.2	524	558.1	753.5	892.3	967.5	586.5	618.5	833.9	986.4	1066.9	641.5	672.4	914.7	1082.7	1167.1	698.6	732.8	1005.1		1229.9	763.7	804.5	1109.2	1312.4	1394.1	838.9	889.1	1226.9	1446.2	1515.8	922	981.3	1356	1589.2	1655.3	1020.6	1090	1496.3	1740.3	1812.8	1116.1	1212.8	1160.6	1212.8	1218.4	1030	1496	25.8	(4)+	1796.2	5.3	(8)+	1795.2	54.2	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U22	501.6	680.1	801.4	867.2	525.3	565.4	760.4	895.1	969.1	588.8	624.8	838.2	986.8	1063.6	644.9	678	915.7	1079.2	1161.4	698.7	737.5	1002.6	1189.8	1268.8	763	807	1104.2	1304.5	1382.4	835.6	888.4	1220.2	1435.2	1502.5	916.8	979	1345.4	1574.2	1637.7	1012.4	1084	1482.5	1722.3	1790.8	1106.1	1204	1157.1	1204	1212.1	1027.4	1496	17.2	(8)+	1796.2	11.3	(8)+	1795.2	24.2	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U34	519.8	692.6	813.6	879.7	534.3	573.7	770.1	902.9	972	597.7	634.3	850.2	995.2	1065.1	652.4	685.6	921.6	1080.7	1159.6	704.5	744.7	1005.2	1187.2	1262.9	767.2	813.4	1103.6	1299.8	1374.4	837.4	892.7	1215.9	1426.9	1492	917.1	981	1337.3	1561.9	1622.7	1006.5	1082.2	1471.8	1706.5	1772	1099.5	1157	1199.5	1208.5	1028.5	1496	37.6	(8)+	1796.2	24.8	(8)+	1795.2	52.9	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U44	521.4	689.8	807.9	868.5	537.1	577.9	766.1	893.6		592.4	630.9	836.8	979.9	1051	646.8	680.2	910.6	1066.3	1142.3	697.9	737.8	992.3	1169.7	1242.8	758.5	804.7	1088.2	1279.6	1351.9	827	881.5	1197.3	1403.2	1466.7	904.2	968.4	1315.2	1534.8	1593.6	990.3	1068.4	1446.7	1676	1739.5	1083.4	1180.7	1141	1180.7	1190	1014.9	1496	25.7	(8)+	1796.2	16.9	(8)+	1795.2	36.2	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C12			395.6	428.1		371.3	439.3	472.7		407.4	482.2	519						442.9	524.1	563.3		352.7	482.8	574.7	613.2	362.3	384.7	528.9	630.8	666.6	395.5	420.9	582.6	692.3	723.9	430.7	462.3	641.6	759.1	786.3	471.2	509.5	707.6	830.6	861.1	516	574.6	561.1	574.6	579.1	487.7	1496	14.5	(8)+	1796.2	9.6	(8)+	1795.2	20.3	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C22		363.7	429.1	462.3		399.7	473	505.6		439.9	515.5	551						471.8	556.6	595.4		354.4	375.1	511.5	605.9	645.3	382.5	406.8	556.1	662	697.6	415.3	443.5	609.1	722.4	754.5	450.4	484.9	668.8	789.4	815.2	490.4	530.9	734.1	859.2	888.2	533.7	600.9	594.1	600.9	606.3	512.8	1496	6.1	(8)+	1796.2	4	(8)+	1795.2	8.6	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C34				508.7		517.5	548.7		360.1		557.9	591.4	360.9					509.6	597.9	635.3	385.5		549.3	644.4	682.8	412.5		591.5	698.1	734.1	443.9		642.4	756.7	788.4	479.1	515.5	701.1	822.8	847.6	517.4	559.8	763.3	889.7	917.7	559.1	633.8	634.5	633.8	640.5	544.6	1496	14.3	(8)+	1796.2	9.5	(8)+	1795.2	20.1	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C44		485.8	517.3				555.6	587.3	368.4		564.4	598.2	367.5					515.5	604.5	643.1	391.4		553.9	650.1	417.6			593.4	704.5	741.1	447.6		647.7	763.6	795.4	483.2	520.1	707.2	830.1	854.9	522.1	564.9	770.6	897.8	925.5	564.1	639.4	640.1	639.4	646.2	549.5	1496	14.1	(8)+	1796.2	6.2	(8)+	1795.2	16.1	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U12			400.1	431.8		375.3	442.8	475.6		410.4	485.1	520.8						445.5	526.6	564.1		355.5	484.6	575.1	612.9		364.4	387	529.6	630.4	665.5	397.2	422.3	582.6	690.7	721.7	431.7	463.2	640.2	756.3	783.2	471.3	509.4	705.3	828.4	856.2	515.6	574.4	562	574.4	579	488.6	1496	37.9	(8)+	1796.2	25.3	(8)+	1795.2	52.8	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U22		372.6	437.8	470.2		407.3	479.9	511.9		442.4	521.5	555.3		354.1	477.3	561.2	599.1	360	380.4	516.2	609	647.3		411.7	559.2	663.6	698.5	418.8	447.7	610.9	722.3	753.8	453.7	488	669.2	788	813	492.5	532.8	733	855.9	884.3	534.5	602.8	597.6	602.8	608.4	515.6	1496	12.7	(8)+	1796.2	8.4	(8)+	1795.2	17.8	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U34			511.1			519.2	549.6		364.6		558.4	590.5	364.4		510.5	596.9	633	388		548.8	641.5	678.8	414		589.6	693.9	728.6	444.3		638.9	750.6	781.7	478.5	514.3	695.8	814.8	838.8	515.4	557.3	756	879.7	906.9	556	630.3	632.5	630.3	637.1	543.1	1496	36.5	(8)+	1796.2	24.1	(8)+	1795.2	51.1	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U44			519.7		353.4		564.1	595.1	371.5		564.1	595.1			516.1	601.5	635.7	394.2		553.3	646.3	683.7	420.2		593.2	698.4	733.4	728.1	448	643.8	755.7	788.8	482.5	518.4	701.1	821.2	845.1	810.7	834	561.6	635.4	631.1	638	644.8	548.4	751.8	872.9	899.3	561.3	635.4	631	638	644.8	548.4	1496	14.9	(8)+	1796.2	11.6	(8)+	1795.2	31.6	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C12		364.5	431.4	467.2		404.8	479.2	516.4		444.6	526.9	567.6		354.7	483.6	616.5	364.4	384.6	527.3	628.6	671.1	395.1	419.6	578.1	690.5	730.2	431.3	459.4	637.4	758.7	793.5	470.4	505.1	702.1	832.5	863.2	514.7	556.7	775.5	912.3	945.7	564.3	628.6	613.5	628.6	633.6	532.9	1496	14.5	(8)+	1796.2	9.6	(8)+	1795.2	20.3	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C22		393.6	465.1	501.6		432.9	512.9	548.9		472.6	556.9				511.7	604.5	647.3	383.7	406.3	555.4	658.7	702	414.4	440.6	604.3	720.3	759.4	450.1	480.7	662.4	786.4	821.7		525.9	727.5	860	888.8	532.3	576.5	799.3	937	969.7	579.4	653.4	645.7	653.4	659.1	556.5	1496	6.1	(8)+	1796.2	4	(8)+	1795.2	8.6	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C34			515.8	551.8	364.7	561.2	595.6	363.5		515.5	605.6		390.3		552.6	649.2	690.4	416.9		596	700.1	742.2	446.4		642.2	759	798.4	480.6	514.3	697.7	823	858.4	519.1	558.7	761.7	895.4	922.7	560.8	607	829.9	968.7	999.6	606.3	688.3	689.4	688.3	695.6	590.4	1496	14.3	(8)+	1796.2	9.4	(8)+	1795.2	20.1	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C44			560.2	597.9			602.4	371.4		611.6	646.8				602.4	649.2	692.9	429.6		641.3		479.9			692.9	733.9	463.1	494.7	673.1	794.6	829.7		507.4	734.9	869.2	916.5	547.1	592.4	807.4	944.1	974.3	591.1	671.3	671.4	671.3	678.4	576.6	1496	12.5	(8)+	1796.2	6.2	(8)+	1795.2	13.2	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U22		368.5	434.4	469.5		407.8	481.4	517.2			546.1	527.7	367.4		357.2	484.7	573.6	615	366.3	386.4	527.6	627.1	668.8	396.3	420.5	577.1	687.7	726	431.8	459.6	635.1	754.2	788.3	469.8	504.2	698.9	826.5	856	513.4	555	770.3	904.5	937.1	562	626.3	612.6	626.3	631.1	532.1	1496	37.8	(8)+	1796.2	25.4	(8)+	1795.2	52.8	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U34		402.1	473	508		439.7	518.9	553.7		358	478	564.4	601.5	362.1		516.1	607.6	648.8	388.5	410.7	558.4	660	701.8	418.2	444.7	605.7	719.6	757.6	452.7	483.9	662.2	784.1	818.2	490.6	527.8	725.8	855.8	883.5	532.8	576.7	795.6	930.5	961.5	578.7	653.1	647.5	653.1	659.4	558	1496	12.7	(8)+	1796.2	8.4	(8)+	1795.2	17.8	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U44				552.7	370	561.6	594.7	367.3			594.7	639.4	392.9		552	646.4	685.7	418.5		593.7	695.1	735.8	446.8		638.2	750	790.1	479.7	512.9	691.7	813.9	847.8	516.9	555.8	753.8	883.9	910.1	557	602.6	819.5	954.7	984.6	601.2	682.5	685.1	682.5	689.8	590.1	1496	24.1	(8)+	1796.2	11.6	(8)+	1795.2	31.1	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C44				601.8	376		601.8	376			610.4	647.5				651	688.3	443.1		598.1	696.6	736.4	474.6		683.8	788.7	824.6	504.2	698.9	826.5	856	513.4	555	770.3	904.5	937.1	562	626.3	603.1	814	964.5	993.1	603.1	682.6	687.2	682.6	690.3	596	1496	11.6	(8)+	1796.2	7.6	(8)+	1795.2	16.1	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C12		385.1	456.3	494.4		428.5	507.2	546.6			570.5	558.1	601.7	357.4	375.2	512	607.5	653.4	385.6	407	558.6		712.2	418.4	444	612.9	732.9	775.4	456.8	486.4	676.3	805.8	843.2	498.2	535	745.4	884.9	917.4	545.8	590.1	823.8	969.9	1005.9	598.3	666.8	650.6	666.8	672	564.7	1496	14.5	(8)+	1796.2	9.6	(8)+	1795.2	20.3	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C22		414	489.6	528.3		456	540.5	578.6		369.3	497.8	590.2	631.3	375	396.4	539.4	638	683.4	403.9		585.5	695.5	741.3	436.3	464	637.5	761	802.4	474.3	506.6		831.6	869.1	514.8	553.1	768.2	914.5	947.6	563.7	611.6	850.3	1001.2	1038.2	617.5	688.2	671.4	688.2	693.5	587.1	1496	6.1	(8)+	1796.2	4	(8)+	1795.2	8.6	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C34	356.7			581.3	353.1		591.3	627.7	381.9		638.3	677.1	410.2		582.4	684.7	728.1	438.5		628.1	738.6	783.2	469.7		499.6	676.9	801.1	843.1	505.9	541.4	736	869.2	906.5	546.6	588.5	804.1	946	974.9		639.7	876.1	1023.8	1056.7	638.8	720.6	727	726		622.2	596	1496	14.3	(8)+	1796.2	9.4	(8)+	1795.2	20.1	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-C44			590.2	362.1		601.1	638.1	403.5		644.2	681.8				587.4	688.6	730.2	444.2		631.3	742.8	787.4	474.3		684.6	794.9	840.3	508.7	544.4	740.4	874.2	911.8	549.3	591.3	808.8	951.8	979.9	566.9	615.1	855.1	1007.1	1043.9	621.2	692.9	675.5	692.9	698.3	590.5	1496	11.9	(8)+	1796.2	7.6	(8)+	1795.2	16.1	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U12		403.1	476.4	515.3		446.7	528.3	568.7		363.6	489.7	579.8	624	372.9	391.2	532.1	630	677.2	401.5	423.7	580	690.6	737.2	434.9	461.5	635.4	758.2	801.8	474.2	504.6	700.2	833.4	871.2	516.7	554.3	771.1	913.9	947.2	564.9	611	851	1001.7	1038.5	619.1	690.4	674.2	690.4	695.8	585.2	1496	38.1	(4)+	1796.2	25.4	(8)+	1795.2	52.7	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U22		514.2	553.3		360.6	478.2	565.3	604	364.2	388.6	520.6	615.6	656.8	393.3		562.8	663.7	709.4	422.6		609.4	721.3	768	455.2	484.2	661.5	787.7	829.8	493.1	527.3	723.9	859	897.3	534.9	575.7	794.4	938.8	969.4	581.6	629.7	872	1021.8	1056.5	632.2	714.3	707.6	714.3	720.8	609.1	1496	12.7	(8)+	1796.2	8.4	(8)+	1795.2	17.8	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U34			602	370		611.7	648.3	398.2			658.7	697.5	426.4			601.1	705	748.4	454.5		601.1	705	748.4	454.5		705	890	927.7	562.5	605.2	823.5	967.6	996.5	606.6	656.7	896.2	1040.2	1079	655.1	745	747.7	745	753.9	639.9	1496	36.4	(8)+	1796.2	24.1	(8)+	1795.2	51.1	(8)+
eco-ATWB-H 17-412-U44			612.1	380.2		620.3	655.7	407.3			664.6	704.2	434.2			607	709.4	750.9	461.2

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 60 55	72 60 55	75 65 55	77 67 55	82 70 60	80 70 60	82 72 60	85 75 60	82 70 65	85 72 65	87 77 65	92 80 65	90 82 70	87 85 70	92 80 70	97 85 70	95 87 70	92 90 70	100 90 75	102 95 75	100 85 75	105 97 75	107 100 75	112 102 75	110 100 80	117 105 80	115 100 85	95 85 85	89.6 80.6 85	102 92 85	98.6 89.6 85	98.6 89.6 85	First Flow 80.6	First Flow 92	First Flow 89.6	First Flow 98.6	Second Flow 82.4	Second Flow 106	Second Flow 98.6	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H 17-3L14-U34	596.9	783.3	913.5	980.7	615.7	660.9	866.1	1008.7	1081.8	679.3	719.6	946.3	1103.7	1181.7	738.5	774.3	1027.4	1198.4	1281.6	794.2	837.6	1116.9	1311.2	1391.2	861	911	1221.4	1431.1	1509.7	935.9	995.1	1340.5	1565.5	1634.3	1020.7	1089.9	1468.9	1708.3	1771.7	1114.7	1196.9	1611.6	1861.2	1929.2	1215.5	1322.6	1279.7	1322.6	1332.5	1140.6	1496	40.8	(8) 4"	1196.8	27.5	3.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-U44	596.7	778.3	905.8	970.1	612.8	657.2	857.6	996.7	1066.8	671.9	713.9	935.1	1088.4	1164.3	730.4	766.7	1013.5	1180	1260.6	785	828.2	1100.4	1290	1367	849.7	899.5	1202	1406.6	1482.1	922.7	981.1	1318	1537.3	1603.9	1004.1	1073.2	1442.5	1676.1	1737.3	1095.2	1177.6	1581.6	1825.1	1890.8	1194.6	1299.6	1260	1299.6	1310.2	1123.8	1496	26.9	(8) 4"	1795.2	17.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4J14-C12	547.5	739.5	868.3	944.7	585.3	619.4	827.9	976.4	1056.6	650.8	684.5	916.9	1076.9	1163.7	710	742.7	1001.6	1180.5	1271.4	771.3	807.7	1098.1	1301.5	1391.9	841.4	885	1210.9	1427.2	1515.2	922.7	976.3	1336.7	1570.9	1646.1	1012.2	1075	1475.7	1724.4	1796	1118.5	1192.4	1626.3	1886.9	1965.4	1220.9	1322.5	1264.2	1322.5	1327.8	1126.2	1496	21.1	(8) 4"	1196.8	13.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4J14-C22	558.2	750.2	878.8	951.4	587.1	628.5	836.5	981.8	1061.4	655.2	692.6	922.1	1081.2	1165	715.3	750.3	1006.3	1182.7	1271.4	775.1	815.1	1101.3	1302.7	1388.8	845.9	891.2	1216.9	1426.6	1511.9	924.8	980.3	1337.7	1569	1639.2	1016.9	1078.8	1473.9	1719.6	1789.9	1117.2	1193.5	1622.1	1880.1	1955.8	1218.6	1320.7	1264.9	1320.7	1329.3	1130.5	1496	12.7	(8) 4"	1196.8	8.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4J14-C34	576.7	764.3	893.8	962.1	598.4	642.6	849.8	992.2	1069.1	665.4	704.6	932.3	1089	1169.5	725.5	761.9	1015	1187.1	1273.7	783.2	827	1107	1304.3	1387.5	852.5	901.8	1215.2	1427	1509.4	929.4	988.1	1338.3	1566.2	1638	1016.7	1085	1471.6	1714.1	1782	1116.6	1196.4	1618.1	1872.3	1945.4	1218.6	1320.9	1270.6	1320.9	1330	1135.6	1496	20.9	(8) 4"	1196.8	13.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4J14-C44	577.4	760.7	888	596.7	641	843.5	983.9	1057.7	661.7	700.7	924.4	1078.7	1156.7	720.3	756.3	1014.2	1258.5	1276.8	820.2	1095.7	1288.6	1369.7	844.6	894.1	1201.5	1409.2	1489.4	920.2	979.3	1322	1545.5	1616	1006.5	1071	1464.8	1690.6	1756.9	1102.6	1183	1846	1917.2	1203.7	1304.7	1256.2	1304.7	1314	1123.7	1496	16	(8) 4"	1196.8	10.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4J14-U12	547.8	738.4	866.5	942.1	584.2	618.9	826.1	973.4	1052.9	649.8	683.4	914.1	1073	1159.4	708.3	741.1	998.2	1176.1	1266.4	769.3	805.7	1093.9	1295.9	1385.9	838.9	882.2	1206	1420.9	1508.1	919.6	973.1	1331	1563.6	1638	1008.5	1071	1468.8	1716.3	1787.1	1114	1187.2	1618.3	1877.1	1955.3	1215.6	1316.8	1258.9	1316.8	1322.1	1121.8	1496	44.4	(8) 4"	1196.8	29.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4J14-U22	559.7	749.8	877.2	948.4	586.7	628.7	834.7	978.4	1057	654.3	692.1	919.1	1076.7	1159.2	714	749	1002.3	1176.4	1264.5	777.2	813.1	1096.1	1295.6	1380.6	841.8	888.2	1205.4	1422.3	1510.4	920.5	976.1	1329.8	1559	1631.4	1007.2	1066	1466.6	1708.1	1777.4	1111	1186.8	1611.5	1867	1945.1	1213.1	1313	1260.1	1313	1322.1	1124.7	1496	19.2	(8) 4"	1196.8	12.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4J14-U34	575.8	760.1	888	955.1	596.1	640	844	984.8	1060.3	661.8	700.7	925.4	1079.3	1159.2	721.6	756.9	1006.8	1176.7	1261.9	777.6	820.9	1097.6	1292.2	1374.7	846	895	1204.2	1413.3	1494.5	921.7	980	1325.7	1550.6	1621.6	1007.7	1075.4	1457.2	1696.8	1763.8	1106.3	1185.3	1601.9	1853.1	1925.2	1207	1308.4	1259	1308.4	1317.6	1125.5	1496	43	(8) 4"	1196.8	28.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4J14-U44	576.2	756.2	881.5	946.7	594.5	638.2	837.1	975.3	1047.6	657.9	696.3	916.5	1068.5	1145.1	715.2	750.8	997	1162.5	1245.4	770.6	813.6	1085.1	1275	1354.9	837.1	886.3	1189.1	1393.8	1472.9	911.6	970.2	1307.8	1528.2	1597.6	996	1063.5	1436.3	1671.2	1736.6	1090.9	1170.7	1578.4	1824.6	1894.7	1190.7	1290.6	1243.2	1290.6	1299.9	1112.4	1496	29.1	(8) 4"	1196.8	19.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4K14-C12	587	792.4	930.2	1011.7	627.9	664.2	887	1045.6	1131.5	697.7	733.8	982	1152.9	1245.9	760	795.9	1072.6	1263.8	1360.9	826.4	865.2	1175.4	1392.7	1489.5	901.4	947.5	1296.1	1527.2	1621	988.3	1045.3	1430.2	1680.3	1760.7	1084	1150.8	1578.6	1844.3	1920.6	1197.2	1276	1739.9	2017.4	2101.1	1306.5	1415	1353.3	1415	1420.7	1205.5	1496	21.1	(8) 4"	1196.8	13.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4K14-C22	596.5	801.2	938.6	1016	627.5	671.4	893.3	1048.4	1133.3	700.1	739.8	984.7	1154.4	1243.7	764.2	1357.1	827.8	870.2	1175.5	1390.4	1482.1	902.3	951.5	1291.9	1522.6	1611	987.2	1046.4	1427.2	1673.8	1751.8	1080.9	1151.2	1572.3	1834	1908.7	1192.2	1273.5	1732.2	2009.5	2085.3	1300	1409.2	1352.2	1409.2	1418.3	1201.4	1496	12.7	(8) 4"	1196.8	8.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4K14-C34	615	815.1	953.2	1026	638.2	685.3	906	1058	1139.7	709.6	751.3	994	1160.9	1246.6	773.6	812.2	1081.9	1265.3	1357.2	834.9	881.4	1179.9	1389.8	1478.3	908.6	961.1	1294.8	1520.2	1607.6	990.4	1052.9	1425.7	1668.1	1744.3	1083.2	1155.9	1567.2	1825.2	1897.1	1189.3	1274.3	1723	1993.3	2070.5	1297.7	1407.1	1353.9	1407.1	1416.8	1209.8	1496	20.9	(8) 4"	1196.8	13.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4K14-C44	614.8	809.9	945.6	1016.4	635.4	682.5	898	1047.4	1125.8	704.5	745.9	984	1148.3	1231.1	766.8	805	1070.8	1249.7	1339.2	826.8	872.9	1166	1371	1457.1	898.8	951.4	1278.2	1499	1584.1	979	1042	1406.1	1643.6	1718.3	1070.1	1142.6	1544.4	1797.4	1867.5	1172.4	1258.1	1697.2	1962.2	2037.4	1279.9	1387.6	1336.7	1387.6	1395.3	1196	16	(8) 4"	1196.8	10.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4K14-U12	586.7	790.5	927.2	1007.8	626.2	662.9	884	1041.2	1126.4	695.9	731.8	978.1	1147.8	1239.9	758.5	793.2	1067.8	1257.7	1354	822.9	862.1	1169.9	1385.6	1481.5	897.6	943.8	1289.6	1518.8	1612	983.8	1040.7	1422.6	1670.9	1750.5	1078.7	1145.2	1569.6	1833.4	1909.3	1191.1	1269.3	1729.1	2005.4	2083.3	1299.4	1407.6	1346.1	1407.6	1412.9	1199.5	1496	44.4	(8) 4"	1196.8	29.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4K14-U22	597.1	799.8	935.5	1011.5	626.2	670.8	890.5	1043.6	1127.5	698.2	738.3	981.4	1136	1231.6	761.6	799	1068.8	1254.6	1348.1	824.2	867	1168.6	1381	1471.5	897.6	946.9	1286	1513.7	1600.5	981.7	1040.5	1417.2	1661.2	1738.1	1067.2	1141.2	1560.6	1819.7	1893.3	1184.2	1266.7	1716.7	1988.3	2068.1	1290.8	1399.4	1343.1	1399.4	1408.8	1198.7	1496	19.2	(8) 4"	1196.8	12.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4K14-U34	613.1	809.4	945.4	1017	634.8	681.4	898.7	1048.5	1128.7	704.7	746	983.5	1149.9	1234	767.5	805.7	1071.8	1252.5	1343	827.8	873.8	1168.1	1375.1	1462.2	900.5	952.4	1281.3	1503.6	1589.8	980.9	1042.7	1410.3	1649.5	1724.7	1072.2	1144	1549.8	1804.5	1875.3	1176.7	1260.7	1703.4	1970.2	2046.4	1283.7	1391.9	1339.8	1401.6	1197.4	1496	43	(8) 4"	1196.8	28.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4K14-U44	612.6	804	937.3	1006.7	632.1	678.6	890.1	1037	1113.7	699.4	740.4	974.4	1136.1	1217.3	760.3	798.1	1059.8	1235.6	1323.7	819.1	864.7	1153.2	1354.9	1439.5	889.7	941.8	1263.4	1480.8	1564.6	968.6	1030.8	1389.3	1623.2	1696.7	1058.1	1129.8	1525.4	1774.7	1843.6	1158.6	1243.3	1675.9	1936.9	2011.1	1264.4	1371	1321.2	1371	1380.9	1181.8	1496	29.1	(8) 4"	1196.8	19.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-C12	617.7	833.4	978.1	1064.1	660.9	698.8	932.8	1099.5	1189.7	734.2	771.8	1032.6	1212.2	1309.9	800.6	837	1127.7	1328.7	1430.6	869.2	909.9	1235.7	1464	1565.6	947.9	996.7	1362.5	1605.2	1703.7	1039.3	1099.7	1501.3	1765.9	1850.2	1139.7	1207.9	1659.1	1938	2018	1256.4	1347.8	1827.6	2119.6	2207.4	1373.2	1487.3	1422.4	1487.3	1493.2	1267.2	1496	21.1	(8) 4"	1196.8	13.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-C22	625.9	840.6	984.7	1066	658.6	704.4	937.3	1100	1188.8	734.6	776.3	1033	1211.1	1304.7	801.7	840.7	1127.7	1324.1	1423.3	868.7	913	1232.9	1458.3	1554.4	946.6	998	1356.5	1596.7	1691.4	1035.7	1097.9	1496.7	1755.1	1836.7	1133.6	1207.4	1648.8	1923.1	2000.9	1250.4	1343.3	1814	2102.1	2185.8	1363.4	1478	1418.1	1478	1487.3	1265.2	1496	12.7	(8) 4"	1196.8	8.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-C34	644.1	853.9	998.6	1074.9	668.6	717.8	949.2	1108.5	1194	743.4	787	1041.3	1216.2	1305.9	810.4	850.7	1133.4	1325.4	1421.7	874.7	923.3	1235.8	1455.6	1548.3	951.8	1006.6	1356.1	1592.1	1683.5	1037.4	1102.7	1493.1	1746.8	1826.5	1134.4	1210.4	1641.1	1911.1	1986.1	1245.4	1334.4	2086.8	2167.4	1358.8	1473.6	1418.2	1473.6	1483.8	1266.9	1496	20.9	(8) 4"	1196.8	13.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-C44	643.1	847.5	989.5	1063.7	664.8	714	939.7	1096.1	1178	737.2	780.4	1029.6	1201.5	1288.1	802.3	842.2	1120.3	1307.5	1401.3	865	913.1	1219.9	1434.3	1524.3	940.2	995.3	1337.3	1568	1656.9	1024.1	1089.9	1470.8	1719.2	1797.1	1119.3	1195.1	1615.2	1879.8	1952.8	1226.2	1315.8	1774.9	2051.8	2130.3	1338.4	1451.5	1398.5	1451.5	1461.8	1250.3	1496	16	(8) 4"	1196.8	10.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U12	616.8	830.6	974.1	1059.2	658.5	696.9	928.9	1094.4	1183.5	731.6	769.2	1027.8	1205.9	1302.6	797.3	833.7	1121.8	1321.3	1422.3	865.3	905.8	1229	1455.4	1555.9	943.4	991.8	1354.7	1693	1033.8	1093.2	1494.2	1754.8	1838.2	1133.3	1202.9	1648.4	1925.3	2004.6	1251.3	1333.2	1815.7	2105.6	2192.6	1365.1	1478.5	1414	1478.5	1484	1259.9	1496	44.4	(8) 4"	1196.8	29.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U22	625.7	838.1	980.5	1062.2	656.5	703.2	933.1	1093.7	1181.3	731.9	773.7	1027.2	1203.2	1295.5	798.3	837.2	1120.1	1314.7	1412.6	864	908.6	1224.5	1447.2	1541.8	940.8	992.2	1346.6	1583.7	1677.4	1028.7	1090.4	1484.8	1740.3	1820.7	1125.5	1198.7	1634.9	1906.2	1983.1	1240.7	1325.1	1798.3	2082.9	2166.7	1352.5	1466.1	1407.5	1466.1	1475.5	1255.9	1496	19.2	(8) 4"	1196.8	12.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U34	641.2	847	989.4	1064.3	664.3	713	940.5	1097.3	1181.2	737.4	780.7	1031.1	1203.3	1291.3	803.2	843.1	1121.5	1310.6	1405.3	866.3	914.2	1222.2	1438.7	942.2	996.4	1340.6	1573.2	1663.2	1026.2	1090.2	1481.2	1727.1	1811.2	1121.8	1196.8	1621.2	1887.5	1961.5	1231	1318.8	1781.7	2060.7	2140.2	1342.7	1456.2	1401.9	1456.2	1466.3	1252.6	1496	43	(8) 4"	1196.8	28.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U44	640.2	840.4	979.9	1052.3	660.6	709.2	930.5	1084	1164.2	731	773.8	1018.5	1187.6	1272.5	794.7	834.1	1107.6	1291.5	1383.6	856.1	903.7	1205.3	1416	1504.4	929.8	984.2	1320.4	1547.6	1634.9	1012.2	1077.2	1451.7	1696.2	1772.8	1105.7	1180.6	1593.8	1854.3	1926.1	1210.5	1299	1751	2023.6	2100.7	1321	1432.6	1380.9	1432.6	1443	1234.9	1496	29.1	(8) 4"	1196.8	19.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-C12	642.5	866.7	1017.2	1106.4	687.5	726.7	970.1	1143.4	1237	763.6	802.7	1073.9	1260.6	1354.2	832.5	870.5	1172.4	1381.5	1487.3	903.9	946.1	1284.9	1522	1627.5	985.7	1036.3	1416.3	1668.6	1771	1080.6	1142.7	1562.8	1835.8	1923.1	1184.8	1257.7	1724.6	2014.4	2097.3	1308.5	1394.2	1899.7	2203.2	2284	1427.6	1546.3	1478.7	1552.4	1517.5	1321.6	1496	21.1	(8) 4"	1196.8	13.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-C22	649.5	872.3	1021.9	1106.3	683.4	731.1	972.7	1141.6	1233.8	762.4	805.5	1072.1	1256.9	1354	832.5	872.3	1169.7	1374.1	1477	901.4	947.4	1279.4	1513.3	1613	982.2	1035.6	1407.5	1656.8	1755	1074.7	1138.8	1553.1	1821.2	1905.6	1176.1	1252.7	1710.7	1985.3	1882	2180.8	2067.7	1414.4	1533.7	1471.6	1533.7	1544	1313.8	1496	12.7	(8) 4"	1196.8	8.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-C34	667.7	885.3	1035.4	1114.4	693	744.2	984.1	1149.2	1237.9	770.6	815.9	1079.5	1261	1353.9	840	881.8	1175	1374.1	1473.8	906.5	957	1281.1	1508.9	1604.9	986.6	1043.4	1405.6	1650.4	1745	1075.2	1142.9	1547.5	1810.6	1893	1175.7	1254.5	1700.8	1980.8	2058.3	1290.6	1382.9	1869.6	2162.7	2246.1	1408.1	1527.4	1470.2	1527.4	1537.9	1313.2	1496	20.9	(8) 4"	1196.8	13.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-C44	665.9	877.8	1025.1	1101.9	688.4	739.4	973.3	1135.4	1220.2	763.3	808.2	1066.4	1244.6	1334.3	830.7	872.1	1160.5	1354.3	1451.3	895.7	945.5	1263.4	1485.5	1578.5	973.5	1030.6	1384.7	1623.9	1715.8	1060.3	1128.6	1523	1780.2	1860.8	1158.9	1237.4	1672.4	1946.5	2021.8	1269.3	1362.2	1837.6	2124.4	2205.3	1385.6	1503	1448.4	1503	1513.7	1294.6	1496	16	(8) 4"	1196.8	10.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-U12		863.1	1012.2	1100.6	684.6	724.1	965.2	1137.2	1229.8	760.3	799.3	1068	1253.3	1345.3	828.6	866.3	1165.6	1372.8	1477.9	899.4	941.2	1277	1512	1616.6	980.3	1030.5	1407.3	1657.2	1758.7	1074.2	1135.8	1552.1	1823.3	1909.4	1177.6	1249.7	1712.6	2000.2	2082.4	1300	1385	1886.2	2187	2277.5	1418.1	1536	1469.2	1536	1541.8	1308.9	1496	44.4	(8) 4"	1196.8	29.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-U22	648.7	869	1016.6	1099.4	680.8	729.4	959	1134	1225.1	759	802	1065.3	1247.4	1341.5	827.6	868	1161.3	1367.6	1472.1	894.5	941.9	1272.5	1504.6	1607.5	975.6	1027.8	1402.2	1649.2	1751	1069.4	1131.1	1544.2	1815.1	1904.4	1172.1	1243.7	1705.9	1991.6	2055.9	1286.2	1378.4	1878.2	2174.6	2255.9	1404.2	1529.6	1461.6	1529.6	1536.2	1299.8	1496	29.1	(8) 4"	1196.8	19.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-U34	664	877.2	1025	1102.5	687.8	738.3	974.1	1136.7	1223.6	763.7	808.4	1068	1246.4	1337.7	831.7	873.1	1161.7	1357.5	1455.6	897	946.8	1265.9	1490.2	1584.5	975.8	1031.9	1388.4	1629.4	1722.5	1062.7	1129.6	1527.9	1787.1	1868.2	1161.4	1239.2	1678.8	1954.7	2031	1274.6	1365.5	1844.9	2133.8	2215.9	1390.2	1508	1452	1508	1518.5	1297.2	1496	43	(8) 4"	1196.8	28.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-U44	662.2	869.7	1014.2	1089.3	683.4	733.7	962.9	1122	1204.9	756.3	800.6	1054	1229.2	1317	822.2	863	1146.3	1336.7	1431.8	885.7	934.9	1247.2	1465.4	1556.7	962	1018.3	1366.3	1601.4	1691.7	1047.1	1114.2	1502	1755	1834.1	1143.8	1221.3	1648.9	1918.4	1992.5	1252.1	1343.8	1811.4	2093.4	2173.1	1366.4	1482.3	1429.1	1482.3	1493	1277.6	1496	29.1	(8) 4"	1196.8	19.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-1U12-C12																		224.5					229.5	248.3					256.8	273.9					260.2	318.6				292.3	353	367.5		227.6	223.4	227.6	229.8		87.8	9.4	(2) 4"	703.1	9.2	3.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-1U12-C22									210.9	227.5					230	247.2		252.9	272		227	247.2	252.9	307.8	323.7		251.9	307.8	323.7		252.9	307.8	323.7		280.5	340.1	352.5		211.2	311.3	373.3	247.7	247.9	250.8		87.8	6.7	(2) 4"	703.1	4.4	2.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-1U12-C34							223.3	238.3			241.1	257.1					259.9	277.4			234.3	280.5	299				253.7	305.2	323.4					276.5	333	348.6		213.8	303.9	364.4	376.2	213.3	234.1	333	395.4	408.8	232.8	273	276.4	273	276.3	228.4	87.8	13.6	(2) 4"	703.1	9	(2) 4"	1054.7	19.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-1U12-C44			228.3					245.6			247.8	263					222.8	265.6	282.3			239.8	285.3	303.2				258.7	308.8	326.7					280.3	335.7	350.7		218.2	306.2	367.5	377.3	217.7	238.3	334.4	395.5	408.5	236.4	277	281.5	277.7	282.1	232.5	87.8	9.6	(2) 4"	703.1	6.3	(2) 4"	1054.7	13.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-1U12-U12																																																											
eco-ATWB-H 17-1U12-U22								214.2			218.3	234.1					236.2	254.6			213.1	258.3	276.9				256.5	311.5	326.9					254.4	343	375.1	388.4	215.9	314.1	375.1	388.4	215.4	222.7	341.3	354.9	377.1	222.5	253.7	252.7	255.5	209.3	87.8	11.9	(2) 4"	703.1	7.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 17-1U12-U34								242.7			245.1	260.4			220.4	263	279.8				237.6	282.7	300.6				256.4	306.5	324.2					278.1	333.4	348.4		216.5	304.5	363.8	375.1	215.8	236.3	332.7	393.8	406.8	234.6	274.7	278.8	274.7	278.1		87.8	9.2	(2) 4"	703.1	6.1	(2) 4"	1054.7	13.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-1U12-U44			233.3					249.6			251.5	266.2			226.9	268.5	284.3				242.9	287.3	304.5				261	309.7	327.1					281.6	335.7	350.1		220.9	306.4	364.4	375.9	220.2		333.8	393.4	406	238.1	278.5		278.5	281.9		87.8	9.8	(2) 4"	703.1	6.4	(2) 4"	1054.7	13.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-1U12-C12																		254.3	275.3			228.5	254.3	303.2				256.8	316.6	333.7					288.4	352.2	366.4		215.6	323.4	390.2	406.1	218	252.5	247.4	252.5	254.8		87.8	14	(2) 4"	703.1	9.3	(2) 4"	1054.7	19.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-1U12-C22					209.2	226.2		230.9	247.1		254.1	273.1					251.3	273.1	294.4			249.7	273.6					256.3	326.3	332.7	393.8	210.2	232	341.1	408.6	423.9		216.1	326.3	393.8	408.6	215.1	232.1	341.1	408.6	423.9	232.1	278.9	277.1	278.9	283.8	223.9	87.8	6.7	(2) 4"	703.1	4.4	(2) 4"	1054.7	9.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-1U12-C34				240			243.3	259.8		219.2	263.1	280.5			235.7	283.6	302.8				255.8	306.1	326.5				277	333.1	353		213.

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 62 55	72 60 55	75 65 55	77 70 55	82 80 55	77 60 60	80 70 60	82 82 60	85 65 65	82 70 65	85 77 65	87 82 65	92 70 70	90 75 70	92 80 70	95 85 70	92 75 75	95 80 75	92 75 75	87 75 80	90 80 80	92 85 80	100 80 85	102 85 85	105 90 85	107 95 85	110 100 85	112 105 85	117 107 85	115 95 90	89.6 80.6 90	102 90 90	98.6 89.6 90	98.6 89.6 90	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 10-3J12-C12	276.1	330.8	361.2		223.4	312.3	373.7	407.4		250.6	347.8	415	450	260	274.4	382.5	456.7	493.9	284.4	301	421.5	506.3	542	313.3	332.4	467.2	557.6	592.5	346.1	369.1	519.1	616	645.9	382.5	409.8	575.3	677.9	706.1	425.6	457	636.2	743.6	774	462.7	512.1	491.4	132.1	(2) 4"	703.1	11.9	(2) 4"	1054.7	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-C22		285.6	341.6	371.1	213.9	232.9	321.6	383	415	241.6	258.2	356.1	423.9	457.8	267	281.6	390.8	464.2	500.3	290.7	308.6	429	512.6	547	319.3	340	473.5	563.6	597.2	351.1	376	524.3	620.9	650	387.3	416.2	579.1	681.4	708.3	427.5	461.9	639.7	746.3	775.1	470.2	516.9	498.8	516.9	520.8	438.1	878.9	10.7	(2) 4"	703.1	7	(2) 4"	1054.7	15.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-C34	223	302.2	357.7	386	228.6	248.5	335.8	396.9	426.7	253.1	271.9	369.1	436.1	469.2	278.6	294.4	402.3	474.9	509.6	302	320.6	439.4	521.4	555	329	351	482.5	571.8	603.7	360.7	385.7	532	627.6	655.5	394.8	425.1	585.3	686.6	712.1	433.4	469.4	644.8	750	777.3	476	524.2	509.2	524.2	529	447.6	878.9	17.7	(2) 4"	703.1	11.6	(2) 4"	1054.7	24.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-C44	227.1	304.8	358.9	386.5	231.1		336.6	396.6	425.2	254.7		368.7	434.6	466.2	278.9	293.4	401.2		505.8	302.1	320.5	437.2	517.1	549.9	328.1	350.3	478.9	566.4	597.4	359.3	384.1	527	620.7	648	392.1	423.4	579.3	678.4	704.5	429.5	464.5	635.9	737.3	766.9	471.3	519.4	505.5	519.4	524.2	444.7	878.9	13.6	(2) 4"	703.1	8.9	(2) 4"	1054.7	19.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-U12		277	331.6	361.4	206.9	224.9	313.2	373.9	407.1	235.7	251.6	348.1	414.7	449.3	260.8	275.2	382.4	455.8	492.6	284.8	301.6	420.9	505	540.3	313.3	332.4	466.1	555.7	590.4	345.7	368.8	517.5	613.6	643.2	381.7	408.9	573.1	674.9	702.9	424.4	455.8	633.6	740	770.2	465.7	510.5	490.3	510.5	513.8	430.9	878.9	37.4	(2) 4"	703.1	24.8	(2) 4"	1054.7	52.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-U22	209	288.4	343.8	372.7	217.2	236	323.4	384.2	415.4	243.4		357.3	424.3	457.6	268.7	283.4	391.3	464	499.4	292		428.8	511.5	545.3	320	340.7	472.8	561.9	594.9	351.4	376	522.9	618.3	647	387	415.8	576.9	678.1	704.6	426.4	460.8	636.7	742.1	770.5	468.7	515.2	498.1	515.4	519.3	437.7	878.9	16	(2) 4"	703.1	10.5	(2) 4"	1054.7	22.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-U34	226	303.5		385.4	230.5	250.5	335.9	396.2	425.1	254.3	273	368.4	434.4	466.6	278.8	294.8	401	472.4	506.4	302	320.2	437.3	517.9	550.9	328.2	350.2	479.5	567.5	598.8	359.3	384.1	528.1	622.5	649.9	392.7	422.7	580.6	680.1	705.5	430.5	466.2	639.2	742.9	769.9	472.5	520.3	506	520.3	524.5	445	878.9	36.2	(2) 4"	703.1	23.9	(2) 4"	1054.7	50.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-U44		324.1	379.8	408	247.4		356.4	418.4	447.7	273.8	291.4	389.1	457.5	489.7	295.9	313.4	422.4	496	530.3	319.2	341.9	459.2	541.9	575.7	346.3	369.5	502.2	592.7	624.4	378.4	404.2	551.5	648.3	676.4	411.8	443.6	605.3	707.9	733	450.3	487.6	665.2	771.6	798.6	493.3	543.7	530.2	543.7	548.2	466.6	878.9	34.4	(2) 4"	703.1	16.1	(2) 4"	1054.7	34.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-C12	219.5	309.4	369.5	403.1	232.8	252.1	349.3	416.7	453.7	264.5	281.8	388.3	461.9	500.4	292.1	307.8	426.4	507.6	548.3	318.9	337.1	469	561.9	600.9	350.7	371.4	519	617.9	656.1	386.5	411.6	575.9	681.6	714.2	426.4	456	637	749	779.8	473.4	507.7	703.5	809.2	837.6	517	569.9	555.3	569.9	575	488.6	878.9	13.6	(2) 4"	703.1	8.9	(2) 4"	1054.7	19.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-C22	229.2	317.4	378.9	411.1	239.1	259.8	356.9	424.1	459.1	269.8	287.7	394.8	468.8	505.8	297.3	313.3	432.5	512.9	552.1	323.3	342.8	474.1	565.5	602.9	354.4	376.9	522.7	621	657.5	389.2	416.2	578.1	683.3	715	428.6	459.9	637.6	749	778	472.4	509.8	703.5	819.4	850.4	518.7	569.9	550.4	569.9	574.1	484	878.9	10.7	(2) 4"	703.1	7	(2) 4"	1054.7	15.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-C34		334.4	395.3	426.3	253.9		371.3	438.3	470.8	281	301.3	407.7	481	517.1	308.8	325.9	443.9	523.3	561.2	334.4	354.5	484.3	573.7	610.3	363.8	383.8	531.2	628.6	663.1	398.3	425.3	584.9	689.2	719.3	435.6	464.8	645.2	751.3	780.3	477.3	516.5	707.4	821.5	850.9	523.5	576.5	560.3	576.5	581.8	493	878.9	17.7	(2) 4"	703.1	11.6	(2) 4"	1054.7	24.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-C44			395.7	425.9	255.8		371.2	438.9	468.8	281.7	302.3	406.2	478.3	512.6	308.1	326.1	441.7	519.2	556.6	333.5	353.5	480.8	567.7	603.4	361.7	385.9	528.1	621.5	654.7	395.7	422.6	578.2	680.4	711.2	428.8	461.4	638.2	743.4	768.8	471.8	510.9	697.5	809.2	837.6	517	569.9	555.3	569.9	575	488.6	878.9	13.6	(2) 4"	703.1	8.9	(2) 4"	1054.7	19.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-U12		309.8	369.4	402.3	233.2	252.8	349.3	415.7	452.2	264.8	282.1	387.5	460.5	498.4	292.2	307.8	425.1	505.5	545.7	318.4	336.6	467.3	559.1	597.7	349.7	370.4	516.6	614.5	652.1		410.1	572.7	677.5	709.6	424.5	454.1		744.2	774.5	471.1	505.1	699.1	815.1	847.7	516.1	565.1	543	565.1	568.6	478.1	878.9	37.4	(2) 4"	703.1	24.9	(2) 4"	1054.7	52.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-U22	232.5	319.4	380	411.7	241.8	262.3	357.9	424.2	458.4	270.9	289.4	394.8	467.9		298.3	314.2	431.9	511.2	549.9	323.7	343.1	472.8	563	599.7	354.2	376.6	521.6	615.1	575.1	678.9	710	427.1	458.5	633.6	743.7	772.3	470	507.3	698.5	812.9	843.5	515.9	566.9	548.3	566.9	571.3	482.2	878.9	16	(2) 4"	703.1	10.5	(2) 4"	1054.7	22.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-U34		334.7	394.4	424.7	255.1		370.4	436.2	467.8	281.2	301.5	405.9	477.8	513	308.1	325.4	441.3	519.2	556.1	333.3	353.1	480.7	568.5	604.4	361.8	385.7	526.6	622.3	656.2	395.7	422.5	579.3	681.9	711.4	431.9	464.4	636.1	744.5	771.3	472.9	511.7	699.5	811.9	840.7	518.4	570.9	555.7	570.9	576.1	484.9	878.9	36.2	(2) 4"	703.1	23.9	(2) 4"	1054.7	50.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-U44		337	394.9	424	257.5		365.1	430.1	465.1	282.3		404.4	475.2	508.5	306	325.9	438.9	515	550.4	332.3	352.3	477.2	562.4	597.1	359.9	383.7	521.3	614.8	647.6	393.2	419.8	572.2	672.2	701.2	427.7	460.3	627.6	733.6	759.3	467.4	506	689.3	799.2	827	511.7	564.1	550.3	564.1	569.2	480.4	878.9	34.4	(2) 4"	703.1	16.1	(2) 4"	1054.7	34.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3M12-C12	227.7	320.2	382	416.4	241.4	261.4	361.2	430.4	468.4	274.2	291.7	401.1	476.9	516.3	302.4	318.5	440.2	523.8	565.5	329.9	348.6	484.1	579.4	619.4	362.4	383.8	535.5	636.8	676	399.4	425.2	593.6	702.2	735.6	440.1	470.7	656.3	771.4	802.5	485.8	523.7	724.5	844.6	878.3	535	585.8	562.6	585.8	589.4	495.6	878.9	18.1	(2) 4"	703.1	11.9	(2) 4"	1054.7	25.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3M12-C22	237	327.6	390.7	423.9	247.3	268.5	368.1	437.2	473.1	278.8	297.1	406.9	482.9	521	307	323.4	445.7	528.1	568.5	333.6	353.6	488.4	582	620.4	365.4	388.5	538.2	638.9	676.5	401.1	428.8	594.9	702.7	735	441.6	473.7	655.7	770.1	799.7	486.4	524.6	723.1	841.8	873.5	533.9	586.6	566.5	586.6	590.8	498.3	878.9	10.7	(2) 4"	703.1	7	(2) 4"	1054.7	15.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3M12-C34		344.9	407.5	439.4	262.1		382.7	451.7	485	289.9	310.8	420.1	495.4	532.3	318.5	336.1	457.3	538.7	577.4	344.7	365.3	498.6	590.3	627.8	374.8	399.5	546.6	646.5	681.8	410.2	438.1	601.6	708.4	739.2	448.2	481.9	661.8	773.7	801.5	491	531.2	726.8	843.7	873.6	538.3	593	576.7	593	598.3	507.2	878.9	17.7	(2) 4"	703.1	11.6	(2) 4"	1054.7	24.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3M12-C44		346.7	407.6	438.6	263.8		382.4	449.9	481.9	290.6		418.3	492.5	527.5	318.2	335.4	454.5	534.2	571.4	343.5	364	494.7	583.8	620.4	372.4	396.2	539.8	638.2	672.5	408.2	434.8	597.2	698.4	728.7	443.5	477.4	651.9	762.8	789.3	484.2	523.1	718.2	831.9	861.2	530.2	584.4	562.1	584.4	587.1	503.4	878.9	13.6	(2) 4"	703.1	8.9	(2) 4"	1054.7	19.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3M12-U12	228.9	320.2	381.4	415.2	241.8	261.8	360.8	429	466.5	274.1	291.8	400	475	513.8	302.1	318.1	438.6	521.2	562.3	329.1	347.7	481.9	576.1	615.5	361.3	382.4	532.4	632.9	671.5	397.6	423.2	589.9	697.5	765.8	796.8	485.7	520.5	719.3	838.2	871.5	531.8	582.1	559.6	582.1	585.8	492.9	878.9	37.3	(2) 4"	703.1	24.9	(2) 4"	1054.7	52.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3M12-U22	240.1	329.2	391.6	424.1	249.6	270.7	368.8	436.8		279.5	298.4	406.6	481.7	519	307.2		446.2	526	565.6	333.7	353.5	486.5	579.1	616.6	365	388	535.6	635	671.6	400	427.4	591.4	697.6	729.4	439.6	471.8	651.1	763.9	792.9	483.5	521.7	717.5	834.7	865.9	530.4	582.9	564	582.9	587.4	496	878.9	16	(2) 4"	703.1	10.5	(2) 4"	1054.7	22.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3M12-U34		344.9	406	437.2	263		381.4	449	481.4	289.8	310.6	417.7	491.7	527.6	317.4	335.2	454.1	533.9	571.9	343.3	363.6	494.5	584.4	621.1	372.4	397	541.3	639.5	674.1	407.2	434.7	595.2	700.1	730.5	444.2	477.6	653.3	764.3	791.6	486.2	525.9	718.2	833.1	862.4	532.6	586.7	571.2	586.7	592	502.6	878.9	36.2	(2) 4"	703.1	23.9	(2) 4"	1054.7	50.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3M12-U44		347	406.6	436.4	265.3		384.8	447.3	478.5	290.6	311.4	416.4	488.8	522.8	316.1	332.7	450.7	530.1	567.1	342	360.9	490.7	577.2	613.7	370.1	394.6	536.4	633.1	664.9	403.1	430.1	589.1	693.1	723.1	439.4	472.2	646.4	756.2	783.6	481.1	519.7	710.2	824.5	853.4	526.9	579.5	565.6	579.5	585.1	497.2	878.9	34.4	(2) 4"	703.1	16.1	(2) 4"	1054.7	34.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4J12-C12		273.7	327.4	358		222.7	309.9	370.1	404	234.3	249.5	345.6	412	447.2	259.2	273.3	380.4	454.1	491.1	284.2	300	419.7	503.9	539.8	313	331.5	465.5	554.9	590.3	346.1	368.5	517.6	613.5	643.7	382.3	409.2	573.8	675.7	704.6	425.8	456.7	634.9	741.7	773	465.7	510.7	488.6	510.7	513.6	431	878.9	20.1	(2) 4"	703.1	13.2	(2) 4"	1054.7	28.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4J12-C22		283.5	338.6	367.6	213.3	231.8	319.8	380.2	412.8	241.7	257.9	354.5	420.8	454.8	266.9	281.7	389	461.7	498.1	290.9	308.9	427.4	510.6	545.5	319.8	340.1	472.5	561.7	596.1	351.9	376	523.9	619.7	649.4	388.2	416.4	579.3	681.1	709.1	430	463	640.3	746.7	776.8		496.3	516.6	520.3	438	878.9	12.8	(2) 4"	703.1	8.3	(2) 4"	1054.7	18.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4J12-C34	218.9	296.8	351.5	379.6	225.9	244.9		391.1	421.6	251.5	269.4	364.7	430.8	463.7	276.7	292.1	398.7	470.6	505.6	300.3	318.6	436.3	518.1	551.8	328.3	349.5	480.4	568.6	601.8	359.8	384.8	530.6	625.3	654.4	395.3	424.8	584.8	685.7	712.6	435	470.1	645.1	750.3	779.2	473.9	523	504.9	523	527.2	446.4	878.9	19.7	(2) 4"	703.1	12.9	(2) 4"	1054.7	27.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4J12-C44	222.8	299	353	379.9	228.1	247.6	332.3	391	420.6	252.7	270.8	364.9	429.7	461.9	277.5	292.5	396	464.5	494.2	301.4	319.1	429.7	508.5	537.7	329.7	350.7	473.2	557.3	586.3	359.1	383.2	527.5	618.3	646.9	394.3	423.6	582.3	680.4	708.7	433.5	467.5	639.2	743.2	771.4	472.1	519.4	502.5	519.4	523.2	444.8	878.9	15.6	(2) 4"	703.1	10.2	(2) 4"	1054.7	22.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4J12-U12			275.3	358.8	207.1	224.5	311	371.4	404.3	235.6	250.9	346.3	412.3	447.1	260.3	274.4	380.8	454.1	490.7	284.8	300.9	419.7	503.4	539.1	313.4	332.1	465.2	554.2	589.2	346.3	368.8	516.9	612.1	642.3	382.3	409	572.7	674.1	702.9	425.3	456.4	633.5	739.8	770.8	466.8	510.1	488.4	510.1	513	430.4	878.9	39.4	(2) 4"	703.1	26.1	(2) 4"	1054.7	55.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4J12-U22		207.6	286.1	340.6	369.3	216.2	234.8	321.6	381.7	413.4	243.9	260.1	355.9	421.7	455.1	268.6	283.4	390.1	462	498	292.3	310.2	427.8	510.3	544.8	320.8	341.3	472.5	561	594.9	352.5	376.9	523.3	618.4	647.8	388.5	416.7	578.2	679.3	706.8	429.6	462.7	638.6	744.3	774	471.6	516.1	496.4	516.1	519.7	438.2	878.9	18	(2) 4"	703.1	11.8	(2) 4"	1054.7	25.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4J12-C12		221.7	298.1	352.2	379.5	227.8	246.8	331.8	390.8		252.6	270.4	364.6	429.9	462.3	277.4	292.7	397.9	469	503.5	300.5	318.8	435	515.9	549.1	328	349.1	478.6	565.8	598.5	359.1	383.9	528.1	621.9	650.6	394	423.4	581.6	681.5	708.1	433.1	468.1	641.2	745.4	774	475.5	520.4	503	520.4	524.7	444.9	878.9	38.3	(2) 4"	703.1	25.2	(2) 4"	1054.7	53.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4J12-U12	225.5	300.2	353.1	379.6	226.3	245.5	330.5	389.3	419.3	250.4	271.9	364.4	428.4	462.2	276.8	291.8	396.8	469.2	504.8	299.6	317.8	433.8	513.6	547.7	326.1	346.6	475.2	561.3	593	356.4	381.2	524.1	617.1	645.6	391.1	420.4	577.9	674.7	703.1	430.1	465.1	636.9	738.4	767.1	471.1	516.3	500	516.3	520.1	442.6	878.9	37.9	(2) 4"	703.1	24.9	(2) 4"	1054.7	52.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4J12-C22	216.9	304.7	363.4	397	230.9	249.1	344.2	410.8	447.1	262	278.4	383.3	455.9	491.3	289.1	304.4	421.2	501.7	542	316.3	333.5	464.1	555.9	595	347.7	367.7	514	611.4	649.8	383.9	408.1	570.6	675.5	708.1	423.4	452.5	631.8	742.7	774.2	470.6	504.2	698.3	814.8	845.9	515.9	563.2	539.3	563.2	566.4	476.4	878.9	20.1	(2) 4"	703.1	13.2	(2) 4"	1054.7	28.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4J12-C32	226.8	313.9	373.9	405.7	237.4	257.5	353.4	419.3	454.8	268.4	286	391.3	463.6	500.7	295.8	311.9	428.8	508.1	547.8	321.9	341.4	470.5	561.2	599.1	353.4	375.3	519.6	616.8	654	388.3	414.6	575.4	679.6	711.8	427.7	458.5	635.6	746.3	776.3	473.1	508.9	701.7	817.3	849.6	519	567.5	545.7		571.5	578.9	12.8	(2) 4"	703.1	8.3	(2) 4"	1054.7	18	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4J12-C42	230.2	315.9	375.3	406.6	239.8	260	354.7	420.2	454.7	270.1	287.7	392	463.8	500.2	297.1	313.1	429.2	507.5	546.7	322.8	342.3	470.3	560	597.4	353.8	376.1	518.7	614.9	651.6	388.2	414.7	573.8	677.1	708.9	427.3	457.9	633.3	743	772.7	471.9	507.8	698.7	813.5	842.5	514.7	565	544.8	566	570	481.3	878.9	18	(2) 4"	703.1	11.8	(2) 4"	1054.7	25.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4J12-U22	244.6	328.3	387.3	417.1	251.5		365	429.9	462	278.7	298.1	400.8	471.9	507.1	305.7	322.4	437	514.3	551.7	330.9	350.7	477.2	565.2	601.1	360.8	383.7	524.5	619.2	654.4	394.5	421.4		691.9	710.7	432.3	464.1	635.9	744.2	772.7	474.6	512.6	700.3	813.2	843.8	520.6	569.7	551.1	569.7	574.4	487.6	878.9	38.3	(2) 4"	703.1	25.2	(2) 4"	1054.7	53.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4J12-U32		330	387.7	416.7	253.7		365.2	428.4	459.2	278.9	299.1	399.9	469.6	503.5	305.3	322.8	435.1	511.3	548.2	329.3	348.8	474.5	561.8	597.5	358.9	381.2	521.3	615.1	649.4	392.6	419.2	577.2	677.9	707.9	429.3	461.1	631.5	739.2	767.2	471.1	507.8	698.2	811.2	840.5	514.7	563.2	547.3	563.2	567.5	482.1	878.9	37.2	(2) 4"	703.1	24.4	(2) 4"	1054.7	52.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4K12-C12	233.4	326.2	388.2	423.9	248.5		368.1	438.5	476.9	281.2	298.4	409.4	486	526.6	309.7	325.9	449.4	534.4	577.1	338.6	356.6	494.6	591.7	633	371.8	392.9	547.4	650.3	690.8	409.9	435.6	607.2	717.4	752.1	451.7	482.2	671.6	788.8	821.8	501.4	537	741.7	864.3	899.9	549.4	599.3	574.2	599.3	602.6	507.5	878.9	20.1	(2) 4"	703.1	13.2	(2) 4"	1054.7	28.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4K12-C22	242.6	334.7	398.1	431.7	253.9	275	376.4	446.1	483.5	286.7	305.3	416.4	492.8	531.9	315.7	332.6	456	539.7	581.5	343.3	363.9	500	595.7	635.7		399.5	551.7	654.2	693.5	413.2	440.9	610.5	720.4	754.2	454.8	487.1	673.9	790.4	822.1	502.6	540.3	743.4	865	899	550.9	602.3	579.4	602.3	606.4	512	878.9	12.8	(2) 4"	703.1	8.3	(2) 4"	1054.7	18	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4K12-C32		348.6	411.9	444.3	266.9	288.7	388.4	457.4	492.5	296.4	316.9	426.9	503	540.9	325.5	343	465.8	548.5	588.6	352.5	373.5	508.8	602.8	641.2	384.4	408.8	559.3	660.5	698	420.8	449.3	616.6	725.1	758	461.2	495	678.1	793.5	823.8	506.5	546.8	746.8	866.8	899.3	555.4	607.7	587.8	607.7	612.6	520	878.9	19.7	(2) 4"	703.1	12.9	(2) 4"	1054.7	27.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4K12-U22		349.9	412.1	444.3	268.3	290.4	388.3	456	489.8	296.5	316.7	425.5	500.3	537.2	325.1	341.5	463.6	546.3	584.9	351.5	372.7	505.4	598.9	637.5	384.2	407.2	556.4	656.4	693.8	418.5	446.4	613.1	720.7	754.1	458.5	491.5	674.8	784.1	813.5	501.4	541.8	738.1	856.9	889.3	549.2	601.7	583.3	601.7	606.5	516.2	878.9	18.2	(2) 4"	703.1	10.2	(2) 4"	1054.7	22.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4K12-C42	234.7	326.8	388.4	423.4	248.9	268.3	368.2	437.9	475.9	281.6	298.9	408.9	484.9	525.1	309.9	326	448.6	532.9	575.1	338.4	358.4	493.5	589.7	630.5	371.2	392.4	545.6	647.8	687.9		434.5	605	714.4	748.7	450.3	480.8	668.9	785.1	817.7	499.6	535.1	738.3	859.9	895.2	547.3	597.1	572.4	597.1	600.4	505.9	878.9	39.4	(2) 4"	703.1	26.1	(2) 4"	1054.7	55.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4K12-U22	245.7	336.2	399	432.2	256	277.2	372.2	446.4	482.9	288	306.5	416.8	492.4	530.8		333.4	455.8	538.5	579.8	343.6	364.1	499.1	593.7	633	376.4	399.7	550.2	651.6	690.1	412.7	440.3	608.1	717	750.2	453.7

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	87	82	85	87	92	90	92	97	95	92	95	97	102	100	102	107	105	102	105	107	112	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	77	72	75	77	80	77	80	85	80	82	85	87	90	90	92	95	95	97	100	102	105	107	110	112	117	115	95	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 1018-C34					428.9	507.6	546	323.4	347.6	471.7	558.5	601.7	355	375.9	514.6	609.8	655.8	385.1	409.1	563.3	672.1	717.1	419.4	448.5	620.5	740.6	784.4	460.5	493.4	687.3	817.3	856.7	504.9	545.1	760.2	900.3	937.2	556	604.3	842.9	990.5	1031.3	613.1	676.6	655.6	676.6	683.2	574.8	878.9	21.4	(2) 4"	703.1	14.1	(2) 4"	1054.7	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C44					389.7	457.9	492.8	296.5	429.3	506.1	542.9	325.4	470.2	555.3	596.6	355.4	377.1	512.2	604.9	649.3	384.8	408.8	559.3	672.4	708.8	418	446.8	614.6	731.5	774	458.3	490.7	679.3	806.5	844.4	500.9	540.9	750.3	886.9	922.5	550.3	598.2	830.9	975.1	1014.2	606	668.9	649.4	668.9	675.6	570	878.9	15.4	(2) 4"	703.1	10.1	(2) 4"	1054.7	21.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U12	250.5	352.1	423.6	461.6	262.3	285.7	399	478.1	522	298.3	318.9	444	532	577.8	330.3	349.3	489.2	586.8	636.3	361.1	383.8	540	653.3	701.4	397.9	423.9	600.2	723	771.1	439.9	471	670.6	803.8	845.7	487.3	524.3	747.5	891	931.5	543.9	586.7	832.5	985.3	1029.6	600	660.9	633.6	660.9	665.6	553.8	878.9	51.2	(2) 4"	703.1	34	(2) 4"	1054.7	72.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U22		371.1	442.8	479.6	279.5	303.9	415.7	494.5	535.1	311.7	331.7	459.2	547.1	591.2	343.9	363.6	503.2	595.3	647.3	373.5	397.5	553.2	665	709.4	409.9	437.3	612.1	732.9	778.6	450.8	483.4	679.9	811.3	851.8	497.3	536.1	754.2	896.1	934.2	549.6	596.6	838.1	988.1	1029.9	606.8	669.6	645.9	669.6	675.3	565.4	878.9	19.1	(2) 4"	703.1	12.6	(2) 4"	1054.7	26.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U34		389.2	458.3	493.6	296.2		429.9	507.5	545	325.5	349.7	471.5	557.4	599.9	356.2	377.3	513.9	607.8	653.1	386	409.7	561.7	669.1	713.4	419.3	448.4	618	736.5	779.7	459.8	492.4	683.8	812.3	851.1	503.4	543.3	755.7	894.1	930.5	553.6	601.5	837.3	983.7	1023.5	609.9	673.2	652.9	673.2	679.8	572.7	878.9	49.2	(2) 4"	703.1	32.5	(2) 4"	1054.7	69.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U44		391.1	458.4	492.3	299.6		429.8	505.3	541.2	327.3	349.7	469.6	553.5	593.8	356.3	376.8	511.4	603.8	648.7	384.9	408.9	557	660.9	704.1	417.5	446	611.2	726.6	768.3	457.1	489.4	674.9	800.3	837.7	498.7	538.4	744.8	879.7	914.7	547.3	594.7	824.3	966.7	1005.2	602.1	664.6	645.8	664.6	671.2	567.2	878.9	44.4	(2) 4"	703.1	29.4	(2) 4"	1054.7	64.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C12		392	471.1	514.4	292.8	318.1	444.2	532.6	581.9	333.3	356	494.9	593	647	369.2	389.9	545.4	654.6	710.2	403.3	427.9	602.6	729.2	783.3	444.6	472.7	670.6	807.2	861.4	491.7	525.9	748.9	897.9	944.8	544.8	585.2	834.9	991.5	1040.8	608.2	655.5	930.1	1101.4	1151.4	670.5	738	706.9	738	743.3	618	878.9	22.1	(2) 4"	1054.7	14.6	(2) 4"	1054.7	31	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C22		407.6	487.4	529.3	306.8	333.2	458	546.2	592.1	343.8	368.4	507.2	605.4	654.9	379.7	400.9	557.2	664.7	717.9	414.9	439.1	614.7	736.5	788.1	453.6	483.6	678.6	812.8	864.9	499.3	535.5	754.6	901.5	946.8	551.5	592.1	837.6	996.2	1039	610.3	661.7	931.5	1099.3	1146.4	673.5	743.3	716	743.3	749.3	626.5	878.9	19.1	(2) 4"	703.1	7.3	(2) 4"	1054.7	15.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C34		428.5	506.4	546.2	325.3	353.5	475	561.9	604.4	358.9	385.4	522.3	618.1	665.9	393.9	416.7	569.7	674.7	725.6	426.9	453.3	623.3	743.3	793.1	464.8	496.7	686.4	818.8	867.1	510	546	760	903.5	946.9	558.9	603	840.2	994.8	1035.5	615	668.1	931.4	1094.9	1139.4	677.8	748.1	725.3	748.1	755.4	635.8	878.9	21.4	(2) 4"	703.1	14	(2) 4"	1054.7	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C44		430.5	505.8	544.5	328		474.3	559	599.5	360	386.6	519.4	613.1	658.6	393.1	416.8	565.6	667.7	716.5	425.4	451.7	617.4	733.5	781.9	461.9	493.6	678.1	806.8	853.4	506.2	541.7	749.1	891.3	930.8	552.9	596.8	827.2	977.5	1016.5	607.1	659.7	915.6	1074.5	1117.3	668.2	737.7	716.5	737.7	745	628.8	878.9	15.4	(2) 4"	703.1	10.1	(2) 4"	1054.7	21.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U12	281	393.8	472.7	514.9	294.9	320.4	445.9	533.1	581.6	334.8	357.3	495.4	592.3	643.6	370.3	391	545.5	653.5	708.6	404	428.9	602	727.3	780.8	444.9	473.3	669.1	804.8	858.1	491.3	525.5	746.7	894.6	941.2	543.8	584.4	831.9	991.3	1036.4	606.6	653.8	926.2	1096.2	1146	668.3	736	705.7	736	741.3	616.7	878.9	32.1	(2) 4"	703.1	34.2	(2) 4"	1054.7	71.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U22	301	411.4	490.4	531.2	310.9	337.6	460.8	547.8	592.6	346.8	371.7	508.8	605.9	654.5	382.1	403.4	557.8	664.3	716.5	415.2	440.9	612.7	735	785.8	454.7	484.8	677.8	810.9	861.5	499.8	535.7	752.7	897.2	942.5	551	593.8	834.6	991.3	1033.4	611.9	671.8	931.7	1093.1	1139.4	671.8	741.1	715.1	741.1	747.3	626	878.9	19.1	(2) 4"	703.1	12.6	(2) 4"	1054.7	26.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U34		429.9	506.3	545.3	327.7	355.8	475.1	560.7	602	360.2	386.6	521	615.6	662.5	394.1	417.2	567.7	671.1	721	426.7	452.8	620.3	738.5	787.4	463.6	495.4	682.2	812.8	861.3	499.8	535.7	750.8	893.8	938.9	556	599.8	833.6	986.3	1026.2	611.1	663.8	923.5	1084.9	1128.7	673	742.9	720.9	742.9	750.1	632.2	878.9	49.2	(2) 4"	703.1	32.4	(2) 4"	1054.7	69.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U44		431.4	505.4	542.8	330.6		474	557.1	596.6	361.3	387.8	517.8	610.1	654.4	394.3	417.1	563.1	663.4	711.4	424.7	451	613.9	728	775.4	460.6	491.7	673.2	800	845.7	503.9	539	743	881	921.9	549.6	593.1	819.8	967.9	1006.3	602.8	654.7	906.9	1063.4	1105.5	662.8	731.8	711.4	731.8	739	624.7	878.9	31.6	(2) 4"	703.1	20.8	(2) 4"	1054.7	44.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C12	300.8	423.2	507.6	553.9	317.1	344	479	573.7	626.4	360.3	384.6	538.6	633.7	698.7	420.7	587.4	704.6	764.1	435.3	461.5	648.7	784.3	842.5	479.4	509.9	721.4	868.3	926.1	529.9	566.2	805.4	965.4	1016	586.6	630	897.6	1060.6	1119.1	654.7	705.1	1000.1	1184	1237.7	721.3	793.9	760.2	793.9	799.6	664.9	878.9	22.1	(2) 4"	1054.7	14.6	(2) 4"	1054.7	31	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C22		437.3	522.6	567.5	339.8	358	491.2	585.5	634.7	369.1	395.5	543.8	648.8	701.8	407.8	597.2	712.2	769.1	443.6	471	660.5	789	844.1	486.5	518.7	731.5	871.6	926.1	536.3	573.9	808.2	965.3	1013.7	591.2	636.8	897.2	1066.6	1123.3	653.8	708.6	997.2	1177	1227.7	721	796.2	762	796.2	802.5	671.7	878.9	11.1	(2) 4"	703.1	7.3	(2) 4"	1054.7	15.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C34		458.7	542	584.6	348.6	378.6	508.5	601.4	646.7	384.5		558.8	661.3	712.4	421.9	446.1	609.5	721.6	775.8	457.1	485.1	666.6	794.7	847.8	497.4	531.3	733.9	875.2	926.2	545.6	584	812.3	965.5	1011.8	597.6	644.6	897.8	1062.9	1116.1	657.4	714	995	1169.6	1217	724.2	799.6	775.5	799.6	807.4	679.7	878.9	21.4	(2) 4"	703.1	14	(2) 4"	1054.7	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C44			540.5	581.7	350.8	380.4	506.9	597.2	640.4	384.9		554.8	655	703.3	420.2	445.4	604.1	712.9	765	454.6	482.6	659.2	782.9	834.4	493.5	527	723.7	860.9	910.4	540.5		799.1	948.4	992.7	590.2	636.9	882.1	1042.4	1083.7	647.7	703.7	976.3	1145.6	1191	712.6	787.1	764.8	787.1	794.8	671.1	878.9	15.4	(2) 4"	703.1	10.1	(2) 4"	1054.7	21.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U12	303.4	424.1	508.4	553.8	318.6	345.7	479.5	573.5	625.1	361.2	385.4	532.9	637.1	691.6	399.2	421.6	586.4	702.4	761.3	435.4	461.6	647	781.3	838.6	478.9	508.9	718.8	864.3	921.5	528.8	565	802	960.4	1010.4	584.9	628	893.3	1064.4	1112.7	652.3	702.3	994.6	1167	1218.2	710.6	787.5	762.6	787.5	795.2	668.9	878.9	51.1	(2) 4"	703.1	34.2	(2) 4"	1054.7	71.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U22		440.5	524.9	568.6	333.4	361.8	493.2	586.2	634.2	373.7	398.4	544.7	648.3	700.3	409.5	432.2	596.9	709.6	766.5	444.2	472.2	655.5	786.1	840.4	487	519.1	726.8	867.2	921.2	535.1	573.3	804.7		1007.4	1006.5	639.2	685.1	888.2	1058.1	1109.1	683.8	741	1000	1226.3	1278	752.5	828.8	803.1	828.8	838.8	702.9	878.9	19.1	(2) 4"	703.1	12.6	(2) 4"	1054.7	26.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U34		459.5	541	582.7	350.4		507.6	598.7	643.1	385.2		556.6	657.5	707.6	421.4	445.9	606.4	716.7	769.9	456.1	483.8	662.4	788.4	840.5	495.3	529.2	728.3	867.5	918.1	542.6	580.7	805.2	956.4	1001.7	593.7	640.2	889.4	1052.3	1094.6	652.2	708.3	985.2	1157.2	1203.8	718.1	792.8	769.5	792.8	800.6	674.8	878.9	49.2	(2) 4"	703.1	32.4	(2) 4"	1054.7	69.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U44		460.4	539.4	579.3	353	381.9	505.9	594.4	636.5	385.7		552.5	650.8	697.9	419.8	445.1	600.5	707.5	758.3	453.3	481.2	654.6	776	826.5	491.3	524.4	717.7	852.6	901.1	537.4	574.8	791.7	938.4		585.8	632	873.2	1031	1071.4	642.3	697.5	965.7	1132.4	1176.9	706	779.8	758.4	779.8	787.4	665.9	878.9	31.6	(2) 4"	703.1	20.8	(2) 4"	1054.7	44.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C12	318.7	447.4	536.1	584.9	335.8	364.3	506	605.6	660.9	381.3	406.8	562.9	673.6	732	421.6	444.8	619.8	743.1	805.7	460.1	487.5	684.3	827.3	888.3	506.5	537.9	761	915.4	976.4	559.4	597.7	849.1	1017.7	1070.9	619.1	664.7	946.2	1128.1	1179.5	690.5	743.7	1054.1	1248.2	1304.7	760.7	837.1	801.9	837.1	843	701.3	878.9	22.2	(2) 4"	703.1	14.6	(2) 4"	1054.7	31	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C22	334.4	460.3	549.9	597	347.6	377.2	517	615.9	671.5	389.3	416.5	572.1	682.2	737.8	429.5	453	627.9	748.9	808.7	466.8	495.6	690.3	829.2	887.3	512	545.5	764.2	915.7	973.4	563.1	603.5	849.3	1014.3	1065.2	621.6	669.4	947.5	1125.5	1168.6	687.2	744.5	1047.7	1236.4	1289.1	758.2	836.6	806.4	836.6	844.6	705.5	878.9	13.1	(2) 4"	703.1	7.3	(2) 4"	1054.7	15.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C34		482	569.5	614.3	366.6	398	534.3	631.8	679.3	404.2	433.8	587.1	694.6	748.2	443.4	468.7	640	757.7	814.5	480.3	509.6	699.9	834.2	889.9	522.5	558	770.3	918.5	972.4	572.8	613.1	852.3	1013.2	1061.4	627.4	676.5	941.9	1115.1	1160.2	692.8	749.1	1043.7	1226.8	1276.3	759.7	839.2	814.1	839.2	847.2	713.3	878.9	21.3	(2) 4"	703.1	14	(2) 4"	1054.7	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C44		483.1	567.4	610.5	368.4		531.9	626.7	671.8	404.1		582.1	687.1	737.7	441.1	467.4	633.7	747.7	802.2	477	506.3	691.3	820.7	874.7	517.6	552.7	758.6	902.4	954.1	566.8	606.3	839.2	1002.9	1049.2	621.1	669.2	931.5	1102.9	1135.1	678.8	737.2	1022.6	1199.8	1247.2	746.6	824.9	801.9	824.9	832.9	703.4	878.9	15.4	(2) 4"	703.1	10.1	(2) 4"	1054.7	21.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U12	320.7	447.7	535.8	583.8	336.9	365.3	505.9	604	658.8	381.7	407.1	561.8	671.3	728.7	421.7	444.8	618	739.8	802	459.4	486.8	681.7	823	883.4	505.2	536.5	757.3	910.1	970.5	557.5	595.4	844.7	1011.3	1063.7	616.4	661.9	940.8	1120.8	1171.5	687.3	739.8	1042.9	1224.2	1275.2	756.4	832.7	798	832.7	838.4	698.3	878.9	51.5	(2) 4"	703.1	34.2	(2) 4"	1054.7	71.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U22	339.2	462.9	551.4	597.3	350.6	380.4	518.3	616.5	672.6	390.1	416.3	572.2	680.9	735.4	430.6	454.4	627.1	746.2	804.8	467.6	496.2	688.2	825.3	882.2	511.1	545.2	760.9	910.3	966.9	562	602	844.7	1007.4	1060.5	619.2	666.9	944.1	1119.1	1169.3	683.8	741	1040	1226.3	1278	753.9	831.8	803	831.8	838.8	702.9	878.9	19.1	(2) 4"	703.1	12.7	(2) 4"	1054.7	26.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U34		482.1	567.6	611.5	367.9	399.3	532.7	628.4	674.7	404.4	433.7	584	689.9	742.1	442.3	467.8	636.1	751.6	807.3	478.7	507.6	694.6	826.6	881.3	519.7	555	763.5	909.4	962.3	569.1	608.9	844	1002.2	1049.8	622.4	671.1	932.1	1102.6	1146.9	683.7	742.2	1032.1	1212.4	1261	752.3	831.1	807	831.1	839.1	704.5	878.9	49.2	(2) 4"	703.1	32.4	(2) 4"	1054.7	69.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U44		482.7	565.6	607.3	370.2		530.4	623.1	667.1	404.5		579.1	682.2	731.3	440.2	466.6	629.3	741.3	794.4	475.2	504.3	685.8	812.8	865.6	514.8	549.5	751.6	892.7	943.4	563	602	828.8	982.2	1027.7	613.5	661.8	913.9	1079	1121.1	672.4	730	1010.6	1184.8	1231.2	738.8	816.4	794.4	816.4	824.3	697.2	878.9	31.6	(2) 4"	703.1	20.8	(2) 4"	1054.7	44.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C12	332.6	466.5	558.3	609.3	350.9	380.2	527.3	630.8	688.3	398.2	424.6	586.4		762	439.7	463.8	645.6	773.9	838.9	479.8	508.1	712.7	861.1	924.8	527.9	560.5	792.1	952.9	1016.1	582.9	622.6	884	1050.3	1114.4	645	692	984.9	1173.9	1227.7	719.2	774.1	1096.9	1298.9	1357.8	792	871.5	834.6	871.5	877.4	730.3	878.9	22.2	(2) 4"	703.1	14.6	(2) 4"	1054.7	31	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C22	347.2	478.2	571	620	361.5	391.1	539.6	644.5	704.1	408.5	432.9	594.2	708.5	766.1	447.7	470.7	652.3	781.6	847.1	484.1	514.9	716.6	865.1	928.2	531.2	564.7	796.1	957.1	1020.6	585.6	625.7	888.1	1055.2	1120.1	648.1	695.3	989.2	1179.2	1233.5	722.4	778.1	1101.9	1304.7	1363.7	795.3	875.1	838.5	875.1	881.1	733.2	878.9	13.1	(2) 4"	703.1	7.3	(2) 4"	1054.7	15.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C34	372.5	500	590.6	637	380.5		554.2	655.2	704.4	419.5	450.1	608.9	720.3	775.8	460.1	486.3	663.7	785.7	844.6	498.3	528.6	725.8	865	922.6	542	578.8	798.6	952.2	1008.1	594.1	635.8	883.6	1050.2	1100.2	650.6	701.5	976.3	1155.9	1202.5	715.3	776.5	1271.5	1322.8	787.6	869.9	844	869.9	878.4	739.6	878.9	21.3	(2) 4"	703.1	14	(2) 4"	1054.7	30	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C44		500.5	587.9	632.6	381.8		551.2	649.2	696.1	418.9	449.5	603.1	711.8	764.2	457.2	484.4	656.4	774.5	830.8	494.4	524.6	716	850.1	905.9	536.4	572.6	785.7	934.4	988	587.3	628.1	867.3	1028.9	1076.9	640.8	691.4	957.1	1130.8	1175.2	703	763.5	1058.8	1242.2	1291.1	773	854.2	830.6	854.2	862.5	728.5	878.9	15.4	(2) 4"	703.1	10.1	(2) 4"	1054.7	21.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U12	334.6	466.2	557.5	607.5	351.7	380.9	526.6	628.5	685.4	398	424.2	584.7	698.4	758.1	439.2	463.3	643.1	769.6	834.3	478.5	507	709.3	856.1	918.9	526	558.6	787.8	946.6	1009.4	580.4	619.6	878.6	1045.8	1106.3	641.6	688.6	978.4	1218.1	1215.2	669.6	1088.9	1288.7	1347	787	866.2	830.1	866.2	872	726.5	878.9	51.5	(2) 4"	703.1	34.2	(2) 4"	1054.7	71.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U22	352	480.5	572	619.7	364.6	394.9	537.3	638.8	691.2	406.3	434.9	594.8	706.1	761.4	447.6	471.5	650.6	773.9	834.9	485.4	515	688.2	823.5	882.2	511.1	545.2	760.9	910.3	966.9	562	602	844.7	1007.4	1060.5	619.2	666.9	944.1	1119.1	1169.3	683.8	741	1040	1226.3	1278	753.9	831.8	803	831.8	838.8	702.9	878.9	19.1	(2) 4"	703.1	12.7	(2) 4"	1054.7	26.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U34	374.7	499.5	588.2	633.6	381.4		552	651.1	699.1	419.2	449.5	605.1	714.7	768.8	458.5	484.9	659	778.7	836.4	496.1	526	719.6	856.3	912.9	538.6	575.1	790.9	941.9	996.7	589.7	630.8	874.2	1038.2	1087.1	644.9	695.1	965.3	1142	1187.6	708.2	768.7	1068.8	1255.7	1305.9	779.2	863.8	835.9	860.8	869.2	732.7	878.9	49.2	(2) 4"	703.1	32.4	(2) 4"	1054.7	69	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U44		499.7	585.5	628.8	383.3		549.1	645.2	690.7	418.9		599.5	706.2	757	455.9	483.1	651.4	767.3	823.2	492	522.1	709.8	841.1	895.8	533	568.8	777.8	923.9	976.2	582.8	623.1	857.6	1016.4	1063.3	634.9	684.9	945.6	1116.3	1159.8	695.8	755.4	1045.5	1225.7	1273.7	764.4	844.8	822.2	844.8	853	721.6	878.9	31.6	(2) 4"	703.1	20.8	(2) 4"	1054.7	44.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C12	354.2	495.2	592.2	646	373.5	404.3	559.3	668.5	729.5	423.4	451.1	621.8	743.4	807.4	467.2	492.3	684.3	819.8	888.6	509.5	539.1	752.5	912	979	560.3	594.4	839.1	1009	1075.8	618.4	660	936.1	1121.5	1179.7	683.6	733.4	1042.8	1242.6	1299.2	761.9	819.9	1161	1374.5	1436.8	838.8	922.9	884	922.9	929.2	773.6	878.9	22.2	(2) 4"	703.1	14.6	(2) 4"	1054.7	31.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U12	355.3	482.9	573.4	623.2	364.5	394.1	541.7	647.2	706.5	410.2	437.2	602.9	719.8	781.8	452.5	477.1	662.7	793.8	860.4	493.5	522.1	728.7	883.1	947.8	542.6	576.1	812.6	976.2	1041.2	598.8	639.1	906.4	1085.9	1142.2	661.7	710.2	1009.5	1202.9	1257.6	737.8	793.8	1124.1	1330.6	1391.2	826.4	893.5	855.8	893.5	900.1	749.2	878.9	51.2	(2) 4"	703.1	34.2	(2) 4"	1054.7	71.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-U22	371.8	489.4	572.5	614.6	380.9	410.4	541.2	632.2	678.4	419.1	447.1	592.2	692.8	742.7	457.7	482	644.1	753.8	807.1	493.8	522.6	701.9	826.7	878.3	536.7	569.9	769.7	904.4	955.5	585.3	624.1	846.8	991.8	1036.8	639.7	685.6	930.3	1084.8	1126.7	700.8	755.4	1023.2	1184.7	1229.6	767.1	835	806.7	835	841.7	718.5	878.9	34.1	(2) 4"	703.1	22.4	(2) 4"	1054.7	48	(4) 4"
eco-ATWB-H 1018-C12	364.9	500.9	592.1	644.6	387.5	414.9	562.6	666.4	723	435.3	460.6	624	736.9	796.9	477.4	501.2	683.3	809	872	520.3	546.7	750.6	893.8	955.1	569.4	600.7	828.8

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	80	82	80	77	80	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	100	102	107	105	102	105	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H-10-4L18-U12	416.8	567.2	667.6	726.5	444.1	472.8	635.8	751.1	813.2	496.5	523.4	704.6	829.3	896.1	542.7	568.7	770.3	909.3	979.6	590.5	619.3	845.2	1002.8	1072.4	645	679.4	932.4	1099.8	1167.6	708.2	750.2	1029.8	1210.6	1268.5	777.7	826.9	1137	1328.8	1383.6	959.9	917.5		1453.5	1515.3	939.2	1018.5	972	1018.5	1022	866.9	878.9	56.2	(2) 4"	703.1	37.5	(2) 4"	1054.7	78.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4L18-U22	428.9	578.5	678.7	733.9	448.8	482.5	645.1	757.2	818.4	502.2	532.7	710.6	833.7	898	549.3	577.2	775.6	911.7	979.8	594.9	627.4	848.6	1003.9	1070	649.2	686	933.7	1099.6	1164.8	710.6	754.6	1030.5	1208.7	1264.8	778.7	830.6	1135.3	1324.4	1377.9	959.5	918.8	1249.3	1447.5	1505.1	937.7	1017.3	976.7	1017.3	1024	870.7	878.9	24.2	(2) 4"	703.1	15.9	(2) 4"	1054.7	34.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4L18-U34	443	587.2		739.6	458.1	492.9	652.5	762.9	821.3		539.8	716.1	837	898.5	555.2	583.5	779.7	912.1	978.3	599.5	633.6		1001.8	1065.5	652.9	691.7	933.3	1096	1159	712.2	758.2	1027.2	1202.7	1257.7	779.4	832.6	1129.8	1315.9	1367.7	955.8	918.2	1242.2	1437	1492.6	934.7	1014.2	976.2	1014.2	1021.4	871.7	878.9	54.3	(2) 4"	703.1	35.7	(2) 4"	1054.7	76.3	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4L18-U44	444.2	584.8	682.8	733.5	457.8	492.2	647.6	755.6	811.7	505.8	537.1	709.3	828.4	887.8	551.4	579.4	772	903.3	965.8	594.5	628.4	840.8	988.8	1050.7	646.4	685.1	921.7	1081.2		704.2	750.5	1014.1	1185.5	1239.7	770.6	823.6	1113.9	1296.4	1346.9	944.2	906.9	1224.2	1415.2	1469.4	922.3	1000.6	964.3	1000.6	1008	861.8	878.9	36.6	(2) 4"	703.1	24.1	(2) 4"	1054.7	51.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4M18-C12	434.1	591	695.9	757.4	463.6	492.8	662.8	783	848	518.1	545.8	734.7	864.6	934.3	566.1	593	803.3	947.9	1021.2	616.1	645.8	881.4	1045.3	1118	673		972.2	1146.4	1216.9	738.7	782.4	1073.7	1261.8	1321.9	811.1	862.3	1184.9	1384.4	1441.6	997	956.8	1305.7	1514.4		979.4	1061.7	1015.4	1061.7	1066.2	904	878.9	27.3	(2) 4"	703.1	17.9	(2) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4M18-C22	444.2	600.8	705.2	763.4	466.3	500.9	670.4	787.8	852	522.1	553.2	739.2	867.9	935.1	571.1	599.9	807.3	949.3	1020.7	619.2	652.4	883.5	1045.7	1114.6	675.8	713.8	972.5	1145.5	1213.3	740.1	785.6	1073.4	1259.1	1317.7	811.1	865	1182.6		1435.2	895.3	957.1	1301.3	1507.6		976.9	1059.7	1017.1	1059.7	1066.5	906	878.9	29.4	(2) 4"	703.1	10.6	(2) 4"	1054.7	22.9	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4M18-C34	460.1	611.7	716.6	771.5	476.6	512.8	680.2	795.7	856.9	530.5	562.4	747.3	873.4	937.8	578.9	608.3	813.5	952	1021.2	625.4	660.9	887.3	1045.7	1112.2	681.3	721.7	974.1	1144.1	1209.7	743.2	791.1	1072.6	1255.2	1312.5	813.5	868.9	1179.1	1373.2	1427.1	893.3	958.3	1296.3	1499.2		975.5	1058.5	1018.9	1058.5	1066	909.7	878.9	29.4	(2) 4"	703.1	17.3	(2) 4"	1054.7	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4M18-C44	466.6	608.7	711.7	765	475.6	511.7	675	788.2	847	527.1	559.3	739.8	864.4	926.7	574.6	603.8	805.5		1003.1	620	655.2	877.5	1032.1	1096.9	674.4	714.6	962.1	1128.6	1192.5	735.2	783.1	1058.4	1237.4	1293.5	804.2	858.4	1162.5	1352.9	1405.5	881.1	946.7	1277.6	1476.6	1532.9	962.6	1044.4	1006.4	1044.4	1052	899.4	878.9	25.4	(2) 4"	703.1	13.4	(2) 4"	1054.7	28.9	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4N18-U12	434.7	590.6	694.7	755.8		492.7	661.7	781.1	845.6		545.3	732.9	862	931.1	565.2	592.1	801	944.8	1017.5		644.6	878.4	1041.7	1113.6	671.1	706.7	968.7	1141.9	1211.8	736.6	780	1069.4	1256.5	1316.1	808.5	859.4	1180.1	1378.6	1435.4	893.6	953.2	1299.9	1507.5		975.7	1057.7	1011.9	1057.7	1062.2	900.9	878.9	56.6	(2) 4"	703.1	35.7	(2) 4"	1054.7	76.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4N18-U22	446.1	601.1	704.8	762.1	466.9	501.7	670	786.1	849.5	522.3	553.7	737.8	865.3	931.7	570.9	599.7	805	945.8	1016.3	618.1	651.6	880.5	1041.2	1109.4	674.2	712.2	968.5	1139.9	1207.2	737.7	783.1	1068.4	1252.6	1310.5	808.1	861.7	1176.7	1372.1	1427.1	891.6	952.8	1294.4	1499.1		972.3	1054.8	1013	1054.8	1061.7	903.2	878.9	24.2	(2) 4"	703.1	15.9	(2) 4"	1054.7	34.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4N18-U34	460.2	609.5	713.2	767.3	475.9	511.9	677	791.4	851.4	528.8	560.5	742.8	868	931.5	576.4	605.6	808.6	945.5	1013.8	622.2	657.4	881.4	1038.1	1103.9	677.3	717.4	967.2	1135.4	1200.3	738.5	786	1064.6	1245.3	1302.1	807.9	863	1170	1362.2	1415.4	886.8	951.3	1285.9	1486.9	1544.1	968.2	1050.6	1011.7	1050.6	1058.1	903.4	878.9	54.3	(2) 4"	703.1	35.7	(2) 4"	1054.7	76.3	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4N18-U44	461	606.6	708.1	760.5	475.1	510.8	671.5	841	524.9	557.2	735.3	858.5	919.8	571	600.9	800	933.7	1000.1	616.6	651.5	871.1	1023.8	1087.1	710	954.9	1119.2	1182.3	730.1	777.5	1053.4	1232.3	1288.7	799.2	853.4	1152.6	1340.9	1396.4	1346.9	944.2	906.9	1224.2	1415.2	1469.4	922.3	1000.6	964.3	1000.6	1008	861.8	878.9	36.6	(2) 4"	703.1	24.1	(2) 4"	1054.7	51.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4N18-C12	461.9	627.2	737.5	802.4	493.1	523.6	702.6	829.2	897.4	550.3	579.4	778.1	914.9	988.1	600.9	629.1	850.3	1002.6	1079.3	653.4	684.7	932.2	1104.9	1180.8	713.2	750.6	1027.6	1210.7	1284.6	782.3	828.1	1134.1	1331.7	1394.5	858.3	912.1	1250.9	1460.5	1520.3	948.2	1011.2	1377.4		1034.8	1121.6	1073.4	1121.6	1126.6	955.8	878.9	27.3	(2) 4"	703.1	17.9	(2) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4N18-C22		635.7	745.6	806.7	494.2	530.5	708.9	832.3	899.8	552.8	585.5		916.4	986.9	604.3	634.6	852.4	1001.6	1076.4	654.7	689.6	932.4	1102.6	1174.8	714.1	754.1	1025.6	1207.1	1278	781.5	829.2	1131.4	1325.9	1387.8	856.1	910.2	1246.9	1454.2	1514.2	956.4	878.9	16.2	(2) 4"	703.1	10.6	(2) 4"	1054.7	22.9	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4N18-C34	486.8	646.3	756.7	814.5	504.2	542.3	718.3	840	903.7	560.9	594.3		921.3	988.7	611.6	642.5	858.2	1003.5	1075.9	660.4	697.5	935.4	1101.4	1170.9	718.9	761.2	1026.1	1204.4	1272.9	783.8	834.1	1129.3	1320.6	1380.3	857.4	915.5	1240.5	1443.9	1499.7	940.7	1008.9	1363		1026.9	1114.5	1073.6	1114.5	1122.3	958.5	878.9	26.4	(2) 4"	703.1	17.3	(2) 4"	1054.7	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4N18-C44	486.9	642.6	750.8	806.8	502.6	540.5	712	830.8	892.4	556.4	590.3	779.9	910.9	979.5	606.4	636.9	848.5	990.6	1060.9	653.8	690.7	924	1090.6	1153.5	710.7	752.9	1012.5	1188.6	1253.4	774.4	824.5	1113.1	1300.4	1358.7	846.6	903.5	1221.6	1420.8	1473.3	926.7	995.4	1341.8	1549.7		1011.9	1098.4	1059.3	1098.4	1106.9	946.4	878.9	29.4	(2) 4"	703.1	13.4	(2) 4"	1054.7	28.9	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4N18-U12	461.8	626	735.4	799.7	492	523.1	700.7	826.4	894	549.1	578.2	775.6	911.3	984	594.2	627.6	847	998.3	1074.5	651.4	682.5	928.5	1099.8	1175.2	710.7	747.9	1023	1204.9	1278.2		824.9	1128.7	1325	1387.4	854.8	908.1	1244.8	1452.9	1512.3	943	1006.5	1370.4		1030	1116.4	1068.7	1116.4	1121.1	951.7	878.9	56.6	(2) 4"	703.1	35.7	(2) 4"	1054.7	78.5	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4N18-U22	472.3	635.3	744.4	804.4	494.3	530.8	707.6	829.8	896.3	552.4	585.3	778.8	912.6	982.3	603.5	633.7	849.2	996.9	1070.8	653	688	928.3	1096.8	1168.2	711.7	751.6	1020.4	1200.2	1270.4	778.3	825.9	1125	1318	1378.5	852.1	908.1	1238.2	1442.4	1500.2	939.3	1003.5	1361.4		1023.8	1110.8	1067.3	1110.8	1118	951.8	878.9	24.2	(2) 4"	703.1	15.9	(2) 4"	1054.7	34.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4N18-U34	486.4	643.4	752.3	809.2	502.9	540.6	714.2	834.2	897.1	558.4	591.7	783.1	914.6	981	608.4	638.9	852.1	995.6	1067.2	656.3	693.2	928.2	1092.4	1161	714	755.9	1017.8	1194	1261.8	778	827.9	1119.6	1308.9	1367.9	852.8	908.3	1229.6	1430.8	1486	932.8	1000.5	1350.7		1018.1	1104.9	1064.8	1104.9	1112.8	950.8	878.9	54.3	(2) 4"	703.1	35.7	(2) 4"	1054.7	76.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4N18-U44	439.7	746.3	803.1	501.5	538.8	707.7	824.8	885.3	553.5	587.6	774.4	903.6	967.7	603	633.2	841.9	982.1	1051.4	649.6	686.2	916.4	1076.3	1142.4	705.5	747.3	1006.3	1177.8	1241.5	768.3	817.9	1103.9	1289.6	1347.5	839.5	896.9	1210	1409.6	1463.2	918.9	986.5	1328.7	1534.2		1002.6	1088.2	1050	1088.2	1096.2	938.4	878.9	36.6	(2) 4"	703.1	24.1	(2) 4"	1054.7	51.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-10-4N24-C12																			449				458.8	497					547.7																									
eco-ATWB-H-10-4N24-C22										421.8	455						460.2	497.5					505.7	543.8					454.1	558.5	593.8																						
eco-ATWB-H-10-4N24-C34								446.3	476.6		482.3	514					519.6	554.7				468.5	560.7	598					507.3	610.3	646.5																						
eco-ATWB-H-10-4N24-C44				456.4				491.1		495.4	526			445.4			531.2	564.4				479.4	570.4	606.3					517.3	617.4	653.2																						
eco-ATWB-H-10-4N24-U12									414.6								419.1	456.1					465.2	502.8					418.1	518.5	552																						
eco-ATWB-H-10-4N24-U22							428.3			436.4	468						473.1	508.9				426	516.6	553.5					465.3	567.3	602.2																						
eco-ATWB-H-10-4N24-U34				485.3						490.3	520.6			440.7	526	559.6						475.1	565.4	601					512.6	612.7	648.1																						
eco-ATWB-H-10-4N24-U44			466.4					499.1		503.1	532.1			453.6	536.9	568.5						485.7	574.4	608.8					522.1	619.2	654.1																						
eco-ATWB-H-10-4N24-C12									451.2								455.9	497.5					508.5	550.5					457	568.5	606.4																						
eco-ATWB-H-10-4N24-C22					418.4	452.4			461.7	498.2					503.9	544.7							553.4	595.2					498.1	611.3	650																						
eco-ATWB-H-10-4N24-C34			480		486.6	519.5		438.4	526.1	560.9			471.5	567.3	605.4								511.7	612.2	653				554	666.3	706		426.2	604	727.4	761.2	428.2	467	563.8	795.7	821.5	466.4	511.7	727.4	863.5	892.9	509	596.3	603.4	499.1	1757.8	12.8	(4) 4"	1406.2	8.5	(8) 4"	2109.4	18	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4N24-C44			496.6		502.6	534.6			539.5	577.2			484.9	578.6	615								522.3	625.2	665				565.3	677.8	712																						
eco-ATWB-H-10-4N24-U12									419.9	457							461.9	502.6					415.4	512.8	553.5					461.5	571.4	607.7																						
eco-ATWB-H-10-4N24-U22			425.6				433.7	466.4		475.1	510			424.4	515.5	554.8						464.7	563.3	603.8					507.6	618.9	656.5																						
eco-ATWB-H-10-4N24-U34			489.3		495.8	527.4			532.9	566.1			479.1	572	608.8								516.8	615	654.1					557.8	666.9	705.4																						
eco-ATWB-H-10-4N24-U44			506.2			542			547.3	578				583.4	619.5								527.8	624.4	608.8					567.3	673.3	711.1																						
eco-ATWB-H-10-4N24-C12						429.8			440.5	481.7				486.5	530.8								437.5	542.5	586.6					488.7	606.3	646.1																						
eco-ATWB-H-10-4N24-C22			433.6		442.6	478.5			488.4	527.3			435.8	533.4	576.6								479.9	586.6	630					527.4	647.1	688																						
eco-ATWB-H-10-4N24-C34			506.4		513.3	548.4			555.3	592.4			497.8	598.8	639.4								540.5	646.6	689.7					585.2	704	746	415.9	450.4	638	768.3	804	452.8	493.7	701.6	840.5	867.7	493.2	540.8	768.4	912.2	943	538	629.9	636.9	629.9	637.4	527.4	1757.8	12.8	(4) 4"	1406.2	8.5	(8) 4"	2109.4	18	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4N24-C44			523.1			553.6				601.2			511.2	610.1	650.8								552.4	656.9					594.4	709.7	751	426.7	464.3	651.3	781.6	816.1	461.8	504.9	738.8	908.9	938.8	504.5	552.6	786.6	944.2	974.8	548	644.2	651.6	644.2	652.3	538.8	1757.8	8.8	(4) 4"	1406.2	5.8	(8) 4"	2109.4	12.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4N24-U12					446.6	486.2											491.3	534					442.1	545.5	588.1					491.4	607	645.8																						
eco-ATWB-H-10-4N24-U22			448.5				457.3	491.9		501.2	538.2			448.1	544	585.8						490.8	594.5	637					536.1	653.4	693																						
eco-ATWB-H-10-4N24-U34			515.1			561.3			596.4				504.6	602.6	641.5								544.5	648.1	689.3				419.3	587.7	702.9	743.5	415.8	448	614.4	768.3	801.8	466.7	510.5	743.5	897.2	928.7	499.3	533.3	538.9	630.3		630.3	637.8		1757.8	31.6	(4) 4"	1406.2	20.9	(8) 4"	2109.4	44.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4N24-U44			532.5			570.3											614	650.7					555.5	657.3	701.3	433.4				597.5	709	753.5																						
eco-ATWB-H-10-4N24-C12						449.9				460.4	504			509.1	555.3								458.1	567.7	613.5					511.2	633.4	675.6																						
eco-ATWB-H-10-4N24-C22				451		460.3	497.8		513.9	508.1	548.6						453.5	544.4	599.7				499.2	610	655.6					548.9	673.3	715.6																						
eco-ATWB-H-10-4N24-C34				525.5		569.5			576.7	615			517.1	621.9	664.1								561.7	671.6	716.1					607.9	731	774.5	432.2	468	662.5	797.9	835	470.5	512.9	757.8	921.2	951.8	512.5	561.9	798	947.3	979.4	559	653.4	661.5	654.3	662.1		1757.8	8.8	(4) 4"	1406.2	5.8	(8) 4"	2109.4	12.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4N24-C44			542.5			584.6				630.4			530.4	632.9	673.8						440.6	634.1	684.1				423.8	634.1	744.1	801.2	455.3	487.1	687.1	823.3	863.5	484.9	527.9	783.5	953.9	984.5	524.8	580.3	819.4	968.7	1000.8	580.3	673.1	684.6	676.1	684.6	687.1		1757.8	8.8	(4) 4"	1406.2	5.8	(8) 4"	2109.4	12.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4U14-U12				419		431.4	469.8		480.6	523			430.3	528.2	574.1								476.4	585.9	632.1					541.6	656.1	702.3																						
eco-ATWB-H-10-4U14-U22				478		487.6	524.3		439.5	534.2	573.7			477.8	579.7	624.5								523.1	633.9	679.2					571.6	696.4	738.6																						
eco-ATWB-H-10-4U14-U34				538		541.5	583			547.3				587.5	689.2								586.4	689.9	734.2	417.7	446.7	625.7	748.3	791.5	449.3		679.4	814.3	850.9	487	529.7	744	888.3	916.2	493.2	574.1	671	680.3	671	679		1757.8	31.6	(4) 4"	1406.2	20.9	(8) 4"	2109.4	44.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4M24-U44			423.9			607			612	648			653.8	693.3			591.1	699.9	742.1	431.8			635.7		797.4	461.3			686.2	818	853.2	496.9	538.3	746.8	887.9	915.7	536.8	585.5	813	958	988.6	580.4	678.6	691.1	678.6	686.6		1757.8	19.8	(4) 4"	1406.2	13	(8) 4"	2109.4	27.8	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-2C12-C12			482.3	529.9			450.2	549	600.7		505.2	614.3	669.4		560.3	678.9	738.5		428	620.9	672.2		614.2	744.1	809.2		595.9	721.6	785.2		1035.2	1080.2	617.9	671.6	964.6	1143.9	1192.7	685.9	752.6	1016.5	1215.3	1264.5	634.2	737.8	1015.4	1214.1	1263.4	634.2	737.8	1015.4	1214.1	1263.4
eco-ATWB-H-10-2C22-C22	424.7	514.6	561.5		478.4	578.4	627.1		531.9	641.8	696.2		601.5	704.5	761.9	422.8	451.2	645	700.8	835.8	465	500	714.6	863	915.8	515.8	555.2	795.2	955.3	1001.4	569.8	618.1	882.9	1053.3	1095.5	631.6	689.7	981.7	1159.5	1205.5	700.2	782.8	759.9	782.8	790.2	655.6	1757.8	7.9	(4) 4"	1406.2	11.2	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-2C24-C24	466.9	557.1	601.5		517.2	617.2	662.3		567.8	677.2	727.7	417.5	445.3	618.8	736.8	790.9	453.7	484.8	676.4	808.2	862.4	494.3	530.3	742.5	889.2	939.3	543.3	583.8	819.5	976.9	1022.4	594.4	644.9	905	1073.1	1112.4	653.6	713.5	1000.6	1175.8	1219.2	719.6	806.9	790.5	806.9	815	683.5	1757.8	14.9	(4) 4"	1406.2	9.8	(8) 4"	2109.4	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-2C34-C34	476.3	564.5	607.4		523.4	665.3		420	572.5	679.9	727.6	424		622.7	736.9	789.1	458.6	488.8	677.1	805.7	858.5	497.9	534.7	740.3	884.2	932.6	544	583.1	814.5	968.8	1013.1	594.5	644.1	898.3	1062.4	1100.3	653.9	710.6	990.2	1154.1	1200.4	714.7	802.6	789.3	802.6	815.2	683.2	1757.8	10.8	(4) 4"	1406.2	7.1	(8) 4"	2109.4	15.2	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-2C44-U12			487.5	534.5		455.2	552.3	603.2		509	616.9	671.6		562.8	680.2	736.6		431.8	623	757.1	811.3	448.2	480.3	683.6	821.3	873.2	493.4	534.3	599.6	863.4	1032.6	1076.6	617.8	671.9	962.2	1139.7	1187.5	685.2	741.4	1082.4	1249.1	1301.2	735.4	824.1	769.1	835.2	1757.8	18.8	(4) 4"	1406.2	12.5	(8) 4"	2109.4	26.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-2C22-U22	435.5	523.6	569.3		486.9	585.3	632.7		538.6	647.5	699.8		418.5	591.2	708.8	764.5	429.3	458.1	649.3	782.1	837	470.5	505.5	717.2	863.7	915.5	520.5	559.7	796.2	954.2	999.6	573	621.3	882.4	1050.7	1091.8	633.3	691.3	979.5	1155.2	1200.3	700.9	798.4	762.8	784	791.3	658.7	1757.8	13.4	(4) 4"	1406.2	8.8	(8) 4"	2109.4	18.8	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-2C34-U34	473.5	561.6	604.7		521.5	620.1	663.6		418	574.9	628.1	725.4		624.4	741.2	794.6	463	487.8	676.2	805.5	858.6	496.9	532.4	740.3	884.8	933.6	543.8	584.5	815.7	970.5	1015	594	644	899.6	1065	1103.3	651.8	708.2	1002.7	1172

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	92	97	95	92	95	92	97	102	100	97	102	100	105	102	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	72	70	72	75	77	75	77	80	82	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	97	100	102	105	107	110	112	107	90	80.6	90	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H-10-3K24-U34	479.4	643.3	758	816.3	489.5		711.8	838.8	899.8	539.8		780.4	919.3	987.2	591.8	625.2	848.7	999.1	1070.7	640.2	678.6	925.1	1094.8	1163.9	695.4	741.7	1013.7	1198.9	1264.6	761	812.9	1115.9	1314.1	1371.4	830.9	894	1225.9	1435.7	1487.8	1566.4	1622.4	998.3	1099.5	1069.7	1099.5	1110	941.1	1757.8	35.6	(8) 4"	1406.2	23.5	(8) 4"	2109.4	50.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3K24-U44		648.1	759.7	815.9	494.7		712.7	836.8	895.2	542.5		778.2	914.9	979.1	591.6	626.3	844.8	991.8	1060.4	639.1	677.8	918.9	1083.6	1151.3	692.6	738.5	1004.3	1185.3	1248.7	756.1		1102.9	1296.7	1352.8	823.6	886.8	1210.4	1415.7	1465.8	900.6	975.3	1330.2	1543	1597.2	986.4	1087.3	1060.2	1087.3	1097.4	933.2	1757.8	23.8	(8) 4"	1406.2	15.7	(8) 4"	2109.4	33.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3K24-U12		618.9	739	806.2	465.5	504.1	698.6	833.5	907.5	528	563.5	776.5	923.8	1000.9	584.1	615.6	852.8	1015.1	1096.6	637.8	674.1	938	1123.8	1201.8	701.3	742.8	1038.1	1235.8	1312.2	773.1	823.3	1151.8	1363.3	1428.5	853.7	912	1274	1498	1559.7	946.7	1015.4	1407.7	1641.4	1707.2	1037.8	1136.5	1091.7	1136.5	1143.2	960.5	1757.8	17.3	(8) 4"	1406.2	11.4	(8) 4"	2109.4	24.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3K24-U22	458.3	634.9	757.8	822.2	478.2	519.7	713.7	848.1	918.1	539.6	575.4	789.5	937.5	1011.5	594.7	626.7	865	1025.7	1104.2	646.6	685.6	948.2	1130.9	1205.8	708.8	753.7	1045.4	1242	1315	778.4	832.4	1156.3	1366.6	1429.9	857.2	919.9	1275.2	1498.1	1556.1	944.8	1019.5	1406.9	1638.7	1700.8	1037.5	1139.8	1100.8	1139.8	1148.2	967.9	1757.8	10	(8) 4"	1406.2	6.5	(8) 4"	2109.4	14.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3K24-C34		668.8	790.6	852.7	507.8		742.6	876.5	941.6	561.9	602.7	815.4	961.9	1034.1	617.5	651.8	887.9	1046.6	1122.3	668.7	709	968.7	1147.5	1220.6	727.6	775.6	1062.4	1257.2	1326.3	796.5	850.9	1169.9	1378.3	1438.6	870.7	936.6	1285.6	1506	1560.6	954.6	1032.9	1414.7	1643.1	1701.9	1047.1	1153	1121	1153	1163.6	985.9	1757.8	16.9	(8) 4"	1406.2	11.1	(8) 4"	2109.4	23.8	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3K24-C44			791.3	851.7	511.7		742.4	873.8	936.2	563.4	604.6	812.4	956.7	1025.3	616.2	652.2	883.4	1038.4	1111.1	666.9	707	961.7	1135.4	1206.9	723.4	771.7	1052	1242.6	1309.4	791.5	845.2	1156.1	1359.8	1418.9	862.4	928.4	1269.2	1484.7	1537.5	943.2	1021.8	1395.1	1618.4	1675.2	1034	1139.8	1110.6	1139.8	1150	977.1	1757.8	12.8	(8) 4"	1406.2	8.4	(8) 4"	2109.4	18.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3K24-U12	441.8	619.7	738.8	804.6	466.4	505.6	698.6	831.3	904.4	529.5	564.2	774.9	921	996.9	584.3	615.6	850.2	1011.1	1091.4	636.9	673.3	934.6	1118.2	1195.4	699.3	740.9	1033.1	1229	1304.2	770.4	820.3	1145.4	1355	1419.2	849.1	908.3	1266.6	1488.2	1549	942.1	1010.2	1398.3	1630.2	1695.4	1032.2	1130.1	1085.9	1130.1	1137.2	956.3	1757.8	36.8	(8) 4"	1406.2	24.5	(8) 4"	2109.4	51.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3K24-U22	464.9	638.8	760	823.5	483.6	524.6	715.7	848.4	916.8	541.7	578.8	789.3	935.9	1008.7	596.6	628.4	863.9	1022.4	1099.1	647.4	686.3	943.6	1126.6	1199.5	708.4	753.2	1041.3	1237.6	1307.3	775.8	830.2	1150.3	1357.7	1420	854.2	917	1272.2	1487.3	1544.5	940	1014.6	1397	1625.9	1687.5	1033.9	1096.6	1133.9	1146.6	964.3	1757.8	15.4	(8) 4"	1406.2	10.1	(8) 4"	2109.4	21.7	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3K24-U34		669.5	788.7	849.3	510.2		740.8	872.5	935.5	562.4	603	811.7	955.7	1025.9	615.2	650.7	882.6	1038.4	1112.3	666.6	706.3	961.5	1137	1208.7	723.7	771.5	1053.1	1244.6	1312.4	791.4	845.1	1158.5	1363.7	1422.8	863.8	928.9	1272.2	1489	1542.6	945.9	1023.4	1399	1629.3	1691.4	1036.7	1141.8	1111.3	1141.8	1152.3	977.7	1757.8	35.6	(8) 4"	1406.2	23.5	(8) 4"	2109.4	50.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3K24-U44		674	789.8	848.1	515		741	869.7	930.2	564.6		808.8	950.4	1016.9	615.5	651.7	877.7	1030	1100.8	664.7	704.7	954.4	1124.8	1194.6	719.9	767.4	1042.5	1229.7	1295.1	786.5	839.6	1144.3	1344.4	1402.4	855.3	920.6	1255.3	1467.1	1518.7	934.9	1011.9	1378.7	1598.3	1654	1023.4	1128.2	1100.6	1128.2	1138.5	968.8	1757.8	23.8	(8) 4"	1406.2	15.7	(8) 4"	2109.4	33.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3M24-C12	455.4	640.4	764	832.7	482.8	522.7	722.4	860.7	936.8	548.4	583.5	802.1	953.9	1032.7	604.7	637	880.5	1047.6	1131	659.9	697.2	968.4	1158.7	1238.7	724.8	767.7	1070.9	1273.7	1351.9	798.8	850.3	1187.3	1404.3	1471.1	880.2	941.4	1312.6	1542.2	1605.1	977	1047.4	1448	1689.3	1756.5	1070.1	1176.1	1125.1	1171.6	1178.9	991.2	1757.8	17.3	(8) 4"	1406.2	11.4	(8) 4"	2109.4	24.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3M24-C22	474	655.2	781.4	847.8	494.5	536.9	736.3	874.3	946.2	557.5	594.3	813.9	965.9	1042	613.9	646.7	891.2	1060.2	1144.9	667.2	707.1	976.8	1164	1240.7	730.9	777.8	1081.3	1277.8	1353	802.2	857.7	1191.4	1400.7	1473.7	884.2	947.3	1311.4	1540.1	1597.4	977.2	1049.3	1446.2	1683.7	1756.5	1070.1	1173.1	1141.1	1173.1	1181.7	996.6	1757.8	9.9	(8) 4"	1406.2	6.6	(8) 4"	2109.4	14	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3M24-C34			689.8	815.1	878.9	524.2		765.4	903.4	969.9	579.8	621.5	840.2	990.8	1064.6	637	672.1	914.6	1077.5	1154.8	689.3	730.5	997.2	1180.7	1255.6	749.6	798.9	1093.2	1293	1363.6	820.4	876.2	1203.2	1416.7	1478.4	896.4	963.8	1321.6	1547.4	1603	987	1062.5	1453.7	1687.4	1747.2	1076.6	1185.9	1153.5	1185.9	1196.6	1014.5	1757.8	16.9	(8) 4"	1406.2	11.1	(8) 4"	2109.4	23.8	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3M24-C44		693.5	815.3	877.1	527.7		764.8	899.8	963.7	580.8		836.5	985	1054.9	635	672	909.1	1068.4	1142.8	686.9	728	989.5	1167.6	1240.7	744.8	794.3	1081.7	1277.2	1345.6	814.6	869.7	1188.2	1396.9	1457.3	887.1	954.7	1303.8	1524.7	1578.2	970.2	1050.2	1432.4	1661.1	1718.8	1062.5	1171.6	1142.2	1171.6	1182	1004.7	1757.8	12.8	(8) 4"	1406.2	8.4	(8) 4"	2109.4	18.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3M24-U12	457.7	640.5	762.8	830.4	483.6	523.5	721.5	858	933	548.2	583.7	800	950	1027.6	604.1	636.2	877.2	1042.4	1124.5	658.2	695.4	963.8	1152.2	1231.1	722.5	764.9	1064.8	1265.8	1342.9	795.2	846.3	1179.9	1395	1466.7	876	936.6	1303.9	1531.5	1593.6	971.4	1041.1	1438.7	1676.4	1743	1063.6	1164.3	1119.2	1164.3	1171.5	985.9	1757.8	36.7	(8) 4"	1406.2	24.5	(8) 4"	2109.4	51.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3M24-U22	480.1	658.5	783.2	848.1	499.2	541.4	737.6	873.8	943.8	559.2	596.9	816.3	963.4	1038.1	615.5	647.9	894.2	1062	1133.3	669.7	707.1	973.1	1158.2	1233.4	729.9	776	1073.8	1270	1343.9	795.9	854.9	1182.7	1395.2	1458.1	879.2	943.6	1306.3	1527.8	1585.8	967.5	1043.4	1434.9	1669.3	1731.2	1060.9	1165.7	1118.6	1165.7	1174.8	992.1	1757.8	15.4	(8) 4"	1406.2	10.1	(8) 4"	2109.4	21.7	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3M24-U34		689.8	812.1	874.3	526		762.8	898	962.8	579.7	621.2	835.4	983.5	1055.3	634.9	670.3	908.1	1067.9	1143.6	686.5	727.2	989.1	1168.2	1244.2	744.9	794.1	1082.6	1278.9	1348.2	814.4	869.4	1190.5	1400.3	1461	888.3	955.1	1306.6	1528.6	1583.2	972.3	1051.7	1436.3	1666.3	1724.9	1065.1	1173.4	1142.4	1173.4	1184	1005.2	1757.8	35.6	(8) 4"	1406.2	23.5	(8) 4"	2109.4	50	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-3M24-U44		694	813	872.9	530.6		762.7	895	957.1	581.6		832.2	977.5	1045.7	633.7	671	902.8	1059.1	1131.4	684.1		981.3	1155.7	1227.4	740.7	789.3	1071.3	1263	1329.8	808.8	863.1	1175.2	1380.1	1439.4	879.1	946.1	1288.6	1505.6	1557.9	960.3	1039.4	1414.7	1639.4	1695.8	1050.8	1159	1131.2	1159	1169.3	995.5	1757.8	23.8	(8) 4"	1406.2	15.7	(8) 4"	2109.4	33.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4J24-C12		547.3	654.9	716.1		445.4	619.7	741.3	808	468.6	498.9	691.3	824.1	894.4	518.4	546.6	760.7	908.2	982.2	568.3	600.1	839.4	1007.8	1079.7	625.9	663	931	1109.7	1180.7	692.2	736.9	1035.1	1227	1287.4	764.7	818.3	1147.6	1329.7	1403.4	853.5	914.4	1269.7	1483.4	1553.5	944.5	1033.2	992.7	1033.2	1040.5	876.1	1757.8	32.2	(8) 4"	1406.2	21.4	(8) 4"	2109.4	45.2	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4J24-C22		567	677.1	735.2	426.5	463.6	639.5	760.5	825.5	483.3	515.7	708.9	841.6	909.5	532.5	561.3	776.8	927.1	1003.4	583.7	616.2	854.7	1021.2	1091.1	639.6	680.1	945	1124.4	1192.2	703.7	752.1	1047.8	1239.3	1298.9	776.4	832.9	1158.7	1342.2	1418.1	859.9	925.9	1278.6	1493.4	1553.5	944.5	1033.2	992.7	1033.2	1040.5	876.1	1757.8	32.2	(8) 4"	1406.2	21.4	(8) 4"	2109.4	45.2	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4J24-C34	437.8	593.7	703.1	759.2	451.9	489.9	662.4	782.2	843.3	503	538.7	729.5	861.6	927.4	553.4	584.1	797.4	941.2	1011.2	600.6	637.2	872.6	1036.2	1103.6	656.6	698.9	960.8	1137.2	1203.6	719.6	769.7	1061.2	1250.7	1308.9	790.7	849.7	1371.3	1425.2	1701.1	940.2	1290.2	1500.6	1558.4	955.8	1045.9	1009.7	1045.9	1054.4	892.8	1757.8	18.9	(8) 4"	1406.2	12.4	(8) 4"	2109.4	26.6	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4J24-C44	445.6	598	705.9	759.8	456.6	495.1	664.6	782.1	841.1	505.4	541.7	729.6	859.5	923.9	555.1	586.3	795.8	937	1005.4	601.5	638.3	869.5	1030.2	1096	655.9	698.6	955.7	1129.5	1193.9	718.1	767.7	1054.4	1240.9	1298	786.9	846.1	1160.5	1359.2	1411.8	864.4	935	1279.2	1486.4	1542.8	949.5	1038.8	1004.9	1038.8	1047.8	889.5	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.7	(8) 4"	2109.4	21	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4U24-U12		550.5	657.3	717.7	414.2	449	622.1	742.8	808.6	471.2	501.8	692.7	824.6	894.2	520.6	548.8	761.5	908.1	981.3	569.6	601.7	839.4	1006.8	1078.2	626.8	664.1	930.4	1108.5	1178.4	692.6	737.4	1033.9	1224.6	1284.7	764.6	818	1145.4	1348.2	1405.9	850.6	912.7	1267	1479.7	1541.5	933.6	1020.1	976.9	1020.1	1026.1	861.5	1757.8	38.8	(8) 4"	1406.2	25.8	(8) 4"	2109.4	54.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4U24-U22	415.1	572.2	681.1	738.6	432.6	469.6	643.1	763.4	826.7	487.8	520.2	711.3	843.5	910.3	537.3	566.8	780.2	924.1	996.1	584.6	620.4	855.6	1020.7	1089.6	641.6	682.6	945	1122	1189.9	705	753.7	1045.1	1236.7	1295.5	775.2	833.5	1156.3	1353.8	1413.7	859.2	923.3	1277.2	1488.5	1548	943.2	1032.2	992.7	1032.2	1039.5	876.4	1757.8	17.4	(8) 4"	1406.2	11.4	(8) 4"	2109.4	24.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4U24-U34	443.4	596.3	704.3	759	455.5	493.6	663.5	781.6	841.5	505.1	540.8	729.2	859.7	924.5	554.7	585.5	795.9	938	1007	601	637.6	870	1031.9	1098.2	656.1	698.2	957.2	1131.5	1197.1	718.3	767.8	1056.2	1243.7	1301.2	788.1	846.7	1163.2	1363.2	1416.2	866.2	936.2	1282.4	1490.9	1548	951.1	1040.8	1005.9	1040.8	1049.5	889.7	1757.8	37.7	(8) 4"	1406.2	24.8	(8) 4"	2109.4	53	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4U44	451	600.5	706.2	759.1	460.6	499	665	780.9	838.6	507.5	543.8	728.8	856.8	920	556.2	587.4	793.6	933	1000.1	601.7	638.3	866.1	1024.6	1089.4	654.7	697.5	950.9	1122.7	1186	716.1	765.2		1232.4	1288.6	783.6	842.5	1152.9	1349.3	1401.2	859.9	930	1270.1	1475	1530.7	943.7	1032.7	1000	1032.7	1041.8	885.3	1757.8	25.8	(8) 4"	1406.2	17	(8) 4"	2109.4	36.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4K24-C12	466.7	652.4	776.5	847.8	497		736.2	876.9	953.8	562.4	596.9	818.7	971.9	1053.2	619.5	651.8	898.8	1068.8	1154.2	677.1	713.3	989.2	1183.5	1266	743.5	785.9	1094.7	1300.7	1381.7	819.8	871.2	1214.5	1434.8	1504.3	903.3	964.4	1343.2	1577.6	1643.6	1002.7	1074	1483.4	1728.7	1799.7	1098.9	1198.6	1148.5	1198.6	1205.3	1015	1757.8	19.3	(8) 4"	1406.2	12.7	(8) 4"	2109.4	27.2	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4K24-C22	483.7	669.5	796.2	868.4	507.8	550.1	752.9	892.2	967.1	573.4	610.6	832.8	985.4	1063.9	631.4	665.3	912	1085.3	1171.4	687.2	724.1	1004.3	1201.4	1285.2	754.2	796.6	1109.5	1318.5	1400.4	831.2	883.1	1230.7	1453.2	1524.1	915.5	977.2	1361.2	1598.4	1665.9	1016.7	1088.3	1503.6	1751.3	1824.1	1112.8	1214.6	1164.1	1214.6	1221.4	1028.2	1757.8	16.9	(8) 4"	1406.2	11.1	(8) 4"	2109.4	24.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4K24-C34		697.1	823.8	888.3	533.7	577.3	776.7	914.8	985.1	592.9	633.8	853.8	1006.1	1081.8	651	686	931.6	1097	1177.2	705.1	746.9	1017.7	1205.7	1282.5	769.2	817.6	1118.7	1321	1396.1	841.5	898.6	1233.2	1450.2	1516.1	922.5	990	1356.3	1587	1647.6	1012.9	1093.5	1493.6	1733.7	1798.7	1110.7	1215.5	1175.6	1215.5	1225.2	1039.9	1757.8	18.9	(8) 4"	1406.2	12.4	(8) 4"	2109.4	26.6	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4K24-C44		698.8	824.2	886.6	536.6	580.8	776.5	912	979.6	593	634.5	851.1	1000.6	1074.5	650.2	685.8	926.8	1089	1166.9	703.3	745.4	1010.9	1194.7	1269.8	765.5	814.5	1109	1308.2	1380.8	836.7	893.2	1221.4	1434.4	1498.4	914.8	982.6	1341.6	1568.2	1627	1002.2	1083.6	1476.2	1712	1774.9	1099.4	1203.4	1166.6	1203.4	1213.9	1032.4	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.7	(8) 4"	2109.4	21	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4U12	437.2	611.5	728.2	794.1	463.5	500.9	689.6	821.6	893.5	525.4	558.6	766.9	910.6	986.3	611.7	609.8	841.9	1001.4	1081.7	632.8	667.6	926.9	1109.1	1186.6	695.2	735.5	1025.7	1219.4	1295.6	766.9	815.4	1138.3	1345.6	1411	845.2	903.1	1259.5	1480.1	1542.6	938.6	1006	1391.5	1622.4	1689.6	1029.1	1123.3	1076.5	1123.3	1130	950.7	1757.8	34.3	(8) 4"	1406.2	25.8	(8) 4"	2109.4	54.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4U22	460.3	634.1	751.8	817.9	479.6	520	709.3	840.6	909.5	541.2	576.1	787.5	933.5	1007.8	594.2	626.2	863.8	1026.1	1107.5	647.6	684.5	948.6	1134.3	1213.6	710.7	752.1	1048.3	1246.2	1324.5	783.8	833.5	1163.6	1374.7	1442.2	863.2	923.1	1286.9	1512.3	1574.9	958.9	1027.8	1421.2	1656.3	1725.1	1051.5	1147.6	1100.2	1147.6	1154.4	971.8	1757.8	32.7	(8) 4"	1406.2	23.8	(8) 4"	2109.4	49.8	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4U34	489.3	656.6	774.7	834.3	503.1		730.1	858.9	924.1	557.4	596.2	801.5	943.8	1014.3	611.4	644.8	873.9	1028.5	1103.5	661.8	701.5	954.4	1130.4	1202.2	721.5	767.3	1049	1238.3	1308.9	789	842.4	1159.7	1365.2	1428.3	872.1	934.5	1279.2	1503.4	1559.3	949.3	1025.2	1402.7	1626.4	1688.7	1041.1	1139.4	1102.3	1139.4	1148.8	975.2	1757.8	37.7	(8) 4"	1406.2	24.8	(8) 4"	2109.4	52.9	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4K44		660.1	775.4	833.3	507.4		730.4	856.8	919.3	558.7	598.1	799.8	939.2	1007.9	611.8	645.6	870.1	1021.5	1094.3	661.1	701	948.5	1120.4	1190.6	718.6	765.1	1040.2	1226.8	1294.8	785.2	838.4		1345.2	1405.4	858.1	921.9	1258.3	1471	1526.5	940.5	1016.5	1384.8	1606.3	1665.8	1031.1	1128.5	1094.4	1128.5	1138.6	968.6	1757.8	25.8	(8) 4"	1406.2	17	(8) 4"	2109.4	36.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4K24-C12	466.7	652.4	776.5	847.8	497		736.2	876.9	953.8	562.4	596.9	818.7	971.9	1053.2	619.5	651.8	898.8	1068.8	1154.2	677.1	713.3	989.2	1183.5	1266	743.5	785.9	1094.7	1300.7	1381.7	819.8	871.2	1214.5	1434.8	1504.3	903.3	964.4	1343.2	1577.6	1643.6	1002.7	1074	1483.4	1728.7	1799.7	1098.9	1198.6	1148.5	1198.6	1205.3	1015	1757.8	19.3	(8) 4"	1406.2	12.7	(8) 4"	2109.4	27.2	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4K24-C22	483.7	669.5	796.2	868.4	507.8	550.1	752.9	892.2	967.1	573.4	610.6	832.8	985.4	1063.9	631.4	665.3	912	1085.3	1171.4	687.2	724.1	1004.3	1201.4	1285.2	754.2	796.6	1109.5	1318.5	1400.4	831.2	883.1	1230.7	1453.2	1524.1	915.5	977.2	1361.2	1598.4	1665.9	1016.7	1088.3	1503.6	1751.3	1824.1	1112.8	1214.6	1164.1	1214.6	1221.4	1028.2	1757.8	16.9	(8) 4"	1406.2	11.1	(8) 4"	2109.4	24.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4K34		697.1	823.8	888.3	533.7	577.3	776.7	914.8	985.1	592.9	633.8	853.8	1006.1	1081.8	651	686	931.6	1097	1177.2	705.1	746.9	1017.7	1205.7	1282.5	769.2	817.6	1118.7	1321	1396.1	841.5	898.6	1233.2	1450.2	1516.1	922.5	990	1356.3	1587	1647.6	1012.9	1093.5	1493.6	1733.7	1798.7	1110.7	1215.5	1175.6	1215.5	1225.2	1039.9	1757.8	18.9	(8) 4"	1406.2	12.4	(8) 4"	2109.4	26.6	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4K44		698.8	824.2	886.6	536.6	580.8	776.5	912	979.6	593	634.5	851.1	1000.6	1074.5	650.2	685.8	926.8	1089.8	1168.8	703	744.7	1011.5	1197.1	1272.3	765.9	814.5	1110	1310.5	1384.6	836.9	893.5	1223.6	1437.8	1502.8	916.4	983.4	1344.9	1572.8	1632.4	1005.4	1085.4	1480.2	1717.5	1781.4	1101.9	1206	1167.4	1206	1215.9	1033	1757.8	37.7	(8) 4"	1406.2	24.8	(8) 4"	2109.4	52.9	(8) 4"
eco-ATWB-H-10-4K24-C34		727.8	859.5	926.2	558.1	603.2	810.5	954.1	1027	619.5	662	890.5	1046.2	1127.2	679.7	716	971.1	1142.8	1226	736	779.3	1060.3	1255.4	1334.9	802.4	852.7	1164.9	1374.7	1452.4	877.3	936.5	1283.4	1508.4	1576.5	961.1	1031.2	1410.9	1649.8	1712.2	1054.7	1138.3	1552.7	1801.5	1868.2	1156.1	1265	1224.3	1265	1275.3	1083.1	1757.8	19.9	(8) 4"	1406.2	12.4	(8) 4"	2109.4	26.6	(8) 4"
eco-

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	92	95	92	95	97	102	100	97	100	102	105	102	105	107	112	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	72	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	90	87	90	92	95	97	100	102	105	107	110	112	117	115	95	80.6	90	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-10-2K36-C12	601.5	846.4	1015.2	1108.2	634.1	688.4	957.9	1147.2	1252.6	720.6	769.1	1066.4	1276.8	1387.4	797.3	841.3	1174.7	1409.1	1528.1	870.5	922.9	1297.4	1569	1684.8	958.8	1018.8	1442.7	1736.4	1851.9	1059.8	1132.4	1610.8	1930.8	2031.8	1173.2	1259.9	1795.2	2140.7	2238.2	1309.4	1410.2	2000.1	2367.9	2475.4	1442.5	1587.8	1520.3	1587.8	1990.1	1329.8	1757.8	21.3	(8) 4"	1406.2	29.9	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C22			1045	1134.9	659.4	715.9	982.5	1171.2	1269.3	739	791	1087.7	1297.5	1403.5	815.6	860.5	1194.3	1424.4	1538.3	887	941.9	1313.3	1577.8	1688.2	973.2	1037.4	1453.7	1742.2	1852.1	1070.8	1147.7	1616.2		2027.3	1182.3	1273.8	1794.1	2133.1	2224.4	1307.5	1417.1	1994.2	2353.9	2454.1	1442.9	1592.2	1533.8	1592.2	1604.8	1342.3	1757.8	10.3	(8) 4"	1406.2	14.6	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C34		917.2	1083.8	1169	697.1	757.1	1016.9	1202.5	1293.1	768.8		1127.5	1322.4	1424.7	843.6	892.1	1218.8	1443	1553.5	914.2	970.2	1333.1	1589.4	1695.5	994.6	1062.5	1467.6	1750.2	1853.3	1091	1168	1624.4	1931	2023.4	1195.4	1289.3	1795.4	2125.9	2212.3	1314.6	1427.9	1989.8	2339	2433.8	1448.4	1599.1	1550.8	1599.1	1614.7	1359.2	1757.8	20.6	(8) 4"	1406.2	28.9	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C44			920	1080.9	1163.5	701.5	760.7	1013.6	1194.2	1283.6	769.8		1109.5	1309.7		840.4	890.6	1208.5	1425.6	1529.9	909.2	965.1	1318.3	1585.7	1688.7	986.8	1048.1	1461	1726.5	1838.7	1082.3	1156.5	1598.3	1896.7	2005.2	1180.3	1273.6	1794.3	2109.2	2205.9	1302.7	1412.2	1973.8	2329.2	2431.9	1425.2	1574.1	1529.4	1574.1	1589.6	1342.1	1757.8	14.6	(8) 4"	1406.2	9.6	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U12	606.8	848.1	1016.6	1107.6	637.1	691.4	959	1146	1250.1	722.7	770.9	1065.8	1274	1383.5	798.3	843.1	1172.7	1404.6	1522.5	870.7	923.1	1293.8	1562.5	1677.2	957.8	1017.7	1437.6	1728.6	1843	1057.5	1129.8	1603.9	1921.1	2020.7	1169.7	1256.3	1786.6	2128.7	2225.4	1304.5	1404.6	1989.1	2353.9	2460.4	1436.3	1581	1515	1581	1592.4	1325.6	1757.8	50.5	(8) 4"	1406.2	33.9	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U22		881.1	1049.7	1137.1		723.5	986.3	1172.3	1268.5	743.4	796.7	1089.4	1296.5	1400.5	819.2	864.3	1194	1424.1	1533.1	889.7	944.5	1310.8	1572.3	1680.6	973.9	1038	1449.5	1734.2	1842.2	1070.1	1146.6	1609.4	1919.7	2015.1	1179.5	1270.3	1784.4	2119.5	2219.2	1302.6	1412	1982.1	2337.1	2435.9	1436.7	1585.1	1529.5	1585.1	1598.1	1339	1757.8	18.5	(8) 4"	1406.2	26.1	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U34		916.8	1081.8	1165.2	700.8	760.8	1015.2	1197.8	1286.1	770.3		1113.1	1315.1	1415	842.6	891.6	1212.6	1433.2	1539.6	912.1	967.4	1324.6	1576.7	1681.1	990.6	1058.4	1456.5	1734.8		1085.3	1161.4	1610.6	1912.6	2003.5	1187.4	1280.2	1778.7	2104.2	2189.4	1304.6	1416.5	1970.2	2314.5	2407.9	1436.1	1585.7	1538.9	1585.7	1601.1	1349.5	1757.8	48.6	(8) 4"	1406.2	32	(8) 4"	1406.2	40	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U44		920.7	1078.7	1158.4	705.9	763.7	1011.5	1188.8	1272.9	771.4		1108.8	1311.5	1406.4	839.6	890.1	1200.9	1414.9	1519.6	906.5	962.3	1309	1551.9	1652.9	982.5	1048.8	1435.1	1707.4	1802.2	1074.8	1149.5	1583.2	1876.6	1963.8	1173.5	1261.7	1746.3	2061.8	2142.8	1284.5	1394.9	1931.5	2264.6	2353.8	1414.5	1559.5	1516.6	1559.5	1574.7	1331.6	1757.8	31	(8) 4"	1406.2	20.4	(8) 4"	1406.2	43.5	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C12	665.3	932.9	1119.5	1218.7	701.8	760.4	1054.5	1261.2	1376.6	796.3	849.2	1172.9		1524.1	879.4	927.6	1291.2	1547.7	1677.7	959.6	1016.3	1425.4	1722.2	1849.6	1055.9	1121.1	1584.3	1905.8	2032.3	1165.9	1245.3	1768	2118.7	2228.8	1290	1384	1969.9	2347.4	2445.4	1423.4	1548.3	2193.7	2597.7	2715.6	1584.1	1743	1669.3	1743	1754.8	1460.6	1757.8	21.4	(8) 4"	1406.2	14.1	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C22	695.3	956.3	1142.1	1239.9	723	784.3	1074.1	1279.2	1386.5	810	865.8	1188.5	1417.1	1532.3	892.9	941.5	1304.5	1554.9	1679	970.3	1029.8	1433.6	1722	1842.1	1064.1	1133.4	1586.6	1900.9	2020.6	1170.1	1253.4	1763.3	2105.8	2211.2	1291.2	1390.3	1956.8	2326.3	2425.7	1427.1	1546.1	2174.6	2567	2675.9	1574.1	1737	1674.1	1737	1750.9	1464.8	1757.8	10.3	(8) 4"	1406.2	6.8	(8) 4"	1406.2	14.6	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C34	745	1000.1	1181.3	1274.2	760.9		1108.4	1310.5	1408.9	839	900.2	1217.8	1440.6	1551.6	920.2	972.6	1327.4	1573.1	1689.2	996.7	1057.3	1451.5	1729.9	1845.2	1084.1	1157.6	1597.1	1904.3	2016.2	1188.3	1271.6	1767.2	2100.4	2200.5	1301.1	1402.9	1952.6	2318.5	2403.5	1433.6	1563.3	2163.4	2543.1	2645.2	1575.2	1739.8	1688	1739.8	1756.8	1479.1	1757.8	20.6	(8) 4"	1406.2	13.5	(8) 4"	1406.2	28.9	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C44			1001	1175.7	1265.1	763.7		1102.4	1298.4	1392.2	837.8	899.1		1206.2	1423.7	1528.3	914.3	968.8	1312.9	1549	1661.5	988.8	1049.2	1432.1	1700.2	1811.8	1072.7	1145.3	1571.4	1864.8	1976	1174.6	1256.3	1734.5	2057.8	2153.8	1382.7	1914.1	2361.6	2350.3	1406	1708.4	1725.1	1457.1	1757.8	9.6	(8) 4"	1406.2	9.6	(8) 4"	1406.2	20.5	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U12	669.2	932.3	1115	1215.1	703.3	761.7	1052.9	1257	1370.8	796.1	848.4	1169.4	1396.9	1516.3	878.4	926.7	1286.1	1539.2	1668.6	957	1014	1418.5	1712.2	1837.7	1052	1117.2	1575.5	1893.2	2018.9	1160.9	1239.3	1757.2	2103.6	2212.6	1283.2	1377.3	1956.9		2436.2	1430.3	1539.2	2177.9	2577.4	2694.1	1574	1732.3	1660.1	1732.3	1744.1	1453	1757.8	50.9	(8) 4"	1406.2	33.9	(8) 4"	1406.2	70.5	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U22	704.1	960.9	1144.1	1239.4	729.2	789.8	1075.7	1277.7	1382.2	812.6	869.7	1187.5	1412.6	1525.9	894.6	943.1	1301.2	1547.7	1669.7	970.8	1029.9	1428	1712	1830.3	1062.6	1131.5	1578.4	1888.4	2005.8	1166.5	1249.4	1752	2089.6	2193.1	1285.3	1383.4	1941.9	2306.7	2404.4	1418.9	1537.1	2156.7	2543.5	2651	1564	1725.7	1665.3	1725.7	1740	1458.2	1757.8	18.5	(8) 4"	1406.2	12.3	(8) 4"	1406.2	26	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U34	749.4	999.1	1176.4	1267.1	762.7		1103.9	1302.2	1398.1	838.5	899	1210.3	1429.4	1537.7	917	969.7	1317.9	1557.5	1672.7	992.2	1051.9	1439.1	1712.6	1825.9	1077.1	1150.2	1581.7	1883.8	1993.3	1179.4	1261.6	1748.3	2076.4	2174.3	1289.9	1390.2	1930.5	2283.9	2375.3	1416.4	1537.5	2137.6	2511.3	2611.7	1558.4	1721.5	1671.8	1721.5	1738.4	1465.5	1757.8	48.6	(8) 4"	1406.2	32	(8) 4"	1406.2	68.2	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U44		999.5	1171.1	1257.5	766.6		1098.2	1290.3	1381.3	837.8		1201.8	1414.2	1521.4	911.8	965.2	1302.8	1534.6	1644.4	984	1044.2	1419.6	1682.3	1791.6	1066.1	1137.6	1555.7	1847.8	1952.5	1165.6	1246.2	1715.2	2037.2	2126.7	1269.9	1369.8	1891.1	2232.9	2319.6	1391.6	1510.9	2091.1	2451.5	2547.3	1528.8	1689.6	1644.4	1689.6	1705.8	1441.4	1757.8	20.4	(8) 4"	1406.2	20.4	(8) 4"	1406.2	43.5	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C12	708.3	990.3	1184.5	1292.1	747	808.5	1118.5	1337	1459	846.8	902.1	1243.7	1486.8	1614.9	934.3	984.6	1368.6	1639.7	1777.3	1019	1078.1	1510.3	1824	1958.1	1120.7	1188.8	1678.2	2018	2151.7	1236.8	1320	1872.2	2243	2359.4	1367.3	1466.9	2085.5	2485.2	2598.3	1523.8	1639.8	2322	2748.9	2873.6	1677.7	1845.8	1768.1	1845.8	1858.4	1547.3	1757.8	21.4	(8) 4"	1406.2	14.1	(8) 4"	1406.2	30	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C22	735.5	1010.4	1205.7	1309.1		829.3	1134.5	1350.5	1463.4	856.9	915.2	1254.9	1495.6	1616.8	944.3	994.6	1376.9	1640.7	1771.4	1025.5	1088	1512.5	1816.6	1942.9		1196.8	1673.8	2005.2	2130.8	1235.3	1322.8	1859.7	2220.6	2331.4	1362.6	1466.8	2063.1	2452.7	2557.1	1505.5	1630.6	2292.5	2706	2820.6	1660.3	1832	1766.2	1832	1846.7	1545.2	1757.8	10.4	(8) 4"	1406.2	6.8	(8) 4"	1406.2	14.6	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C34	785.9	1054.5	1245.2	1343.2	803.1		1168.5	1381.4		885.1	949.3	1283.4	1517.8	1634.7	970.7	1025.6	1398.9	1655.3	1779.2	1050.8	1114.3	1529.1	1821.7	1943.1	1142.5	1219.7	1681.9	2005.2	2122.3	1252.1	1339.6	1860.3	2211	2315.9	1370.5	1477.3	2055.1	2432.8	2530.4	1509.5	1634.9	2276.5	2675.9	2782.9	1657.8	1831.6	1777.8	1831.6	1849.5	1557.5	1757.8	20.5	(8) 4"	1406.2	13.5	(8) 4"	1406.2	28.9	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C44		1054.1	1237.9	1331.6	804.5		1160.5	1365.8	1466.2	885.2	946.8	1269.1	1498.2	1607.2	968.9	1019.3	1381.4	1629.4	1747.5	1040.8	1098.2	1509.1	1788.1	1906.1	1124.9	1197.1	1651.5	1963.8	2076.4	2221.6	2316.1	1832.3	2162.1	2262.2	1347.7	1453.8	2013.1	2378.6	2479.7	1487.2	1604.8	2229.7	2712	2824.5	1596	1747	1746	1813.3	1532.1	1757.8	14.6	(8) 4"	1406.2	20.5	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U12	710.6	988.6	1180.5	1286.5	746.9	808.6	1115.2	1330.7	1450.9	845.2	900.3	1238.3	1477.9	1604.6	931.8	982.1	1361.5	1628.7	1764.3	1014.9	1074.2	1500.7	1810.8	1943.4	1115.1	1183.2	1666.6	2002.4	2134.1	1229.6	1312	1858.2	2224	2339.6	1358.5	1457	2068.4	2463.9	2575.8	1513.6	1628.4	2302.6	2724.5	2847.8	1664.7	1831.4	1756.3	1831.4	1844.3	1536.9	1757.8	50.9	(8) 4"	1406.2	33.9	(8) 4"	1406.2	70.9	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U22	742.2	1013.2	1205.9	1306.3	770.3	833.7	1134.3	1347	1457.1	858.1	917.6	1251.8	1488.7	1607.8	944.1	995.1	1371.2	1631.1	1759	1024.1	1086.1	1504.5	1803.3	1927.7	1120.4	1192.9	1662.8	1988.8	2112.2	1229.9	1316.4	1845.3	2200.5	2309.4	1354.3	1457.8	2045.2	2428.5	2531.2	1494.8	1619.1	2270.4	2677.9	2790.6	1646.9	1817.4	1754.7	1817.4	1832.4	1535.8	1757.8	18.6	(8) 4"	1406.2	12.3	(8) 4"	1406.2	26	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U34	789.1	1051.7	1238	1333.7	803.6		1162	1370.4	1471.2	883.1	946.5	1273.7	1504	1617.7	965.6	1020.7	1386.7	1638.3	1759.3	1044.5	1107.1	1513.7	1800.9	1919.7	1133.6	1210.1	1663.2	1980.7	2095.5	1241	1326.9	1838	2182.6	2285.2	1356.4	1461.8	2029.1	2400.3	2495.8	1489.1	1616.1	2246.3	2668.7	2743.7	1637.9	1810	1758.1	1810	1827.8	1540.8	1757.8	48.5	(8) 4"	1406.2	32	(8) 4"	1406.2	68.2	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U44		1054.7	1232.2	1326.1	806.2		1154.7	1356.4	1454.6	881.2	945.2	1260.4	1494.7	1601.9	962.2	1014.8	1378.2	1627.2	1748.6	1037.9	1100.6	1504.4	1790.6	1906.1	1127.6	1202.4	1654.1	1968.2	2080.8	2232.4	2319.6	1826.2	2150.2	2252.2	1346.2	1450.9	2016.9	2384.2	2483.6	1479.3	1610.9	2241.5	2672.2	2741.7	1627.5	1799.1	1747.5	1799.1	1817.4	1532.1	1757.8	20.4	(8) 4"	1406.2	20.4	(8) 4"	1406.2	43.5	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C12	601.2	833.3	988.6	1078.1	638.4	686.6	938.5	1115.6	1211.8	720.7	764.3	1043.5	1236	1338.6	792.9	833.8	1144.9	1359.3	1467.1	866	911.8	1259.9	1504.9	1610.2	950.2	1004	1394.2	1653.9	1758	1046.9	1112.4	1545.8	1825.3	1914.6	1153.2	1231.3	1710.6	2007.9	2093.2	1280.2	1371.1	1890	2201.8		1402.6	1526.7	1460	1526.7	1534.6	1294.2	1757.8	23.9	(8) 4"	1406.2	15.7	(8) 4"	1406.2	33.6	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C22	628.3	858.6	1016.5	1100.2	656.4	709.5	963.4	1136.8	1231.8	738.4	785.7	1063.5	1255	1353.9	811.9	855.5	1164.2	1374.9	1480.8	882	934.1	1276.4	1517.8	1620	965.9	1024.6	1408.5	1666.8	1767.5	1060.2	1130.1	1558.5	1836.3	1923.6	1166.1	1247.9	1721	2016.3	2099	1289.4	1384.2	1898.9	2208.2	2297.5	1412.2	1537.8	1476	1537.8	1548.3	1310.1	1757.8	12.9	(8) 4"	1406.2	8.4	(8) 4"	1406.2	18.2	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C34	661.2	884.6	1040.5	1121.5	683	737.3	984.4	1156.1	1245.4	758.7	808.4	1082.2	1272	1366.6	831.2	875	1181.5	1387.5	1493.1	890.3	952.5	1290.8	1525.6	1625.1	981.2	1042.4	1419.2	1673.4	1771	1073.2	1145.8	1565.9	1839.4	1924.9	1177.8	1261.9	1724.6	2016	2096.2	1294.5	1394.2	1900.3	2205.2	2291.5	1418.5	1544.4	1487.4	1544.4	1556.1	1323	1757.8	23.1	(8) 4"	1406.2	15.2	(8) 4"	1406.2	32.6	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C44	667.2	885.3	1038.5	1119.1	685.1	739.8	981.7	1150	1236.2	757.4	806.8	1076.2	1262.5	1355.1	829.8	873.1	1173.6	1376.3	1475.7	896.2	948.9	1281.1	1512.1	1606.8	1008.2	1067.1	1440.6	1664.3	1753.9	1091.6	1153.1	1551.1	1806.2	1883.2	1182.3	1257.8	1698.9	1960.2	2026.2	1307.2	1403.8	1874.2	2169.2	2242.3	1424.8	1548.6	1524.9	1548.6	1562.1	1317.2	1757.8	17.1	(8) 4"	1406.2	11.2	(8) 4"	1406.2	24.2	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U12	606	837	991.5	1079.8	641.4	690.7	940.9	1116.9	1212.6	723.4	767.5	1044.7	1236.5	1338.4	795.1	836.3	1145.7	1359.1	1466.1	867.5	913.6	1260.1	1503.6	1608.3	951.1	1005.1	1393.4	1651.9	1755.6	1047.5	1112.8	1544.3	1822.6	1911.6	1153.1	1230.8	1708.4	2004.2	2089	1279.2	1369.6	1886.8	2197.1	2288.9	1401	1525	1459.3	1525	1533.3	1294	1757.8	53.2	(8) 4"	1406.2	35.3	(8) 4"	1406.2	74.2	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U22	636.9	863.6	1020.6	1103.4	662.3	715.9	969.9	1139.4	1233.3	743	790.4	1066.5	1256.5	1354	815.5	859	1166	1374.9	1479.8	884.7	937.4	1277.1	1516.6	1617.5	968.2	1027.1	1407.7	1664.3	1763.9	1061	1131.5	1556.6	1832.6	1919.2	1166.2	1248	1717.8	2011	2093.1	1288	1383.1	1894.4	2202	2290.2	1410.3	1535.7	1475.3	1535.7	1546.4	1310	1757.8	21.1	(8) 4"	1406.2	13.9	(8) 4"	1406.2	29.7	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U34	666.4	886.3	1040.6	1120.1	686.6	740.2	984.3	1154.1	1242	759.6	809.9	1080.6	1268.4	1361.9	831.5	875.4	1178.5	1382.8	1484	898.8	951.7	1286.7	1520.2	1617.7	979.5	1040.4	1413.8	1665.8	1762.2	1070.5	1142.6	1559	1830.3	1914.9	1173.9	1257.7	1716.2	2005.3	2084.8	1289.2	1388.5	1890.5	2193.1	2278.5	1412.2	1537.6	1481.8	1537.6	1549.3	1318.4	1757.8	51.2	(8) 4"	1406.2	33.9	(8) 4"	1406.2	71.9	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U44		892.2	1047.3	1126.1	692.1	746.2	991.5	1161.5	1251.1	764.7	815.1	1087.8	1273.5	1371.2	836.7	880.8	1185.2	1390.5	1493.1	904.2	957.2	1293.3	1527.3	1626.2	984.2	1046.2	1420.3	1674.3	1771	1076.1	1148.4	1565.9	1839.4	1924.9	1177.8	1261.9	1724.6	2016	2096.2	1294.5	1394.2	1900.3	2205.2	2291.5	1418.5	1544.4	1487.4	1544.4	1556.1	1323	1757.8	23.1	(8) 4"	1406.2	15.2	(8) 4"	1406.2	32.6	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C12	708	957.8	1130.1	1221	737	795.6	1071.4	1260.9	1363.5	825.9	877.5	1180.4	1388.8	1495.9	905.2	952.9	1289.3	1518.3	1633.1	981.2	1038.4	1410.8	1673.2	1783.5	1072.5	1136.8	1553.6	1834.7	1943.5	1174.1	1250.7	1716.2	2018.1	2112.3	1289	1378.5	1892.1	2212.9	2301.9	1421.9	1525.7	2084.9	2420.5	2516.2	1555.5	1693.5	1628.3	1693.5	1705.2	1446.4	1757.8	21.1	(8) 4"	1406.2	13.8	(8) 4"	1406.2	29.7	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C22	738.5	980.6	1150.3	1237.5	761.3	820.1	1088.1	1274.6	1370.7	841.9	896.8	1193.7	1399.6	1501.8	920.6	968.5	1300.6	1524.4	1634.8	994	1051.9	1419.1	1674.2	1780.3	1082.4	1148.8	1557.4	1833	1937.9	1181.6	1260.5	1715.7	2011.9	2103.8	1294.4	1386.1	1886.7	2202.2	2288	1419.9	1528.6	2076.4	2406.1	2498.4	1554	1692.5	1632.3	1692.5	1705.1	1452.5	1757.8	51.2	(8) 4"	1406.2	33.7	(8) 4"	1406.2	71.9	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C34	743.5	978.7	1144.8	1228.9	761.6	820.7	1085.4	1268.2	1358.2	841.2	894.2	1183.4	1385.4	1487.1	919.8	967.5	1292.4	1513.4	1623.1	991.2	1047.5	1404.2	1662.4	1767.5	1064.4	1129.9	1535.3	1808.2	1910.4	1162.1	1239.1	1691.3	1976.2	2064.6	1271.6	1361.4	1851.8	2161.1	2245.1	1394.1	1494.8	2032.1	2361.4	2451.1	1525.1	1660.8	1601.2	1660.8	1672.3	1418.9	1757.8	47.2	(8) 4"	1406.2	22.1	(8) 4"	1406.2	47.2	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-C44	729.7	1001.7	1184.3	1289.2	774.9	829.8	1125.5	1332.7	1445.9	870.6	921.1	1248	1473.6	1593.6	954.8	1002.3	1366.9	1617.9	1743.8	1040.6	1093.3	1501.2	1787.6	1910.4	1138.8	1201.3	1657.6	1961.1	2082	1251.7	1328	1834.4	2160.5	2264.3	1375.8	1466.8	2026.1	2372.6	2471.2	1523.8	1629.4	2234.5	2597.2	2704.1	1666.3	1812.1	1735.1	1812.1	1821.2	1540.2	1757.8	23.8	(8) 4"	1406.2	15.8	(8) 4"	1406.2	33.5	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U12	753.1	1023.2	1208	1306.3	786.9	848.8	1146.1	1348.8	1460	883.2	938.3	1262.9	1486.5	1601.7	968.9	1019.6	1380	1625.7	1748.9	1050.4	1111	1510.3	1791.5	1910	1148.2	1216	1663.6	1964.3	2080.1	1257.7	1338.7	1837.6	2160.4	2261.3	1380.5	1475.6	2025.6	2368.4	2463.5	1523.4	1633.5	2231.5	2590.2	2691.9	1665.9	1813.5	1743.1	1813.5	1825.6	1548.3	1757.8	12.9	(8) 4"	1406.2	8.4	(8) 4"	1406.2	18.2	(8) 4"
eco-ATWB-10-2K36-U22	784.7	1049.9	1232.9	1327.3	813.9	877.4	1166.6	1367.5	1471	902.5	960.3	1280.4	1501.8	1612	987.1	1038	1399.4	1633.9	1754.3	1066.2	1128	1522.6	1796.5	1910.1	1161.3	1232.3	1670.9	1966.3	2078.5	1268	1352.2	1840.4	2157.8	2255.8	1389.1	2023.1	2360.7	2452.1	1523.2	1639.4	2225.9	2578.3	2676.2	1666.9	1815.4	1751.4	1815.4	1829.2	1558.1	1757.8

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57	70 60	72 62	77 65	75 60	72 65	75 67	77 70	80 72	82 75	85 77	82 70	85 72	87 75	92 80	90 85	92 80	95 85	92 80	95 90	102 90	100 90	105 92	102 90	105 95	107 97	110 100	112 102	117 105	115 105	89.6 85	102 80.6	98.6 90	98.6 89.6	First Flow	First GPM	First PSI	First Inlet	Second Flow	Second GPM	Second PSI	Second Inlet	Third Flow	Third GPM	Third PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 1012-C24	973.7	1292.7	1513.4	1628.9	1008.3	1084.6	1436.6	1679.9	1807.5	1121.7	1188.6	1576.7	1842.6	1977.5	1223.2	1284.9	1716.4	2007	2151.9	1320.7	1395.1	1870.8	2202.9	2341.9	1437.8	1522.4	2052.2	2408.9	2545.8	1567.6	1668.3	2258.5	2641.2	2760.5	1714.8	1831.3	2481.1	2887.7	2999.4	1881.3	2017.9	2726.1	2053.7	2228.9	2147.2	2228.9	2243.4	1916.9	1757.8	25.6	(8) 4"	1406.2	16.8	(8) 4"	2109.4	36.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-C34	973.7	1285.1	1501.5	1613.5	1005.1	1081	1424.1	1661.7	1784.9	1112.7	1180.6	1559.8	1821.8	1951.9	1212.7	1273.8	1697.1	1981.1	2121.8	1307.7	1381.4	1848.1	2172	2307.1	1421.5	1505.9	2024.9	2373.6	2506.8	1548.7	1648.9	2226.1	2600.7	2717.4	1693.3	1809.1	2443.3	2841.7	2950.5	1853.4	1990.9	2683.5	3099.5	2023.9	2196.7	2118.6	2196.7	2212.7	1892.9	1757.8	25.6	(8) 4"	1406.2	12.9	(8) 4"	2109.4	27.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-U12	923.7	1251.9	1470.8	1599.4	1046.2	1401.5	1652.8	1788.1	1098.3	1156.4	1551.3	1822.6	1968	1198.7	1255.3	1694.1	1996.6	2149.1	1302.9	1365	1857	2199.5	2350.4	1421.4	1495.7	2046.1	2409.8	2556.3	1649.8	2257.4	2650.1	2774.8	1709.5	1816.3	2489.5	2905.8	3024.6	1888	2013	2740.9	2060	2232.8	2137.2	2232.8	2242.3	1903.4	1757.8	25.6	(8) 4"	1406.2	17.2	(8) 4"	2109.4	37.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-U22	944.5	1270.7	1488.7	1608.8	988.6	1061.6	1415.2	1659.5	1792.6	1104.8	1170.5	1557.6	1825.3	1964.7	1207	1267.4	1698.1	1993.8	2141.7	1306	1376	1856.5	2193.6	2336.4	1423.3	1503.2	2040.9	2400.5	2540.9	1556.5	1651.8	2250	2636	2753.9	1704.1	1816.3	2479.5	2885.3	3000.5	1878.7	2007.1	2722.7	2047.6	2221.5	2134.7	2221.5	2236	1903.6	1757.8	25.6	(8) 4"	1406.2	15.6	(8) 4"	2109.4	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-U34	972.7	1286.8	1504.7	1618.4	1005.8	1081.3	1428.5	1668.3	1794.2	1116.7	1183.3	1566.3	1829.1	1962.1	1216.7	1277.9	1704.2	1991.2	2134.4	1312.6	1386.4	1856.5	2184.8	2322	1427.9	1511.8	2035.5	2388	2523.5	1556	1655.8	2239.2	2617.8	2735.8	1701.3	1816.7	2459.2	2861.6	2972.1	1865.7	2001.1	2701.4	2036.1	2209.9	2129.5	2209.9	2225.6	1901.6	1757.8	53.6	(8) 4"	1406.2	35.3	(8) 4"	2109.4	75.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-U44		1279.3	1492.5	1602.6	1002.9	1077.7	1415.4	1649.6	1770.7	1107	1175.1	1548.8	1807.2	1935.4	1205.9	1266.4	1683.9	1964.4	2102.8	1299.2	1372.3	1832.8	2152.5	2285.7	1411.4	1494.9	2007.2	2351.6	2481	1536.5	1635.7	2205.7	2575.8	2691	1678.9	1793.8	2419.9	2813.7	2921.3	1836.7	1973.1	2657.4	3068.4	2005.2	2176.5	2099.9	2176.5	2192.4	1876.7	1757.8	36	(8) 4"	1406.2	23.7	(8) 4"	2109.4	50.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-C12																449			458.8	497														547.2					463	572.4	603				520.4	637.1	662.7		584.5	705.9	734.8		455.2	446.6	455.2	459.5		1757.8	13.3	(8) 4"	1406.2	8.8	(8) 4"	2109.4	18.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-C22									421.8	455					460.2	497.5			505.7	543.8				454.1	558.5	593.8					503.7	615.6	647.3					560.9	680.4	704.8		422.3	622.7	746.4	774.2	422.4	496	495.5	496	503.1		1757.8	5.9	(8) 4"	1406.2	3.9	(8) 4"	2109.4	8.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-C24					446.3	476.6			482.3	514					519.6	554.7			568.5	607				507.3	610.3	646.5					552.9	666.1	696.9		427.4	607.7	728.5	752.6	426.6	468.2	665.9	790.7	817.4	465.4	545.9	552.5	545.9	552.5	456.8	1757.8	12.8	(8) 4"	1406.2	8.5	(8) 4"	2109.4	18	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-C44			456.4				491.1		495.4	526			445.4	531.2	564.4				479.4	570.4	606.3			517.3	617.4	653.2					560.3	671.2	701.1		436.3	612.2	731	754.5	435.2	476.4	668.7	790.7	816.8	472.7	553.9	562.9	553.9	560.6		1757.8	8.8	(8) 4"	1406.2	5.8	(8) 4"	2109.4	12.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-U12										414.6					419.1	456.1				465.2	502.8			418.1	518.5	552					468.2	575.9	605.9					524.4	639.3	664.1		460.4	453.9	460.4	464.9		1757.8	32.8	(8) 4"	1406.2	21.8	(8) 4"	2109.4	45.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-U22			425.6			437.7	466.4			468					424.4	515.5	554.8			564.3	603.8			507.6	618.9	656.5					560.1	679.6	713.3		426.6	620.8	748.3	773.8	428.5	471.9	685.5	818.2	847.9	471.2	551.3		551.3	557.6		1757.8	11.3	(8) 4"	1406.2	7.5	(8) 4"	2109.4	15.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-U34			489.3			495.8	527.4		532.9	566.1					479.1	572	608.8			516.8	615	654.1		557.8	666.9	705.4		432.5	605.3	725.7	758.2	433.4	471.6	662.8	791.6	816.6	470.1	514.5	724.3	857.2	885.4	510.9	598		598	605.2		1757.8	31.6	(8) 4"	1406.2	20.9	(8) 4"	2109.4	44.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-U44			506.2				542			578						583.4	617.9			527.8	624.2	661.7		567.3	673.3	711.1		443.7	612.1	729.7	761	443	480.2	666.1	792.3	817	478.7	522.3	725.5	855.1	882.1	517.1	605.3		605.3	612.5		1757.8	19.8	(8) 4"	1406.2	13.1	(8) 4"	2109.4	27.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-C12							429.8		440.5	481.7					486.5	530.8			537.5	542.5	586.6			488.7	606.3	646.1					548.2	674.5	710.9					614.7	750.2	780.5	416.8	461	689.7	831.1	865	467.2	539.2	527.9	539.2	544	439.2	1757.8	13.3	(8) 4"	1406.2	8.8	(8) 4"	2109.4	18.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-C22			433.6			442.6	478.5		488.4	527.3			435.8	533.4	576.6				479.9	586.6	630			527.4	647.1	688					584.8	713.8	750.3		442.9	651.1	788.6	816.8	446.6	492.2	722.4	865.1	897.4	492.8	576.1	573.9	576.1	582.2	474.9	1757.8	5.9	(8) 4"	1406.2	3.9	(8) 4"	2109.4	8.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-C34			480			486.6	519.5		526.1	560.9			471.5	567.3	605.4				511.7	612.2	653			554	666.3	706		426.2	604	727.4	761.2	428.2	467	663.8	795.7	821.5	464.6	511.7	727.4	863.5	892.9	509	596.3	603	596.3	603.4	499.1	1757.8	12.8	(8) 4"	1406.2	8.5	(8) 4"	2109.4	18	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-C44			496.6			502.6	534.6		539.5	572.9			484.9	578.6	615				522.3	621.5	660.6			563.6	672.8	712					610.7	731.5	764.1	437.7	475.6	667.2	796.6	822.2	474.6	519.4	728.6	861.7	890	515.4	603.6		603.6	610.9		1757.8	8.8	(8) 4"	1406.2	5.8	(8) 4"	2109.4	12.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-U12									419.9	457					461.9	502.6			515.4	512.8	553.5			461.5	571.4	607.7					516.7	634.2	667					577.8	703.8	731.2		434.7	646.7	777.9	808.9	438.3	508.1	500.1	508.1	512.9	415.6	1757.8	32.7	(8) 4"	1406.2	21.8	(8) 4"	2109.4	45.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-U22			425.6			437.7	466.4		475.1	510			424.4	515.5	554.8				564.3	563.3	603.8			507.6	618.9	656.5					560.1	679.6	713.3		426.6	620.8	748.3	773.8	428.5	471.9	685.5	818.2	847.9	471.2	551.3		551.3	557.6		1757.8	11.3	(8) 4"	1406.2	7.5	(8) 4"	2109.4	15.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 1012-U34			489.3			495.8	527.4		532.9	566.1			479.1	572	608.8				516.8	615	654.1

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	92	97	95	92	95	97	102	100	102	107	105	102	105	107	112	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	77	80	82	85	80	82	85	90	87	90	92	90	92	95	97	100	97	100	102	105	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 2in 3M12-U12	457.7	640.5	762.8	830.4	483.6	523.5	721.5	858	933	548.2	583.7	800	950	1027.6	604.1	636.2	877.2	1042.4	1124.5	658.2	695.4	963.8	1152.2	1231.1	722.5	764.9	1064.8	1265.8	1342.9	795.2	846.3	1179.9	1395	1482.1	1458.7	1676.4	1743	1063.6	1164.3	1119.2	1164.3	1171.5	985.9	1757.8	36.7	(8) 4"	1406.2	24.5	(8) 4"	2109.4	51.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 3M12-U22	480.1	658.5	783.2	848.1	499.2	541.4	737.6	873.6	943.8	559.1	596.9	813.3	963.4	1038.1	615.5	647.9		1052	1131.3	667.3	707.1	973.1	1158.2	1233.2	729.9	776	1071.3	1270	1343.3	799.9	854.9	1182.7	1395.3	1458.7	879.2	943.6	1302.3	1527.8	1585.8	967	1043.4	1434.9	1669.3	1731.7	1060.9	1165.7	1128.1	1165.7	1174.8	992.1	1757.8	15.4	(8) 4"	1406.2	10.1	(8) 4"	2109.4	21.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 3M12-U34		689.8	812.1	874.3	526	562.8	898	962.8	1039.7	623.7	621.2	835.4	983.5	1055.3	634.9	670.3	908.1	1067.9	1143.8	686.5	727.2	989.1	1168.9	1242.1	744.9	794.1	1082.6	1278.9	1348.2	814.4	869.4	1190.5	1400.3	1461	888.3	955.1	1306.6	1528.6	1583.2	972.3	1051.7	1436.3	1666.3	1724.9	1065.1	1173.4	1142.4	1173.4	1184	1005.2	1757.8	35.6	(8) 4"	1406.2	23.5	(8) 4"	2109.4	50	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 3M12-U44		694	813	872.9	530.6		762.7	895	957.1	585.1	583.6		832.2	977.5	1045.7	633.7	671	902.8	1059.3	1131.4	684.1		983.3	1155.7	1227.4	740.7	789.3	1075.3	1263	1329.8	808.8	863.1	1175.2	1380.1	1439.4	883.6	946.1	1288.6	1505.2	1557.9	960.3	1039.4	1414.7	1639.4	1695.8	1050.8	1159		1131.2	1159	1169.3	995.1	1757.8	23.8	(8) 4"	1406.2	15.7	(8) 4"	2109.4	33.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U12-C12		547.3	654.9	716.1		445.4	619.7	741.9	803.5	468.6	498.9	691.3	824.1	894.4	518.4	546.6	760.7	908.2	982.2	568.3	600.1	839.4	1007.8	1079.7	625.9	663	931	1109.7	1180.7	692.2	736.9	1035.1	1227	1287.4	764.7	818.3	1147.6	1351.4	1409.3	851.5	913.4	1269.7	1483.4	1545.9	935.1	1021.5	977.3	1021.5	1027.2	862	1757.8	19.3	(8) 4"	1406.2	12.7	(8) 4"	2109.4	27.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U12-C22		567	677.1	735.2	426.5	463.6	639.5	760.5	825.5	483.3	515.7	708.9	841.6	909.5	533.7	563.5	778	923.4	996.2	581.8	617.8	854.7	1021.2	1091.1	639.6	680.1	945	1123.4	1192.2	703.7	752.1	1047.8	1239.3	1298.9	776.4	832.9	1158.7	1362.2	1418.1	859.9	925.9	1280.6	1493.4	1553.5	944.5	1033.2	992.7	1033.2	1040.5	876.1	1757.8	12	(8) 4"	1406.2	7.8	(8) 4"	2109.4	16.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U12-C34	484.6	655.3	775	836.1	500.5		730.4	861.1	927.8	556.4	595.3	803.4		1019.3	611.5	644.7	872.2	1033.9	1110.1	662.7	702.5	959	1137.2	1210.1	723.6	769.6	1055	1246.7	1318.3	792.2	846.4	1163.6	1369.6	1432.6	869.2	933.2	1280.9	1500	1557.9	955.2	1031.5	1411.5	1639.8	1701.8	1048.1	1146.9	1108.5	1146.9	1156.2	980.4	1757.8	18.9	(8) 4"	1406.2	12.4	(8) 4"	2109.4	26.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U12-C44		658.6	776.4	835.4	504.3		731.4	859.5	923.8	557.6	597	802.1	943.6	1013.8	611.7	645.6	873.9	1027.6	1101.8	662.1	702.1	953.8	1128.4	1199.7	721.2	767.6	1047.7	1236.3	1308.4	789.4	842.6	1154.2	1356.6	1417.7	863.2	927.6	1268.1	1484.1	1540.4	947	1023.6	1396.9	1622.2	1681.6	1039.1	1137	1101.4	1137	1146.9	974.7	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.7	(8) 4"	2109.4	21	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U12-U12	437.2	611.5	728.2	794.1	463.5	500.9	689.6	821.6	893.1	525.4	558.6	766.9	910.6	986.6		609.8	841.9	1001.4	1081.7	632.8	667.6	926.9	1109.1	1186.6	695.2	735.5	1025.7	1219.4	1295.6	766.9	815.4	1138.3	1345.6	1411	845.2	903.1	1259.5	1480.2	1538.6	936	1006.1	1391.5	1622.4	1689.6	1029.1	1123.3	1076.5	1123.3	1130	950.7	1757.8	38.8	(8) 4"	1406.2	25.8	(8) 4"	2109.4	54.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U12-U22	460.3	631.8	750.7	813.2	479.6	520	709.3	840.4	909.5	540.2	575.3	784.1	927.6	1000.4	594.2	626.2	858.3	1015.1	1093.4	645.6	684.5	940.6	1120	1194.8	707.7	752.1	1037.4	1229.9	1303.2	776.5	829.3	1147.6	1354.2	1417.8	854.6	915.9	1266.6	1486	1545.5	943.7	1015.7	1397.5	1626.5	1690.3	1035	1132.1	1089.6	1132.1	1139.9	962.7	1757.8	17.4	(8) 4"	1406.2	11.4	(8) 4"	2109.4	24.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U12-U34	489.3	656.6	774.7	834.3	503.1		730.1	858.9	924.1	557.4	596.2	801.5	943.8	1014.3	611.4	644.8	873.9	1028.5	1103.5	661.8	701.5	954.4	1130.4	1202.4	721.5	767.3	1049	1238.3	1308.9	789	842.8		1359.7	1421.5	1464.6	928.2	1271.7	1488.3	1545.4	949.3	1025.2	1400.7	1626.4	1687.6	1041.1	1139.4	1102.3	1139.4	1148.8	975.2	1757.8	37.7	(8) 4"	1406.2	24.8	(8) 4"	2109.4	52.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U44		660.1	775.4	833.3	507.4		730.4	856.8	919.3	558.7	598.1	799.8	939.2	1007.9	613.8	645.6	870.1	1023.5	1098.2	661.1	701	948.5	1124.4	1196.6	718.6	765.1	1040.2	1226.8	1294.8	785.2	838.4		1345.2	1405.4	1458.1	927.6	1265.4	1483.4	1540.5	945.3	1016.5	1384.8	1606.3	1665.8	1031.1	1128.4	1088.6	1128.4	1138.5	968.6	1757.8	35.4	(8) 4"	1406.2	23.8	(8) 4"	2109.4	50.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4K12-C12	466.7	652.4	765.7	847.8	497		736.2	876.9	953.8	562.4	596.9	818.7	971.9	1053.2	619.5	651.8	898.8	1068.8	1154.2	677.1	713.3	989.2	1183.5	1266	743.5	785.9	1094.7	1300.7	1381.7	819.8	871.2	1214.5	1434.8	1504.3	933.3	964.4	1343.2	1577.6	1643.6	1002.7	1074	1483.4	1728.7	1799.7	1098.9	1198.6	1148.5	1198.6	1205.3	1015	1757.8	19.3	(8) 4"	1406.2	12.7	(8) 4"	2109.4	27.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4K12-C22	485.1	669.5	796.2	863.4	507.8	550.1	752.9	892.2	967.1	573.4	610.6	832.8	985.6	1063.9	631.4	665.3	912	1079.3	1163	686.5	727.7	1000	1191.4	1271.4	752.8	799	1103.5	1308.4	1386.9	826.4	881.8	1221.1	1440.8	1508.4	909.6	974.2	1347.7	1580.8	1644.1	1012.8	1083.6	1476.2	1712	1774.9	1099.4	1203.4	1166.6	1203.4	1213.9	1024.2	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.7	(8) 4"	2109.4	21	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4K12-U12	469.4	653.6	776.8	846.7	497.9	536.6	736.3	875.5	951.8	563.1	597.8	817.9	969.8	1050.1	619.8	652	897.2	1065.7	1150.2	676.7	713.1	986.9	1179.4	1256.1	742.5	784.8	1091.2	1295.7	1375.8	817.9	869	1209.9	1428.7	1497.3	900.6	961.6	1337.7	1570.1	1635.4	999.2	1070.2	1476.5	1719.9	1790.4	1094.5	1194.2	1144.9	1194.2	1200.9	1011.8	1757.8	38.8	(8) 4"	1406.2	25.7	(8) 4"	2109.4	54.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4K12-U22	491.4	672.4	797.9	864.3	512	554.4	754.5	892.8	965.8	576.1	613.1	833.5	984.8	1061.6	633	666.8	911.7	1077	1159.5	687.3	728.2	998.3	1187.4	1266.1	752.7	799.3	1100.3	1303.1	1380.3	825.3	880.6	1216.2	1433.9	1500.5	907.4	971.9	1341.3	1572.1	1634.4	1001.2	1076.9	1479	1719.9	1786.7	1097.3	1199.9	1155.4		1208.1	1021.4	1757.8	17.4	(8) 4"	1406.2	11.4	(8) 4"	2109.4	24.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U34		697.5	822.2	885.3	535.5	579	775.1	911.1	979.9	592.8	633.7	850.5	1000.6	1074.9	649.9	685	926.8	1089.8	1168.8	703	744.7	1011.5	1197.1	1272.3	765.9	814	1110.7	1310.5	1384.4	836.9	893.5	1223.6	1437.8	1502.8	916.4	983.4	1344.9	1572.8	1632.4	1005.4	1085.4	1480.2	1717.5	1781.4	1101.9	1206	1167.4	1206	1215.9	1033	1757.8	37.7	(8) 4"	1406.2	24.8	(8) 4"	2109.4	52.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4K44		700.4	822.1	883.6	539.1		774.5	908	973.7	593.3	634.9	847.2	994.7	1067.1	649.3	684.8	921.6	1081.2		703.3	743.8	1004.2	1185.1	1258.8	763.1	813.9	1102.9	1298.3	1367.6	833.9	887.8	1210.7	1420.8	1483.4	908.6	975.5	1329.2	1552.7	1610.5	994.5	1074.7	1461.8	1694.2	1756.3	1089.8	1193	1147.8	1193	1203.6	1024.6	1757.8	35.4	(8) 4"	1406.2	23.8	(8) 4"	2109.4	50.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4L12-C12	509.8	708.2	841.1	917.1	542.4	582.6	797.9	948.2	1030.4	612.2	648.7	885.9	1050	1136.1	673.3	707.5	971.4	1153	1244.1	734.7	773.2	1068.1	1274.9	1362.8	805.6	850.5	1180.3	1400.1	1486.2	886.8	941.6	1307.8	1542.8	1616.2	975.8	1041.2	1445	1694.2	1764.1	1082	1157.6	1594	1854.7	1929.9	1183.9	1291	1237.9	1291	1298.1		1757.8	19.3	(8) 4"	1406.2	12.7	(8) 4"	2109.4	27.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4L12-C22	508.3	699.8	831.5	901.3	532		786.5	931.2	1009	600.3	638.6	869.5	1028.4	1109.3	660.4	695.7	951.7	1125.5	1212.2	717.7	760.2	1043	1241.6	1324.2	786.4	834.2		1362.7	1443.8	862.7	920.1	1271.9	1499.9	1569.7	949	1015.9	1403.1	1644.8	1710	1049.7	1126.1	1547.3	1799.2	1869.2	1148.1	1254.7	1207.7	1254.7	1263.3	1069.2	1757.8	18.2	(8) 4"	1406.2	7.8	(8) 4"	2109.4	16.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4L12-C34		727.8	859.5	926.7	558.1	603.2	810.5	954.1	1027	619.5	662	890.5	1048.6	1127.2	679.7	716	971.1	1142.8	1226	738	779.3	1060.3	1255.4	1334.9	802.4	852.7	1164.9	1374.7	1452.4	877.3	936.5	1283.4	1508.4	1576.5	961.1	1031.2	1410.9	1649.8	1712.2	1054.7	1138.3	1552.7	1801.5	1868.2	1156.1	1265.3	1223.9	1265.3	1274.4	1082.4	1757.8	16.8	(8) 4"	1406.2	12.4	(8) 4"	2109.4	26.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4L44		728.8	859	924	560.2		806.3	950.3	1023.1	645.5	688.8	884.8	1041.9	1118.9	675.6	711.8	965.2	1132.4	1214.3	733.2	776.3	1053.8	1247.2	1326.9	796.9	846.9	1156.6	1362.2	1441.2	871.2	930.1	1273.6	1494.2	1564.1	954.2	1024.1	1398.9	1634.3	1698.2	1046.7	1129.6	1539.6	1785.2	1852.9	1147.2	1256.1	1214.1	1256.1	1265.1	1074.1	1757.8	17.4	(8) 4"	1406.2	11.2	(8) 4"	2109.4	24.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U12-U12	493.1	684.6	812.5	885.3	523.2	563.3	770.4	915.4	994.4	590.8	626.7	855.2	1013.1	1096.5	649.6	683.1	937.6	1112.7	1200.4	708.7	746.2	1030.7	1230.6	1315.5	776.9	820.8	1139	1351.2	1434.2	855.5	908.5	1262.1	1489	1560.1	941.1	1004.3	1394.3	1635.2	1703.2	1043.6	1116.7	1538.4	1790.3	1863.6	1142.2	1245.6	1194.8	1245.6	1252.7	1056.5	1757.8	38.8	(8) 4"	1406.2	25.7	(8) 4"	2109.4	54.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U12-U22	513.8	702.2	832.7	901.4	535.6	579.5	787.4	931	1006.6	602.3	640.5	869.4	1026.4	1105.9	661.5	696.3	950.4	1121.9	1207.4	717.7	760.2	1040.1	1236.4	1317.7	785.6	833.8	1145.7	1355.9	1436	860.7	918	1265.9	1491.2	1560.1	945.8	1012.5	1395.3	1634.4	1698.7	1043	1121.2	1537.6	1786.9	1856.1	1142.2	1248.6	1203.2	1248.6	1257.5	1063.6	1757.8	17.4	(8) 4"	1406.2	11.4	(8) 4"	2109.4	24.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U34		723.7	856.9	922.4	559	604.2	808	949.1	1020.4	618.7	661.1	886.1	1041.9	1119	677.9	714.1	965.2	1134.2	1216	733	776.1	1052.7	1245.1	1328.1	798.1	848	1155.4	1362.5	1438.8	871.7	930.2	1272.1	1494.1	1561.1	953.9	1023.3	1397.7	1633.5	1694.9	1045.8	1128.9	1537.5	1782.8	1848.6	1145.8	1253.9	1214.5	1253.9	1264.3	1074.8	1757.8	37.7	(8) 4"	1406.2	24.8	(8) 4"	2109.4	52.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U44		700.4	822.1	883.6	539.1		774.5	908	973.7	593.3	634.9	847.2	994.7	1067.1	649.3	684.8	921.6	1081.2		703.3	743.8	1004.2	1185.1	1258.8	763.1	813.9	1102.9	1298.3	1367.6	833.9	887.8	1210.7	1420.8	1483.4	908.6	975.5	1329.2	1552.7	1610.5	994.5	1074.7	1461.8	1694.2	1756.3	1089.8	1193	1147.8	1193	1203.6	1024.6	1757.8	35.4	(8) 4"	1406.2	23.8	(8) 4"	2109.4	50.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U44-C12		658.6	776.4	835.4	504.3		731.4	859.5	923.8	557.6	597	802.1	943.6	1013.8	611.7	645.6	873.9	1027.6	1101.8	662.1	702.1	953.8	1128.4	1199.7	721.2	767.6	1047.7	1236.3	1308.4	789.4	842.6	1154.2	1356.6	1417.7	863.2	927.6	1268.1	1484.1	1540.4	947	1023.6	1396.9	1622.2	1681.6	1039.1	1137	1101.4	1137	1146.9	974.7	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.7	(8) 4"	2109.4	21	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U44-C22		658.6	776.4	835.4	504.3		731.4	859.5	923.8	557.6	597	802.1	943.6	1013.8	611.7	645.6	873.9	1027.6	1101.8	662.1	702.1	953.8	1128.4	1199.7	721.2	767.6	1047.7	1236.3	1308.4	789.4	842.6	1154.2	1356.6	1417.7	863.2	927.6	1268.1	1484.1	1540.4	947	1023.6	1396.9	1622.2	1681.6	1039.1	1137	1101.4	1137	1146.9	974.7	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.7	(8) 4"	2109.4	21	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U12-C22	437.2	611.5	728.2	794.1	463.5	500.9	689.6	821.6	893.1	525.4	558.6	766.9	910.6	986.6		609.8	841.9	1001.4	1081.7	632.8	667.6	926.9	1109.1	1186.6	695.2	735.5	1025.7	1219.4	1295.6	766.9	815.4	1138.3	1345.6	1411	845.2	903.1	1259.5	1480.2	1538.6	936	1006.1	1391.5	1622.4	1689.6	1029.1	1123.3	1076.5	1123.3	1130	950.7	1757.8	38.8	(8) 4"	1406.2	25.8	(8) 4"	2109.4	54.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U22-C12	415.1	572.2	681.1	738.6	432.4	469.6	643.1	763.4	826.7	487.8	520.2	711.8	843.5	910.3	537.3	566.8	780.2	924.1	996.1	584.6	620.4	855.6	1020.7	1089.6	641.6	682.6	945	1122	1189.9	711	753.7	1046.5	1236.7	1295.5	833.5	1156.3	1358.5	1413.7	859.2	925.3	1277.2	1488.5	1548	943.2	1032.2	992.7	1032.2	1039.5	876.4	1757.8	17.4	(8) 4"	1406.2	11.4	(8) 4"	2109.4	24.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U22-C22	443.4	596.3	704.3	759	455.5	493.6	663.5	781.6	841.5	505.1	540.8	729.2	859.7	924.5	554.7	585.5	795.9	938	1007	601	637.6	870	1031.9	1098.2	656.1	698.2	957.2	1131.5	1197.1	718.3	767.8	1056.2	1243.7	1301.2	788.1	846.7	1163.2	1363	1416.2	866.2	936.2	1282.2	1490.9	1548	951.1	1040.8	1005.9	1040.8	1049.5	889.7	1757.8	37.7	(8) 4"	1406.2	24.8	(8) 4"	2109.4	53	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U34-C12		641	600.5	706.2	759.1	460.6	499	665	780.9	838.6	507.4	743.8	872.6	938.2	559.1	587.4	799.6	943	1000.1	601.7	638.3	866.1	1024.6	1089.4	654.7	697.2	950.9	1122.2	1188	710.2	765.2		1232.4	1288.6	783.6	842.5	1152.9	1349.3	1401.2	859.9	930	1270.1	1475.5	1530.7	943.7	1027	1000	1032.7	1041.8	885.3	1757.8	25.8	(8) 4"	1406.2	17	(8) 4"	2109.4	36.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U34-C22		697.1	823.8	888.5	533.7	577.3	776.7	914.8	985.1	592.9	633.8	853.8	1006.1	1081.8	651.2	686.1	931.6	1097	1177.2	705.1	746.9	1017.7	1205.7	1282.5	769.2	817.6	1118.7	1321	1396.1	841.5	898.6	1233.2	1450.2	1516.1	922.5	990	1356.1	1587	1647.6	1012.9	1093.5	1493.6	1733.7	1798.7	1110.7	1215.5	1175.6	1215.5	1225.2	1039.9	1757.8	18.9	(8) 4"	1406.2	12.4	(8) 4"	2109.4	26.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U44-C22		699.8	824.2	886.6	536.6	580.8	776.5	912	979.6	593	634.5	851.1	1000.6	1074.6	650.2	685.8	926.8	1089	1166.9	703.3	745.4	1010.9	1196.7	1269.8	765.5	814.5	1109	1308.2	1380.8	836.7	893.2	1224.3	1434.4	1498.4	914.8	982.6	1341.6	1568.2	1627	1002.8	1083.6	1476.2	1712	1774.9	1099.4	1203.4	1166.6	1203.4	1213.9	1024.2	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.7	(8) 4"	2109.4	21	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U12-U22	469.4	653.6	776.8	846.7	497.9	536.6	736.3	875.5	951.8	563.1	597.8	817.9	969.8	1050.1	619.8	652	897.2	1065.7	1150.2	676.7	713.1	986.9	1179.4	1256.1	742.5	784.8	1091.2	1295.7	1375.8	817.9	869	1209.9	1428.7	1497.3	900.6	961.6	1337.7	1570.1	1635.4	999.2	1070.2	1476.5	1719.9	1790.4	1094.5	1194.2	1144.9	1194.2	1200.9	1011.8	1757.8	38.8	(8) 4"	1406.2	25.7	(8) 4"	2109.4	54.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U22-U22	491.4	672.4	797.9	864.3	512	554.4	754.5	892.8	965.8	576.1	613.1	833.5	984.8	1061.6	633	666.8	911.7	1077	1159.5	687.3	728.2	998.3	1187.4	1266.1	752.7	799.3	1100.3	1303.1	1380.3	825.3	880.6	1216.2	1433.9	1500.5	907.4	971.9	1341.3	1572.1	1634.4	1001.2	1076.9	1479	1719.9	1786.7	1097.3	1199.9	1155.4		1208.1	1021.4	1757.8	17.4	(8) 4"	1406.2	11.4	(8) 4"	2109.4	24.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U34-U22		723.7	856.9	922.4	559	604.2	808	949.1	1020.4	618.7	661.1	886.1	1041.9	1119	677.9	714.1	965.2	1134.2	1216	733	776.1	1052.7	1245.1	1328.1	798.1	848	1155.4	1362.5	1438.8	871.7	930.2	1272.1	1494.1	1561.1	953.9	1023.3	1397.7	1633.5	1694.9	1045.8	1128.9	1537.5	1782.8	1848.6	1145.8	1253.9	1214.5	1253.9	1264.3	1074.8	1757.8	37.7	(8) 4"	1406.2	24.8	(8) 4"	2109.4	52.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U44-U22		700.4	822.1	883.6	539.1		774.5	908	973.7	593.3	634.9	847.2	994.7	1067.1	649.3	684.8	921.6	1081.2		703.3	743.8	1004.2	1185.1	1258.8	763.1	813.9	1102.9	1298.3	1367.6	833.9	887.8	1210.7	1420.8	1483.4	908.6	975.5	1329.2	1552.7	1610.5	994.5	1074.7	1461.8	1694.2	1756.3	1089.8	1193	1147.8	1193	1203.6	1024.6	1757.8	35.4	(8) 4"	1406.2	23.8	(8) 4"	2109.4	50.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 2in 4U44-U22		694	813	872.9	530.6		762.7	895	957.1	585.1	583.6		832.2	977.5	1045.7	633.7	671	902.8	1059.3	1131.4	684.1		983.3	1155.7	1227.4	740.7	789.3	1075.3	1263	1329.8	808.8	863.1	1175.2	1380.1	1439.4	883.6	946.1	1288.6	1505.2	1557.9	960.3	1039.4	1414.7	1639.4	1695.8	1050.8	1159		1131.2	1159	1169.3	995.1	1757.8

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	82	85	82	87	92	90	92	95	92	95	97	102	100	102	100	105	102	105	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	107	Third	Third	Third
	57	60	62	65	65	60	65	67	70	65	67	70	72	75	72	75	77	80	82	85	80	85	87	90	90	92	95	97	100	102	100	105	102	105	105	110	110	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	First Flow	First Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 20-218-U34	964	1031	1135	1222	8	735	7	798	965	1065	1256	7	1349	1439	1608	867	1167	9	1379	1454	1482	884	5	935	1	1272	1503	1	1614	6	957	3	1015	1389	1	1653	2	1212	1482	1	1526	9	1818	6	1924	5	1383	2	1217	1687	9	2004	6	2094	2	2424	8	2521	9	1504	6	1662	1638	6	1642	1672	1757	8	48	6	2109	4	68	2	8	4"
eco-ATWB-H 20-218-U44	965	2	1131	1	1214	5	740	2	1060	6	1246	2	1334	2	809	7	1514	8	1364	4	1462	5	880	4	933	2	1258	5	1482	4	1588	7	950	2	1008	6	1371	4	1625	4	1731	1	1029	5	1098	8	1503	1785	4	1886	8	1125	9	1204	2	1657	5	1964	3	2055	4	2226	9	1323	5	1827	8	2157	9	2242	2	1344	7	1460	2021	1	2369	6	2462	4	1477	7	1632	7	1588	7	1632	7	1648	7	1394	3	1757	8	31	(8)	4"	1406	2	20	4	(8)	4"	2109	4	43	5	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-C12	665	3	932	9	1116	5	1218	7	1018	1	760	4	1054	5	1261	2	1376	6	796	3	849	2	1172	9	1224	1	879	4	927	6	1292	1	1347	7	1677	8	959	6	1016	3	1425	4	1722	1	1849	6	1055	9	1121	4	1584	3	1905	8	2032	3	1165	9	1245	3	1768	2	2118	7	2228	6	1290	1384	1969	9	2347	8	2455	4	1438	3	1548	2	2193	2	2597	2	2716	6	1584	1	1743	1669	6	1743	1754	8	1460	6	1757	8	21	(8)	4"	1406	2	14	1	(8)	4"	2109	4	29	3	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-C22	695	3	956	3	1142	1	1239	9	723	7	784	3	1074	1	1279	2	1386	6	810	8	865	8	1188	5	1417	1	1532	3	892	9	941	5	1304	5	1554	9	1679	9	923	1	1029	8	1433	6	1722	1	1842	1	1064	3	1331	6	1900	9	2020	6	1170	5	1253	4	1763	3	2105	8	2211	2	1291	2	1390	3	1956	8	2326	3	2425	7	1427	1	1546	2	1746	2	1967	2	2675	9	1574	1	1737	1674	1	1737	1750	9	1464	8	1757	8	30	6	(8)	4"	1406	2	6	8	(8)	4"	2109	4	29	3	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-C34	745	1000	1	1181	3	1274	2	760	9	1108	4	1310	5	1408	9	839	9	900	2	1217	8	1440	6	1551	6	920	2	972	6	1327	4	1571	3	1689	2	966	7	1057	3	1451	5	1729	9	1845	2	1084	1	1157	6	1597	1	1904	3	2016	2	1188	3	1271	6	1767	2	2100	4	2200	5	1301	1	1402	9	1952	6	2311	8	2405	1430	5	1553	1	2163	4	2543	1	2645	5	1575	2	1739	8	1688	1739	8	1756	8	1479	1	1757	8	20	6	(8)	4"	1406	2	13	5	(8)	4"	2109	4	28	9	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-C44	1001	1175	1265	1	763	7	1102	4	1298	4	1392	2	837	8	986	1	1206	2	1423	7	1528	3	914	3	968	8	1312	9	1549	1	1661	5	988	8	1049	2	1432	1	1700	2	1811	8	1072	7	1145	3	1571	4	1868	8	1976	1174	6	1256	3	1743	2	2081	6	2182	3	1281	6	1382	7	1914	1	2261	6	2350	3	1406	1526	9	2117	5	2484	4	2582	3	1546	1708	4	1661	1	1708	4	1725	1	1457	1	1757	8	14	6	(8)	4"	1406	2	9	6	(8)	4"	2109	4	20	5	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-U12	669	2	932	3	1115	1	1215	1	703	3	761	7	1052	9	1257	1370	8	796	1	848	4	1169	4	1396	9	1516	3	878	4	926	7	1286	1	1539	2	1666	6	957	1	1014	1418	5	1712	1	1837	7	1052	1	1127	5	1575	5	1893	2	2018	9	1160	9	1239	3	1757	2	2578	2	2683	1	1574	1732	3	1746	1	1453	1	1757	8	50	9	(8)	4"	1406	2	33	9	(8)	4"	2109	4	70	5	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-U22	704	1	960	9	1144	1	1239	4	729	2	789	8	1075	7	1277	7	1382	2	812	6	869	7	1187	5	1412	6	1535	9	894	6	943	1	1301	2	1547	1	1669	7	970	8	1028	3	1412	5	1731	5	1573	6	1888	4	2035	8	1165	5	1249	4	1752	2	2089	6	2193	1	1285	3	1884	4	1961	9	2306	7	2444	4	1418	9	1537	1	2156	7	2543	5	2651	1554	1725	7	1665	3	1725	7	1740	6	1458	2	1757	8	18	5	(8)	4"	1406	2	26	8	(8)	4"	2109	4	56	2	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-U34	749	4	999	1	1176	4	1267	1	762	7	1037	9	1303	2	1398	8	838	5	899	1210	3	1429	4	1537	7	917	3	969	7	1337	9	1557	5	1672	7	992	2	1051	9	1439	1	1712	6	1825	9	1071	1	1150	2	1581	1	1883	8	1993	3	1179	4	1261	6	1748	3	2076	4	2174	3	1289	9	1390	2	1930	5	2283	9	2375	3	1410	4	1537	5	2137	6	2511	3	2611	7	1558	4	1721	5	1671	8	1721	5	1738	4	1465	5	1757	8	48	6	(8)	4"	1406	2	32	6	(8)	4"	2109	4	68	2	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-U44	999	5	1171	1	1257	5	766	6	1098	2	1290	3	1381	3	837	8	1199	1	1412	5	1514	911	8	966	2	1302	8	1534	6	1644	4	984	1044	2	1419	6	1682	3	1791	6	1066	1	1137	6	1555	7	1847	8	1952	5	1190	9	1291	4	1853	2	2232	6	2319	6	1391	6	1510	9	2091	1	2451	5	2547	3	1528	8	1689	6	1644	4	1689	6	1706	1	1443	1	1757	8	31	(8)	4"	1406	2	20	4	(8)	4"	2109	4	43	5	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-C12	708	3	990	3	1184	5	1292	1	747	808	5	1118	5	1337	1459	846	846	902	1	1243	7	1486	8	1614	9	934	3	984	6	1368	6	1330	6	1737	3	1019	1078	1	1510	3	824	1	1906	1	1810	1	1184	6	1597	1	1958	2	2085	1	1222	1	1320	1872	2	2243	9	2359	1367	3	1466	9	2085	5	2593	3	2523	1639	8	1232	1487	6	1768	1845	8	1858	4	1547	3	1757	8	30	(8)	4"	1406	2	14	2	(8)	4"	2109	4	30	8	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-C22	735	4	1054	5	1210	4	1305	7	1309	1	813	4	1343	5	1505	3	1463	4	856	9	915	2	1254	9	1495	6	1616	8	944	3	1003	1	1368	4	1640	7	1771	4	1025	1	1143	1	1626	9	1832	1	1516	2	2002	5	2208	2	1235	3	1322	8	1890	2	2297	5	2412	5	1630	6	1762	5	2252	7	2706	2820	6	1832	1766	2	1832	1846	7	1545	2	1757	8	40	4	(8)	4"	1406	2	14	6	(8)	4"	2109	4	38	2	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-C34	785	9	1054	5	1245	2	1343	2	803	1	1168	5	1381	4	885	1	949	3	1283	4	1517	8	1634	7	970	7	1025	6	1398	9	1655	3	1779	2	1052	8	1118	4	1529	1	1821	7	1943	1	1142	5	1219	7	1681	9	2005	2	2122	3	1252	1	1339	6	1860	3	2211	2315	9	2370	5	1477	3	2055	1	2432	8	2530	4	1505	9	1634	9	2276	5	2675	9	2782	9	1657	8	1831	6	1777	8	1831	6	1849	5	1557	5	1757	8	20	5	(8)	4"	1406	2	13	5	(8)	4"	2109	4	28	9	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-N18-C44	1054	1	1237	9	1331	6	804	5	1160	5	1366	8	1465	2	882	4	946	8	1269	5	1498	2	1607	9	962	9	1019	3	1381	4	1629	4	1747	5	1040	8	1104	2	1506	5	1787	9	1905	2	1129	1204	9	1652	4	1964	9	2077	1236	6	1321	2	1823	2	2162	5	2263	2	1347	7	1453	8	2011	3	2376	2	2468	9	1478	1604	8	2224	6	2609	7	2717	1624	5	1796	1747	1796	1813	3	1532	1	1757	8	14	6	(8)	4"	1406	2	9	6	(8)	4"	2109	4	20	5	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-N18-C34	710	6	988	6	1180	5	1286	5	746	9	808	6	1115	2	1330	7	1450	9	845	2	900	3	1238	3	1477	9	1604	6	931	8	982	1	1361	5	1628	7	1764	3	1014	9	1074	2	1500	7	1810	8	1943	4	1115	1	1183	2	1666	6	2002	4	2134	1	1229	6	1312	1858	2	2224	2	2339	6	1358	5	1457	2068	4	2463	9	2575	8	1513	6	1628	4	2302	6	2724	5	2847	8	1664	7	1831	4	1756	3	1831	4	1844	2	1536	9	1757	8	50	9	(8)	4"	1406	2	33	9	(8)	4"	2109	4	70	5	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-N18-U22	743	2	1013	2	1205	9	1303	7	833	1	1134	3	1347	1	1457	9	858	1	917	1251	8	1488	7	1607	8	944	1	995	1	1371	2	1631	1	1759	1	1061	1	1088	1	1504	5	1803	1	1927	7	1120	6	1192	9	1662	4	1980	2	2128	6	2231	1	1294	1	1394	1	1916	2200	2	2309	4	2354	3	1473	8	2002	2	2428	5	2531	2	1494	8	1619	1	2270	6	2677	9	2790	6	1646	9	1817	4	1754	1	1817	4	1834	1	1535	8	1757	8	18	6	(8)	4"	1406	2	12	3	(8)	4"	2109	4	26	8	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-N18-U34	789	1	1051	7	1238	1333	7	803	6	1162	1370	4	1471	2	883	1	946	5	1273	7	1504	1617	7	965	6	1020	7	1386	7	1638	3	1793	5	1044	5	1107	1	1513	7	1800	9	1919	7	1133	6	1210	1	1663	2	1980	7	2095	5	1241	1326	9	1838	2182	6	2285	2	1356	4	1461	8	2029	1	2400	3	2495	8	1489	1	1616	1	2246	3	2638	7	2743	7	1637	9	1810	1758	1	1810	1827	8	1540	8	1757	8	32	(8)	4"	1406	2	32	6	(8)	4"	2109	4	68	2	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-N18-U44	1051	1	1231	4	1322	2	806	3	1154	7	1356	4	1452	1	881	4	945	2	1260	4	1484	7	1591	1	958	8	1015	9	1369	3	1612	5	1727	5	1034	6	1097	6	1491	6	1767	1881	8	1120	4	1195	4	1633	9	1940	4	2050	1224	8	1309	3	1800	9	2133	7	2232	4	1333	8	1438	5	1985	2	2343	1	2433	9	1461	1	1586	1	2194	2	2572	2	2672	2	1604	7	1774	1	1727	5	1774	1	1791	3	1515	6	1757	8	31	(8)	4"	1406	2	20	4	(8)	4"	2109	4	43	5	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-C12	601	2	833	3	988	6	1078	1	638	4	686	6	938	5	1115	6	1211	8	720	7	764	1043	2	1236	3	1338	6	1444	9	1359	3	1467	1	866	911	8	1259	9	1504	9	1610	2	952	1	1004	1394	2	1653	9	1758	1046	9	1112	4	1545	1825	3	1914	6	1153	2	1231	3	1710	6	2007	9	2093	2	1280	2	1371	1	1890	2	2201	8	1402	6	1526	7	1546	1526	7	1534	6	1594	2	1757	8	23	9	(8)	4"	1406	2	15	7	(8)	4"	2109	4	33	6	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-C22	628	1	858	6	1016	5	1102	2	654	4	709	5	963	4	1136	8	1231	8	738	4	785	7	1063	5	1255	1	1353	9	811	9	855	1	1164	2	1374	9	1480	8	882	1	934	1	1276	4	1517	8	1620	9	965	9	1024	6	1308	5	1666	8	1767	5	1060	2	1130	1	1585	5	1863	2	1957	8	1221	1323	6	1166	1	1247	9	1721	2016	3	2099	1	2189	4	1184	2	1268	2	1597	5	1412	1705	6	1476	1597	3	1548	3	1757	8	27	1	(8)	4"	1406	2	18	2	(8)	4"	2109	4	40	8	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-N18-C34	734	5	980	5	1152	1	1241	758	9	818	6	1090	2	1278	9	1376	6	842	3	896	6	1197	3	1405	6	1509	2	921	8	969	8	1306	532	1643	9	996	4	1054	6	1425	5	1683	6	1791	2	1086	1152	9	1565	8	1844	1950	1	1886	6	1266	1725	8	2049	2117	8	1300	9	1392	9	1898	2217	2304	1427	9	1537	2	2090	2	2423	2516	1563	3	1702	4	1641	1	1702	4	1715	1	1459	9	1757	8	23	1	(8)	4"	1406	2	15	2	(8)	4"	2109	4	32	6	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-N18-C44	739	6	979	4	1147	8	1233	7	760	1	819	4	1085	2	1269	7	1363	9	838	9	894	9	1189	2	1392	9	1494	1	917	2	962	1	1294	6	1516	6	1623	9	990	7	1048	5	1411	9	1664	4	1768	9	1077	1	1139	5	1874	3	1974	2	1086	1271	6	1754	2	2085	2	2187	1	1331	5	1435	1	1857	2	2179	2	2271	1	1454	1	1505	7	1604	1	1757	8	27	1	(8)	4"	1406	2	18	2	(8)	4"	2109	4	40	8	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-N18-U12	679	2	932	9	1103	1	1195	4	703	7	762	3	1029	1	1227	9	1342	6	796	1	848	4	1144	2	1365	4	1485	6	894	1	942	1	1268	4	1485	1	1589	1	970	8	1025	3	1381	1	1627	1	1732	1	1041	1	1122	1	1833	1	1941	1	1065	1	1247	1	1757	8	18	6	(8)	4"	1406	2	12	3	(8)	4"	2109	4	26	8	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-N18-U22	714	1	984	1	1174	1	1271	1	748	1	808	1	1072	1	1260	1	1360	1	828	1	884	1	1174	1	1398	1	1516	1	923	1	968	1	1301	1	1523	1	1631	1	1000	1	1057	1	1418	1	1672	1	1778	1	1110	1	1151	1	1924	1	2035	1	1116	1	1280	1	1757	8	20	5	(8)	4"	1406	2	13	5	(8)	4"	2109	4	28	9	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-N18-C44	863	4	1140	3	1346	1432	8	877	1	1261	6	1473	6	1580	8	977	5	1041	8	1380	1613	9	1729	8	1867	2	1122	9	1500	2	1754	3	1877	4	1151	3	1217	3	1633	4	1922	3	2040	4	2250	6	1526	8	1789	4	1100	6	1216	7	1962	6	2116	7	2242	6	1452	1	1754	1	2370	2740	3	1841	4	1780	1	1938	9	1876	3	1938	9	1954	7	1670	3	1757	8	17	1	(8)	4"	1406	2	11	2	(8)	4"	2109	4	24	2	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-N18-U12	807	1	1099	6	1296	2	1409	8	543	3	914	1232	3	1455	5	1576	8	957	5	1011	8	1363	7	1606	9	1736	6	1047	8	1099	2	1490	9	1761	1	1896	2	1140	1	1197	1635	3	1943	2	2074	6	1244	9	1312	3	1803	1	2129	2	2358	3	1366	1448	2	1992	7	2342	4	2453	4	1499	7	1596	8	2197	7	2569	7	2675	3	1658	1771	5	2420	9	2809	9	2923	6	1810	8	1868	1	1868	1	1908	1	1757	8	53	4	(8)	4"	1406	2	35	5	(8)	4"	2109	4	74	1	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-U22	804	8	1100	7	1298	7	1412	9	854	7	913	8	1234	8	1460	1	1582	6	958	7	1013	1368	1612	7	1742	3	1049	8	1101	1	1496	1768	1904	4	1142	8	1199	8	1641	6	1952	8	2084	2	1248	8	1316	7	1810	8	2139	1	2269	4	1714	1453	5	2002	2354	8	2466	2	1505	6	1603	4	2209	2583	5	2689	9	1665	7	1779	5	2433	9	2825	6	2940	1819	9	1977	6	1895	3	1977	6	1987	8	1683	4	1757	8	29	3	(8)	4"	1406	2	15	8	(8)	4"	2109	4	33	5	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-C34	825	6	1118	5	1318	8	1435	1	829	6	929	6	1251	3	1481	1611	9	1732	8	1906	1	1977	6	1240	1	1447	1	1721	3	1887	5	2075	8	2195	1	1387	1	1466	1	1857	2	2071	1	2252	1	2377	1	2496	1	1703	1	1845	1	1903	2	2271	1	2577	1	2694	1	1554	1	1505	7	1604	1	1757	8	29	3	(8)	4"	1406	2	16	4	(8)	4"	2109	4	34	1	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-N18-C22	860	9	1145	4	1343	7	1446	889	4	958	1271	5	1488	7	1600	5	985	2	1047	9	1394	1633	7	1752	6	1076	8	1131	6	1518	1	1778	4	1905	4	1162	2	1228	6	1654	8	1950	8	2072	8	1264	5	1341	1814	8	2133	5	2253	6	1379	4	1470	1	1996	7	2443	8	2509	1	1615	3	2192	8	2556	4	2653	7	1653	4	1779	1	2410	4	2789	4	2893	4	1807	8	1969	5	1902	5	1969	5	1984	4	1692	4	1757	8	23	1	(8)	4"	1406	2	15	4	(8)	4"	2109	4	32	6	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-C44	863	4	1140	3	1346	1432	8	877	1	1261	6	1473	6	1580	8	977	5	1041	8	1380	1613	9	1729	8	1867	2	1122	9	1500	2	1754	3	1877	4	1151	3	1217	3	1633	4	1922	3	2040	4	2250	6	1526	8	1789	4	1100	6	1216	7	1962	6	2116	7	2242	6	1452	1	1754	1	2370	2740	3	1841	4	1780	1	1938	9	1876	3	1938	9	1954	7	1670	3	1757	8	17	1	(8)	4"	1406	2	11	2	(8)	4"	2109	4	24	2	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-U34	807	1	1099	6	1296	2	1409	8	543	3	914	1232	3	1455	5	1576	8	957	5	1011	8	1363	7	1606	9	1736	6	1047	8	1099	2	1490	9	1761	1	1896	2	1140	1	1197	1635	3	1943	2	2074	6	1244	9	1312	3	1803	1	2129	2	2358	3	1366	1448	2	1992	7	2342	4	2453	4	1499	7	1596	8	2197	7	2569	7	2675	3	1658	1771	5	2420	9	2809	9	2923	6	1810	8	1868	1	1868	1	1908	1	1757	8	53	4	(8)	4"	1406	2	35	5	(8)	4"	2109	4	74	1	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-U12	798	8	1078	3	1270	1371	8	822	4	897	1	1206	8	1426	6	1548	9	1653	6	1375	1	1694	1737	1	1892	1	1227	6	1576	9	1827	6	1653	9	1851	1	1893	1	1251	1	1631	1	1784	4	1892	7	2131	1	2246	1	2364	1	1466	2	1564	1	1893	1	1757	8	51	1	(8)	4"	1406	2	34	1	(8)	4"	2109	4	72	4	(8)	4"
eco-ATWB-H 20-M18-C34	831	1	1101	2	1290	2	1387	3	856	7	922	1	1220	7	1427	8	1534	1

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

| Model | | |

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	87	92	90	87	90	92	95	92	95	97	102	100	97	100	102	105	102	105	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	80	82	85	90	92	95	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	100	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	85	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-4N12-C34	460.9	546.5	590.3	351	380.2	514.5	608	655.7	390.4	418	566.5	669.9	721.3	429.5	453	619.1	731.5	786.2	465.8	493.9	677.4	805.6	858	509	541.6	746	884.3	935.6	557.6	596.3	824	972.6	1017.9	612.3	658.1	908.2	1066.6	1108.2	673.6	728.4	1002.2	1167.5	1212.1	740.1	811.9	785	811.9	818.6	692.2	1084.6	21.6	(4) 4"	867.7	14.2	(2) 4"	1301.5	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C44	461.5	545.2	587.5	352		512.9	604.4	650	389.4	417.4	563.1	664.1	714.3	427.7	451.5	614	723.9	776.8	463.2	491.5	670.7	795.5	846.6	504.8	537.8	737	872.9	922.1	552.7	590.8	813.3	958.7	1002.3	605.3	651	895.2	1050.1	1090.3	664.6	719.3	987	1148.5	1191.8	730	801.2	776.6	801.2	808.3	684.9	1084.6	21.6	(4) 4"	867.7	11.2	(2) 4"	1301.5	24.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U12	311.2	436	519.8	567.9	330.6	356.8	492.2	587.5	639.7	374.6	398.1	547.8	652	707.6	434.8	602.1	718	776.3	451.5	476.1	663.7	796.4	852.9	496.2	525	735.5	876.6	932.3	547.9	582.8	817.2	969	1016.7	604.3	646.1	905.8	1067.4	1113	672.2	720.8	1002.2	1171.2	1221.3	737.6	806.6	772.5	806.6	811.1	680.7	1084.6	40.5	(4) 4"	867.7	27	(2) 4"	1301.5	56.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U24	324.5	446.6	531.8	576.9	338.5	366.9	502.2	596.3	646.2	381.5	406.3	555.8	659.1	711.6	419.9	442.6	609	722.1	778.7	456.5	484.1	668	797.8	853.7	500.7	532.4	737.8	877.2	930.4	549.9	587.6	817.4	967.3	1014.4	605.8	649.7	903.4	1062.8		669.9	721.4	998.4	1165.2	1211.7	735.5	806	775.8	806	811.8	683.5	1084.6	19	(4) 4"	867.7	12.3	(2) 4"	1301.5	26.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U34		463.1	547.6	590.4	353.7		515.5	607.8		392.2	419.6	566.5	668.6	719.2	430.5	454.2	618.1	729.2	783.1	466.2	494.3	675.5	802.3	853.8	508.6	541.1	743	879.9	930.5	556.6	594.9	820.1	967.1	1011.7	610.4	655.9	903.2	1060	1101	670.7	725.4	996.2	1159.7	1203.9	736.6	808.1	782.1	808.1	814.8	689.9	1084.6	39.3	(4) 4"	867.7	25.9	(2) 4"	1301.5	55.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U44		464.6	546.7	588.2	355.9		514.3	604.8	649.2	392	420	563.7	663.4	712.6	429.6	453.4	613.6	721.9	774	464.4	492.4	669.3	792.4	842.8	504.8	538	734.5	868.8	917.2	552.2	590	809.6	953.5	996.4	603.7	649.3	890.5	1043.7	1083.4	662.1	716.4	981.2	1141.1	1183.7	726.7	797.6	773.4	797.6	804.8	682.8	1084.6	27.5	(4) 4"	867.7	18	(2) 4"	1301.5	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C12				276.2				283.4	305.2			260.5	311.3	335.7			283.9	338.7	364.5				310.1	371.2	397.1			339.8	408.5	431.7		466.9	448		468.9	272.4	293.9	413.2	491.8	509.3	298.5	324.2	456.3	538.3	557.9	327.6	369.2	362.6	369.2	374.8	311.4	1084.6	17.7	(4) 4"	867.7	11.7	(2) 4"	1301.5	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C22		284.6	307.2			262.4	313	334.9			286.1	341.1	364.2				309.2	368.1	394				335.9	400	426.2			262.8	364.5	392.4	460.7	267.3	287	398.7	475.7	497.6	290.8	314.5	438.2	520.2	537	316.4	343.6	480.2	565.9	584	344.7	393.4		393.4	397.2	333	1084.6	8.6	(4) 4"	867.7	5.7	(2) 4"	1301.5	12.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C32			349.5					375.6				380.1	402.9		256	344.7	406.9	431.7	257.3			371	436.1	462.3	274.9		398.4	470.8	496.6	294.9			430.6	509.9	531.5	317.7	342.7	468.8	553.4	569.8	342.3	371.5	509.5	596.6	615	364.7	417.9	419	417.9	422.1	355.1	1084.6	14.5	(4) 4"	867.7	9.5	(2) 4"	1301.5	20.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C42			359.1					384.4					409.8					413.5	437.3	264.4			376.8	441.6	467	281.5		403.9	474.8	500.1	300.3			434.4	512.6	533.5	322.4		470.7	554.1	570.7	346.5	375.5	510.1	595.4	613.6	373	429.7		429.7					1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8	(2) 4"	1301.5	17.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U12		262.2	283.6				290.3	311.6			266.8	317.5	341.3				289.8	344.1	369.7				315.1	376.2	401.6			344.3	412.9	435.8		271.4	378.8	451.6	472.2	276.6	298.1	416.9	495.2	511.8	302.3	327.9	459.3		559.5	330.5	373.4		368.2	373.4	376.4	316.1	1084.6	39.5	(4) 4"	867.7	26.4	(2) 4"	1301.5	55.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U22		297.2	319.3			273.6	325.1	346.2			297.1	352	374.7				319.4	378.4	403.8				345.6	409.2	435.1			271.6	373.4	443.9	468.8	275.5	295.2	407	487.6	504.9	298.4	322	445.4	527.2	543.3	323.4	351	486.6	571	589.5	350.3	401.4	402.5	401.4	405.6	341.3	1084.6	14.5	(4) 4"	867.7	9.5	(2) 4"	1301.5	20.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U34			358.3					383.7				387.6	409.6					413.4	437.6	264.9			377.3	441.8	467.3	281.8		404.2	475.5	500.8	300.9			435.2	513.7	534.7	323.1		472.4	556	572.2	347.3	376.3	512	597.8		374	430.4					1084.6	38.1	(4) 4"	867.7	25.2	(2) 4"	1301.5	53.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U44			368.5				372.2	392.7				443.4	272.5					447.6	472.4	289.1			410	479.7	504.7	307.1			439.6	516.7	537	328.4			514.3	597.5	615.1	377.7	435										1084.6	24.3	(4) 4"	867.7	16	(2) 4"	1301.5	34.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C12	266		288.6			296	319			272	325.4	350.8					323.9	388.4	415.4				427.3	451.8	261.6	278.8		391.9	469.3	491.3	284.7	307.2	432.6	515.5	533.9	312.1	339	478	564.4	584.7	342.7	386.3	379.4	386.3	389.4	325.6	1084.6	17.7	(4) 4"	867.7	11.7	(2) 4"	1301.5	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C22	296		319.8			272.9	326	348.8			297.6	355.1	379.7				322	383.4	410.9				349.9	417.1	444.4	256.3	273.3		455.2	480.7	502.8	288.8	415.8	496.6	519.2	302.8	327.2	457.1	543.1	560.5	329.5	357.9	501.1	590.2	610.2	358.4	410.3	409.3	410.3	414.1	347	1084.6	8.6	(4) 4"	867.7	5.7	(2) 4"	1301.5	12.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C34			364.1						396	419.9			266.2	424.8	450.1	267.5		386.5	454.7	482.2	285.9		415.1	491.1	517.9	306.8		448.7	532	554.5	330.5			488.8	577.5	594.8	356.4	386.9	531.1	622.2	641.6	385.1	443.6	448.6	443.6	448.4		1084.6	17.4	(4) 4"	867.7	11.5	(2) 4"	1301.5	24.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C44			373.8					400.4					426.9	258.7			430.8	455.7	274.8			392.3	460.1	486.2	292.6		420.6	494.8	521.4	312.3			452.5	534.4	556.3	335.3		490.4	577.7	595.2	360.5		531.6	621.1	639.9	388.2	447.6		447.6	452.6					1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8	(2) 4"	1301.5	17.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U12		273.1	295.3			302.7	325.1			278.1	331.2	356				302	359.3	386.1				328.8		419.7			358.5	359.5	431.2	455.3		283.1	395.7	472.3	494	288.6	311.1	435.8	517.8	535.6	315.5	342.4	480	565.7	585.9	345.2	390.1	384.5	390.1	392.9	329.6	1084.6	39.5	(4) 4"	867.7	26.5	(2) 4"	1301.5	55.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U22	261.3	308.6	332.1			284.2	337.8	359.9			308.6	366.1	389.8				332.2	393.8	420.3	260.8	359.3	425.9	453	265	282.3	388.5	445.3	286.2	307	423.6	503.8	526.1	310.3	334.8	464.2	549.1	566.5	336.4	365	507	595.6	615	364.7	417.9	419	417.9	422.1	355.1	1084.6	14.5	(4) 4"	867.7	9.5	(2) 4"	1301.5	20.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U34			372.8					399.4					426.4	259				430.4	455.6	275.2			460	486.9	292.9			420.7	495.2	521.7	312.8			453.1	535.2	557.3	335.9		491.9	579.4	596.4	361.1	391.4	533.4	623.2	642.2	389	448.1	454.4	448.1	453.1		1084.6	38.1	(4) 4"	867.7	25.2	(2) 4"	1301.5	53.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U44			361.9	383.5			259.3	387.4	408.8				434.2					437.8	461.7	283				466.2	491.9	300.4			426.6	496.6	525.8	319.2			457.5	538.2	559.5	341.4		494.2	580.3	597.5	365.9		534.5	622.7	641.2	392.8		452.8	457.8					1084.6	24.3	(4) 4"	867.7	16	(2) 4"	1301.5	34.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C12		274.9	298.3			255.8	305.7	330			281.2	336.2	363				306.4	366.3	394.2				335.1	401.8	429.8			262.3	367.6	442.6	467.7	270.2	288.1	405.5	485.9	508.8	294.4	317.8	447.8	534	553.2	322.7	350.5	495	585	606.5	354.5	399.7	392.4	399.7	402.9	336.6	1084.6	17.7	(4) 4"	867.7	11.7	(2) 4"	1301.5	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C22	255.9	304.8	329.5			280.9	335.8	359.4			306.6	366.2	391.5				331.8	395.5	423.7			258.9	360.6	430.3	458.8	264	281.5	391.7	469.6	496.2	286.7	307.9	429	512.7	536.3	312.2	337.2	471.9	560.9	579.2	339.7	369.1	517.4	609.9	630.6	369.2	423.2	422.1	423.2	427.1	357.8	1084.6	8.6	(4) 4"	867.7	5.7	(2) 4"	1301.5	12.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C34			375.1					403.4		259.6			408.2	432.8	258.3			398.3	468.9	497.5	294.5			428	506.7	534.5	315.9		462.8	549.1	572.6	340.6			504.4	596.2	614.1	367.3	398.8	548.1	642.6	662.8	396.8	457.6	462.6	457.6	462.5		1084.6	17.4	(4) 4"	867.7	11.5	(2) 4"	1301.5	24.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C44			385.1					412.5					440	266				443.9	469.8	282.7				474.3	501.9	301.1			433.4	510.2	537.8	321.4			466.4	551.3	573.9	345.2		505.6	596.1	614.1	371.2		548.3	640.9	660.5	399.8	461.4	468.5	461.4	466.6		1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8	(2) 4"	1301.5	17.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U12		281.6	304.6			262.4	312.3	335.2			286.8	341.9	367.8				311.6	371.1	398.6				339.5	405.8	433.5			266.7	371.5	445.8	470.9	274	292.4	408.7	488.2	510.8	297.7	321.2	450.3	535.5		325.9	353.7	496.7	585.6	606.4	356.8	402.9	396.9	402.9	406.1	340.4	1084.6	39.5	(4) 4"	867.7	26.5	(2) 4"	1301.5	55.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U22		317.4	341.7			292.3	347.9	370.7			317.6	377.1	401.6				341.9	405.7	433				370.3	439	466.9	272.5	290.1	400.3	479.5	503.9	294.6	316	435.9	524.8	539.5	324.8	348.4	486.4	565.1	584.8	345.1	376.2	523	614.8	644.9	375.9	430.7	431.8	430.7	434.9		1084.6	14.5	(4) 4"	867.7	9.5	(2) 4"	1301.5	20.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U34			411.3										439.2	266.3				443.5	469.6	283			404.3	474	501.8	301.2			433.3	510.6	537.8	321.9			466.9	551.9	574.7	345.7		507.1	597.7	615.2	371.7	403.1	549.9	643.1	662.6	400.6	461.7	468.1	461.7	466.8		1084.6	38.1	(4) 4"	867.7	25.1	(2) 4"	1301.5	53.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U44			372.4	394.8			266.3		421	259.3			447.2	275.3				450.9	475.7	291				480.2	507.1	309			439.4	514.9	541.9	328.3			471.3	554.8	576.8	351.2		509.2	598.3	616.1	376.6		551	642.1	661.2			466.4		471.6			1084.6	24.3	(4) 4"	867.7	16	(2) 4"	1301.5	34.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C12			287.7	312.5			267.9	320.3	345.6			294.4	352.5	380.9			321.1	384.4	413.9				351	422	451.6	257.8	274.6	385.8	464.7	491.8	282.9	302	425.8	511.5	535	308.5	333.1	470.7	561.6	582	338.4	367.7	520.7	615.8	638.6	372	419.8	411.9	419.8	423.1	352.9	1084.6	17.8	(4) 4"	867.7	11.7	(2) 4"	1301.5	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C22	266.6	318.1	344			292.9	350.8	375.5			319.9	382.4	409.3				346.4	413.3	443.2				376.7	441.1	472.2	275.2	293.5	409.4	491.2	519.8	298.8	321.1	448.7	537.5	562.2	328.2	353.5	493.8	587.6	607	356.7	385.7	542.1	639.6	661.4	388.2	437.4	431.5	437.4	440.9		1084.6	8.6	(4) 4"	867.7	5.7	(2) 4"	1301.5	12.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C34			391.9					421.8					454.2	269.1				457.3	485.8	287			416.3	490.5	520.6	306.9		447.5	530.2	559.7	329.6			484.1	574.9	599.6	355.4		527.7	624.6	643.4	383.5	416.5	573.8	664.6	414.5	478.6	483.9	478.6	483.7		1084.6	17.4	(4) 4"	867.7	11.5	(2) 4"	1301.5	24.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C44			377.7	402.4			431.2	259.6					460	277				464.1	491.2	294.5				496	525	313.8			452.8	533.7	562.8	335.1			487.5	576.7	600.7	360		528.6	623.8	643	387.3		573.5	671	691.6	417.3	482.3	489.8	482.3	487.6		1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8	(2) 4"	1301.5	17.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U12			294.2	318.4		274	326.1	350.8			299.7	357.8	384.8				325.9	388.3	417.8	255.9	355.4	425.4	454.2	261.9	278.9	388.8	467.3	493.8	286.7	305.4	428.5	512.6	536.1	311.6	336.1	472.1	562.6	582	341.1	370.4	521.5	615.6	637.4	373.8	422.3	415.9	422.3	425.7	356.3	1084.6	39.7	(4) 4"	867.7	26.5	(2) 4"	1301.5	55.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U22		330.6	346			304.3	362.5	386.7			330.9	393.1	419.1		260.1	356.2	424.4	432.1	263.8	279.2	386.1	464.8	483.7	283.7	302.4	417.7	499.1	526.9	294.6	329.2	456.9	547.3	569.1	332.6	362.1	504.3	593.1	612	361.2	392.4	546.9	643.7	664.8	392.1	443.7	442.8	443.7	447.2	368.2	1084.6	9.6	(4) 4"	867.7	6.6	(2) 4"	1301.5	13.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U34			400.4				429.2	259.6					458.7	277.1				463	490.6	294.6				495.1	524.4	313.7			452.4	533.6	562.3	335.3			487.6	577	601	360.3		529.8	625.2	643.7	387.6		574.9	672.9	693.4	417.9	482.2	488.9	482.2	487.5		1084.6	38.1	(4) 4"	867.7	25.1	(2) 4"	1301.5	53.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U44		263.7	388.6	412.2			276.8	439.6				443	467.1	286.6				471	497	303.1				501.7	529.9	321.8			458.8	538.1	566.6	342			492.1	580	603.2	366		531.9	625.7	644.3	392.7		575.6	671.7	691.7	421.7	487.1	495.9	487.1	492.5		1084.6	24.3	(4) 4"	867.7	16	(2) 4"	1301.5	34.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C12		334.9	398.5	432.6	255.6	276	376.1	446.6	484.3	287.3	304.9	415.7	494.2	534	315.1	331.1	455.5	541	583.9	341.6	361.4	499.1	597.8	638.9	373.7	396.5	551.2	658.1	698.5	409.6	437.1	610.8	726.8	761.9	450.8	482.8	675.9	800.2	832.8	497.4	536.1	748.5	879.3	914.9	546.2	602.3	581.1	602.3	606.4	508.6	1084.6	19.9	(4) 4"	867.7	13.1	(2) 4"	1301.5	27.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C22	260.2	351.7	412.2	446.8	263.9	291.6	388.9	461.9	500.6	297	317.5	430.6	511.2	552.4	325.9	343.1	469.4	559.6	603.4	353.4	373.1	515.8	617.5	660.4	386.3	409.8	569.8	680.3	722.2	423.6	451.7	631.5	751.2	787.9	466.1	498.9	698.5	827.2	860.8	514.1	554.2	773.8	909.2	945.9	564.7	622.6	600.6	622.6	626.9	525.7	1084.6	19.8	(4) 4"	867.7	13.5	(2) 4"	1301.5	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C34	286.2	377.9	444.2	476.8	289.7		415.7	488.5	522	316.5		452.6	532.9	570.1	343.8	364.3	490.3	576.9	616.5	370.3	392.6	532.7	629.3	669	400.2	426.2	581.1	688.6	725.3	436.5	465.5	637.4	752.7	785.9	473.4	510.2	700	823.2	851.7	516.6	560.1	769.8	898.2	929.8		628.1	616.2	628.1	634.1	538	1084.6	19.6	(4) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1301.5	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C44		382.1	447.3	479.2	293.1		417.7	490.5	522.1	320.1		454.2	533	568.2	345.7		490.5	575	613.4	371.5	531.4	625.5	664.3	400.2	426.7	577.8	683.3	718.6	434.8	632.6	745	777.5	471.5	507.9	693.3	813.6	841	513.4	556.2	761	886.1	916.7	559.2	623.3	613.5	623.3	629.5	535.8	1084.6	14.4	(4) 4"	867.7	9.4	(2) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U12			338.7	402.4	236	259.4	280.1	379.5	449.7	486.8	290.6	308.2	418.5	496.7	536.1	317.9	343.1	469.4	543.1	585.3	344.1	364	501.3	599.3	639.6	376	398.8	552.5	658.9	698.9	411.5	439.2	611.8	727	761.4	452.3	484.6	676	799.7	831.9	498.4	537	748.1	878.9	914.5	543.2	598.4	588.1	598.4	603.2	520.9	1084.6	39.6	(4) 4"	867.7	27.2	(2) 4"	1301.5	58.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C22	268.4	359.7	424.1	458.6	275	297.6	398.1	472.6	513.2	305.2	323.9	440.6	514.6	555.1	334.2	349.2	474.8	563.1	607.3	357.9	378.6	518.3	620.5	663.8	388.1	414.2	573.5	684.3	724.2	428.2	456.4	635.4	755.8	791.4	470.1	504.1	702.6	831.6	864.1	517.8	558.1	778.2	911.3	950.5	565.8	624.1	600.6	624.1	628.7	541.4	1084.6	23.5	(4) 4"	867.7	18.1	(2) 4"	1301.5	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C34		383.5	449	480.9	294.9		420	492.5	525	321.7		457.6	535.8	572.1	349.3		493.2	578.8	617.7	374	396.4	534.7	630.1	669.3	403.2	429.2	582.2	688.6	724.6	438.5	467.7	637.7	751.6	784.5	475.1	511.5	699.3	821.1	849.2	517.5	560.8	768.1	895.2	926.3	564.6	628.4	617.6	628.4	634.5	539.4	1084.6	40.3	(4) 4"	867.7	26.6	(2) 4"	1301.5	56.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U44			473.1	505.6	312.6		441.6	516.8	549.3	339.5		478.7	560.5	596.2	365.9		516.1	603.4	642.8	392.1	415.3	557.9	655.1	695.1	421.8	449.1	605.2	714.4	750.8	456.5	485.1	661.3	778	811.3	494.5	532.3	724.1	848.7	876.8	537.5	581.7	793.8	923.5	954.9	584.3	651.8	643.1	651.8	658.4	561.4	1084.6	26.5	(4) 4"	867.7	17.4	(2) 4"	1301.5	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C12	266.6	365.1	434.8	472.5	278.8	301	410.3	487.8	529.1	313.4	332.6	453.7	533.2	573.9	343.9	361.3	497.3	590.8	638.4	372.9	394.3	544.9	653.3	698.7	408.1	432.8	602	719.7	764.2	447.4	477.2	667.8	794.9	833.5	492.3	527.5	739	875.7	911.9	543.7	585.7	818.8	963	1002.3	597.1	653.8	635.1	658.5	662.9	555.8	1084.6	19.9	(4) 4"	867.7	13.1	(2) 4"	1301.5	27.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C22	272.2	368.2	437	472.2	280.6		410	486.5	523.5	310.8	332.2	451	534.1	576.1	341.2	359.2	491.8	591.3	639.3	369.8	390.8	537.7	646.6	690.6	401.6	427.4	594.6	704.2	744.7	439.6	469.4


4/29/2026
Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	105	102	105	107	112	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	57	60	62	67	70	65	67	70	72	75	77	70	72	77	80	82	85	80	82	87	90	85	87	92	90	95	97	100	102	95	97	100	105	100	102	105	100	85	80.6	90	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-4L18-U34	515.8	678.6	792.3	851.4	532.3	571.8	751.8	877	942.3	589.1	623.9	823.3	961.4	1030.5	640.8	682	677.2	895.6	1045.8	1120.8	690.4	729	975	1144.7	1225.4	751.4	794.3	1068.6	1254.2	1325.3	817	869.6	1175.5	1375.4	1437.7		953.7	1291.2	1504.2	1562.6	978	1050	1419.2	1642.3	1705.1	1067.7	1159.9	1118.5	1159.9	1108.5	1498.2	1732.4	1796.5	1125.3	1033.5	1846.6	2136.5	(4) 4"	867.7	36.5	(2) 4"	1301.5	77.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4L18-U44	518.4	677.7	789.4	846.6	533.2	572	748.2	870.9	933.9	586.1	622.5	817.6	953.2	1020.6	637.9	669.8	888.1	1035.9	1108.4	686.5	724.8	966.3	1134.8	1204.7	744.6	788.8	1057.9	1239.9	1309.1	810.1	862.2	1162.4	1358.4	1419.4	884.2	945.3	1275.5	1484.6	1541.6	966.8	1039.4	1401.3	1620.2	1681.5	1055.8	1146.6	1107.3	1146.6	1155.4	989.1	1084.6	1874.2	1107.3	1020.4	1824.1	2110.2	(4) 4"	867.7	38.3	(2) 4"	1301.5	80.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M18-C12	500.4	676	794.2	852.1	532.1	565.6	756.5	891.7	965.4	593.2	624.8	836.8	983.8	1062.1	647.3	677.6	914.1	1078.3	1160.6	703.1	736.8	1002.3	1189	1270.3	766.6	806.8	1104.6	1303.3	1383.3	840.5	889.9	1220.3	1434.5	1502.7	921.5	980.1	1346.4	1574.3	1639.7	1018.2	1086.5	1483.8	1722.9	1793.8	1111.8	1206	1154.7	1206	1211.9	1027.5	1084.6	1923.5	1154.7	1060.5	1877.6	2175.5	(4) 4"	867.7	39.3	(2) 4"	1301.5	82.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M18-C22	513.3	689.4	808.4	873.5	537.2	576.5	768.4	901.1	973.9	599.8	635.5	845.5	991.6	1067.5	655.2	688	922.2	1083.4	1164.4	708.6	746.8	1008.1	1192.6	1270.7	772.2	815.7	1098.9	1306.3	1383.4	844.2	896.4	1223.4	1435.8	1502.3	924.5	986.1	1347.4	1573.2	1636.4	1019	1090	1483.1	1720	1788.1	1111.8	1207.6	1160.5	1207.6	1215.5	1033.5	1084.6	1926.3	1160.5	1067.4	1880.1	2177.8	(4) 4"	867.7	40.5	(2) 4"	1301.5	84.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M18-C34	533.3	704.8	824.3	886.5	551.4	592.6	781.9	913.4	982.1	611.8	647.8	857.1	1001.9	1074.6		699.2		1090.5	1169.1	718.1	758.3	1016.2	1196.6	1272	780.9	826.8	1104.6	1308.7	1383.2	850.8	905.9	1226.2	1435.5	1500.5	930.3	993.8	1347.1	1570	1631	1019.4	1094.7	1481.2	1714.4	1779.9	1113.3	1209.9	1166.6	1209.9	1218.7	1040.5	1084.6	1928.7		

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	87	85	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	105	102	105	107	112	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	58	60	62	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	107	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-40-U12	548.8	736.4	862.6	936.8	680.4	618.9	822.8	967.7	1046	649.2	682.4	909.4	1066.5	1150.9	706.7	739.1	992.3	1167.6	1256.4	766.8	802.7	1086.9	1274	835.4	874.4	1197	1409	1494.8	914.8	967.5	1320.4	1549.9	1623.3	1002.1	1064.4	1456	1700.1	1770.1	1106	1178.8	1603.6	1859.4	1249.5	1306	1249.5	1306	1311.6	1114.6	1084.6	31.6	(4) 4"	867.7	20.9	(2) 4"	1301.5	44.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-C22	562	750.4	876.5	947	588.9	630.5	834.6	976.8		655.9	693.3	918	1074.5	1150.8	715	749.9	1000.5	1173.2	1260.1	773.1	813.3	1093.3	1290.7	1375	834.1	887.7	1201.7	1412.7	1495.9	919.6	974.8	1325	1552	1623.9	1005.8	1071.3	1458.5	1699.9	1768.5	1108.3	1183.5	1604.3	1857.7		1207.7	1308.1	1255.9	1308.1	1316.6	1121.9	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.3	(2) 4"	1301.5	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-C34	580.5	763.9	890.9	957.6	600.7	644.4	847.2	987.2	1062	666.1	704.8	928.3	1081.9	1160.5	724.9	760.7	1009.6	1178	1262.6	781.4	824.6	1099.4	1292.8	1374.3	849.5	898.5	1205.5	1413.3	1494	924.7	982.9	1326.2	1549.9	1620.5	1010.3	1077.7	1456.9	1695.3	1761.8	1107.9	1187	1601	1850.9		1208.3	1309	1260	1309	1318.1	1127.4	1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.4	(2) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-C44	581.4	760.9	885.8	950.3	599.8	643.4	841.7	979.4	1051.4	663.1	701.5	920.9	1072.4	1148.7	720.4	756	1001.2	1166.2	1248.8	775.8	818.6	1089.1	1278.3	1357.8	842.2	891.1	1192.8	1396.8	1475.5	916.3	974.8	1311.1	1530.8	1597.2	1003.4	1067.9	1438.5	1673.3	1738.4	1095	1174.8	1580.8	1826.3	1896.3	1194.9	1293.9	1246.7	1293.9	1303.2	1116.5	1084.6	23.7	(4) 4"	867.7	15.5	(2) 4"	1301.5	33.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-U12	551.5	738.5	864.2	937.7	585.5	621.1	824.2	968.5	1046.7	650.6	684.1	910.2	1067	1150.7	708.2	740.8	992.9	1167.5	1255.8	767.9	803.8	1087.1	1285.4		836.1	879.1	1196.7	1407.9	1493.5	915.1	967.8	1319.6	1548.2	1621.3	1002.2	1064.6	1454.9	1698	1767.7	1105.4	1178.1	1601.9	1856.4		1205.3	1304.9	1249.1	1304.9	1310.6	1114.4	1084.6	63	(4) 4"	867.7	42.1	(2) 4"	1301.5	88.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-U22	567.2	754.6	880.4	949.9	592.4	634.4	838.1	979.3	1056.5	659.3	697.3	920.6	1075.9	1156.9	718.1	753.3	1002.6	1174.1	1260.4	775.6	816.3	1094.6	1291	1374.6	843.7	890.1	1202.3	1412.3	1495.1	920.9	976.6	1324.8	1550.9	1622.5	1006.8	1072.5	1457.7	1698.1	1766.4	1108.7	1183.8	1602.7	1855.2		1207.5	1308.1	1256.6	1308.1	1316.6	1122.9	1084.6	27.3	(4) 4"	867.7	17.9	(2) 4"	1301.5	38.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-U34	584.2	765.7	891.9	957.9	603.3	647.4	848	987.4	1063	667.8	706.5	928.6	1081.2	1159.1	725.9	761.7	1009	1176.6	1260.5	781.9	825	1098.2	1294.8	1371.4	849.3	898.3	1203.7	1410.3	1490.4	924.2	982.3	1323.5	1546	1616.1	1009.1	1076.5	1453.4	1690.2	1756.8	1105.8	1184.9	1596.7	1845.4		1209.5	1306.3	1257.9	1306.3	1315.5	1125.9	1084.6	60.8	(4) 4"	867.7	40	(2) 4"	1301.5	85.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-U44	609.4	794.3	923.5	990.3	627.4	672.7	877.1	1019.3	1093.1	691.2	732	958.3	1115.5	1193.6	750.8	787.7	1040.9	1211.6	1296.5	807.6	852	1131.6	1327	1408.7	875.7	926.7	1238.4	1449.2	1530.1	952.1	1012.6	1360.2	1587.2	1658.4	1038.9	1109	1492.1	1734.2	1801	1135.7	1218.7	1638.2	1891.8		1238.7	1342.3	1294.6	1342.7	1352.1	1159.4	1084.6	41.1	(4) 4"	867.7	27	(2) 4"	1301.5	57.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-C12	610.6	819.4	959.8	1042.3	650.2	688.7	915.4	1076.5	1163.7	722.5	759.1	1011.5	1186.1	1276.9	786.3	822	1103.5	1298.4	1396.5	853	892.6	1208.3	1429.7	1527.3	928.8	976.5	1330.3	1565.8	1661	1016.8	1075.3	1467.4	1721.9	1803.4	1113.6	1182.8	1617.6	1888.2		1228.7	1309.4	1781.1			1339.8	1451.2	1497.6	1238.7	1084.6	31.8	(4) 4"	867.7	20.9	(2) 4"	1301.5	44.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-C22	622.6	831.7	971.8	1049.9		698.3	924.9	1082.7	1168.9	726.6	768.1	1017.1	1190.2	1280.6	792	830.5	1108.5	1299.6	1395.7	856.1	900.7	1210.8	1429.4	1522.3	931.8	982.8	1330.4	1564.3	1655.8	1017.7	1078.9	1466.6	1717.8	1797	1113		1613.9	1881.1		1226.2	1309.3	1774.8			1335.7	1448	1391	1448	1457.2	1241.7	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.3	(2) 4"	1301.5	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-C34	642.5	845.3	986.2	1060.1	664.5	712.8	937.3	1092.8	1174.6	736.6	779.2	1026.9	1197.2	1283.8	801.3	840.7	1116.4	1302.8	1396.1	911.1	1215.5	1429.1	1518.8	938.3	992.4	1332.1	1561.8	1650.4	1021.3	1085.8	1465	1712.2	1789.6	1116.6	1190.3	1608.7	1872		1233.3	1445.9	1393.1	1445.9	1456.1	1245.3	1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.4	(2) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-C44	641.9	840.5	978.9	1050.6	662.1	710.4	929.4	1081.6	1160.7	731.2	774.2		1184.4	1268.1	794.8	833.8	1104.5		1377.6	855.5	902.7	1201.5	1410	1497.1	928.3	982.4	1315.2	1540.2	1626.4	1009.8	1074.4	1445.1	1687.2	1762.9	1102.4	1176.9	1585.4	1843.4		1205.4	1298.8	1741			1315.1	1426.2	1436.5	1230.6	1084.6	23.7	(4) 4"	867.7	15.5	(2) 4"	1301.5	33.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-U12	612.7	820.6	960.3	1042.3	650.9	690	915.8	1076	1162.8	723.1	760.2	1011.3	1185.2	1278.1	786.7	822.8	1102.9	1296.7	1394.6	853	892.9	1207.3	1427.3	1524.5	928.3	976.1	1328.5	1562.9	1657.7	1015.9	1074.2	1464.7	1718.3	1799.1	1112.3	1181.3	1614.4	1884.1			1226.8	1307.4	1777.1			1337.4	1448.6	1386.9	1448.6	1454.9	1237.1	1084.6	63.4	(4) 4"	867.7	42.1	(2) 4"	1301.5	88	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-U22	627.4	835.1	974.9	1051.6	655.4	701.9	927.7	1084.1	1169.8	729.3	771.6	1018.8	1190.9	1280.4	794.5	833.2	1109.2	1299.3	1394.6	857.8	902.8	1210.9	1428.2	1520.4	933	984.9	1329.7	1562.1	1653.1	1018	1079.6	1464.8	1714.8	1793.3	1112.9	1183.5	1611.2	1877			1224.9	1308.1	1771.1			1334.1	1446.2	1390.2	1446.2	1455.5	1241.3	1084.6	27.2	(4) 4"	867.7	18	(2) 4"	1301.5	38.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-U34	645.2	846.2	986.1	1059.2	666.4	714.8	937.1	1091.3	1172.3	737.5	780.1	1025.7	1195	1280.7	801.5	840.8	1114.6	1299.6	1392.1	863	910.5	1212.7	1424.8	1513.7	937	991	1328.4	1556.6	1644.5	1019.4	1083.7	1460.2	1705.9	1782.7	1112.9	1187.4	1603	1864.5			1218.8	1306.4	1760.5			1328.9	1441.2	1389.2	1441.2	1451.4	1242.1	1084.6	60.7	(4) 4"	867.7	39.9	(2) 4"	1301.5	85.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-U44	645.8	847.2	979.2	1050.1	664.8	713	929.7	1080.5	1158.5	732	775.5	1015.6	1182.3	1265.1	795.4	834.3	1102.8	1283.9	1373.6	855.3	902.4	1199	1405.8	1492.2	927.3	981.3	1317	1535.1	1620.5	1008.1	1072.1	1440.4	1680.9	1756	1100	1174.2	1579.6		1906.3	1201.8	1290	1734.1			1318.8	1421.5	1371.8	1421.5	1431.9	1227.6	1084.6	27	(4) 4"	867.7	27	(2) 4"	1301.5	57.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-C12	638.9	857.4	1004.3	1090.9	680.2	720.5	958	1126.7	1218	755.9	794.3	1058.6	1241.2	1339.1	822.7	860.1	1154.8	1358.7	1461.6	892.3	933.9	1264.7	1496.2	1598.5	971.8	1021.7	1392.1	1638.7	1738.4	1063.9	1125	1535.7	1801.8	1887.3	1165.1	1237.7	1692.8			1285.5	1370	1863.8			1401.8	1518.7	1453.8	1518.7	1525.1	1295.9	1084.6	31.8	(4) 4"	867.7	20.9	(2) 4"	1301.5	44.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-C22	649.8	868.6	1015.2	1096.9	680.9	729.1	966	1130.9	1221.2	758.5	801.9	1062.3	1243.4	1337.8	826.9	867.1	1157.7	1357.6	1458	893.8	940.4	1264.5	1493.1	1590.1	972.8	1026.1	1389.5	1633.9	1729.4	1062.5	1126.5	1531.6	1794.2	1877	1162.1	1237.8	1685.6			1280.2	1367	1853.4			1394.5	1512.3	1453	1512.3	1521.9	1296.5	1084.6	18.8	(4) 4"	867.7	12.3	(2) 4"	1301.5	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-C34	669.9	882.1	1029.5	1106.6	693	743.6	978	1140.5	1225.9	768.2	812.8		1249.7	1339.9	835.7	876.9	1165	1359.6	1457.1	900.6	950.2	1268.3	1491.2	1584.7	978.5	1035.1		1629.8	1722	1065.2	1132.6	1528.4	1786.6	1867.1	1163.4	1241.5	1678.2			1274.7	1366.5	1843.7			1390.2	1508.5	1453.9	1508.5	1519.1	1299	1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.4	(2) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-C44	668	876.4	1020.9	1098.8	690	740.4	969	1127.8	1210.1	761.7	806.7	1059.6	1234.9	1322.2	828.1	868.8	1151.3	1341.8	1436	891.3	940.5	1252.5	1469.8	1560.5	967.3	1023.6	1371.1	1605.5	1691.3	1050.4	1115.2	1509.4	1755.4	1837.2	1148.5	1226.2	1652.1			1264.5	1347.8	1814.1			1369.7	1486.2	1434.4	1486.2	1497	1282.3	1084.6	23.7	(4) 4"	867.7	15.5	(2) 4"	1301.5	33.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-U12	640.5	858.2	1004.5	1090.1	680.5	721.4	957.8	1125.5	1216.2	756.1	794.8	1057.5	1239.5	1337.1	822.7	860.1	1153.4	1356.5	1458.7	892	933.5	1262.8	1493.2	1594.6	970.8	1020.7	1389.6	1634.7	1733.6	1062.3	1123.4	1531.8	1797.2	1881.7	1163.2	1235.4	1688.4			1282.8	1367	1858.3			1398.3	1515	1450.9	1515	1521.6	1293.5	1084.6	63.4	(4) 4"	867.7	42.1	(2) 4"	1301.5	88.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-U22	654.4	871.6	1017.7	1097.9	683.8	732.3	968.4	1131.9	1221.3	760.9	805	1063.4	1243.2	1336.7	829	869.5	1157.9	1356.5	1456.1	895.1	942.1	1263.7	1497.1	1587.3	973.4	1027	1387.7	1630.7	1725.5	1062.3	1126.3	1528.9	1790.1	1872.1	1161	1236.8	1681.8			1277.9	1365	1848.7			1391.9	1509.5	1451.2	1509.5	1519.3	1295.3	1084.6	27.4	(4) 4"	867.7	18	(2) 4"	1301.5	38.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-U34	672.5	882.4	1028.7	1104.9	694.6	745.1	977.2	1138.3	1222.8	768.7	813.2	1069.6	1246.6	1335.9	835.4	876.4	1162.5	1355.5	1451.9	899.5	948.9	1264.6	1485.9	1578.5	976.7	1033	1385.2	1623.4	1714.8	1062.5	1129.7	1522.5	1778.9	1858.8	1160	1237.7	1671.2			1270.1	1361.6	1835.3			1384.9	1502.6	1448.9	1502.6	1513.3	1294.8	1084.6	60.7	(4) 4"	867.7	39.9	(2) 4"	1301.5	85.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-U44	672.6	877.5	1020.8	1094.5	692.4	742.6	968.8	1126.2	1207.4	762.7	807.7	1058.2	1232.1	1315.1	828.3	868.9	1149	1338	1431.2	890.8	939.8	1249.3	1469.2	1556.4	965.7	1021.6	1369.7	1599.4	1688.2	1050.4	1116.4	1503.7	1753.2	1829.2	1145.1	1222.7	1663.2			1264.7	1347.8	1806.1			1364.7	1480.7	1427.4	1480.7	1490.2	1276.2	1084.6	41.1	(4) 4"	867.7	27	(2) 4"	1301.5	57.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-40-C12									517.3								522	562.8			573.4	614.1					522.7	632.2	668.7																										
eco-ATWB-H 12-40-C22							521.1		530.6	567.7							573.2	614.6			521.4	623.5	665.4				566.2	680.9	720.1																										
eco-ATWB-H 12-40-C34						559.2	594.1		600.3	636.7							642.6	682.4			583.9	688.9	730.9				628	743.7	785.3																										
eco-ATWB-H 12-40-C44			570.7			576.6	610.9			650.8					557.3		694.2				596.1	741.6				639.2	761.1	803.5																										
eco-ATWB-H 12-40-U12										528.6							533.5				583.7	623.9				532.5	641.1	677.3																										
eco-ATWB-H 12-40-U22							542.5			551.3	587.1						593.1	633.1			539.9	641.1	682.4				583.4	697.1	736.1																										
eco-ATWB-H 12-40-U34			569.4			576.1	609.9		523.9	615.2	650.3				557.3	655.9	694.1				596.5	700.7	741.5				639.4	753.7	794.3																										
eco-ATWB-H 12-40-U44			588.8				627.1			665.5							709.7				697.8		822.4	816.5	818.5	557.8	752.5	885.2	911.8	556.1	601.8	814.2	949.2	977	596.8	820.6	690.6																										
eco-ATWB-H 12-42-C12										549.8							554.8	598.6			609.9	653.3					555.8	672.1	711.3																										
eco-ATWB-H 12-42-C22						513.7	550.6			560.7	600.3						606.2				551.1	659.8	704.4				599.1	721	762.8																										
eco-ATWB-H 12-42-C34			583.4			590.8	628		634.5	673.2					573.1	679.6	722.1				728.9	773.5					663.8	787	831.5																										
eco-ATWB-H 12-42-C44			602.6			608.7	645.4			684.3					588.3		728.3					784.3				675.4	796.5	840.4																										
eco-ATWB-H 12-42-U12							510.5		520.8	560.2						565.3	607.8			515.9	619	662				564.5	680.5	719.1																										
eco-ATWB-H 12-42-U22			526.8				572		581.3	619.7					569.3	677	720.9			615.6	736.6	778				627.6	732	773.5																										
eco-ATWB-H 12-42-U34			600.6				643.6			686.5					587.7		733.3				643.3	783.6				674.9	796.4	839.6				534.5	726.8	860.4	896.2	535.5	577.4	788.3	931	959	575.8	625	855.2	1001.2	1031.5	620.5	719.1																				
eco-ATWB-H 12-42-U44							661.9		666.2	702.1							746.2				703.1	795.1					806.4	849.4	511.2				606.4	840.2	1003.5	1033.1	629.3	729	744.6	729																				
eco-ATWB-H 12-42-C12							520.7		531.4	574.1					579.2	625.1				528.2	637.2	682.8				580.5	703.2	744.5																										
eco-ATWB-H 12-42-C22			523.5				572.4		582.7					525.8	630.3	676.6				572.8	686.6	733.2				623.4	750.9	794.3					683.6	820.2	858.9		533.3	753.1	898.4	927.9	537.3	584.9	826.7	977.6	1010.6	585.6	674.1	673.6	674.1	680.7	567.2	669.2	6.8	(4) 4"	867.7	4.5	(2) 4"	1301.5	9.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-42-C34						613.6	652.3		659.2	699.8				605.8	706.4	750.8				641.1	757.9	804.8				689.9		863.3					746	887.9	926.4	544.7	589.2	812.8	964	993.6	588.4	639.9	882.4	1039.3	1071.8	636.5	737.8					669.2	14.3	(4) 4"	867.7	9.4	(2) 4"	1301.5	20.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-42-C44			625.2				670.2			714.5				610.5		815.2			513.8	701.4	828	516.1	553.9	748.8	873.8	916.9	554.6	598.3	817.5	966.9	997	597.1	643.4	888.4	1039.3	1071.6	643.5	746.8					669.2	9.8	(4) 4"	867.7	4.8	(2) 4"	1301.5	10.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-42-U12							531.9						542.1				588.9	634.2			537.2	645.3	690.4				588.4	710.2	750.6					649.3	778.9	815.3		556.1	785.5	885.4	913.4	559.1	791.5	935.8		563.2	639.7	631.3	639.7	645	538.2	669.2	33.5	(4) 4"	867.7	22.3	(2) 4"	1301.5	46.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-42-U22			546.3			555.6	593.5		603.6	643.5					649.8	694.4				591	703.2	749.7				698.2	834.2	871.7					547.7	766.5	911.1	939.2	549.9	598.6	837.8	987.7	1019.9	597	689	692.1	689	695.9	582.3	669.2	19.7	(4) 4"	867.7	16.9	(2) 4"	1301.5	38.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-42-U34			622.8			630.1	667.7			712.6				609.4		761.4				653.1		813.9			513.8	700.6	827.4	872.2	516.7	554	754.8	894.5	931.6	555.3	599.1	819.1	967.9	997.1	597.7	648.7	888.8	1041.3	1073.3	644.3	746.7					669.2	32.4	(4) 4"	867.7	21.4	(2) 4"	1301.5	44.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-42-U44										691.1	738.6					782.1	781.8	825.8			687.2	781.8	825.8				817.4	825.6	972.3	1001.8	608	658.3	891.6	1042.2	1072.7	652.9	756.8					669.2	20.5	(4) 4"	867.7	18.3	(2) 4"	1301.5	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-42-C12	510.8	613.2	668.1		576.3	689.8	749.4		639.4	765.5	823.3				702.7	840.1	908.7	520	551.4	772.9	930.8	996.4	611.2	671.7	807.7	855.5	1026.7	1091.2	628.8	673.1	950.7	1136.3	1191.9	1144	746	1254.8	1304.6	768.1	830.6	1169.9	1379	1434.6	1306.4	937	904.4	937	944	787.4	1169.2	13.3	(4) 4"	867.7	10.3	(2) 4"	1301.5	23.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-42-C22	542.8	648	702.9		605.9	722.5	779.4		668.2	796.5	859.5		527.1	730.3	869.7	936.4	541.9	574.6	799.6	956.9	1022.4	980.8	630.9	880.1	1053.8	1115.3	649.1	694.6	973.7	1160.7	1214.6	711.4	767.4	1075.5	1275	1323.6	782.5	850	1190.2	1398.7	1451	861.8	959.5	933.6	959.5	967.7	811.1	1169.2	8.8	(4) 4"	867.7	5.8	(2) 4"	1301.5	10.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-42-C34	591.4	698.5	751.4		651	770	823.2		726.7	710.9	940.5		899.5	539.3	566.2	770.9	910.1	973.9	576.2	612.7	838.1	993.7	1057.6	623.9	665.9		1088.6	1147.2			1005.1	1190.6	1243.7	740.4	799.6	1105	1303.1	1348.3	809.3	879.4	1216.3	1422.4	1472.4	885.2	990.1	973.4	990.1	999.8	845.4	1169.2	16.4	(4) 4"	867.7	10.8	(2) 4"	1301.5	23	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-42-C44	601.5	707	758.2		657.6	775.3	826.7		734.6	715.7	843.8	899.4	539.8	571.6	774.2	910.6	972	580.8	839.1	993.1	1053.3	626.9	669.2	912.6	1082.8	1139.7		730	999.9	1189.4	1233.4	740	798.8	1097.5	1291.2	1334.4	806.6	875.4	1205.4	1406.6	1454.9	879.2	985.3	972.2	985.3	995.4	844	1169.2	11.9	(4) 4"	867.7	7.8	(2) 4"	1301.5	16.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-42-U12	519.4	621.5	675.8		583.6	696.9	755.5		646.1	770.8	827.9				708.2	844.6	912.6	525.7	557.3	777.8	934.5	999.3	576.3	612.8	855.5	1014.4	1069.2	632.8	674.4	958.1	1140.2	1193.2	718.2	774.1	1084.6	1284.6	1333.6	788.4	858.3	1193.7	1396.4	1446.7	908.3	1006.2	958.3	1006.2	1014.6	922	1169.2	35.6	(4) 4"	867.7	23.7	(2) 4"	1301.5	49.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-42-U22	558.5	662.4	716.4		619.2	735.2	790.8		679.9	808.1	869.5		539.2

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57	70 / 60	72 / 62	75 / 65	77 / 67	80 / 70	82 / 72	85 / 75	87 / 77	90 / 80	92 / 82	95 / 85	97 / 87	92 / 90	95 / 90	97 / 90	100 / 90	102 / 90	105 / 90	107 / 90	110 / 90	112 / 90	115 / 90	95 / 85	97 / 85	100 / 85	102 / 85	105 / 85	107 / 85	110 / 85	112 / 85	115 / 85	89.6 / 80.6	102 / 90	98.6 / 80.6	98.6 / 82.4	First Flow GPM	First PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 12-3M24-C34	804.1	949.8	1024.2	612.6		892.1	1052.8	1130.9	676.8	725.1	979.4	1155.4	1242.3	742.9	783.6	1066.2	1257.3	1348.6	803.7	851.7	1163.3	1379	1467.5	873.8	931.4	1276	1511.8	1599.9	956.3	1021.5	1405.9	1659.1	1732.4	1045.1	1124.3	1546.4	1814.6	1881.3	1145.8	1240.4	1703.1	1982.1	2054	1257.2	1585.6	1398.4	1183.8	2169.2	18.4	(8) 4"	1735.4	12.1	(8) 4"	2603	25.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M24-C44	808.7	950.3	1022.8	616.5		891.7	1049.3	1124.2	678	727	975.3	1148.8	1231.3	740.9	783.8	1060.2	1247	1334.7	801.2	849	1154.5	1364.1	1450.5	868.7	926.2	1263.2	1493.8	1574.8	949.4	1014.9	1388.9	1635.9	1707.7	1034.9	1114.1	1525.7	1788	1852.3	1132.4	1226.5	1678.7	1951.1	2020.5	1241	1569.3	1334.1	1169.3	1381.5	1172.9	2169.2	13.9	(8) 4"	1735.4	9.1	(8) 4"	2603	19.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M24-U12	538.5	748.7	891.4	970	567.5	613.4	843.1	1002.3	1090.7	641.8	683.3	934.4	1110.1	1201.1	706.7	744	1024.7	1218.8	1316.1	769	812.6	1126.2	1348.9	1442.2	843.5	893.4	1245.3	1483.2	1575.3	928.4	988.5	1381.7	1637	1715.8	1022.9	1094.4	1528.9	1800.5	1874.9	1135	1217.3	1689.7	1974.3	2055	1243.8	1563.2	1309.8	1363.2	1377.6	2169.2	37.5	(8) 4"	1735.4	24.9	(8) 4"	2603	52.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M24-U24	566.2	773.1	918.7	994.5	588.2	636.8	865.1	1024.7	1106.8	656.9	701	953.8	1130.2	1218.4	722.4	760.5	1043.9	1234.7	1328.2	782.5	822.9	1141.4	1368.2	1449.5	855.8	905.9	1257.5	1493.3	1580.9	937.8	1002.3	1389.5	1642.7	1718.8	1031.8	1106.8	1531.9	1801.5	1871.4	1134.4	1224.6	1690.4	1971.3	2046.5	1245.4	1569.5	1324.5	1369.5	1380	1164.2	2169.2	16.1	(8) 4"	1735.4	10.6	(8) 4"	2603	22.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M24-U34		811	954.2		620.2		896.4	1055	1131.2	682.4	731	981.6	1155.7	1240.4	746.5	788.1	1066.9	1255.6	1345.2	806.9	854.6	1162.4	1375.1		875.1	932.9	1273.2	1506.2	1588.6	956.7	1021.4	1401	1651	1723.5	1043.8	1122.5	1539.5	1804.7	1870.5	1142.7	1236.7	1694.2	1970	2041	1252.6	1380.7	1344	1380.7	1393.4	1181.6	2169.2	36.4	(8) 4"	1735.4	24	(8) 4"	2603	51.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M24-U44	816.7	956.4	1026.6	626.2		897.4	1052.6	1125.7	685.5		978.8	1150	1230.4	746.2	789.9	1061.9	1246.3	1332.1	805.1	853.3	1154.6	1361.1	1446.2	871.3	928.8	1261.1	1488.7	1568.4	951.4	1015.3	1384.6	1628.6	1699.4	1034.1	1113.3	1519.5	1778.8	1841.8	1130.1	1223.6	1670.2	1939.6	2007.9	1237.2	1365.2	1331.9	1365.2	1377.4	1171.6	2169.2	24.5	(8) 4"	1735.4	16.2	(8) 4"	2603	34.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C12	521.2	737	881.6	954.4	554.8	600	834.2	999	1089.3	631	671.6	930.3	1110.5	1206	697.7	735.2	1024.5	1224.4	1325.2	764.3	806.7	1130.8	1359.9	1457.7	841.7	891.6	1254.9	1499.2	1595.5	930.9	991.4	1396.8	1658.8	1741.6	1029	1101.1	1549.8	1828	1908.6	1145.9	1239.4	1716.8	2010.3	2095.8	1259.4	1378	1318.9	1378	1386.1	1160.5	2169.2	20.6	(8) 4"	1735.4	13.6	(8) 4"	2603	29	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C22	576.5	800.9	956.7	1039.3	603.4	655.1	903.2	1075	1167.7	683.2	728.4	1007.5	1190.3	1286.9	753.7	795.1	1099.2	1306.1	1409.9	820.1	871.4	1207.6	1445.2	1544.6	902.4	959.5	1335.6	1591	1682.7	992.7	1061	1481.9	1756.2	1840.8	1095.4	1177.4	1641.3	1931.7	2011.2	1213.3	1307.1	1813.9	2119.4	2200.5	1331.4	1461.3	1404.6	1461.3	1477.5	1237	2169.2	12.8	(8) 4"	1735.4	8.4	(8) 4"	2603	18.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C34	837		992.4	1071.5	636.8		934	1103.8	1190.1	708.3	758.4	1028.2	1216	1309.5	779	822.2	1123.8	1328.1	1427.5	845.1	896.6	1229.8	1462.8	1558	923.5	983.1	1354.5	1606	1699.6	1012.2	1082.6	1496.5	1767	1849.2	1111.6	1195.1	1649.9		2013.9	1223	1323.2	1821.1	2122.1	2203.7	1344.3	1474.5	1425.5	1474.5	1486.8	1257.1	2169.2	20.4	(8) 4"	1735.4	13.4	(8) 4"	2603	28.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C44	840.3	992.4	1069.1	640.9		933.6	1100.2	1182.8	708.8	759.7	1025	1208.7	1300	778.4	822	1117.6	1317.6	1414.1	843.1	894.8	1221.1	1448.2	1541.3	918.7	979.1	1341.9	1589.1	1679.3	1006.1	1075.7	1481.3	1746	1825.9	1102	1185.5	1630.6	1913.1	1986.8	1210.2	1310.1	1798.3	2093.1	2172.3	1329.6	1458.8	1413.9	1458.8	1471.9	1247.2	2169.2	15.9	(8) 4"	1735.4	10.4	(8) 4"	2603	22.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U12	558.6	784.6	936.1	1022.1	592.5	641	885.6	1057.8	1152	672.4	715.3	986.1	1174.6	1273.9	741.8	781.8	1084.1	1293.3	1398.8	811.3	856.4	1195.1	1434.9	1536.9	892.1	944.6	1325.2	1580.6	1681.1	985.5	1048.8	1473	1747.5	1833.7	1087.6	1163.5	1632.9	1925.4	2004.8	1210.1	1298.4	1807.9	2114.5	2204.3	1328.5	1453.2	1391.9	1453.2	1462	1225.9	2169.2	39.6	(8) 4"	1735.4	26.3	(8) 4"	2603	55.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U22	587.9	809.5	964.2	1045.8	612.6	664.7	910	1080.7	1171	690.8	735.8	1007.1	1194.8	1290	760.1	801.4	1104	1308.8	1413.5	826.4	876.7	1211	1446.4	1544.6	906.9	964.5	1347.2	1599.8	1687.4	996	1061.6	1482.2	1754.6	1838.3	1097.7	1177.9	1638.6	1928.4	2006.8	1213.7	1308.1	1811.4	2119.2	2206.8	1332.7	1461.4	1406.8	1461.4	1472.1	1239.3	2169.2	18.1	(8) 4"	1735.4	13.4	(8) 4"	2603	25.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U34		842.7	996.4	1073.8	643.5		937.8	1105.4	1190.2	713	763.3	1030.3	1215.9	1308	782.7	826.2	1124.1	1326.2	1424.1	847.8	899.2	1228.7	1459.4	1553.2	925	984.4	1351.7	1600.7	1692.9	1012.3	1082.2	1492.1	1759.9	1841.3	1110.1	1193.3	1643.7	1929.3	2004.3	1220	1319.9	1813.1	2111.5	2192.1	1340.2	1470.1	1422.8	1470.1	1482.6	1255.2	2169.2	38.4	(8) 4"	1735.4	25.3	(8) 4"	2603	54	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U44		847.5	996.9	1072.3	649.4		937.8	1102.6	1183.4	714.8	766	1027.7	1209.3	1299	783	826.9	1118.7	1316.2	1411.2	846.8	898	1220.4	1444.7	1536.6	920.4	981.2	1339.2	1584.2	1672.8	1006.9	1076	1476.6	1739.1	1817.8	1100.9	1184.2	1624.3	1904.2	1976.8	1207.4	1307	1790.2	2082.3	2160.5	1325.5	1454.6	1410.9	1454.6	1467.9	1245.4	2169.2	26.6	(8) 4"	1735.4	17.5	(8) 4"	2603	37.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C12	578.7	814.7	973.8	1064.9	616.5	664.8	921.7	1102.4	1201.5	699.6	743.7	1027.5	1225.2	1329.8	772.4	813.6	1130.5	1350	1460.6	845.8	892.1	1247.3	1498.6	1605.9	941	985	1383.7	1651	1756.9	1028.5	1094.6	1538.9	1826.1	1916.6	1135.9	1215	1706.6	2012.6	2099.5	1264.5	1356.6	1889.6	2210.8	2304.4	1388.6	1518.5	1453.5	1518.5	1527.1	1280	2169.2	20.6	(8) 4"	1735.4	13.6	(8) 4"	2603	29	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C22	600.9	834.4	996.2	1082.5	629.2	682.9	945.9	1119.4	1215.4	712.2	759.2	1043.2	1239.3	1340.1	785.6	828.7	1144.6	1359.8	1468.1	855.7	908.1	1257.5	1504.4	1607.9	940.3	999.5	1391.1	1656	1757.6	1034.3	1105.2	1542.1	1827.9	1915.7	1140.8	1224.1	1706.8	2010.2	2093.9	1263.9	1360.9	1887.9	2205.6	2294.2	1388.3	1521.3	1452.1	1521.3	1532	1288	2169.2	12.8	(8) 4"	1735.4	8.4	(8) 4"	2603	18.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C34	870.3	1031.8	1114.2	662.5	717.9	971.3	1147.8	1237.5	736.9	789	1069.2	1264.4	1361.5	810.6	855.1	1168.5	1380.9	1484.1	879.3	932.5	1278.9	1520.9	1619.7	960.7	1022.5	1408.6	1669.4	1766.6	1052.7	1125.8	1555.9	1836.6	1922.1	1156	1242.7	1715	2014.3	2093	1271.9	1375.6	1892.8	2205.3	2289.9	1397.7	1533.1	1481.9	1533.1	1545.8	1307	2169.2	20.4	(8) 4"	1735.4	13.4	(8) 4"	2603	28.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C44		872.8	1030.8	1110.5	665.8	721.9	969.8	1142.7	1228.8	736.5	789.2	1064.7	1255.7	1350.3	808.7	854	1160.9	1368.6	1468.7	876	929.5	1268.3	1504.1	1600.8	954.5	1017.1	1393.8	1650.4	1743.8	1045.3	1117.3	1538.3	1813	1895.9	1144.6	1231.4	1693.2	1986.4	2062.7	1257	1360.7	1867.1	2172.9	2255	1380.9	1515.1	1468.4	1515.1	1528.6	1295.2	2169.2	15.9	(8) 4"	1735.4	10.4	(8) 4"	2603	22.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U12	583.9	818.6	976.5	1066.7		669.6	924.4	1103.6	1201.7	702.6	747.1	1029	1225.3	1328.8	775.2	816.4	1131	1349.8	1458	847.5	894.1	1246.8	1496.4	1602.8	931.6	986.1	1382.2	1648.1	1752.7	1028.8	1094.7	1536	1821.4	1911.6	1134.9	1214.1	1702.5	2007	2093.3	1262.6	1354.7	1884.7	2203.9	2296.9	1385.8	1515.6	1451.6	1515.6	1524.6	1278.8	2169.2	39.6	(8) 4"	1735.4	26.3	(8) 4"	2603	55.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U22	612.1	842.4	1003.1	1088.3	637.9	691.8	947.1	1124.7	1218.5	719.2	766.2	1048.1	1243.2	1342.2	791.4	834.4	1148.7	1361.9	1468.7	860.3	912.8	1266.1	1506.6	1603.9	940.1	1004.7	1405.6	1654.8	1755.3	1038.9	1105.4	1541.8	1834.9	1926.9	1142.5	1225.6	1704.3	2025.1	2087.2	1263.1	1361.1	1883.6	2199.2	2286.9	1387.4	1520.5	1453.3	1520.5	1531.3	1289.5	2169.2	38.4	(8) 4"	1735.4	25.3	(8) 4"	2603	53.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U34		875.6	1035.1	1115.6	668.8	724.3	974.4	1148.5	1236.7	741.2	793.4	1070.5	1263.3	1359	813.7	858.5	1168.1	1377.9	1479.8	881.3	934.4	1276.7	1516.3	1613.7	961.3	1023	1404.4	1663.1	1758.9	1052.1	1124.5	1550.2	1828.1	1912.9	1153.7	1240	1707.5	2003.9	2081.6	1267.8	1371.3	1883.4	2192.9	2276.6	1392.4	1527.4	1478.1	1527.4	1540.2	1304.1	2169.2	38.4	(8) 4"	1735.4	25.3	(8) 4"	2603	54	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U44		879.6	1034.7	1113.1	674.1		973.5	1144.5	1228.4	742.1		1066.8	1255.3	1348.4	813.2	858.4	1161.2	1366.2	1464.7	879.1	932.2	1266.8	1499.6	1595.6	1018.5	1090.3	1393.6	1644.3	1736.2	1045.3	1116.9	1532.6	1804.8	1886.5	1142.8	1229.2	1685.8	1976	2051.2	1253.4	1356.5	1857.8	2160.5	2241.6	1375.8	1509.7	1464.5	1509.7	1523.5	1292.6	2169.2	26.6	(8) 4"	1735.4	17.5	(8) 4"	2603	37.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C12	617.9	868.8	1037.8	1135	658.5	709.9	982.4	1174.9	1280.3	747.2	793.5	1095.6	1305.5	1416.9	824.2	867.5	1205.2	1438.6	1556.3	902.4	951	1329	1596.3	1710.5	992.8	1049.9	1474.1	1758.3	1870.9	1096.7	1166.6	1639.1	1944.4	2040.6	1210.7	1294.5	1817.3	2142.6	2234.9	1347.4	1445.2	2011.8	2353.1	2452.6	1479.3	1617.5	1548	1617.5	1626.4	1364	2169.2	20.6	(8) 4"	1735.4	13.6	(8) 4"	2603	29	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C22	638.1	886	1057.8	1141.4	668.5	723.3	989.3	1183.5	1276.6	756.6	806.4	1107.7	1315.5	1422.4	834.1	880.3	1215.1	1449.1	1568.1	909.3	964.5	1339.2	1608.1	1724.3	1001.4	1061.2	1486.1	1772.8	1886.3	1106.4	1177.8	1653.7	1960.9	2057.4	1220.8	1306.1	1833.7	2161.5	2254.6	1359.4	1457.8	2029.3	2373.7	2473.5	1492.1	1632.1	1561.2	1632.1	1642.1	1321.3	1532	1288	2169.2	12.8	(8) 4"	1735.4	8.4	(8) 4"	2603	18.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C34	870.3	1031.8	1114.2	662.5	717.9	971.3	1147.8	1237.5	736.9	789	1069.2	1264.4	1361.5	810.6	855.1	1168.5	1380.9	1484.1	879.3	932.5	1278.9	1520.9	1619.7	960.7	1022.5	1408.6	1669.4	1766.6	1052.7	1125.8	1555.9	1836.6	1922.1	1156	1242.7	1715	2014.3	2093	1271.9	1375.6	1892.8	2205.3	2289.9	1397.7	1533.1	1481.9	1533.1	1545.8	1307	2169.2	20.4	(8) 4"	1735.4	13.4	(8) 4"	2603	28.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C44		872.8	1030.8	1110.5	665.8	721.9	969.8	1142.7	1228.8	736.5	789.2	1064.7	1255.7	1350.3	808.7	854	1160.9	1368.6	1468.7	876	929.5	1268.3	1504.1	1600.8	954.5	1017.1	1393.8	1650.4	1743.8	1045.3	1117.3	1538.3	1813	1895.9	1144.6	1231.4	1693.2	1986.4	2062.7	1257	1360.7	1867.1	2172.9	2255	1380.9	1515.1	1468.4	1515.1	1528.6	1295.2	2169.2	15.9	(8) 4"	1735.4	10.4	(8) 4"	2603	22.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U12	583.9	818.6	976.5	1066.7		669.6	924.4	1103.6	1201.7	702.6	747.1	1029	1225.3	1328.8	775.2	816.4	1131	1349.8	1458	847.5	894.1	1246.8	1496.4	1602.8	931.6	986.1	1382.2	1648.1	1752.7	1028.8	1094.7	1536	1821.4	1911.6	1134.9	1214.1	1702.5	2007	2093.3	1262.6	1354.7	1884.7	2203.9	2296.9	1385.8	1515.6	1451.6	1515.6	1524.6	1278.8	2169.2	39.6	(8) 4"	1735.4	26.3	(8) 4"	2603	55.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U22	612.1	842.4	1003.1	1088.3	637.9	691.8	947.1	1124.7	1218.5	719.2	766.2	1048.1	1243.2	1342.2	791.4	834.4	1148.7	1361.9	1468.7	860.3	912.8	1266.1	1506.6	1603.9	940.1	1004.7	1405.6	1654.8	1755.3	1038.9	1105.4	1541.8	1834.9	1926.9	1142.5	1225.6	1704.3	2025.1	2087.2	1263.1	1361.1	1883.6	2199.2	2286.9	1387.4	1520.5	1453.3	1520.5	1531.3	1289.5	2169.2	38.4	(8) 4"	1735.4	25.3	(8) 4"	2603	53.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U34		875.6	1035.1	1115.6	668.8	724.3	974.4	1148.5	1236.7	741.2	793.4	1070.5	1263.3	1359	813.7	858.5	1168.1	1377.9	1479.8	881.3	934.4	1276.7	1516.3	1613.7	961.3	1023	1404.4	1663.1	1758.9	1052.1	1124.5	1550.2	1828.1	1912.9	1153.7	1240	1707.5	2003.9	2081.6	1267.8	1371.3	1883.4	2192.9	2276.6	1392.4	1527.4	1478.1	1527.4	1540.2	1304.1	2169.2	38.4	(8) 4"	1735.4	25.3	(8) 4"	2603	54	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U44		879.6	1034.7	1113.1	674.1		973.5	1144.5	1228.4	742.1		1066.8	1255.3	1348.4	813.2	858.4	1161.2	1366.2	1464.7	879.1	932.2	1266.8	1499.6	1595.6	1018.5	1090.3	1393.6	1644.3	1736.2	1045.3	1116.9	1532.6	1804.8	1886.5	1142.8	1229.2	1685.8	1976	2051.2	1253.4	1356.5	1857.8	2160.5	2241.6	1375.8	1509.7	1464.5	1509.7	1523.5	1292.6	2169.2	26.6	(8) 4"	1735.4	17.5	(8) 4"	2603	37.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C12	617.9	868.8	1037.8	1135	658.5	709.9	982.4	1174.9	1280.3	747.2	793.5	1095.6	1305.5	1416.9	824.2	867.5	1205.2	1438.6	1556.3	902.4	951	1329	1596.3	1710.5	992.8	1049.9	1474.1	1758.3	1870.9	1096.7	1166.6	1639.1	1944.4	2040.6	1210.7	1294.5	1817.3	2142.6	2234.9	1347.4	1445.2	2011.8	2353.1	2452.6	1479.3	1617.5	1548	1617.5	1626.4	1364	2169.2	20.6	(8) 4"	1735.4	13.6	(8) 4"	2603	29	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C22	638.1	886	1057.8	1141.4	668.5	723.3	989.3	1183.5	1276.6	756.6	806.4	1107.7	1315.5	1422.4	834.1	880.3	1215.1	1449.1	1568.1	909.3	964.5	1339.2	1608.1	1724.3	1001.4	1061.2	1486.1	1772.8	1886.3	1106.4	1177.8	1653.7	1960.9	2057.4	1220.8	1306.1	1833.7	2161.5	2254.6	1359.4	1457.8	2029.3	2373.7	2473.5	1492.1	1632.1	1561.2	1632.1	1642.1	1321.3	1532	1288	2169.2	12.8	(8) 4"	1735.4	8.4	(8) 4"	2603	18.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C34	870.3	1031.8	1114.2	662.5	717.9	971.3	1147.8	1237.5	736.9	789	1069.2	1264.4	1361.5	810.6	855.1	1168.5	1380.9	1484.1	879.3	932.5	1278.9	1520.9	1619.7	960.7	1022.5	1408.6	1669.4	1766.6	1052.7	1125.8	1555.9	1836.6	1922.1	1156	1242.7	1715	2014.3	2093	1271.9	1375.6	1892.8	2205.3	2289.9	1397.7	1533.1	1481.9	1533.1	1545.8	1307	2169.2	20.4	(8) 4"	1735.4	13.4	(8) 4"	2603	28.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C44		872.8	1030.8	1110.5	665.8	721.9	969.8	1142.7	1228.8	736.5	789.2	1064.7	1255.7	1350.3	808.7	854	1160.9	1368.6	1468.7	876	929.5	1268.3	1504.1	1600.8	954.5	1017.1	1393.8	1650.4	1743.8	1045.3	1117.3	1538.3	1813	1895.9	1144.6	1231.4	1693.2	1986.4	2062.7	1257	1360.7	1867.1	2172.9	2255	1380.9	1515.1	1468.4	1515.1	1528.6	1295.2	2169.2	15.9	(8) 4"	1735.4	10.4	(8) 4"	2603	22.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U12	583.9	818.6	976.5	1066.7		669.6	924.4	1103.6	1201.7	702.6	747.1	1029	1225.3	1328.8	775.2	816.4	1131	1349.8	1458	847.5	894.1	1246.8	1496.4	1602.8	931.6	986.1	1382.2	1648.1	1752.7	1028.8	1094.7	1536	1821.4	1911.6	1134.9	1214.1	1702.5	2007	2093.3	1262.6	1354.7	1884.7	2203.9	2296.9	1385.8	1515.6	1451.6	1515.6	1524.6	1278.8	2169.2	39.6	(8) 4"	1735.4	26.3	(8) 4"	2603	55.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U22	612.1	842.4	1003.1	1088.3	637.9	691.8	947.1	1124.7	1218.5	719.2	766.2	1048.1	1243.2	1342.2	791.4	834.4	1148.7	1361.9	1468.7	860.3	912.8	1266.1	1506.6	1603.9	940.1	1004.7	1405.6	1654.8	1755.3	1038.9	1105.4	1541.8	1834.9	1926.9	1142.5	1225.6	1704.3	2025.1	2087.2	1263.1	1361.1	1883.6	2199.2	2286.9	1387.4	1520.5	1453.3	1520.5	1531.3	1289.5	2169.2	38.4	(8) 4"	1735.4	25.3	(8) 4"	2603	53.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U34		875.6	1035.1	1115.6	668.8	724.3	974.4	1148.5	1236.7	741.2	793.4	1070.5	1263.3	1359	813.7	858.5	1168.1	1377.9	1479.8	881.3	934.4	1276.7	1516.3	1613.7	961.3	1023	1404.4	1663.1	1758.9	1052.1	1124.5	1550.2	1828.1	1912.9	1153.7	1240	1707.5	2003.9	2081.6	1267.8	1371.3	1883.4	2192.9	2276.6	1392.4	1527.4	1478.1	1527.4	1540.2	1304.1	2169.2	38.4	(8) 4"	1735.4	25.3	(8) 4"	2603	54	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-U44		879.6	1034.7	1113.1	674.1		973.5	1144.5	1228.4	742.1		1066.8	1255.3	1348.4	813.2	858.4	1161.2	1366.2	1464.7	879.1	932.2	1266.8	1499.6	1595.6	1018.5	1090.3	1393.6	1644.3	1736.2	1045.3	1116.9	1532.6	1804.8	1886.5	1142.8	1229.2	1685.8	1976	2051.2	1253.4	1356.5	1857.8	2160.5	2241.6	1375.8	1509.7	1464.5	1509.7	1523.5	1292.6	2169.2	26.6	(8) 4"	1735.4	17.5	(8) 4"	2603	37.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4C24-C12	632.1	867.3	1025.9	1115.6	667.6	717.6	973.1	1152.1	1250.3	750.4	795.1	1076.8	1273.1	1376	822.9	864.2	1178.2	1395.9	1504.9	894.1	1293	1541.8	1646.6	978	1033

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	82	85	87	92	90	87	95	92	95	90	92	97	100	102	100	97	100	102	105	102	105	107	110	112	110	107	115	95	89.6	102	98.6	89.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	97	100	102	100	95	97	100	102	105	107	110	112	110	107	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	95	95	95	95	100	100	85	85	85	85	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-3M28-U12	664.2	907.9	1071.7	1163.8	699.2	752.5	1016.4	1201.1	1302.8	785	832.1	1123	1326.3	1432.1	853	1149.2	1358.5	1665.1	933.2	983.2	1346.2	1603.4	1711.7	1019.7	1077.3	1484.5	1759	1865.4	1118.5	1187.7	1642.3	1937.2	2028.2	1227.8	1310.3	1812.6	2125.7	2212.3	1358	1453.6	1935.2	2420.7	1484.3	1987.2	1506.8	1620.5	1558	1620.5	1601	1377.2	2169.2	43	(8) 4"	1735.4	28.7	(8) 4"	2603	60.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M28-U22	693.9	933.9	1102.2	1190.2	719.7	776.5	1041.4	1225.9	1321.8	802.2	852	1145	1349	1450.6	877.4	921.6	1248.8	1470.5	1579.1	948.1	1002.4	1363.8	1616.3	1720.4	1033.4	1096	1498.2	1770.8	1872.6	1129	1203.8	1651.9	1944.8	2033.2	1237.6	1325	1817.6	2128.8	2210.4	1358.5	1462.4	2001.7	2326.5	2414	1487	1629.2	1574.7	1629.2	1641	1391.2	2169.2	18	(8) 4"	1735.4	11.8	(8) 4"	2603	25.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M28-U34	970.9	1137.4	1221.8	751.5	810.9	1071.9	1254.9	1351.5	823.3	881	1171.4	1372.6	1471.9	900.8	948.3	1271.2	1489.7	1593.9	970.5	1026.7	1382.8	1629.7	1730.8	1051.8	1117.8	1512.6	1781.9	1878.4	1151.6	1662	1950.8	2035.4	1248.8	1339.7	1822.9	2129.6	2207.1	1364.8	1473.4	2003.1	2322.3	2405.6	1492.9	1638.1	1593.1	1638.1	1652.7	1407.5	2169.2	41.6	(8) 4"	1735.4	27.4	(8) 4"	2603	58.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M28-U44	975.2	1137.1	1219.1	755.8	816.4	1070.2	1250.7	1335.4	826	882.5	1166.4	1363.9	1458.6	898.3	947.7	1263.6	1477	1577.9	967.9	1023	1371.8	1611.9	1710.5	1045.1	1111.8	1497	1760.6	1853.7	1138.3	1212.8	1641.8	1924.4	2009.5	1236.7	1327.7	1799	2095.1	2173.5	1349	1457.1	1974.8	2286.7	2367.2	1474.2	1618.7	1577.7	1618.7	1633.4	1394.6	2169.2	27.8	(8) 4"	1735.4	18.3	(8) 4"	2603	39.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-C12	698	957.8	1133.1	1232	737.9	792.5	1074.4	1271.9	1380.9	829.3	878.3	1189.1	1406	1519.7	908.9	954.1	1301.1	1541.1	1661.9	987.9	1039.9	1427.8	1702.1	1818.3	1080.2	1140.6	1575.7	1868.8	1983	1186.1	1259.4	1744.3	2058.8	2156.5	1302.9	1390.4	1926.8	2261.1	2353.1	1442	1543.3	2125	2476	2575.6	1576.6	1721.7	1653.7	1721.7	1732.3	1461.5	2169.2	20.9	(8) 4"	1735.4	13.8	(8) 4"	2603	29.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-C22	720.3	976.1	1155.4	1249.9	749.6	809.2	1092	1288.9	1392.2	839.8	891.2	1203.1	1420.6	1529.6	919.4	966.3	1314.7	1550.8	1667.7	995.3	1052.6	1437.2	1706.8	1818.4	1086.9	1152.6	1581.2	1871.5	1980	1189	1268.4	1745.5	2057.6	2151.9	1305	1396.6	1922.3	2254.3	2341.5	1435	1544.2	2118.4	2464.9	2558.7	1571.5	1721.6	1661.9	1721.6	1733.6	1465.3	2169.2	11.8	(8) 4"	1735.4	7.7	(8) 4"	2603	16.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-C34		1017.3	1196.2	1286.7	784.7	847.1	1126.9	1322.4	1418.8	864.9	923.3	1233.6	1448.8	1555.3	945.8	995.7	1340.8	1574.4	1686.2	1020.6	1080	1460.4	1724.4	1832.3	1108	1177.5	1599.2	1886.9	1990.1	1209	1288.9	1758.9	2067.1	2157.5	1318.9	1415.2	1930.7	2258	2340.2	1443	1558	2122.8	2463	2551.8	1579.6	1733.6	1684.7	1733.6	1744.8	1482.5	2169.2	20.6	(8) 4"	1735.4	13.5	(8) 4"	2603	29	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-U12	703.5	961.7	1135.4	1232.9	741.1	796.5	1076.9	1273	1380.9	832.1	881.4	1190.1	1405.3	1518.1	911.5	956.1	1309.7	1530.1	1647.2	988.6	1041.5	1426.5	1698.7	1813.6	1080.7	1141	1573.1	1864	1976.9	1185.5	1258.6	1739.8	2052.4	2149.3	1301.3	1388.5	1920.8	2253.2	2344.4	1439.3	1540.1	2118	2466.4	2565.2	1572.8	1717.2	1650.9	1717.2	1728.2	1459	2169.2	43	(8) 4"	1735.4	28.7	(8) 4"	2603	60	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-U22		985.5	1163.4	1256.6	759.2	819.2	1099.2	1294.3	1395.7	846.8	899.1	1208.6	1424.3	1532	925.9	972.6	1318.5	1552.7	1667.8	1000.5	1057.7	1439.9	1707	1816.8	1090.8	1156.7	1582	1870.3	1977.8	1191.7	1270.7	1744.4	2053.5	2146.9	1306.5	1398.6	1919.2	2248.4	2344.4	1434.2	1543.8	2113.4	2456.8	2549.3	1569.9	1720	1663	1720	1732.9	1468.6	2169.2	17.9	(8) 4"	1735.4	11.8	(8) 4"	2603	25.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-U34		1023.1	1199	1288.2	791.3	853.9	1129.7	1323.3	1417.5	869.3	928	1234.7	1447.7	1552.4	949	999	1346	1570.6	1680.8	1022.5	1081.7	1459.2	1718.4	1824.5	1101.2	1177.7	1594.6	1878.9	1980.6	1207.8	1287.1	1751.9	2056.9	2145.9	1311.9	1411.8	1921.8	2245.5	2326.7	1438.2	1552.6	2111.5	2448.2	2535.7	1573.1	1726.7	1679.6	1726.7	1742.4	1483.5	2169.2	41.6	(8) 4"	1735.4	27.4	(8) 4"	2603	58.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-U44		1026.6	1197.5	1284.1	795.8	858.9	1126.8	1316.6	1405.2	874.2	926.8	1228.2	1436.6	1536.3	943.5	997.3	1330.7	1555.7	1661.6	1018.4	1076.4	1444.5	1697.6	1801.5	1099.8	1172.4	1584.2	1952.2	1998	1276.4	1728.4	2026.5	2113.2	1301.3	1397.2	1894.1	2210.6	2288.4	1419.6	1533.5	2079.1	2407.7	2492.1	1553.6	1664.3	1654.3	1719.8	1667.9	2169.2	27.8	(8) 4"	1735.4	18.3	(8) 4"	2603	39.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-C12	648.1	895.9	1063	1159.7	688.8	738.8	1008.9	1199.6	1303.5	776	821.7	1120.9	1329.1	1439.8	852.6	895.8	1229.9	1461.9	1578.4	930.8	979	1353.8	1619.1	1732.4	1020.2	1077.5	1498.1	1779.8	1892.3	1123.9	1193.5	1661.9	1965	2061.7	1237.6	1321.3	1840	2133.9	2255.2	1373.9	1471.4	2033.8	2373	2473	1505.6	1641	1570.2	1641	1649.7	1389.5	2169.2	23.1	(8) 4"	1735.4	15.2	(8) 4"	2603	32.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-C22	673.2	920.5	1091.1	1182	704.1	760.7	1033.6	1221.4	1324.3	792.1	842.3	1141.4	1348.7	1455.9	870.6	916.6	1249.5	1477.8	1592.1	945.3	1000.9	1370.3	1631.8	1741.8	1035	1097.3	1522.1	1792.8	1901.3	1135.5	1210.4	1673.8	1975.9	2069.9	1249	1336.9	1849	2170.5	2259.1	1380.8	1483.2	2041.3	2378.3	2473.9	1512.9	1651.3	1586.6	1651.3	1662.6	1404.4	2169.2	14	(8) 4"	1735.4	9.2	(8) 4"	2603	19.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-C34	711.9	954.2	1124.1	1212.1	736	794	1061.8	1244.8	1346.5	816.5	870.4	1167.1	1373.3	1476.2	894.7	941.7	1273.5	1498.4	1608.5	967.8	1024.5	1391.6	1647.7	1753.8	1055.1	1120.7	1529.8	1806.6	1911.3	1153.6	1231.7	1687.5	1985.5	2077.4	1265.3	1357.1	1858.4	2176	2261.6	1389.7	1498.6	2048.4	2380.5	2472.4	1533.2	1663.9	1605.7	1663.9	1676.8	1423.7	2169.2	22.8	(8) 4"	1735.4	15	(8) 4"	2603	32.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-C44		956.5	1124.1	1208.8	739	797.8	1060.9	1243.9	1346.6	818	871.3	1166.8	1369.1	1469.5	895.9	942.9	1266.5	1487	1594.3	965.1	1022	1381.9	1633.3	1736.4	1050.5	1116.2	1516.3	1793	1900.2	1151.1	1227.3	1673.8	1964.2	2054.2	1255.6	1340.4	1836.2	2154.3	2241.4	1376.6	1486.4	2025.3	2354.4	2447.1	1509.3	1647.8	1593.2	1647.8	1663.6	1413.7	2169.2	17.5	(8) 4"	1735.4	11.5	(8) 4"	2603	24.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-U12	654.3	901.2	1067.6	1162.8	692.7	744.2	1012.8	1202.5	1306	780	826.3	1124.3	1331.1	1441.1	856.1	899.7	1232.5	1462.9	1578.6	933.4	982.5	1355.2	1619.2	1731.6	1022.5	1079.9	1498.6	1779.2	1890.7	1125.5	1195.3	1661.6	1963.8	2059.7	1238.7	1327.2	1831.8	2160.6	2252.2	1373.9	1471.4	2031.6	2369.7	2468.7	1504.9	1640.3	1571	1640.3	1649.5	1390.3	2169.2	45.2	(8) 4"	1735.4	30	(8) 4"	2603	63.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-U22	685.2	929.3	1099.3	1189.2	713.1	770.1	1040.9	1228.1	1328.8	799.7	849.9	1148.4	1354.4	1459.8	877.2	923.3	1255.1	1481.6	1595.1	950.9	1007.1	1374.4	1634.2	1743.1	1040.2	1103.4	1515.1	1794	1901.4	1139.5	1215.2	1675.6	1975.8	2068.9	1252.4	1340.5	1849.2	2183.8	2256.9	1382.2	1485.2	2040.7	2375.5	2470.3	1514.1	1652.7	1589.7	1652.7	1664.5	1407.9	2169.2	20.2	(8) 4"	1735.4	13.2	(8) 4"	2603	28.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-U34		960.1	1128.6	1215.2	742.8	801	1066.1	1251	1345.6	821.1	876	1169.7	1374.1	1475.9	898.5	945.8	1274.7	1497.8	1606.4	971	1027.5	1391.3	1645.6	1750.5	1057	1122.7	1528.2	1802.9	1906.6	1154.5	1232.1	1684.7	1980.4	2071.3	1264.7	1356.2	1853.8	2169.3	2253.8	1387.8	1496.7	2042.4	2372.2	2463.4	1520.8	1661	1604.3	1661	1674	1422.9	2169.2	43.8	(8) 4"	1735.4	28.9	(8) 4"	2603	61.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-U44		962.3	1129.2	1212	744.9	805.7	1065.5	1246.4	1337.5	821.6	877.1	1165.6	1366.1	1465.3	897.4	945.6	1267.9	1486.2	1592	968.5	1025.6	1381.8	1631.1	1732.7	1052.6	1118.4	1520.4	1788.5	1885.5	1148.1	1225	1668.4	1958.6	2047.9	1254.6	1346.2	1833.8	2143.5	2226	1374.5	1484.4	2018.8	2342.6	2431.3	1506.3	1644.3	1591.5	1644.3	1658.4	1412.9	2169.2	30	(8) 4"	1735.4	19.3	(8) 4"	2603	42.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-C12	686.1	947.6	1123.8	1225.5	729.6	782.2	1066.4	1267.6	1377.5	821.6	869.3	1185.2	1404.1	1521.1	902.1	947.4	1299.7	1544	1666.7	984.5	1035.1	1430	1709.5	1828.9	1079	1139	1582.2	1879.1	1997.2	1187.9	1261.5	1754.4	2074.1	2175.6	1307.8	1395.5	1941.9	2282.3	2379	1451.4	1553.6	2145.8	2503.5	2608.5	1589.6	1732.5	1658	1732.5	1741.9	1469.2	2169.2	23.1	(8) 4"	1735.4	15.2	(8) 4"	2603	32.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-C22	710.2	970.8	1150.6	1246.4	743.3	802.7	1090	1287.6	1395.8	835.9	888.7	1203.5	1421.9	1534.2	918.4	966.9	1317.2	1557.1	1677.8	996.9	1055.3	1443.9	1719	1834.7	1091.1	1156.9	1593	1888.2	2002.4	1196.9	1275.6	1763.2	2080.6	2179.3	1316.1	1408.5	1947.2	2285.3	2378.1	1454.6	1562.1	2149.4	2503.6	2603.7	1593.5	1739.3	1671.7	1739.3	1751.3	1479.7	2169.2	14	(8) 4"	1735.4	9.2	(8) 4"	2603	19.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-C34		1005	1184	1276.6	775.3	836.5	1118.4	1315	1415.9	860.2	916.9	1229	1446.1	1554.3	942.4	991.6	1340.9	1577.2	1692.9	1019	1078.8	1464.7	1734.1	1845.4	1110.9	1179.8	1609.9	1900.6	2010.6	1214.5	1296.2	1775.4	2088.4	2184.7	1331.5	1427.7	1954.7	2288.2	2377.6	1462.2	1576.6	2153.9	2502.7	2598.8	1602.5	1750.6	1690.1	1750.6	1764.2	1498.1	2169.2	22.8	(8) 4"	1735.4	15	(8) 4"	2603	32.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-C44		1006.4	1182.6	1271.3	797.7	839.3	1116	1308.5	1405.8	858.5	916.7	1223.1	1435.9	1541.6	939.3	989.7	1331.9	1563.5	1676	1015	1074.7	1452.9	1717.1	1825.1	1104.7	1173.6	1596.9	1880.2	1986.6	1205.9	1286.9	1756.8	2063.7	2158	1319.2	1415.5	1931.6	2259	2346.1	1446.3	1561.5	2127.1	2469.2	2562.7	1585.4	1731.5	1674.9	1731.5	1744.8	1485.8	2169.2	17.5	(8) 4"	1735.4	11.5	(8) 4"	2603	24.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-U12	692.1	952	1127.5	1227.9	733.2	786.9	1070.1	1269.8	1378.9	824.6	875.3	1187.3	1405.3	1521.3	905.3	951.1	1301.4	1544.1	1666	986.6	1037.7	1430.6	1708.4	1827.1	1080.4	1140.7	1581.6	1877	1994.4	1188.6	1262	1752.9	2070.9	2171.8	1307.8	1395.4	1939.3	2278	2374	1450.5	1552.7	2142.1	2497.8	2602.3	1588	1730.7	1657.9	1730.7	1740.4	1469.2	2169.2	45.2	(8) 4"	1735.4	30	(8) 4"	2603	63.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-U22	722.1	979.4	1158	1252.7	751.8	811.6	1096.6	1293.8	1399.7	843.1	895.8	1209.6	1426.3	1537.4	924.3	972.9	1321.9	1560	1679.5	1002.2	1060.9	1447.3	1720.5	1834.9	1095.9	1162.2	1595.1	1888.3	2001.2	1200.3	1279.6	1763.6	2079.2	2177	1318.8	1411.2	1946	2282	2373.9	1455.2	1563.3	2146.7	2498.8	2598.1	1593.6	1739.7	1673.8	1739.7	1752.1	1482.2	2169.2	20.2	(8) 4"	1735.4	13.2	(8) 4"	2603	28.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-U34		1010.5	1187.7	1278.8	781.8	842.9	1121.9	1316.4	1415.8	864.3	921.8	1230.7	1445.6	1552.6	945.5	995.2	1340.9	1575.3	1689.6	1021.5	1081	1463.3	1730.5	1840.4	1112	1180.9	1607.2	1895.6	2004.5	1214.3	1295.8	1771	2081.7	2177	1329.9	1425.9	1948.5	2279.6	2368.2	1459.1	1573.2	2146.2	2492.4	2587.6	1598.6	1746.1	1687.2	1746.1	1760	1496	2169.2	43.8	(8) 4"	1735.4	28.9	(8) 4"	2603	61.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-U44		1012.8	1187.3	1274.2	784.2	847.1	1120.2	1305.5	1405.9	863.8	922.1	1225.2	1439.5	1540.1	947.6	994	1332.4	1561.6	1672.7	1018.1	1077.7	1451.7	1713.4	1820.7	1108.1	1176.1	1592.1	1873.8	1979.3	1206.6	1286.3	1752.4	2056.6	2149.9	1317.8	1413.9	1925.3	2250.8	2336.2	1443.8	1558.1	2119.5	2458.4	2551.1	1581.5	1727.2	1672.2	1727.2	1741.8	1484.3	2169.2	42.2	(8) 4"	1735.4	28.4	(8) 4"	2603	60.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-C12	717	989.3	1173	1279.2	762.8	817	1113.3	1323	1437.2	858.4	907.9	1236.8	1465.3	1586.9	942.1	989.3	1356.5	1611.1	1739	1028.2	1080.7	1492.3	1783.1	1908	1126.5	1189	1650.9	1959.8	2082.8	1239.8	1316.4	1830.2	2162.9	2269	1364.9	1456.3	2025.5	2379.7	2480.7	1514.2	1621	2238	2609.9	2719.3	1658.6	1807.4	1729.9	1807.4	1816.8	1530.8	2169.2	23.1	(8) 4"	1735.4	15.2	(8) 4"	2603	32.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-C22	739.9	1011.4	1198.2	1297.8		836.1	1135.4	1340.7	1453.6	871.1	925.7		1480.4	1597.4	956.7	1007.1	1371.5	1621.2	1746.8	1038.6	1098.8	1503.3	1789.6	1910.1	1136.6	1204.7	1658.6	1965.6	2084.2	1246.6	1328.4	1838.5	2165.5	2268.3	1370.7	1469.5	2026.8	2378	2474.7	1514.8	1626.5	2236.9	2605.2	2709.3	1659.1	1810.7	1740.5	1810.7	1823.2	1540.7	2169.2	14	(8) 4"	1735.4	9.2	(8) 4"	2603	19.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-C34	779.8	1045.2	1231.4	1327.7	806.4	870.1	1163.2	1367.4	1472.6	895	953.7	1278.2	1503.9	1616.3	980.4	1031.4	1394.5	1640.3	1760.4	1060.1	1122	1523.1	1803.1	1918.9	1155.5	1227.2	1674	1976.2	2090.4	1263.1	1348.2	1846.1	2171.3	2271.2	1384.9	1484.8	2032	2378.7	2471.4	1520.4	1639.1	2239.1	2601.4	2701.2	1666.3	1820.3	1757.5	1820.3	1834.4	1557.8	2169.2	22.8	(8) 4"	1735.4	15	(8) 4"	2603	32.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-C44		1048.4	1224.1	1313.2	817.1	878.1	1157.3	1356.9	1457.1	890.6	948.6	1270.4	1495.1	1606.4	975.1	1025.8	1387.1	1631.2	1751.1	1054.1	1115.7	1516.1	1795.1	1911.1	1149.8	1221.4	1666.8	1966.8	2076.1	1257.6	1342.3	1838.1	2162.1	2263.1	1378.5	1478.1	2024.1	2369.2	2463.1	1513.8	1632.4	2230.1	2594.6	2696.2	1658.4	1812.1	1749.5	1812.1	1827.1	1550.3	2169.2	21.1	(8) 4"	1735.4	8.8	(8) 4"	2603	30.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-U12	702.6	993.4	1175.9	1280.7	765.7	821.4	1116.3	1324.4	1438.1	861.1	911.7	1238.5	1465.6	1586.1	944.8	992.3	1357.3	1609.9	1737.2	1029.7	1082.9	1492	1781.5	1905.1	1127.7	1189.9	1649.3	1956.6	2079.2	1240	1316.3	1827.6	2158.8	2263.9	1364.2	1455.3	2021.7	2374	2474.4	1512.5	1619	2233	2602.8	2712	1656	1804.8	1728.3	1804.7	1814.6	1530.2	2169.2	45.2	(8) 4"	1735.4	30.1	(8) 4"	2603	63.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-U22	751.3	1019.1	1205.2	1303.4	782.6	844.7	1141.3	1346.3	1456.7	877.8	932.5	1258.7	1484.2	1599.7	962.4	1012.7	1375.7	1623.3	1747.4	1043.3	1104.4	1506	1790	1909.1	1140.6	1209.3	1659.6	1964.7	2081.9	1249.3	1331.4	1834.9	2163	2264.5	1372.2	1468.2	2024.4	2373.6	2469.3	1514.6	1626.7	2233.1	2598.9	2702.1	1658	1809.9	1741.4	1809.9	1822.7	1542.1	2169.2	20.1	(8) 4"	1735.4	13.2	(8) 4"	2603	28.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-U34	788.3	1050.1	1234.4	1329.1	812.6	876	1166	1368.2	1471.6	898.5	958	1279	1502.5	1613.7	982.8	1034.4	1393.7	1637.1	1759.9	1061.8	1123.5	1520.8	1798.3	1912.7	1155.9	1227.4	1672.6	1969.8	2082.8	1262.1	1346.7	1840.3	2163	2261.8	1382.2	1481.8	2024.6	2368.6	2460.2	1516.4	1634.9	2229.8	2589.2	2687.9	1661.1	1814.5	1753.4	1814.5	1828.3	1554.7	2169.2	43.8	(8) 4"	1735.4	28.8	(8) 4"	2603	61.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-U44		1012.8	1187.3	1274.2	784.2	847.1	1120.2	1305.5	1405.9	863.8	922.1	1225.2	1439.5	1540.1	947.6	994	1332.4	1561.6	1672.7	1018.1	1077.7	1451.7	1713.4	1820.7	1108.1	1176.1	1592.1	1873.8	1979.3	1206.6	1286.3	1752.4	2056.6	2149.9	1317.8	1413.9	1925.3	2250.8	2336.2	1443.8	1558.1	2119.5	2458.4	2551.1	1581.5	1727.2	1672.2	1727.2	1741.8	1484.3	2169.2	42.2	(8) 4"	1735.4	28.4	(8) 4"	2603	60.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-C12	764.6	1054.1	1249.7	1362.9	813.9	871.2	1186.3	1409.6	1531.2	915.2	968	1317.8	1561	1690.4	1004.6	1054.7	1445.2	1715.7	1852.2	1096	1151.6	1589.6	1899	2031.9	1200.4	1266.8	1758	2086.5	2217.8	1321.3	1402.3	1949	2302.8	2415.6	1454.1	1551.1	2156.2	2533.3	2640.9	1612.9	1736.3	2382.4	2777.5	2893.7	1766.3	1924.8	1842.4	1924.8	1934.7	1630.4	2169.2	23.1	(8) 4"	1735.4	15.2	(8) 4"	2603	32.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N28-C22	785.7	1074	1272.3	1378.3	822.7	888	1205.6	1423.8	1543.6	925.2	983	1330.8	1571.6	1696.3	1016.2	1069.5	1456.1	1721.4	1854.3	1103	1166.6	1596.2	1900.1	2027.7	1206.8	1278.9	1760.7	2086.6	2212.5	1323.7	1410.1	1948.1	2298.7	2407.4	1455	1556.5	2151.3	2523.9	2626.3	1607.9	1726.1	2374.1	2764.2	2874.8	1760.9	1922.1	1847.5	1922.1	1931.5	1635.1	2169.2	14	(8) 4"	1735.4	9.2	(8) 4"	2603	19.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N28-C34

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

| Model | 67 57 | 70 60 | 72 62 | 77 65 | 75 60 | 72 50 | 75 55 | 77 60 | 82 60 | 80 60 | 82 70 | 87 60 | 85 70 | 82 72 | 85 75 | 87 77 | 90 80 | 92 84 | 90 75 | 92 77 | 95 80 | 92 85 | 102 90 | 100 90 | 97 85 | 100 95 | 102 90 | 105 97 | 102 100 | 105 100 | 107 102 | 110 105 | 112 107 | 117 110 | 115 107 | 95 85 | 89.6 80.6 | 102 90 | 98.6 88.6 | 98.6 89.6 | First Flow 80.6 | First Flow 90 | First Flow 95 | First Flow 97 | Second Flow 100 | Second Flow 102 | Second Flow 105 | Second Flow 85 | Third Flow 69.8 | Third Flow 78 | Third Flow 80.6 | Third Flow 82.4 | Third Flow GPM | Third Flow PSI | Third Flow Inlet |
|---|---|---

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57	70 60	72 62	77 65	75 67	72 65	75 67	77 70	82 80	77 65	80 67	82 70	85 72	82 75	85 77	87 80	92 85	90 75	87 77	92 80	95 85	90 75	87 77	92 80	95 85	90 75	87 77	92 80	95 85	90 75	87 77	92 80	95 85	90 75	87 77	92 80	95 85	89.6 80.6	102 90	98.6 89.6	98.6 89.6	First Flow	First GPM	First PSI	First Inlet	Second Flow	Second GPM	Second PSI	Second Inlet	Third Flow	Third GPM	Third PSI	Third Inlet
	50	50	50	50	50	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	97	100	102	105	107	110	112	117	115	95	97	100	102	105	107	110	112	117	115	95
eco-ATWB-H 12-3140-C12	1002.2	1337.3	1563	1691.7	1057.7	1125	1489		1839.4	1914.9		1639.4	1918.4	2046.2	1228.2	1337	1785.8	2095.2	2250.2	1383	1448.9	1950.7	2304.6	2454.5	1503.2	1580.8	2142.8	2519.1	2666.7	1641.7	1736	2361.3	2765.3	2891.7	1793.6	1906.3	2597	3026.6	3147.4	1975.2	2105.5	2332.4	2345.4	1997.6	2169.2	27.9	(8) 4"	1735.4	18.4	(8) 4"	2603	38.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C22	1030.7	1365.7	1596.7	1718.6	1072.3	1149.3	1517.5	1771.7		1191.3	1259.5	1663.5	1942.5	2084.8	1297	1359.7	1808.5	2113.6	2266.5	1397.6	1473.2	1969.4	2318.6	2464.3	1518.5	1603.7	2158.4	2533.3	2676.5	1652.6	1754.5	2373.4	2776	2899.9	1804.6	1923.8	2605.4	3032.9	3148.9	1978.5	2117.7	2861	3307.9	3432	2155.7	2342.9	2259.5	2342.9	2358.6	2014.1	2169.2	14.8	(8) 4"	1735.4	9.7	(8) 4"	2603	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C34	1072.9	1402.9	1633.1	1751.2	1105.5	1185.1	1548	1799.9	1928.2	1215.5	1288.7	1689.2	1967	2104.9	1321	1385	1831.5	2133.6	2280.2	1419.8	1496.9	1989.8	2332.9	2473.3	1537.3	1626.4	2175.4	2544.5	2682.1	1669.5	1774.6	2384.6	2781.4	2902.8	1818	1941.6	2610.2	3033	3144.3	1983.4	2130.9	2862.1	3302.8	3422.1	2162.6	2331.8	2277.8	2353.8	2372.2	2032.2	2169.2	27.2	(8) 4"	1735.4	17.9	(8) 4"	2603	38.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C44	1077.3	1399.9	1627.1	1740.5	1104.6	1184.3	1540.6	1787.5	1911.1	1209.1	1284.3	1677.2	1949.9	2084.5	1313.1	1378.4	1816.1	2113.2	2249.9	1412.5	1487.2	1970.7	2306.1	2443.3	1515.5	1614.4	2150.4	2514.1	2647	1654.8	1758.7	2356.5	2745.3	2863.2	1798.6	1922.2	2576.9	2991.4	3099.7	1959.8	2107.3	2823.6	3255.6	3371.7	2136.3	2323.4	2254.5	2323.4	2342.8	2012.7	2169.2	19.8	(8) 4"	1735.4	13	(8) 4"	2603	30.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U12	1008.5	1342.5	1567.5	1694.7	1061.1	1130.3	1493.4	1747.9	1886.7	1178.5	1241.8	1642.4	1920.6	2066.5	1281.6	1340.9	1787.5	2095.6	2250	1385.2	1452	1951.6	2303.3	2453	1505.1	1583.2	2142.6	2517.2	2664	1643.4	1737.4	2359.9	2762.1	2888.2	1794.2	1906.8	2595.3	3022.5	3142	1974.4	2104.8	2850.4	3298.1	3427.8	2148.9	2331	2240.9	2331	2344.6	1997.5	2169.2	59.8	(8) 4"	1735.4	39.8	(8) 4"	2603	82.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U22	1043.8	1375.6	1605.8	1726.5	1081.9	1159.7	1525.9	1779.2	1912.3	1199.4	1267.8	1670.7	1948.2	2088.9	1303.9	1366.7	1814.9	2118	2269.1	1403.8	1479.4	1973.8	2321	2465.6	1524.1	1610.3	2161.5	2534.3	2676.3	1657	1759.4	2374.7	2775.3	2898.3	1808.1	1927.1	2605.1	3030.6	3145.1	1979.7	2119.9	2858.9	3304	3426.9	2156.5	2344.1	2262.9	2344.1	2360.1	2017.5	2169.2	35.6	(8) 4"	1735.4	15.6	(8) 4"	2603	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U34	1082.1	1408.4	1637.4	1753.5	1112.8	1191.5	1557.8	1801.6	1928	1219.5	1294.1	1691.1	1966.8	2103.2	1324.3	1388.8	1832.4	2131.7	2276.9	1422.4	1499.3	1988.7	2329.5	2468.4	1538.6	1627.4	2171.8	2539.2	2675.4	1669.6	1774.2	2380.1	2774.7	2894.1	1816.5	1939.9	2604	3024	3134.6	1980.3	2127.9	2854.1	3292	3410.2	2158.2	2347.3	2275.3	2347.3	2366	2030.3	2169.2	57.1	(8) 4"	1735.4	37.6	(8) 4"	2603	80.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U44		1406.5	1633.1	1743.1	1111.8	1192	1544.9	1789.3	1911.2	1214.2	1289.7	1679.7	1949.8	2087.2	1316.9	1382.7	1817	2110.2	2251.3	1413.8	1490.6	1969.6	2302.2	2438.2	1526.4	1615.7	2147.5	2508.6	2642.1	1655.1	1758.5	2351.9	2738.1	2854.8	1797.1	1920.1	2572.3	2989.5	3095.9	1956.6	2103.7	2815.4	3244.6	3359.7	2134.1	2318.7	2251.5	2318.7	2338.4	2009.2	2169.2	37.5	(8) 4"	1735.4	24.7	(8) 4"	2603	52.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C12	1043.6	1392.9	1628.2	1762.1	1101.3	1171.6	1550.9	1817.2	1963.3	1223.3	1288.2	1707.3	1998.1	2151.2	1331	1391.8	1859.3	2181.4	2343.3	1440	1508.7	2031.2	2399.2	2555.7	1565.1		2231	2622.5	2776.4	1709.2	1807.3	2458.4	2879.1	3010.3	1867.2	1984.1	2703.9	3150.8	3276.1	2056	2191.7	2970.6	3438.9	3574.4	2228	2422.8	2333	2428.2	2441.8	2079.6	2169.2	27.9	(8) 4"	1735.4	18.3	(8) 4"	2603	38.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C22	1071.4	1420	1660.2	1787.3	1114.7	1194.8	1577.8	1842.6	1983.2	1238.3	1309	1729.5	2019.7	2167.8	1348	1413.1	1880.4	2197.6	2356.4	1452.4	1530.8	2047.2	2410.3	2561.9	1578.2	1667	2243.6	2633.4	2782	1717.5	1823.4	2466.8	2885.4	3014.1	1875.2		2707.6	3152.5	3272	2055.4	2200.3	2972.9	3437.3	3566.1	2239.6	2435.1	2349.1	2435.1	2451.3	2093.1	2169.2	14.8	(8) 4"	1735.4	9.7	(8) 4"	2603	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C34	1115.1	1458.1	1698.2	1820.7	1148.7	1231.5	1608.9	1871	2004.2	1262.4	1339	1755.6	2044.6	2187.8	1372.2	1438.8	1903.5	2217.2	2369.3	1474.8	1554.8	2067.2	2423.9	2569.4	1596.6	1689.1	2258.9	2643.3	2785.8	1733.8	1842.7	2476.4	2889.1	3014.7	1887.5	2016.1	2710.7	3149.8	3265	2058.8	2212.7	2971.9	3429.6	3552.7	2244.7	2442.5	2367.2	2442.5	2461.9	2110.2	2169.2	27.2	(8) 4"	1735.4	17.9	(8) 4"	2603	38.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C44	1118.9	1454.4	1690.9	1808.5	1146.8	1229.8	1600.3	1857	1985.3	1255.1	1333.3	1742.2	2025.3	2165.1	1362.9	1430.8	1886.1	2193.2	2340.9	1464	1544.2	2050.3	2406.1	2544.3	1583.5	1684.4	2250.4	2614.1	2747.2	1712.2	1824.5	2449.2	2859.4	2973.6	1866.3	1994.2	2673.6	3104	3215.6	2033.5	2181.6	2929.3	3373.7	3497.2	2215.4	2410.9	2341.3	2410.9	2431.6	2088.2	2169.2	19.8	(8) 4"	1735.4	13	(8) 4"	2603	30.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U12	1049.8	1397.3	1631.2	1764.2	1104.3	1176.3	1554.5	1819.6	1963.6	1226.5	1292.4	1709.5	1998.7	2151.1	1333.8	1395	1860	2181.2	2341.8	1441.5	1511	2030.6	2397.2	2552.9	1566.2	1647	2229.8	2619.7	2772.3	1710	1807.4	2455.2	2873.8	3004.8	1866.4	1983.5	2699.9	3143.8	3269	2053.7	2189.4	2965.1	3431.4	3565.5	2235.1	2425.1	2331.6	2425.1	2439.3	2078.4	2169.2	59.8	(8) 4"	1735.4	39.8	(8) 4"	2603	82.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U22	1084.3	1429.4	1669	1794.5	1123.8	1204.8	1585.6	1848.9	1987.4	1245.9	1317	1735.8	2024.9	2171	1354.5	1419.8	1885.9	2201.1	2358.2	1458.2	1536.7	2050.8	2411.7	2561.8	1582.9	1672.3	2245.7	2633.1	2780.4	1720.9	1827.4	2466.8	2883.2	3010.7	1877.8	2001.4	2705.9	3148	3266.8	2055.7	2201.5	2969.3	3431.6	3558.7	2239.2	2435	2351.5	2435	2451.6	2095.6	2169.2	23.6	(8) 4"	1735.4	15.6	(8) 4"	2603	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U34	1124.1	1463.3	1701.4	1822	1155.3	1237.8	1632	1871.8	2003.1	1266	1343.8	1756.5	2043.2	2185.2	1374.7	1442	1902.8	2214.2	2364.7	1476.5	1556.5	2065	2419.4	2563	1597.1	1689.3	2255.4	2636.5	2777.6	1732.8	1841.4	2470.6	2880.2	3004.2	1884.8	2013.3	2702.7	3138.9	3252.8	2054.6	2208.1	2961.9	3416.5	3538.6	2239.2	2436.6	2363.3	2436.6	2456.1	2099.2	2169.2	57.1	(8) 4"	1735.4	37.6	(8) 4"	2603	80.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C12	1129.5	1460.7	1694.2	1815	1154	1237.6	1604.2	1858.3	1984.4	1259.9	1338.4	1744.1	2024.5	2162.7	1366.6	1434.9	1888	2196.5	2346.5	1466.5	1546.7	2044	2398.9	2543.1	1586.3	1677.5	2228	2603.6	2739.1	1703.7	1816.8	2437.9	2840.6	2961	1863.6	1991.2	2669.6	3093.1	3203.7	2028.4	2181.2	2919.6	3364.5	3483.1	2210	2405.2	2331.6	2405.2	2425.6	2085.1	2169.2	37.5	(8) 4"	1735.4	24.7	(8) 4"	2603	52.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C22	1107.3	1478.1	1728.3	1870.6	1168.2	1243.3	1646	1929.5	2084.4	1298.2	1366.7	1812	2121.1	2283.7	1421.2	1477	1973.3	2315.6	2487.4	1527.7	1600.7	2155.7	2546.6	2712.7	1660.4	1746.1	2367.7	2783.5	2946.8	1813.8	1917.4	2608.9	3055.8	3194.8	1980.9	2105.4	2869.3	3343.9	3476.6	2181.2	2325.1	3152.2	3649.3	3792.7	2374.2	2576.8	2476.8	2576.8	2591.4	2206.5	2169.2	27.9	(8) 4"	1735.4	18.3	(8) 4"	2603	39.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C22	1133.4	1502.7	1757.6	1892.7	1179	1263.8	1670.1	1951.4	2099.9	1310	1384.6	1831.1	2138.8	2295.5	1426.1	1494.8	1990.6	2326.9	2495.1	1536.6	1619.5	2167.1	2551.9	2712.2	1669.7	1763.6	2374.8	2788	2945	1817	1929.2	2610.8	3054.4	3190.6	1983.7	2114.7	2865.3	3336.8	3462.7	2174	2327.7	3146	3637.8	3773.5	2568.9	2577.2	2487.2	2577.2	2594.4	2214.5	2169.2	14.8	(8) 4"	1735.4	9.7	(8) 4"	2603	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C34		1542.4	1797.1	1926.7	1214.4	1301.7	1701.8	1979.8	2120.3	1333.9	1415.5	1856.7	2162.9	2314.8	1450.1	1520.7	2012.9	2345.2	2506	1558.7	1643.1	2186	2564	2717.3	1687.3	1785.1	2387.9	2795.5	2945.5	1832.1	1947.2	2618.2	3054.7	3186.5	1993.9	2130.3	2864.9	3329.6	3450.6	2174.7	2337.8	3140.8	3624.7	3754.3	2371.1	2581.7	2504	2581.7	2602.6	2230.7	2169.2	27.9	(8) 4"	1735.4	17.9	(8) 4"	2603	38.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C44		1537	1786.8	1911.7	1210.5	1298.8	1691.2	1962.7	2097.4	1324.6	1407.5	1840.6	2140.1	2288	1438.7	1509.3	1991.5	2317	2472.8	1545.2	1630	2160.7	2528.3	2676.6	1670	1768.2	2365.5	2756.1	2900.9	1812.1	1925.1	2581.1	3004.2	3138.2	1968.3	2104.3	2822	3291.6	3404.7	3490	2138.5	2445.2	3087.6	3573.2	3698.8	2333.6	2539.1	2463.6	2539.1	2558.6	2203.8	2169.2	19.8	(8) 4"	1735.4	13	(8) 4"	2603	27.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U12	1112.6	1481.8	1730.3	1871.6	1170.7	1246.9	1648.2	1929.8	2083.2	1300.4	1369.7	1812.6	2119.8	2281.1	1414.1	1478.9	1972.8	2312.7	2483.8	1528.4	1601.5	2153.2	2542.4	2707	1660.2	1746.2	2363.8	2777.7	2940.2	1812.7		2603.5	3048.2	3186.4	1978.5	2102.5	2862.8	3334.4	3465.8	2177.5	2321.2	3144.4	3638.6	3781.1	2369.2	2571.5	2473.2	2571.5	2586.6	2203.9	2169.2	59.8	(8) 4"	1735.4	39.7	(8) 4"	2603	83.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U22	1145.7	1511.5	1765.6	1898.6	1188	1273.3	1676.9	1955.9	2102.6	1317.1	1392.1	1835.8	2142.4	2296.7	1431.8	1500.6	1994.5	2328.5	2494.8	1541.5	1624.2	2169	2551.2	2709.3	1673.1	1767.6	2374.7	2785.2	2940.9	1819	1931.7	2608.7	3049.6	3184.2	1984.9	2115.6	2861.3	3329.3	3454.2	2172.6	2326.7	3139.6	3628.5	3762.8	2366.2	2576	2487.5	2575	2592.4	2215.4	2169.2	23.6	(8) 4"	1735.4	15.6	(8) 4"	2603	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U34		1546.3	1799.1	1926.4	1219.9	1307	1703.5	1978.8	2117.3	1336.6	1418.9	1856.2	2159.9	2309.9	1451.7	1522.7	2010.5	2340.1	2499	1559.1	1643.6	2181.6	2566.1	2708	1686	1783.7	2381.4	2785.7	2934.1	1829.4	1944	2609.6	3042.6	3173.3	1989.5	2125.3	2854.2	3315.2	3435	2168.3	2330.4	3127.5	3607.7	3736.1	2363.2	2573.4	2497.2	2573.4	2594.1	2225.4	2169.2	57.1	(8) 4"	1735.4	37.6	(8) 4"	2603	80.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U44		1542.8	1789.5	1912.8	1217.5	1306.1	1693.6	1961	2095.4	1329	1412.3	1841.3	2137.9	2284.1	1441.7	1513.8	1990.9	2312.7	2466.6	1546.8	1631.7	2157.3	2521.5	2670.1	1669.4	1768.1	2358.8	2747.2	2890.3	1811.5	1923.6	2577.8	2994.2	3123.7	1964.5	2100.1	2811.9	3262.9	3378.8	2138.1	2299.5	3079.1	3548.6	3672.8	2329.2	2537.4	2467	2537.4	2559.1	2199.2	2169.2	54.7	(8) 4"	1735.4	34.4	(8) 4"	2603	76.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C12	1153.8	1541.3	1802.6	1951.3	1217.4	1295.8	1716.6	2012.2	2174.5	1353.2	1424.7	1889.8	2212.7	2382.5	1472.6	1539.8	2058.2	2415.5	2595.1	1592.7	1668.8	2248.5	2656.8	2830.1	1731.2	1820.5	2469.8	2904.1	3074.4	1891.2	1999.4	2721.4	3188.1	3333.2	2065.5	2195.5	2993.3	3488.2	3627.1	2245.2	2424.7	3288.4	3807.5		2475.8	2688	2583.3	2688	2703.7	2301.1	2169.2	27.8	(8) 4"	1735.4	18.3	(8) 4"	2603	39.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C22	1178.5	1563.4	1829.3	1970.2	1226	1314.5	1737.8	2031.3	2185.9	1362.3	1440.3	1905.7	2226.5	2389.9	1483.2	1554.7	2071.8	2422.2	2597.9	1598.1	1684.6	2255.5	2656.6	2823.5	1736.9	1834.7	2471.6	2902.5	3065.8	1890	2007	2717.4	3179.8	3321.5	2063.7	2200.4	2982.3	3473.7	3605.3	2261.5	2422	3274.6	3787.7		2464.5	2682.3	2589.2	2682.3	2700.3	2304.5	2169.2	14.9	(8) 4"	1735.4	9.7	(8) 4"	2603	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C34	1225	1604	1869.6	2004.4	1262.1	1353	1769.9	2059.7	2205.8	1385.9	1471.4	1931.1	2250.1	2408.3	1507	1580.6	2093.5	2439.5	2606.7	1619.8	1707.8	2273.1	2666.5	2826.6	1753.5	1855.3	2483.3	2908	3063.5	1904	2023.9	2722.6	3177.3	3314	2072.1	2214	2979.1	3463.3	3588.5	2259.8	2429.5	3265.9	3769.7		2464.4	2684.7	2604.7	2684.7	2706.3	2319.2	2169.2	27.2	(8) 4"	1735.4	17.9	(8) 4"	2603	38.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C44		1597.2	1857.2	1987.4	1256.8	1348.8	1757.1	2050.2	2181.6	1375.3	1461.6	1912.6	2234.6	2378.5	1493.7	1568.4	2070.1	2408.1	2570.1	1604.4	1692.2	2245.2	2645.2	2793.6	1716.6	1814.2	2448.2	2866.3	3013.9	1881.4	1990.6	2681.2	3140.3	3268.4	2043.4	2185.1	2931.6	3404.1	3525.4	2225.3	2394.1	3214.3	3713.2		2425.5	2644.6	2569.9	2644.6	2666.7	2288.9	2169.2	19.8	(8) 4"	1735.4	13	(8) 4"	2603	27.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U34	1158.4	1543.9	1803.4	1950.9	1219.5	1299.1	1717.6	2011	2171.9	1354.5	1427.2	1889.2	2210	2378.3	1473.2	1540.7	2056.3	2411.2	2589.2	1592.4	1668.5	2244.5	2650.2	2822.6	1729.8	1819.4	2464.2	2896.3	3065	1888.7	1996.3	2714.2	3177.9	3321.9	2061.7	2191.1	2984.7	3476.4	3613.9	2269.3	2419.2	3277.9	3793.6		2469.3	2680.8	2578.1	2680.8	2696.8	2296.5	2169.2	59.8	(8) 4"	1735.4	39.7	(8) 4"	2603	83.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U44	1190.5	1571.5	1836.4	1975.1	1234.3	1323.6	1743.7	2034.6	2187.4	1369	1446.7	1909.2	2229	2389.7	1488.3	1559.7	2074.7	2422.6	2595.7	1602.2	1688.3	2256	2654.3	2818.3	1739.2	1837.6	2470.1	2897.7	3059.9	1891.2	2008.3	2713.6	3173	3312.9	2063.6	2199.7	2976.1	3464	3593.7	2258.8	2419.2	3266.1	3775.3		2460.7	2678.5	2588	2678.5	2696.5	2303.8	2169.2	23.8	(8) 4"	1735.4	15.6	(8) 4"	2603	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C12		1607.1	1870.5	2002.8	1266.6	1357.8	1770.6	2057.1	2201.2	1387.9	1473.8	1929.2	2245.4	2401.4	1507.6	1581.4	2089.5	2432.5	2597.7	1619.2	1707.1	2267.1	2666.8		1751.2	1852.8	2474.7	2895.9	3049.8	1900.1	2019	2711.8	3162.7	3298.1	2066.1	2207.5	2966	3445.7	3569.8	2251.7	2420.5	3250	3749.5		2454.7	2674	2596.2	2674	2695.9	2312.2	2169.2	57.1	(8) 4"	1735.4	37.5	(8) 4"	2603	80.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U12		1600.6	1859.3	1987.6	1263.5	1353.9	1767.6	2048.5	2192.6	1383.8	1468.6	1912.5	2231.8	2387.2	1502.9	1577.1	2078.7	2420.5	2583.8	1609.3	1698.2	2248.8	2648.1	2773.5	1732.2	1835.3	2441	2881.5	3034.2	1894.1	1995.4	2697.3	3147.2	3284.2	2055.4	2194.6	2951.4	3429.2	3558	2243.6	2416.8	3233.6	3738.8	3813.1	2316.8	2524.2	2446.1	2524.2	2545.1	2186.1	2169.2	54.6	(8) 4"	1735.4	34.4	(8) 4"	2603	76.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U22		1636.3	1901.1	2031.7	1292.4	1384.3	1807.8	2094.5	2242.1	1414.3	1501.4	1955.4	2282.1	2441.2	1536.8	1613.2	2125.2	2474.2	2642.1	1645.8	1736.8	2299.7	2709.2	2836.8	1771.7	1877.1	2496.8	2947.2	3104.2	1937.1	2040.8	2759.8	3219.2	3359.8	2102.8	2244.8	3019.2	3508	3639.8	2295.5	2472.4	3308.5	3825.1		2512.3	2741.2	2655.1	2741.2	2763.5	2363.4	2169.2	54.6	(8) 4"	1735.4	34.4	(8) 4"	2603	76.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C22		1676.3	1945.1	2078.6	1321.3	1414.9	1848.9	2142.1	2293.2	1446	1535.4	2000.1	2334.3	2497.4	1571.8	1650.1	2174.3	2531.2	2703.2	1683.4	1776.4	2352.4	2771.6	2901.2	1811.6	1919.4	2553.4	3014.6	3174.4	1981.1	2086.2	2822.2	3292.2	3435.5	2150.2	2295.3	3087.6	3587.8	3722.4	2347.6	2528.1	3382.8	3911.8		2569.2	2803.1	2714.2	2803.1	2826.1	2416.6	2169.2	54.6	(8) 4"	1735.4	34.4	(8) 4"	2603	76.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U34		1711.6	1988.2	2125.4	1350.3	1446.1	1889.9	2189.7	2344.4	1477.6	1568.4	2044.7	2385.5	2552.6	1606.8	1686.9	2222.7	2587.3	2763.7	1720.7	1816.1	2404.5	2833.8	2965.7	1851.6	1962.1	2610.1	3082.4	3245.1	2025.4	2132.8	2885.2	3366.2	3512.1	2198.1	2346.5	3156.8	3667.4	3805.1	2400.2	2584.8	3458.2	3999.1		2625.9	2866.1	2774.9	2866.1	2889.6	2470.1	2169.2	57.1	(8) 4"	1735.4	37.6	(8) 4"	2603	80.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U44		1214	1502.4	1839.6	1972.2	1249.8	1340.2	1750.4	2028.1	2170.2	1369.2	1439.6	1892.4	2209.2	2355.4	1487.5	1568.4	2072.2	2396.1	2561.4	1593.3	1681.2	2226.4	2623.7	2748.1	1714.4	1810.1	2395.3	2796.2	2943.5	1876.9	1937.8	2671.8	3117.6	3253.1	2036.2	2173.8	2924.2	3398.1	3525.2	2223.2	2394.1	3203.6	3706.2	3765.9	2465.1	2669.2	2573.8	2669.2	2691.9	2280.1	2169.2	54.6	(8) 4"	1735.4	34.4	(8) 4"	2603	76.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C12		1214.7	1630.2	1909.3	2073.7	1292.9	1369.7	1821.3	2141.7	2315.2	1436.6	1510.2	2012	2359.3	2545.4	1563.7	1635.2	2195.2	2582.7	2778.2	1696.3	1775.6	2404.1	2844.1	3038.4	1847.5	1942.5	2646.3	3115	3304.4	2022.5	2138.8	2919.3	3425.7	3587.7	2215	2352.7	3218	3755.8	3894.2	2422.8	2609.3	3494.6	4043.3		2643.

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	92	95	92	95	97	102	100	102	105	102	105	107	110	112	110	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	72	70	72	75	77	80	82	85	80	82	87	90	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 24-2M14-U12	542.1	737.3	876.2	949.9	564.2		826.4	980.1	1061.1	632.5	671.1	911.9	1082.2	1168.5	692.4	727.3	998.1	1183.6	1277.1	749.5	792.8	1092.8	1307	1396.3	819.2	868.8	1205	1438.4	1526.4	897	957	1334.6	1587.2	1663.6	985.8	1056.5	1476	1747	1818	1087.1	1171.1	1634	1919.8	1996.9	1193.1	1215.9	1321.4	1112.6	2169.2	40.8	(8.4")	1735.4	27.3	(8.4")	2603	56.9	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U22	579.3	777.4	918.3	991.9	593.9		861.6	1018.3	1094.7	654.6	700.3	945	1117.7	1202.1	717	755.1	1028.5	1215.9	1305.6	774.3	819.2	1121.5	1333.7	1421.5	839.9	894.4	1230.3	1464.2	1546.8	918.2	980.1	1356.3	1608.5		1002.3	1078.1	1493.7	1763.2	1828.8	1098	1189.2	1648.4	1931	2002.5	1205	1336.3	1302.5	1336.3	1348.5	1136.9	2169.2	15.8	(8.4")	1735.4	10.4	(8.4")	2603	22.2	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U34		827.8	970.1	1039.9	638		907.2	1064.8	1135.6	693.8		986.5	1159.7	1238.1	750.8	794.9	1066.6	1252.4	1337.1	807.3	855.8	1156.4	1364.1	1449.2	870.8	927.1	1250.7	1491.1	1569.4	947.2	1010.6	1380	1628.1	1699.4	1026.6	1105.7	1514	1779.4	1840.2	1118.7	1212.6	1663.5	1940.3	2007.9	1221		1339.9	1336.8	1359.9	1372.9	1166.3	2169.2	39.4	(8.4")	1735.4	26	(8.4")	2603	55.3	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U44		837.7	977.2	1044.5	642.8		912	1068	1135.4	700.9		988.8	1158.3	1232.4	755.3		1066.3	1247.2	1328.7	809.2	857.5	1152.8	1354.4	1437	871.2	927.6	1250.7	1477.3	1552.6	942.9	1008.2	1367.2	1609	1678.2	1021.4	1099.8	1497.3	1755.6	1813.8	1110.5	1202.7	1641.6	1910.7	1975.8	1207.4	1347.5	1329.3	1341.2	1361.2	1160.1	2169.2	25.6	(8.4")	1735.4	16.9	(8.4")	2603	36	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-C12	561.9	770.8	918.6	998.1	588	635	866.8	1030.7	1118.5	661.3	701.9		1140.8	1234.1	726	762.9	1050.9	1250.1	1350.7	787.5	832.8	1152.6	1382.9	1478.9	862.2		1273.8	1523.5	1618.1	945.2	1008.6	1413	1683.5	1766.3	1040.7	1114.9	1565.1	1855.4	1932.6	1149.7	1239.1	1734.8	2042	2125.1	1262.9	1393.3	1343.7		1402.7	1175	1269.2	1387.8	18.7	(8.4")	1735.4	12.4	(8.4"	2603			
eco-ATWB-H 24-2M14-C22	590.7	801.1	951.6	1030.5	609.6		893	1059.8	1141.9	676.1	722.6	982.7	1166.4	1258.3	742.2	781.6	1072.5	1272.3	1369.3	803.3	850.7	1172.5	1399.4	1493.5	874.7	931.1	1289.4	1539.3	1628.2	958.1	1023.2	1424.8	1694.9	1772.7	1048.7	1128.4	1572.1	1860.5	1931.4	1151.6	1247.8	1738.4	2040.5	2118.1	1265.8	1403.8	1365.4	1403.8	1416.4	1182.4	2169.2	9.6	(8.4")	1735.4	8.3	(8.4")	2603	13.5	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-C34		858.1	1010.6	1086	656.4		945.2	1112.8	1190.1	717.6		1030	1214.9	1300.3	780.2	827.1	1116.2	1315.5	1407	840.9	891.6	1213.4	1436.2	1527.8	909.1	968.7	1324.5	1572.4	1656.9	992.4	1058.7	1454.1	1719.9	1796.5	1076.9	1160.9	1597.7	1881.1	1947.4	1175.9	1275.4	1758.2	2054.6	2127.4	1285.7	1403.8	1365.4	1403.8	1426.1	1432.9	1446.2	1225.1	2169.2	4.8	(8.4")	1735.4	12.1	(8.4"	2603		
eco-ATWB-H 24-2M14-C44		865.4	1015	1088.3	661.9		957	1113.9	1186.7	723.4		1030.3	1211.2	1291.7	781.9	827.5	1113.4	1307.5	1395.7	841.2	891.7	1206.7	1422.7	1511.7	907.3	966.5	1312.5	1555	1636.9	984.8	1053.2	1437.6	1696.4	1770.5	1068.6	1151.7	1576.7	1853.2	1916.5	1164.2	1261.8	1731.4	2019.2	2089.7	1284.5	1416.7	1390.7	1416.7	1430.7	1216.2	2169.2	9.4	(8.4")	1735.4	8.7	(8.4"	2603	16.5	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U12	570.3	776.7	923.9	1002.1	594.1	641.5	871.3	1034.2	1120.4	666.1	706.8	962.1	1142.7	1234.2	730	767	1053.5	1250.2	1349.6	790.5	835.9	1153.3	1381.3	1476.7	864	916.4	1273	1520.2	1613.8	946.5	1009.8	1410.5	1679	1759.5	1040.5	1115.3	1560.8	1848.9	1924.5	1148.2	1237.8	1723.2	2014.9	2082.4	1260.4	1390.9	1342.9	1390.9	1400.8	1174.8	2169.2	40.8	(8.4")	1735.4	27.8	(8.4"	2603	56.9	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U22		815.9	964.8	1042.1	622.6		904.8	1070.3	1150.8	686.8	734.7	993.1	1175.4	1265	752.6	792.5	1080.9	1279.1	1374.2	812.9	859.8	1179.2	1403.5	1496.5	882.3	939.7	1294	1541.4	1628.8	964.5	1029.9	1427.2	1694.3	1770.8	1053.4	1133.5	1572.6	1857.7	1927.3	1154.7	1251	1736.4	2035.4	2111.1	1267.3	1406.6	1370.4	1406.6	1418.9	1195.5	2169.2	15.8	(8.4")	1735.4	10.4	(8.4"	2603	22.2	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U34		867.9	1018.3	1092	666		952	1118.2	1193.1	727.1		1035.3	1217.6	1301.2	787.1	833.2	1119.1	1315.8	1405.3	846.5	897.5	1214.5	1433.7	1523.7	913.3	972.4	1323.1	1567.8	1650.4	993.8	1060.5	1450.3	1712.2	1787.5	1077.4	1160.6	1591.4	1871.9	1936	1174.3	1273.2	1749.2	2041.7	2113	1282	1429.1	1404.4	1429.1	1442.9	1224.6	2169.2	39.4	(8.4")	1735.4	26	(8.4"	2603	55.3	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U44		879.8	1025.3	1096.4	670.4		956.2	1120.6	1191.7	733.8		1037.2	1216	1293.8	791.1	836.1	1118.7	1309.5	1395.4	848.2	898.4	1209.7	1422.2	1509.5	912.8	970.2	1315.4	1560.9	1638.3	988.3	1056.9	1435.2	1694.3	1763.2	1072.8	1153.2	1572.3	1844.9	1906	1164.4	1261	1724.2	2007.9	2075.8	1266.3	1414.5	1395.8	1414.5	1428.9	1216.8	2169.2	36	(8.4")	1735.4	16.9	(8.4"	2603	36	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-C12	599.2	823	973.6	1058.3	632.8	680.7	923.4	1093.1	1186.7	711.5	754	1021.9	1208.4	1306.1	780.4	819.6	1118.7	1325.1	1429.1	848.3	893.5	1227.4	1463.9	1564	928.1	980.4	1355.2	1607.7	1706.1	1019.2	1082.7	1500.6	1772	1855.9	1119.9	1195.3	1658	1946.2	2025.7	1239.9	1327.4	1829.1	2131.9	2218	1356.3	1481	1422.2	1481	1489.9	1256.8	2169.2	20.9	(8.4")	1735.4	13.7	(8.4"	2603		
eco-ATWB-H 24-2M14-C22	625.3	846.9	1001.8	1083.8	650.2	702.2	947	1117.6	1206.7	728.3	772.9	1043.5	1231.8	1326.2	797.2	838.1	1140.2	1344.4	1445.8	863.1	913.1	1246.4	1480.3	1576.7	942.5	1000.1	1371.5	1623.4	1718.2	1031.3	1100.4	1514.1	1784.7	1867.2	1132.1	1212.1	1668.2	1956.2	2032.2	1244.9	1340.1	1838.7	2139.3	2231.1	1363.9	1493.6	1441.4	1493.6	1504.1	1273	2169.2	11.8	(8.4")	1735.4	7.7	(8.4"	2603	16.7	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-C34		886	1041	1119.4	683.8		981.2	1150.6	1234.5	753.6	804.5	1073.8	1260.5	1353.1	823.8	867.6	1167.3	1370	1467.4	889.2	940.9	1271.5	1501.1	1595.1	965.4	1029.9	1392.8	1642.8	1732.9	1053.2	1123	1532.2	1800.2	1879.5	1149.3	1233.5	1682.1	1966.9	2039.6	1266.2	1358.2	1850.1	2146.6	2224.4	1377.2	1510	1466.4	1510	1523.3	1296.1	2169.2	20.6	(8.4")	1735.4	13.6	(8.4"	2603	29	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-C44		890.2	1041.3	1118	688.3		980.5	1147.7	1227.9	754.8	806.4	1071	1254.3	1343.5	824.1	867.7	1162	1360.5	1455	888.2	938.7	1263.3	1487.2	1579.2	964.2	1022.6	1380.9	1626.1	1716.5	1042.6	1116.7	1516.5	1779.6	1856.7	1140.2	1223.5	1663.4	1942.6	2012.8	1245.6	1344.7	1827.6	2118.1	2193.8	1362.4	1495	1454.4	1495	1508.6	1286.1	2169.2	15.4	(8.4")	1735.4	10.1	(8.4"	2603	21.6	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U12	605.9	829.2	979.3	1062.5	637.5	686	928.2	1097.2	1190	716	759.5	1025.8	1211.2	1308.2	784.6	824.3	1121.8	1326.8	1429.9	851.3	897.4	1229.4	1464.9	1563.9	930.5	983.4	1355.9	1607.3	1705.1	1021	1084.7	1500.7	1770.6	1853.9	1121.1	1197.2	1657	1943.2	2015.5	1227.9	1327.1	1827.1	2128.5	2213.5	1356	1480.7	1423.5	1480.7	1490	1258.2	2169.2	43	(8.4")	1735.4	28.6	(8.4"	2603	60.1	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U22		857.6	1012	1092.7	660.8	713.1	955.9	1125.6	1213.4	736	782.2	1051	1238.2	1331.6	805.4	846.1	1146.4	1350.1	1449.9	870.1	920.4	1252	1484.2	1579.4	948.4	1006.3	1375.6	1625.9	1719.8	1036.5	1105.4	1516.8	1785.8	1867.3	1136.3	1216.9	1669.2	1955.6	2030.7	1247.4	1343.5	1838.6	2137.2	2218.2	1365.8	1495.9	1446.1	1495.9	1506.9	1277.8	2169.2	18	(8.4")	1735.4	11.8	(8.4"	2603	25.3	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U34		893.6	1046.5	1123.7	691.9		986.2	1154.5	1236.5	759.5	811	1077.8	1262.6	1353.9	829.1	872.9	1169.8	1370.5	1465.5	893.3	945.1	1272.4	1499.6	1592.9	968	1029	1392.1	1640	1728.6	1055.1	1124.5	1529.8	1795.6	1873.8	1149.6	1233.6	1678.2	1960.7	2032.3	1256.6	1356.8	1844.4	2138.5	2215.6	1375	1507.7	1465.7	1507.7	1521.4	1295.9	2169.2	41.6	(8.4")	1735.4	27.4	(8.4"	2603	58.4	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U44		898.9	1047.7	1122.9	697.2		986.4	1151.8	1230.3	767.7	813.8	1075	1256.6	1343.9	829.8	873.9	1164.6	1361.1	1454	892.6	943.1	1264.5	1485.7	1576.7	963.8	1025.5	1380.3	1623.8	1718.6	1054	1124.7	1528.4	1793.2	1869.4	1148.6	1232.1	1675.8	1954.4	2027.4	1254.8	1354.4	1839.6	2135.3	2214.1	1372.8	1504.6	1463.8	1504.6	1518.2	1293.4	2169.2	39.1	(8.4")	1735.4	26.4	(8.4"	2603	55.3	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-C12	632.1	867.3	1025.9	1115.6	667.6	717.6	973.1	1152.1	1250.3	750.4	795.1	1076.8	1273.1	1376	822.9	864.2	1178.2	1395.9	1504.9	894.1		1293	1541.8	1646.6	978	1033	1427.4	1692.9	1796	1073.9	1140.2	1579.8	1865.6	1953.8	1179.8	1259.4	1745.2	2048.3	2132.2	1305.9	1397.9	1925.5	2243.3	2333.7	1428	1559.3	1497.6	1559.3	1569.3	1323.7	2169.2	20.9	(8.4")	1735.4	13.8	(8.4"	2603	29.3	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-C22		889.9	1052.7	1138.7	683.4	737.8	994.9	1174.2	1268	765.3	812.3	1096.3	1293	1394.1	837.3	883.4	1187.8	1410.5	1518.9	906.9	959.3	1309.4	1554.7	1656.2	990.3	1050.5	1440.5	1705.1	1804.6	1083.3	1155.9	1590.2	1874.3	1980.5	1189.7	1273.1	1751.4	2053.6	2133.5	1307.5	1407.4	1930.5	2245.7	2331.5	1431.9	1568.5	1514.2	1568.5	1579.5	1337.1	2169.2	18.4	(8.4")	1735.4	7.7	(8.4"	2603	16.7	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-C34		929.9	1092.7	1175	717.7	774.8	1029.6	1207.8	1295.7	790.9	844.3	1126.9	1323.1	1420.3	864.5	910.2	1224.9	1437.8	1539.9	932.9	987.2	1334	1575	1673.5	1012.8	1076.3	1461.1	1723.5	1817.6	1105	1178.1	1607.1	1888.2	1971	1205.7	1293.6	1764.1	2062.7	2138.5	1319	1424.3	1939.8	2250.7	2332.1	1444.1	1583.9	1538.7	1583.9	1597.9	1359.3	2169.2	20.6	(8.4")	1735.4	13.5	(8.4"	2603	29	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-C44			1091.9	1172.4	721.3	779.1	1027.9	1203.5	1287.5	790.8	845.1	1122.6	1315.1	1408.5	862.4	909.4	1218	1426.1	1525.1	930.2	983.7	1324.1	1558.6	1655.2	1006.5	1071.4	1447.1	1704	1795.3	1097.6	1170	1588.8	1864.4	1945		1282.6	1745.6	2034.9	2108	1304.6	1409.5	1914.2	2218.3	2297	1426.9	1566.3	1524.4	1566.3	1580.6	1347.4	2169.2	15.4	(8.4")	1735.4	10.1	(8.4"	2603	21.6	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U12	638.3	873.2	1030.5	1118.7	671.6	722.5	977.2	1154.8	1252.4	754.2	799.7	1079.6	1275	1376.8	826.6	868.2	1180.5	1396.2	1504.5	896.9	945.2	1294.1	1541.4	1645.5	980.1	1035.3	1427.1	1691	1793.8	1075	1141.8	1578.8	1862.5	1950	1180.2	1259.6	1743.1	2044.3	2127.1	1305.3	1397	1921.7	2238	2327.6	1426.9	1558.2	1497.8	1558.2	1567.9	1323.9	2169.2	43	(8.4")	1735.4	28.3	(8.4"	2603	60.1	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U22		900.1	1062.3	1146.9	693.6		1003.6	1181.6	1273.7	772.9	821.2	1103.3	1299.7	1398	845.4	888.2	1203.6	1417	1521.8	913.5	966	1314.4	1557.6	1657.4	995.7	1056.1	1443.7	1706.4	1804.6	1087.7	1160.1	1591.8	1873.8	1959	1192.7	1276.7	1751.3	2051.6	2130.2	1308.8		1928.7	2242	2326.5	1433.1	1569.7	1517.7	1569.7	1581.6	1340.7	2169.2	18	(8.4")	1735.4	11.8	(8.4"	2603	25.3	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U34		937	1097.5	1178.8	724.7	782.7	1034.3	1210.7	1296.8	796.3	850.2	1130.1	1324	1419.8	869.2	915.1	1226.4	1437.1	1537.6	936.5	990.7	1334.1	1572.2	1669.4	1014.7	1078.6	1459.2	1719.1	1812	1106	1178.7	1603.8	1882.1	1963.5	1204.9	1292.7	1758.6	2054.7	2129.3	1316.9	1421.7	1932.5	2240.5	2321	1440.5	1580.2	1536.7	1580.2	1594.6	1358.1	2169.2	41.6	(8.4")	1735.4	27.4	(8.4"	2603	58.4	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U44		941.8	1098	1177.2	729.2		1033.5	1206.9	1293.9	797.9	852.5	1166.4	1363.7	1458.6	869.7	915.4	1220.2	1426	1523.2	934.6	987.9	1324.6	1556.2	1651.5	1002.5	1065.9	1442.3	1700.9	1793.2	1094.2	1166.2	1587.2	1862.1	1943.4	1192.1	1282.1	1739.2	2032.6	2098.9	1304.8	1407.2	1914.7	2218.3	2294.2	1427.2	1567.2	1522.9	1563.1	1577.2	1346.7	2169.2	39.1	(8.4")	1735.4	26.4	(8.4"	2603	55.3	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-C12	658.1	902.8	1067.9	1160.9	695.4	747.1	1013	1199	1301.7	781.5	827.9	1120.6	1325.3	1432.4	856.9	899.7	1226.6	1452.7	1566.5	931.1	980.2	1346	1604.5	1714	1018.4	1075.5	1485.4	1761.7	1869.3	1118.2	1187	1644.4	1941.3	2033	1228	1310.6	1816.5	2131.7	2218.5	1359.5	1455.1	2003.5	2334.4	2428.4	1486.4	1623.1	1558.8	1623.1	1633.1	1377.9	2169.2	20.9	(8.4")	1735.4	13.8	(8.4"	2603	29.3	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-C22	682.1	923.8	1093.2	1182.6	709.8	766.2	1033.2	1219.4	1316.8	794.8	843.6	1138.5	1344	1446.6	870.2	914.5	1243.9	1466.7	1577.3	942	996.1	1359.6	1614.6	1719.9	1028.5	1090.8	1495.7	1770.6	1873.8	1125.1	1200.4	1651.2	1946.1	2035.8	1234.8	1321.8	1818.7	2132.3	2215.2	1357.7	1461.1	2004.4	2331.6	2430.5	1487.2	1628.9	1572.4	1628.9	1640.3	1388.3	2169.2	11.8	(8.4")	1735.4	7.7	(8.4"	2603	16.7	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U34		964.4	1133.4	1218.9	744.2	803.2	1067.9	1252.8	1344.1	820.2	875.6	1169	1372.5	1473.3	896.6	944	1270.5	1491.4	1597.2	967.6	1023.8	1383.7	1633.6	1736	1050.6	1116.2	1515.6	1787.7	1885.4	1146.1	1221.8	1667	1958.5	2044.3	1250.4	1341.6	1829.6	2139.4	2217.8	1367.9	1477.1	2011.9	2344.1	2418.4	1497.5	1642.9	1596	1642.9	1657.2	1409.8	2169.2	20.6	(8.4")	1735.4	13.5	(8.4"	2603	29	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-C34		966.9	1131.5	1215.1	748.4		1071.1	1256.3	1348.1	875.5	931.5	1173.1	1362.9	1463.7	897.8	942.2	1261.4	1481.5	1586.8	961.8	1019.5	1374.8	1623.1	1725.2	1044.2	1108.6	1505.2	1774.9	1874.2	1139.1	1213.9	1655.2	1945.1	2030.9	1242.5	1333.2	1817.6	2128.1	2204.2	1359.5	1467.9	1999.1	2329.7	2403.6	1488.8	1632.9	1586.1	1632.9	1647.2	1401.2	2169.2	18.1	(8.4")	1735.4	10.1	(8.4"	2603	21.6	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-C44		974.2	1140.1	1224.7	753.8		1078.8	1265.2	1357.3	881.6	937.8	1181.5	1372.6	1473.6	903.9	948.5	1270.2	1491.4	1597.5	968.3	1026.6	1384.2	1634.1	1736.4	1051.1	1115.9	1515.6	1786.4	1886.4	1146.8	1222.8	1665.4	1957.4	2044.3	1250.4	1342.1	1829.6	2141.4	2218.3	1367.9	1477.1	2011.9	2344.1	2418.4	1497.5	1642.9	1596	1642.9	1657.2	1409.8	2169.2	20.6	(8.4")	1735.4	13.5	(8.4"	2603	29	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U12	664.2	907.9	1071.7	1163.8	699.2	752	1016.4	1201.1	1302.8	785	832.1	1123	1326.3	1432.1	859.9	903.1	1228	1452.4	1565.1	933.2	983.2	1346.2	1603.4	1711.7	1019.8	1077.3	1484.5	1759	1865.4	1118.5	1187.7	1642.3	1937.2	2028.2	1227.8	1310.3	1812.6	2125.7	2212.3	1358	1453.2	1998.8		2420.7	1484.3	1620.5	1558	1620.5	1631	1377.2	2169.2	43	(8.4")	1735.4	28.7	(8.4"	2603	60.1	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U22	693.9	933.9	1102.2	1190.2	719.7	776.5	1041.4	1225.9	1321.8	802.2	852	1145	1349	1450.6	877.4	921.6	1248.8	1470.5	1579.1	948.1	1002.4	1363.8	1616.3	1720.4	1033.4	1096	1498.2	1770.8	1872.6	1129	1203.8	1651.9	1944.8	2033.2	1237.6	1325	1817.6	2128.8	2210.4	1358.5	1462.4	2001.7	2326.5	2414	1487	1629.2	1574.7	1629.2	1641	1391.2	2169.2	18	(8.4")	1735.4	11.8	(8.4"	2603	25.3	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U34		970.9	1137.4	1221.8	751.5	810.9	1071.9	1254.9		825.3	881	1171.4	1372.6	1471.9	900.8	948.3	1271.2	1489.7	1593.9	970.5	1026.7	1382.8	1629.7	1730.8	1051.8	1117.8	1512.6	1781.9	1878.4		1221.6	1662	1950.8	2035.4	1248.8	1339.7	1822.9	2129.6	2207.1	1364.8	1473.4	2003.1	2322.3	2405.6	1492.9	1638.1	1593.1	1638.1	1652.7	1407.5	2169.2	41.6	(8.4")	1735.4	27.4	(8.4"	2603	58.4	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-U44		975.2	1137.1	1219.1	755.8		1073.2	1256.9	1348.3	829.6	882.5	1166.4	1363.7	1458.6	897.3	941.4	1260.2	1476	1577.2	967.8	1023.1	1374.8	1618.5	1717.4	1047.3	1111.2	1502.4	1767.9	1862.1	1123.3	1196.9	1622.3	1911.2	1993.5	1197.2	1286.1	1727.2	2006.9	2098.9	1304.8	1407.2	1914.7	2218.3	2294.2	1427.2	1567.2	1522.9	1563.1	1577.2	1346.7	2169.2	39.1	(8.4")	1735.4	26.4	(8.4"	2603	55.3	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-C12		1017.3	1196.2	1286.7	784.5	847.1	1126.9	1322.4	1418.8	864.9	923.3	1233.6	1448.8	1555.3	945.8	995.7	1340.8	1574.4	1686.2	1020.6	1080	1460.4	1724.4	1832.3	1108	1177.5	1599.2	1886.9	1990.1	1209	1288.9	1758.9	2067.1	2157.5	1318.9	1415.2	1930.7	2258	2340.2	1443	1558	2122.8	2463	2551.8	1579.6	1733.6	1684.7	1733.6	1748.9	1487.5	2169.2	20.6	(8.4")	1735.4	13.5	(8.4"	2603	29	(8.4"
eco-ATWB-H 24-2M14-C22		1022.8	1201.6	1292.3	788.1	851.1	1132.2	1328.5	1425.2	869.1	927.8	1239.3	1455.6	1562.4	950.2	1000.3	1347.1	1581.6	1694.1	1025.5	1085.1	1467.

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	92	95	92	95	97	102	100	97	100	102	105	102	105	107	112	110	117	115	95	89.6	102	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	72	70	72	75	77	80	82	77	80	82	85	80	82	90	92	90	92	95	97	100	102	105	107	112	110	117	115	95	80.6	90	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	85	85	85	85	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 24-L18-U34		1080.2	1258.3	1345.9	840.8	980.5	1181.5	1378.5	1470	914.1	975.6	1282.5	1499.7	1600.5	988	1044.2	1385.6	1620.6	1728.2	1061.1	1121.9	1501.4	1764.2	1872.4	1142.8	1214.3	1634.7	1926.3	2027.6	1242.5	1321.5	1789.5	2103.7	2195.2	1343.7	1443.8	1961.1	2297.9	2412.5	1580.9	2153.6	2506.4	2594.6	1596.2	1764.2	1728	1764.2	1780.4	1518.6	2169.2	49.5	(8) 4"	1735.4	32.6	(8) 4"	2603	69.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-L18-U44		1086.9	1262	1346.6	848.1	913.1	1184	1377.8	1464.3	919.7	979.9	1281.7	1493.8	1590.6	990.2	1046	1381	1609.7	1713.6	1060.9	1122.5	1492.8	1748.4	1853.2	1139.7	1211	1620.7	1906	2003	1234.9	1315	1770.6	2076.8	2165.5	1334.1	1433.5	1937.3	2265.3	2341.9	1449.2	1566.5	2123.7	2466.9	2552.2	1576.5	1745.2	1714.7	1745.2	1762.3	1507.8	2169.2	31.7	(8) 4"	1735.4	20.9	(8) 4"	2603	44.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-C12	750.4	1010.8	1193.1	1291.5	784	841.6	1129.9	1333.2	1441.6	875.4	926.5	1244.4	1468.8	1584.1	956	1002.5	1338.5	1605.6	1730.3	1032.6	1089.9	1485.4	1770.9	1890	1125.7	1190.2	1636.3	1946.1	2063.9	1229.7	1308.8	1810.3	2146.4	2248	1348.4	1440.7	1999.9	2360.5	2457.8	1485.7	1595.5	2211.3	2593.6	2699	1626.5	1785.7	1727.6	1785.7	1797.6	1515	2169.2	23	(8) 4"	1735.4	15.2	(8) 4"	2603	32.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-C34		1048.6	1236.3	1332.4	811.9	873.7	1164.5	1369.9	1471.1	897.5	953.5	1276	1503.6	1618	978	1027.7	1388.5	1636.6	1757.2	1054.9	1114.2	1513.8	1796.5	1913.5	1156.6	1225	1660.6	1970.8	2082.8	1249.1	1330.8	1831	2166.9	2264.7	1363.1	1462.8	2015.3	2374.7	2465.4	1492.8	1612.8	2223.7	2601.4	2700	1636.1	1804.5	1753.2	1804.5	1819.9	1539.4	2169.2	15.3	(8) 4"	1735.4	7.4	(8) 4"	2603	15.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-C44		1109.6	1296.3	1389.4	859.3	926.6	1216.6	1423.6	1520.8	937.4	1001.4	1323.9	1552.1	1659.1	1017	1073.5	1432.8	1680	1793.5	1093.3	1155.9	1554.9	1831.2	1945.3	1179.4	1253.7	1695	2001.8	2108.5	1284.1	1366.8	1858	2288.5	2284.9	1391	1495.4	2038.7	2392.5	2477	1516	1639.6	2241	2611.9	2704.7	1656.2	1832.1	1792.6	1832.1	1848.5	1573.6	2169.2	22.5	(8) 4"	1735.4	14.8	(8) 4"	2603	31.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-C44		1114.2	1298.5	1388.3	865.9	932.5	1218	1421.3	1513.1	941.1	1004	1320.9	1544.2	1646.5	1016.6	1074.8	1425.9	1666.5	1776.3	1090.9	1154.6	1543.9	1812.8	1923.3	1174.3	1248.3	1679	1978.5	2080.8	1275.2	1357.9	1836.5	2158.1	2251.5	1379	1482.6	2011.6	2356.2	2436.7	1500	1622.4	2207.4	2567.7	2657.2	1634	1810.2	1777	1810.2	1827.6	1560.3	2169.2	15.8	(8) 4"	1735.4	10.4	(8) 4"	2603	22.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-U12	759.3	1017.4	1199.2	1296.3	790.2	848.7	1135.1	1337.8	1444.9	880.7	931.9	1248.7	1472.1	1586.4	960.6	1007.2	1361.8	1607.2	1728.6	1036.6	1093.6	1487	1770.7	1888.8	1129.2		1636.9	1944.2	2060.5	1231.7	1310.8	1808.7	2142.8	2244.2	1349.4	1441.9	1996.5	2355.2	2450.6	1484.9	1594.7	2206.8	2580.3	2690.2	1624.8	1784	1729.4	1784	1796.4	1516.1	2169.2	51.7	(8) 4"	1735.4	34.4	(8) 4"	2603	71.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-U22		1064.3	1250.1	1345.7	825.4	888.6	1177.4	1382.1	1483.1	907.3	966.4	1287.8	1513.6	1626.6	989.1	1039.2	1398	1644.5	1763.3	1061.3	1124.9	1521.8	1801.9	1917.1	1153.5	1224.4	1666.7	1974.3		1356.5	1338.5	1834.7	2167.6	2264.1	1369.3	1468.5	2017.1	2373.6	2462.2	1496.8	1616.9	2223.3	2598.1	2694.6	1634.8	1807.7	1760.1	1807.7	1824.6	1536.7	2169.2	27	(8) 4"	1735.4	18.2	(8) 4"	2603	27	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-U34		1119.2	1304.7	1395.7	870.6	937.2	1224.8	1429.4	1524.2	946.5	1010.3	1329.4	1555.1	1659.8		1081.5	1436.2	1680.3	1792.2	1098.8	1161.9	1556.3	1829.4	1941.7	1183.4	1257.5	1694.5	1998	2102.7	1287.1	1368.9	1855	2181.9	2276.8	1391.7	1495.8	2033.1	2383.6	2466.4	1514.8	1637.8	2232.9	2600	2691.5	1653.3	1828.7	1791.9	1828.7	1845.5	1573.6	2169.2	49.4	(8) 4"	1735.4	32.6	(8) 4"	2603	69.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-U44		1125.8	1307.9		877.6	945.3	1226.6	1428.3	1517.9	952.1	1014.4	1328	1548.4	1648.8	1025	1082.8	1430.7	1668.3	1776.3	1098.1	1162.1	1546.6	1812	1920.9	1179.8	1253.7	1679	1975.4	2076.3	1277.9	1361.3	1834.3	2152.4	2244.5	1381.1	1483.8	2007.1	2347.9	2427.3	1499.9	1621.9	2200.4	2556.8	2645.2	1631.6	1808	1777.3	1808	1825.5	1561.5	2169.2	31.7	(8) 4"	1735.4	20.9	(8) 4"	2603	44.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-C12	792.2	1068	1261.8	1366.3	827.5	889.1	1194.9	1416.4	1410.7	1526.1	924.6	978.6	1316.2	1554.9	1677.7	1010	1059.9	1437.7	1699.8	1833.1	1091.4	1152.1	1572.5	1875.7	2003.3	1190.1	1258.5	1733	2062.3	2188.6	1300.6	1384	1918.2	2275.7	2385.6	1426.7	1524.6	2120.4	2504.9	2608.7	1572.7	1689.3	2345.2	2752.9	2866.3	1721.8	1892	1824	1892	1903.9	1603.7	2169.2	23	(8) 4"	1735.4	15.2	(8) 4"	2603	32.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-C34	826.9	1103.9	1302.6	1404.9	853.9	919.1	1227	1444.2	1553.7	942.5	1003.5	1344.8	1585.8	1707.5	1029.6	1081.6	1463.6	1726.4	1854.3	1110.4	1173.1	1596.3	1896.6	2031.6	1210.4	1282.4	1760.8	2082.8	2219.1	1315.9	1402.3	1931.8	2301.6	2424.7	1437	1541.6	2127.9	2512.9	2650.9	1855.6	1725.7	1904.1	1850.6	1904.1	1920.3	1623.2	2169.2	14.3	(8) 4"	1735.4	7.4	(8) 4"	2603	15.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-C44		1167.4	1365	1463.4	902.9	973.8	1280.6	1499.5	1602.8	985.3	1052.7	1393.8	1635.2	1748.7	1069.1	1128.8	1508.7	1770.3	1890.9	1149.8	1215.9	1638	1930.3	2051.4	1240.6	1318.9	1785.9	2111.1	2223.8	1351.1	1438.3	1958.4	2308.8	2410.4	1463.7	1574	2149.2	2524.7	2613.9	1595.5	1726.5	2363.7	2757	2855.2	1743.9	1930.6	1889.9	1930.6	1948.3	1656.8	2169.2	22.5	(8) 4"	1735.4	14.8	(8) 4"	2603	31.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M24-C44		1171	1365.8	1461.1	908.7	979.2	1280.6	1495.8	1592.5	988	1054.2	1389.2	1625.2	1733.7	1067.4	1128.7	1499.9	1754.2	1870.2	1145.8	1212.9	1624.3	1908.5	2025.3	1233.8	1311.7	1766.6	2083.4	2191.5	1339.6	1427.2	1932.9	2273	2371.3	1449.3	1558.3	2115.7	2482.5	2567.4	1576.7	1706	2324.4	2705.9	2800.6	1717.7	1905.1	1870.8	1905.1	1923.4	1640.9	2169.2	15.8	(8) 4"	1735.4	10.4	(8) 4"	2603	22.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M24-U12	800	1073.8	1266.1	1370	833.6	895.5	1198.9	1413	1526.8	929.1	983.3	1318.9	1556.1	1677.1	1013.8	1063.2	1438.9	1699.1	1831.6	1094.5	1154.9	1572.6	1873.8	1999.6	1192.5	1260.8	1731.3	2057.8	2182.9	1305.9	1384.7	1914.7	2269	2377	1426.3	2114.7	2496.6	2597.9	1570.5	1686.8	2337.2	2742.3	2853.8	1718.4	1888.5	1822.4	1888.5	1901	1602.8	2169.2	51.7	(8) 4"	1735.4	34.4	(8) 4"	2603	71.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M24-U22	844.2	1119.3	1315.6	1419.2	867	933.9	1238.5	1455.6	1574.2	953.9	1015.6	1356.5	1600.6	1714.3	1040.3	1092.7	1472.6	1733.1	1858.8	1116	1183	1603.1	1899.5	2026.8	1213.6	1288.1	1750.6	2081.5	2212.6	1321.5	1408.8	1934.3	2287.4	2389.7	1444.3	1546.3	2117.6	2505.8	2599.9	1576.3	1703.3	2346.2	2752.4	2864.7	1726.6	1905.7	1853.5	1905.7	1923	1634.1	2169.2	27	(8) 4"	1735.4	18.2	(8) 4"	2603	27	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M24-U34		1176	1372.4	1468.2	913.7	984.1	1287.5	1503.7	1604	993.8	1060.8	1397.6	1637.6	1747.6	1075.6	1135.9	1510.8	1768.8	1887.3	1154.4	1220.6	1637.4	1926.5	2045.2	1243.5	1321.7	1783.2	2104.6	2215.2	1352.8	1439.1	1952.7	2299.1	2399.3	1463	1572.9	2141.1	2512.2	2600.1	1592.8	1722.7	2352.6	2741.4	2852.8	1739.1	1925.2	1886.8	1925.2	1943	1655.1	2169.2	49.4	(8) 4"	1735.4	32.6	(8) 4"	2603	69.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M24-U44		1182.5	1374.7	1468	920.3	991.9	1288.4	1502	1596.3	999.2	1064.6	1395.6	1628.5	1734	1075.6	1136.3	1503.9	1754.7	1868.8	1152.3	1220	1625.7	1906.1	2021.2	1238.7	1316.3	1765	2078.5	2184.7	1341.7	1429.6	1929	2265.1	2362.4	1450.1	1558.7	2111.1	2471.6	2555.3	1575.5	1704.1	2315.3	2692.2	2785.3	1713.9	1901.3	1869.6	1901.3	1919.7	1640.9	2169.2	31.7	(8) 4"	1735.4	20.9	(8) 4"	2603	44.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-C12		1122.8	1316	1425.6	881.4	940.5	1252.6	1471.1	1591.2	982.3	1035.9	1380.5	1619.6	1745.7	1070.8	1121.3	1505.3	1770.4	1904	1159.4	1216.8	1646.3	1949.5	2078.3	1233.8	1309.6	1833.8	2160.3	2283.2	1381.2	1997.5	2345	2453.1	1510.6	1607.5	2200.5	2568.9	2672	1665.7	1777.6	2402.2	2806.5	2918	1815.4	1972.6	1895.5	1972.6	1984.8	1685.7	2169.2	35.7	(8) 4"	1735.4	16.8	(8) 4"	2603	35.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-C34	864.5	1151	1349.2	1456.2	904.7	965.1	1280.6	1499.4	1614.9	1008.2	1058.3	1405.8	1645.7	1767.3	1085.3	1143.6	1530.1	1792	1923	1176.2	1241.1	1667.5	1967.5	2092.2	1259.8	1333.7	1868.6	2191.7	2317.3	1409.3	1466.4	1957	2315	2419.9	1535.4	1647.3	2211.6	2579.6	2672.3	1693.1	1807.2	2000.7	1704.8	2169.2	34.3	(8) 4"	1735.4	9.1	(8) 4"	2603	19.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-C44	905.8	1188.6	1387.3	1488.1	932.6	1000.9	1312.8	1529.4	1639.1	1025	1089.5	1433.5	1672.5	1790.8	1115.5	1171.2	1555.5	1815	1940.6	1200.3	1266.7	1690.5	1985.9	2106.1	1300.7	1377.5	1848.6	2167.6	2285	1414	1504.2	2028.9	2370.9	2474.4	1540.4	1647.4	2222.5	2586.6	2681.8	1681.8	1809.7		2818.4	2920.3	1835.8	2000.5	1939.2	2000.5	2016.7	1725.9	2169.2	25	(8) 4"	1735.4	16.5	(8) 4"	2603	35.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M24-C12	792.2	1068	1261.8	1366.3	827.5	889.1	1194.9	1416.4	1410.7	1526.1	924.6	978.6	1316.2	1554.9	1677.7	1010	1059.9	1437.7	1699.8	1833.1	1091.4	1152.1	1572.5	1875.7	2003.3	1190.1	1258.5	1733	2062.3	2188.6	1300.6	1384	1918.2	2275.7	2385.6	1426.7	1524.6	2120.4	2504.9	2608.7	1572.7	1689.3	2345.2	2752.9	2866.3	1721.8	1892	1824	1892	1903.9	1603.7	2169.2	23	(8) 4"	1735.4	15.2	(8) 4"	2603	32.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M24-C34	826.9	1103.9	1302.6	1404.9	853.9	919.1	1227	1444.2	1553.7	942.5	1003.5	1344.8	1585.8	1707.5	1029.6	1081.6	1463.6	1726.4	1854.3	1110.4	1173.1	1596.3	1896.6	2031.6	1210.4	1282.4	1760.8	2082.8	2219.1	1315.9	1402.3	1931.8	2301.6	2424.7	1437	1541.6	2127.9	2512.9	2650.9	1855.6	1725.7	1904.1	1850.6	1904.1	1920.3	1623.2	2169.2	14.3	(8) 4"	1735.4	7.4	(8) 4"	2603	15.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M24-C44		1167.4	1365	1463.4	902.9	973.8	1280.6	1499.5	1602.8	985.3	1052.7	1393.8	1635.2	1748.7	1069.1	1128.8	1508.7	1770.3	1890.9	1149.8	1215.9	1638	1930.3	2051.4	1240.6	1318.9	1785.9	2111.1	2223.8	1351.1	1438.3	1958.4	2308.8	2410.4	1463.7	1574	2149.2	2524.7	2613.9	1595.5	1726.5	2363.7	2757	2855.2	1743.9	1930.6	1889.9	1930.6	1948.3	1656.8	2169.2	22.5	(8) 4"	1735.4	14.8	(8) 4"	2603	31.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M24-U12		1073.8	1266.1	1370	833.6	895.5	1198.9	1413	1526.8	929.1	983.3	1318.9	1556.1	1677.1	1013.8	1063.2	1438.9	1699.1	1831.6	1094.5	1154.9	1572.6	1873.8	1999.6	1192.5	1260.8	1731.3	2057.8	2182.9	1305.9	1384.7	1914.7	2269	2377	1426.3	2114.7	2496.6	2597.9	1570.5	1686.8	2337.2	2742.3	2853.8	1718.4	1888.5	1822.4	1888.5	1901	1602.8	2169.2	51.7	(8) 4"	1735.4	34.4	(8) 4"	2603	71.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M24-U22	844.2	1119.3	1315.6	1419.2	867	933.9	1238.5	1455.6	1574.2	953.9	1015.6	1356.5	1600.6	1714.3	1040.3	1092.7	1472.6	1733.1	1858.8	1116	1183	1603.1	1899.5	2026.8	1213.6	1288.1	1750.6	2081.5	2212.6	1321.5	1408.8	1934.3	2287.4	2389.7	1444.3	1546.3	2117.6	2505.8	2599.9	1576.3	1703.3	2346.2	2752.4	2864.7	1726.6	1905.7	1853.5	1905.7	1923	1634.1	2169.2	27	(8) 4"	1735.4	18.2	(8) 4"	2603	27	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M24-U34		1176	1372.4	1468.2	913.7	984.1	1287.5	1503.7	1604	993.8	1060.8	1397.6	1637.6	1747.6	1075.6	1135.9	1510.8	1768.8	1887.3	1154.4	1220.6	1637.4	1926.5	2045.2	1243.5	1321.7	1783.2	2104.6	2215.2	1352.8	1439.1	1952.7	2299.1	2399.3	1463	1572.9	2141.1	2512.2	2600.1	1592.8	1722.7	2352.6	2741.4	2852.8	1739.1	1925.2	1886.8	1925.2	1943	1655.1	2169.2	49.4	(8) 4"	1735.4	32.6	(8) 4"	2603	69.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M24-U44		1182.5	1374.7	1468	920.3	991.9	1288.4	1502	1596.3	999.2	1064.6	1395.6	1628.5	1734	1075.6	1136.3	1503.9	1754.7	1868.8	1152.3	1220	1625.7	1906.1	2021.2	1238.7	1316.3	1765	2078.5	2184.7	1341.7	1429.6	1929	2265.1	2362.4	1450.1	1558.7	2111.1	2471.6	2555.3	1575.5	1704.1	2315.3	2692.2	2785.3	1713.9	1901.3	1869.6	1901.3	1919.7	1640.9	2169.2	31.7	(8) 4"	1735.4	20.9	(8) 4"	2603	44.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M36-C12		1122.8	1316	1425.6	881.4	940.5	1252.6	1471.1	1591.2	982.3	1035.9	1380.5	1619.6	1745.7	1070.8	1121.3	1505.3	1770.4	1904	1159.4	1216.8	1646.3	1949.5	2078.3	1233.8	1309.6	1833.8	2160.3	2283.2	1381.2	1997.5	2345	2453.1	1510.6	1607.5	2200.5	2568.9	2672	1665.7	1777.6	2402.2	2806.5	2918	1815.4	1972.6	1895.5	1972.6	1984.8	1685.7	2169.2	35.7	(8) 4"	1735.4	16.8	(8) 4"	2603	35.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M36-C34	864.5	1151	1349.2	1456.2	904.7	965.1	1280.6	1499.4	1614.9	1008.2	1058.3	1405.8	1645.7	1767.3	1085.3	1143.6	1530.1	1792	1923	1176.2	1241.1	1667.5	1967.5	2092.2	1259.8	1333.7	1868.6	2191.7	2317.3	1409.3	1466.4	1957	2315	2419.9	1535.4	1647.3	2211.6	2579.6	2672.3	1693.1	1807.2	2000.7	1704.8	2169.2	34.3	(8) 4"	1735.4	9.1	(8) 4"	2603	19.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M36-C44	905.8	1188.6	1387.3	1488.1	932.6	1000.9	1312.8	1529.4	1639.1	1025	1089.5	1433.5	1672.5	1790.8	1115.5	1171.2	1555.5	1815	1940.6	1200.3	1266.7	1690.5	1985.9	2106.1	1300.7	1377.5	1848.6	2167.6	2285	1414	1504.2	2028.9	2370.9	2474.4	1540.4	1647.4	2222.5	2586.6	2681.8	1681.8	1809.7		2818.4	2920.3	1835.8	2000.5	1939.2	2000.5	2016.7	1725.9	2169.2	25	(8) 4"	1735.4	16.5	(8) 4"	2603	35.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M36-U12		1073.8	1266.1	1370	833.6	895.5	1198.9	1413	1526.8	929.1	983.3	1318.9	1556.1	1677.1	1013.8	1063.2	1438.9	1699.1	1831.6	1094.5	1154.9	1572.6	1873.8	1999.6	1192.5	1260.8	1731.3	2057.8	2182.9	1305.9	1384.7	1914.7	2269	2377	1426.3	2114.7	2496.6	2597.9	1570.5	1686.8	2337.2	2742.3	2853.8	1718.4	1888.5	1822.4	1888.5	1901	1602.8	2169.2	51.7	(8) 4"	1735.4	34.4	(8) 4"	2603	71.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M36-U22	844.2	1119.3	1315.6	1419.2	867	933.9	1238.5	1455.6	1574.2	953.9	1015.6	1356.5	1600.6	1714.3	1040.3	1092.7	1472.6	1733.1	1858.8	1116	1183	1603.1	1899.5	2026.8	1213.6	1288.1	1750.6	2081.5	2212.6	1321.5	1408.8	1934.3	2287.4	2389.7	1444.3	1546.3	2117.6	2505.8	2599.9	1576.3	1703.3	2346.2	2752.4	2864.7	1726.6	1905.7	1853.5	1905.7	1923	1634.1	2169.2	27	(8) 4"	1735.4	18.2	(8) 4"	2603	27	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M36-U34		1176	1372.4	1468.2	913.7	984.1	1287.5	1503.7	1604	993.8	1060.8	1397.6	1637.6	1747.6	1075.6	1135.9	1510.8	1768.8	1887.3	1154.4	1220.6	1637.4	1926.5	2045.2	1243.5	1321.7	1783.2	2104.6	2215.2	1352.8	1439.1	1952.7	2299.1	2399.3	1463	1572.9	2141.1	2512.2	2600.1	1592.8	1722.7	2352.6	2741.4	2852.8	1739.1	1925.2	1886.8	1925.2	1943	1655.1	2169.2	49.4	(8) 4"	1735.4	32.6	(8) 4"	2603	69.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M36-U44		1182.5	1374.7	1468	920.3	991.9	1288.4	1502	1596.3	999.2	1064.6	1395.6	1628.5	1734	1075.6	1136.3	1503.9	1754.7	1868.8	1152.3	1220	1625.7	1906.1	2021.2	1238.7	1316.3	1765	2078.5	2184.7	1341.7	1429.6	1929	2265.1	2362.4	1450.1	1558.7	2111.1	2471.6	2555.3	1575.5	1704.1	2315.3	2692.2	2785.3	1713.9	1901.3	1869.6	1901.3	1919.7	1640.9	2169.2	31.7	(8) 4"	1735.4	20.9	(8) 4"	2603	44.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-C12		958.3	1294.7	1521.5	1653.6	1019.1	1082.9	1449.1	1708.5	1849.6	1136.2	1196.7	1603.5	1884.9	2035.3	1239.9	1298	1751.9	2066.7	2224.6	1347	1411.5	1920.9	2278.6	2436.4	1416.9	1485.4	2023.4	2446.8	2117.5	2498.5	2651.8	1610.6	1705.4	2338.8	2750.1	2881.1	1766.5	1879	2581.7	3019	3144.3	1951.9	2083.2	2845.6	3304.5	3440.3	2131.1	2319.2	2313.9	2323.2	1969.8	2169.2	28	(8) 4"	1735.4	18.5	(8) 4"	2603	39.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-C34	984.8	1322.9	1550.8	1675.8	1030.5	1106.1	1474.1	1728.9	1868.8	1151	1219.6	1622.5	1902.9	2048.7	1257.2	1320.2	1769.7	2079.3	2235	1360	1433.5	1935.2	2289.4	2439.4	1432.2	1565.7	2128.8	2507.8	2656.1	1620.6	1720.9	2348.9	2756.9	2885	1775.1	1893.3	2587.5	3021.1	3143.1	1957.1	2099.3	2848.5	3303.6	3440.3	2135.4	2318.7	2322.8	2318.7	2333.8	1984.5	2169.2	16.4	(8) 4"	1735.4	10.7	(8) 4"	2603	21.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M18-C44	1024.3	1323.9	1581.9	1708.7	1041.3	1129.2	1504.3	1763.8	1907.1	1174.8	1244.5	1655.8	1942.4	2090.8	1282.8	1347.4	1805.8	2121.3

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	75 / 65 / 50	72 / 55 / 50	75 / 65 / 55	77 / 67 / 55	82 / 72 / 55	80 / 70 / 60	82 / 72 / 60	85 / 75 / 60	82 / 72 / 60	85 / 75 / 60	87 / 77 / 60	92 / 82 / 60	90 / 80 / 65	95 / 85 / 65	92 / 82 / 65	95 / 85 / 65	90 / 80 / 70	92 / 82 / 70	95 / 85 / 70	90 / 80 / 75	92 / 82 / 75	95 / 85 / 75	90 / 80 / 80	92 / 82 / 80	95 / 85 / 80	97 / 85 / 80	100 / 85 / 80	102 / 85 / 80	105 / 85 / 80	107 / 85 / 80	110 / 85 / 80	112 / 85 / 80	117 / 85 / 80	115 / 95 / 85	89.6 / 80.6 / 80	102 / 90 / 85	98.6 / 89.6 / 85	98.6 / 89.6 / 90	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H 24-20-C12	821.8	1100.5	1295.2	1400.2	858.6	920.7	1226.9	1448.5	1562.6	956.8		1351.6	1590.5	1715	1043.5	1093.8	1473.4	1737.8	1871.4	1126	1187.1		1915.6	2043.8	2225.3	1294.8	1772.3	2103.2	2230.7	1338	1421.4	1959.4		2429	1465.1	1583.8	2163.5	2550	2654.1	1613.7	1730.7	2390.2	2800.5	2914.9	1764.1	1933	1862.7	1933	1945.8	1643.2	2169.2	25.1	(8) 4"	1735.4	16.6	(8) 4"	2603	35.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C22	861	1141.8	1342.4	1445.4	889.5	955.3	1266.5	1485.5	1597.1	980.1	1042	1386.6	1630		1068.8	1121.7	1507.5	1772.8	1902.4	1151.2	1214.7	1642.7	1945.9	2071	1249.1	1323.6	1801.7	2133.7	2254.3	1360.3	1448.5	1985.5	2343.7	2450.2	1484.4	1591	2183.5	2569.2	2667.6	1624.7	1753	2408.1	2814.2	2921.6	1779.2	1956.3	1899.6	1956.3	1972.5	1672.6	2169.2	12.1	(8) 4"	1735.4	8	(8) 4"	2603	17.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C24	919.9	1201.6	1399.2	1499.6	935.2	1007.8	1316.4	1536.8	1641.3	1019.7	1087.5	1432.2	1675.4	1790.7	1106.1	1165.5	1558	1831.3	1936.1	1188.9	1255.2	1681.3	1977.2	2100.2	1281.4	1361.8	1833	2161.5	2276.7	1393.8	1483.4	2009.8	2364	2467.8	1510.6	1621.8	2204.6	2584.2	2676.7	1645.7	1778	2423.1	2823.5	2923.8	1797.4	1982.1	1935.5	1982.1	1999.5	1704.6	2169.2	24.5	(8) 4"	1735.4	16.1	(8) 4"	2603	34.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C44		1205.1	1401.1	1496.7	941.4	1012.3	1316.6	1532.7	1632.6	1022.1	1090.2	1427.7	1665.9	1776.5	1104.8	1166.5	1541.5	1799	1917.1	1184.9	1252.6	1669.3	1957.2	2076.4	1271.3	1354.8	1815.9	2136.2	2247.5	1385.8	1474.4	1986.5	2331.7	2432.5	1491.3	1608.6	2175.9	2548.2	2634.7	1628.6	1759.7	2388.3	2778.6	2874.5	1775.4	1958.5	1917.8	1958.5	1976.9	1690.2	2169.2	17.1	(8) 4"	1735.4	8	(8) 4"	2603	24.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U12	831.5	1108.1	1302.4	1406.2	865.5	928.1	1234.7	1451.1	1566.6	962.8	1017.6	1357.5	1595.3	1718.1	1048.5	1098.9	1477.9	1741	1873.1	1130.6	1192	1613	1916.5	2043.7	1229.8	1299.5	1774.4	2103.4	2229.1	1340.7	1424.8	1959.4	2316.3	2426.4	1467.3	1566.5	2161.9	2546.5	2650.3	1614.1	1731.3	2386.9	2795	2908.4	1763.8	1933	1865.2	1933	1946.4	1645.8	2169.2	57.1	(8) 4"	1735.4	38	(8) 4"	2603	79.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U22	879	1157.8	1357.3		903.1	970.7	1280.5	1498.4	1607.6	991.8	1054.9	1398.5	1640.4	1761.2	1079.7	1133.7	1517.8	1781.5	1909.6	1161.6	1226.2	1651.6	1952.5		1258.3	1333.6	1808.1	2138.1	2257.2	1368.7	1456.9	1989.9	2346.6	2451.4	1490.9	1597.6	2186.3	2569.4	2666.6	1639.5	1757.8	2409.2	2821.1	2917.9	1782.6	1960.5	1906.9	1960.5	1977.8	1679.3	2169.2	20.9	(8) 4"	1735.4	13.9	(8) 4"	2603	29.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U34	933.7	1212	1407.9	1506.2	946.1	1018.1	1324.6	1542.8	1645.2	1028.6	1096.9	1437.9	1679.1	1792.2	1113.1	1173.6	1553.7	1814.8	1935.7	1194.4	1261.3	1683.7	1987.6	2096.7	1286.1	1365.5	1833.1	2158.5		1397	1486.1	2007.8	2358.9	2461.1	1511.7	1622.9	2200.3	2576.6	2668	1645.2	1777.3	2417.1	2812.3	2912.8	1795.4	1979.8	1935.7	1979.8	1997.6	1705.4	2169.2	54.4	(8) 4"	1735.4	35.8	(8) 4"	2603	76.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U44		1216.1	1410.3	1503.9	953.9	1024.4	1325.7	1539.2	1636.8	1032.6	1100	1434.4	1670.1	1778.6	1113	1170.8	1546.2	1800.8	1917.2	1190.7	1255.7	1671.8	1976.8	2074.1	1280.6	1359.8	1816.6	2135.2	2243.2	1389.2	1476.6	1984.6	2326.7	2428.4	1499.2	1606.9	2173.2	2538.7	2626.2	1628.7	1757.3	2382.2	2766.6	2863.5	1773.3	1956.6	1918.4	1956.6	1975.3	1691.5	2169.2	34.8	(8) 4"	1735.4	22.9	(8) 4"	2603	48.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C12	853.6	1144.6	1347	1456.6	891.9	956.6	1277.9	1503.2	1626.1	994.2	1051.4	1405.3	1655.2	1785.1	1084.5	1136.9	1532.9	1808.9	1948.3	1170.4	1234.2	1675.2	1993.7	2128.2	1273.9	1346.3	1844.5	2195.1	2323.4	1391.3	1478.3	2039.7	2415.2	2530.5	1523.8	1626.7	2252.6	2656.9	2765.7	1678.5	1800.6	2489.7	2918.8	3038.4	1835.4	2012.2	1939.2	2012.2	2024.9	1709.5	2169.2	25.1	(8) 4"	1735.4	16.6	(8) 4"	2603	35.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C22	892.7	1184.8	1394.1	1500.7	922.4	990.6	1314.2	1542.7	1658.5	1016.4	1080.6	1439.3	1692.7	1820	1108.4	1163.1	1565	1841.9	1976.4	1194	1260.1	1705.5	2021.6	2152	1295.7	1373.2	1870.8	2217.3	2342.5	1411.2	1502.9	2061.9	2439.6	2547.2	1540.7	1651	2268.3	2670.5	2773.5	1686	1819.8	2502.9	2926.3	3038.4	1846.8	2031.7	1973.2	2031.7	2048.6	1736.5	2169.2	12.1	(8) 4"	1735.4	8	(8) 4"	2603	17.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C34	953.6	1247	1452.8	1557.1	969.5	1044.6	1365.9	1595.5	1704.2	1057.2	1127.7	1486.1	1739.5	1859.3	1146.7	1208.7	1608.2	1882.8	2015	1232.5	1301.4	1745.3	2053.1	2181	1328.8	1411.7	1902.7	2244.7	2364.6	1445.5	1538.3	2086.2	2453.5	2562.5	1566.2	1682.1	2288.7	2684.3	2780.2	1706.5	1844.4	2516.5	2931.9	3037.2	1864	2057.1	2009.6	2057.1	2075.5	1768.4	2169.2	24.5	(8) 4"	1735.4	16.1	(8) 4"	2603	34.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C44	965	1249.6	1454.1	1553.1	975.4	1049	1366.6	1590.4	1694	1059.1		1480.7	1734.2	1853.1	1149.2	1209	1598.7	1866.5	1989.2	1227.6	1298	1731.1	2030.7	2154.2	1321.3	1394.8	1885.9	2216.6	2331.9	1436.1	1526.7	2066.2	2416.9	2527.3	1553.1	1672.3	2257.4	2673.3	2768.1	1687.3	1823.7	2477.3	2883.1	2991.8	2050.1	1752.1	2050.2	1969.8	2050.1	2075.2	1744.6	2169.2	11.2	(8) 4"	1735.4	7.4	(8) 4"	2603	24.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U12	862.8	1150.9	1353.4	1461.7	898.8	963.9	1283.4	1508.5	1629	999.6	1057	1410.8	1658.8	1786.3	1089.3	1141.7	1536.3	1810	1948.5	1174.2	1238.1	1677	1993.8	2126.5	1277.5	1350	1844.6	2187.9	2320	1393	1480.5	2038.2	2411	2525.3	1524.9	1628.1	2249.6	2651.4	2759.1	1677.9	1799.9	2484.5	2911.1	3028.8	1833.8	2010.7	1939.5	2010.7	2024	1710.4	2169.2	57.1	(8) 4"	1735.4	38	(8) 4"	2603	79	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U22	910.4	1200.8	1407.7	1513.6	935.9	1005.7	1327.7	1555.3	1668.3	1028	1093.1	1450.7	1702.3	1828.8	1119.3	1175.3	1574.7	1849.6	1982.2	1204.1	1270.9	1713.5	2026.8	2155.4	1304.2	1382.4	1876.2	2220.3	2344.2	1419.2	1510.5	2065.3	2437	2546.6	1546.1	1656.7	2270.2	2669.1	2770	1689.8	1823.8	2501.7	2922.4	3032.5	1849.1	2035.3	1979.4	2035.3	2052.7	1742.4	2169.2	20.9	(8) 4"	1735.4	13.9	(8) 4"	2603	29.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U34	967.6	1256.5	1460.8	1562.8	980.1	1054.8	1373.3	1600.8	1707.1	1065.7	1136.7	1491.4	1742.2	1859.9	1153.2	1216.2	1611.4	1883.1	2008.8	1237.5	1307	1746.6	2050.9	2176.9	1332.5	1415.2	1901.6	2240	2358.3	1447.9	1539.9	2082.5	2448.1	2554.6	1566.7	1681.9	2282.6	2674.7	2769	1705	1842.3	2507.9	2919.3	3023.5	1860.8	2053.4	2008.4	2053.4	2072.1	1768.1	2169.2	54.4	(8) 4"	1735.4	35.8	(8) 4"	2603	76.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U44		1260.6	1462.5	1560	987.6	1061.1	1374.8	1596.7	1697.8	1069.6		1434.1	1729.2	1844.6	1152.5	1217.6	1602.8	1867.5	1988.3	1230.2	1304.8	1733.2	2029.2	2151	1326.3	1408.5	1883.6	2223.8	2326.4	1438.3	1529.5	2057.4	2424.8	2535.8	1550.8	1667.1	2251.6	2653.1	2723.5	1686.7	1822.4	2489.5	2869.4	2969.7	1854.4	2028.2	1989.5	2028.2	2047.6	1752.7	2169.2	34.8	(8) 4"	1735.4	22.9	(8) 4"	2603	48.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C12	902.3	1211	1426.4	1543.2	942.5	1011.1	1352.7	1592.7	1722.8	1051.2	1111.8	1488.3	1754.5	1892.2	1147.1	1202.5	1624	1917.4	2066.1	1238.3	1305.3	1774.7	2115	2258.4	1348.8	1425.1	1955.7	2324.5	2466	1472.4	1565.4	2163	2564.7	2687.7	1613.8	1723.8	2390.2	2822	2938.9	1778.3	1908.3	2643.7	3102	3229.8	1945.4	2133.7	2056.8	2133.7	2147.8	1811.5	2169.2	25.1	(8) 4"	1735.4	16.6	(8) 4"	2603	35.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C22	940.1	1249.3	1471.6	1584.6	971.2	1043.7	1386.8	1629.3	1752.1	1070.6	1138.5	1518.9	1788	1923.6	1168	1226	1652.1	1946.1	2089.5	1258.6	1328.9	1801	2137.1	2275.3	1366.8	1448.2	1976.2	2344.6	2478.2	1489.1	1586	2179.4	2577.2	2695.3	1625.4	1742.4	2398.7	2826.8	2935.4	1779.5	1921.2	2647.3	3098.9	3217.6	1949.6	2146.9	2085.6	2146.9	2165.2	1833.2	2169.2	12.1	(8) 4"	1735.4	8	(8) 4"	2603	17.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C34	1004.3	1315	1533.1	1643.4	1020.5	1100.1	1440.7	1684	1799.3	1113.3		1567.5	1836.5	1963.5	1207.7	1273.5	1696.8	1988.1	2123.1	1298.3	1371.3	1841.5	2168.2	2303.8	1399.9	1487.3	2008.1	2371.1	2498	1523.3	1621.3	2202	2593.8	2708.2	1650.7	1763.2	2416.6	2837	2938.3	1798.9	1944.9	2667.8	3099.4	3211.2	1965.2	2171.4	2122.3	2171.4	2190.5	1865.2	2169.2	24.5	(8) 4"	1735.4	16.1	(8) 4"	2603	34.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C44	1015.5	1316.3	1532	1639.1	1032.7	1107.6	1439	1672.2	1786.4	1114.3		1560.4	1822.9	1944.4	1204.3	1272.5	1684.8	1968.4	2098.2	1289.7	1366.2	1824.6	2141.7	2272.5	1390.4	1477.4	1985.4	2338.2	2460	1510.9	1607.1	2171.7	2552.5	2669.3	1632.9	1754.7	2379.5	2787.9	2884.6	1776.1	1920.5	2612.6	3060.7	3148.1	1936	2140.8	2099.8	2140.8	2161	1845.6	2169.2	17.1	(8) 4"	1735.4	11.2	(8) 4"	2603	24.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U12	910.4	1216.4	1431.1	1546.4	948.4	1017.3	1356.6	1596.1	1723.7	1055.9	1116.2	1491.2	1755.9	1891.8	1150.6	1206.1	1625.4	1917.1	2064.6	1240.7	1308.4	1775	2112.5	2254	1350.3	1427	1953.4	2319.3	2460.2	1472.9	1565.7	2159.6	2557.2	2679.1	1613	1722.6	2384	2813	2928	1775.8	1905.3	2635.3	3090.3	3217	1941.5	2130.3	2054.6	2130.3	2144.4	1810.2	2169.2	9.7	(8) 4"	1735.4	7.1	(8) 4"	2603	19.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U22	957.6	1264.6	1484.5	1596.5	984.7	1058.4	1399.2	1640.2	1760.7	1081.7	1150.8	1529.5	1796.7	1930.3	1178.4	1237.4	1660.8	1952	2093.4	1268.3	1338.8	1807.6	2140.1	2277	1374	1456.9	1980.3	2345.4	2476.9	1495.3	1592.2	2180.3	2575.4	2691.3	1629.6	1747	2397.4	2822	2929.2	1781.8	1923.2	2643.7	3090.6	3208.3	1950.3	2148.3	2089.8	2148.3	2167.4	1837.4	2169.2	21.1	(8) 4"	1735.4	13.9	(8) 4"	2603	29.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U34	1017.7	1323.1	1539.7	1647.5	1031	1109.6	1447.1	1687.6	1800.4	1121.2		1571.3	1837.2	1961.7	1213.4	1280.1	1698.3	1986.4	2119.3	1302.2	1375.6	1841	2163.6	2296.9	1402.5	1489.6	2004.6	2363.6	2488.7	1524.2	1621.5	2198	2583.6	2696.2	1649.4	1771.4	2407.9	2823.5	2923.4	1795.4	1940.5	2645.9	3082.8	3193.1	1959.8	2165.1	2118.8	2165.1	2184.7	1862.9	2169.2	54.4	(8) 4"	1735.4	35.8	(8) 4"	2603	76.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U44	1031.5	1327	1540.9	1644.1	1037.9	1115.9	1447	1682.7	1795.1	1124.6		1566.2	1825.3	1944.5	1211.6	1269	1672.2	1957.3	1968	2095.6	2179.8	1772.5	1825.2	2158.7	2267.4	1394.7	1481.4	1983.2	2332.5	2452.2	1512.1	1609.1	2161.6	2543.3	2652.9	1633	1754.3	2372.2	2776.2	2871.6	1777.2	1917.6	2602.3	3025.9	3131.8	1931.5	2136.2	2097	2136.2	2154.8	1844.7	2169.2	22.9	(8) 4"	1735.4	15.1	(8) 4"	2603	32.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C12	936.6	1258.8	1484.6	1606	979.1	1050.2	1406.9	1657.8	1793.8	1092	1155.2	1548.6	1826.9	1971.1	1192.6	1250.4	1690.3	1997.3	2152.8	1287.3	1357.8	1847.8	2204.8	2354.1	1402.5	1482.1	2037	2423.3	2571.4	1531.6	1628.6	2252.6	2674.9	2803.9	1679.2	1794.2	2491.9	2944.9	3067.3	1851.1	1987.1	2757.5	3238.4	3373.5	2025.8	2223.4	2143.1	2223.4	2238.8	1886	2169.2	25.1	(8) 4"	1735.4	16.6	(8) 4"	2603	35.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C22	973.8	1295.9	1527.1	1645.2	1006.2	1081.4	1439	1691.7	1820	1109.5	1180.2	1576.5	1857.1	1999	1210.9	1271.5	1715.7	2021.9	2171.5	1305.4	1377.9	1871	2220.9	2366	1417.5	1502.4	2053.5	2437.9	2576.9	1544.7	1645.6	2264.7	2681.1	2803.9	1686.5	1808.7	2493.8	2941.8	3055.1	1847.2	1995	2753.8	3226.1	3349.7	2024.9	2231.5	2167.5	2231.5	2250.3	1903.3	2169.2	12.1	(8) 4"	1735.4	8	(8) 4"	2603	17.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C34	1040.7	1363.6	1591.1	1706.2	1057.3	1139.9	1494.5	1748.4	1868.3	1153.6	1221.2	1626.6	1906.8	2039	1251.4	1319.7	1761	2064.5	2205.3	1345.2	1421.5	1911.7	2252.1	2392.9	1451.1	1542.1	2084.5	2463.3	2595.5	1579.3	1681.3	2286.4	2695.5	2814.7	1711.7	1839.3	2510	2948.6	3054.4		2017.7	2761.2	3222.5	3338.9	2038.9	2254.3	2204	2254.3	2274.6	1935.3	2169.2	24.5	(8) 4"	1735.4	16.1	(8) 4"	2603	34.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C44	1051.6	1364.2	1589.7	1699.3	1060.5		1492.3	1739.9	1853.6	1152.7		1615.1	1891.4	2017.4	1247	1312.5	1744.8	2038.2	2183.1	1332.5	1408.1	1894.2	2222.3	2358.7	1440.2	1527.6	2061.4	2434.6	2573.5	1550.9	1650.7	2244.2	2676.7	2798	1689.8	1811.7	2490.5	2933.7	3045.5	1848	1995.9	2747.1	3215	3337.1	2023.7	2230.8	2169.8	2230.8	2250.4	1906.4	2169.2	21.1	(8) 4"	1735.4	13.9	(8) 4"	2603	29.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U12	1053.8	1371	1597.1	1709.2	1067.1	1148.9	1500.1	1750.8	1868	1160.9	1239	1628.9	1906.3	2035.7	1256.5	1325.5	1760.8	2061.4	2199.4	1348.5	1424.9	1909.1	2245.2	2384.1	1452.6	1543.1	2079.4	2453.4	2583.9	1579.1	1679.9	2278.3	2682.5	2799.9	1708.8	1836.1	2498.7	2932.5	3036.3	1860.7	2011.4	2746.9	3202.6	3317.3	2031.5	2246.2	2198.4	2246.2	2266.6	1931.1	2169.2	54.3	(8) 4"	1735.4	35.8	(8) 4"	2603	76.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U44	1068	1374.7	1597.2	1704.7	1073.6		1501.4	1756.6	1873.3	1166.4		1636.2	1911.5	2043.1	1261.8	1329.2	1766.2	2067.1	2208.2	1352	1428.3	1914.9	2252.1	2392.9	1457.1	1548.1	2085.6	2462.2	2592.9	1584.3	1685.3	2285.4	2691.3	2809.5	1713.2	1841.4	2506.1	2941.8	3045.9	1863.8	2016.9	2755.4	3211.6	3327.2	2036.4	2251.4	2204.2	2251.4	2271.9	1936.8	2169.2	57.1	(8) 4"	1735.4	38	(8) 4"	2603	79.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C12	997.1	1330.2	1554.8	1683.2	1051.6	1118.8	1481.5	1735.9	1875.4	1168.5	1237.0	1630.9	1908.7	2055	1271.1	1329.6	1776.2	2083.9	2238.6	1375.2	1441		2292.1	2441.7	1495.2	1572.4	2131.6	2505.6	2652.8	1632.9	1726.4	2348.9	2751	2876.5	1784	1895.8	2583.7	3010.8	3130.8	1964.5	2094.2	2839	3286.4	3416.1	2138.6	2320.1	2229.2	2320.1	2333.2	1987	2169.2	27.9	(8) 4"	1735.4	18.4	(8) 4"	2603	38.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C22	1026.1	1359.4	1589.2	1710.9	1067.2	1143.7	1510.5	1763.8	1898.5	1185.3	1253.1	1655.8	1933.4	2074.7	1290.4	1352.7	1800.1	2103.8	2255.6	1390.7	1465.9	1959.9	2307.6	2452.3	1510.8	1595.7	2147.7	2521.1	2663.5	1644.3	1746.1	2361.8	2767.2	2885.9	1795.7	1914	2592.2	3023.8	3133.2	1968	2107.2	2846.5	3291.5	3414.8	2144.4	2331.3	2249	2331.3	2347	2004.1	2169.2	14.8	(8) 4"	1735.4	9.7	(8) 4"	2603	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U34	1068.7	1397.1	1626.7	1744.1	1101.1	1180.2	1541.7	1792.6	1920	1209.9	1283.3	1682.1	1958.7	2096	1315.1	1379	1824.1	2124.4	2270.3	1413.5	1490.3	1981	2324.7	2470.3	1533.9	1620.4	2161.9	2165.2	2533.1	2669.8	1661.8	1766.5	2373.6	2768.7	2889.4	1809.4	1932.8	2598.2	3019	3129.8	1973.8	2121	2848.8	3287.3	3405.8	2152	2341	2268.3	2341	2359.6	2023	2169.2	27.2	(8) 4"	1735.4	17.9	(8) 4"	2603	38.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C34	1073.5	1394.7	1621.3	1733.6	1100.2	1178.4	1534.6	1780.5	1910.6	1204	1279	1676.9	1942	2076.7	1307	1372.2	1796.9	2062.1	2247.5	1404.4	1481.2	1962.2	2296.3	2452.8	1440.2	1607.6	2163.2	2540.3	2676.4	1665.2	2252.7	2649	2778.3	2904.7	1790.4	1913.6	2649.3	2978.1	3085.9	1950.6	2097.4	2810.9	3240.9	3356.2	2126.4	2324.5	2245.1	2324.5	2333.7	2043.4	2169.2	19.8	(8) 4"	1735.4	13	(8) 4"	2603	27.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-C44	1084.2	1401.5	1633.2	1748.9	1118.9	1196.9	1548.3	1797.8	1930.2	1218.1	1294.8	1691.8	1965.3	2102.6	1322.7	1384.8	1813.2	2107.6	2263.1	1418.2	1494.9	1980.3	2327.6	2482.1	1457.1	1643.5	2184.8	2574.9	2709.1	1686.9	2252.7	2649	2778.3	2904.7	1790.4	1913.6	2649.3	2978.1	3085.9	1950.6	2097.4	2810.9	3240.9	3356.2	2126.4	2324.5	2245.1	2324.5	2333.7	2043.4	2169.2	19.8	(8) 4"	1735.4	13	(8) 4"	2603	27.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U12	1106.9	1474.4	1721.8	1861.6	1164.4	1240.6	1639.9	1919.4	2072.8	1293.1	1362.7	1803.4	2109.1	2269.5	1406.3	1471.3	1962.6	2300.8	2470.5	1520.2	1593.2	2142	2529.2	2692.8	1651.3	1737	2351.4	2763.3	2924.6	1802.5	1905.6	2589.7	3032.4	3169.7	1967.8	2091.3	2847.7	3317	3447.6	2165.7	2308.8	3127.3	3619.5	3761.1	2356.4	2557.9	2460.5	2557.9	2573.4	2191.7	2169.2	59.8	(8) 4"	1735.4	39.7	(8) 4"	2603	83.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-20-U22	1140.7	1504.6	1757.3	1890.4	1182.2	1267.4	1668.8	1947.2	2093	1310.8	1385.4	1827.3	2132.9	2286.3	1425	1493.2	1985.3	2317.4	2483.2	1533.7	1616.5	2158.9	2539.3	2696.4	1664.8	1758.9	2363.5	2772.1	2926.4	1809.9	1922.5	2596.2	3034.8	3168.9	1974.7	2105.4	2847.1	3313.3	3437.3	2161.1	2315.4	3124.3	3610.6	3744.2	2354.3

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57	70 60	72 62	77 65	75 60	72 62	75 65	77 67	80 70	82 72	85 75	87 77	85 70	92 72	85 75	87 77	92 80	95 85	92 80	95 85	97 90	102 92	100 95	107 97	100 90	102 92	105 95	107 97	102 90	105 92	107 95	110 97	107 90	110 92	112 95	117 97	115 90	95 80	89.6 90	102 80	98.6 89.6	98.6 Flow	First Flow	First Inlet	First Flow	Second Flow	Second Inlet	Second Flow	Third Flow	Third Inlet	Third Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 8-3I9-C34-Z	151.9	201.5	235.5	253.1	157.4	199.2	223.3	260.3	279.2	174.7	185	244.2	284.7	304.7	190.2	199.5	265.1	308.7	329.8	204.9	216	288	337.2	357.2	222.3	235.1	314.5	367.1	386.5	241.7	256.8	344.4	400.4	417.3	263.4	281	376.2	435.3	450.6	287.3	308.1	411.4	472.4	488.6	312.8	339.8	329.2	339.8	342.3	293.9	346	14.2	(1) 4"	276.8	9.3	(1) 4"	415.1	20.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I9-C34-Y	151.8	200.6	234.2	251.1		168.6	221.7	258	276.2	173	183.9	242	281.7	301.3	188.5	197.9	262.3	305.1	325.6	203	214.1	284.6	332.9	352.4	219.9	232.7	310.5	362.3	381	238.9	253.9	339.9	394.8	411.1	259.9	277.5	370.9	428.9	443.7	283.2	304.1	405.4	465.3	480.9	308.4	335.2	325.4	335.2	337.9	290.5	346	13.4	(1) 4"	276.8	8.7	(1) 4"	415.1	18.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I9-C12-Z	158.7	213.7	249.9	270.9	169.3	179.4	238.5	279.3	301.6	188.9	197.9	262.8	306.7	330.2	204.9	214.1	286	334.7		222.1	232.2	312.6	367.1	390.5	241.4	253.4	342.1	400	422.7	263.7	278.3	375.8	437.5	456.6	287.9	305.1	411.9	476.6	494.9	316.3	336.3	450.9	518.1	537.5	343.6	371.5	357.1	371.5	373.3	319.3	346	14.3	(1) 4"	276.8	9.4	(1) 4"	415.1	20.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I9-C12-Y	159.4	214.3	250.6	270.3	167.4	179.4	238.4	278.5	300.4	186.9	197.6	261.7	305.5	327.9	203.8	213.6	284.5	332.3	356	220.1	231.5	309.8	363.9	386.4	239.3	252.2	339.2	396.2	418.4	260.8	276.2	372.2	433.3	451.9	284.6	302.6	407.6	471.9	489.1	312.1	332.9	445.9	512.5	530.8	339.1	367.7	354.6	367.7	369.9	316.7	346	12.8	(1) 4"	276.8	8.3	(1) 4"	415.1	18.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I9-C34-C	164.9	218.4	255.2	274.2	170.8	183.7	242.1	282	302.4	189.7	200.7	264.7	308.3	329.9	206.4	216.3	287.2	334.3	357	222.2	234.2	311.8	365	386.5	241	254.7	340.4	397.2	418.1	261.9	278.2	372.7	433.1	451.2	285.4	304.3	407	470.7	487.1	311.1	333.4	444.8	510.6	527.9	338.5	367.8	356.4	367.8	370.4	318.2	346	14.2	(1) 4"	276.8	9.3	(1) 4"	415.1	20.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I9-C44-Z	164.6	217.9	253.2	271.5	169.9	182.5	239.8	278.9	298.5	187.3	199	261.6	304.4	325.5	204	214	283.5	329.7	351.7	219.6	231.5	307.6	359.5	380.5	238.1	251.6	335.4	391.2	411.3	258.3	274.3	367	426.1	443.7	280.9	299.8	400.4	462.8	478.7	305.9	328.4	437.4	501.8	518.6	333	362	351.5	362	364.8	313.8	346	13.4	(1) 4"	276.8	8.7	(1) 4"	415.1	18.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4C9-C12-Z	126.4	173.9	204.9	221.1	135.8	144.4	195.3	230.6	249.5	152.1	160.4	216.5	254.4	166.6		236.5	278.3	299.4	181.5	190.3	259.1	306.2	326.8	198.4	208.8	285.3	334.9	354.8	217.8	230.5	314.2	367.4	384.2	238.9	253.6	345.7	401.7	417.5	263.7	280.8	379.6	437.7	454.8	287.4	310.9	297.6	310.9	312.1	265.6	346	18	(1) 4"	276.8	11.8	(1) 4"	415.1	25.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4C9-C22-Z	128.4		208.3	225.6	136.8	147.2	198.1	232.9	251.7	153.9	163	218.5	256.3	275.9	168.6	177.1	238.6	280	300.6	182.3	192.8	260.8	307.8	327.6	200	211	286.7	336.3		219	232.2	315.7	368.6	385.1	239.9	254.5	346.8	402.5	418.1	264.4	282.2	380.4	438.4	455	287.8	311.8	299.5	311.8	313.7	267.6	346	16.5	(1) 4"	276.8	10.7	(1) 4"	415.1	23.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4C9-C34-Z	135.5	181.8	213.2	229.6	140.8	151.8	202.5	236.8	255	157.4		222.4	259.8	278.7	172.1	180.3	242.1	282.7	302.9	186.2	196.7	263.8	310	329.2	203	214.9	289.1	338.4	357.2	221.4		317.7	370.2	386.4	242.1	258.3	348.3	403.6	418.8	265.6	284.4	381.7	439.2	455.2	289.5	313.6	302.2	313.6	315.8	270.3	346	17.9	(1) 4"	276.8	11.7	(1) 4"	415.1	25.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4C9-C44-Z	135.1	181.7	212.7	228.8	141.1	152.1	201.8	235.7	253.2	157.2	166.8	221.3	258.3	276.7	171.6	180.3	240.8	280.8	300.5	185.3	195.9	262.1	307.5	326.3	201.7	213.7	286.9	335.5	353.9	219.9	234.1	315	366.8	382.8	240.4	256.7	345.1	399.7	414.5	263.1	282.2	378.1	434.8	450.5	286.9	311	300	311	313.2	268.5	346	17.1	(1) 4"	276.8	11.1	(1) 4"	415.1	24.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4H9-C12-Z	141.8	193.7	227	247		161.5	217.2	255.8	276.5	170	179.1	240.4	281.7	303.8	185.9	194.6	262.6	308.1	331	202.1	211.7	287	338.5	361	220.6	231.9	315.5	369.8	391.5	241.7	255.6	347.2	405.3	423.6	264.8	280.9	381.6	442.7	460	291.9	310.6	418.5	481.9	500.5	317.7	343.5	329.3	343.5	344.9	294	346	16.5	(1) 4"	276.8	10.7	(1) 4"	415.1	25.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4H9-C34-Z	150.3	200.9	235.3		156.2	168.1	223.5	261.2	280.8	174.3	184.8	245.3	286.1	306.8	190.4	200	266.8	311.2	333.2	205.7	217.2	290.4	340.8	361.7	224	236.9	317.9	371.7	392.1	244	259.3	349	406.2	423.8	266.6	284.2	382.2	442.6	458.9	292	312.6	418.6	481.1	498.4	318	344.6	332.3		346.9	297.3	346	17.9	(1) 4"	276.8	11.7	(1) 4"	415.1	25.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4H9-C44-Z	150.5	200.3	234.3	251.8	156	168	222.3	259.3	278.4	173.6	184	243.5	284	304	189.3	198.8	264.8	308.4	329.8	204.2	215.7	287.9	337.4	357.8	222.1	235.1	314.9	367.8	387.7	241.9	257.3	345.4	401.7	419	264.1	281.3	378	437.4	453.4	289.3	309.5	413.8	475.4	492.3	314.6	341	329.2	341	343.3	294.7	346	17.1	(1) 4"	276.8	11.1	(1) 4"	415.1	24.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4I9-C12-Z	153.1	208.4	244.6	265.9	164.4	174.1	233.3	274.5	296.5	183.2	192.8	258	302	325.5	200.1	209.2	281.3	330	354.4	217.3	227.4	307.5	362.4	386.4	236.9	249	337.9	395.7	418.7	255.4	271.4	371.5	433.4		284	301	408	473.5	491.4	312.7	332.6	447.3	514.6	534.4	340.2	367.6	352.4	367.6	369.1	315	346	18	(1) 4"	276.8	11.8	(1) 4"	415.1	25.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4I9-C22-Z	155.3	210.4	246.6	266.8	166.9		234.7	275.1	297.1	183.5	193.5	257.6	303.4	325.1	200.5	210.3		329.7	353.6	217.4	228.5	307.4	361.9	384.7	236.9	249.6	337.3	394.9	417.1	258.9	274.1	370.8	432.1	451.1	282.9	300.9	406.7	471.2	489	311.2	331.7	445.5	512.4	531.3	338.4	366.3	352.3	366.3	368.5	315	346	16.5	(1) 4"	276.8	10.7	(1) 4"	415.1	23.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4I9-C34-Z	161	214.9	251.5	270.6	167.3	180.1	238.9	278.9	299.8	186.6	197.7	262	305.5	327.3	203.7	213.8	284.8	331.9	355.3	219.9	232	309.8	363.3	385.4	239.2	253	339	396	417.5	260.4	276.7	371.9	432.6	451.2	284.4	303.1	407	471	488.2	311.2	333.1	445.5	511.7	529.9	338.8	367.2	354.6	367.2	369.6	317	346	17.9	(1) 4"	276.8	11.7	(1) 4"	415.1	25.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4I9-C44-Z	161.2	213.9	250	268.6	166.8	179.6	237.2	276.5	296.7	185.5	196.5	259.7	302.6	323.9	202.1	212.2	282.2	328.5	351.2		230.1	306.8	359.1	380.7	236.8	250.6	335.3	391.3	412.4	257.7	274.1	367.5	427.2	445.5	281.3	300.1	401.9	464.9	481.6	307.2	329.4	439.7	504.9	522.7	334.6	362.7	350.6	362.7	365.3	313.7	346	17.1	(1) 4"	276.8	11.1	(1) 4"	415.1	24.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4J9-C12-Z	169.3	229.4	268.7	291.9	181.6	192.1	256.4	301.2	325.2	202.1	212.4	283.4	331.1	356.7	220.4	230.3	308.6	361.5	388.1	239.1	250.1	337.1	396.7	422.7	260.4	273.5		432.8	457.8	284.9	300.7	406.6	473.7	494.7		329.9	446.2	516.8	536.6	362.4	364.3	488.9	561.9	583.3	372.5	402.4	403.9	345.1	346	18	(1) 4"	276.8	11.8	(1) 4"	415.1	25.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4J9-C22-Z	170.5	230.2	269.5	292.8	180	192.6	256.6	300.4	324.2	202.1	212.5	282.4	330	354.6	219.7	230.2	307.5	359.6	385.5	237.9	249.8	335.4		419.1	258.9	272.7	367.7	430	454.2	282.8	299.2	404	470.3	490.9	308.8	328.3	442.9	512.6	531.9	359.5	361.7	484.8	557.2	577.7	368.9	399.1	384	399.1	401.5	343.5	346	16.5	(1) 4"	276.8	10.7	(1) 4"	415.1	23.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4J9-C34-Z	175.8	234.3	273.9	294.6	182.9	196.6	260.3	303.7	326.3	203.8	215.7	285.3	332.3	356		233.2	310	361	386.2	239.7	252.9	337	394.9	418.8	260.7	275.5	368.6	430.2	453.5	283.6	301.2	404.1	469.7	489.8	309.5	329.7	442	511.2	529.7	338.5	362.1	483.5	555.1	574.7	368.3	399	385.2	399	401.7	344.7	346	17.9	(1) 4"	276.8	11.7	(1) 4"	415.1	25.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4J9-C44-Z	175.5	232.6	271.6	291.8	181.7	195.5	257.8	300.3	322.2	202	213.9	282.2	328.6	351.6	219.9	230.8	306.4	356.5	380.9	237.1	250.1	333	389.6	412.8	257.5	272.3	363.7	424.3	446.9	280	297.6	398.5	462.9	482.6	305.4	325.7	435.5	503.5	521.5	333.4	357.3	476.3	546.6	565.7		393.3	380.3	393.3	396.1	340.4	346	17.1	(1) 4"	276.8	11.1	(1) 4"	415.1	24.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4K9-C12-Z	180.7	244.2	285.9	310.4	193.8	204.9	272.9	320.4	345.7	215.4	226.3	301.4	352	379	234.8	245.2	328.1	384.1	412.2	254.6	266.1	358.3	421.3	448.8	277.2	290.9	393.2	459.5	485.9	303	319.7	431.7	502.6	524.9	331.1	350.7	473.7	548.2	569.1	364.2	386.9	518.7	595.9		395.7	427.3	409.8	427.3	428.9	366.7	346	18	(1) 4"	276.8	11.8	(1) 4"	415.1	25.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4K9-C22-Z	181.2	244.2	285.7	308.8	194.3	204.5	272.1	318.4	343.5	213.6	225.5	299.3	349.5	375.6	233.1	244.1	325.7	380.8	408.1	252.3	264.6	355.6	418.2	445.2	274.6	289	389.4	455.2	480.5	299.8	317.1	427.6	497.6	519.2	327.2	347.6	468.6	542.2	562.4	359.5	382.9	512.8	589.2		390.5	422.5	406.6	422.5	425	363.8	346	16.5	(1) 4"	276.8	10.7	(1) 4"	415.1	23.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4K9-C34-Z	186.3	248	289.8	311.7	193.7	208.2	275.5	321.2	345	215.8	228.4	301.9	351.4	376.4	235.2	246.8	327.8	381.6	408.3	253.7	267.5	356.3	417.3	275.8	291.4	389.5	454.5	479	299.9	318.4	426.9	496.1	517.2	327.4	348.5	466.8	539.7	559.1	357.2	382.6	510.5	585.9	606.5	389.1	421.6	407.1	421.6	424.3	364.3	346	17.9	(1) 4"	276.8	11.7	(1) 4"	415.1	25.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4K9-C44-Z	185.6	245.8	287	308.2	192.2	206.6	272.4		340.2	213.5	226	298	347	371.1	232.4	243.9	323.6	376.3	402	250.5		351.5	411.1	435.5	271.9	287.5	383.9	447.6	471.4	295.7	314.2	420.4	488.2	508.8	322.4	343.7	459.3	530.8	549.7	351.7	376.9	502.2	576.1	596.1	382.8	414.9	401.3	414.9	417.9	359.2	346	17.1	(1) 4"	276.8	11.1	(1) 4"	415.1	24.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H12-C12-Z	165.1	216.9	251.5	271	173.5	184	240.1	278.9	300.2	191.7	201.3	262.8	305	327.2	207.6	216.6	284.8	331.4	354.6	223.4	233.6	309.4	362.4	384.6	241.7	253.5	338.1	394.3		262.5	276.8		430.7	449.2	285.3	302.2	405.3	469.1	486.5	312.3	331.8	443.2	509.8	528.4	338.3	366.1	353	366.1	368.2	316.1	346	12.4	(1) 4"	276.8	8.2	(1) 4"	415.1	17.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H12-C22-Z	168.5	220.3	256	274.8	174.9	186.8	242.7	282.6	303.3	193.3	203.8	265.9	308.7	330.9	209.5	219	288	334.6	358.1	225.4	236.9	312.5	364.7	386.2	243.2	256.2	340.2	396.7	417.7	264.2	279.2	374.8	432.5	450.7	286.9	304.3	407.4	470.3	486.9	313.8	333.1	444.1	510.6	528.3	338.4	367.5	356	367.5	369.9	318.1	346	10.3	(1) 4"	276.8	6.8	(1) 4"	415.1	14.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H12-C34-Z	175.5	227.3	263.4	281.5	180.6	193	249.7	288	308.1	197.4	209	271.2	314	335.2	213.8	223.8	292.8	339	361	240.9	316.5	368.5	389.7	246.9	260.6	344	400.3	420.4	266.9	282.9	375.4	435	453	289	308	408.9	472.4	488.2	313.5	336.1	446.2	512	528.9	340.4	370.4	360.8	370.4	373.5	322.1	346	12.3	(1) 4"	276.8	8.1	(1) 4"	415.1	17.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H12-C44-Z	176.2	227.1	262.4	280.2	180.2		248.6	287.2	305.6	196.4	208.2	269.6	311.7	332.1	212.5	222.7	290.6	336	357.4	227.5	239.5	313.8	364.6	385.3	244.7	258.8	340.5	395.8	415.3	264.7	280.5	371	430	447.1	286	305	403.9	466.2	481.6	309.9	332.5	440.4	505	521.3	336.3	366.2	357.2	366.2	369.2	319	346	11.2	(1) 4"	276.8	7.4	(1) 4"	415.1	15.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H12-C12-Z	175.9	231.2	268.1	288.9	183	196.2	255.9	297.3	319.9	204.3	214.5	280.1	325.2	348.6	212.2	230.8	303.5	353.1	377.8	238.1	248.9	329.7	382.6	409.9		270.1	360.2	420.2	443.4	279.7	294.9	394.7	459		302.9	322	431.8	498.9	518.3	332.7	353.5	472.2	543.2		360.3	390.1	376.3	390.1	394.1	339.6	346	12.4	(1) 4"	276.8	8.2	(1) 4"	415.1	17.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H12-C34-Y	174.9	230.1	266.7	287.3	181.9	194.9	254.5	295.7	318.1	203.1	213.3	278.5	323.4	346.6	211.1	229.5	301.8	351.2	375.7	236.8	247.5	327.9	380.5	407.7		268.6	358.3	417.8	441.1	278.1	293.3	392.6	456.5		301.3	320.2	429.4	496.1	515.4	330.9	351.6	469.6	540.1		358.4	388.1	374.2	388.1	392.1	337.7	346	12.3	(1) 4"	276.8	8.1	(1) 4"	415.1	17.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H12-C44-Y	174.6	229.8	266.3	286.9	181.6	194.6	254.2	295.2	317.6	202.8	213.1	278.1	322.9	346.1	210.7	229.1	301.4	350.7	375.1	236.5	247.1	327.4	379.9	407.1		268.2	357.7	417.2	440.4	277.7	292.9	392.1	455.8		300.9	319.8	428.7	495.4	514.7	330.4	351.1	468.9	539.4		357.8	387.5	373.7	387.5	391.5	337.2	346	12.3	(1) 4"	276.8	8.1	(1) 4"	415.1	17.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H12-C12-Z	202.2	265.9	308.4	332.3	212.8	225.6	294.3	342.1	368.2	235	246.6	322.1	374.1	401.2	254.4	265.3	349.1	406.2	434.9	273.7	286.1	379.2	440.5	471.7	296	310.5	414.3	483.7	510.4	321.6	339	454.1	528.5	551.1	349.4	370.2	496.9	575.5	596.8	382.5	406.4	543.6		414.2	448.8	432.9	448.8	451.3	387.1	346	12.4	(1) 4"	276.8	8.2	(1) 4"	415.1	17.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H12-C22-Z	203.6	267.5	310.3	334.1	214.2	227.1	296.2	344.3	370.6	236.6	248.3	324.2	376.5	403.8	256.1	267.1	351.4	408.8	437.7	275.5	288.1	381.7	443.3	474.7	297.9	312.5	416.9	486.7	513.6	323.7	341.2	456.9	531.8	554.5	351.7	372.7	499.8	578.8	600.2	384.9	408.9	546.5		416.7	451.6	435.5	451.6	454.1	389.5	346	12.3	(1) 4"	276.8	8.1	(1) 4"	415.1	17.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H12-C34-Z	216.9	281.1	324.6	347.3	224.6		309.6	357.1	385.4	247.5	258.7	333.6	384.7	409.9	265.3	277.4	360.4	415.4	442.1	284.2	298.7	389.6	451.7	477	306.6	323.1	423.4	489.8	514.5	331.4	350.9	461.4	532.1	553.6	359.3	381.8	502	576.5	596.1	389.9	416.4	546.7		422.4	455.7	441.7	455.7	458.9	397.9	346	15.4	(1) 4"	276.8	10.1	(1) 4"	415.1	21.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H12-C12-Z	229.3	300.1	346.5	373.6	243.7	256.1		384.7	413	267.7	280	363.4	420	449.9	289.2	301	393.3	455.8	486.8	311.3	324.3	427.1	497.2	527.4	336.3	351.9	465.6	539.6	568.7	365	383.9	508.7	587.5		396.3	418.5	555.1		432.9	458.5	605		467.9	503.4	484.4	503.4	505.5	436.3	346	16.7	(1) 4"	276.8	10.9	(1) 4"	415.1	23.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H12-C22-Z	230.4	302.4	347.9	373.7	244.4	256.5	332.4	384.3	412.4	268.2	280.2	362.8	419.1	448.3	288.4	300.3	392.4	454.8	484.5	309.7	324.2	425.1	494.9	523.9	334.6	350.4	463.2	536.7	565.4	362.9	381.8	506.1	584.5	608.6	390.4	416.1	551.7		480.2	500.2	483.1	500.2	502.2	434.8	346	16.6	(1) 4"	276.8	10.8	(1) 4"	415.1	23.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H12-C44-Z	235.5	305	352.3	376.9	243.8	260.1	335.9	387.4	414	268.5	282.8	365.5	421.6	449.5	290.4	303.5	394.9	455.3	485	311.6	326.8	429.6	495.3	523.3	335.9	353.7	464	537.1	564.4	363.1	384.2	505.9	583.6	607.1	393.7	417.9	550.5		427.6	456	599.4		462.9	499.7	484.1	499.7	503	435.7	346	16.5	(1) 4"	276.8	10.8	(1) 4"	415.1	23.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H12-C12-Y	234.4	302.5	349.1	373	241.8	258.2	332.4	383	408.7	265.8	280.1	361.2	416.4	443.7	287.2	300.2	390	449.5	478.2	307.5	323.1	421.4	488.5	515.8	331.6	349.4	457.8	529.6	556	358.4	379.3	498.7	575	598	388.3	412.6	542.3		421.1	449.8	590.4			492.5	477.8	492.5	496	429.6	346	16.4	(1) 4"	276.8	10.1	(1) 4"	415.1	21.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H12-C22-Z	243	317.9	367	395.6	258.3	271.4	351.5	407.4	437.2	283.6	296.6	384.9	444.6	476.3	306.3	318.8	416.4	482.5	515.3	329.8	343.5	452	526.3	558	356.2	372.6	492.8	571	601.7	386.5	406.4	538.2			419.5	442.9	587.2			485.2			495	532.6	512.8	532.6	534.8	461.8	346	16.7	(1) 4"	276.8	10.9	(1) 4"	415.1	23.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H12-C44-Z	253.4	318.1	367.3	394.5	258.9	270.9	351.7	405.4	435.4	281.3	295.7	383	442.4	472.1	304.6	317.7	414.4	479.1	511.3	327	342.3	448.9	522.1	553.3	353.8	370.2	488.9	566.7	596.4	382.6	403.4	534.1			421.1	440.9	581.9			480.6			490.6	527.8	508.6	527.8	530.1	457.8	346	16.6	(1) 4"	276.8	9.5	(1) 4"	415.1	23.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I12-C34-Z	248.3	321.6	371.5	397.4	257		354.2	408.3	436.5	283.1	298.2	385.3	444.6	473.8	306.2	319.9	416.2	480	511.1	328	344.5	449.9	522	551.5	354	372.7	489	566	594.6	382.6	404.9	533			414.8	440.3	579.8			480.3			487.5	526.5	510.2	526.5	530	459.3	346	16.5	(1) 4"	276.8	10.8	(1) 4"	415.1	23.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3K12-C44-Z	246.9	318.6	367.7	392.9		271.9	350.1	403.3	430.4		294.9	380.3	438.5	467.1	302.3	316	410.5	473.2	503.4	323.7	340.1	443.5	514.2	542.8	349	367.7	481.9	557.3	585	377.1	399.1	524.8	605			408.5	434	570.5			442.9	473.1		479.7

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 60 50	72 62 55	75 65 55	77 67 55	82 70 55	80 65 55	77 67 60	80 70 60	82 72 60	85 75 60	82 70 65	85 72 65	87 75 65	92 77 65	90 80 70	87 75 70	92 80 70	97 82 70	95 85 70	92 80 75	95 87 75	97 90 75	102 92 75	100 95 75	97 90 80	102 92 80	107 95 80	105 97 80	107 100 80	112 102 80	110 105 80	107 97 90	110 100 90	112 102 90	117 105 90	115 100 90	95 85 78	89.6 80.6 69.8	102 90 78	98.6 89.6 80.6	89.6 89.6 82.4	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H 8-4L14-C12-Z	329	427.4	491.8	530.2	349.5	366.9	472	545.5	585	583.2	400.3	516.6	594.8		413.7	429.8	558.2			444.6	462.4	605.2			479.9	501.1			520.4	546.1				564.5	594.3					712.9								346	22.9	(1) 4"	276.8	14.9	(1) 4"	415.1	32.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4L14-C22-Z	328.7	426.6	490.9	527.5	346.5	365.4	470.4	542.7	581.6	380.7		513.6	591.4		410.8	428	555.1			441.7	460.6	601.6			476.5	498.8			516.3	543				559.3	591			610		706.8								346	20.4	(1) 4"	276.8	13.3	(1) 4"	415.1	28.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4L14-C34-Z	332.4	429.8	493.7	528.3	346.2	367.9	472.3	543.1	581.4	380.9	400.6	513.9	590.9		411.5	429.7	554.9			441.1	462.1				475.7	499.5			514.4	542.6				557.1	589.9			606.3		703.3								346	22.6	(1) 4"	276.8	14.8	(1) 4"	415.1	32.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4L14-C44-Z	329.4	424.7	488.4	521.7	342.1	364	467.1	536.3	573.5	376.1	395.8	507.5	583.1		406.5	424.7	547.7			435.3	456.9	592			469.4	493.5			507.1	535.5				549.3	582.1			596.8		692.9			606					346	21.3	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4M14-C12-Z	340.4	442.2	508.9	548.5	361.6	379.5	488.4	564.4	605.2	396.5	414.1	534.4			427.9	444.7	577.4			459.9	478.4				496.4	518.4			538.2	564.9				583.7						737.3								346	22.9	(1) 4"	276.8	14.9	(1) 4"	415.1	32.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4M14-C22-Z	339.6	440.7	507.2	545	357.8	377.5	485.9	560.6	600.9	393.2	411.7	530.5			424.3	442.1	573.4			456.2	475.8				492.1	515.1			533.1	560.7				577.5	610.2					729.9								346	20.4	(1) 4"	276.8	13.3	(1) 4"	415.1	28.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4M14-C34-Z	343.2	443.6	509.8	545.5	357.3	379.8	487.7	560.8	600.3	393.2	413.6	530.5	610.1		424.7	443.5	572.8			455.2	477				490.9	515.5			530.7	559.8				574.8	608.6					725.7								346	22.6	(1) 4"	276.8	14.8	(1) 4"	415.1	32.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4M14-C44-Z	340.3	438.2	504	538.3	352.8	375.5	481.9	553.4	591.5	387.9	408.2	523.5			419.1	437.9	565			448.9	471.2				484	508.9			522.8	552.2				566.2	600					714.4								346	22.3	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2G18-C12-Z	231.3	318.4	376.4	409.1	244	263	357.1	422.4	458.3	274.8	291.6	395	466.8	504.4	301.7	317.1	432.4	511.7	551.7	327.9	345.7	474.4	565.4	603.9	358.8	379.4	523.5			394.1	418.7	579.6			433	462.4			479.4	513.3		524.3	572	549.2	572	575.8	486	346	16	(1) 4"	276.8	10.5	(1) 4"	415.1	22.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2G18-C22-Z	241.8	327.2	386.7	417.7	251.3	271.4	365.5	430.8	464.9	281.3	298.7	402.5	474.6	510.5	307.9	323.8	439.6	517.7	556.6	333.3	352.7	480.4	569.9	607.1	363.9	386.2	528.5			398.1	424.8	583.4			436.8	467.7			480.3	517		526.1	575.3	555.1	575.3	579.5	491.1	346	12.9	(1) 4"	276.8	8.4	(1) 4"	415.1	18.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2G18-C34-Z	256.1	339.5	398.4	427.9	262.5	283.3	375.8	440	471.9		308.7	411	481.8	516.9	316	332.8	446.7	523.8	560.8	341.1	360.9	486.6	574.1	609.8	370.4	393.5	533.1			403.9	430.6	586.7			440.9	472.9			482.4	520.8		528.3	578		578		496.6	346	15.8	(1) 4"	276.8	10.3	(1) 4"	415.1	22.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2G18-C44-Z	258.3	339.7	396.9	425.6	263.3	284.3	374.1	437.1	467.5	288.5	308.3	408.5	477.6	511.7	314.8	331.8	443	518.2	554.1	339.2	358.9	481.7	566.8	601.7	367.3	390.2	526.7			400.4	426.8	578.7			436	467.9			476.3	514.4		521.1	570.4	554.1	570.4	575.7	491.2	346	14.1	(1) 4"	276.8	9.2	(1) 4"	415.1	19.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C12-Z	259.5	355.4	419.6	455.6	273.7	294.4	398.1	470.3	509.9	307.6	326	439.9	519.4	560.9	337.1	354	481.2	568.9		366.1	385.6	527.6			400.2	422.6	582			439.1	466.2				482.1	514.3			533.3		582.8	635.6	610.4				540.4	346	16	(1) 4"	276.8	10.5	(1) 4"	415.1	22.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C22-Z	268.7	362.6	428	462.3	279.2	301.4	404.8	476.7	514.2	312.3	331.4	445.5	524.9	564.5	341.6	359	486.5	572.4		369.6	390.8	531.2			403.3	584.1				440.7	470				483.3	517.2			531	571.3		581.3	635.7				542.8	346	12.9	(1) 4"	276.8	8.4	(1) 4"	415.1	18.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C34-Z	283.1	374.9	439.7	472.2	290.4	313.2	414.9	485.4	520.5	319.8	341.1	453.6	531.4	570	349.2	367.6	492.8	577.4			398.5	536.5			408.9	424.2	587.5			445.6	474.9				486.1	521.2			531.7	573.8		581.9	636.8				547.3	346	15.8	(1) 4"	276.8	10.3	(1) 4"	415.1	22.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C44-Z	284.7	374.2	437	468.6	290.4	313.4	412	481.1	514.5	318.1	339.8	449.7	525.6	562.9	346.9	365.5	487.5	570	609.3	373.7	395.2	529.9			404.4	430.1	579.1			440.6	469.5				479.5	514.4			523.6	565.3		572.5	626.8	609.3			540	346	14.1	(1) 4"	276.8	9.2	(1) 4"	415.1	19.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2I18-C12-Z	280.5	383	451.7	490.3	295.9	317.9	428.7	506.2	548.7	332.1	351.6	473.6	558.7	603.4	363.7	381.7	517.9			394.8	415.4	567.6			431.1	455				472.8	501.7				518.8	553.2			573.6		683.3						581.2	346	16	(1) 4"	276.8	10.5	(1) 4"	415.1	22.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2I18-C22-Z	288.7	388.9	458.7	495.3	299.9	323.5	434	510.7	550.9	335.3	355.6	477.5	562.1	604.5	366.6	385.1	521.1			396.4	419	568.9			432.3	458.2				472.2	503.4				517.7	553.7			568.7		680.4						581.2	346	12.9	(1) 4"	276.8	8.4	(1) 4"	415.1	18.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2I18-C34-Z	303	401	470.2	505	311	335.3	443.8	518.9	556.5	342.4	365.1	484.9	568.1	609.3		393.3	526.8			403	426.1	573.3			437.2	464.1				476.3	507.6				519.5	556.9			568		680.2						584.6	346	15.7	(1) 4"	276.8	10.4	(1) 4"	415.1	22.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2I18-C44-Z	304.2	399.6	466.5	500.3	310.4	334.7	439.8	513.7	549.2	339.9	362.9	480	560.1	600.6	370.6	390.2	520.3	608.1		399.1	421.8	565.2			431.6	458.9				470.1	500.8				511.4	548.5			558.2	602.6		610.2	668.4				575.8	346	14.1	(1) 4"	276.8	9.3	(1) 4"	415.1	19.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2I18-C12-Z	311.1	423.1	498.3	540.8	328.5	351.9	473.4	558.3	605.2	368	388.9	522.9			402.4	422	571.3			436.6	458.9				476.5	502.5			522.3	553.7				572.6	610.2					753.3								346	16	(1) 4"	276.8	10.5	(1) 4"	415.1	22.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2I18-C22-Z	317.1	426.4	502.4	542.6	329.7	355.2	475.8	559.5	603.4	368.3	390.5	523.3			402.5	422.7	571			435	459.7				474.4	502.4			517.8	551.6				567.4	606.6					745.2								346	12.9	(1) 4"	276.8	8.4	(1) 4"	415.1	18.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2I18-C34-Z		437.5	512.9	550.8	339.9	366.1	484.1	566	607.1	374.3	398.9	529.1			408.4	429.6	574.8			440.2	465.2				477.7	506.7			520.1	554				567.1	607.8					742.1								346	15.7	(1) 4"	276.8	10.4	(1) 4"	415.1	22.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2I18-C44-Z	284.7	374.2	437	468.6	290.4	313.4	412	481.1	514.5	318.1	339.8	449.7	525.6	562.9	346.9	365.5	487.5	570	609.3	373.7	395.2	529.9			404.4	430.1	579.1			440.6	469.5				479.5	514.4			523.6	565.3		572.5	626.8	609.3			540	346	14.1	(1) 4"	276.8	9.2	(1) 4"	415.1	19.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3G18-C12-Z	273.7	368.2	430.4	466.3	290.8	309.1	410.7	481.1	518.9	323.9	340.8	452.7	528.6	568.6		369.1	492.7			382.5	400.4	538.1			416.2	437.3	590.2			454.7	480.3				496.7	526.9			546.2	581.2		593.6	641.1				551.3	346	21.4	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3G18-C22-Z	281.3	375.8	438.6	472.4	294.1	315.5	417.6	486.9	524.5	328	347.2	458	533.6	572.5	357.7	375.2	497.9	580.7		386.2	406.5	542.3			419.9	442.8	593.8			457.6	484.9				499.4	531.2			547.9	584.4		595.3	643.8				555.5	346	18.2	(1) 4"	276.8	11.9	(1) 4"	415.1	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3G18-C34-Z	291.6	383.4	446.3	478.8	301.4	323.6	424.2	492.9	528.5	334	353.4	463.7	538.8	576.1	363.1	380.8	503.4	584.3		390.9	412.3	546.4			424.1	448.3	596.7			460.9	489.7				502.4	535.2			548.4	587		596.5	645.3				559.2	346	21.1	(1) 4"	276.8	13.8	(1) 4"	415.1	29.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3G18-C44-Z	292.3	382.3	444.2	475.8	301.2	323.3	423.4	489.3	523.8	332.1	352	460.3	534.2	570.7	361.1	378.8	499	578.9		388.3	409.6	541.6			420.8	445	590.9			456.9	485.4				497.6	530.7			542.4	581.3		590.1	638.3				554.1	346	19.4	(1) 4"	276.8	12.7	(1) 4"	415.1	27.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H18-C12-Z	305.7	409.5	477.7	517.1	324.8	344.6	456	533.2	574.8	361	379.4	502	585.1		392.7	410.4	545.9			425.1	444.7	595.4			461.9	485			504.1	532.1				550	582.9			604.1		708.1								346	21.4	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H18-C22-Z	312.4	416	484.7	521.8	326.7	349.9	461.7	537.6	578.7	363.7	384.7	505.8	588.6		396.1	415.2	549.5			427.2	449.4	597.9			464	489			505.1	534.9				550.6	585.4			603.4		708.3								346	18.2	(1) 4"	276.8	11.9	(1) 4"	415.1	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H18-C34-Z	322.8	423.4	492.3	527.9	333.6	357.9	468	543.2	582	369.3	390.4	511.1	593.4		401	420.4	554.3			431.4	454.6	601.2			467.5	494			507.6	538.8				552.7	588.6			602.6		708.8								346	21.1	(1) 4"	276.8	13.8	(1) 4"	415.1	29.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H18-C44-Z	322.9	421.3	489.1	523.7	332.7	356.8	467.1	538.2	575.7	366.3	388.1	506.4	587.1		398	417.2	548.5			427.6	450.7	594.7			462.9	489.3			502.2	533.2				546.2	582.2			594.8		699.6			608					346	19.4	(1) 4"	276.8	12.7	(1) 4"	415.1	27.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I18-C12-Z	329.8	440.2		554.8	350.2	371.2	489.8	572.1		388.6	408.3	538.8			422.4	441.1	585.5			456.9	477.6				495.9	520.5			540.7	570.6				589.6						757.7								346	21.3	(1) 4"	276.8	14	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I18-C22-Z	335.4	445.6	518.9	558.3	350.7		494.3	574.9		390.1	412.3	541.2			424.5	444.8	587.5			457.5	481.1				496.5	523			540.1	571.7				588.4						755.9								346	18.2	(1) 4"	276.8	11.9	(1) 4"	415.1	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I18-C34-Z	345.8	452.9	526.3	564.1	357.3	383.2	500.3	580.2		395.2	417.7	546			428.9	449.5	591.7			461.1	485.8				499.5	527.4			541.9	575				589.6						755.3								346	21.1	(1) 4"	276.8	13.8	(1) 4"	415.1	29.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I18-C44-Z	345.3	450.1	522.1		355.7	381.4	495.8	574.1		391.3	414.5	540.2			425	445.4	584.8			456.4	480.9				493.7	521.7			535.3	568.1				581.8						744.5								346	19.4	(1) 4"	276.8	12.7	(1) 4"	415.1	27.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I18-C12-Z	364.4	484.7	563.9	609.5		409.6	538.7			428.9	450.2	592			465.4	485.8				503.1	525.4				545.5	572.2			594.3											829.9								346	21.3	(1) 4"	276.8	14	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I18-C22-Z	368.2	488.1	567.4	610.1	385.3	411.8	540.7			428	451.8	591.7			465.2	487				501.1	526.4				543.3	571.9			590.6											824.3								346	18.2	(1) 4"	276.8	11.9	(1) 4"	415.1	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I18-C34-Z	378	494.2	573.7		390.7	418.6	545.6			431.9	456.1	595.2			468.5	490.6				503.3	529.9				544.8	575			590.7											821.3								346	21.1	(1) 4"	276.8	13.8	(1) 4"	415.1	29.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I18-C44-Z	376.4	489.9	567.9	607.7	387.9	415.7	539.5			426.7	451.6	587.5			463	485				497	523.4				537.2	567.4			582.2											807.9								346	19.4	(1) 4"	276.8	12.7	(1) 4"	415.1	27.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4G18-C12-Z	289.6	387.9	452.6	490.5	309.1	326.8	432.5	506.2	545.5	342.9	360.2	476.8	555.5	597.8	373	389.8	518.7	606.1		404.2	422.6	566			439.5	461.4			480.1	506.7			524.3	555.3			576.2			674.7			580.2	346	26.7	(1) 4"	276.8	17.4	(1) 4"	415.1	37.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4G18-C22-Z	297	395.4	460.1	496.4	311.9	333.3	439	511.5	550.8	347	366.2	481.9	560.7	601.8	377.8	395.8	523.9	610.5		408.4	428.7	570.8			443.7	467.1			483.8	511.6			527.5	560.3			579.1			677.8			585.6	346	23.6	(1) 4"	276.8	15.4	(1) 4"	415.1	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4G18-C34-Z	306.2	402.6	467.8	502	317.7	340.5	445.9	517	555.6	352.3	372.6	487.3	565.2	605	383.3	402	528.8			412.9	435.2	574.7			448	472.8			486.9	516.2			530.5	564.4			580.2			679.6			589.2	346	26.4	(1) 4"	276.8	17.2	(1) 4"	415.1	37.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4G18-C44-Z	307.5	401.5	467.1	499.3	317.4	340.2	443.7	514.2	551.1	371.3	384.8	501.3	561.5	600.3	381.5	400.1	525.6	609.1		410.6	432.8	570.6			445.3	470.3			483.5	513.1			525.6	560.6			575			673.7			585	346	24.1	(1) 4"	276.8	16.1	(1) 4"	415.1	35	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4H18-C12-Z	323.8	431.7	502.7	544.2	345.4	364.6	480.5	561.4	604.5	382.2	401.2	529.2			415.3	433.7	575.1			449.4	469.5				488.1	512			532.5	561.6				580.8						745.5								346	26.7	(1) 4"	276.8	17.4	(1) 4"	415.1	37.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4H18-C22-Z	330.4	438.3	509.5	549.1	346.8	370.2	486.1	565.7	608.7	385.3	406.3	533.2			419	438.7	579			452.4	474.7				491	516.6			534.8	565.2				582.5						747								346	23.5	(1) 4"	276.8	15.3	(1) 4"	415.1	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4H18-C34-Z	339.8	445.5	517.2	554.6	352.4	373.7	492.9	571		390.3		538.4			424.2	444.6	583.6			456.5	480.8				494.8	522			537.2	569.3				584.7						747.8								346	26.4	(1) 4"	276.8	17.2	(1) 4"	415.1	37.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4H18-C44-Z	340.2	443.5		559.6	351.3	376.3	489.7	566.9	607.1	388.3	410.3	534.4			421.4	441.6	579.1			453.1	477.2				490.8	518.2			532.5	564.9				579.4						740								346	24.7	(1) 4"	276.8	16.2	(1) 4"	415.1	35	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4I18-C12-Z	349.2		540.2	584.4	372.4	392.9	516.5	602.7		411.7	431.8	568.3			447	466.4				483.3	504.7				524.4	549.8			571.6	602.6										798.4								346	26.6	(1) 4"	276.8	17.4	(1) 4"	415.1	37.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4I18-C22-Z	355.2	470.3	546.1	588.3		397.7	521.2	605.9		413.7	436.2	571.2			449.7	470.5				485.1	508.7				526.1	553.2			572.5	604.8										798.2								346	23.5	(1) 4"	276.8	15.4	(1) 4"	415.1	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4I18-C34-Z	364.7	477.3	553.7	593.6	378.1	404.7	527.8			418.4	442	576.1			454.4	476.1				488.7	514.5				529.5	558.3				608.5										798.1								346	26.4	(1) 4"	276.8	17.2	(1) 4"	415.1	37.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4I18-C44-Z	364.5	474.6	549.8	588.7	376.4	403.1	523.6	605.7		415.6	439	571			450.7	472.2				484.3	510				524.3	553.4			568.5											788.8								346	24.7	(1) 4"	276.8	16.1	(1) 4"	415.1	35	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4I18-C12-Z	386.4	511.9	594.3		411.9	434.1	568.7			454.6	476.5				493.1	514.2				532.6	555.8				577.3	605														875.3								346	26.6	(1) 4"	276.8	17.4	(1) 4"	415.1	37.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4I18-C22-Z	390.8	515.9	598.3		410.3	437	571.3			454.7	478.8				493.6	516.1				532.2	557.7				576.7	606														871.9								346	23.5	(1) 4"	276.8	15.4	(1) 4"	415.1	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4H18-C12-Z	399.6	522.2	605.1		414.4	443.2	577			458.3	483.8				497.4	520.8				534.6	562.5				578.7	610														869.8								346	26.4	(1) 4"	276.8	17.3	(1) 4"	415.1	37.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4H18-C22-Z	398.6	518		599.6	411.5	440.4	571.2			454.2	479.5				492.2	515.5				528.6	556.4				571.9	603.3														858								346	24.7	(1) 4"	276.8	16.2	(1) 4"	415.1	35	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4K18-C12-Z	413.7	546.8			440.8	464.2	606.8			486.1	509.3				526.7	549.1				568.6	593.1																		931.4								346	26.7	(1) 4"	276.8	17.4	(1) 4"	415.1	37.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4K18-C22-Z	416.7	549.1			437.5	465.6	607.7			484.5	509.8				525.5	549.4				566.4	593.3																		925.2								346	23.6	(1) 4"	276.8	15.4	(1) 4"	415.1	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4K18-C34-Z	424.9	554.7			440.8	471.2				487.3	514.1				528.5	553.2				567.7	597.2																		921.5								346	26.4	(1) 4"	276.8	17.3	(1) 4"	415.1	37.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4K18-C44-Z	423.2	549.4			436.9	467.4	605.5			482	508.7				522.2	546.6				560.6	589.8				606.2															907.8								346	24.7	(1) 4"	276.8	16.2	(1) 4"	415.1	35	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H21-C12-Z	301.9	411	484.2	525.4	318.1	341.7	459.7	542.4	587.7	356.8	377.7	507.8	598.5	390	409.7	554.9				423.6	445.8	608.1			462.5	488.1			507	538				556.1	593.1					732.1								346	17.7	(1) 4"	276.8	11.7	(1) 4"	415.1	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H21-C22-Z	313.2	420.2	494.8	534	325.1	350.3	468.5	550.6	593.5	362.8	384.8	515.1	605.7		396.4	416.4	562			428.4	452.7				466.9	494.9			509.9	543.4				558.6	597.5					733.3								346	14.2	(1) 4"	276.8	9.3	(1) 4"	415.1	20	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H21-C34-Z		433.3	507.4	544.4	337.1	363.1	479	559.5	600	370.8	395.2	523.4			404.4	425.6	568.4

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 50	70 50	72 50	77 50	75 55	72 55	77 55	82 55	80 60	77 60	82 60	87 60	85 65	82 65	87 65	92 65	90 70	87 70	92 70	97 70	95 75	92 75	97 75	102 75	100 80	97 80	102 80	107 80	105 85	102 85	107 85	110 85	112 85	117 85	115 90	95 90	89.6 102 GPM	102 PSI	102 Inlet	98.6 102 GPM	98.6 102 PSI	98.6 102 Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H 8-2K24-C34-Z	422.7	548.3	636.1	680.2	434.6	464.8	602.5	697.5	744	475	503.3	654.4	758.5	809.7	514.6	538.9	706.2	818.5	871.8	551.3	579.9	763.6	886.9	946.9	1040.5	642.5	680.9	905	1051.1	1093.3	695.3	741.3	986	1140.5	1178.2	754.2	809	1076			818.9	893.2	871	893.2	900.5	775.9	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2K24-C44-Z	422.6	545.8	631.2	674.6	431.9	462.7	597.1	690.8	735.3	470.4	499.2	647.6	749.8	798.6	509.4	533.9	698	807.8	859.1	545.3	573.7	753.7	876.2	926.4	586.2	620.2	817.5	951.3	998	634.1	672.1	890.4	1033	1074.3	684.8	730.7	969.3	1120.2	1156.4	741.8	796.3	1056.9	1212.8			804.9	879	858.7	879	886.1	764.9	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H24-C12-Z	392.4	514.6	594.9	641.7	403.7	438.7	569.7	661	709.9	458.8	480.1	624.9	722.3	774	496	516.6	676.3	784.4	836.1	534.4	557	734.7	856.4	908.8	577.9	604.9	807.1	929.9	980.8	627.8	660.5	876.5	1013.4	1056.5	682	720.4	957.5	1101.2	1141.8	745.7	790.3	1044.3	1193.5			806.6	867.4	834.1	867.4	871.1	751.4	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H24-C24-Z	397.4	520	600.9	645.7	416.6	442.7	574.2	664.4	713.1	459.9	483.6	627.2	725	775.6	498	520.1	679	786	839.1	535.6	560.7	736.5	857.7	908.4	579	607.9	803	931.2	980.6	628.1	662.5	877.6	1014.1	1056.4	681.8	722.3	957.5	1101.1	1140.5	744.9	790.8	1043.9	1193			805.4	867.4	836.5	867.4	872.5	753.6	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H24-C34-Z	407.4	528.1	610	652.7	422	450.4	582.1	671.5	718	465.1	490.2	633.8	730.9	779.6	503.5	526.5	684.9	790.2	842.3	539.9	567.4	741	860.4	909.6	583.4	614.3	806.2	933.6	981.6	630.9	667.5	879.8	1015.2	1056.8	684.5	726.6	958.2	1101	1139.2	744.4	793.6	1044.1	1191.9			806.1	869.1	840.6	869.1	874.8	757.5	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H24-C44-Z	407	525.2	606.1	647.8	419.9	448.4	577.7	665.6	710.9	462	486.9	628.2	724.5	771.9	499.5	522.3	678.8	782.4	833	535.3	562.6	733.9	851.1	899.2	577.8	608.8	797.9	923.2	970.3	624.7	661.4	870	1003.4	1044.3	677.5	719.7	947	1087.7	1125	735.6	785.3	1031.6	1177.1	1216.7	797	859.3	832	859.3	865.2	750.1	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3J24-C12-Z	419.6	549.6	635.2	685.1	446.1	468.9	608.3	705.4	757.4	490.2	512.8	666.6	770.4	825.5	529.9	551.6	721.4	836.6	893.6	570.6	594.7	783.7	913.2	968.5	616.7	645.3	854.7	991.1	1044.9	669.7	704.5	934.2	1079.4	1125.3	727.2	768	1019.9	1172.8	1216	794.9	842.1	1112			859.5	924.5	889.4	924.5	928.3	801.1	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3J24-C22-Z	423.7	554	640	687.6	443.9	471.7	611.6	707.7	759.2	490	515.6	667.8	771.7	825.3	530.4	553.8	722.6	836.2	892.6	570.5	596.8	783.5	912.1	965.7	616.2	646.9	853.9	990.1	1042.4	668.2	704.7	933	1077.9	1122.6	725	768	1017.5	1169.9	1211.5	791.7	840.7	1109			855.9	922.2	889.8	922.2	927.6	801.3	691.9	9.4	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3J24-C32-Z	433.7	562.1	649.1	694.5	449.1	479.3	619.1	714.1	763.4	494.9	521.5	673.9	777.3	828.9	535.5	559.8	728.3	840	895	574.1	603.1	787.6	914.2	966.3	620	652.8	856.5	991.6	1042.3	670.3	709.2	934.2	1077.9	1121.8	727	771.8	1017.1	1168.5			855.5	922.9	893.3	922.9	929	804.6	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H24-C24-Z	432.7	558.3	644.2	688.5	446.3	476.6	613.8	707.2	755	490.9	517.3	667.2	769.3	819.6	530.5	554.7	720.7	830.7	884	568.3	597.3	779.2	903.2	954	613.2	646.1	846.7	979.4	1028.8	662.8	701.6	922.8	1064.1	1107			763.5	1003.9	1152.9	1192.1		832.6	1093.3			844.7	911.3	883.2	911.3	917.8	795.8	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H24-C34-Z	458.6	600.1	693.1	747.2	487.2	512.2	663.8	769.4	826	535.3	559.9	726.9	840.2	899.8	578.4	602	786.6	911.6	973.6	622.7	648.7	854.1	994.5	1054.8	672.7	703.7	931.2	1079.1	1137.4	730.1	767.8	1017.4	1175.1			792.6	836.9	1110.1			865.9	917.1	1210			935.8	1006.8	968.9	1006.8	1011	872.6	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H24-C44-Z	460.8	602.4	695.8	747.4	482.7	513	664.8	768.3	824.9	532.7	560	725.6	838.3	896.1	576.5	601.9	784.9	907.9	969	619.4	648.4	850.5	989.8	1047.9	669.2	702.6	926.6	1074.1	1130.7	725.6	764.8	1012.2	1169	1217.1	786.8	833.3	1103.4				911.8	1202.2			928.2	1000.4	965.9	1000.4	1006.2	869.5	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3J24-C12-Z	471	610	704.6	753.7	487.5	520.2	671.8	774.7	828	537	565.7	730.9	843.2	898.9	580.8	607	789.9	910.7	970	622.4	653.8	853.7	990.6	1046.7	671.9	707.4	928.1	1074.2	1128.7	726.3	768.5	1011.7	1167.2	1214.3	787.4	835.8	1100.9			855.1	912	1198.9			925.8	999.4	968.2	999.4	1006.1	871.5	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3J24-C22-Z	468.9	605	698.2	746	483.5	516.4	664.8	765.9	817.4	534.3	560.2	722.4	832.9	887.4	574.3	600.3	779.9	899	956.4	615	646.2	842.8	977	1031.6	663.3	698.8	915.7	1059.1	1112.4	716.7	758.6	997.5	1150	1196.1	776.5	825.2	1084.7			842.1	899.6	1180.8			914.5	984.9	955.6	984.9	992	860.3	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3J24-C32-Z	486	635.7	734	791.2	516.6	542.7	703.2	814.7	874.4	567.2	593.1	769.7	889.2	952.6	612.7	637.7	832.8	965	1030.5	659.5	686.9	904.1	1052.5	1116	712.3	745.1	985.5	1141.9	1203.4	772.9	812.8	1076.4	1240.9			838.9	885.8	1174.4			916.4	970.4				990.2	1065.3	1025.5	1065.3	1069.6	923.6	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3J24-C42-Z	486.8	636.1	734.6	791	509.9	541.8	701.9	811.5	870.7	562.6	591.4	766	884.9	946	608.8	635.4	828.4	958.2	1022.6	654	684.5	897.7	1044.6	1105.6	706.5	741.9	977.9	1133.5	1192.8	765.6	807.2	1067.8				830.3	879.3	1163.8			906	962				979.2	1055.5	1019.2	1055.5	1061.6	917.4	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3J24-C44-Z	496.6	643.2	743	794.8	514	548.5	708.2	816.8	872.8	566.1	596.3	770.5	889.1	947.6	612.3	639.8	832.4	959.9	1022.2	656	689	899.6	1043.9	1102.8	708	745.3	977.9	1131.8	1189.2	765.2	809.8	1065.9				829.6	880.5	1159.6			975	1053	1020.4	1053	1059.9	918.2	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H24-C12-Z	493.7	637	735.3	785.8	509.1	543.7	700	806.5	860.7	559.7	589.8	760.5	876.9	934.2	604.6	631.9	821	946.3	1006.7	647.3	680.2	887	1028.4	1085.6		735.4	963.7	1114.5	1169.9	754.2	798.1	1049.5	1210			816.9	868	1141			885.7	946.2				959.4	1036.2	1005.8	1036.2	1043.7	905.2	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H24-C24-Z	515.9	548.4	635.2	686.8		466.8	608.6	707.7	760.9	488.7	511.7	668.6	774.1	831.5	529.7	551.7	724.8	842.4	901.5	571.5	595.9	788.5	920.4	979	619.2	648.1	862.1	1001.5	1057.5	673.9	709.1	943.7	1092.6	1140.1	733.6	774.2	1032.5	1189			803.4	851.1	1127.7			870.1	934.8	896.6	934.8	937.9	807.5	691.9	20.8	(4) 4"	553.5	13.6	(4) 4"	830.3	29.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H24-C34-Z	421.2	553.3	640.5	690	444.1	470.5	614.9	710.7	763.5	490.7	515.3	671.3	777.1	832.6	538.6	565.3	727.8	844.3	902.3	573.8	599.7	791.1	922.9	978.7	621.2	651.5	864	1003	1057.6	675.2	711.8	945.9	1093.8	1140.5	734	777.2	1033.7	1189.3			803.3	852.9	1128			871.2	935.1	899.4	935.1	940.1	811.1	691.9	18.7	(4) 4"	553.5	12.2	(4) 4"	830.3	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H24-C44-Z	430.2	561.9	648.9	695.8	448.2	478.1	619.8	716	768	495.5	522.6	676.4	781.2	835.1	537.1	562.1	732.4	847		577.4	606.2	794.5	924.3	978.8	624.7	657.2	866.3	1004.2	1057.6	677.6	716.1	947.2	1094.1	1140.1	736.2	781	1033.7	1188.6			803.7	855.2	1127.6			870.4	936	902	936	941.7	814.3	691.9	20.7	(4) 4"	553.5	13.5	(4) 4"	830.3	29.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4J24-C24-Z	429.8	558.6	645.4	690.7	445.8	475.9	616.3	710.7	761.8	492.2	519.1	671.5	774.9	827.5	533.6	558.6	726.7	839.4	895.3	573.1	602.8	787.6	915.4	968.8	619.9	652.8	858.3	994.3	1046.7	671.7	710.6	937.9	1082.8	1128.3	729.6																												
eco-ATWB-H 8-4J24-C34-Z	446.3	587.5	680	734.9	475.5	500.4	651.6	757.1	813.9	523.8	548.3	715.4	828	889.8		590.8	775.3	900.4	963.3	611.9	637.9	843.1	983.5	1045.7	662.7	693.5	921.8	1069.5	1129	720.9	758.1	1008.1	1166.5	1216.7	784.3	827.6	1102.2																										
eco-ATWB-H 8-4J24-C44-Z	450.7	591.5	684.3	737	475	503.3	654.6	759	815.2	524.6	550.8	716.8	829.4	888.3	568.4	593.3	776.8	900.7	962.4	612.8	640.5	844	984	1043.3	662.2	695.5	921.3	1069.1	1127	720.5	759.3	1008.2	1165.6	1214.8	782.8	828.8	1101.4																										
eco-ATWB-H 8-4J24-C42-Z	459.9	599.9	692.9	742.6	478.8	510.6	661.8	764.1	819.3	529	557.8	721.7	833.3	890.4	573.4	600	902.9	963.4	616	646.8	846.9	984.8	1042.5	666.2	700.8	923	1069.5	1126	722.2	763.2	1008.6	1164.7	1213.4	784.3	832	1100.2																										
eco-ATWB-H 8-4J24-C44-Z	458.8	595.7	688.1	736.4	475.7	507.8	657	757.7	811.4	524.8	553.5	715.7	825.5	881.2	568.7	595.2	774.2	893.7	953.1	610.6	642	838.6	974.1	1030.6	660.2	695.4			1057.7	713	715	756.4	997.6	1151.3	1199.3	776.3	824.2	1087.6			845.5	901.2	1185.9			916.1	985.6	951.3	985.6	992	859	691.9	19.5	(4) 4"	553.5	12.7	(4) 4"	830.3	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C12-Z	490.2	644.1	745.1	804.8	522.1	549.1	714	829.1	890.6	574.6	603.1	783.4	906	972.3	622.1	647.5	848.6	984.7	1053	670.5	698.7	922.4	1075.2	1142.5	725.5	759	1007.6	1168.4		788.8	829.4	1101.4				857.7	904.8	1203.6			938.3	993.5				1015.2	1090.9	1047.3		1094.6	943.6	691.9	20.8	(4) 4"	553.5	13.6	(4) 4"	830.3	29.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C22-Z	493	646.3	747.3	804.4	519.3	550.1	714.8	828.2	889.4	573.3	601.8	665.1	864	968.7	620.8	647.8	847.4	981.8	1048.8	668.8	698.9	920.1	1072.1	1136.4	723.5	756.6	1003.9	1164.3		785.7	827.8	1098				853.1	903.1	1198.7			932.7	990				1008.9	1086.9	1043.2	1085.5	1091.6	942.3	691.9	18.7	(4) 4"	553.5	12.2	(4) 4"	830.3	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C34-Z	502	654.2	755.8	809.5	522.4	557.1	721.7	832.7	893	576.9	608.1	786.5	907.8	969.5	625.1	654.1	850.8	982.9	1048.4	671.1	704.8	921.8	1071.4	1133.7	725.4	763.2	1004.1	1163		785.8	830.6	1096.6				853.1	905	1195.6			929.8	989.8				1006.6	1083.6	1046	1083.6	1090.4	943.6	691.9	20.6	(4) 4"	553.5	13.5	(4) 4"	830.3	29.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C44-Z	500	648.6	749	801.4	518	553	714.9	824.5	882.1	571.3	602.2	778.6	897.8	958	618.7	647.2	841.8	971.3	1035.4	663.9	697.9	911.3	1057.9	1118.8	707.6	745.6	989.2	1147.3		774.9	816.7	1082.4				844.5	894.8	1179.7			917.1	977.7				993.5	1069.7	1033.4	1069.7	1076.7	932.7	691.9	19.5	(4) 4"	553.5	12.7	(4) 4"	830.3	28.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C12-Z	521.3	684.4	791.4	854.7	555.1	583.8	758.4	880.2	945.5	610.9	639.1	831.9	961.8	1031.9	661.1	687.9	901	1045	1114.7	712.3	742.1	978.8	1140.6	1211.8	770.5	806	1069.1			837.5	880.4	1168.7				910.4	960.2				976.8	1157.3				1076.8	1157.3	1116.2	1157.3	1162.7	1001.3	691.9	20.8	(4) 4"	553.5	13.6	(4) 4"	830.3	29.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C22-Z	522.6	684.8	791.9	855.2	558.2	583	758.7	880.6	945.9	611.2	639.5	832.4	962.3	1032.4	661.5	686.3	897.2	1039.4	1108.5	709.2	740.3	974.6	1134.7	1202.4	766.2	803.3	1063.6	1161.7		833.1	875.6	1162.3				905.3	955.7				987	1047.4				1067.5	1162.2	1148.5	1155	1167.9	997.9	691.9	18.7	(4) 4"	553.5	12.2	(4) 4"	830.3	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C34-Z	531.3	692.1	799.7	856.5	552.8	589.5	763.5	880.8	944.3	610.4	643.3	831.8		1025	661.3		899.6	1039.1	1108.2	709.7	745.3	974.5	1132.3	1198	767	806.9	1061.2			831.7	877.9	1158.6				901.6	956.3				982.3	1045.6				1063.2	1144.9	1105.5	1144.9	1152.1	997.1	691.9	20.6	(4) 4"	553.5	13.5	(4) 4"	830.3	29.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C44-Z	528.4	685.2	791.3	846.6	547.3	584.3	755.2	870.9	931.5	603.5	636.2	822.5	948.2	1011.5	653.5	683.5	888.9	1025.4	1093.1	701.1	736.8	962	1116.6	1180.6	757.7	798.1	1046.9	1211.7		819.7	867.3	1142.4				889.5	944.3				967.6	1031.5				1047.9	1128.7	1090.9	1128.7	1136	984.2	691.9	19.5	(4) 4"	553.5	12.7	(4) 4"	830.3	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C12-Z	545.2	715.3	827.1	893.1	580.6	610.3	792.5		987.9	638.6	668	869.3	1004.9	1078	691		941.3	1091.6	1167.1	744.4	775.5	1022.4	1191.3		803.3	842	1116.6			874.9	919.7	1220				950.9	1002.9				1039.8	1100.7				1124.5	1208.3	1160.7	1208.3	1214.2	1045.8	691.9	20.8	(4) 4"	553.5	13.6	(4) 4"	830.3	29.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C22-Z	548.2	714.2	825.7	888.6	584.2	613.3	790.3	914.6	982.1	633.8	665.1	864	998.8	1069.1	686	715.8	935.5	1083.5	1157.1	738.8	772	1015.1	1182.7		798.8	835.6	1108.4			867.3	912.1	1210.7				941.2	996.1				1028.6	1091.4				1113.2	1196.9	1203.6	1196.9	1201.9	1037.3	691.9	18.7	(4) 4"	553.5	12.2	(4) 4"	830.3	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C34-Z	553.6	721.1	833.2	892.1	576	614.2	795.5	917.7	983.6	635.8	670.1	866.5	1000	1067.7	689	720.5	937.1	1082.2	1154.1	739.2	776.3	1014.7	1179.1		798.8	840.3	1104.9			864.9	914.1	1206.2				938.5	995.5				1022.4	1088.3				1106.5	1191.9	1151.3	1191.9	1199.3	1038.1	691.9	20.6	(4) 4"	553.5	13.5	(4) 4"	830.3	29.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C44-Z	550.1	713.3	823.8	881.3	569.7	608.1	786	906.6	969.4	628.1	662.1		986.9	1052.6	680	711.2	925.1	1067	1137.2	729.4	766.5	1000.9	1161.7		788.1	830	1089			852.6	902.1	1188.2				925	982.1				1005.9	1072.5				1089.4	1173.8	1135	1173.8	1181.5	1023.7	691.9	19.5	(4) 4"	553.5	12.7	(4) 4"	830.3	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2J28-C12-Z	428.2	557.2	643.2	692	450.5	476	615.3	712.1	764.6	495.5	519	672.1	777.3	832.2	534.9	557.2	726.9	842.8	900.7	574.8	599.7	788.5	920.4	975.9	620.2	649.5	860	999.9	1054.3	672.5	707.7	940.9	1090.7	1137.2	729.1	771.3	1027.9	1186.5			796.6	845.1	1122.5			861.3	930	896.9	930	935.1	805.5	691.9	13.5	(4) 4"	553.5	8.9	(4) 4"	830.3	19.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2J28-C22-Z	434.5	563.9	652.1	698.4	456.1	482.2	622.8	718.4	770.9	501.2	525.2	678.2	782.9	833.9	541.5	561.5	731.9	846.6	904.3	576.1	604.6	791.2	922.6	976.5	621.8	651.3	862.3	1002.4	1055	674.2	710.1	941.9	1091.8	1137.2	729.5	772.2	1029.4	1186.1			793.1	845.8	1121.4			859.3	930.5	900.9	930.5	936.4	807.9	691.9	13.1	(4) 4"	553.5	8.7	(4) 4"	830.3	18.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2J28-C24-Z	448.5	576.8	665.8	710.9	461.6	492.6	632.6	729.1	777.4	504.7	532.7	686.3	792.1	844.4	545.3	569.7	740.2	854.4	909.2	583	612.3	799.5	928.3	980.8	627.7	661.4	868.1	1007.6	1057.5	677.6	717.1	946.3	1094.8	1138.7	733	779.7	1029.6	1187			794.3	850	1122.4			861.1	933.9	908.8	933.9	941.1	814.5	691.9	13.3	(4) 4"	553.5	8.7	(4) 4"	830.3	18.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2J28-C34-Z	448.4		661.9	705.5	459.7	490.5	628.5	723.1	769.5	500.4	529.3	680.5	784.3	835.3	540.5	565.5	732.9	844.9	898.1	577.7	607.2	790.8	916.6	968	621.2	655.2	857.5	994.2	1042.8	670.4	709.5	933.6	1079.5	1122.2			770.7	1015.3	1169.6	1208.1	783.7	839.2	1106.2			849.2	921.6	898	921.6	929.3	804.9	691.9	12	(4) 4"	553.5	7.9	(4) 4"	830.3	17	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2J28-C12-Z	465.9	606.5	700.3	753.6	490.1	517.8	669.8	775.4	832.8	539	564.6	731.6	846.2	906.3	582	606.1	791.2	917.8	981	625.2	652.4	858.3	1002.1	1062.8	674.7	706.5	936.2	1089	1148.2	731.6	769.9	1024.4	1188.2			793.1	839	1119			866.5	919.5				937	1012.5	976.7		1017.8	876.5	691.9	13.5	(4) 4"	553.5	8.8	(4) 4"	830.3	19.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2J28-C22-Z	470.5	610.9	707	757.5	488.7	520.7	673.9	779.3	834.1	536.5	562.3	718.3	849	906.4	582.3	608	793.4	918.4	979.3	623.8	654.1	858.1	1000.6	1059.1	673.4	708.1	934.2	1087.1	1144.2	729.8	768.6	1021	1184.3	1215.8	789.6	838.1	1113.7			858.7	916.1	1215.8			930.5	1008.7	977.1	1008.7	1015	875.1	691.9	11.9	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	16.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2J28-C24-Z	485.3	624.7	721.8	770.4	499.5	532.9	685.2	790	842.3	545.6	576.4	743.4	858.3	915.1	589.5	616.1	801.3	925.5	984.9	630.3	662.2	865.5	1005.4	1062.3	678.6	715.2	939.6	1091.1	1145.2	732.6	775.3	1024.1	1185.7			792.2	843	1114.3			858.3	918.9	1214.7			930.5	1010.6	984.4	1010.6	1018.7	880.9	691.9	13.3	(4

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 60 50	72 62 55	75 65 55	77 67 55	82 70 55	80 67 55	77 70 60	80 72 60	82 75 60	87 77 60	85 80 65	82 77 65	85 80 65	87 80 65	92 85 70	90 87 70	92 90 70	97 92 70	95 92 70	92 95 70	97 92 75	95 92 75	102 97 75	100 95 75	107 102 75	105 97 80	102 100 80	107 102 80	110 105 80	112 107 85	110 102 85	117 105 90	115 100 85	95 85 90	89.6 80.6 90	102 89.6 90	98.6 89.6 90	98.6 89.6 90	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 8-4136-C12-Z	772.7	1023.8	1188.6		823.8	868.1	1037.3		909.2	953			986.1	1028.4			1065.1	1111.6			1154.6	1209.9															691.9	26.5	(4) 4"	553.5	17.4	(4) 4"	830.3	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4136-C22-Z	781.6	1031.8	1196.6			873.9	1142.5			909.4	957.6			987.1	1032.2			1064.3	1115.3			1153.3	1211.9															691.9	23.4	(4) 4"	553.5	15.3	(4) 4"	830.3	33.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4136-C34-Z	799.1	1044.2			828.8	886.4	1153.9			916.6	967.7			994.8	1041.6			1069.1	1124.9			1157.3	1220															691.9	26.3	(4) 4"	553.5	17.2	(4) 4"	830.3	37.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4136-C44-Z	797	1035.9	1199.2		823	880.6	1142.3			908.3	958.9			984.4	1030.9			1057.2	1112.8			1143.8	1206.6															691.9	24.6	(4) 4"	553.5	16.1	(4) 4"	830.3	34.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K36-C12-Z	827.4	1093.6			881.6	928.5	1213.6			972.2	1018.5			1053.5	1098.1			1137.1	1186.3																			691.9	26.6	(4) 4"	553.5	17.4	(4) 4"	830.3	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K36-C22-Z	833.4	1098.2			875.1	931.2	1215.4			968.9	1019.7			1051.1	1098.7			1132.7	1186.6																			691.9	26.2	(4) 4"	553.5	15.3	(4) 4"	830.3	33.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K36-C34-Z	849.8	1109.4			881.6	942.3				974.5	1028.3			1057	1106.4			1135.4	1194.3																			691.9	26.2	(4) 4"	553.5	17.2	(4) 4"	830.3	37.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K36-C44-Z	846.4	1098.8			873.9	934.8	1211.1			964	1017.3			1044.4	1093.3			1121.1	1179.6			1212.4																691.9	24.6	(4) 4"	553.5	16.1	(4) 4"	830.3	34.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C12-Z	603.9	822	968.4	1050.8	636.3	683.4	919.4	1084.8	1175.4	713.6	755.4	1015.6	1197	780.8	819.4	1109.8		847.1	891.7	1216.2		924.9	976.1			1112.2	1186.2											691.9	17.6	(4) 4"	553.5	11.6	(4) 4"	830.3	25	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C22-Z	626.3	840.4	989.6	1068	650.1	700.6	936.9	1101.2	1187.1	725.6	769.6	1030.3	1211.3	792.7	832.7	1124.1		856.7	905.4			933.8	989.8			1117.3	1195											691.9	14	(4) 4"	553.5	9.2	(4) 4"	830.3	19.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C34-Z		866.6	1014.9	1088.6	674.2	726.2	958	1119.1	1200.1	741.5	790.3	1046.8		808.9	851.1	1136.9		871.7	921.6			945.9	1003.6			1123.2	1203.7											691.9	17.4	(4) 4"	553.5	11.4	(4) 4"	830.3	24.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C44-Z		864.7	1008.1	1080.2	673.9	726.1	951.4	1109.3	1186.1	737.6	786.9	1037.7	1211.2	803.6	845.8	1124.9		864.9	914.3			935.7	994.2			1018.6	1084.8			1210								691.9	15.4	(4) 4"	553.5	10.1	(4) 4"	830.3	21.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C12-Z	652.7	886.2	1043.4	1132	688.3	738	990.9	1168.6		770.5	815.1	1094.2		842.4	883.7	1195.3		913.7	961.2			997	1051.7			1092.7	1159											1197.9												
eco-ATWB-H 8-2H42-C22-Z	673.1	902.1	1061.6	1145.5	698.8	752.5	1005.4	1180.9		779.5	826.2	1105		851.2	893.9	1205.3		919.7	971.5			1002.1	1061.4			1093.8	1165.2											1198.1												
eco-ATWB-H 8-2H42-C34-Z	704.2	928.1	1086.4	1165.6	722.5	777.9	1025.9	1198		794.7	846.7	1120.6		866.5	911.3	1216.9		933.5	986.6			1012.6	1074.1			1102.3	1174.1											1201.7												
eco-ATWB-H 8-2H42-C44-Z		924.3	1077.5	1154.5	720.9	776.5	1016.9	1185.5		788.9	841.4	1109		859.2	904.1	1201.8		924.5	977.1			999.8	1062.1			1088.1	1158.7											1183.5												
eco-ATWB-H 8-3H42-C12-Z	724.6	980.7	1153.6		764.2	818	1096.1			854.3	902.8	1209.7		933.2	978.3			1011.8	1063.1			1103.4	1163.2			1208.6												691.9	17.7	(4) 4"	553.5	11.6	(4) 4"	830.3	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C22-Z	740.5	991.1	1165.6		769.3	827.7	1104.2			857.7	908.7	1213.8		936.2	982.8			1011.2	1067.7			1101.4	1166.1			1201.6												691.9	14.1	(4) 4"	553.5	9.2	(4) 4"	830.3	19.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C34-Z	770.9	1015.7	1188.9		791.8	852	1122.5			870.8	927.1			949.2	998			1022.3	1080			1108.8	1175.5			1206.4												691.9	17.5	(4) 4"	553.5	11.4	(4) 4"	830.3	24.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C44-Z	771.4	1008.9	1176.1		787.6	848	1110.2			862	918.8	1210.6		938.5	987.3			1009.6	1066.8			1091.8	1159.3			1187.8												691.9	15.5	(4) 4"	553.5	10.1	(4) 4"	830.3	21.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C12-Z	777.4	1050.2			820.3	876.9	1173.2			916.2	967.1			1000.2	1048.1			1084	1138.2			1181.7																691.9	17.7	(4) 4"	553.5	11.6	(4) 4"	830.3	25	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C22-Z	789.3	1055.8			820.4	882.4	1176.5			914.5	968.7			998.2	1047.7			1077.6	1137.8			1173.6																691.9	14.1	(4) 4"	553.5	9.2	(4) 4"	830.3	19.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C34-Z	818.8	1078.6			841.7	905.2	1192.2			925.7	985.2			1008.8	1060.2			1086.3	1147.4			1178																691.9	14.5	(4) 4"	553.5	11.4	(4) 4"	830.3	24.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C44-Z	817.7	1069.4			835.3	899	1177			914.4	974.4			995.5	1047			1070.8	1131.3			1157.9																691.9	15.5	(4) 4"	553.5	10.1	(4) 4"	830.3	21.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C12-Z	700.9	933.7		1174.9	743.5	788	1038.1			824.6	866.4	1141.1		896	935.9			968.9	1012.8			1051.2	1103.3			1145.8	1209											691.9	23.5	(4) 4"	553.5	15.4	(4) 4"	830.3	33.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C22-Z	717.5	950.5	1105.1	1188.2	749.5	801.9	1053.2			832.8	879.9	1152.6		905.8	948.8			975.8	1025.9			1058.5	1114.9			1151	1218											691.9	19.9	(4) 4"	553.5	13	(4) 4"	830.3	28.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C34-Z	740.6	966.9	1121.9	1202	764.8	819.6	1067.4			845.1	892.9	1164.4		916.8	960.6			985.2	1037.7			1066.8	1126.3			1157												691.9	23.2	(4) 4"	553.5	15.3	(4) 4"	830.3	32.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C44-Z	740.9	962.6	1115.1	1192.9	762.9	817.5	1060			839.1	888.1	1154.4		910.3	953.9			977.1	1029.5			1057	1116.5			1145.6	1215.5											691.9	21.3	(4) 4"	553.5	13.9	(4) 4"	830.3	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C12-Z	755.7	1003.9	1167.4		801.3	848.7	1115.3			887.8	932.1			963.6	1006.1			1041.5	1088.3			1129.2	1184.6															691.9	23.5	(4) 4"	553.5	15.4	(4) 4"	830.3	33.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C22-Z	770.6	1018.7	1183.7		804.8	860.5	1128.4			893.4	943.6			971.1	1016.9			1045.4	1098.7			1133.2	1193.3															691.9	19.9	(4) 4"	553.5	13	(4) 4"	830.3	28.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C34-Z	793.8	1035	1200.2		819.7	877.9	1141.8			905.1	955.9			981.2	1027.6			1053.9	1109.5			1140.4	1203.6															691.9	23.2	(4) 4"	553.5	15.3	(4) 4"	830.3	32.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C44-Z	793	1029.2	1191.5		816.5	874.4	1132.4			897	949.4			973	1019.1			1043.9	1099.2			1128.2	1191.4															691.9	21.3	(4) 4"	553.5	13.9	(4) 4"	830.3	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C12-Z	836	1106.6			886.4	937.4				980.8	1028.3			1062.8	1109			1147.4	1198.2																			691.9	23.6	(4) 4"	553.5	15.4	(4) 4"	830.3	33.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C22-Z	847.2	1117.5			884.8	945.3				981.4	1035.6			1065.4	1115.2			1146.3	1204																			691.9	19.9	(4) 4"	553.5	13	(4) 4"	830.3	28.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C34-Z	869.8	1132.2			898	961.4				991	1046			1073.6	1123.8			1152.3	1212.6																			691.9	23.3	(4) 4"	553.5	15.3	(4) 4"	830.3	32.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C44-Z	866.8	1123.4			892.4	955.3				979.9	1036.6			1062.2	1112			1138.9	1198.7																			691.9	21.4	(4) 4"	553.5	13.9	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C12-Z	894.6	1181.5			948.8	1002.4				1048.3	1098.9			1135.3	1184.1																							691.9	23.6	(4) 4"	553.5	15.4	(4) 4"	830.3	33.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C22-Z	902.7	1188.8			943	1006.7				1045.1	1102.1			1133.9	1186.2			1219.3																			691.9	19.9	(4) 4"	553.5	13	(4) 4"	830.3	28.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C34-Z	924.3	1201.7			954.4	1021.1				1052.8	1110.8			1140.1	1193																							691.9	23.3	(4) 4"	553.5	15.3	(4) 4"	830.3	32.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C44-Z	919.5	1190.6			946.7	1013.1				1039.3	1099			1126.2	1178.6			1207																			691.9	21.4	(4) 4"	553.5	13.9	(4) 4"	830.3	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H42-C12-Z	736.4	977.6	1136.2		784.1	827.5	1086.4			866.7	909.3	1194.9		940.8	981.9			1016.9	1062.1			1103.2	1156.8			1202.3												691.9	29.4	(4) 4"	553.5	19.2	(4) 4"	830.3	41.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H42-C22-Z	753.2	994.8	1154		789.5	842.2	1101.6			875.6	923	1206.5		951.1	995.4			1025.8	1076.1			1112.3	1169.7			1210.1												691.9	25.8	(4) 4"	553.5	16.8	(4) 4"	830.3	36.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H42-C34-Z	774.2	1010.9	1171.3		802.2	858.2	1117.1			887.1	936.8	1218.8		963	1008.9			1035.4	1090			1121.4	1182.4			1216.3												691.9	29.1	(4) 4"	553.5	19.1	(4) 4"	830.3	41.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H42-C44-Z	775.5	1002.7			800.4	856.6	1110.5			883.1	932.7	1210.9		957.4	1003			1028.6	1083			1114.3	1174.8			1206.7												691.9	27.2	(4) 4"	553.5	17.7	(4) 4"	830.3	38.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H42-C12-Z	794.3	1051.7	1221		845.5	891.8	1167.9			933.7	978.9			1012.3	1056			1093.6	1141.5			1185.5																691.9	29.3	(4) 4"	553.5	19.2	(4) 4"	830.3	41.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H42-C22-Z	809.9	1067.7			848.7	904.8	1181.5			940.5	991			1021.1	1068			1100.2	1153.8			1192.2																691.9	25.8	(4) 4"	553.5	16.8	(4) 4"	830.3	36.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H42-C34-Z	831.3	1083.8			861.1	920.8	1196.7			951.6	1004.4			1032.2	1081			1109.1	1167.1			1200.5																691.9	29.1	(4) 4"	553.5	19.1	(4) 4"	830.3	41.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H42-C44-Z	831.6	1078.5			857.9	917.9	1188.3			946	998.6			1024.8	1073.3			1100.3	1158.1			1190.2																691.9	27.1	(4) 4"	553.5	17.8	(4) 4"	830.3	38.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K42-C12-Z	879.3	1160.7			936	985.8				1034.9	1080.9			1117.7	1165.3			1206.1																			691.9	29.5	(4) 4"	553.5	19.2	(4) 4"	830.3	41.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K42-C22-Z	892.3	1173.3			934.9	995.8				1034.9	1089.6			1122.4	1173.3			1208.7																			691.9	25.8	(4) 4"	553.5	16.8	(4) 4"	830.3	36.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K42-C34-Z	913.1	1188.3			945.7	1010.7				1044.3	1101.7			1131.9	1184.7			1215.3																			691.9	29.2	(4) 4"	553.5	19.1	(4) 4"	830.3	41.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K42-C44-Z	911.5	1180.2			940.1	1005.4				1036	1093.1			1121.6	1174			1203.4																			691.9	27.1	(4) 4"	553.5	17.8	(4) 4"	830.3	38.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K42-C12-Z	941.7				1002.2	1054.9				1103.7	1155.9			1195.1																							691.9	29.5	(4) 4"	553.5	19.2	(4) 4"	830.3	41.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K42-C22-Z	952.1				997.8	1061.9				1103.5	1161.2			1196																							691.9	25.8	(4) 4"	553.5	16.8	(4) 4"	830.3	36.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K42-C34-Z	971.9				1006.8	1075.5				1111.2	1171.8			1203.9																							691.9	29.2	(4) 4"	553.5	19.1	(4) 4"	830.3	41.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K42-C44-Z	968.6				1000.7	1068.1				1100.7	1160.9			1191																							691.9	27.2	(4) 4"	553.5	17.8	(4) 4"	830.3	38.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-C12-Z	115	157.1	185.1	200.5	121.3	130.3	175.7	206.9	224	136.1	144.1	193.5	227.7	145.4	148.9	156.2	211.1	148.6	267.4	161.3	169.8	230.7	273.4	196	185.6	253.6	299.2	316.5	192.4	204.1	279.5	328.2	343.1	210.7	224.5	307.5	359	372.8	232.2	248	337.9	391.7	406.4	253	276	266.1	276	277.7	235.7	304	10.8	(1) 4"	299.2	7.1	(1) 4"	448.8	15.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-C22-Z	114.8	160.5	189.6	204.8	121.4	131.5	179.1	210.7	226.9	137.8	146.5	196.8	231.4	248.7	151.1	158.6	214.3	251.8	270	163.2	172.3	233.6	276.1	293.4	177.7	188.2	256.1	301.8	318.3	193.8	206.3	281.5	330.3	344.7	212	226.6	308.8	360.4	373.5	232	249.5	339	392.6	406.6	253.5	277.7	269.2	277.7	279.7	237.9	374	9.3	(1) 4"	299.2	6.1	(1) 4"	448.8	13.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-C34-Z		169.6	198.6	213.4	130.9	141.3	186.9	218.8	234	143.8	153.5	204	238.9	255.6	156.9	165.2	221.1	258.5	276	169.1	178.5	240	281.7	298.9	182.8	194.2	261.5	307.3	323.2	199	211.8	286.3	335	349	216.1	231.7	313.2	364.6	376.9	235.5	254	342.9	396.1	409.3	256.9	282.5	275.8	282.5	284.8	243.4	374	10.8	(1) 4"	299.2	7.1	(1) 4"	448.8	15.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-C44-Z		170.6	199	213.3	129.3	140.6	187	218.5	233.2	143.9	153.9	203.5	237.9	253.9	156.6	165.3	220.1	257.1	273.8	168.6	178.2	238.6	279.1	296.1	181.9	193.3	259.5	304.4	319.8	198	210.6	283.5	331.3	345	214.3	230	309.8	360.2	372		251.8	338.9	390.8	403.7	254.1	279.7	273.8	282.1	281.6	241.6	374	9.9	(1) 4"	299.2	6.5	(1) 4"	448.8	14	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-C12-Z	115.7	157.1	185.2	200.2	121.5	130.6	175.7	206.5	223.6	136.1	144.3	193.6	227.1	244.5	148.9	156.2	210.6	247.6	266.1	161	169.6	229.9	272.1	289.6	175.5	185.2	252.4	297.5	314.6	191.7	203.4	278.1	326.3	340.8	209.8	223.5	305.5	356.5	370.2	230.9	246.7	335.6	388.8	403.3	251.6	274.5	264.9	274.5	276.2	234.6	374	14.9	(1) 4"	299.2	9.9	(1) 4"	448.8	21.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-U22-Z		161.6	190.2	204.9	124.8	134.5	179.6	210.7	226.5	138.5	147.2	196.8	230.9	248	151.3	158.9	213.9	250.9	268.7	163.3	172.4	232.8	274.7	291.6	177.4	187.9	254.8	299.9	316.1	193.3	205.7	280	328	342.1		225.7	306.6	357.5	370.3	230.6	248.2	336.4	389.2	404.1	253.8	276	268.1	276	278.1	236.9	374	10.4	(1) 4"	299.2	6.8	(1) 4"	448.8	14.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-U34-Z		169.5	197.9	212.2		141.7	186.2	217.5	232.2	143.6	153.3	202.8	237	253.1	156.2	164.6	219.4	256.1	273.1	168.2	177.6	237.8	278.6	295.4	181.5	192.8	258.8	303.6	319.1		210	283	330.7	344.3	214	229.4	309.2	359.6	371.6	232.9	251.1	338.3	390.4	403.2	253.8	279.2	272.9	279.2	281.5		374	14.7	(1) 4"	299.2	9.6	(1) 4"	448.8	20.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-U44-Z		170.3	198.3	212			186.3	217.1	231.8	144.1	153.8	202.2	235.8	253.3	156	164.8	218.3	256.3	273.6	167.6	177.2	236.6	278.1	294.9	180.6	191.8	256.5	300.4	315.3	196.3	208.6	279.9	326.5	339.9	212	227.6	305.5	354.8	366.3	230.4	248.5	333.8	387.2	400.9	252.6	276	270.6	276	278.5	239	374	12.2	(1) 4"	299.2	8	(1) 4"	448.8	17.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-C12-Z		168.1	197.9	214.3	130.1	139.6	187.8	221.2	239.4	145.8	154.9	207	243.4	262.1	159.5	167.2	225.7	265.6	286.6	172.6	181.8	246.5	292	311	188.2	198.4	270.9	319.5	337.9	205.8	218.1	296.5	350.4	366.2	225.2	239.9	328.2	383.2	397.9	248.1	264.9	360.7	417.9	433.7	270.3	294.7	284.2	294.7	296.6	251.7	374	10.8	(1) 4"	299.2	7.1	(1) 4"	448.8	15.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-C22-Z	123.1	171	201.8	218	130.1	140.8	190.7	224.2	241.4	147.3	156.2	209.4	246.2	264.6	161	168.9	228	267.8	287.2	173.8	183.4	248.5	293.7	312	189.1	200.3	272.4	320.9	338.5	206.3	219.5	299.4	351.3	366.5		241	328.3	383.2	397	246.8	265.3	360.4	417.3	432.1	269.5	295.3	286.4	295.3	297.5	253	374	9.3	(1) 4"	299.2	6.1	(1) 4"	448.8	13.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-C34-Z		180.2	211	226.8	139.1	150.2	198.6	232.5	252.8	152.8	163.1	216.7	253.8	271.5	166.8	175.5	234.8	274.6	293.2	179.7	189.6	256.9	299.2	317.4	194.1	206.3	277.7	326.3	343.1	211.4	224.9	303.9	355.7	370.5	229.5	246	332.4	387	400	249.9	269.5	363.9	420.3	434.3	272.6	299.9	292.8	299.9	302.4	258.4	374	10.8	(1) 4"	299.2	7.1	(1) 4"	448.8	15.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-C44-Z		180.9	211.1	226.3		150	198.4	231.8	247.4	152.8	163.3	215.9	252.4	269.3	166.1	175.3	233.4	272.6	290.4	178.8	188.9	253	296.3	314	192.9	204.9	275.2	322.7	339	209.9	223.2	300.5	351.1	365.6	227.2	243.8	328.3	381.8	394.2	247.1	266.6	358.9	414.1	427.6	269.2	296.5	289	296.5	299	256.3	374	9.9	(1) 4"	299.2	6.5	(1) 4"	448.8	14	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-U12-Z		167.9	197.3	213.6	130	139.6	187.5	220.3	238.3	145.6	154.2	206.3	242.2	260.6	159.1	167.1	224.7	264.1	283.7	171.9	181.5	245.2	290.1	308.7	184.4	195.7	269.2	317.2	335.4	204.7	217	296.4	346.9	363.3	223.8	238.4	325.7	379.9	394.3	246.3	263.1	357.7	414.3	429.7	267.2	292.7	282.3	292.7	294.4	250.2	374	15	(1) 4"	299.2	9.9	(1) 4"	448.8	21.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-U22-Z		171.6	202	217.6	132.7	143	190.7	223.8	240.5	147.3	156.5	209	245.3	263.3	160.9	168.8	226.4	266.4	285.3	173.5	183.1	247.2	291.6	188.5	199.6		318.4	335.5	205.3	218.4	297.1	348.3	363	224.6	239.5	325.4	379.4	392.9	244.8	263.4	356.9	412.9	427.3	267.3	293

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 60 / 50	77 / 65 / 50	75 / 65 / 55	72 / 60 / 55	75 / 65 / 55	77 / 65 / 55	82 / 80 / 60	80 / 70 / 60	82 / 70 / 60	85 / 75 / 60	82 / 72 / 60	85 / 75 / 60	92 / 77 / 60	90 / 80 / 60	87 / 75 / 60	92 / 80 / 60	95 / 85 / 60	92 / 77 / 70	100 / 90 / 70	102 / 85 / 70	107 / 95 / 70	105 / 90 / 70	102 / 85 / 70	110 / 95 / 70	107 / 90 / 70	117 / 100 / 70	115 / 102 / 70	95 / 85 / 80	89.6 / 80.6 / 80	102 / 94 / 90	98.6 / 89.6 / 90	98.6 / 82.4 / 90	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-V-84H9-C34-Z	157	210.4	246.8	265.8	163	175.7	234.2	273.9	294.6	182.1	193.2	257.1	300.4	322	199	209.1	279.8	326.6	349.8	215	227.2	304.7	357.9	379.8	234.2	248	333.7	390.4	411.9	255.4	271.7	366.4	426.9	445.5	279.2	298	401.4	465.2	482.4	305.9	327.8	439.8	505.9	524.1	333.4	349	361.7	364.2	364.2	18.2	(1) 4"	299.2	11.9	(1) 4"	448.8	25.7	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C44-Z	156.8	210.2	246.1	264.6	163.2	176	233.3	272.4	292.4	181.4	192.7	255.6	298.4	319.6	198.2	208.2	278	324.2	346.7	213.9	226	302.5	354.7	376.2	232.7	246.5	330.9	386.8	407.8	255.4	271.5	363	422.6	440.9	277	397.4	460.3	302.8	325	435.2	500.4	518.2	330.2	358.3	346.2	358.3	360.9	309.4	17.3	(1) 4"	299.2	11.3	(1) 4"	448.8	24.5	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U12-Z	146.9	201.2	236.9	257.5	157	167.5	225.6	265.9	287.6	176	185.6	249.7	293	315.9	192.5	201.7	272.5	320.4	344.4	209.5	219.6	298.4	352.3	375.7	228.7	240.6	328.1	384.9	407.6	250.7	265.3	361.2	422	441.1	274.8	291.9	397.1	461.1	479.2	303.1	322.8	435.8	502.1	521.5	330.1	357.3	342.5	357.3	358.8	305.6	17.4	(1) 4"	299.2	11.7	(1) 4"	448.8	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U22-Z	150.9	205.1	240.8	260.2	158.4	170.5	228.9	268.4	289.9	177.8	188.6	252	295	317.2	194.7	204.2	274.6	321.8	345.2	210.9	222.3	299.8	353.3	376.8	230.1	243	329.1	385.8	407.6	251.6	266.9	362	422.2	441	274.8	293.2	397.3	460.8	478.3	303	323.5	435.5	501.5	520.1	330.1	357.5	344	357.5	359.7	307.1	17.4	(1) 4"	299.2	11.6	(1) 4"	448.8	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U34-Z	157.1	209.5	245.4	264	162.8	175.4	232.8	272	292.3	181.3	192.3	255.3	298	319.3	197.9	207.9	277.7	323.8	346.7	213.7	225.7	302.1	354.6	376.2	232.5	246.2	330.6	386.6	407.8	253.3	269.6	362.9	422.6	440.9	276.8	295.4	397.4	460.4	477.3	303	324.8	435.2	500.5	518.4	330.2	358.2	345.9	358.2	360.7	309.1	17.4	22.1	(1) 4"	299.2	14.4	(1) 4"	448.8	31.2	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U44-Z	158	209.3	244.5	262.6	163	175.6	231.7	270.2	289.7	180.4	191.8	253.5	295.6	316.4	197	206.9	275.5	321	343	212.3	224.3	299.5	350.9	372	230.7	244.4	327.5	382.5	403.2	251.2	267.3	359	417.8	435.7	274.1	292.9	392.8	454.8	471.3	299.5	321.6	430.1	494.3	511.8	326.5	354.3	342.6	354.3	356.9	306.1	17.4	19.6	(1) 4"	299.2	12.8	(1) 4"	448.8	27.7	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C12-Z	158.5	216.9	255	277.3	170	180.6	243	286.4	309.6	190.1	200.2	269	314.5	340.1	207.8	217.6	293.5	344.9	370.5	226	236.7	321.2	379	404.1	246.6	259.4	353.1	414	438.2	270.3	285.8	388.6	453.6	474.1	296.1	314.2	427	495.5	514.8	326.4	348.2	468.2	539.4	560.1	355.3	384.3	368.5	384.3	385.9	329	17.4	19.2	(1) 4"	299.2	11.9	(1) 4"	448.8	25.7	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C22-Z	161.1	219.9	258.1	279.4	170.3	183.1	245.5	288.1	311.3	191.1	202.1	270.5	316.8	340.7	209.2	219.5	294.9	345.6	370.8	226.8	238.7	321.6	379.5	403.6	247.3	260.9	353.5	414.3	437.7	270.5	286.7	388.8	453.6	473.6	295.9	314.1	426.7	494.8	513.5	325.8	347.5	467.6	538.3	558.3	354.4	384	369.4	384	386.4	329.9	17.4	16.7	(1) 4"	299.2	10.9	(1) 4"	448.8	23.6	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C34-Z	168.6	225.4	264.1	284.3	175	188.5	250.7	292.9	314.9	195.2	207	275	321.1	344	213.2	223.9	299.1	348.9	373.5	230.2	243.1	325.5	382	405.2	250.6	265.2	356.2	416.5	439.3	273	290.4	390.9	455.1	474.8	298.3	318.2	428	495.7	513.8	326.5	349.8	468.6	538.7	557.9	355.7	385.9	372.6	385.9	388.6	332.9	17.4	18.2	(1) 4"	299.2	11.8	(1) 4"	448.8	25.7	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C44-Z	168.9	224.8	263	282.7	174.8	188.4	249.3	290.9	312.1	194.2	206.2	273	318.5	340.9	211.9	222.6	296.7	345.8	369.6	228.6	241.5	322.7	378.1	400.8	248.5	263.2	352.8	412.1	434.3	270.6	287.9	386.8	450	469.3	295.4	315.5	423.1	489.8	507.4	322.7	346.3	463.1	532.1	550.8	351.7	381.7	369.1	381.7	384.5	329.9	17.4	17.3	(1) 4"	299.2	11.3	(1) 4"	448.8	24.5	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U12-Z	158.7	216.5	254.4	276.4	169.6	180.5	242.4	285.4	308.5	189.8	199.9	268.1	314.2	338.6	207.3	217	292.4	343.4	368.8	225.3	236	319.9	377.2	402	245.7	258.5	351.4	411.9	435.9	269.2	284.6	386.6	451.1	471.5	294.7	312.8	424.7	492.7	511.8	324.8	345.7	465.7	536.2	556.7	353.5	382.4	366.7	382.4	384	328.4	17.4	17.8	(1) 4"	299.2	11.6	(1) 4"	448.8	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U22-Z	162.1	221.4	260.1	282.1	171.7	185.1	247.5	291.5	315.3	193.8	204.2	273.8	321.2	345.7	211.8	221.8	298.8	350.8	376.9	230.2	241.1	322.2	377.9	400.7	247.5	260.2	349.4	410.1	433.4	268.6	284.6	386.6	451.1	471.5	294.7	312.8	424.7	492.7	511.8	324.8	345.7	465.7	536.2	556.7	353.5	382.4	366.7	382.4	384	328.4	17.4	17.8	(1) 4"	299.2	11.6	(1) 4"	448.8	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U34-Z	183.8	244.2	285.5	307	190.4	204.9	271.1	316.1	339.4	211.9	224.4	296.4	348.5	374.6	230.9	242.4	322.6	375.6	401.7	249.4	262.8	350.6	410.7	435.4	270.6	286.2	383.2	447.4	471.5	420	488.5	509.2	521.3	342.5	459.4	531.4	550.6	351.2	376.1	502.6	577.1	597.4	382.2	414.7	400.8	414.7	417.5	358.3	17.4	22.1	(1) 4"	299.2	14.4	(1) 4"	448.8	31.2	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U44-Z	183.9	242.9	283.6	304.3	189.9	204.2	268.8	312.9	335.4	209.9	222.9	293.8	342.1	365.9	228.9	240.2	318.8	371	396.2	246.5	260.1	346.3	405.2	429.2	267.5	283.1	378.2	441.2	464.6	290.8	309.2	414.2	501.6	517	338.4	452.6	523.4	542	345.9	371.1	494.9	568.1	587.9	376.7	408.7	395.7	408.7	411.8	353.9	17.4	19.6	(1) 4"	299.2	12.8	(1) 4"	448.8	27.7	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C12-Z	187.9	255.1	299.1	324.9	201.7	215.5	285.3	335.4	362.2	224.5	236.1	315.3	368.9	397.2	244.9	256	343.6	402.7	432.2	265.8	278.1	375.4	442	470.8	289.6	304.1	412.1	482.2	510	316.8	334.6	452.8	527.8	551.2	366.5	467.1	497	575.7	597.9	381.3	405.4	544.5	626	649.8	414.6	448.1	429.8	448.1	449.8	384.2	17.4	18.2	(1) 4"	299.2	11.9	(1) 4"	448.8	25.7	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C22-Z	189.3	256.2	300	324.5	199.7	214	285.6	334.6	361.1	223.4	236.2	314.3	367.4	394.9	244.1	255.8	342.2	400.4	429.3	264.3	277.8	373.3	439.2	466.8	287.8	302.3	409.3	479	505.8	314.4	332.8	449.8	523.9	546.7	363.5	465.2	493	571	592.3	377.6	402.4	539.8	620.6	643.3	410.4	444.3	427.7	444.3	447.3	382.3	17.4	16.7	(1) 4"	299.2	10.9	(1) 4"	448.8	23.6	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C34-Z	195.8	261.1	305.5	328.6	203.4	218.8	290.7	338.5	363.7	226.7	240.1	317.9	370.7	397	247.3	259.5	345.5	402.5	430.5	266.8	281.4	375.6	440.2	466.8	290	306.6	410.7	479.6	505.4	315.6	335.3	450.2	523.5	545.9	344.4	467.1	492.4	569.7	590.2	376.6	403.2	538.7	618.6	640.3	409.8	444.5	429.5	444.7	447.5	384.4	17.4	18.2	(1) 4"	299.2	11.9	(1) 4"	448.8	25.7	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C44-Z	195.4	259.2	303	325.5	202.2	217.6	287.3	334.8	359.2	224.5	238	314.4	366.3	392	244.7	256.8	341.4	397.5	424.6	263.8	278.3	370.9	434.2	460	286.4	303	405.3	472.9	498	311.5	331.3	443.9	515.9	537.7	339.8	462.5	485.1	561	580.9	370.8	397.6	530.5	608.9	630	403.7	438.1	423.9	438.1	441.2	379	17.4	17.3	(1) 4"	299.2	11.3	(1) 4"	448.8	24.5	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U12-Z	187.4	253.8	297.4	322.8	200.6	212.5	283.7	333.3	359.7	223.3	234.8	313.3	366.4	394.4	243.5	254.6	341.3	399.8	429	264.2	276.4	372.8	438.7	467.3	287.7	302.2	409.1	478.5	506	314.6	332.3	449.4	523.3	546.8	344	464.5	493.2	571.1	593	378.5	402.4	540.1	620.8	644.4	411.4	444.7	427.6	444.7	447.8	384.8	17.4	22.4	(1) 4"	299.2	14.7	(1) 4"	448.8	31.6	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U22-Z	189	255	298.3	322.3	198.7	213.2	283.9	332.1	358.2	222.4	235.1	312.1	364.4	391.4	242.6	254.3	339.5	396.8	425.3	262.4	275.9	370.1	435	462.1	286.6	301.1	407.1	474.2	500.6	311.6	330	445.3	518.4	540.9	340.3	461.9	488	564.8	585.8	374	398.4	534.6	613.8	636.1	406.1	439.9	423.8	439.9	442.6	378.7	17.4	17.8	(1) 4"	299.2	11.6	(1) 4"	448.8	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C12-Z	194.6	258.4	302	324.6	201.7	217	286.8	334.3	358.9	224.4	237.6	314	365.8	391.5	244.4	256.5	341.1	397	424.4	263.5	278	370.5	433.9	460	286.3	302.7	404.9	472.6	497.9	311.4	330.9	443.7	515.7	537.6	339.6	462	485.1	561	581.1	371.1	397.3	530.5	609	630.3	403.8	438	423.5	438	441	378.5	17.4	22.2	(1) 4"	299.2	14.4	(1) 4"	448.8	31.2	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U44-Z	194.4	256.7	299.5	321.4	200.7	215.9	283.9	330.4	354.1	222	235.6	310.3	361.1	386.2	241.9	253.8	336.6	391.5	418	260.4	274.8	365.5	427.5	452.7	282.5	298.9	399.1	465.4	490	307.1	326.4	436.9	507.5	528.8	334.6	457.1	477.3	551.7	571.2	365.9	391.4	521.8	598.7	619.4	397.3	431.1	417.6	431.1	434.3	374.6	19.6	(1) 4"	299.2	12.8	(1) 4"	448.8	27.7	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C12-Z	182.3	240.3	278.9	300.5	191.5	203.5	266.1	309.3	333.1	211.8	222.7	291.2	338.4	362.9	239.6	315.6	367.6	393.4	247.1	258.6	343	402.1	426.7	267.4	280.6	374.9	437.7	461.8	290.5	306.5	410.8	478.1	498.6	315.8	334.8	429.6	500.1	540	345.8	367.6	491.8	566.1	586.7	375.1	409.5	408.2	350.2	374.6	375.2	329.2	17.4	19.2	(1) 4"	299.2	8.2	(1) 4"	448.8	25.7	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C22-Z	184.5	244.4	283.6	305.2	194.6	207.2	270.2	314.8	338.4	215.4	226.6	296.3	344.2	368.9	243.7	254.8	342.2	400.4	429.3	264.3	277.8	373.3	439.2	466.8	287.8	302.3	409.3	479	505.8	314.4	332.8	449.8	523.9	546.7	343.5	465.2	493	571	592.3	377.6	402.4	539.8	620.6	643.3	410.4	444.3	427.7	444.3	447.3	382.3	17.4	16.7	(1) 4"	299.2	10.9	(1) 4"	448.8	23.6	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C34-Z	195.3	253.2	293.5	313.8	200.5	214.6	278	321.8	343.1	219	232.2	301.9	349.8	373.3	237.3	248.6	325.7	377.4	401.9	254.2	267.6	352.1	410.1	433.7	273.9	289.4	382.5	445.6	467.8	296.4	314.1	417.2	484.5	504	320.6	342	454.6	525.6	547.8	373.2	396.1	529.6	588.2	611.8	401.6	411.8	415.2	357.9	374	372.5	329.2	17.4	17.7	(1) 4"	299.2	8.2	(1) 4"	448.8	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C44-Z	196.2	253.2	292.6	200.3	214.7	276.8	320.1	340.6	218	231.5	300.1	347.4	369.8	236.1	247.5	323.5	374.2	397.8	252.7	266	349.2	405.8	429	271.6	287.5	378.7	440.6	462.2	293.9	311.6	412.5	478.4	497.5	317.3	338.7	449.1	518.7	535.5	343.8	369.1	489.6	561.6	579.7	373	407.2	397.8	407.2	410.5	354.5	374	11.3	(1) 4"	299.2	7.4	(1) 4"	448.8	16	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U12-Z	182.7	240.4	300	191.5	203.8	265.9	308.7	332.2	211.7	222.7	290.8	337.4	361.7	229.3	239.4	314.8	366.2	391.7	258.1	341.8	400.3	424.7	266.6	280	373.2	435.6	459.4	289.4	305.4	408.9	475.6	495.9	314.5	333.5	447.2	517.7	536.6	344.2	365.9	489	562.6	582.9	372.8	404	390.1	404	406.3	348.8	374	18.2	(1) 4"	299.2	12	(1) 4"	448.8	25.6	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U22-Z	189	255	298.3	322.3	198.7	213.2	283.9	332.1	358.2	222.4	235.1	312.1	364.4	391.4	242.6	254.3	339.5	396.8	425.3	262.4	275.9	370.1	435	462.1	286.6	301.1	407.1	474.2	500.6	311.6	330	445.3	518.4	540.9	340.3	461.9	488	564.8	585.8	374	398.4	534.6	613.8	636.1	406.1	439.9	423.8	439.9	442.6	378.7	17.4	17.8	(1) 4"	299.2	11.6	(1) 4"	448.8	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U34-Z	195.7	252.5	292	311.9	200.2	214.3	276.5	319.7	340.4	218.1	231.3	300	347	369.9	236.1	247.4	323.3	374	398	252.7	265.9	349.1	406	429.2	271.8	287.3	378.9	440.9	462.6	293.9	311.5	412.9	479	498.1	317.7	338.8	449.6	519.4	536.4	344.3	369.4	490.3	562.6	580.8	373.7	407.5	397.7	407.5	410.9	354.6	374	17.7	(1) 4"	299.2	11.6	(1) 4"	448.8	25	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U44-Z	196.7	252.5	291.1	310.5	200.2	275.2	317.7	337.7	217.2	230.6	297.9	344.4	366.1	234.7	246.3	320.8	370.5	393.5	251.2	264.2	345.9	401.4	424	269.5	285.1	374.7	435.4	456.5	291.3	308.7	407.7	472.3	491.1	314.1	335.3	443.5	511.9	528.3	340	365	554	571.6	368.7	402.5	393.6	402.5	405.8	350.9	374	14.4	(1) 4"	299.2	9.5	(1) 4"	448.8	20.3	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C12-Z	198.8	262	304.2	327.8	208.9	221.9	290.1	337.3	363.2	231	242.7	317.4	369	395.7	250.3	261.1	344.1	400.7	428.9	269.3	281.7	373.9	438.3	465.2	291.4	305.9	408.5	477.2	503.5	316.5	333.9	447.7	521.2	543.7	344	464.8	490	567.7	588.7	376.8	400.5	536	617.2	639.7	408.2	442.4	427	442.4	445	381.5	374	12.6	(1) 4"	299.2	8.2	(1) 4"	448.8	17.7	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C22-Z	202.2	265	308.5	331.3	209.8	224.3	293.6	341.5	367.5	232	245.4	321.9	373.9	401.1	253.6	264.6	348.8	406.1	434.8	272.8	283.6	378.9	444.1	471.2	295.5	310.1	414.1	483.6	510.2	320.7	338.4	453.7	528.1	551.1	348.6	470.8	496.7	575.1	596.5	381.7	405.7	543.1	624.9	647.9	413.6	448.3	432.9	448.3	451	386.4	17.4	16.7	(1) 4"	299.2	10.9	(1) 4"	448.8	23.6	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C34-Z	274.4	318.2	340.4	232.4	301.1	348.9	372	237	251.3	327.1	379.2	404.6	256.9	269.1	352.9	409.1	435.7	275.2	287.7	381.5	444.4	474.1	296.4	313.2	414.4	482.8	320.7	340	459.1	524.5	546	346.9	370	492.3	569.5	588.2	376.2	403.8	537.2	617	637	408.5	446	435.2	446	449.7	387.4	374	12.5	(1) 4"	299.2	8.2	(1) 4"	448.8	17.7	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C44-Z	274	316.8	338.6	216.5	232.1	299.4	346.5	368.7	235.6	250.2	324.6	376.1	400.2	255	267.5	349.9	405	430.5	273.1	287.4	377.7	439	464.1	293.4	310.5	409.5	476.6	499.8	317.5	336.6	442.5	517.3	537.9	342.6	365.9	485.3	560.9	578.9	371.1	398.6	529.1	607.1	626.6	402.7	440.2	430.4	440.2	443.8	383	374	11.3	(1) 4"	299.2	7.4	(1) 4"	448.8	16	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U12-Z	198.8	261.5	303.4	326.5	208.3	221.7	289.3	335.9	361.4	230.3	242.3	316.1	367.1	393.5	249.5	260.4	342.5	398.4	426.3	268.1	280.7	371.8	435.6	462.1	290	304.5	406	473.9	314.7	332.1	444.8	517.4	539.5	342	362.7	486.4	563.2	583.9	374.3	397.9	531.9	611.2	634.2	405.3	439.5	424.5	439.5	442	379.3	374	18.2	(1) 4"	299.2	12	(1) 4"	448.8	25.6	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U22-Z	203.1	265.1	307.3	330.6	211.1	224.7	293.1	340.3	366.2	233.4	245.6	320.3	372.1	398.8	252.8	263.9	347.1	403.7	432	271.5	284.3	376.7	441.2	468.1	293.8	308.5	411.4	480.2	499.2	321.9	341.3	450.9	524.3	546.6	346.5	367.4	492.5	570.4	591.3	379.2	403.1	538.9	619.4	642.6	410.7	445.5	430.1	445.5	448.1	384.4	17.4	17.8	(1) 4"	299.2	11.7	(1) 4"	448.8	25.4	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U34-Z		273	315.9	216.2	231.5	298.9	345.8	368.2	235.6	249.7	324.3	375.4	400	255	267.2	349.5	404.6	430.1	273	287.2	377.3	439	464.1	293.5	310.3	409.4	476.6	499.8	317.5	336.3	446.2	517.7	538.3	342.9	365.8	485.7	561.4	579.6	371.6	398.8	529.6	608	627.5	403.2	440.3	430.1	440.3	444	383	374	17.7	(1) 4"	299.2	11.6	(1) 4"	448.8	25	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U44-Z		272.8	314.6	335.5	215.9	231.5	297.3	343.3	364.8	234.3	248.8	321.7	372	395.5	253.1	265.7	346.2	400.2	425	270.9	284.9	373.4	433.3	457.8	290.5	307.4	404.3	470	492.7	314.1	332.9	439.8	509.8	529.9	338.5	361.5	478.4	552.4	570.6	366.3	393.4	521.2	597.6	616.6	397.2	434.2	425	434.2	437.8	378.4	14.4	(1) 4"	299.2	9.4	(1) 4"	448.8	20.3	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C12-Z	210.3	277.2	321.9	346.8	221	234.8	307	356.9	384.3	244.4	256.8	335.9	390.5	418.9	264.7	276.6	364.1	424.1	454	284.9	298.1	395.7	464	492.5	308.3	323.6	432.4	505.1	533.1	334.9	353.3	473.9	551.9	575.7	364.1	386	518.7	602.1	623.4	398.7	423.8	567.5	653.6	432	468.3	452	468.3	471.1	403.7	374	12.6	(1) 4"	299.2	8.2	(1) 4"	448.8	17.7	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U12-Z	213	279.3	325.2	349.3	221.1	236.4	309	359.3	385.3	246.5	257.7	337.2	392.2	419.8	265.5	276.5	365.4	424.8	453.6	284.4	298.9	396.1	464.6	493.3	309.1	324.4	433.5	506.3	534.4	335.7	354.2	474.8	553.1	576.9	364.8	386.9	519.5	603.1	624.4	399.5	424.7	568.4	654.7	432.6	469.1	452.6	469.1	471.9	404.3	374	12.6	(1) 4"	299.2	8.3	(1) 4"	448.8	17.7	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C34-Z	222.4	288.8	335	358.8	228.3	244.5	317	367.5	391.8	249.4	264.4	344.4	426.2	270.3	283.1	371.6	430.9	458.9	304.8	401.7	468.1	495.2	311.9	329.7	436.3	508.6	534	337.6	357.8	475.9	552.5	575.2	365.1	389.5	518.4	600	619.6	395.9	425	565.8	650.1	429.9	469.7	458.4	469.7	473.5	407.8	374	12.5	(1) 4"	299.2	8.2	(1) 4"	448.8	17.7	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-C44-Z		288.1	333.2	356.1	227.4	243.8		364.4	387.8	247.5	262.9	341.3	395.6	421	267.9	281.1	367.9	426	452.8	287	301.9	397.2	461.8	488.2	308.3	326.3	430.6	501.4	525.9	333.7	353.7	468.9	544.2	565.9	360	384.6	510.5	590.1	609	390	419	556.4	638.8	659.2	423.2	462.9	452.7	462.9	466.7	402.7	374	11.3	(1) 4"	299.2	7.4	(1) 4"	448.8	16	(1) 4"
eco-ATWB-V-84H9-U12-Z	210	276.3	320.5	345	220.2	234.1	305.6	355

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	80	82	77	80	82	85	82	85	87	92	90	87	90	92	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	55	67	70	65	67	70	72	75	72	75	77	82	80	75	77	80	82	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	102	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 9-4L12-U12-Z	283	371.9	430.3	464.6	301.2	369.6	316.9	412.1	478.5	514.1	331.5	347	452.1	522.9	560.8	358.7	373.4	489.5	568	607.3	386.6	402.8	531.8	620	658.7	418.2	437.7	580.8		454.5	478	634.8			494	521.4				540.4	572.3		584.5	628.6	604.1	628.6	630.9	543.8	374	26.7	(1) 4"	299.2	17.5	(1) 4"	448.8	37.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L12-U22-Z	284.5	372.8	431	463.4	298.4	317.1	411.9	476.9	512	329.7	346.6	450.2	520.6	557.1	357	372.8	487.4	564.5	602.8	384.2	402	528.8	616.1	652.6	415.5	436	576.7		451	475.5	630.4			489.6	518.5				535	568		578.5	623.2	600.8	623.2	626.7	541.1	374	20.6	(1) 4"	299.2	13.4	(1) 4"	448.8	29.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L12-U34-Z	288.9	375.6	434.1	464.6	299.6	319.8	414.2	477.9	511.6	330.6	348.5	451.1	520.5	555.6	358.1	374.3	487.6	563.1	600.4	384.1	403.7	527.8	613.3	648.6	415.1	437	574.6		449.2	475.1	627.1			487.5	517.4				530.8	565.3		574.6	619.6	599	619.6	623.6	539.6	374	26.2	(1) 4"	299.2	17.1	(1) 4"	448.8	37	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L12-U44-Z	287.8	372	429.6	459.3	296.9	317.2	409.5	472.2	504.5	327	344.7	445.5	514	547.9	353.7	370	481.6	555.4	591.6	379.2	398.7	520.8	604.4	638.7	409.5	431.6	566.4	655.7	443	469.2	617.8			480.6	510.6				523.3	557.4		565.8	610.3	590.6	610.3	614.4	532.3	374	22.9	(1) 4"	299.2	14.9	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-C12-Z	221.8	289.1	334.1	359.4	233	246.6	319.3	369.9	397.3	256.6	269	348.8	403.7	432.2	277.1	288.9	377.4	437.8	468	297.8	311	409.4	478.2	507.1	321.5	336.9	446.6	519.7	547.9		367.1	488.6	566.9	591		400.2	534	616.9	639.4	413.2	438.7	583.2		447	482.9	466	482.9	485.8	418	334	13.7	(1) 4"	299.2	9	(1) 4"	448.8	19.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-C22-Z	226.2	293.8	340.1	364.4	234.7	250.2	324	374.7	401.1	258.7	272.2	352.9	408.5	436.2	279.8	292.1	381.7	441.6	471.2	299.7	314.6	413	481.4	509.4	323.6	340.6	449.6	523	550.3	349.9	370.2	491.2	569.6	593.3	379.7	403.2	535.7	618.8	640.5	412.9	440.6	584.9		447.5	485.1	470	485.1	488.2	421	334	11.4	(1) 4"	299.2	7.5	(1) 4"	448.8	16.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-C34-Z	234.8	302	349	372.4	241.4	257.6	331.2	381.9	407	263.4	278.6	359.2	414.7	442.1	284.7	297.7	387.2	447.2	475.9	304.6	320			485.7	513.2	327.9	345.7	454	527.2	553.3	354	374.7	494.8	572.9	595.7	382.7	407.4	538.5	621	641.7	414.7	444.1	587		449.7	488.4		475.6	488.4				425.8	334	17.3	(1) 4"	299.2	8.9	(1) 4"	448.8	19.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-C44-Z	235.2	301.3	347.3	370.2	240.6	257	329.4	379.4	403.5	261.8	277.6	356.7	411.3	437.9	282.8	296.1	384.1	442.9	470.8	302.3	317.9	414.4	480.3	507.3	324.9	343	449.2	521	546.4	351.8	371.3	488.9	565.5	587.9	378.6	403.3	531.7	612.8	632.7	409.8	439.1	579.3		444.1	482.7	470.7	482.7	486.7	421.4	334	12.3	(1) 4"	299.2	8.1	(1) 4"	448.8	17.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U12-Z	222.3	289.3	333.9	358.8	232.8	246.8	319.2	369.2	396.3	256.3	269	348.2	402.7	430.9	276.8	288.6	376.5	436.4	466.3	297.2	310.5	408.2	476.4	505	320.8	336.2	445	517.6	545.5	347.5	366.1	486.7	564.4	588.2	376.9	398.9	531.6	613.7	636.2	411.6	436.9	580.5		445.1	481		464.5	481	483.7	416.7	334	20.3	(1) 4"	299.2	13.4	(1) 4"	448.8	28.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U22-Z	227.5	294.2	340.2	364.2	235.2	250.8	323.9	374.1	400.1	258.8	272.4	352.4	407.4	434.8	279.6	291.9	380.7	440.3	469.3	299.3	314.2	411.7	479.3	506.9	322.8	339.8			520.4	547.3	348.8	369.2	488.7	566.4	589.7	378.3	401.7	532.7	614.9	636.2	410.9	438.6	581.3		445.2	482.7	468.2	482.7	485.9	419.4	334	13.2	(1) 4"	299.2	8.6	(1) 4"	448.8	18.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U34-Z	234.8	301	347.2	370.2	240.9	257	329.6	379.5	404	262.3	277.4	357	411.7	438.6		296.3	384.5	443.6	471.7	302.8	318.2	414.9	481.3	508.4	325.7	343.3	450.1	522.2	547.8	351.3	371.9	490.1	567.2	589.5	379.6	404	533.1	614.5	634.7	411	440.1	580.9		445.4	483.8		471.5	483.8	487.2	422.1	334	19.7	(1) 4"	299.2	12.9	(1) 4"	448.8	27.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U44-Z	254.5	324.9	373.7	398.2	259.4	277.2	354.1	407.6	432.9	283.3	298.1	383	441.3	469.2	303.7	318	411.9	474.6	504	324.3	340.9	443.8	514	542.6	347.8	367.6	480.5	557.1	583.9	375.4	397.4	522.4	604.1	627.8	404.6	431.1	567.8	654.2		437.5	468.9	618.2		473.8	515.8	503.9	515.8	520.1	450.4	334	17.6	(1) 4"	299.2	10.4	(1) 4"	448.8	22.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-C12-Z	255.6	333.6	385.8	415	268.6	284.3	368.4	426.1	458.9	295.8	310.1	402.4	466.1	499.2	319.5	333	435.5	505.5	540.5	343.3	358.5	472.5	552.2	585.6	370.7	388.4	515.4	600.4	633	401.9	423.3	564	655		436	461.5	616.5			476.5	505.8		515.5	557.5	538.1	557.5	560.7	482.3	334	13.7	(1) 4"	299.2	9	(1) 4"	448.8	19.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-C22-Z	258.7	336.4	389.8	417.9	268.4	286.2	371.1	429.5	459.9	295.8	311.4	404.2	468.2	500.3	320	334.1	437.2	506.5	540.4	342.8	359.9	473.1	551.9	584.2	370.1	389.5	515.3	599.9	631.2	400.3	423.6	562.8	653.4		434.3	461.3	613.9			472.2	504.3		512	555.8	539.1	555.8	559.5	481.9	334	11.4	(1) 4"	299.2	7.5	(1) 4"	448.8	16.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-C34-Z	268	345.4	399.4	426.5	275.5	294.1	378.9	437.2	465.8	300.5	317.8	410.8	474.7	506.3	324.9	339.9	442.8	511.8	544.7	347.5	365.2	478.1	555.6	587.2	374	394.5	518.9	603.2	633	403.9	427.6	565.4	655.3		436.5	464.8	615.4			472.9	506.6		512.7	558.1	542.2	558.1	562.8	484.6	334	13.6	(1) 4"	299.2	8.9	(1) 4"	448.8	19.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-C44-Z	268	343.8	396.5	423	273.8	292.8	376.5	433.2	460.7	297.7	315.5	406.9	469.7	499.7	321.8	336.9	438	505.6	537.2	344	361.7	472.4	547.8	578.8	369.4	390.3	511.8	594.3	623.1	399	422.4	556.9	644.8		430.4	458.7	605.7			465.7	499.3	659.9	504.7	549.9	537.1	549.9	554.3	479.7	334	12.3	(1) 4"	299.2	8	(1) 4"	448.8	17.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-U12-Z	255.4	332.6	384.2	412.9	267.6	283.6	367	424.8	456.3	294.7	309.1	400.5	463.4	496.1	318.2	331.7	433.1	502.3	536.8	341.6	356.9	469.6	548.4	581.3	368.6	386.4	511.9	595.8	628.2	399.5	421.6	561.2	649.9		433.2	458.5	611.9			473.2	502.3		511.7	553.5	534.6	553.5	556.7	479.2	334	20.3	(1) 4"	299.2	13.2	(1) 4"	448.8	28.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-U22-Z	259.2	335.7	388.6	416.1	268.1	286	369.8	427.5	457.2	295.1	310.6	402.3	465.6	497	318.8	332.8	434.6	503.1	536.3	341.2	358.2	470.1	547.7	579.3	368	387.4	511.4	594.8	625.6	397.7	420.9	558.2	647.4		431.3	458.1	608.5			468.4	500.3		507.7	551.2	535.1	551.2	554.9	478.5	334	13.2	(1) 4"	299.2	8.6	(1) 4"	448.8	18.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-U34-Z	267.3	343.1	396	422.4	273.9	292.5	376.6	432.9	460.8	298.2	315.5	406.8	469.6	500.4	322.1	337	438	505.8	537.9	344.3	361.8	472.7	548.7	579.6	370.1	390.4	512.5	595.2	624.3	399.4	422.8	558.1	646.3		431.3	459.3	607.1			466.9	500.2		506.1	550.8	537.5	550.8	555.5	480.2	334	19.7	(1) 4"	299.2	12.9	(1) 4"	448.8	27.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-U44-Z	277.4	341.6	393.1	418	272.5	291.3	372.4	428.8	455.4	295.6	313.2	402.7	464.3	493.6	319.1	334.1	431.1	499.3	530.1	340.8	358.2	466.7	540.6	570.8	365.4	386.4	505.2	586	614.2	394.4	417.2	549.3	635.4		425	453	597			459.5	492.7	650	497.7	542.3	530.1	542.3	546.8	473.6	334	15.9	(1) 4"	299.2	10.4	(1) 4"	448.8	22.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-C12-Z	266.2	347.6	402	432.5	279.7	296.1	384	444.9	478.3	308	323.1	419.3	485.8	520.4	332.9	346.9	453.9	527	563.5	357.6	373.5	492.4	575.8	610.6	386.2	404.7	537.2	626		418.7	441	588			454.3	480.9	642.9			496.6	527.3		537.2	581.3	561	581.3	584.5	502.6	334	13.7	(1) 4"	299.2	9	(1) 4"	448.8	19.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-C22-Z	268.7	349.5	405.1	434.4	278.8	297.3	385.6	446.5	478.1	307.4	323.5	420.2	487	520.3	332.4	347.1	454.5	526.7	562	356.1	373.9	491.9	574	607.6	385.3	404.8	535.7	623.9	656.6	415.9	440.2	585.4			454.1	479.5	638.5			490.8	524.1		532.2	578	560.6	578	581.8	501.1	334	11.4	(1) 4"	299.2	7.5	(1) 4"	448.8	16.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-C34-Z	278.2	358.7	414.9	443.1	285.9	305.2	393.4	454.2	484	311.8	329.9	426.6	493.3	526.1	337.2	352.8	459.9	531.8	566	360.7	379.1	496.6	577.3	610.3	388.2	409.5	539	626.8	657.8	419.2	443.9	587.4			453.1	482.6	639.3			490.9	526		532.4	579.8	565.5	579.8	584.5	504.7	334	13.6	(1) 4"	299.2	8.9	(1) 4"	448.8	19.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-C44-Z	277.9	356.8	411.6	439.3	283.9	303.1	390.8	450.8	480.2	309.7	327.4	423.5	489.6	521.8	334.8	349.9	456.4	527.5	561.3	357.8	375	492.5	572.4	605.1	384.9	406.1	534.3	621.3	651.9	415.6	439.9	581.9	678		449.3	477.9	634.1			486.3	519.9	678	527.6	574.6	560.6	574.6	579.3	499.7	334	12.3	(1) 4"	299.2	8	(1) 4"	448.8	17.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-U12-Z	265.7	346.2	399.9	430	278.5	295.1	381.9	442.2	475.1	306.7	321.7	416.9	482.7	516.6	331.2	345.1	451	523.1	559.2	355.5	371.5	488.9	571.2	605.5	383.7	402.1	533.2	620.8	654.4	415.9	438	583.4			451.1	477.4	637.4			492.7	523		532.9	576.6	556.7	576.6	579.8	498.8	334	20.3	(1) 4"	299.2	13.2	(1) 4"	448.8	28.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-U22-Z	268.9	348.5	403.5	432.2		296.8	383.9	443.9	474.8	306.2	322.3	417.7	483.5	516.3	330.8	345.4	451.4	522.6	557.2	354.1	371.7	488.2	569	601.9	382		531.2	618	649.9	412.9	436.9	579.9			447.7	475.6	632.1			486.3	519.4		527.1	572.6	556	572.6	576.5	496.9	334	13.2	(1) 4"	299.2	8.6	(1) 4"	448.8	18.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-U34-Z	277.1	355.9	410.8	438.4	283.9	303.2		449.3	478.2	309.1	327.1	422	487.4	519.3	334	349.4	454.5	524.9	558.3	357	375.2	490.4	569.4	601.6	383.7	404.8	531.8	617.8	648.1	414.2	438.4	579.1			447.3	476.3	629.9			484.3	518.8		527.5	571.6	557.9			498.1	374	19.7	(1) 4"	299.2	12.9	(1) 4"	448.8	27.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U14-U44-Z	287.4	354.6	407.6	434.5	292.1	301.9	386	444.7	472.4	306.2	324.5	417.1	481.6	513.1	330.6	346.2	449.1	517.9	549.9	353.1	371.1	484.1	562.3	593.8	379.8	400.2	525.2	610.2	639.3	408.4	431.7	571.2	659		440.4	468.5	621.7			477.2	512.3		515.7	562.3	549.8	562.3	566.9	490.9	374	15.9	(1) 4"	299.2	10.4	(1) 4"	448.8	22.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-C12-Z	262.9	341.4	393.1	423.3	278.8	292.7	377	435.6	467	305.5	319.3	412.2	474.9	508.1	329.7	342.9	445.4	514.8	549.3	354.4	368.9	483.6	483	561	594.6		399.6	526	608.1	640.8	414.4	435.4	574			449.3	474	625.8			518.7			529.2	568.2	546.8	568.2	570.5	493.8	374	18.3	(1) 4"	299.2	12	(1) 4"	448.8	25.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-C22-Z	266	344.9	397	425.8	278.5	295.1	379.9	437.8	469.2	306.4	321.6	414	476.9	509.4	330.9	345.1	447.4	516.1	550.3		371.4	484.4	562.1	594.7	383.2	401.8	527.2	609.4	641.1	414.8	437	575			489.9	519.5				528.8	568.5	548.6	568.5	571.8	495.5	374	16	(1) 4"	299.2	10.4	(1) 4"	448.8	22.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-C34-Z	271.7	349.7	402.4	429.8	281.4	299.6	384.5	441.9	472	309.3	325.4	417.8	480.2	511.6	334.1	348.9	450.7	518.5	552	357.6	375.3	486.9	563.6	595.3	385.6	405.5	528.9	610.6	641.5	416.3	439.8	576.2			450.8	477.9	626.6			489.5	521		529.1	569.4	550.9	569.4	573	497.7	374	18.3	(1) 4"	299.2	11.9	(1) 4"	448.8	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-C44-Z	271.1	347.5	399.1	426.4	281.2	298	382.2	438.9	468.1	307.4	323.2	414.8	475.9	506.8	331.8	346	446.7	513.3	546.2	354.4	372	482.6	557.5	588.5	381.9	401.2	522.8	603.9	634.1	411.6	434.5	569.9	655.5		446.2	473.3	619.4			483.7	515.6		523.2	563.1	545.2	563.1	566.9	492.9	374	11.9	(1) 4"	299.2	9.1	(1) 4"	448.8	22.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-U12-Z	262.9	341.2	392.6	422.5	278.6	292.6	376.4	434.6	465.9	305.2	319	411.3	473.7	506.7	329.1	342.4	444.4	513.3	547.6	353.6	368.3	481.7	559.2	592.6	381.4	398.7	524.4	606.1	638.5	413.3	434.3	572.1	659.2		443.9	473.9	623.5			488.6	517		527.4	566.3	548.2	566.3	568.7	492.4	374	24.9	(1) 4"	299.2	16.4	(1) 4"	448.8	35.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-U22-Z	266.4	344.8	396.2		278.2		379.3	436.8	467.8	306	321.4	413.1	475.4	507.5	330.4	344.7	446.1	514.2	547.9	354.3	370.7	482.7	559.7	591.9	382.1	400.8	524.9	606.6	637.9	413.3	435.5	572.5	659.3		447.6	473.6	623.2			487.7	517.3		526.3	565.9	546.5	565.9	569.2	493.6	374	17.8	(1) 4"	299.2	11.6	(1) 4"	448.8	25.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-U34-Z	271.1	348	400.1	427.1	280.2	298.4	382.3	439.1	468.6	307.7	323.8	415.2	476.9	507.8	332.2	346.9	447.7	514.6	547.7	355.4	373	483.4	559.2	590.4	383.1	402.9	524.8	605.6	636.1	413.4	436.7	571.5	657.5		447.4	474.3	623.1			485.6	516.9		524.8	564.8	546.6	564.8	568.4	494	374	24.3	(1) 4"	299.2	15.9	(1) 4"	448.8	34.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-U44-Z	279.4	353.5	403.2	429.4	286.6	303.8	387.4	443.1	470.9	310.5	326.4	416.9	477.1	507.1	334.1	348.1	448.1	514.1	546.5	354.2	371.8	482.4	557.4	588.1	381.8	401.1	522.4	602.5	632.1	411.3	433.8	568.9	654.1		445.3	472.1	619.8			483.5	514.5		522.4	561.9	543.9	561.9	565.1	491.3	374	23.1	(1) 4"	299.2	14.8	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-C12-Z	287.4	373.1	429.4	462.2	304.9	319.9	411.7	475.6	509.7	333.9	348.9	450	518.4	554.5	360.1	374.4	486.2	561.8	599.1	386.9	402.8	527	611.9	648.2	417.3	436.1	573.7		452.2	475	625.7			490	516.8				534.4	565.4		576.8	619.3	596.5	619.3	623.2	538.3	374	18.3	(1) 4"	299.2	12	(1) 4"	448.8	25.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-C22-Z	289.8	375.8	432.5	463.8	303.2	321.5	413.7	476.8	510.8	333.6	350.2	450.7	519.1	554.3	360.3	375.7	486.9	561.4	598.5	386.5	404.1	526.9	611.3	646.4	416.8	437	573		451	475.1	624.9			488.4	516.7				532.1	564.4		576.1	618.2	594.5	618.2	621.4	540.3	374	16	(1) 4"	299.2	10.4	(1) 4"	448.8	22.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-C34-Z	295.8	380.6	438	467.8	306.1	326	418.2	480.7	513.2	336.3	353.8	454.3	522.6	563.1	379.2	390.1	493.5	569.3	599.6	388.5	407.7	529.1	612.3	646.4	418.8	440.4	574.4		452	477.6	625.4			489.3	518.7				530.7	565.2		573.7	618.1	598.6	618.1	622	540.3	374	18.3	(1) 4"	299.2	11.9	(1) 4"	448.8	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-C44-Z	293.1	368.4	423.4	453.4	301.5	321.8	414.3	475.3	507.4	331.6	348.1	448.2	516.7	551.6	359.4	374.4	484.2	558.7	597.2	384.4	403.5	523.1	604.7	639.1	414.5	435.1	568.5		447.2	472.1	617.5			484.5	513				526.5	558.4		569.9	615.5	592.4	615.5	619.1	536.4	374	17.8	(1) 4"	299.2	11	(1) 4"	448.8	23.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-U12-Z	287.1	372.3	428.2	460.6	304.1	319.3	410.6	473.9	507.9	333.1	348	448.5	516.3	552.2	359	373.4	484.3	559.4	596.5	385.7	401.5	524.8	609.1	645.1	415.8	434.6	571.1	659.8		450.3	473.1	622.8			487.8	514.6				531.9	562.7		573.9	616.4	593.8	616.4	619.1	536.1	374	24.9	(1) 4"	299.2	16.4	(1) 4"	448.8	35.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-U22-Z	289.8	375.1	431.3	462	302.4	321.2		474.9	508.5	332.7	349.5	448.9	516.7	551.3	359.1	374.7	484.6	558.6	595.1	384.9	402.7	524.2	607.7	642.4	415	435.2	569.8	658.3		448.7	472.7	621.1			485.7	513.9				528.8	561		570.7	614	593.3	614	617.6	535.6	374	17.8	(1) 4"	299.2	11.6	(1) 4"	448.8	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-U34-Z	294.7	378.1	434.8	464.1	304.4	324.1	415.1	476.8	508.7	334.1	351.5	450.9	517.8	551.1	360.4	376.4	485.9	558.4	593.9	385.5	404.5	524.3	606.3	640	415.3	436.7	569	656.5		448	473.4	619.2			484.7	513.9				525.6	559.7		568	611.9	592.9	611.9	615.9	535.3	374	24.3	(1) 4"	299.2	15.9	(1) 4"	448.8	34.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4U16-U44-Z	303.4	375	430.8	459.3	302	321.8	410.8	471.4	502.2	330.8	348.1	445.6	511.6	544.1	356.5	372.3	480	551.5	585.7	381	400	517.4	598.2	630.9	410.1	431.1	561.5	647.4		442.3	467.5	610.7			478.3	507.6				523.2	553.2		565.3	608.2	587.5	608.2	611.4	529.8	374	23.1	(1) 4"	299.2	14.8	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4X14-C12-Z	304.9	395.7	455.4	490	323.3	339.3	436.6	504.1	540.4	354.2	370	477.1	549.5	587.7	381.8	397	515.2	595.2	634.8	410.2	427	558.3			442.3	462.2	607.8			479.1	503.3				519	547.5				566	598.8		610.7	656	631.9	656	658.8	570.5	374	18.3	(1) 4"	299.2	12	(1) 4"	448.8	25.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4X14-C22-Z	306.6	397.6	457.5	490.6	320.7	340.1	437.6	504.2	542.0	352.8	370.4	476.6	548.9	586	381	397.3	514.7	593.6	632.6	408.5	427.2

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

| Model | 67 57 50 | 70 60 50 | 72 62 50 | 77 65 50 | 75 60 50 | 72 62 55 | 75 65 55 | 77 67 55 | 82 70 55 | 80 65 55 | 77 67 60 | 80 70 60 | 82 72 60 | 87 75 60 | 85 70 65 | 82 72 65 | 85 75 65 | 87 77 65 | 92 80 65 | 90 75 70 | 87 77 70 | 90 80 70 | 92 82 70 | 97 85 70 | 95 70 75 | 92 75 75 | 95 75 75 | 97 80 75 | 92 75 80 | 95 80 80 | 100 85 80 | 97 87 80 | 102 90 80 | 100 92 80 | 102 95 80 | 107 97 80 | 105 100 80 | 107 102 80 | 110 105 80 | 107 97 85 | 110 100 85 | 112 102 85 | 117 105 85 | 115 100 85 | 95 90 90 | 89.6 80.6 90 | 102 90 90 | 98.6 89.6 90 | 98.6 89.6 90 | 106 82.4 90 | First Flow GPM | First Flow PSI | First Flow Inlet | Second Flow GPM | Second Flow PSI | Second Flow Inlet | Third Flow GPM | Third Flow PSI | Third Flow Inlet |
|---|---|---

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57	70 60	72 62	77 65	75 60	72 62	75 65	77 67	80 70	82 72	80 75	82 75	85 80	82 75	85 80	87 85	92 90	90 85	92 90	95 90	97 95	102 100	100 97	102 100	105 102	107 105	102 105	107 105	112 110	117 115	115 95	95 80.6	89.6 102	89.6 98.6	98.6 89.6	First Flow	First GPM	First PSI	First Inlet	Second Flow	Second GPM	Second PSI	Second Inlet	Third Flow	Third GPM	Third PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 9-J21-C12-Z	440.8	584.3			467	494.6	648.7																																									
eco-ATWB-H 9-J21-C22-Z	448.3	591.6				500.1	655.2																																									
eco-ATWB-H 9-J21-C34-Z	461.6	601.2			476.4	510.2																																									
eco-ATWB-H 9-J21-C44-Z	460.6	597.2			474	507.5	656.6																																								
eco-ATWB-H 9-J21-U12-Z	440	582.4			465.4	493.1	646																																									
eco-ATWB-H 9-J21-U22-Z		589.7			466.7	499	652.6																																									
eco-ATWB-H 9-J21-U34-Z	459.2	596.6			473.4	506.8	657																																									
eco-ATWB-H 9-J21-U44-Z	458.5	592.4			471.1	503.9	650.6																																									
eco-ATWB-H 9-J21-C12-Z	472.2	624.5			500.5	529.4																																										
eco-ATWB-H 9-J21-C22-Z	478.2	630.1			499.2	533.3																																										
eco-ATWB-H 9-J21-C34-Z	491	638.8			506.9	542.5																																										
eco-ATWB-H 9-J21-C44-Z	489.1	633.6			503.4	538.8																																										
eco-ATWB-H 9-J21-U12-Z	470.7	621.8			498.3	527.1																																										
eco-ATWB-H 9-J21-U22-Z	477.2	627			497.2	531.2																																										
eco-ATWB-H 9-J21-U34-Z	487.7	633			502.9	538.1																																										
eco-ATWB-H 9-J21-U44-Z	486.1	627.8			499.6	534.3																																										
eco-ATWB-H 9-H21-C12-Z		514.8	598.8	647.6	412	435.3	572.4			456	478.5	629.7				495.1	516.9					633.5																											
eco-ATWB-H 9-H21-C22-Z	397.1	525.2	609.6	656.3	416	444.2	581.7			461.6	487	637.2				501.8	525.3					638.7																											
eco-ATWB-H 9-H21-C34-Z	409.3	534.6	619.7		423.7	453.6	590.8			468.7	495.1	644.8				508.9	533.2					643.1																											
eco-ATWB-H 9-H21-C44-Z	410.3	533.1	617.1		423.3	453.2	587.8			467.1	493.1	641				506.4	530.6					638.6																											
eco-ATWB-H 9-H21-U12-Z	387.8	514.7	598.3	646.7	411.7	435.4	571.8			455.9	478.4	628.8				494.6	516.5					632.3																											
eco-ATWB-H 9-H21-U22-Z	398.4	525.6	609.3	655.3	416.2	444.7	581.4			461.7	487.3	636.3				501.6	525.2					637.1																											
eco-ATWB-H 9-H21-U34-Z	409	532.7	617		422.7	452.4	588.1			467.1	493.3	641.5				506.7	530.8					639.5																											
eco-ATWB-H 9-H21-U44-Z	409.7	530.8	613.8	656.6	422.1	451.8	584.6			465.1	491.2	637.1				503.8	527.8					634.3																											
eco-ATWB-H 9-H21-C12-Z	418	554.4	644.1		444.7	469.5	615.9			491.6	515.7					533.3	556.6																															
eco-ATWB-H 9-H21-C22-Z	427.4	564.3	654.4		447.6	477.9	624.6			496.4	523.4					539.2	564.2																															
eco-ATWB-H 9-H21-C34-Z	439.9	573.7			455.4	487.3	633.6			503.3	531.4					546	571.9																															
eco-ATWB-H 9-H21-C44-Z	440.5	571.5			454.3	486.2	629.7			500.9	528.9					542.7	568.4																															
eco-ATWB-H 9-H21-U12-Z	418.2	553.7	642.8		444	469.1	614.8			491	515					532.4	555.6																															
eco-ATWB-H 9-H21-U22-Z	428.2	564	653.3		447.4	477.8	623.6			495.9	523					538.3	563.4																															
eco-ATWB-H 9-H21-U34-Z	439.1	571			453.7	485.4	630			500.9	528.8					543	568.7																															
eco-ATWB-H 9-H21-U44-Z	439.3	568.4	656.9		452.5		625.6			498.2	525.9					539.3	564.8																															
eco-ATWB-H 9-H21-C12-Z	463.5	612.8			493	519.9				544.2	570.3					589.7	615																															
eco-ATWB-H 9-H21-C22-Z	471.7	621.2			494	526.7				547.1	576.5					593.7	621																															
eco-ATWB-H 9-H21-C34-Z	484.2	630.3			501.1	535.9				553.4	584					599.9	627.9																															
eco-ATWB-H 9-H21-C44-Z	483.8	626.7			498.9	533.6				549.6	580					595	622.9																															
eco-ATWB-H 9-H21-U12-Z	462.9	610.9			491.7	518.7				542.6	568.7					587.8	613																															
eco-ATWB-H 9-H21-U22-Z	471.6	619.7			492.9	525.7				545.6	575.1					591.7	618.9																															
eco-ATWB-H 9-H21-U34-Z	482.2	626.1			498.3	532.8				549.7	580					595.5	623.4																															
eco-ATWB-H 9-H21-U44-Z	481.6	622.3			496	530.4				545.8	575.9					590.4	618																															
eco-ATWB-H 9-K21-C12-Z		655.5			528.7	557				582.7	610.5					631.1	657.9																															
eco-ATWB-H 9-K21-C22-Z	503.9				527.8	562.2				584.1	615					633.3																															
eco-ATWB-H 9-K21-C34-Z	516				534.1	570.8				589.5	621.8					638.7																															
eco-ATWB-H 9-K21-C44-Z	514.7				530.8					584.6	616.7					632.5																															
eco-ATWB-H 9-K21-U12-Z	495.7	652.9			526.8	555.1				580.5	608.1					628.5	655																															
eco-ATWB-H 9-K21-U22-Z	503	660			525.9	560.6				581.7	612.7					630.5	659.2																															
eco-ATWB-H 9-K21-U34-Z	513				530.3	566.7				584.8	616.8					633.3																															
eco-ATWB-H 9-K21-U44-Z	511.6					563.4				579.7	611.5					626.9	656																															
eco-ATWB-H 9-L21-C12-Z	321.8	423.3	491.1	529.1	338	359	468.6	544.5	595.3	372	392.7	512.6	595.4			404.7	422.4	555.7	646.5	692	435.4	455.5	603.6	707.2	753.0	471.1	494.4	659.4	769.5	811.7	511.6	539.6	722.5	840.4	876.3	556	589.4	790.4	914.9	948.8	608.6	647	864.5	994.4	1030.5	659.4	714.1	689	714.1	718.1	616.3	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C22-Z	329.4	431			537.8	341.7	365.2	476.4	552.9	592.6	377.6	398.1	519.8	603.6	645.5	409.3	427.7	562.9	653.5	697.9	439.1	461.5	610.1	712.9	755.1	474.9	500.4	665.1	775.5	816.4	514.4	545.1	727.3	845.4	880.9	559.1	594.5	793.9	919	951.3	608.5	650.7	867.7	997.6	1032	660.7	718.1	696.2	718.1	722.9	621.5	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C34-Z	344.4	446.1	516.9	552.5	353.8	378.5	489.7	566.5	604	386.4	409.5	531.7	615.8	657.1	418.6	438.4	573.8	644.4	707.5	748.3	471.3	828.3	876.1	553.1	584.4	772.4	899.8	944.6	598.4	634.1	842.3	978	1017.2	647.1	690.1	917.4	1060.9	1095.6	701.6	752.8	1000.8	1149.2	1186.5	761.6	831.3	811.3	831.3	838.1	722.3	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C44-Z	346.3	446.3	515.7	550.6	353.6		488	563.9	601	385	408.4	529.1	611.9	653.5	416.8	436.8	570.1	659.2	700.8	746.1	469.4	615.5	714.9	753.6	479.4	507.2	667.4	776	814	518.5	549.6	726.9	842.5	876.1	560	597.5	791.2	913.4	943		651	862.5	988.9	1020.6	658	717.6	700.7	717.2	723.5	625.1	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C12-Z	343.1	451.3	523.4	563.9	360.4	382.8	495.5	580.3	624.7	398.3	418.5	546.4	634.6	680.4	431.4	450	592.1	688.9	737.4	464.1	485.5	643.1	753.4	799.5	502	526.8	702.5	820	865.1	545.2	575	769.9	895.3	933.7	592.4	627.8	842.2		1010.7	648.4	689.1		920.8	1059.6	1098	702.1	760.7	734.2	760.7	765	656.6	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C22-Z	349.8	457.7	532.2	571.5	362.9	387.8	506	587.4	629.5	405.1	422.7	552.1	641.3	685.8	434.5	454.1	597.8	694.4	741.3	466.2	490	647.9	757.4	802.1	504.1	531.3	706.2	823.8	867.3	546.1	578.6	772.4	898.2	935.6	593.5	631.1	843	976.3	1010.2	645.9	690.6	921.4	1059.7	1095.9	701.3	762.5	739.5	762.5	767.7	659.8	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	8.3	(4) 4"	830.3	14.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C34-Z	365.4	473.5	548.7	586.6	375.2	401.4	519.8	601.5	641.2	409.8	434.3	564.3	653.6	697.5	444	464.9	608.8	705.2	750.8	475.5	500.4	658	766	810.1	514	541	832.2	873.6	554.1	587.1	779.3	904.6	940.8	599.2	638.9	848.8	981.2	1013.4	649.8	697.1	926	1062.9	1097.5	705.5	769.2	750.1	769.2	775.5	668.7	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C44-Z	367	473.2	546.9	584	374.5	401.4	517.3	597.9	636.2	407.2	431.5	560.8	648.8	692.7	441.7	462.7	604.2	698.7	742.8	472.5	497.1	652.2	757.1	800.9	507.6	537.1	707.1	822.4	862.5	549.1	582.2	770	892.6	928.1	592.7	632.6	838	967.7	998.8	642	689.1	913.4	1047.5	1081	696.4	760.1	742.7	760.1	765.3	661.9	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C12-Z	373.4	491	569.6	613.8	392.2	416.3	543.6	631.6	679.8	433.4	455.3	594.6	690.7	740.4	469.3	489.7	644.3	749.9	802.5	504.9	528.1	699.9	820.1	870.1	546.1	572.9	764.5	892.4	941.3	593.1	625.5	837.7	974.6	1016.5	644.4	682.9	916.4	1061.3	1100.4	705.3	749.6	1002.2	1153.5	1195.5	763.7	827.7	798.9	827.7	832.4	714.2	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C22-Z	378.5	495.5	576.4	618.9	392.7	419.8	547.9	636.1	681.9	434	457.5	597.7	694.5	742.9	470.3	491.4	647.3	752	803.2	504.6	530.2	701.5	820.4	868.8	545.6	574.9	764.6	892.4	939.3	590.9	626.1	836.3	972.7	1013.6	642.3	683	913	1057.4	1094.4	698.9	747.5	997.9	1148	1187.2	758.8	825.6	801	825.6	831.1	714.2	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C34-Z		511.8	593.5	634.6		433.8	561.8	650.6	693.5	442.6	469.2	610.2	707.1	754.4	479.5	502.2	658.1	762.7	812.2	513.6	540.4	711.3	828.3	876.1	553.1	584.4	772.4	899.8	944.6	598.4	634.1	842.3	978	1017.2	647.1	690.1	917.4	1060.9	1095.6	701.6	752.8	1000.8	1149.2	1186.5	761.6	831.3	811.3	831.3	838.1	722.3	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C44-Z		510.9	590.6	631	404	433	558.3	645.7	687.1	439.5		605.1	700.0	745.7	475.8	498.8	652.2	754.6	802	509.4	535.8	703.4	817.8	864.5	547.2	578.9	762.9	887.7	931	591.9	627.3	830.5	963.3	1001.7	638.7	681.9	904	1044.4	1077.7	691.7	742.7	985.1	1130.2	1166.2	750.3	820	801.8	820	826.6	713.7	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C12-Z	394.4	518.9	602.1	648.7	414.5	439.9	574.4	667.5	718.6	457.9	480.9	624.6	730.1	782.7	496.4	516.8	683.2	792.7	848.5	534.4	557.9	739.7	867	920.3	577	605.4	808.2	943.6	995.7	626.7	660.9	885.6	1030.7	1075.1	681	721.7	969	1122.6	1163.9	745.4	792.2	1059.8	1220.2		807.2	875	844.9	875	880	754.8	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C22-Z	398.1	521.6	606.9	651.8	413.4	441.7	576.8	669.9	718.3	456.8	481.4	629.2	731.5	782.6	495	517.3	681.5	792.2	846.1	531.1	558.1	738.6	864.4	915.3	574.3	605.2	805.4	940.3	989.9	622.1	659.2	881	1025.1	1068.2	676.3	719.1	961.9	1114.5	1153.5	739.9	787.1	1051.5	1210	799	869.6	843.8	869.6	875.5	752.5	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	8.3	(4) 4"	830.3	14.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C34-Z	414.7	538	624	667.5	425.7	455.7	590.7	684.3	729.6	465.1	492.9	641.6	743.8	793.5	503.9	527.7	692.1	802.2	854.4	539.8	568	748.1	871.4	921.8	581.3	614.2	812.4	946.9	993.9	628.9	666.5	885.9	1029.1	1070.3	680.1	725.4	964.9	1116.3	1152.8	737.5	791.3	1052.9	1209.4		800.6	874.4	853.4	874.4	881.4	759.5	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C44-Z		536.3	620.3	662.9	423.8	454.3	586.2	678.4	721.9	461.1	489.2	635.5	736.3	783.6	499.3	523.6	684.8	792.8	844.1	534.6	562.4	739.4	859.2	908.3	574.3	607.2	801.3	932.7	978.2	621.3	658.5	872.3	1012.2	1052.6	670.3	715.8	949.5	1097.5	1132.4	726	777.2	1035	1187.7		787.7	861.2	842.4	861.2	868.3	748.4	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C12-Z	382.3	501.8	580.5	626.2	406.1	427.5	555.7	644.8	692.8	446.9	467.8	608.9		755.3	483.5	503.2	659.6	765.3	817.8	520.8	542.9	716.5	835.8	886.6	563.2	589.6	782.1	907.5	957	606.9	643.8	855.3	988.8	1031	664.6	702.1	934	1074.7	1114.4	726.9	770.5	1018.7	1164.7	1206.9	780.2	846.1	814.1	846.1	849.8	732.9	691.9	10.8	(4) 4"	553.5	8.3	(4) 4"	830.3	14.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C22-Z	388	508.3	587.7	631.3	406.3	432.4	561.4	649.5	697.3	448.8	472.3	612.9	708.8	758.1	486.2	507.9	663.5	768.2	820.2	522.7	547.5	719.5	838.1	887.6	565.1	593.6	784.4	910.1	958.3	612.9	646.8	857.4	991.1	1032.4	665.4	705.2	935.3	1076.1	1114.3	726.7	772.1	1019.8	1165.8	1206.4	786.1	847.3	817.7	847.3	852.4	736	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C34-Z	399.1	517.3	597.8	639.7	412.8	440.8	569.9	657.6	703.1	455	479.5	620.4	716.1	763.6	492.4	514.9	670.7	773.9	824.5	527.9	554.9	725.3	842.3	890.4	570.2	600.7	789.1	913.9	960.7	616.8	653	860.8	993.7	1034.2	669.1	710.6	937.4	1077.4	1114.4	727.3	775.9	1021.4	1166.1	1205.4	787.8	850.4	823.1	850.4	855.9	741.1	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C44-Z	399	515.1	594.7	635.5	411.3	439.5	566.2	652.8	696.8	452.4	476.9	615.5	710	756.6	488.9	511.4	664.9	766.9	816.1	523.8	550.7	718.9	833.9	880.8	565.2	595.8	781.5	904.4	950	611.2	647.2	851.9	982.7	1022.6	662.7	704.4	927	1065	1101.3	719.1	768.4	1009.7	1152.4	1190.8	779.4	841.2	815.4	841.2	847.2	734.3	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C12-Z	408.9	534	618.8	668.4	434.4	468.5	593.4	688.3	739.1	477.6	499.1	650.1	751.8	805.6	516.3	537.6	703.6	816.2	872	556.1	579.7	764.3	891	945	601.1	629	833.8	967.1	1019.6	652.7	686.7	911.6	1053.6	1098	708.8	748.8	995	1144.6	1186.5	774.8	821.1	1085		851.6	867.9	901.8	905.7	781.3	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C22-Z	413.7	541.6	626	672.2	432.9	460.7	597.8	691.5	742.3	478.2	503.1	652.6	754.4	806.7	517.8	540.9	706.2	817.3	872.5	556.5	582.9	765.5	891.4	943.8	601.4	631.7	834.2	967.7	1018.7	652.1	688	911.6	1053.5	1097	707.7	750	994.1	1143.4	1183.7	772.5	820.8	1083.5		835.4	900.8	869.8	900.8	906.2	782.5	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C34-Z	424.9	550.5	636.2	680.6	439.4	469.2	606.3	699.5	747.6	484.2	510.2	659.8	761.7	811.9	523.7	547.5	713.1	822.7	876.3	561.3	589.8	771	895	945.9	606.1	638.4	838.4	970.9	1020.3	655.4	693.9	914.3	1055.2	1097.9	710.8	754.8	995.1	1143.6	1182.5	772	823.9	1083.9		836.3	903	874.8	903	909.1	787.2	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C44-Z	424.2	547.6	632.2	675.5	437.3	467.2	601.7	693.5	740.1	480.6	506.7	653.9	754.2	803.6	519.4	543.1	706.1	814.2	866.2	556.3	584.7	763.1	885	934.6	600	632.4	829.4	959.5	1007.6	648.6	686.6	903.6	1042.2	1084.1	702.8	747.1	982.9	1129	1167	762.4	814.7	1070.2		826.2	892.2	865.6	892.2	898.8	779.1	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C12-Z	435.3	565.3	654.5	702.6	450.6	483.6	620.1	716.7	768.5	497.1	524.1	678.9	781.7	834.1	538.1	562.8	732.3	845.2	900.3	576.9	605.9	786.7	917.4	889.3	950	1000.2	832.3	970.9	1029.5	1116.1	1171.6	748.5	992.7	1147	1195	722.5	815.9	1083.2		844.1	894.5	1180.7		912.4	995.5	982	986.6	851.3	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C22-Z	449.9	588.9	680.5	730.6	470.8	501	649.9	751.5	806.5	519.9	547	709	819.5	876.1	562.9	587.8	767.1	887.5	947.3	604.5	633.3	831.2	967.5	1024.1	653.3	686	905.4	1050	1105	707.9	746.9	988.8	1142.6	1189.6	768.1	813.8	1078			837.8	890.3	1174.7		906	977.3	944.1	977.3	983	849.2	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C34-Z	461.5	597.6	690.7	738.8	477	509.3	657.9	759	810.9	525.4	553.5	715.7	826	880.5	568.1	593.7	773.1	892	949.7	608.7	639.4	835.9	970	1024.8	656.9	691.8	908.4	1051.8	1104.9	710.1	751.5	990.2	1142.6	1188.7	770			1077.3			835.6	891.9	1173		905	977.9	948.7	977.9	984.7	852.7	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C44-Z	459.8	593.4	685.2	732.1	473.9	506.2	651.8	751.2	801.5	520.1	548.7	708	816.6	870	562.4	587.9	764.2	881.1	937.3	602	632.2	825.7	957.6	1010.7	649.1	684.1	896.8	1037.8	1089.2	701.4	742.4	976.9	1126.6	1171.4	759.5	807.5	1062	1219.8		823.6	880.4	1156.1		892.3	964.4	936.7	964.4	971.6	842.4	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-L21-C12-Z	472.6	612.9	708.6	771.4	497.3	523.9	686.2	793.3	851.5	549	577.5	748.5	865.2	924.7	594.4	620.6	809.7	936.7	999

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	82	85	87	92	90	87	92	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	95	92	95	97	100	105	102	105	100	102	105	100	102	105	107	112	110	90	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	95	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 16-3/14-C34-2	556.1	714.9	822.4	878.3	575.6	612.8	785.5	902.5	963.3	632.3	665.1	853	980.4	1043.8	682.5	712.5	920	1057.4	1125	730.1	765.9	992.9	1148.6	1212.4	786.7	827.1	1077.8	87	1248.5	848.7	896.6	1173.2	1236.5	1302.8	915.8	973.5	1266.5	996.1	1060.4	1378.3	1076.4	1159.3	1123	1159.3	1166.7	1013.9	691.9	17.9	(4) 4"	553.5	11.7	(4) 4"	830.3	25.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C44-2	553.7	708.9	814.9	869.4	570.8	608.1	777.4	892.5	951.4	625.9	658.6	843.4	969	1030.9	675	704.8	909.2	1044.6	1110.1	721.7	757.4	981.1	1133.5	1195.7	777	817.5	1064	838.2	885.9	1157.5	1220.1	1285.7	904.1	961.9	1246.6	983.2	1046.7	1358.6	1061.5	1143.3	1109	1143.3	1151.3	1001.5	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C12-2	575	745.3	857	922	609.8	639.7	821.9	948.5	1016.4	667.5	697.1	897.8	1033.1	1104.8	719.4	747.8	969.2	1119	1193.2	772.6	803.8	1050.1	1218.3	832.7	869.9	1142.5	901.7	947	976.6	1029.7	1064.5	1125.8	1148.1	1233.1	1187.6	1072.7	691.9	18.1	(4) 4"	553.5	11.8	(4) 4"	830.3	25.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C22-2	576.7	746.8	859	921	603.4	639.5	821.9	946.4	1013.9	663.5	696.2	895	1030.1	1099.5	716.1	746.6	966.2	1113.7	1186.7	767.8	802.6	1045	1211.9	827.7	867.5	1136.3	895.2	942.6	968.9	1024.7	1055.1	1118.7	1138.2	1224.5	1183	1065.7	691.9	15.7	(4) 4"	553.5	10.2	(4) 4"	830.3	22.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C34-2	586.6	754.2	867.6	926.5	607	646.3	828.4	952	1015.9	666.8	701.3	899.6	1034.1	1100.8	719.6	751.2	970.1	1115.1	1186.1	769.6	807.4	1210.9	829.2	871.7	1136	894.5	945	967.9	1025.9	1049.3	1117.3	1133.9	1221.8	1184	1068.6	691.9	17.9	(4) 4"	553.5	11.7	(4) 4"	830.3	25.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C44-2	583.3	747	858.7	916.3	601.2	640.6	819	940.4	1002.2	659.3	693.6	888.3	1020.7	1086	710.8	742.2	957.5	1100.2	1168.9	759.8	797.4	1033	1193.7	818	860.6	1120.3	882.2	932.4	1218.4	1032.9	1101.5	1116.8	1203.4	1167.9	1203.4	1211.9	1054.2	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C12-2	599.7	777	893.5	961.3	635.8	666.9	856.8	988.8	1059.6	695.9	727	935.9	1077	1151.7	749.9	779.5	1010.4	1166.4	1240.5	805.3	837.8	1094.5	867.9	906.8	1190.7	939.8	986.9	1017.7	1073.1	1109.2	1173.1	1196.3	1285	1137.9	691.9	18.1	(4) 4"	553.5	11.8	(4) 4"	830.3	25.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C22-2	600	777.1	893.6	958.2	637.7	665.3	855.1	984.8	1055	690.1	724.2	931	1071.7	1143.9	744.9	776.6	1005.2	1158.6	1232	798.7	834.8	1087	860.8	902.3	1181.8	930.8	982.2	1007.5	1065.5	1098.9	1163.1	1183.4	1273.4	1110.5	691.9	15.7	(4) 4"	553.5	10.2	(4) 4"	830.3	22.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C34-2	609.7	783.9	902	963.4	630.8	671.7	861.2	989.7	1056.1	692.9	728.7	935	1075.2	1144.4	747.7	780.5	1008.5	1159.1	1232.9	799.7	838.8	1088	861.5	905.7	1180.6	929.3	981.9	1005.4	1065.7	1089.7	1160.5	1177.5	1269.2	1110.2	691.9	17.9	(4) 4"	553.5	11.7	(4) 4"	830.3	25.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C44-2	605.7	775.8	892.2	951.8	624.2	665.2	850.6	976.8	1040.9	684.5	720.1	922.5	1060.1	1127.9	738	770.4	994.3	1142.4	1213.8	788.7	827.7	1072.4	849	893.3	1163.1	915.6	967.7	990.1	1050.5	1071.6	1143	1212.8	1094.2	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C12-2	529.2	689.2	794.1	856.5	562.5	590.7	761.8	881.6	945.8	617.4	645.2	834.5	961.9	1031.1	667	702.6	904.6	1044.4	1115.5	717.6	746.9	979.4	1138.4	1209.1	775.4	810.1	1069	841.5	883.6	1166.6	913.6	962.3	997.8	1055.2	1078.1	1156	1109.6	1156	1159.7	1002.6	691.9	22.7	(4) 4"	553.5	14.8	(4) 4"	830.3	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C22-2	613.5	803	926.1	993.8	651	687.5	886.6	1021.9	1095.3	715.7	749.8	966.8	1113.9	1190.7	772.8	805.4	1045.1	1206.6	831	867	1132.7	896.7	938.8	1209.3	941.8	885.9	1168.7	912.9	964.9	996.5	1056.2	1148.2	1216.9	1331.2	1159.6	691.9	20.3	(4) 4"	553.5	13.2	(4) 4"	830.3	28.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C34-2	627.1	810.7	932.3	997.1	652.4	693.9	891.5	1025.1	1097.4	718.3	755.8	969.7	1115.4	1189.7	776	810.7	1047.2	1205.9	831.7	871.8	1132.7	897.1	942.3	970	1023.6	1050.8	1113	1143.3	1214.9	1327.2	1159.2	691.9	22.5	(4) 4"	553.5	14.7	(4) 4"	830.3	31.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C44-2	623.4	802.7	923.3	986.2	646	687.8	882.7	1014	1083.7	710.3	747.6	959.2	1102.3	1174.7	767.6	802	1035.3	1190.8	822.2	863.1	1118.9	886.7	932.4	1216	957.8	1011.8	1037.5	1099.7	1127.1	1199.5	1218.6	1309.5	1145.1	691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C12-2	644.6	837.9	964.7	1039.7	684.8	718.7	925.7	1070.1	1147.4	750.9	784.4	1012.8	1166.4	810.6	842.4	1094.5	871.4	906.6	1186.7	940.6	982.4	1264.5	1019.8	1070.6	1106.1	1165.1	1207.1	1398.1	1213.7	691.9	22.7	(4) 4"	553.5	14.8	(4) 4"	830.3	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C22-2	645.2	837.7	964.3	1038	679	717.1	925.3	1065.9	1142.3	746.5	782.1	1008.3	1161.6	806	839.9	1089.8	866.4	904.6	1181	934.9	978.9	1259.2	1013.9	1065.5	1097.2	1159.7	1196.7	1387.6	1208.7	691.9	20.3	(4) 4"	553.5	13.2	(4) 4"	830.3	28.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C34-2	653.6	844.8	971.8	1039.2	679	723	929.2	1068.4	1143.6	748.3	787.4	1010.5	1162.3	808.6	844.6	1091.1	866.4	908.3	1179.9	934.4	981.6	1010.2	1066	1094.2	1159	1190.1	1382	1207.2	691.9	22.5	(4) 4"	553.5	14.8	(4) 4"	830.3	31.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C44-2	649.2	835.8	961.4	1027	672.4	716	918.9	1055.8	1128.1	739.4	778.2	998.6	1147.6	798.9	834.6	1077.7	855.5	898.1	1164.5	922.7	970.4	996.5	1052.8	1079.3	1144.1	1172.1	1362.3	1191.3	691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C12-2	666.9	867	998.1	1075.7	708.4	743.6	957.7	1107	1186.9	776.9	811.4	1047.9	1206.8	838.4	871.6	1132.3	901.3	937.9	1227.4	972.8	1016.2	1054.8	1107.2	1144	1205	1445.6	691.9	22.7	(4) 4"	553.5	14.8	(4) 4"	830.3	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C22-2	666.5	865.4	995.4	1070.4	708.3	740.8	954.3	1103.1	1180.1	771	807.8	1041.6	1199.9	832.5	867.5	1125.7	895.8	933.6	1219.6	965.4	1010.9	1049.5	1100.3	1137.5	1197.4	1432.7	691.9	20.3	(4) 4"	553.5	13.2	(4) 4"	830.3	28.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C34-2	674.7	1003.6	1073	701.6	746.4	959.4	1103.1	1180.8	772.2	812.6	1043.2	1200.1	834.5	871.8	1126.2	964	1012.9	1042.2	1099.9	1128.8	1195.7	1426	691.9	22.5	(4) 4"	553.5	14.7	(4) 4"	830.3	31.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3/14-C44-2	669.7	862.2	992	1059.6	693.5	738.5	947.9	1089.5	1163.7	762.4	802.5	1030.2	1184.1	823.7	860.6	1111.6	882.1	925.9	1201	951.4	1000.7	1027.3	1085.5	1108.1	1146.6	1404.5	691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-C12-2	355.5	469.1	544.8	586.6	373.1	397	519.4	603.8	650.2	412.9	434.3	568.2	660.4	708.4	447.5	467.3	616.1	717.3	767.7	481.6	504.3	669	784.5	832.6	521.2	547.4	731.2	854.1	900.9	566.1	597.6	801.3	932.9	972.8	615.5	652.7	876.8	1015.8	1053.3	673.9	716.6	959.1	1104	1144.1	730.1	791.7	764.3	791.7	796.5	682.9	748	12.4	(4) 4"	598.4	8.1	(4) 4"	897.6	17.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-C22-2	354.9	478.1	556.4	597.5	378	404.4	529.1	614.6	658	418	440.6	576.5	670.4	717.2	453.4	474.4	625.9	725.9	775.1	486	511.1	679.5	801.1	847.8	530.1	554.2	738.1	861.6	906.8	569.4	602.2	807.2	939.5	978.5	619.7	658	881.2	1021	1056.6	677.2	721.2	963.4	1108.3	1146.2	732	796.7	773.3	796.7	802.4	689.2	748	12.4	(4) 4"	598.4	8.2	(4) 4"	897.6	17.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-C34-2	383.4	497.1	576.2	616.1	392.9	420.9	545.2	631.6	673	429	455	592.1	686.2	731.8	464.8	487.1	638.6	740	788	498	524.1	690.2	803.6	838.6	536	566.9	749.4	873.1	916.4	580.2	615	817.1	948.8	986.9	627.4	669.3	890	1029.2	1062.8	680.3	730.2	970.9	1114.9	1151	738.6	806.5	787.2	806.5	813.1	700.8	748	12.4	(4) 4"	598.4	8.1	(4) 4"	897.6	17.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-C44-2	385.7	497.9	575.3	614.5	393.3	543.6	628.9	669	427.7	454.3	589.1	682.5	728.5	462.7	485.7	634.8	734.6	780.6	495.7	521.5	685.2	796.1	841.4	532.3	563.4	742.6	864.1	906.1	576	610.6	808.4	937.6	975	621.4	663.7	879.9	1016.5	1049	673	722.9	958.9	1100.1	1135.1	730.1	798	780.5	798	804.7	748	11.2	(4) 4"	598.4	7.3	(4) 4"	897.6	15.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-C12-2	356.5	469.5	544.7	585.7	373.2	397.6	519.2	602.8	648.6	412.9	434.5	567.1	658.8	705.9	447.2	467.1	614.4	714.7	764.7	480.7	503.5	667	781.3	828.7	519.8	546.1	728.3	850	896.4	564.3	595.8	797.8	927.9	967.5	613.1	650.3	872.4	1010.2	1047	670.8	713.4	953.8	1097.4	1137	726.6	788.2	761.6	788.2	792.8	680.4	748	18.1	(4) 4"	598.4	11.9	(4) 4"	897.6	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-U22-2	367.5	479.5	557.4	597.7	378.8	406.3	529.6	613.6	656.7	418.5	441.6	576.2	669	715.1	453.2	473.7	622.2	723.5	771.9	484.8	510.7	674.9	786.8	834.3	524.4	553.3	735	857.1	901.5	564.8	603.9	804.1	934.8	973.8	616.4	655.1	875.9	1014.1	1048.8	670.3	717.8	956.8	1100.1	1137.1	727.9	792.6	770.6	792.6	798.3	686.6	748	12	(4) 4"	598.4	7.9	(4) 4"	897.6	16.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-U34-2	384.5	496.1	573.7	612.8	392.7	542.7	627.7	668.1	427.6	453.7	588.5	725.6	762.9	485	634.1	733.7	780.4	495.3	521.1	684.5	796	841.3	532.4	742.5	864	906.4	575.8	610.2	808.7	938.2	975.5	621.9	663.4	880.3	1017.2	1050.1	673.7	723.1	959.7	1101.3	1136.6	730.9	798.3	780	798.3	804.9	694.5	748	17.6	(4) 4"	598.4	11.6	(4) 4"	897.6	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-U44-2	387	496.9	572.6	610.4	393.2	541	624.5	663.5	426.4	453	585.1	676.5	718.9	460.4	483.6	629.7	727.6	772.4	492.6	518.3	679	787.6	831.9	528.3	559.1	735	854.2	895.2	571.2	605.4	799.3	926.1	962.7	615.4	657.2	869.3	1003.5	1035.1	665.9	715.1	946.8	1085.2	1119.6	721.9	789	772.5	789	795.7	687.9	748	14.3	(4) 4"	598.4	9.4	(4) 4"	897.6	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-C34-2	387.6	511.3	594	639.6	406.8	432.9	566.1	658.4	708.9	450.2	473.4	619.4	720.1	772.2	488	509.5	671.4	781.8	836.9	524.9	549.4	725.1	907.6	568	596.5	796.9	931.1	982.1	616.7	650.9	873.2	1017	1060.5	670.7	711.2	955.5	1107.3	1148.2	734.2	780.7	1045.5	1203.9	1247.5	795.5	863	833.4	863	867.9	744	748	12.4	(4) 4"	598.4	8.1	(4) 4"	897.6	17.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-C44-2	395.3	518.4	603.8	648.5	409.9	438.7	574.1	666.3	717.4	455.6	479.2	627.2	729.1	781.4	494.2	516.2	679.7	791.6	847.4	531.5	556.4	734.5	919.5	931.1	603.8	634.1	827.2	875.6	933.7	1019.2	1061.6	1122.2	1140.2	1228.2	1183.8	1068.2	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-C34-2	538.7	624.6	668.5	425.3	455.7	590.7	684.7	729.7	464.2	492.6	641.6	744	793.3	503.3	527.3	691.9	802.2	853.9	539.1	567.3	747.8	870.9	921.3	580.1	613.5	811.7	946.1	993	627.9	665.6	884.8	1028	1069.1	678.8	724.4	963.9	1115.1	1151.3	735.9	783.6	1054.4	1207.8	1246.7	799	873.4	853.1	873.4	880.5	758.6	748	12.4	(4) 4"	598.4	8.1	(4) 4"	897.6	17.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-C44-2	538.8	622.9	665.2	425	456	588.2	680.8	724.2	462.1	491	637.3	738.3	785.6	499.9	524.9	686.6	794.9	844.6	535.6	563.5	741.1	861.2	910.3	575	608.6	803	934.7	980.1	622.3	659.7	873.8	1014	1054.3	671	716.9	951.1	1099.2	1134	726.6	780.6	1036.3	1189.3	1226.9	788.3	862.6	844.4	862.6	869.7	750.7	748	11.2	(4) 4"	598.4	7.3	(4) 4"	897.6	15.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-U12-2	387.8	510.8	592.5	637.2	406.1	432.5	564.7	656	705.7	449.2	472.6	617.1	716.9	768.1	486.5	507.9	668.3	777.6	832	522.7	547.6	725.3	849.9	901.5	565.5	594	792.2	924.6	975.2	613.6	647.8	867.6	1009.4	1052.5	666.9	707.1	948.8	1099	1139	729.5	775.9	1037.4	1193.9	1237	790.1	857.2	828.3	857.2	863.2	739.6	748	18.1	(4) 4"	598.4	11.9	(4) 4"	897.6	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-U22-2	397.8	518.9	601.3	646.3	411.8	438.9	572.8	664.3	711.1	455.6	478.8	625.2	724.7	776.5	492.6	514.5	676.2	786.1	841.6	529.1	554.3	734.1	859.5	912.1	572.1	601.2	801.3	935.4	986.5	620.6	655.3	877.5	1020.8	1063.9	674.6	715.2	959.4	1111.2	1147.4	737.8	784.7	1048.5	1207.1	1251.1	798.4	867.1	838.1	867.1	873.2	748	14.4	(4) 4"	598.4	9.5	(4) 4"	897.6	20.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-U34-2		536.3	620.5	663.1	424.1	454.5	586.7	678.9	722.6	461.8	490.1	636.7	738.6	784.6	500	523.9	685.4	793.5	843.9	534.9	562.8	739.8	860.5	909.8	574.9	608.1	802.3	934.1	979.9	621.7	658.9	873.8	1014.1	1054.4	671.3	716.2	951.1	1099.4	1134.7	727.1	780.5	1036.8	1190.1	1228.2	788.8	862.5	843.4	862.5	869.6	750	748	17.6	(4) 4"	598.4	11.5	(4) 4"	897.6	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-U44-2		536.9	618.8	659.7	424.1	455.1	584.3	674.9	717	460	488.8	631.8	730.8	776.7	496.5	521.7	679.7	786	834.1	531.2	559	733	850.4	898.2	569.7	602.8	793.1	922.2	966.4	615.9	652.6	862.3	999.5	1038.9	663.2	708.5	937.7	1082.8	1116.8	717.5	770.7	1021.1	1170.8	1207.7	777.8	851.1	851.1	858.3	741.9	748	14.3	(4) 4"	598.4	9.4	(4) 4"	897.6	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-C12-2	410	541	628.3	676.9	430.5	457.9	599	696.5	750.4	476.4	500.8	655.3	762	817.3	516.1	538.8	710.3	827.4	886	555.2	583.3	774.1	905.3	960.8	600.9	630.9	843.2	985.6	1039.6	652.7	688.8	924.5	1070.7	1122.7	709.6	752.7	1011.4	1172.4	1215.8	776.9	826.3	1106.8	1274.8	841.7	913.3	882	913.3	918.6	787.2	748	12.4	(4) 4"	598.4	8.1	(4) 4"	897.6	17.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-C22-2	416.6	546.3	636.5	683.8	431.9	462.1	606.1	704.6	759.3	482.6	507.3	663.3	767.1	823.5	523.1	545.9	719.3	837.5	897.3	562.3	591.1	784.1	916.5	973.1	608.6	638.8	854.2	998.3	1053.1	661.1	698.1	936.6	1084.2	1136.9	718.9	762.7	1025.3	1187.9	1231.5	787.4	837.4	1121.4	1291.8	1319.7	809	847.2	864.2	1102.3	1269.3	1312.5	840.1	911.3	885.1	911.3	917.8	787.7	748	14.4	(4) 4"	598.4	6.8	(4) 4"	897.6	14.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-C34-2	452.8	588.2	682.6	730.6	463.9	497.3	645.2	748.4	806.5	537.5	700.9	813.5	867.5	549.2	575.4	756.1	877.2	934	588.4	619.1	817.2	952.3	1007.8	633.2	669.8	887.2	1034.9	1086.3	685.5	726.7	967.3	1124.4	1169.6	741.2	791	1053.8	1220	1259.5	803.5	862.9	1149.8	1324.1	1360.8	824.2	874.4	894.8	932.9	954.8	962.4	828.6	748	12.4	(4) 4"	598.4	8.1	(4) 4"	897.6	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-C44-2		587.2	679.4	725.7	462.5	496.4		742.7	790.2	503	534.6	694.7	805.6	857.3	544.2	571.6	748.6	867.5	921.7	583.1	613.6	808.2	939.7	993.5	626.1	662.7	875.7	1020.1	1069.7	677.7	718.5	953.1	1106.6	1150.8	730.8	781	1037.4	1199.9	1237.7	791.5	850.5	1130.6	1298.2		858.7	940.7	921.4	940.7	948.5	818.2	748	11.2	(4) 4"	598.4	7.3	(4) 4"	897.6	15.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-U12-2	426	561	651	700.6	446.3	620.5	721	776.2	493.6	519.2	678.4	788.2	844.8	534.7	558.1	734.8	855.2	915.4	574.6	601.9	797.8	935	992.1	621.5	652.5	871.3	1017.5	1073.4	674.6	712.1	954.5	1111.1	1158.8	733.1	777.5	1044.2	1210.2	1254.1	802.3	853.2	1141.9	1315.1	869.1	943	911.2	943	948.7	813.4	748	18.1	(4) 4"	598.4	11.8	(4) 4"	897.6	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-U22-2	433.3	566.2	658.9	706.9	448	479.4	625	725.2	778.7	494.1	521.2	681.1	791.6	846.5	535.1	559.2	736.8	856.1	913.8	573.5	602.9	797.9	933	987.9	619.5	653.2	869.3	1014.8	1067.4	710.7	950.3	1105.4	1151	728.4	775.2	1036.5	1201.1	1242.2	798.8	847.8	1132.6	1303.3	860	937.6	911.8	937.6	944.5	811.5	748	12.4	(4) 4"	598.4	8.1	(4) 4"	897.6	16.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-U34-2		544	626.1	722.7	461.3	494.4		740	787.9	501.2	529.3	691.6	803.1	858.7	543.1	567.6	747.8	865.1	920.4	582.2	612.4	806.5	938.4	992.3	625.6	661.4	874.5	1018.9	1068.8	676.8	717.1	952.4	1106.6	1150.2	731.2	776.1	1038.6	1208.6	1251.7	800.9	850	1130.6	1298.6	859.1	940.3	909.6	940.3	947.9	814.8	748	17.6	(4) 4"	598.4	11.5	(4) 4"	897.6	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-C34-2		583.8	673.4	718.1	460.4	494.2	635.4	734.6	780.6	499.6	531	687.3	795.5	845.5	539.2	566.8	739.4	855.5	908.1	577	607.4	797.4	925.7	978.1	619.4	654.9	862.9	1004	1052.2	669.3	709.2	938.2	1088.2	1131.2	720.6	770.1	1020.4	1179.1	1215.9	799.7	837.8	1114.3	1277.4	1314.3	798.4	863.2	894.8	919.2	933.9	806.7	748	14.3	(4) 4"	598.4	9.4	(4) 4"	897.6	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2112-C12-

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	57	60	62	67	65	62	65	67	72	70	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	50	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	95	95	95	100	100	100	100	100	105	105	105	105	105	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 17-4L12-U12-Z	551.1	725.2	839.1	906	586.5	617.2	803.4	933.3	1002.6	645.5	675.8	881.3	1019.9	1093.8	698.2	730.6	727.7	954.7	1108	1184.6	752.9	785	1037.2	1209.8	1284.7	814.7	852.7	1132.7	1314.2		885.4	931.7	1238.2																																								
eco-ATWB-H 17-4L12-U22-Z	555.3	728.5	842.7	905.9	581.7	619.1	805	932.1	1000.8	643.2	676.7	879.6	1017.4	1088.7	696.8	727.9	952.2	1103.1	1178	749.6		1033	1203.9	1275	810.7	851.3	1126.5	1307		879.7	928.1	1231.3																																							
eco-ATWB-H 17-4L12-U34-Z	565.9	735.3	850.3	910.1	585.7	625.8	810.7	936.2	1001.5	646.4	681.5	883.1	1019.6	1087.8	699.9	732.1	954.6	1102.4	1175.3	750.8	789.2	1032.9	1200.4	1269.3	811.5	854.8	1124.5	1302.6		878	929.2	1226.9																																							
eco-ATWB-H 17-4L12-U44-Z	564	729.4	842.7	900.3	581.6	621.7	802.4	925.5	988.6	640.1	675	872.8	1007.4	1073.7	692.2	724.2	943.2	1088.2	1158.6	742	780.2	1020.2	1183.2	1250.7	801.1	844.5	1109.2	1284.2		866.5	917.7	1209.5																																							
eco-ATWB-H 17-2I14-C12-Z	437.2	570.2	659.1	708.7	458.9	486.1	629.5	729.1	783.4	505.4	530.1	687.7		852.4	546.2	569.4	744	863.2	922.6	586.6	612.9	806.9	942.4	999.4	633.6	663.9	880.4	1024.3	1080	686.8	723.5	963.2	1117.4	1165	745.1	788.8	1052.3	1215.5	1260.2	814.2	864.3	1149.4	1319.9		880.5	952	918.7	952	957.3	824	748	13.6	(4) 4"	598.4	8.9	(4) 4"	897.6	19.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-C22-Z	446.6	580	671.7	719.8	463.1	493.9	639.7	739.8	791.8	510.3	537.2	696.6	806.3	861.1	551.8	576.4	753.2	872	930.2	591.2	620.6	815	950	1005.3	638.2	671.8	887.4	1032.1	1086	690.2	730.6	969.1	1123.9	1170.5	748.9	795.2	1056.8	1220.9	1263.4	814.1	869.1	1153.6		882.4	957	927.9	957	963.4	830.5	748	13.5	(4) 4"	598.4	7.4	(4) 4"	897.6	19.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-C34-Z	464.3	597.4	691.3	736.6	477.2	509.3	655	755.2	804.7	520.4	550.5	710.1	820	874.1	562.5	588.4	765.5	883.9	940.4	601.7		826.5	959.8	1014	647.6	682.8	896.9	1041.5	1093	699.1	740.1	977.2	1131.7	1176.5	755.7	804.5	1063.3	1226.5	1267	818.6	876.8	1159.1		887.5	964.6	940	964.6	972.4	840.9	748	13.5	(4) 4"	598.4	8.9	(4) 4"	897.6	19.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-C44-Z	465.6	596.5	687.3	732.9	475.9	508.6	651.7	750.9	798.2	517.5	548.1	705.8	813.8	866	559.1	585.4	759.6	876	931	597.2	628.4	819.3	949.5	1002.8	641.9	678	887.8	1029.8	1079.8	693.1	733.8	966	1117.5	1161.6	747.9	796.4	1050.5	1210.7	1249.8	809.2	867.3	1144.3	1310	876.9	953.7	930.8	953.7	961.6	827.2	748	12.2	(4) 4"	598.4	8	(4) 4"	897.6	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U12-Z	438.1	570.6	658.9	708	458.8	486.5	629.2	728	781.7	505.2	530.2	686.6	794	849.8	545.7	569	742.3	860.5	919.2	585.7	612.2	804.8	939.2	995.2	632.1	662.6	877.2	1020.3	1075.2	684.9	721.7	959.2	1112.3	1159.3	742.6	786.3	1047.7	1209.8	1253.5	811.1	861.2	1143.6	1313.2	876.8	948	915.7	948	953.6	821.3	748	20.2	(4) 4"	598.4	13.6	(4) 4"	897.6	28.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U22-Z	449.2	581.2	672.2	719.5	464.4	495.3	639.8	739	790	510.8	537.7	695.8	804.5	858.5	551.8	576.2	751.6	869.3	926.5	590.5	620	812.6	946.1	1000.5	636.9	670.4	884	1027.3	1080.1	688.2	728.3	964.7	1117.8	1163.8	746.3	792.6	1051	1213.3	1255.1	810.2	865.3	1146.8	1315.3	878	952.5	924.5	952.5	959	827.7	748	13.1	(4) 4"	598.4	8.6	(4) 4"	897.6	18.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U34-Z	464.7	595.7	686.9	732.5	476.2	508.4	651.9	750.7	798.9	518.3	548.4	705.9	814.7	867.3	559.8	585.7	760.1	876.9	932.3	598.3	628.2	820.1	951.2	1004.7	643.2	678.5	889.3	1031.7	1082.1	694	734.6	968.2	1120.4	1164.3	749.5	798	1052.9	1213.6	1253.4	811.4	868.9	1147.2	1313.5	879.2	955.6	931.5	955.6	963.7	833.9	748	19.6	(4) 4"	598.4	12.9	(4) 4"	897.6	27.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U44-Z	466.3	594.5	686.3	728.1	475.1	507.7	648	745.5	791.7	515.3	545.3	701.9	807.2	858	556.1	582.3	753.6	868.1	921.7	593.9	624.3	812.1	940.1	992.1	637	672	879.1	1018.8	1067.8	687.4	727.7	1209.5		940.1	999.1	1316.6			1020.8	1090.4			1193.5	1276.1	1194.9		867.6	943.7	921.1	943.7	951.6	824.9	748	15.8	(4) 4"	598.4	10.3	(4) 4"	897.6	22.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-C12-Z	476.5	621.6	718.5	772.9	500	529.6	686.3	794.9		550.7	577.8	749.4	867.9	929.4	595.1	620.4	811	941	1006	639.1	667.7	879.6	1027.8	1089.7	690.1	723.4	959.5	1117.2	1177.6	748.2	788.2	1049.9	1218.6	1270.2	811.7	859.3	1147.1		886.8	941.7	1253.1		959.3	1037.6	1002	1037.6	1043.4	897.8	748	13.6	(4) 4"	598.4	8.9	(4) 4"	897.6	19.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-C22-Z	484.5	629.6	729.4	781.8	502.3	535.7	694.3	803.4	860	553.6	582.6	756.1	875.8	935.5	598.6	625	817.5	947.1	1010.2	641.2	673.1	884.8	1031.8	1091.8	692.2	728.5	962.5	1052.2	1221	1271.6	812.2	862.7	1147.1		956.9	1038.9	1007.7	1038.9	1045.8	901.1	748	11.3	(4) 4"	598.4	7.4	(4) 4"	897.6	15.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-C34-Z	503.4	648.2	749.2	799.8	517	552	710.6	819.8	873.2	563.6	596.4	770.3	890.1	949	609.4	637.5	830.2	959.3	1020.5	651.8	685	896.3	1041.2	1100.2	701.2	739.8	972.5	1129.9	1185.5	757.2	801.6	1059.5	1227.3	1276.1	818.1	871.3	1152.7		886.1	949.4	1256.6		960.7	1045.7	1019.9	1045.7	1054.3	911	748	13.5	(4) 4"	598.4	8.8	(4) 4"	897.6	19.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-C44-Z	504.2	646.5	745.2	794.9	514.9	550.6	705.9	813.9	865.1	559.6	591.1	764.3	882.1	940.4	604.3	633.2	822.6	949.2	1008.5	646.4	679.6	887.1	1028.4	1086.2	695.9	733.6	960.9	1115.2	1169.3	748.4	793.5	1045.4	1209.8	1257.5	808.3	861.5	1136.7	1310.8	874.4	937.4	1238		947.4	1032.1	1008.2	1032.1	1040.5	907.3	748	12.2	(4) 4"	598.4	8	(4) 4"	897.6	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U12-Z	476.4	620.7	716.8	770.4	499	529.2	684.6	792.1	850.9	549.5	576.8	746.8	864.2	924.9	593.4	618.7	807.7	936.4	1000.7	637	665.7	875.5	1025.2	1082.1	683.4	720.5	954.5	1110.5	1170.3	744.8	784.6	1043.9	1211	1261.9	807.6	854.8	1139.9	1316.7	882.1	936.3	1244.8		953.5	1031.6	996.5	1031.6	1037.4	893.1	748	20.2	(4) 4"	598.4	13.2	(4) 4"	897.6	28.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U22-Z	486.4	629.4	728.4	779.9	502.7	536.3	693	800.9	856.4	553.2	582	753.7	872.1	930.9	597.4	623.7	814.2	942.1	1004.2	639.3	671.1	880.4	1025.6	1084.4	689.4	725.8	957.6	1113.4	1170.7	745	788.2	1045.1	1211.6	1261.4	807.7	858.1	1138.7	1315.3	876.8	936.7	1242.5		950.4	1031.8	1002	1031.8	1039.1	896.1	748	13.1	(4) 4"	598.4	8.5	(4) 4"	897.6	18.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U34-Z	502.9	645	744	793.7	514.9	550	705.6	813.2	865.3	560.4	593	764.2	881.8	939.3	605.3	633.3	822.7	949.6	1009.6	646.9	679.8	887.5	1029.7	1087.7	695.1	733.4	962.1	1116.9	1171.4	750.1	794	1047.3	1212.3	1260	809.7	862.3	1138.9	1314.3	945.7	1033.7	1009	1033.7	1042.4	901.5	748	19.6	(4) 4"	598.4	12.8	(4) 4"	897.6	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U44-Z	503.9	643.3	739.9	788.3	513.2	548.7	700.8	806.7	856.6	556.4	589.7	757.7	873.3	928.1	600.1	627.9	814.7	938.9	996.6	641.4	674	877.7	1016.2	1072.8	687.5	726.5	949.8	1101.4	1154.1	742	784.5	1032.5	1193.8	1240.6	799.3	852	1122	1292.8	864.1	924.5	1221.3		935.7	1019.4	996.7	1019.4	1027.8	890.6	748	15.8	(4) 4"	598.4	10.3	(4) 4"	897.6	22.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-C12-Z	503.9	657.8	760.6	818.3	528.9	560.4	726.4	841.6	904.6	582.8	611.3	793.3	913.9	984.3	629.7	656.2	858.4	996.5	1065.5	676.4	706.5	931.2	1088.2	1154.2	730.2	765.4	1016	1183.1	1247.5	791.6	833.9	1111.8	1290.9		858.8	909.2	1214.9		938.6	996.6			1015.2	1098.8	1060.9	1098.8	1104.9	950.3	748	13.6	(4) 4"	598.4	8.9	(4) 4"	897.6	19.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-C22-Z	510.7	664	769.7	825.1	529.6	564.8	732.4	847.9	907.6	583.6	614.4	797.7	924.4	987.7	631.2	658.9	862.6	999.7	1066.6	676.1	709.8	933.9	1089.4	1152.8	729.9	768.4	1016.5	1183.6	1245.4	789.4	835.5	1110.5	1289.2		856.7	910	1211.1		931	994.4			1009.5	1096.5	1063.8	1096.5	1103.9	950.8	748	11.3	(4) 4"	598.4	7.4	(4) 4"	897.6	15.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-C34-Z	530.3	683.3	790	843.6	544.5	581.5	749	864.7	920.9	593.6	628.2	812.2	938.8	1000.7	641.8	671.6	875.2	1011.6	1076.4	686.5	721.5	944.9	1097.9	1160.4	738.4	779.2	1025.1	1191.6	1250.5	797.7	844.5	1116.7	1294.4		861.7	917.9	1215.2		933.3	1000.3	1075.5	1102.4	1111.3	960	748	13.5	(4) 4"	598.4	8.8	(4) 4"	897.6	19.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-C44-Z	530.5	680.8	784.9	837.6	541.7	579.4	743.2	857.3	911.4	588.6	623.9	804.8	929.2	988.5	636.4	663.8	866.3	1000.2	1062.2	680.1	715.1	934.1	1083.2	1144.3	729.9	771.6	1011.7	1174.8	1231.6	788.4	834.9	1100.5	1274.2		850.1	906.4	1196.8		919.7	986.3	1303.5		996.6	1086.6	1062	1086.6	1095.4	947.9	748	12.2	(4) 4"	598.4	8	(4) 4"	897.6	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U12-Z	503.2	656	759.7	814.6	527.2	559.1	723.7	837.6	899.7		609.5	789.6	913.7	978.1	627.3	653.9	853.9	990.2	1058.4	673	703.5	925.5	1081	1145.9		761.5	1009.2	1174.6	1238	787.1	829.3	1103.9	1281.1		853.5	903.7	1205.6		932.3	989.9	1316.7		1007.9	1090.9	1053.8	1090.9	1097	944	748	20.2	(4) 4"	598.4	13.1	(4) 4"	897.6	28.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U22-Z	512	663	767.7	822.1	529.2	564.7	730.2	844.1	902.7	582.4	613	794.1	919.2	981.2	629.1	656.7	858	993.2	1058.7	673.2	706.7	927.8	1081.2	1143.4	726.1	764.4	1009.3	1174	1234.4	784.6	830.2	1101.5	1277.6		850.8	903.9	1200.3		923.6	986.7	1310		1001.1	1087.5	1056.4	1087.5	1094.9	944.1	748	13.1	(4) 4"	598.4	8.5	(4) 4"	897.6	18.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U34-Z	528.9	678.9	783.5	835.9	541.5	578.4	742.6	856.4	911.2	589.3	623.8	804.5	928.7	989.2	636.6	666.1	866	999.9	1063.2	680.3	715.2	934.2	1084.2	1145.4	731	771.5	1012.7	1176	1233.4	789.1	835.1	1102.3	1276.6		851.7	907.1	1198.8		921.7	987.7	1306.3		998.9	1088.1	1062.4	1088.1	1097.2	948.5	748	19.6	(4) 4"	598.4	12.8	(4) 4"	897.6	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U44-Z	529.6	676.7	778.4	829.6	539.3	576.8	737	848.7	903.3	584.6	619.7	796.8	918.9	976.4	630.9	660.9	857	987.8	1048.4	673.9	708.2	923	1069	1128.6	722.2	759.4	998.2	1158.6	1214	779.6	825.3	1085.5	1255.8	1304.9	839.7	895.2	1179.8		907.7	973.3	1284.2		982.9	1071.4	1048.4	1071.9	1080.6	936.1	748	15.8	(4) 4"	598.4	10.3	(4) 4"	897.6	22.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-C12-Z	524.7	685.4	792.4	852.8	550.9	583.5	757	877.3	942.8	606.9	636.6	826.5	957.8		656	683.6	894.5	1038.8	1110.8	704.5	736.1	970.5	1134.5	1203.4	760.8	797.4	1059	1233.6	1300.9	824.9	869	1159.1		895	947.6	1266.7		978.1	1038.5			1058.2	1145.4	1105.9	1145.4	1144.5	990.3	748	13.6	(4) 4"	598.4	8.9	(4) 4"	897.6	19.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-C22-Z	530.3	690	800.1	858	549.8	586.8	761.3	881.4	943.9	606.3	638.1	829.2	961.3	1027	655.8	684.7	896.7	1039.8	1109.3	702.5	737.5	970.8	1132.8	1198.9	758.4	798.3	1057.1	1231.3	1295.5	820.3	868.3	1154.7		890.2	945.9	1259.5		967.5	1033.8			1049.3	1140.1	1106.5	1140.1	1147.8	988.3	748	11.3	(4) 4"	598.4	7.4	(4) 4"	897.6	15.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-C34-Z	550.2	709.5	820.6	876.4	564.9	603.4	777.7	898.4	959.6	615.9	652	843.5	975.3	1039.8	666.1	696.9	908.9	1051.1	1118.5	712.6	749.1	981.4	1140.7	1205.8	766.4	808.9	1064.8	1238.4	1299.4	828.1	876.6	1160.2		894.5	953.1	1262.6		968.9	1038.5			1050.7	1145.1	1117.4	1145.1	1154.4	996.9	748	13.5	(4) 4"	598.4	8.8	(4) 4"	897.6	19.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-C44-Z	550.5	706.4	816.8	872.5	561.6	600.5	774.4	894.1	955.1	613.2	648.7	839.7	835	964.7	663.1	693.8	904.8	1046.7	1114.4	709.5	746.1	977.5	1136.4	1187.9	762.5	805.1	1060.1	1232.5	1293.2	824.4	872.5	1154.8		883.7	941.4	1242.2		953.8	1022.5			1035.7	1127.8	1101.2	1127.8	1138.3	982.3	748	12.2	(4) 4"	598.4	7.9	(4) 4"	897.6	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U12-Z	523.6	682.7	788.6	848	548.6	581.7	753.3	871.9	936.7	604.1	633.9	822	951.6	1018.7	652.6	680.4	888.7	1031.3	1102.2	700.4	731.9	963.8	1125.8	1193.6	756	792.7	1050.9	1223.4	1289.6	819.1	863.1	1149.6		888.4	940.6	1256.1		970.6	1030.6			1049.6	1136.1	1097.4	1136.1	1142.7	982.9	748	20.2	(4) 4"	598.4	13.1	(4) 4"	897.6	28.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U22-Z	531.1	688.1	797	853.8	549.1	585.8	757.9	876.6	937.5	604.4	636.1	824.5	954.7	1019.4	652.9	681.5	890.9	1031.5	1099.7	698.7	733.4	963.5	1123.1	1187.8	753.6	793.3	1048.3	1219.7	1282.5	814.3	861.9	1144.3		883.3	938.2	1247		958.9	1024.5			1039.4	1129.6	1097.4	1129.6	1137.5	980.5	748	13	(4) 4"	598.4	8.5	(4) 4"	897.6	18.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U34-Z	548.3	704.1	812.8	867.4	561.3	599.6	770.3	888.7	945.6	610.9		834.6	963.7	1026.5	660	690.8	898.4	1037.7	1103.4	705.4	741.5	969.3	1125.3	1188.9	759.3	797.5	1053.2	1223.9	1286.2	821.2	867.3	1150.2		883.1	940.7	1244.1		955.9	1024.3			1036	1129.1	1102.6	1129.1	1138.1	985.3	748	19.6	(4) 4"	598.4	12.8	(4) 4"	897.6	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2I14-U44-Z	548.6	701.5	807.3	864.5	558.2	597.6	767	880.2	941.8	606.6	637.6	826.1	956.1	1021.6	653.5	684.8	894.2	1034.2	1097.4	698.2	733.8	963.2	1118.5	1182.1	750.9	788.8	1045.8	1214.1	1279.6	825.3	1085.5	1255.8	1304.9	839.7	895.2	1179.8		907.7	973.3	1284.2		982.9	1071.4	1048.4	1071.9	1080.6	936.1	748	15.8	(4) 4"	598.4	10.3	(4) 4"	897.6	22.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3I14-C12-Z	517.9	673.1	775	834.3		576.7	743	858.7	920.7	602.1	629.2	812.4	936.4	1001.9	649.4	675.6	878.1	1015.1	1083.1	698.2	726.9	952.3	1106.1	1172.2	753.4	787.5	1037	1199.2	1263.3	816.4	858.2	1131.7	1304.5		885.1	934.1	1233.8		965.8	1022.2			1042.9	1120	1078.1	1120	1124.7	973.3	748	18.2	(4) 4"	598.4	11.9	(4) 4"	897.6	25.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3I14-C22-Z	524.8	680.9	783.8	840.6	548.9	582.3	749.8	864.3	926.2		634.4	817.1	941.4	1005.3	652.6	680.8	882.8	1018.5	1086	700.4	732.6	955.8	1109.3	1173.4	755.7	792.5	1039.9	1202.6	1265	818	861.8	1134.6	1307.5		886.1	937.7	1235.7			1024.7			1042.8	1121.6	1082.8	1121.6	1128.1	977.5	748	15.9	(4) 4"	598.4	10.4	(4) 4"	897.6	25.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3I14-C34-Z	536.9	691	795.3	849.5	555.6	591.8	759.6	873.3	932.4	610.6	642.6	825.4	949	1010.9	659.5	688.8	890.5	1024.3	1090.2	705.9	740.9	961.8	1113.3	1175.7	761.1	800.6	1044.6	1206.2	1267	821.7	868.4	1137.8	1309.7		885.9	943.5	1237.1			1026.4			1044.1	1124.3	1088.3	1124.3	1131.6	982.7	748	18.4	(4) 4"	598.4	11.8	(4) 4"	897.6	25.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3I14-C44-Z	537.2	687.1	790.1	843.2	553.5	589.6	753.8	867.7	926	607.7	639.5	820.1	942.6	1003.5	655.9	685.1	884.6	1016.8	1081.8	701.7	736.4	954.8	1104.6	1166.2	756.1	795.6	1034.6	1196.3	1256.9	816.4	862.4	1128.7	1298.7		883.3	936.5	1226.9		958.1	1020.4			1035.7	1115.2	1080.1	1115.2	1122.6	975.4	748	24.2	(4) 4"	598.4	15.9	(4) 4"	897.6	34.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3I14-U12-Z	534.7	683.4	784.9	837.2	550.3	585.9	753.5	859.4	919.5	601.5	634.1	812.2	935.1	992.5	650	679.5	875.6	1004.1	1069.1	695.1	729.6	945.1	1091.7	1151.8	748.1	785.3	1023.1	1182.1	1240.8	807.1	852.1	1115.5		873.2	923.1	1211.5		945	1008.9	1317.5		1023.1	1106.1	1068.1	1101.6	1109.8	965	748	24.2	(4) 4"	598.4	13.3	(4) 4"	897.6	34.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3I14-C12-Z	566.3	735.5	846.6	911.3	600.4	630.4	811.7	937.6	1005.2	657.9	687.4	887.1	1021.9	1093.1	709.4	738	958.3	1107.3	1181.2	762.3	793.7	1038.6		1278	822.1	859.4	1130.7	1307.2		890.7	935.9	1233.8																																
eco-ATWB-H 17-3I14-C22-Z	571.7	741.7	853.8	915.4	597.7	634.4	816.6	940.9	1008.3	657.8	690.9	889.5	1024.5	1094	710.5	741.2	960.7	1108	1181.2	762.1	797.1	1039.5	1206.2	1275.5	821.9	862	1130.6	1307.3		889.2	937	1233																																
eco-ATWB-H 17-3I14-C34-Z	584.5	752	865.6	924.6	604.4	643.9	826.2	949.9	1013.9	664.1	698.7	897.4	1032.2	1099.1	716.9	748.6	968.3	1113.4	1184.5	767	804.9	1045	1209.5	1276.7	826.6	869.4	1134.5	1309.9		892.3	943.1	1235																																
eco-ATWB-H 17-3I14-C44-Z	592.7	746.7	861.2	916.5	606.1	640	818.9	942.7	1007.3	661.5	693.5	888.4	1021.1	1086.4	710

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	82	85	87	92	90	87	90	92	95	92	95	97	100	102	100	97	100	102	105	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
ATWB-H	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	97	100	102	105	100	102	105	107	110	112	117	105	95	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 3H9-C4-Z	142.5	189.2		237.8	147.6	158.7	209.7	244.6	262.4	163.9	173.6	229.5	267.6	286.4	178.6	187.3	249.2	290.4	310.3	192.4	203	270.8	317.3	336.2	208.9	220.9	295.9	345.6	364	227.2	241.5	324.1	377.1	393	247.8	264.4	354.3	410.1	424.7	270.4	290	387.6	445.3	460.7	294.5	319.9	309.7	319.9	322.2	276.5	346	14.2	(1) 4"	276.8	9.3	(1) 4"	415.1	20.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 3H9-C44-Z	141.9	188.6	220.2	236.2		158.5	208.5	242.7	260	162.6	172.9	227.7	265.2	283.6	177.3	186.1	247	287.4	306.8	191	201.5	268.1	313.7	332.1	207	219.1	292.6	341.5	359.3	225	239.1	320.4	372.3	387.8	244.9	349.8	404.7	418.8	267	286.7	382.5	439.2	454.1	290.8	316	306.6	316	318.5	273.7	346	13.4	(1) 4"	276.8	8.7	(1) 4"	415.1	18.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 3H9-C12-Z	144.5	195.2	228.6	247.9	154.1	163.5	218	255.8	276.1	171.7	180.5	240.4	281	302.5	187	195.5	261.7	306.7	328.9	202.8	212.2	285.8	336.6	358	220.6	231.8	313.5	366.9	387.8	241.1	254.6	344.5	401.4	419.2	263.4	279.4	377.9	437.8	454.5	289.7	308.3	413.9	475.9	493.8	314.8	340.6	342.3	340.6	342.3	292.5	346	14.3	(1) 4"	276.8	9.4	(1) 4"	415.1	20.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 3H9-C2-Z	145.7	196.8	230.6	248.6	153.4	164.6	219.2	256.3	276.6	171.5	181.5	240.7	281.2	301.9	187.2	196.3	261.9	306	327.9	202.2	212.8	285.2	335.3	356	220	232	312.4	365.6	385.7	239.9	254.2	343	399.6	416.8	261.9	278.6	375.7	435.3	451.2	287.3	306.6	411.3	473	489.9	312.3	338.8	326	338.8	340.9	291.6	346	12.8	(1) 4"	276.8	8.3	(1) 4"	415.1	18.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 3H9-C24-Z	151.9	201.5	235.5	253.1	157.4	169.2	223.3	260.3	279.2	174.7	185	244.4	284.7	304.7	190.2	199.5	265.1	308.7	329.8	204.9	216	288	337.2	357.2	222.3	235.1	314.5	367.1	386.5	241.7	256.8	344.4	400.4	417.3	263.4	281	376.2	435.3	450.6	287.3	308.1	411.4	472.4	488.6	312.8	339.8	329.2	339.8	342.3	293.9	346	14.2	(1) 4"	276.8	9.3	(1) 4"	415.1	20.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 3H9-C3-Z	151.8	200.6	234.2	251.1		168.6	221.7	258	276.2	173	183.9	242	281.7	301.3	188.5	197.9	262.3	305.1	325.6	203	214.1	284.6	332.9	352.4	219.9	232.7	310.5	362.3	381	238.9	253.9	339.9	394.8	411.1	259.9	277.5	370.9	428.9	443.7	283.2	304.1	405.4	465.3	480.9	308.4	335.2	325.4	335.2	337.9	290.5	346	13.4	(1) 4"	276.8	8.7	(1) 4"	415.1	18.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 3H9-C12-Z	158.7	213.7	249.9	270.9	169.3	179.4	238.5	279.3	301.6	188.3	197.9	262.8	306.9	330.2	204.9	214.1	286	334.7		222.1	232.2	312.1	367.1	390.5	241.4	253.4	342.1	400	422.7	263.7	278.3	375.8	437.5	456.6	287.9	305.1	411.9	476.8	494.9	316.3	336.3	450.9	518.1	537.5	343.6	371.5	357.1	371.5	373.3	319.3	346	14.3	(1) 4"	276.8	9.4	(1) 4"	415.1	20.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 3H9-C22-Z	159.4	214.3	250.6	270.3	167.4	179.4	238.4	278.5	300.4	186.9	197.5	261.7	305.5	329	203.8	213.6	284.5	332.9	356	221.5	231.5	309.8	363.9	386.4	239.3	252.2	339.2	396.6	418.4	260.8	276.2	372.2	433.3	451.9	284.6	302.6	407.6	471.9	489.1	312.1	332.9	445.9	512.5	530.8	339.7	367.7	354.6	367.7	369.4	316.7	346	12.8	(1) 4"	276.8	8.3	(1) 4"	415.1	18.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 3H9-C4-Z	164.9	218.4	254.2	274.7	170.8	183.7	242.1	282	302.4	189.7	200.7	264.7	308.3	329.9	206.4	216.3	287.2	334.3	357	222.2	234.2	311.8	365	386.5	241	254.7	340.4	397.2	418.1	261.9	278.2	372.7	433.1	451.2	285.4	304.3	407	470.7	487.1	311.1	333.4	444.8	510.6	527.9	338.5	367.8	356.4	367.8	370.4	318.2	346	14.2	(1) 4"	276.8	9.3	(1) 4"	415.1	20.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 3H9-C44-Z	164.6	217	253.2	271.5	169.9	182.5	239.8	278.9	298.5	187.3	199	261.6	304.4	325.5	204	214	283.5	329.7	351.7	219.6	231.5	307.6	359.5	380.5		251.6	335.4	391.2	411.3	258.3	274.3	367	426.1	443.7	280.9	299.8	400.4	462.8	478.7	305.9	328.4	437.4	501.8	518.6	333	362	351.5	362	364.8	313.8	346	13.4	(1) 4"	276.8	8.7	(1) 4"	415.1	18.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 4G9-C12-Z	126.4	173.9	204.9	223.1	135.8	144.4	195.3	230.6	249.5	152.1	160.4	216.5	254.2	274.6	166.6		236.5	278.3	299.4	181.5	190.3	259.1	306.2	326.8	198.4	208.8	285.3	334.9	354.8	217.8	230.5	314.2	367.4	384.2	238.9	253.6	345.7	401.7	417.5	263.7	280.8	379.6	437.7	454.8	287.4	310.9	297.6	310.9	312.1	265.6	346	18	(1) 4"	276.8	10.7	(1) 4"	415.1	25.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 4G9-C2-Z	128.4		208.3	225.6	136.8	147.2	198.1	232.9	251.7	153.9	163	218.5	256.3	275.9	168.6	177.1	238.6	280.6	301.5	183.6	192.8	260.6	307.8	327.6	200	211	286.4	336.3		219	232.2	315.7	368.6	385.1	239.9	255.4	346.8	402.5	418.1	264.4	282.2	380.4	438.4	455	287.9	311.8	299.5	311.8	313.2	267.6	346	16.5	(1) 4"	276.8	10.7	(1) 4"	415.1	23.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 4G9-C4-Z	135.5	181.8	213.2	229.6	140.8	151.8	202.5	236.8	255	157.4		222.4	259.8	278.7	172.1		242.1	282.7	302.9	184.5	196.2	263.8	310	329.2	203	214.9	289.1	338.4	357.2	221.4		317.7	370.7	386.4	242.1	258.3	348.3	403.6	418.8	265.6	284.4	381.7	439.2	455.2	289.5	313.6	302.2	313.6	315.8	270.3	346	17.9	(1) 4"	276.8	11.7	(1) 4"	415.1	25.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 4G9-C44-Z	135.1	181.7	212.7	228.8	141.1	152.1	201.8	235.7	253.2	157.7	166.8	221.3	258.3	276.7	171.6	180.3	240.8	280.8	300.5	185.3	195.9	262.1	307.5	326.3	201.7	213.7	286.9	335.5	353.9	219.9	234.1	315	366.8	382.8	240.4	256.7	345.1	399.6	415.3	262.2	278.1	378.1	434.8	450.5	286.9	311	300	311	313.2	268.5	346	17.1	(1) 4"	276.8	10.1	(1) 4"	415.1	24.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 4H9-C12-Z	141.8	193.7	227.7	247.7		161.5	217.2	255.8	276.5	170	179.1	240.4	281.7	303.8	185.9	194.6	262.3	308.1	331	202.1	211.7	287	338.5	361	220.6	231.9	315.5	369.8	391.5	241.7	255.6	347.2	405.2	423.2	264.7	281.7	381.4	442.1	459	291.5	310.8	418	481.1	499	317.1	343.2	330	343.2	345.9	295	346	16.5	(1) 4"	276.8	10.7	(1) 4"	415.1	23.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 4H9-C24-Z	150.3	200.9	235.3		156.2	168.1	223.5	261.2	280.8	174.3	184.8	245.3	286.1	306.8	190.4	200	266.8	311.2	333.2	205.7	217.2	290.4	340.8	361.7	224	236.9	317.9	371.7	392.1	244	259.3	349	406.2	423.8	266.6	284.2	382.2	442.6	458.9	292	312.6	418.6	481.1	498.4	318	344.6	332.3		346.9	297.3	346	17.9	(1) 4"	276.8	11.4	(1) 4"	415.1	25.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 4H9-C2-Z	150.5	200.3	234.3	251.8	156	168	222.3	259.3	278.4	173.6	184	243.5	284	304	189.3	198.8	264.8	308.4	329.8	204.2	215.7	287.9	337.4	357.8	222.1	235.1	314.9	367.8	387.7	241.9	257.3	345.4	401.7	419	264.1	281.8	378	437.4	453.4	288.7	309.5	413.8	475.4	492.3	314.6	341	329.2	341	343.3	294.7	346	17.1	(1) 4"	276.8	11.1	(1) 4"	415.1	24.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 4H9-C12-Z	153.1	208.4	244.6	265.9	164.4	174.1	233.3	274.5	296.5	183.2	192.8	258	302	325.5	200.1	209.2	281.3	330	354.4	217.3	227.4	307.5	362.4	386.4	236.9	249	337.9	395.7	418.7	256.1	271.5	371.5	433.4		284	301	408	473	491.4	312.7	332.6	447.3	514.6	534.9	340.2	367.6	362.4	367.6	369.1	315	346	18	(1) 4"	276.8	11.8	(1) 4"	415.1	25.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 4H9-C22-Z	153.3	210.4	246.6	268.2	163.9		234.7	275.1	297.1	183.5	194	258.5	302.4	325.1	200.1	210.3	279.7	329.3	353.6	217.4	228.5	307.4	361.9	384.7	236.9	249.6	337.4	394.9	417.1	258.9	274.1	370.8	432.1	451.1	283.2	300.9	406.7	471.2	489	312.2	332.1	447.6	513.4	531.3	338.4	366.3	352.3	366.3	368.5	315	346	16.5	(1) 4"	276.8	10.7	(1) 4"	415.1	23.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 4H9-C4-Z	161	214.9	251.5	270.6	167.3	180.1	238.9	278.9	299.8	186.6	197.7	262	305.5	327.3	203.7	213.8	284.8	331.9	355.3	219.9	232	309.8	363.3	385.4	239.2	253	339	396	417.5	260.4	276.7	371.9	432.6	451.2	284.4	303.1	407	471	488.2	311.2	333.1	445.5	511.7	529.9	338.8	367.2	367.2	369.6	317	346	17.9	(1) 4"	276.8	11.7	(1) 4"	415.1	25.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 4H9-C44-Z	161	213.9	250	268.6	166.8	179.6	237.2	276.5	296.7	185.5	196.5	259.7	302.6	323.9	202.1	212.2	282.2	328.5	351.2		230.1	306.8	359.1	380.7	236.8	250.6	335.3	391.3	412.4	257.7	274.1	367.5	427.2	445.5	281.3	300.1	401.9	464.9	481.6	307.2	329.4	439.7	504.9	522.1	334.6	362.7	350.6	362.7	365.3	313.7	346	17.1	(1) 4"	276.8	11.1	(1) 4"	415.1	24.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 4H9-C24-Z	169.3	229.4	268.7	291.9	181.6	192.1	256.4	301.2	325.2	202.1	212.4	283.4	331.1	356.7	220.4	230.3	308.6	361.5	388.1	239.1	250.1	337.1	396.7	422.7	260.4	273.5		432.8	457.8	284.9	300.7	406.6	473.7	494.7		329.9	446.2	516.8	536.6	342.8	364.4	488.9	561.9	583.3	372.5	402.4	385.9	402.4	403.9	345.1	346	18.8	(1) 4"	276.8	11.8	(1) 4"	415.1	25.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 4H9-C3-Z	170.5	230.2	269.5	291.4	180	192.4	256.6	300.4	324.2	201.2	212.5	282.4	330	354.6	219.7	230.2	307.5	359.6	386.5	237.9	249.8	335.4	394.8	419.1	258.9	272.7	367.7	430	454.2	282.8	299.2	404	470.3	490.9	308.8	328.3	442.9	512.6	531.9	339.5	361.7	484.8	557.2	577.7	368.9	399.1	384	399.1	401.5	343.5	346	16.5	(1) 4"	276.8	10.7	(1) 4"	415.1	23.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 4H9-C4-Z	175.8	234.3	273.9	294.6	182.9	196.6	260.3	303.7	326.3	203.8	215.7	285.3	332.3	356		233.2	310	361	386.2	239.7	252.9	337	394.9	418.8	260.7	275.5	368.6	430.2	453.5	283.6	301.2	404.1	469.7	489.8	309.5	329.7	442	511.2	529.7	338.5	362.1	483.5	555.1	574.7	368.3	399	385.2	399	401.7	344.7	346	17.9	(1) 4"	276.8	11.5	(1) 4"	415.1	25.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 4H9-C44-Z	175.5	232.6	271.6	291.8	181.7	195.5	257.8	300	322.2	202	213.9	282.2	328.6	351.6	219.9	230.8	306.4	356.5	380.9	237.1	250.1	333	389.6	412.8	257.5	272.3	363.7	424.3	446.9	280	297.6	398.5	462.9	482.6	305.4	325.7	435.5	503.5	521.5	333.4	357.3	476.3	546.6	565.7		393.3	380.3	393.3	396.1	340.4	346	17.1	(1) 4"	276.8	11.1	(1) 4"	415.1	24.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 4H9-C12-Z	180.7	244.2	285.9	310.4	193.8	204.9	272.9	320.4	345.7	215.4	226.3	301.4	352	379	234.8	245.2	328.1	384.1	412.2	254.6	266.1	358.3	421.3	448.8	277.2	290.9	393.2	455.9	485.9	303	319.7	431.7	502.6	524.9	331.1	350.7	473.7	548.2	569.1	364.2	386.9	518.7	595.9		395.7	427.3	409.8	427.3	428.9	367.2	346	18	(1) 4"	276.8	11.8	(1) 4"	415.1	25.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 4H9-C2-Z	181.2	244.2	285.7	308.8	191.3	204.5	272.8	318.4	343.5	213.6	225.5	299.3	349.5	375.6	232.5	243.5	325.1	380.8	408.1	252.3	264.4	355.4	417.5	443.6	274.6	289	389.4	452.2	480.5	299.8	317.1	427.2	497.6	519.2	327.2	347.6	468.6	542.2	562.4	359.5	382.3	512.8	589.2		390.1	422.5	406.6	422.5	425.1	363.8	346	18.8	(1) 4"	276.8	12.1	(1) 4"	415.1	26.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 4H9-C24-Z	186.3	248	289.8	311.7	193.7	208.2	275.5	321.2	345	215.8	228.4	301.9	351.4	376.4	235.2	246.8	327.8	381.6	408.3	253.7	267.5	356.3	417.3	275.8	291.4	389.5	454.5	479	299.9	318.4	426.9	496.1	517.2	327.2	348.5	466.8	539.7	559.1	357.7	382.6	510.5	585.9	606.5	389.1	421.6	407.1	421.6	424.3	364.3	346	17.9	(1) 4"	276.8	11.7	(1) 4"	415.1	25.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 4H9-C44-Z	185.6	245.8	287	308.2	192.2	206.6	272.4	340.2	213.5	226	298	347	371.1	232.4	243.9	323.6	376.3	402	250.5		351.5	411.1	435.5	271.9	287.5	383.9	447.8	471.4	295.7	314.2	420.4	488.2	508.8	322.4	343.7	459.3	530.8	549.7	351.7	376.9	502.2	576.1	596.1	382.8	414.9	401.3	414.9	417.9	359.2	346	17.1	(1) 4"	276.8	11.1	(1) 4"	415.1	24.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 2H12-C12-Z	165.1	216.9	251.5	271	173.5	184	240.1	278.9	300.2	191.7	201.3	262.8	305.3	327.6	207.6	216.6	284.8	331.4	354.6	223.4	233.6	309.4	362.4	384.6	241.7	253.5	338.1	394.3		262.5	276.8		402.3	440.2	285.3	302.2	405.3	469.1	486.5	312.3	331.8	443.2	509.8	528.4	338.3	366.1	353	366.1	368.2	316.1	346	12.4	(1) 4"	276.8	8.2	(1) 4"	415.1	17.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 2H12-C2-Z	168.5	221.5	256.8	276.4	176.9	187.8	245.1	284.8	306.5	195.6	205.7	268.4	311.9	334.7	212	221.3	291	338.5	362.2	228.4	238.8	316.3	370.5	393.2	247.1	259.2	345.7	403.1	428.8	268.4	283	394.1	411.3	450.2	291.7	309.1	414.4	479.7	497.5	319.3	339.3	453.2	521.3	540.4	346	374.4	360.9	374.4	376.6	323.3	346	12.7	(1) 4"	276.8	8.4	(1) 4"	415.1	17.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 2H12-C24-Z	176.2	227.1	262.4	280.2	180.2		248.6	287.2	305.6	196.4	208.2	269.6	311.7	332.1	212.5	222.7	290.6	336	357.4	227.5	239.5	313.8	364.6	385.3	244.7	258.8	340.5	395.8	415.3	264.7	280.5	371	430	447.1	286	305	403.9	466.2	481.6	309.9	332.5	440.4	505	521.3	336.3	366.2	357.2	366.2	369.2	319	346	11.2	(1) 4"	276.8	7.3	(1) 4"	415.1	15.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 2H12-C3-Z	175.9	231.2	268.1	288.9	185	196.2	255.9	297.3	319.9	204.3	214.5	280.1	325.2	348.6	221.2	230.8	303.5	353.1	377.8	238.1	248.9	329.7	386.2	409.9		270.1	360.2	420.2	443.4	279.7	294.9	394.7	459	478.7	303.9	323.8	431.8	499.8	518.3	332.7	353.5	472.2	543.2		360.3	390.1	376.3	390.1		336.7	346	12.4	(1) 4"	276.8	8.2	(1) 4"	415.1	17.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 2H12-C4-Z	178.9	234.1	272	292	185.8	198.4	258.8	301.9	324.1	206.3	216.3	282.4	327.9	351.6	223.2	232.9	305.8	355.9	380.8	240.1	250.9	332.4	389.3	413.2	249.2	262.7	345.2	402.5	426.9	284.6	299.8	401.2	466.1	459.5	308.2	328.1	437.7	506.3	525.1	337.1	358.1	478.2	550.1	569.1		392.8	381.2	392.8	396.1	341.2	346	10.3	(1) 4"	276.8	6.8	(1) 4"	415.1	14.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 2H12-C22-Z	186.2	241.3	279.7	298.9	191.5	204.7	265	306.5	327	209.3	221.7	287.8	333.3	355.8	226.7	237.4	310.7	359.7	383.1	242.8	254.4	335.8	391	413.5	261.8	276.3	364.9	424.8	446	283	299.9	398.1	462	480.5	306.3	326.5	433.6	501.1	517.8	332.3	356.3	473.2	543.1	560.9	360.7	392.9	382.8	392.9	396.1	341.6	346	12.3	(1) 4"	276.8	8.1	(1) 4"	415.1	17.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 2H12-C4-Z	186.7	240.8	278.3	297.2	190.9	204.4	263.5	304.5	324.1	208	220.6	285.8	330.5	352	225.1	235.9	308	356.1	378.7	241	253.6	332.5	386.3	408.4	259.1	274	360.7	419.4	440	280.2		393	455.5	473.7	302.7	322.9	427.7	493.9	510	328	351.9	466.4	534.8	552.1		387.9	378.6	387.9	391.1	337.1	346	11.5	(1) 4"	276.8	7.3	(1) 4"	415.1	15.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 2H12-C12-Z	191.4	251.6	291.7		201.4	213.5	278.5	323.6	348.3	222.4	233.5	304.8	353.9	379.4	240.7	251.1	330.2	384.2	411.3	259	270.8	358.8	420.4	446.1	280.2	293.8	391.9	457.4	482.6	304.2	320.7	429.5	499.6	521.1	330.6	350.3	469.9	544.1	564.2	361.8	384.5	513.9	591.4		391.9	424.4	409.5	424.4	426.8	366.3	346	12.4	(1) 4"	276.8	8.2	(1) 4"	415.1	17.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 2H12-C2-Z	193.3	244.4	316.3	301	194.8	208.4	268.4	325.3	346	212.6	225.1	306.7	355.2	379.5	231.2	241.9	312.1	362.2	387.2	258.4	271.2	340.2	396.2	421.5	264.4	280.6	370.2	429.6	454.2	287.1	303.2	405.2	471.3	492.3	312.5	331.1	443.2	513.1	532.7	341.3	363.1	485.2	558.1	577.8	368.7	398.6	387.5	398.6	401.1	346.1	346	10.3	(1) 4"	276.8	6.8	(1) 4"	415.1	14.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 2H12-C24-Z	260.8	302.4	323.3	206.8	221.2	286.5	331.6	353.6	226	239.4	311.1	360.5	384.8	244.9	256.4	335.8	389	414.3	262.3	275.9	363	422.8	447.2	282.6	298.4	394.4	459.3	482.3	305.7	323.9	430.2	499.5	519.5	330.7	352.6	468.4	541.9	559.8	358.7	384.8	511.4	587.2	606.4	389.5	424.6	413.9	424.6	428.1	369	346	12.3	(1) 4"	276.8	8	(1) 4"	415.1	17.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 2H12-C44-Z	259.9	300.5	321	205.8	220.4	284.3	328.8	349.9	224.1	237.8	308.4	356.8	380	242.7	254.3	332.3	384.5	408.8	273.3	358.8	417	440.8	279.3	295.4	389.1	452.7	474.9	302.1	320.1	423.8	491.5	511.1	326.2	348.1	461.4	533	550.2	353.4	379.2	503	577	595.6	383.4	418.4	408.6	418.4	421.8	364.2	346	11.2	(1) 4"	276.8	7.3	(1) 4"	415.1	15.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 2H12-C12-Z	202.2	265.9	308.4	332.3	212.8	225.6	294.3	342.1	368.2	235	246.6	322.1	374.1	401.2	254.4	265.3	349.1	406.2	434.9	273.7	286.1	379.2	444.5	471.7	296	310.5	414.3	483.7	510.4	321.6	339	454.1	528.5	551.1	349.4	370.2	496.9	575.5	596.8	382.5	406.4	543.6			414.2	448.8	432.9	448.8	451.3	387.1	346	12.4	(1) 4"	276.8	8.2	(1) 4"	415.1	17.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 2H12-C2-Z	203.6	267.7	310.5	333.1	214.2	226.6	296.2	342.5	367.3	236.1	247.5	323.9	374.1	400.6	255.2	265.9	349.1	405.2	433.5	274.2	285.8	377.9	442.4	468.4	294.8	308.1	411.2	479.8	506.3	318.9	335.8	449.5	522.9	544.6	345.3	365.6	490.2	567.3	587.4	376.6	399.8	534.5			403.4	442.2	424.6	442.2	444.6	384.5	346

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 60 50	72 62 55	75 65 55	77 67 55	82 70 55	80 65 55	77 67 60	80 70 60	82 72 60	85 75 60	82 70 65	85 72 65	87 75 65	92 77 65	90 80 70	92 82 70	95 85 70	97 87 70	95 82 75	92 85 75	95 87 75	97 90 75	102 92 70	100 95 70	97 90 75	100 92 75	102 95 75	105 97 75	107 100 75	105 97 80	110 102 80	107 105 80	112 107 80	117 110 80	115 105 80	95 85 80	89.6 80.6 90	102 89.6 90	98.6 89.6 90	98.6 82.4 90	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H 8-4K14-C12-Z	314.7	409		507.4	334.4	350.9	451.7	522.1	560	366.7	383	494.4	569.2	609.9	395.9	411.3	534.3				425.6	442.6	579.3			459.4	479.8		498.2	522.9			540.5	569.1			589.8				682.7			592.6	346	22.9	(1) 4"	276.8	14.9	(1) 4"	415.1	32.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4K14-C22-Z	315.1	408.9	470.6	505.7	332.2	350.3	451		557.6	365	382.1	492.5	567.2	606.3	393.9	410.4	532.3				423.7	441.8	577			457	478.4		495.2	520.9			536.6	567			585.3				678.1			590.9	346	20.4	(1) 4"	276.8	13.3	(1) 4"	415.1	28.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4K14-C34-Z	319	412.4	473.7	507	332.2	353.1		521.1	557.8		384.4	493.2	567.1	605	394.9	412.4	532.6				423.4	443.6	576.2			456.7	479.5		494	520.9			535.1	566.5			582.4				675.4			590	346	22.7	(1) 4"	276.8	14.8	(1) 4"	415.1	32.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4K14-C44-Z	316.8	408	469	501	328.6	349.7	448.5	515.1	550.9		380.3	487.4	560.1	597	390.6	408.1	526.2	605.3			418.3	439	568.9			451.2	474.2			514.7			528	559.5			573.9	610.4			666			582.5	346	21.3	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4L14-C12-Z	329	427.4	491.8	530.2	349.5	366.9	472	545.5	585	383.2	400.3	516.6	594.8		413.7	429.8	558.2				444.6	462.4	605.2			479.9	501.1		520.4	546.1			564.5	594.3							712.9				346	22.9	(1) 4"	276.8	14.9	(1) 4"	415.1	32.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4L14-C22-Z	328.7	426.6	490.9	527.5	346.5	365.4	470.4	542.7	581.6	380.7		513.6	591.4		410.8	428	555.1				441.7	460.6	601.6			476.5	498.8		516.3	543			559.3	591			610				706.8				346	20.4	(1) 4"	276.8	13.3	(1) 4"	415.1	28.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4L14-C34-Z	332.4	429.8	494.2	532.3	346.2	367.9	472.3	543.1	581.4	380.9	400.6	514.9	590.9		411.5	429.7	554.9				441.1	462.1				475.7	499.5		514.4	542.6			557.1	589.9			606.3				703.3				346	22.6	(1) 4"	276.8	14.8	(1) 4"	415.1	32.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4L14-C44-Z	329.8	424.7	488.4	521.7	342.1	364	467.1	536.3	573.5	376.1	395.8	507.5	583.1		406.5	424.7	547.7				435.3	456.9	592			469.4	493.5		507.1	535.5			549.3	582.1			596.8				692.9			606	346	22.3	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4M14-C12-Z	340.4	442.2	508.9	548.5	361.6	379.5	488.4	564.4	605.2	396.5	414.1	534.4			427.9	444.7	577.4				459.9	478.4				496.4	518.4		538.2	564.9			583.7				737.3				346	22.9	(1) 4"	276.8	14.9	(1) 4"	415.1	32.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4M14-C22-Z	339.6	440.7	507.2	545	357.8	377.5	485.9	560.6	600.9	393.2	411.7	530.5			424.3	442.1	573.4				456.2	475.8				492.1	515.1		533.1	560.7			577.5	610.2							729.9				346	20.4	(1) 4"	276.8	13.3	(1) 4"	415.1	28.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4M14-C34-Z	343.2	443.6	509.9	545.5	357.3	379.8	487.7	560.8	600.3	393.2	413.6	530.5	610.1		424.7	443.5	572.8				455.2	477				490.9	515.5		530.7	559.8			574.8	608.6							725.7				346	22.6	(1) 4"	276.8	14.8	(1) 4"	415.1	32.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4M14-C44-Z	340.3	438.2	504	538.3	352.8	375.5	481.9	553.4	591.5	387.9	408.2	523.5			419.1	437.9	565				448.9	471.2	600			484.8	508.9		522.8	552.2			566.2	600							714.4				346	21.3	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2G18-C12-Z	231.3	318.4	376.4	409.1	244	263	357.1	422.4	458.3	274.8	291.6	395	466.8	504.4	301.7	317.1	432.4	511.7	551.7	327.9	345.7	474.4	565.4	603.9	358.8	379.4	523.5		394.1	418.7	579.6		433	462.4			479.4	513.3		524.3	572	549.2	572	575.8	486	346	16	(1) 4"	276.8	10.5	(1) 4"	415.1	22.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2G18-C22-Z	241.8	327.2	386.7	417.7	251.3	271.4	365.5	430.8	464.9	281.3	298.7	402.5	474.6	510.5	307.9	323.8	439.6	517.7	556.6	333.3	352.7	480.4	569.9	607.1	363.9	386.2	528.5		398.1	424.8	583.4		436.8	467.7			480.3	517		526.1	575.3	555.1	575.3	579.5	491.1	346	12.9	(1) 4"	276.8	8.4	(1) 4"	415.1	18.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2G18-C34-Z	256.1	339.5	398.4	427.9	262.5	283.3	375.8	440	471.9		308.7	411	481.8	516.9	316	332.8	446.7	523.8	560.8	341.1	360.9	486.6	574.1	609.8	370.4	393.5	533.1		403.9	430.6	586.7		440.9	472.9			482.4	520.8		528.3	578		578		496.6	346	15.8	(1) 4"	276.8	10.3	(1) 4"	415.1	22.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2G18-C44-Z	258.3	339.7	396.9	425.6	263.3	284.3	374.1	437.1	467.5	288.5	308.3	408.5	477.6	511.7	314.8	331.8	443	518.2	554.1	339.2	358.9	481.7	566.8	601.7	367.3	390.7	526.7		400.4	426.8	578.7		436	467.9			476.3	514.4		521.1	570.4	554.1	570.4	575.7	491.2	346	14.1	(1) 4"	276.8	9.2	(1) 4"	415.1	19.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C12-Z	259.5	355.4	419.6	455.6	273.7	294.4	398.1	470.3	509.9	307.6	326	439.9	519.4	560.9	337.1	354	481.2	568.9		366.1	385.6	527.6			400.2	422.6	582		439.1	466.2			482.1	514.3			533.3				582.8	635.6	610.4		540.4	346	16	(1) 4"	276.8	10.5	(1) 4"	415.1	22.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C22-Z	268.7	362.6	428	462.3	279.2	301.4	404.8	476.7	514.2	312.3	331.4	445.5	524.9	564.5	341.6	359	486.5	572.4		369.6	390.8	531.2			403.3		584.1		440.7	470			483.3	517.2			531	571.3			581.3	635.7			542.8	346	12.9	(1) 4"	276.8	8.4	(1) 4"	415.1	18.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C34-Z	283.1	374.9	439.7	472.2	290.4	313.2	414.9	485.4	520.5	319.8	341.1	453.6	531.4	570	349.2	367.6	492.8	577.4			398.5	536.5			408.9	434.2	587.5		445.6	474.9			486.1	521.2			531.7	573.8			581.9	636.8			547.3	346	15.8	(1) 4"	276.8	10.3	(1) 4"	415.1	22.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C44-Z	284.7	374.2	437	468.6	290.4	313.4	412	481.1	514.5	318.1	339.8	449.7	525.6	562.9	346.9	365.5	487.5	570	609.3	373.7	395.2	529.9			404.4	430.1	579.1		440.6	469.5			479.5	514.4			523.6	565.3			572.5	626.8	609.3		540	346	14.1	(1) 4"	276.8	9.2	(1) 4"	415.1	19.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2I18-C12-Z	280.5	383	451.7	490.3	295.9	317.9	428.7	506.2	548.7	332.1	351.6	473.6	558.7	603.4	363.7	381.7	517.9			394.8	415.4	567.6			431.1	455			472.8	501.7			518.8	553.2			573.6				683.3				581.2	346	16	(1) 4"	276.8	10.5	(1) 4"	415.1	22.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2I18-C22-Z	288.7	388.9	458.7	495.3	299.9	323.5	434	510.7	550.9	335.3	355.6	477.5	562.1	604.5	366.6	385.1	521.1			396.4	419	568.9			432.3	458.2			472.2	503.4			517.7	553.7			568.7				680.4				581.2	346	12.9	(1) 4"	276.8	8.4	(1) 4"	415.1	18.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2I18-C34-Z	303	401	470.2	505	311	335.3	443.8	518.9	556.5	342.4	365.1	484.9	568.1	609.3		393.3	526.8			403	426.1	573.3			437.2	464.1			476.3	507.6			519.5	556.9			568				680.2				584.6	346	15.7	(1) 4"	276.8	10.4	(1) 4"	415.1	22.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2I18-C44-Z	304.2	399.6	466.5	500.3	310.4	334.7	439.8	513.7	549.2	339.9	362.9	480		600.6	370.6	390.2	520.3	608.1		399.1	421.8	565.2			431.6	458.9			470.1	500.8			511.4	548.5			558.2	602.6			675.8	668.4			575.8	346	14.1	(1) 4"	276.8	9.3	(1) 4"	415.1	19.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C12-Z	311.1	423.1	498.3	540.8	328.5	351.9	473.4	558.3	605.2	368	388.9	522.9			402.4	422	571.3			436.6	458.9				476.5	502.5			522.3	553.7			572.6	610.2			646.1				753.3				346	16	(1) 4"	276.8	10.5	(1) 4"	415.1	22.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C22-Z	317.1	426.4	502.4	542.6	329.7	355.2	475.8	559.5	603.4	368.3	390.5	523.3			402.5	422.7	571			435	459.7				474.4	502.4			517.8	551.6			567.4	606.6			645.1				745.2				346	12.9	(1) 4"	276.8	8.4	(1) 4"	415.1	18.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C34-Z		437.5	512.9	550.8	339.9	366.1	484.1	566	607.1	374.3	398.9	529.1			408.4	429.6	574.8			440.2	465.2				477.7	506.7			520.1	554			567.1	607.8			645.2				742.1				346	15.7	(1) 4"	276.8	10.4	(1) 4"	415.1	22.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C44-Z		434.7	507.5	544.2	338.1	364.4	478.6	558.8	597.6	370.4	395.3	522.3	610.2		403.8	424.9	566.1			434.7	459.4				470.2	499.6			511.9	545.2			607.7				727.3				846.4	727.3			608	346	14.1	(1) 4"	276.8	9.3	(1) 4"	415.1	19.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3G18-C12-Z	273.7	368.2	430.4	466.3	290.8	309.1	410.7	481.1	518.9	323.9	340.8	452.7	528.6	568.6		369.1	492.7			382.5	400.4	538.1			416.2	437.3	590.2		454.7	480.3			496.7	526.9			546.2	581.2		593.6	641.1			551.3	346	21.4	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3G18-C22-Z	281.3	375.8	438.6	472.4	294.1	315.5	417.6	486.9	524.5	328	347.2	458	533.6	572.5	357.7	375.2	497.9	580.7		386.2	406.5	542.3			419.9	442.8	593.8		457.6	484.9			499.4	531.2			547.9	584.4		595.3	643.8			555.5	346	18.2	(1) 4"	276.8	11.9	(1) 4"	415.1	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3G18-C34-Z	291.6	383.4	446.3	478.8	301.4	323.6	424.2	492.9	528.5	334	353.4	463.7	538.8	576.1	363.1	380.8	503.4	584.3		390.9	412.3	546.4			424.1	448.3	596.7		460.9	489.7			502.4	535.2			548.4	587		596.5	643.5			559.2	346	21.1	(1) 4"	276.8	13.8	(1) 4"	415.1	29.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3G18-C44-Z	292.3	383.2	447.1	475.8	301.2	323.3	421.8	489.3	523.8	332.1	352	460.3	534.2	570.7	361.1	378.8	499	578.9		388.3	409.6	541.6			420.8	445	590.9		456.9	485.4			497.6	530.7			542.4	581.3		590.1	638.3			554.1	346	19.4	(1) 4"	276.8	12.7	(1) 4"	415.1	27.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H18-C12-Z	305.7	409.5	477.7	517.1	324.8	344.6	456	533.2	574.8	361	379.4	502	585.1		392.7	410.4	545.9			425.1	444.7	595.4			461.9	485			505.1	532.1			550	582.9			604.1				708.1				346	21.4	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H18-C22-Z	312.4	416	484.7	521.8	326.7	349.9	461.7	537.6	578.7	363.7	384.7	505.8	588.6		396.1	415.2	549.5			427.2	449.4	597.9			464	489			505.1	534.9			550.6	585.4			603.4				708.3				346	18.2	(1) 4"	276.8	11.9	(1) 4"	415.1	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H18-C34-Z	322.8	423.4	492.3	527.9	333.6	357.9	468	543.2	582	369.3	390.4	511.1	593.4		401	420.4	554.3			431.4	454.6	601.2			467.5	494			507.6	538.8			552.7	588.6			602.6				708.8				346	21.1	(1) 4"	276.8	13.8	(1) 4"	415.1	29.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H18-C44-Z	322.9	421.3	489.1	523.7	332.7	356.8	464.5	538.2	575.7	366.3	388.1	506.4	587.1		398	417.2	548.5			427.6	450.7	594.7			470.2	489.3			502.2	533.2			546.2	582.2			594.8			608	699.6				346	19.4	(1) 4"	276.8	12.7	(1) 4"	415.1	27.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I18-C12-Z	329.8	440.2		554.8	350.2	371.2	489.8	572.1		388.6	408.3	538.8			422.4	441.1	585.5			456.9	477.6				495.9	520.5			540.7	570.6			589.6								757.7				346	21.3	(1) 4"	276.8	14	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I18-C22-Z	335.4	445.6	518.9	558.3	350.7		494.3	574.9		390.1	412.3	541.2			424.5	444.8	587.5			457.5	481.1				496.5	523			540.1	571.7			588.4								755.9				346	18.2	(1) 4"	276.8	11.9	(1) 4"	415.1	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I18-C34-Z	345.8	452.9	526.3	564.1	357.3	383.2	500.3	580.2		395.2	417.7	546			428.9	449.5	591.7			461.1	485.8				499.5	527.4			541.9	575			589.6								755.3				346	21.1	(1) 4"	276.8	13.8	(1) 4"	415.1	29.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3I18-C44-Z	345.3	450.1	522.1		355.7	381.4	496.8	574.1		391.3	414.5	540.2			425	445.4	584.8			456.4	480.9				493.7	521.7			535.3	568.1			581.8								744.5				346	19.4	(1) 4"	276.8	12.7	(1) 4"	415.1	27.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3J18-C12-Z	364.4	484.7	563.9	609.5		409.6	538.7			428.9	450.2	592			465.4	485.8				503.1	525.4				545.5	572.2			594.3												829.9				346	21.3	(1) 4"	276.8	14	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3J18-C22-Z	368.2	488.1	567.4	610.1	385.3	411.8	540.7			428	451.8	591.7			465.2	487				501.1	526.4				543.3	571.9			590.6												824.3				346	18.2	(1) 4"	276.8	11.9	(1) 4"	415.1	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3J18-C34-Z	378	494.2	573.7		390.7	418.6	545.6			431.9	456.1	595.2			468.5	490.6				503.3	529.9				544.8	575			590.7												821.3				346	21.1	(1) 4"	276.8	13.8	(1) 4"	415.1	29.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3J18-C44-Z	376.4	489.9	567.9	607.7	387.9	415.7	539.5			426.7	451.6	587.5			463	485				497	523.4				537.2	567.4			584.5												807.9				346	19.4	(1) 4"	276.8	12.7	(1) 4"	415.1	27.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4G18-C12-Z	289.6	387.9	452.6	490.5	309.1	326.8	432.5	506.2	545.5	342.9	360.2	476.8	555.5	597.8	373	389.8	518.7	606.1		404.2	422.6	566			439.5	461.4			480.1	506.7			524.3	555.3			576.2				674.7			580.2	346	26.7	(1) 4"	276.8	17.4	(1) 4"	415.1	37.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4G18-C22-Z	297	395.4	460.1	496.4	311.9	333.3	439	511.5	550.8	347	366.2	481.9	560.7	601.8	377.8	395.8	523.9	610.5		408.4	428.7	570.8			443.7	467.1			483.8	511.6			527.5	560.3			579.1				677.5			585.6	346	23.6	(1) 4"	276.8	15.4	(1) 4"	415.1	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4G18-C34-Z	306.2	402.6	467.8	502	317.7	340.5	445.9	517	555.6	352.3	372.6	487.3	565.2	605	383.3	402	528.8			412.9	435.2	574.7			448	472.8			486.9	516.2			530.5	564.4			580.2				679.6			589.2	346	26.4	(1) 4"	276.8	17.2	(1) 4"	415.1	37.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4G18-C44-Z	307.3	401.5	465.9	499.3	317.4	340.2	444.7	514.3	551.1	351.1	371.3	484.8	561.5	600.3	381.5	400.1	525.6	609.1		410.6	432.8	570.6			445.3	470.3			483.5	513.1			526.6	560.6			575				673.7			585	346	26.1	(1) 4"	276.8	17.1	(1) 4"	415.1	37.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4H18-C12-Z	323.8	431.7	502.7	544.2	345.4	364.6	480.5	561.4	604.5	382.2	401.2	529.2			415.3	433.7	575.1			449.4	469.5				488.1	512			532.5	561.6			580.8				745.5				346	26.7	(1) 4"	276.8	17.4	(1) 4"	415.1	37.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4H18-C22-Z	330.4	438.3	509.5	549.1	346.8	370.2	486.1	565.7	608.7	385.3	406.3	533.2			419	438.7	579			452.4	474.7				491	516.6			534.8	565.2			582.5				747				747				346	23.5	(1) 4"	276.8	15.3	(1) 4"	415.1	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4H18-C34-Z	339.8	445.5	517.2	554.6	352.4	377.3	492.9	571		390.3		538.4			424.2	444.6	583.6			456.5	480.8				494.8	522			537.2	569.3			584.7				747.8								346	26.4	(1) 4"	276.8	17.2	(1) 4"	415.1	37.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4H18-C44-Z	340.2	443.5	514.1	550.8	351.3	376.3	489.7	566.9	607.1	388.3	410.3	536.4			421.4	441.6	579.1			453.1	477.2				490.8	518.2			532.5	564.9			579.4				740				740				346	24.7	(1) 4"	276.8	16.1	(1) 4"	415.1	35.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4I18-C12-Z	349.2		540.2	584.4	372.4	392.9	516.5	602.7		411.7	431.8	568.3			447	466.4				483.3	504.7				524.4	549.8			571.6	602.6											798.4				346	26.6	(1) 4"	276.8	17.4	(1) 4"	415.1	37.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4I18-C22-Z	355.2	470.3	546.1	588.3		397.7	521.2	605.9		413.7	436.2	571.2			449.7	470.5				485.1	508.7				526.1	553.2			572.5	604.8											798.2				346	23.6	(1) 4"	276.8	15.4	(1) 4"	415.1	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4I18-C34-Z	364.7	477.3	553.7	593.6	378.1	404.7	527.8			418.4	442	576.1			454.4	476.1				488.7	514.5				529.5	558.3			608.5												798.1				346	26.4	(1) 4"	276.8	17.2	(1) 4"	415.1	37.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4I18-C44-Z	364.5	474.6	549.8	588.7	376.4	403.1	523.6	605.7		415.6	439	571			450.7	472.2				484.3	510				524.3	553.4			568.5												788.8				346	26.1	(1) 4"	276.8	16.1	(1) 4"	415.1	35	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4J18-C12-Z	386.4	511.9	594.3		411.9	434.1	568.7			454.6	476.5				493.1	514.2				532.6	555.8				577.3	605															875.3				346	26.6	(1) 4"	276.8	17.4	(1) 4"	415.1	37.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4J18-C22-Z	390.8	515.9	598.3		410.3	437	571.3			454.7	478.8				493.6	516.1				532.2	557.7				576.7	606															871.9				346	23.5	(1) 4"	276.8	15.4	(1) 4"	415.1	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4J18-C34-Z	399.6	522.2	605.1		414.4	443.2	577			458.3	483.8				497.4	520.8				534.6	562.5				578.7	610															869.8				346	26.4	(1) 4"	276.8	17.3	(1) 4"	415.1	37.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4J18-C44-Z	398.6	518	599.6		411.5	440.4	571.2			454.2	479.5				492.2	515.5				528.6	556.4				571.9	603.3															858				346	24.7	(1) 4"	276.8	16.2	(1) 4"	415.1	35	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4K18-C12-Z	413.7	546.8			440.8	464.2	606.8			486.1	509.3				526.7	549.1				568.6	593.1																			931.4				346	26.7	(1) 4"	276.8	17.4	(1) 4"	415.1	37.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4K18-C22-Z	416.7	549.1			437.5	465.6	607.7			484.5	509.8				525.5	549.4				566.4	593.3																			925.2				346	23.6	(1) 4"	276.8	15.4	(1) 4"	415.1	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4K18-C34-Z	424.9	554.7			440.8	471.2				487.3	514.1				528.5	553.2				567.7	597.2																			921.5				346	26.4	(1) 4

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 63 50	72 60 50	75 63 55	77 65 55	82 70 55	80 67 60	77 65 60	80 67 60	82 72 60	85 75 60	82 70 65	85 72 65	87 75 65	92 77 65	90 77 70	92 80 70	95 82 70	92 85 70	95 90 70	102 87 75	100 90 75	97 95 75	100 97 75	105 100 75	102 105 75	110 107 75	107 100 80	105 102 80	112 105 80	117 107 80	115 105 80	95 85 80	89.6 80.6 90	102 89.6 80	98.6 89.6 80	98.6 82.4 80	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H 8-2J24-C34-Z	521.5	604.8	646.6	413.6	442.4	573	663.1	707.3	452.1	478.9	622.3	721.1	769.7	492.3	521.2	677.5	778.1	828.6	524.5	551.8	725.9	845.5	894.4	565.3	596.8	788.7	918.7	964.6	611.3	647.8	860.4	999	1039	661.4	705.1	937.3	1083.8	1119.6	717.4	769.5	1022.8	1174.4	1212.8	778.9	849.1	827.9	849.1	856.2	738	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2J24-C34-C		519.7	601	642	411.6	440.9	568.6	657.6	699.8	448.3	475.6	616.7	713.7	760	485.4	508.7	664.6	768.9	817.6	519.5	546.6	717.5	834	881.6	558.5	590.8	778.2	905.4	949.8	604.2	640.2	847.7	983	1022.3	652.4	696.1	922.7	1065.9	1100.4	706.7	758.5	1006	1154.1	1191.2	766.7	836.8	817.3	836.8	843.6	728.5	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2K24-C12-Z	404.5	531.8	616.8	664.6	425.6	451.1	588.7	684.1	736.4	469.1	493.3	644.2	748.1	802.3	508.8	530.6	698.1	812.4	869.8	547.4	572.2	758.5	888.9	943.5	592.1	621	826.6	967.5	1020.7	643.2	678	908.2	1057	1102.3	698.9	740.4	993.7	1151	1193.7	765	812.9	1087.1			828.5	897.5	892.5	897.5	902.5	774.3	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2K24-C34-C	407.2	533.5	620.5	666.3	423.2	452	590	685	734.6	467.8	492.9	643.9	748.3	800.4	506.9	529.8	697.4	810.1	865.6	543.9	571.6	755.9	884.1	936.7	588.3	619.7	824.3	961.9	1013	637.2	675.1	901.7	1048.9	1093.2	692.5	736.3	984.7	1140.9	1181	754.1	806	1076.5			818.8	890.4	863.1	890.4	896.2	769.8	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2K24-C34-Z	422.7	548.3	636.1	680.2	434.6	464.8	602.5	697.5	744	475	503.3	654.4	758.5	809.7	514.6	538.9	706.2	818.5	871.8	551.3	579.9	763.6	889.6	940.9	594.1	627.3	829.6	966.6	1015	642.5	680.9	905	1051.1	1093.3	695.3	741.3	986	1140.5	1178.2	754.2	809	1076			818.9	893.2	871	893.2	900.5	775.9	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2K24-C34-C	422.6	545.8	631.2	674.6	431.9	462.7	597.1	690.8	735.3	470.4	499.2	647.6	749.8	798.6	509.4	533.9	698	807.8	859.1	545.3	573.7	753.7	876.2	926.4	586.2	620.2	817.5	951.3	998	634.1	672.1	890.4	1033	1074.3	684.8	730.7	969.3	1120.2	1156.4	741.8	796.3	1056.9	1212.8		804.9	879	858.7	879	886.1	764.9	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3J24-C12-Z	392.4	514.6	594.9	641.7		438.7	569.7	661	709.9	458.8	480.1	624.5	722.3	774	496	516.6	676.3	784.4	838.1	534.4	557	734.7	856.4	908.8	577.9	604.9	801.7	929.9	980.8	627.8	660.5	876.5	1013.4	1056.5	682	720.4	957.5	1101.2	1141.8	745.7	790.3	1044.3	1193.5		806.6	867.4	834.1	867.4	875.1	751.4	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3J24-C12-C	397.4	520	600.9	645.7	416.6	442.7	574.2	664.4	713.1	459.9	481.2	627.3	725	775.6	498	520.1	679	786	839.1	536.9	560.7	736.5	857.7	908.3	579	607.9	803	931.2	980.6	628.1	662.5	877.6	1014.1	1056.4	681.8	722.3	957.5	1101.1	1140.5	744.9	790.8	1043.9	1193		805.4	867.4	836.5	867.4	872.5	753.6	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3J24-C34-Z	407	525.2	606.1	647.8	419.9	448.4	577.7	665.6	710.9	462	486.9	628.2	724.5	771.9	499.5	522.3	678.8	782.4	833	535.3	562.6	733.9	851.1	899.2	577.8	608.8	797.9	923.2	970.3	624.7	661.4	870	1003.4	1044.3	677.5	719.7	947	1087.7	1125	735.6	785.3	1031.6	1177.1	1216.7	797	859.3	832	859.3	865.2	750.1	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3J24-C34-C	419.6	549.6	635.2	685.1	446.1	468.9	608.3	705.4	757.4	490.2	512.8	666.6	770.4	825.5	529.9	551.6	721.4	836.6	893.6	570.6	594.7	783.7	912.9	968.5	616.7	645.3	854.7	991.1	1044.8	669.7	704.5	934.2	1079.4	1125.3	727.2	768	1019.9	1172.8	1216	794.9	842.1	1111.2			859.5	924.5	889.4	924.5	928.3	801.1	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3J24-C34-Z	423.7	554	640	687.4	447.1	470.2	611.6	707.2	759.2	490	515.1	667.8	771.7	825.3	530.4	554.7	720.6	822.4	884.2	565.7	592.6	774.5	901.3	955.7	616.2	646.6	853.9	990.1	1042.4	682.2	704.7	933	1077.9	1122.6	725	768	1017.5	1169.9	1211.5	791.7	840.7	1109			858.5	923.2	889.8	922.2	927.6	800.3	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3K24-C12-Z	433.7	562.1	649.1	694.5	449.1	479.3	619.1	714.1	763.4	494.9	521.5	673.9	777.3	828.9	535.5	559.8	728.3	840	895	574.1	603.1	787.6	914.2	966.3	620	652.8	856.5	991.6	1042.3	670.3	709.2	934.2	1077.9	1121.8	727	771.8	1017.1	1168.5		790.1	842.5	1107.9			855.5	922.9	893.3	922.9	929	804.6	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3K24-C12-C	432.7	558.3	644.2	688.5	446.3	476.6	613.8	707.2	756.9	490.9	517.3	667.2	769.3	819.6	530.5	554.7	720.7	830.7	884	568.3	597.3	779.2	903.2	954	613.2	646.1	846.7	979.4	1028.8	662.8	701.6	922.8	1064.1	1107		763.5	1003.9	1152.9	1192.1		832.6	1093.3			844.7	911.3	883.2	911.3	917.8	795.8	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3K24-C34-Z	458.6	600.1	693.1	747.2	487.4	512.2	663.8	769.4	826	535.3	559.9	726.9	840.3	899.8	578.4	602	786.6	911.6	973.6	622.7	648.7	854.1	994.5	1054.8	672.7	703.7	931.2	1079.1	1137.4	730.1	767.8	1017.4	1175.1			792.6	1106.9	1110.1			865.9	917.1	1210			935.8	1006.8	968.9	1006.8	1011	872.6	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3K24-C34-C	460.8	602.4	695.8	747.4	482.7	513	664.8	768.5	824.9	532.7	559	726.3	838.3	896.1	576.5	601.9	784.9	907.9	969	619.4	648.4	850.5	989.8	1047.9	669.2	702.6	926.6	1074.1	1130.7	725.4	764.8	1012.2	1169	1217.1	786.6	833.3	1103.4					911.8	1202.2		928.2	1000.4	965.9	1000.4	1006.2	869.5	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3K24-C34-C	471	610	704.6	753.7	487.5	520.2	671.8	774.7	828	537	565.7	730.9	843.2	898.9	580.8	607	789.9	910.7	970	622.4	653.8	853.7	990.6	1046.7	671.9	707.4	928.1	1074.2	1128.7	726.3	768.5	1011.7	1167.2	1214.3	787.4	834.5	1100.9			855.1	912	1198.9			925.8	999.4	968.2	999.4	1006.1	871.5	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3K24-C44-Z	468.9	605	698.2	746	483.5	516.4	664.8	765.9	817.4	531.6	560.2	722.4	832.9	887.4	574.3	600.3	779.9	899	956.4	615	646.2	842.8	977	1031.6	663.3	698.8	915.7	1059.1	1112	716.7	758.6	997.5	1150	1196.1	776.5	825.2	1084.7			842.1	899.6	1180.8			984.9	955.6	984.9	992	860.3	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4J24-C12-Z	486	635.7	734	791.2	516.6	542.7	703.2	814.7	874.4	567.2	593.1	769.7	889.2	952.6	612.7	637.7	832.8	965	1030.5	659.5	686.9	904.1	1052.5	1116	712.3	745.1	985.5	1141.9	1203.4	772.9	812.8	1076.6			838.9	885.8	1174.4			916.4	970.4				990.2	1065.3	1025.5	1065.3	1069.6	923.6	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4J24-C12-C	486.8	636.1	734.6	789	509.9	541.8	701.9	813.5	870.7	562.6	591.4	766	884.9	946	608.8	635.4	828.4	958.2	1022.6	654	684.5	897.7	1044.6	1105.6	706.5	741.4	977.9	1133.5	1192.8	765.6	807.2	1067.8			830.8	879.3	1163.8			906	962				979.2	1055.5	1019.2	1055.5	1061.6	917.4	691.9	16.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4J24-C12-C	496.6	643.2	743	794.8	514	548.5	708.2	816.8	872.8	566.1	596.3	770.5	889.1	947.6	612.3	639.8	832.4	959.9	1022.2	656	689	899.6	1043.9	1102.8	708	745.3	977.9	1131.8	1189.2	765.2	809.8	1065.9			829.6	880.5	1159.6				960.6				975	1053	1020.4	1053	1059.9	918.2	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4J24-C34-Z	493.7	637	735.3	785.8	509.1	543.7	700	806.5	860.7	559.7	589.8	760.5	876.9	934.2	604.6	631.9	821	946.3	1006.7	647.3	680.2	887	1028.4	1085.6		735.4	963.7	1114.5	1169.9	754.2	798.1	1049.5	1210		816.9	868	1141			885.7	946.2				959.4	1036.2	1005.8	1036.2	1043.7	905.2	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	9.3	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H24-C12-Z	415.9	548.4	635.2	686.8		466.8	608.6	707.7	760.9	488.7	511.7	668.6	774.1	831.5	529.7	551.7	724.8	842.4	901.5	571.5	595.9	788.5	920.4	979	619.2	648.1	862.7	1001.5	1057.5	673.9	709.1	943.7	1092.6	1140.1	733.6	774.2	1032.5	1189		803.4	851.1	1127.7			870.1	934.8	896.6	934.8	937.9	807.5	691.9	20.8	(4) 4"	553.5	13.6	(4) 4"	830.3	29.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H24-C12-C	421.2	553.3	640.5	690	444.1	470.5	614.5	710.7	763.5	490.7	515.3	671.3	777.1	832.7	534.1	555.3	727.8	844.3	902.3	573.8	599.7	791.1	922.9	978.7	621.2	651.5	864.1	1003	1057.6	675.2	711.8	945.9	1093.8	1140.5	734	777.2	1033.7	1189.3		803.3	852.9	1128			870.4	935.1	899.4	935.1	940.1	811.1	691.9	18.7	(4) 4"	553.5	12.2	(4) 4"	830.3	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H24-C34-Z	430.2	561.9	648.9	695.8	448.2	478.1	619.8	716	768	495.5	522.6	676.4	781.2	835.1	537.1	562.1	732.4	847		577.4	606.2	794.5	924.3	978.8	624.7	657.2	866.3	1004.2	1057.6	677.6	716.1	947.2	1094.1	1140.1	736.2	781	1033.7	1188.6		803.7	855.2	1127.6			870.4	936	902	936	941.7	814.3	691.9	20.7	(4) 4"	553.5	13.5	(4) 4"	830.3	29.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H24-C44-Z	429.8	558.6	645.4	690.7	445.8	475.9	616.3	710.7	761.8	492.2	519.1	671.5	774.9	827.5	533.6	558.6	726.7	839.4	895.3	573.1	602.8	787.6	915.4	968.8	619.9	652.8	858.3	994.3	1046.7	671.7	710.6	937.9	1082.8	1128.3	729.6		1023.1	1176	1218.3	795.3	847.5	1116			861.8	926.8	893.7	926.8	932.7	807.3	691.9	19.5	(4) 4"	553.5	12.7	(4) 4"	830.3	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4J24-C12-Z	446.3	587.5	680	734.9	475.5	500.4	651.6	757.1	813.9	523.8	548.3	715.4	823.8	888.9		590.8	775.3	900.4	963.3	611.9	637.9	843.1	983.5	1045.7	662.7	693.5	921.8	1069.5	1129	720.9	758.1	1008.1	1166.5	1216.7	784.3	827.6	1102.2			858.4	909.2	1203.3			929.2	998.5	958	998.5	1001.8	863	691.9	20.8	(4) 4"	553.5	13.6	(4) 4"	830.3	29.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4J24-C12-C	450.7	591.5	684.3	737	475	503.3	654.3	759	815.2	526.6	550.8	716.8	829.4	888.3	568.4	593.3	776.8	900.7	962.4	612.8	640.5	844	984	1044.3	663.2	693.5	921.3	1069.1	1127	720.5	759.3	1008.2	1165.6	1214.8	782.8	828.8	1101.4			856.3	909	1201.3			926.8	996.7	959.1	996.7	1002.3	864.9	691.9	18.7	(4) 4"	553.5	12.2	(4) 4"	830.3	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4J24-C34-Z	459.9	599.9	692.9	742.6	478.8	510.6	661.8	764.1	819.3	529	557.8	721.7	823.1	880.9	573.4	600	902.9	963.4	616	646.8	846.9	984.8	1042.5	666.2	700.8	923	1069.5	1126	722.2	763.2	1008.6	1164.7	1213.4	784.3	832	1100.2			855.6	910.5	1199.7			926.4	996.7	961.2	996.7	1002.8	867.5	691.9	20.7	(4) 4"	553.5	13.5	(4) 4"	830.3	29.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C12-Z	458.8	595.7	688.1	736.4	475.7	507.8	657	757.7	811.4	524.8	553.5	715.2	825.5	881.2	568.7	595.2	774.2	893.7	953.1	610.6	642	838.6	974.1	1030.6	660.2	695.4		1057.7	1113	715	756.4	997.6	1151.3	1199.3	776.3	823.4	1087.6			845.5	901.2	1185.9			916.1	985.6	951.3	985.6	992	859	691.9	19.5	(4) 4"	553.5	12.7	(4) 4"	830.3	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C12-C	490.2	644.1	745.1	804.8	522.1	549.1	714	829.1	890.6	574.6	601.3	783.4	906	972.3	622.1	647.5	848.6	984.7	1053	670.5	698.7	922.1	1075.2	1142.5	725.5	759	1007.6	1168.4		788.8	829.4	1101.4			857.7	904.8	1203.6			938.3	993.5				1015.2	1090.9	1047.3		1094.6	943.6	691.9	20.8	(4) 4"	553.5	13.6	(4) 4"	830.3	29.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C12-C	454.2	587.4	683.2	734.8	519.3	552.6	698.4	798.3	854.4	562.3	590.4	753.4	870.4	931.5	598.3	623.5	782.3	904.4	964.2	644.8	668.8	898.9	1042.1	1098.8	696.9	727.4	967.4	1123.1	1183.1	753.1	785.2	1042.8	1210.7	1261.4	808.8	853.1	1126.1			883.1	938.6	1246.9			957.2	1027.4	990	1027.4	1033.6	891.9	691.9	18.7	(4) 4"	553.5	12.2	(4) 4"	830.3	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C34-Z	458.8	595.7	688.1	736.4	475.7	507.8	657	757.7	811.4	524.8	553.5	715.2	825.5	881.2	568.7	595.2	774.2	893.7	953.1	610.6	642	838.6	974.1	1030.6	660.2	695.4		1057.7	1113	715	756.4	997.6	1151.3	1199.3	776.3	823.4	1087.6			845.5	901.2	1185.9			916.1	985.6	951.3	985.6	992	859	691.9	19.5	(4) 4"	553.5	12.7	(4) 4"	830.3	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C34-C	490.2	644.1	745.1	804.8	522.1	549.1	714	829.1	890.6	574.6	601.3	783.4	906	972.3	622.1	647.5	848.6	984.7	1053	670.5	698.7	922.1	1075.2	1142.5	725.5	759	1007.6	1168.4		788.8	829.4	1101.4			857.7	904.8	1203.6			938.3	993.5				1015.2	1090.9	1047.3		1094.6	943.6	691.9	20.8	(4) 4"	553.5	13.6	(4) 4"	830.3	29.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4K24-C44-Z	454.2	587.4	683.2	734.8	519.3	552.6	698.4	798.3	854.4	562.3	590.4	753.4	870.4	931.5	598.3	623.5	782.3	904.4	964.2	644.8	668.8	898.9	1042.1	1098.8	696.9	727.4	967.4	1123.1	1183.1	753.1	785.2	1042.8	1210.7	1261.4	808.8	853.1	1126.1			883.1	938.6	1246.9			957.2	1027.4	990	1027.4	1033.6	891.9	691.9	18.7	(4) 4"	553.5	12.2	(4) 4"	830.3	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2P28-C12-Z	428.2	557.2	643.2	692	450.5	476	615.3	712.1	764.6	494.5	519	672.1	777.3	832.2	534.9	557.2	726.9	842.8	900.7	574.8	599.7	788.5	920.4	975.9	620.2	649.5	860	999.9	1054.3	672.5	707.7	940.9	1090.7	1137.2	729.1	771.3	1027.9	1186.5		796.6	845.1	1122.5			861.3	930	896.9	930	935.1	805.5	691.9	13.5	(4) 4"	553.5	8.9	(4) 4"	830.3	19.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4J24-C12-Z	434.5	563.9	649.3	698.4	460.8	484.6	624.1	718.4	770.2	497.6	521.7	677.3	782.9	838.3	537.8	561.3	731.9	848.6	906.8	576.1	604.1	793.2	926.5	981.8	624.1	653.6	862.3	1002.4	1055.9	676.2	712.1	941.9	1091.8	1137.2	729.5	771.3	1027.4	1186.1		793.3	845.8	1121.4			859.3	930.5	900.9	930.5	936.4	807.9	691.9	14.2	(4) 4"	553.5	9.3	(4) 4"	830.3	20.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4J24-C34-Z	448.5	576.8	665.8	710.9	461.6	492.6	632.6	729.1	777.4	504.7	537.2	686.3	792.1	844.4	545.3	569.7	740.2	854.4	909.2	583	612.3	799.5	928.3	980.8	627.7	661.4	868.1	1007.6	1057.5	677.6	717.1	946.3	1094.8	1138.7	733	779.7	1029.6	1187		794.3	850	1122.4			861.1	933.9	908.8	933.9	941.1	814.5	691.9	13.3	(4) 4"	553.5	8.7	(4) 4"	830.3	18.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4J24-C44-Z	448.4		661.9	705.5	459.7	490.5	628.5	723.1	769.5	500.4	529.3	680.5	784.3	835.3	540.5	565.5	732.9	844.9	898.1	577.7	607.2	790.8	916.6	968	621.2	655.2	857.5	994.2	1042.8	670.4	709.5	933.6	1079.5	1122.2		770.7	1015.3	1168.3			783.7	839.2	1106.2			898.2	921.6	898	921.6	929.3	804.9	691.9	12	(4) 4"	553.5	7.9	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2Q28-C12-Z	465.9	606.5	700.3	753.6	490.1	517.8	669.8	775.4	832.8	539	564.6	731.6	846.1	906.3	582	606.1	791.2	917.8	981	625.2	652.4	858.3	1002.1	1062.8	674.7	706.5	936.2	1089	1148.2	731.6	769.9	1024.4	1188.2		793.1	839	1119			866.5	919.5				937	1012.5	976.7		1017.8	876.5	691.9	13.5	(4) 4"	553.5	8.8	(4) 4"	830.3	19.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2Q28-C34-Z	470.5	610.9	707	757.5	488.7	519.6	674.1	779.5	834.1	541.6	567.2	734.8	849	906.6	584.3	608.7	794.4	918.6	979.3	628.1	654.5	861.2	1005.6	1059.1	677.2	708.9	939.6	1092.9	1148.3	734.5	772.6	1028.1	1191.5	1215.8	788.6	841.8	1113.7			858.7	916.1	1215.8			930.5	1008.7	977.1	1008.7	1015	875	691.9	11.6	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2Q28-C44-Z	485.3	624.7	721.8	770.4	499.5	532.9	685.2	790	842.3	545.6	576.4	743.3	858.3	915.1	589.5	616.1	801.3	925.5	984.9	630.5	662.2	865.5	1005.4	1062.3	678.6	715.2	939.6	1091.1	1145.2	732.6	775.3	1024.1	1185.7		792.2	843	1114.3			858.3	918.9	1214.7			930.5	1010.6	984.4	1010.6	1018.7	880.9	691.9	13.3	(4) 4"	553.5	8.3	(4) 4"	830.3	18.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2R28-C44-Z	484.6	621.1	716.1	763.7	496.3	530	679.4	782.6	832.4	540.1	571.6	735.9	848.6	903.5	583.4	610.6	792.2	913.8	971.3	623.7	655.6	854.7	990.9	1046.6	670.2	707.4		1074.8	1127.3	723.5	765.8	1008.5	1166.7	1212.8	780.9	831.7	1096.7			845.1	905.5	1194.8			915.9	995.5	971	995.5	1003.7	869	691.9	12	(4) 4"	553.5	7.9	(4) 4"	830.3	17	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4J24-C12-Z	492.1	641	740.5	796.9	517.8	547.2	708.1	819.7	880.8	569.6	596.7	773.4	894.8	958.5	615.1	640.6	836.6	970.5	1037.5	660.8	689.6	907.4	1060.2	1124.3	713.1	746.8	990	1152.3	1215	773.1	813.7	1083.4			838.4	887	1183.9			916.2					990.8	1070.8	1033.3	1070.8	1076.7	926.8	691.9	13.5	(4) 4"	553.5	8.8	(4) 4"	830.3	19.1	(4) 4"
eco-ATWB

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	100	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	107	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	95	97	100	102	105	100	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 8-436-C12-Z	698.6	928.9	1080.3	1168.8	745	785.7	1032.9	1205.3	823.3	863.6	1136.6		894			966.5	1009.4		1048.7	1099.6		1143.2	1205.2																										1596.7														
eco-ATWB-H 8-436-C22-Z	710.4	940.6	1092.2	1176.4	745.6	795.3	1042.4	1211.7	827.4	872.2	1142.3		899.2	940.9		970.1	1017.4		1052.2	1106.4		1145	1209.6																										1596.2														
eco-ATWB-H 8-436-C34-Z	729.2	954.6	1107.3	1187	756.1	809.2	1055.4		836.8	883.9	1152.2		908.7			977.3	1028.9		1058.8	1116.7		1148.6	1216.9																										1596.2														
eco-ATWB-H 8-436-C44-Z	729	949.1	1099.6	1177.3	752.7	806	1047.1	1211.4	831.2	878	1142		901.4	944.4		968.7	1020		1048.6	1106.8		1137	1206																										1577.5														
eco-ATWB-H 8-436-C12-Z	772.7	1023.8	1188.6		823.8	868.1	1137.3		909.2	953			986.1	1028.4		1065.1	1111.6		1154.6	1209.9																										1750.6														
eco-ATWB-H 8-436-C22-Z	781.6	1031.8	1196.6			873.9	1142.5		909.4	957.6			987.1	1032.2		1064.3	1115.3		1153.3	1211.9																										1743.6														
eco-ATWB-H 8-436-C34-Z	799.1	1044.2			828.8	886.4	1153.9		916.6	967.2			994.8	1041.6		1069.1	1124.9		1157.3	1220																										1739.6														
eco-ATWB-H 8-436-C44-Z	797	1035.9	1199.2		823	880.6	1142.3		908.3	958.9			984.4	1030.9		1061.4	1113.2		1143.8	1206.6																										1715.8														
eco-ATWB-H 8-436-C12-Z	827.4	1093.6			881.6	928.5	1213.6		972.2	1018.5			1053.5	1098.1		1137.1	1186.3																														1862.9														
eco-ATWB-H 8-436-C22-Z	833.4	1098.2			875.1	931.2	1215.4		968.9	1019.7			1051.1	1098.7		1132.7	1186.6																														1850.3														
eco-ATWB-H 8-436-C34-Z	849.8	1109.4			881.6	942.3			974.5	1028.3			1057	1106.4		1135.4	1194.3																														1842.9														
eco-ATWB-H 8-436-C44-Z	846.4	1098.8			873.9	934.8	1211.1		964	1017.3			1044.4	1093.3		1121.1	1179.6		1212.4																												1815.6														
eco-ATWB-H 8-2H42-C12-Z	603.9	822	968.4	1050.8	636.3	683.4	919.4	1084.8	1175.4	713.6	755.4	1015.6	1197	780.8	819.4	1109.8		847.1	891.7	1216.2		924.9	976.1			1014.1	1076.1			1112.2	1186.2																1464.2														
eco-ATWB-H 8-2H42-C22-Z	626.3	840.4	989.6	1068	650.1	700.6	936.9	1101.2	1187.1	725.6	769.6	1030.3	1211.3	792.7	832.7	1124.1		856.7	905.4			933.8	989.8			1019.7	1086.9			1117.3	1195																1466.6														
eco-ATWB-H 8-2H42-C34-Z		866.6	1014.9	1088.8	674.2	726.2	958	1119.1	1200.1	741.5	790.3	1046.8		808.9	851.1	1136.9		871.7	921.6			945.9	1003.6			1030	1097.4			1123.2	1203.7																1468.4														
eco-ATWB-H 8-2H42-C44-Z		864.7	1008.1	1092.4	673.9	726.1	951.4	1109.3	1186.1	737.6	786.9	1037.7	1211.2	803.6	845.8	1124.9		864.9	914.3			943.7	994.2			1018.6	1084.8		1210	1108.4	1188.4																1445.9														
eco-ATWB-H 8-2H42-C12-Z	652.7	886.2	1043.4	1132	688.3	738	990.9	1168.6		770.5	815.1	1094.2		842.4	883.7	1195.3		913.7	961.2			997	1051.7			1092.7	1159			1197.9																	1575.6														
eco-ATWB-H 8-2H42-C22-Z	673.1	902.1	1061.6	1145.5	698.8	752.5	1005.4	1180.9		779.5	826.2	1105		851.2	893.9	1205.3		919.7	971.5			1002.1	1061.4			1093.8	1165.2			1198.1																	1572.1														
eco-ATWB-H 8-2H42-C34-Z	704.2	928.1	1086.4	1165.6	722.5	777.9	1025.9	1198		794.7	846.7	1120.6		866.5	911.3	1216.9		933.5	986.6			1012.6	1074.1			1102.3	1174.1			1201.7																	1570.5														
eco-ATWB-H 8-2H42-C44-Z		924.3	1077.5	1154.5	720.9	776.5	1016.9	1185.5		788.9	841.4	1109		859.2	904.1	1201.8		924.5	977.1			999.8	1062.1			1088.1	1158.7			1183.5																	1543.8														
eco-ATWB-H 8-2H42-C12-Z	724.6	980.7	1153.6		764.2	818	1096.1		854.3	902.8	1209.7		933.2	978.3		1011.8	1063.1		1103.4	1163.2		1208.6																										1740.5														
eco-ATWB-H 8-2H42-C22-Z	740.5	991.1	1165.6		769.3	827.7	1104.2		857.7	908.7	1213.8		936.2	982.8		1011.2	1067.7		1101.4	1166.1		1201.6																										1725.7														
eco-ATWB-H 8-2H42-C34-Z	770.9	1015.7	1188.9		791.8	852	1122.5		870.8	927.1			949.2	998		1022.3	1080		1108.8	1175.5		1206.4																										1718.3														
eco-ATWB-H 8-2H42-C44-Z	771.4	1008.9	1176.1		787.6	848	1110.2		862	918.8	1210.6		938.5	987.3		1009.6	1066.8		1091.8	1159.3		1187.8																										1684.5														
eco-ATWB-H 8-2H42-C12-Z	777.4	1050.2			820.3	876.9	1173.2		916.2	967.1			1000.2	1048.1		1084	1138.2		1181.7																												1862.3														
eco-ATWB-H 8-2H42-C22-Z	789.3	1055.8			820.4	882.4	1176.5		914.5	968.7			998.2	1047.7		1077.6	1137.8		1173.6																												1838														
eco-ATWB-H 8-2H42-C34-Z	818.8	1078.6			841.7	905.2	1192.2		925.7	985.2			1008.8	1060.2		1086.3	1147.4		1178																												1825.1														
eco-ATWB-H 8-3H42-C12-Z	817.7	1089.4			835.3	899	1177		914.4	974.4			995.5	1047		1070.8	1131.3		1157.9																												1786.1														
eco-ATWB-H 8-3H42-C22-Z	700.9	933.7		1174.9	743.5	788	1038.1		824.6	866.4	1141.1		896	935.9		968.9	1012.8		1051.2	1103.3		1145.8	1209																										1603.3														
eco-ATWB-H 8-3H42-C22-Z	717.5	950.5	1105.1	1188.2	749.5	801.9	1053.2		832.8	879.9	1152.6		905.8	948.8		975.8	1025.9		1058.5	1114.9		1151	1218																										1607.4														
eco-ATWB-H 8-3H42-C34-Z	740.6	966.9	1121.9	1202	764.8	819.6	1067.4		845.1	892.9	1164.4		916.8	960.6		985.2	1037.7		1066.8	1126.3		1157																										1609.5														
eco-ATWB-H 8-3H42-C44-Z	740.9	962.6	1115.1	1192.9	762.9	817.5	1060		839.1	888.1	1154.4		910.3	953.9		977.1	1029.5		1057	1116.5		1145.6	1215.5																										1590.1														
eco-ATWB-H 8-3H42-C12-Z	755.7	1003.9	1167.4		801.3	848.7	1115.3		887.8	932.1			963.6	1006.1		1041.5	1088.3		1129.2	1184.6																												1716.4														
eco-ATWB-H 8-3H42-C22-Z	770.6	1018.7	1183.7		804.8	860.5	1128.4		893.4	943.6			971.1	1016.9		1045.4	1098.7		1133.2	1193.3																												1716.6														
eco-ATWB-H 8-3H42-C34-Z	793.8	1035	1200.2		819.7	877.9	1141.8		905.1	955.9			981.2	1027.6		1053.9	1109.5		1140.4	1203.6																												1716.3														
eco-ATWB-H 8-3H42-C44-Z	793	1029.2	1191.5		816.5	874.4	1132.4		897	949.4			973	1019.1		1043.9	1099.2		1128.2	1191.4																												1693.4														
eco-ATWB-H 8-3H42-C12-Z	836	1106.6			886.4	937.4			980.4	1028.3			1062.8	1109		1147.4	1198.2																														1881.9														
eco-ATWB-H 8-3H42-C22-Z	847.2	1117.5			884.8	945.3			981.4	1035.6			1065.4	1115.2		1146.3	1204																														1874.6														
eco-ATWB-H 8-3H42-C34-Z	869.8	1132.2			898	961.4			991	1046			1073.6	1123.8		1152.3	1212.6																														1869.9														
eco-ATWB-H 8-3H42-C44-Z	866.8	1123.4			892.4	955.3			979.9	1036.6			1062.2	1112		1138.9	1198.7																														1841.4														
eco-ATWB-H 8-3H42-C12-Z	894.6	1181.5			948.8	1002.4			1048.3	1098.9			1135.3	1184.1																																2002.9														
eco-ATWB-H 8-3H42-C22-Z	902.7	1188.8			943	1006.7			1045.1	1102.1			1133.9	1186.2		1219.3																														1988.8														
eco-ATWB-H 8-3H42-C34-Z	924.3	1201.7			954.4	1021.1			1052.8	1110.8			1140.1	1193																																1980.2														
eco-ATWB-H 8-3H42-C44-Z	919.1	1190.6			946.7	1013.1			1039.3	1099			1126.2	1178.6		1207																														1947.4														
eco-ATWB-H 8-4H42-C12-Z	736.4	977.6	1136.2		784.1	827.5	1086.4		866.7	909.3	1194.9		940.8	981.9		1016.9	1062.1		1103.2	1156.8		1202.3																										1677.5														
eco-ATWB-H 8-4H42-C22-Z	753.2	994.8	1154		789.5	842.2	1101.6		875.6	923	1206.5		951.1	995.4		1025.8	1076.1		1112.3	1169.7		1210.1																										1684.3														
eco-ATWB-H 8-4H42-C34-Z	774.2	1010.9	1171.3		802.2	858.2	1117.1		887.1	936.8	1218.8		963	1008.9		1035.4	1090		1121.4	1182.4		1216.3																										1687.6														
eco-ATWB-H 8-4H42-C44-Z	775.5	1007.1	1165.3		800.4	856.6	1110.5		883.1	932.7	1210.9		957.4	1003		1028.6	1083		1113.3	1174.8		1206.7																										1671.6														
eco-ATWB-H 8-4H42-C12-Z	794.3	1051.7	1221		845.5	891.8	1167.9		933.7	978.9			1012.3	1056		1093.6	1141.5		1185.5																												1797.2														
eco-ATWB-H 8-4H42-C22-Z	809.9	1067.7			848.7	904.8	1181.5		940.5	991			1021.1	1068		1100.2	1153.8		1192.2																												1801														
eco-ATWB-H 8-4H42-C34-Z	831.3	1083.8			861.1	920.8	1196.7		951.6	1004.4			1032.2	1081		1109.1	1167.1		1200.5																												1802.4														
eco-ATWB-H 8-4H42-C44-Z	831.6	1078.5			857.9	917.9	1188.3		946	998.6			1024.8	1073.3		1100.3	1158.1		1190.2																												1783.1														
eco-ATWB-H 8-4H42-C12-Z	879.3	1160.7			936	985.8			1031.7	1080.9			1117.7	1165.3		1206.1																														1972.5														
eco-ATWB-H 8-4H42-C22-Z	892.3	1173.3			934.9	995.8			1034.9	1089.6			1122.4	1173.3		1208.7																														1970.1														
eco-ATWB-H 8-4H42-C34-Z	913.1	1188.3			945.7	1010.7			1044.3	1101.7			1131.9	1184.7		1215.3																														1968														
eco-ATWB-H 8-4H42-C44-Z	911.5	1180.2			940.3	1005.4			1036	1093.1			1121.6	1174		1203.4																														1943.5														
eco-ATWB-H 8-4H42-C12-Z	941.7				1002.2	1054.9			1103.7	1155.9			1195.1																																		2100.9														
eco-ATWB-H 8-4H42-C22-Z	952.1				997.8	1061.9			1103.5	1161.2			1196																																		2092.6														
eco-ATWB-H 8-4H42-C34-Z	971.9				1006.8	1075.5			1111.2	1171.8			1203.9																																		2087.2														
eco-ATWB-H 8-4H42-C44-Z	968.6				999.3	1068.1			1100.7	1160.9			1191																																		2058.6														
eco-ATWB-H 8-2H9-U12-Z	115.7	157.1	185.2	200.2	121.5	130.6	175.7	206.5	136.1	144.3		227.1	244.5	248.9	156.2	210.6	247.6	266.1	161	169.6	229.9	272.1	289.6	175.5	185.2	252.4	297.5	314.6	191.7	203.4	278.1	326.3	340.8	209.8	223.5	305.5	356.5	370.2	230.9	246.7	335.6	388.8	403.3	251.6	274.5	264.9	274.5	276.2	234.6	274	14.9	(1) 4"	299.2	9.9	(1) 4"	4488.8	14.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-U22-Z		161.6	190.2	204.9	124.8	134.5	179.6	210.7	226.5	138.5	147.2	196.8	230.9	248	151.3	158.9	213.9	250.9	268.7	163.3	172.4	232.8	274.7	291.6	177.4	187.9	254.8	299.9	316.1	193.3	205.7	280	328	342.1		225.7	306.6	357.5	370.3	230.6	248.2	336.4	389.2	402.7	251.8	276	268.1	276	278.1	236.9	274	10.4	(1) 4"	299.2	6.8	(1) 4"	4488.8	14.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-U34-Z		169.5	197.9	212.2		141.7	186.2	217.5	232.2	143.6	153.3	202.8	237	253.1	156.2	164.6	219.4	256.1	273.1	168.2	177.6	237.8	278.6	295.4	181.5	192.8	258.8	303.6	319.1		210	283	330.7	344.3	214	229.4	309.2	359.6	371.6	232.9	251.1	338.3	390.4	403.2	253.8	279.2	272.9	279.2	281.5		374	14.7	(1) 4"	299.2	9.6	(1) 4"	4488.8	20.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-U44-Z		170.3	198.3	212			187.5	220.3	233.6	144.5	153.8	202.2	235.8	251.3	156	164.8	218.3	256.8	273.5	167.6	177.2	236.2	276.1	292.3	180.8	191.8	256.5	300.4	315.8	196.3	208.4	279.3	326.9	339.9	212	227.6	305.4	354.9	366.3	230.4	248.5	333.8		392.2	251.7	276	270.6	276	278.1	239	274	12.2	(1) 4"	299.2	8	(1) 4"	4488.8	17.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-U12-Z		167.9	197.7	213.6	130	139.6	187.5	220.3	238.5	146.6	156.4	206.3	242.2		159.1		224.7	264.1	283.5	172.1	181	245.2	290.1	308.7	187.4	197.7	269.2	317.2	334.9	204.7	217	296.4		363.3	223.8	238.4	325.7	379.9	394.3	246.3	263.1	357.7	414.3	429.7	282.7	282.3	292.7	294.4	250.2	290.4	15	(1) 4"	299.2	9.9	(1) 4"	4488.8	17.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-U22-Z		171.6	202	217.6	132.7	143	190.7	223.8	240.5	147.3	156.5	209	245.3	263.3	160.9	168.8		266.4	285.3	173.5	183.1	247.2	291.6		188.5	199.6		318.4	335.5	205.3	218.4	297.1	348.1	363	224	239.5	325.4	379.4	392.9	244.8	263.4	356.9	412.9	427.3	267.3	293	284.7	293	295.2	251.5	374	10.4	(1) 4"	299.2	6.8	(1) 4"	4488.8	14.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-U34-Z			209.8	225.1	139.1	150.2	197.4	230.5	246.2	152.3	162.6	214.9	251.2	268.3	165.7	174.5	232.6	271.5	289.4	178.4	188.2	252		313.1	192.4	204.3	274.2	321.7	338.1	209.2	222.5	299.8	350.4	364.8	226.7	243	327.5	381	393.5	246.7	265.9	358.3	413.5	427	268.8	295.8	289.3	295.8	298.3	255.3	374	12.2	(1) 4"	299.2	9.6	(1) 4"	4488.8	20.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-U44-Z		180.3	210	224.6	139.9	150.8	197.3	229.9	244.8	152.5	162.9		249.7	266.1	165.2	174.5	231.1	269.3	286.5	177.4	187.6	250	292.2	309.5	191.1	203	271.5	318	333.7	207.8	220.7	296.2	345.5	359.7	224.4	240.8	323.2	375.4	387.5	243.7	262.9	353	406.9	420	265.1	292.1	286.6	292.1	294.2	252.9	374	12.2	(1) 4"	299.2	8	(1) 4"	4488.8	17.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-U12-Z	135	182.9	215.2	232.6	142.6	153.6	203.9	239.9	259.5	159.6	170.1	224.6	263.7	283.8	175.5	184.8	244.7		308.8	187.6	198.3	266.9	315.8	336.1	204.2	215.3	293	345	364.9	224.1	236.4	322.6	378.3	395.2	243.9	259.6	354.5	413.4	429.1	268.4	286.5	389.2	450.7	467.6	292.2	318.6	307.4	318.6	320.6	272.4	374	14	(1) 4"	299.2	9.9	(1) 4"	4488.8	20.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-U22-Z	138.4	185.5	218.3	235.1	143.6	154.7	206.2	242	260.1	159.5	169.3	226	265.2	284.8	174.2	182.6	245.7	288		198.1	267.3	315.4	334.7	204	215.9	292.6	344.3	362.9	222.1	236.3	321.2	376.9	392.5	242.4	259.4	352.9	411.8	427.3	267.1	285.4	389.3	449.2	465.7	289.2	316.8	307.8	316.8	319.2	271.9	374	10.4	(1) 4"	299.2	8.8	(1) 4"	4488.8	17.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-U34-Z		193.6	226.1	242.6	150	161.8	212.7	248.5	265.5	164.1	175.2	231.7	270.9	289.3	178.7	188.1	250.7	292.7	312.2	192.4	202.9	271.7	318.4	337.6	207.4	220.2	295.7	346.9	364.6	225.6	239.9	323.3	377.8	393.4	244.4	262	353.2	410.8	424.4		286.7	386.3	445.9	460.4	289.8	319	311.8	319	321.6	275.2	374	14.7	(1) 4"	299.2	9.6	(1) 4"	4488.8	20.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-U44-Z		194	226	241.6	150.4	162.2	212.3	247.4	263.6	164	175.2	230.4	268.8	286.4	177.8	187.6	248.7	289.8	308.5	190.9	201.8	269.1	314.6	333.1	205.7	218.2	292.2	342.2	359.2	223.5	237.5	318.7	371.9	387.1	241.4	259.1	347.8	404.1	417	262.3	282.9	379.9	437.9	452.1	285.3	314.8	308.4	314.6	317.2	272.1	374	12.2	(1) 4"	299.2	8	(1) 4"	4488.8	17.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-U12-Z		193.5	227.2	245.5	150.2	161.9	214.2	253.5	274.2	167.1	177.4	237.4	277.4	300	183.1	192.8	258.6	303.8	326.5	197.6	208.4	282.2	333.8	355.3	216.2	227.7	309.8	364.8	385.7	235.8	249.9	341	399.9	417.8	257.9	274.4	374.8	437.1	453.7		302.8	411.4	476.2	494.4	308.8	336.7	334.9	336.7	338.8	287.9	374	15	(1) 4"	299.2	9.9	(1) 4"	4488.8	17.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-U22-Z		195.1	229.6	247.6	151.1	162.7	217	254.6	273.7		178.1	237.8	279	299.7	183.3	192.1	258.5		324.7	197.6	208.4	281.3	331.9	352.3	214.7	227.1	307.9	362.3	382	233.7	248.6	338.1	396.2	413.2	255.1	272.6	370.3	431.8	447.2	278.8	299.7	406.3	470	486.4	304.3	333.4	323.8	333.4	335.9	286.1	374	10.4	(1) 4"	299.2	6.8	(1) 4"	4488.8	14.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-U34-Z	154	203.2	237.4	254.8	157.3	169.8	223.4	261	278.8	172.3	183.8	243.3	284.5	304	187.6	197.6	263.3	307.4	328	201.9	213	285.3	334.6	354.7	217.8	231.3	310.6

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 60 50	72 62 55	75 65 55	77 67 55	82 70 55	80 65 60	77 67 60	82 70 60	85 72 60	82 75 65	85 77 65	87 80 65	92 82 65	90 85 65	92 87 70	97 90 70	95 92 70	92 90 70	95 92 75	97 95 75	102 100 75	97 95 75	100 102 75	102 100 80	107 105 80	102 105 85	107 105 85	112 107 85	110 107 90	112 110 90	117 105 90	115 100 90	95 85 90	89.6 80.6 90	102 89.6 90	98.6 89.6 90	98.6 89.6 90	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 9-2L12-U34-2	229.9	297.3	344.2	368	235.2	251.9	325.6	377	401.5	256.3	271.9	353.4	409.4	436.3	277.6	290.8	380.2	441.1	469.5	297.1	312.6	411.3	478.8	506.3	319.5	337.9	446.3	519.9	545.6	345.6	366.2	486.3	564.8	587.4	373.5	398.4	529.6	612.6	632.4	404.7	434.3	577.7			480.1	469	480	414	417.2	374	17.7	(1) 4"	448.0	24.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2L12-U44-2		296.7	342.3	365.2	234.4	251.4	323.3	373.7	397.2	254.5	270.3	349.9	404.9	430.6	274.9	288.7	376.7	435.7	462.7	294.2	309.6	406.3	471.8	498.5	315.7	334	439.9	511.8	536.5	341.4	361.8	479.6	555.1	577	367.8	392.9	520.7	601.6	620.6	398.1	427.6	567.3	650.8		431.7	472.4	462.7	472.4	476.4	411.4	374	14.4	(1) 4"	448.0	20.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J12-U12-2	217.7	285.5	330.2	355.9		243.2	315.9	366.4	393.1	234	266	346	400.3	428.6	274.6	286.1	374.6	434.5	464.2	295.8	308.5	406.9	474.4	503.1	319.7	334.8	443.9	514.8	542.9	347.2	365.4	485.3	561.1	584.7	377.1	398.5	529.9	609.5	632	412.3	437.1	577.8			445.8	480	462.2	480	482.3	415.9	374	22.4	(1) 4"	299.2	14.7	(1) 4"	448.0	31.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J12-U22-2	221.1	289.1	334.2	358.4	230.7	245.8	319.1	368.7	395.7	254.9	268.5	347.9	402.1	429.7	276	288.5	376.3	435.5	464.7	296.4	310.9	407.8	474.8	502.5	320.4	336.7	444.3	515.3	542.4	347.2	366.5	485.4	560.9	584.1	376.8	399.5	529.2	608.7	630.2	411	437	576.9	659.2		444.7	479.7	463.3	479.7	482.6	416.8	374	16.3	(1) 4"	299.2	10.7	(1) 4"	448.0	23.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J12-U34-2	226.7	293	338.3	361.8	233.9	249.8	322.3	371.7	397.1	257.4	271.3	350.5	404.5	431.1	278.3	291	378.7	436.8	465.2	298.2	313.4	409.4	475.2	502.1	321.8	339.1	445.1		541.6	347.9	368.4	485.3	560.1	582.8	377.3	400.8	528.3		627.7	409.8	437.4	575.4	656.9		443.8	479.4	464.5	479.4	482.6	418	374	22	(1) 4"	299.2	14.4	(1) 4"	448.0	31	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J12-U24-2	226.3	291.4	336	358.8	232.9	248.8	319.8	368.3	392.8	255.2	269.5	347.2	400.2	426.3	275.9	288.6	374.8	432	459.5	295.4	310.6	405	469.5	495.7	318.5	335.8	509	534.4	344.1	364.4	479.3	552.8	575	372.8	396.4	521.3	598.8	619	404.3	432.3	567.7	647.7		438.2	473.2	459.2	473.2	476.2	413.4	374	18.7	(1) 4"	299.2	12.2	(1) 4"	448.0	26.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J12-U12-Z	238		360.3	388.2	252.1	265.7	344.8	399.8	429.1	277.5	290.5	377.5	436.4	467.5	299.8	312.3	408.5	473.6	505.8	322.9	336.6	443.4	516.9	547.9	348.8	365.1	483.5	560.8	591	378.6	398.3	528.5	610.8	636.2	411	434.2	576.7			449.1	476	628.7			485.5	522.8	503.5	522.8	525.2	453.2	374	22.4	(1) 4"	299.2	14.7	(1) 4"	448.0	31.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J12-U22-Z	240.5	314.4	363.4	389.5	250.9	267.4	346.8		430	277.2	292	378	436.8	466.7	300.1	313.6	408.8	472.8	504.4	322	337.7	442.7	515.2	545.2	347.9	365.6	482.2	559.1	588.3	376.9	397.9	526.5	608.3	633.3	408.9	433.4	573.8	659.9			482.1	520.3	502.9	520.3	523.4	452.3	374	16.3	(1) 4"	299.2	10.7	(1) 4"	448.0	23.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J12-U34-2	246.1	318.1	367.3	392.7	253.9	271.2	349.8	403.3	430.7	279.4	294.4	380.3	438.8	467.5	301.9	315.6	410.6	473.6	504.2		339.7	443.9	514.9	543.8	348.8	367.4	482.2	558.3	586.4	377	399	525.6	606.4	630.7	408.7	434.1	571.7	656.9			443.4	473.4	622.5			480.2	519	503.5	519	522.6	452.7	374	21.9	(1) 4"	299.2	14.4	(1) 4"	448.0	31	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J12-U44-Z	245.4	315.9	364.4	388.9	252.5	269.7	346.6	399.1	425.5	276.4	291.9	376.1	433.5	461.7	298.9	312.5	405.8	467.6	497.3	319.8	336.2	438.2	508	536.1	344.6	363.3	475.8	550.5	577.6	372.2	394.1	518.2	597.5	621.2	402.9	428.5	563.3	646.9		436.8	467.1	613.1			473.3	511.5	497	511.5	515.4	447.1	374	18.6	(1) 4"	299.2	12.2	(1) 4"	448.0	26.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J12-U12-Z	252.3	330.2	381.6	411.3	267.3	281.6	365.2	423.2	454.5		307.8	399.8	462.1	494.8	317.7	330.9	432.5	501.2	535.4	342	356.5	467.3	543.7	575.3	367.3	385.8	508.8	589.9	620.8	397.8	419.9	555.5	641.6			435.1	459.7	610.2			513.8	553.2	533	553.2	555.7	479.6	374	22.4	(1) 4"	299.2	14.7	(1) 4"	448.0	31.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J12-U34-Z		331.9	383.7	411.3	265.1	282.3	366.2	423.1	453.9	292.8	308.2	399.1	461.1	492.7	316.9	331.1	431.5	499	532.4	340	356.5	467.3	543.7	575.3	367.3	385.8	508.8	589.9	620.8	397.8	419.9	555.5	641.6			470.4	500	659.4			508.6	548.9	530.7	548.9	552.3	477.2	374	22.4	(1) 4"	299.2	14.7	(1) 4"	448.0	23.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K12-U34-Z	259.5	335.3	387.3	414	267.8	286	368.8	425.2	454	294.5	310.3	400.8	462.5	492.8	318.2	332.6	432.8	499.3	531.3	340.8	358	467.7		573	367.6	387.2	508.1	588.1	617.7	397.2	420.4	553.7	638.7			467	498.6	655.5			505.7	546.7	530.5	546.7	550.5	476.9	374	21.9	(1) 4"	299.2	14.4	(1) 4"	448.0	31	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K12-U44-Z	258.4	332.8	383.8	409.7	265.9	284	365	420.3	448	291	307.4	396.1	456.5	486.2	314.6	329	427.2	492.3	523.4	336.7	353.8	461.3	534.6	564.2	362.7	382.3	500.7	579.3	607.8	391.7	414.7	545.3	628.7	653.5	423.9	450.8	592.5			459.4	491.2	644.8			497.7	538.2	523.2	538.2	542.3	470.4	374	18.6	(1) 4"	299.2	12.2	(1) 4"	448.0	26.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J12-U12-Z	263.1	344.4	397.9	428.8	278.8	293.7	380.9	441.4	473.8	306.8	321	416.8	481.7	515.9	331.3	345	450.9	522.6	558	356.6	371.7	489.3	570.2	604.2	385.1	403.1	533.5	618.4	651.7	418	439.6	582.8			495.5	525				535.4	576.6	555.5	576.6	579.1	500	374	22.4	(1) 4"	299.2	14.6	(1) 4"	448.0	31.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J12-U22-Z	264.2	345.2	399.1	427.8	275.8	293.7	380.9	440.1	472.2	304.5	320.7	415.1	479.5	512.4	329.6	344.3	448.8	518.9	553.6	353.6		485.9	565.4	598.2	382.1	401.2	529.1	613.4	645.2	413.6	436.5	577.6			489	519.8				528.7	570.8	551.8	570.8	574.2	496.2	374	16.3	(1) 4"	299.2	10.6	(1) 4"	448.0	23.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J12-U34-2	269.6	348.5	402.5	430.3	278.2	297.1	383.2	441.8	471.7		322.4	416.4	480.5	512.1	330.6	345.5	449.6	518.7	551.9	353.9	371.8	485.8	563.7	595.2	381.7	402.1	527.8	610.9	641.5	412.5	436.6	575			484.9	517.7				525	567.8	551.1	567.8	571.8	495.3	374	21.9	(1) 4"	299.2	14.3	(1) 4"	448.0	31	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3L12-U44-Z	268.3	345.5	398.6	425.4	276	294.8	378.9	436.4	465.2	301.9	319	411.1	473.9	504.8	326.5	341.4	443.4	511	543.3	349.4	367.2	478.7	554.9	585.6	376.3	396.7	519.6	601.2	630.7	406.4	430.2	565.8	652.3			439.7	467.6	614.8			476.5	509.6		516.3	558.5	543.1	558.5	562.7	488.1	374	18.6	(1) 4"	299.2	12.2	(1) 4"	448.0	26.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J12-U32-Z	231.4	305.1	353.5	381.9	246.4	259.5	338.5	393.7	423	271.5	284.4	371.7	430.5	462.1	294.1	306.5	402.9	468.2	500.9	317.4	331	438.2	511.6	543.8	343.7	360	479.1	556.3	587.3	374	393.7	524.1	607	632.6	406.9	431.3	573.2	659.7			445.2	472.9	625.5			482.6	519	498.6	518.7	521.8	450.1	374	20.6	(1) 4"	299.2	13.4	(1) 4"	448.0	29.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J12-U42-Z	240	312.3	361.1	386.6	248.9	265.8	344.7	397.8	426.4	274.9	289.9	375.6	433.7	463.2	298	311.9	406.4	469.7	501.1	320	336.5	440.4	512.2	542.1	346	364.4	479.9	556.2	585.5	374.9	396.6	524.4	605.7	631	407.2	432.3	571.9	657.7			444	473	623.8			481	518.1	500	518.1	521.4	450.9	374	26.2	(1) 4"	299.2	17.1	(1) 4"	448.0	37	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J12-U34-Z	239.8	310.4	358.5	383.5	247.6	264.6	342	394.6	422	272.9	287.9	372.5	429.7	458.4		309.4	402.8	464.9	495.6	317.2	333.6	436.1	506.5	535.8	342.9	361.3	474.9	550	578.6	371.2	393.1	518.5	598.6	623.5	403.1	428.3	565.3	649.8			438.8	468.1	616.4			475.6	512.2	494.8	512.2	515.6	446.4	374	22.9	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.0	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J12-U22-Z	254.4	334.7	387.4	418.5	270.7	284.9	371.1	431.2	463.2	298	312.1	407.2	471.2	505.6	322.6	336.1	441.1	512.2	547.8	348	362.8	479.5	559.4	594.3	376.6	394.2	523.9	607.9	641.6	409.5	430.9	572.9			445.3	470.2	626.2			527.4	567.2	544.9	567.2	569.4	490.3	374	26.7	(1) 4"	299.2	17.5	(1) 4"	448.0	37.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J12-U32-Z	257.2	337.3		419.5	269.7	284.8	372.5	431.8	463.7	298.1	313.5	407.6	471.5	504.7	323	337.4	441.5	511.5	546.3	347.7	364	479.1	558.5	591.7	376.2	394.9	522.7	606.5	639	408.5	430.8	571.7			443.6	470	624			524.7	565	544.6	565	568.4	490.5	374	26.6	(1) 4"	299.2	17.4	(1) 4"	448.0	29.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J12-U42-Z	262.1	340.8	393.9	421.7	271.7	290.1	375.9	433.8	464.6	299.9	316.2	409.5	472.6	504.6	324.9	339.9	442.8	511.5	545.5	348.7	366.6	479.5	557.4	589.6	377	396.9	522.2	605	636.5	408.2	431.8	570.2	658.4			443.1	470.4	621.5			522.7	563.4	544.3	563.4	567	490.3	374	26.2	(1) 4"	299.2	17.1	(1) 4"	448.0	37	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J12-U44-Z	261.6	338.3	390.6	417.7	269.9	288.4	372.4	429.5	459.1	297.3		405.4	467.6	498.6	321.7	336.6	438.3	505.5	538.6	345.1	362.9	474.1	550.4	581.8	372.8	393	515.9	597.3	628.1	403.4	427.3	563	649.7			437.8	465.1	613.3			515.9	556.1	537.8	556.1	559.8	484.9	374	22.9	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.0	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J12-U12-Z		355.7	411.6	444.4	287.9	302.9		457.9	491.9	319.6	331.8	432.6	500.3	536.7	343	357.2	468.4	543.6	581.3	369.8	385.4	508.9	593.5	630.5	400.1	418.8	556	644.9		434.9	457.5	607.7			472.8	499.1				517.3	547.9		559.6	601.8		601.8	604	520.6	374	26.7	(1) 4"	299.2	17.5	(1) 4"	448.0	37.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-U22-Z	272.7	357.3	413.2	444.3	286	303.9	394.9	457.3	490.9	318	332.2	431.6	499.2	534.3	342.3	357.4	467.4	541.4	578.2	368.4	385.6	507.2	591	626.1	398.4	418.2	553.2	641.7		432.5	456.1	604.8			469.6	497.4				513.3	545		555.1	597.9	576.3	597.9	601.4	519.1	374	20.6	(1) 4"	299.2	13.4	(1) 4"	448.0	29.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-U34-Z	277.3	360.4	416.6	445.9	287.5	307	397.6	458.7	491.2	317.3	334.5		499.7	533.4	343.7	359.5	468.2	540.6	576.5	368.8	387.6	506.8	589	623	398.6	419.6	551.8	639.2		431.4	456.3	602.4			468.3	497	656.5			509.9	543.2		552.1	595.2	595.2	599	518.3	374	26.2	(1) 4"	299.2	17.1	(1) 4"	448.0	37	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-U44-Z	276.4	357.3	412.6	441.2	285.2	304.7	393.4	453.6	484.8	314.1	331.2	428.1	493.9	526.4	339.9	355.5	462.8	533.7	568.6	364.6	383.2	500.5	580.9	614	393.6	414.8	544.8	630.3		425.9	451	594			462.1	490.8	646.9			502.2	536		547.7	586.8	590.7	511.7	374	22.9	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.0	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K12-U12-Z	283	371.9	430.3	464.6	301.2	316.9	412.1	478.5	514.1	331.5	347	452.1	522.9	560.8	358.7	373.4	489.5	568	607.3	386.6	402.8	531.8	620	658.7	418.2	437.7	580.8			454.5	478	634.8			494	521.4				540.4	572.3		584.5	628.6	604.1	628.6	630.9	543.8	374	26.7	(1) 4"	299.2	17.5	(1) 4"	448.0	37.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K12-U22-Z	287.1	372.3	428.7	463.4	301.7	317.1	411.9	477.2	513.2	331.2	346.6	451.5	520.5	557.7	357	372.3	487.4	564.5	602.8	384.2	402	528.5	615.6	652.6	415.5	435.1	576.7			451.4	475.1	630.8			489.6	518.5				535.1	568		582.1	624.9	601.2	624.9	627.2	541.1	374	26.6	(1) 4"	299.2	17.4	(1) 4"	448.0	37.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K12-U42-Z	288.9	375.6	434.1	464.6	299.6	319.8	414.2	477.9	511.6	330.6	348.5	451.1	520.5	555.6	358.1	374.5	487.6	563.1	600.4	384.1	403.7	527.8	613.3	648.6	415.1	437	574.6			449.2	475.1	627.1			487.5	517.4				530.8	565.5		574.6	619.6	599	619.6	623.6	539.6	374	26.2	(1) 4"	299.2	17.1	(1) 4"	448.0	37	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K12-U44-Z	287.8	372	429.6	459.3	296.9	317.2	409.5	472.2	504.5	327	344.7	445.5	514	547.9	353.7	370	481.6	555.4	591.6	379.2	398.7	520.8	604.4	638.7	409.5	431.6	566.4	655.7			443	469.2	617.8			480.6	510.6				522.3	557.4		565.8	610.3	590.6	610.3	614.4	532.3	374	22.9	(1) 4"	299.2	14.9	(1) 4"	448.0	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H14-U12-Z	222.3	289.3	333.9	358.8	232.8	246.8	319.2	369.2	396.3	256.3	269	348.2	402.7	430.9	276.8	288.6	376.5	436.9	466.3	297.2	310.5	408.2	476.4	505	320.8	336.2	445	512.6	543.6	347.5	367.1	486.2	564.4	588.2	376.9	398.9	531.6	613.7	636.2	411.6	436.9	580.5			445.1	484	464.5	481	483.7	416.1	374	20.3	(1) 4"	299.2	13.4	(1) 4"	448.0	28.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-U22-Z	272.7	354.2	410.2	440.2	285.2	303.9	394.9	457.3	490.9	318	332.2	431.6	499.2	534.3	342.3	357.4	467.4	541.4	578.2	368.4	385.6	507.2	591	626.1	398.4	418.2	553.2	641.7		432.5	456.1	604.8			469.6	497.4				513.3	545		555.1	597.9	576.3	597.9	601.4	519.1	374	20.6	(1) 4"	299.2	13.4	(1) 4"	448.0	29.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-U34-Z	277.3	360.4	416.6	445.9	287.5	307	397.6	458.7	491.2	317.3	334.5		499.7	533.4	343.7	359.5	468.2	540.6	576.5	368.8	387.6	506.8	589	623	398.6	419.6	551.8	639.2		431.4	456.3	602.4			468.3	497	656.5			509.9	543.2		552.1	595.2	595.2	599	518.3	374	26.2	(1) 4"	299.2	17.1	(1) 4"	448.0	37	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-U44-Z	276.4	357.3	412.6	441.2	285.2	304.7	393.4	453.6	484.8	314.1	331.2	428.1	493.9	526.4	339.9	355.5	462.8	533.7	568.6	364.6	383.2	500.5	580.9	614	393.6	414.8	544.8	630.3		425.9	451	594			462.1	490.8	646.9			502.2	536		547.7	586.8	590.7	511.7	374	22.9	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.0	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K18-U12-Z	246.3	318.7	368.2	394.8	254.7	272.1	350.8	406.6	434.8	282.5	296.8	384.5	441.7	471.5	302.7	316.1	421.5	477.3	508.4	326.8	340.2	446.1	519.6	549.6	353.5	370.6	489.3	563.1	593.1	379.6	401.6	529.6	614	639.2	412.1	438.1	579.8			444.6	474.9	629.8			481.9	529.9	507.6	529.9	532.9	458.2	374	13.2	(1) 4"	299.2	8.6	(1) 4"	448.0	23.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K18-U24-Z	254.1	326	376.1	401.2	260.5	278.1	356.8	411.1	437.6	283.6	300	386.5	445.9	475.2	306.5	320.4	426.2	480.4	510.7	327.4	344	449.1	521.1	550.4	351.9	371.2	487	562.9	592.9	378.2	402	530.2	613.8	638	410.1	436.6	576.7			444	475.6	628.4			481.1	523.4	510.5	523.4	527.7	456.5	374	19.7	(1) 4"	299.2	12.9	(1) 4"	448.0	27.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K18-U34-Z	254.5	324.9	373.7	398.2	259.4	277.2	354.1	407.6	432.9	281.3	298.1	383	441.3	469.2	303.7	318	411.9	474.6	504	324.3	340.9	443.8	514	542.6	347.8	367.6	480.5	557.1	583.9	375.4	397.4	524.2	603.4	627.8	404.6	431.1	567.8	654.2		437.5	468.9	618.2			473.8	515.8	503.9	515.8	520.1	450.6	374	15.9	(1) 4"	299.2	10.4	(1) 4"	448.0	22.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K14-U12-Z	255.4	332.6	384.2	412.9	267.6	283.6	367	424.8	456.3	294.7	309.1	400.5	463.4	496.1	318.2	331.7	433.1	502.3	536.8	341.6	356.9	469.6	548.4	581.3	368.6	386.4	511.9	595.8	628.2	399.5	420.7	560	649.9			433.2	458.5	611.9			513.7	553.5	534.6	553.5	556.7	479.2	374	20.3	(1) 4"	299.2	13.2	(1) 4"	448.0	28.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K14-U22-Z	259.1	335.7	388.6	416.6	271.6	286	369.8	427.5	457.2	295.1	310.6	402.3	465.6	497.5	318.8	332.8	434.6	503.1	536.3	341.2	358.2	470.1	547.2	579.3	368.1	386.8	511.4	594.8	625.8	397.2	420.8	558.2	647.4			433.1	458.1	608.5			508.7	551.2	535.1	551.2	554.9	478.5	374	20.3	(1) 4"	299.2	13.1	(1) 4"	448.0	28.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K14-U32-Z	267.3	343.1	396	422.4	273.9	292.5	375.6	432.9	460.8	298.2	315.5	406.5	469.6	500.4	322.1	337	438	505.8	537.9	344.3	361.8	472.7	548.7	579.6	370.1	390.4	512.5	595.2	624.3	399.4	422.8	558.1	646.3			431.3	459.3	607.1			466.9	500.2		506.1	550.8	537.5	550.8	555.5	480.2	374	19.7	(1) 4"	299.2	12.9	(1) 4"	448.0	27.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K14-U44-Z	267.4	341.6	393.1	419	272.5	291.3	372.4	428.8	455.4	295.6	313.2	402.7	464.3	493.6	319.1	334.1	433.1	499.3	530.1	340.8	358.2	466.7	540.6	570.8	365.4	386.3	505.2	586	614.2	394.4	417.5	549.3	635.4		650	429.1	453.2	597.6			509.5	492.7	650	497.2	542.3	530.1	542.3	546.8	473.6	374	19.9	(1) 4"	299.2	10.4	(1) 4"	448.0	22.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J14-U12-Z	265.7	346.2	399.9	430	278.5	295.1	381.9	442.2	475.1	306.7	321.7	416.9	482.7	516.6	331.2	345.1	451	523.1	559.2	355.5	371.5	488.9	571.2	605.5	383.7	402.1	533.2	620.8	654.4	415.9	438	583.4			451.1	477.4	637.4			492.7	523		532.9	576.6	556.7	576.6	579.8	498.8	374	20.3	(1) 4"	299.2	13.2	(1) 4"	448.0	28.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J14-U22-Z	269.2	348.5	403.5	432.2	279.2	298.6	383.9	444.4	474.8	306.2	323.7	417.7	483.1	516.4	331.3	345.4	451.4	523.6	559.8	355.1	371.7	488.4	571.2	605.3	383.5	402.7	534.2	621.1	655.1	416.3	438.5	584.2			447.7	477.1	637.1			522.6	561	537.2	561	564.5	486.3	374	19.4	(1) 4"	299.2	8.6	(1) 4"	448.0	23.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J14-U34-2	294.7	378.1	434.8	464.1

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 60 50	72 62 55	75 65 55	77 67 55	82 70 55	80 65 55	77 67 60	80 70 60	82 72 60	85 75 60	82 77 60	85 80 60	82 77 65	85 80 65	87 80 65	92 85 65	90 80 70	92 85 70	97 90 70	102 92 70	100 90 70	107 97 70	102 92 75	107 97 75	102 92 80	105 95 80	107 97 80	110 100 80	107 97 85	112 102 85	105 95 85	107 97 85	110 100 85	112 102 85	117 105 85	115 105 85	95 90 90	89.6 80.6 90	102 89.6 90	98.6 89.6 90	98.6 82.4 90	First Flow GPM	First Pressure PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Pressure PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Pressure PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 9-4J18-U12-Z	406.7	538.8	625.8		432.8	456.6	598.4		518.4	540.7		559.9	584.5		607	636.1		607.2	638.5		660																							374	34.9	(1) 4"	299.2	23.1	(1) 4"	448.8	49.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J18-U22-Z		544.8	631.6		432.3	461.5	602.8		479.2	505.2	659.5	520.3	544.3		560.4	587.8		607.2	638.5		660																							374	26	(1) 4"	299.2	17	(1) 4"	448.8	36.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J18-U24-Z	422	550.1	637.2		436.6	467.1	607.3		482.4	509.3		523.1	547.8		562	591.5		608.4	641.5		659.2																							374	34.3	(1) 4"	299.2	22.7	(1) 4"	448.8	48.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J18-U44-Z	421.3	546.2	631.9		434.2	464.7	601.5		483.6	508.4	655.1	518	542.5		556	585.3		601.2	634.4		651.3																							374	29.4	(1) 4"	299.2	19.4	(1) 4"	448.8	41.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K18-U12-Z	435.3	575.4			463.4	488.3	638.6		511.1	535.6		554	577.5		597.9	623.8		647.7																											374	35.2	(1) 4"	299.2	23.1	(1) 4"	448.8	49.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K18-U22-Z	440.4	579.8			461	491.6	641.1			537.9		553.9	579.2		596.5	625.3		645.8																											374	26	(1) 4"	299.2	17	(1) 4"	448.8	36.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K18-U24-Z	448.7	584.2			464.3	496.4	644.7		512.7	541.1		555.8	581.8		596.8	627.8		645.8																											374	34.2	(1) 4"	299.2	22.7	(1) 4"	448.8	48.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K18-U44-Z	447.1	579.2			460.9	493.1	637.7		507.7	535.8			575.3		589.6	620.5		637.2																											374	29.4	(1) 4"	299.2	19.4	(1) 4"	448.8	41.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H21-U12-Z	318.2	432.9	509.6	552.4	334.2	359.4	483.6	570	617.5	374.9	397.2	533.6	628.5	410.1	430.6	582.8		444.6	468.3	638.4		485.4	512.6		531.7	564.4		583.2	622.2		644.6											653.4	374	27.5	(1) 4"	299.2	18.3	(1) 4"	448.8	39.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H21-U22-Z	332.9	444.8	523	563.7	344.6	371.3	494.7	580.7	625.2	383	406.7	543.1	638	418.3	439.3	591.9		451.5	477.3	645.6		491.6	521.2		536.4	571.8		587.5	628.6		644.4											659.5	374	17	(1) 4"	299.2	11.2	(1) 4"	448.8	24.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H21-U24-Z		457.4	534.4	572.9	356.2	383.8	504.5	588.6	630.4	390.7	416.6	550.5	643.5	425.8	448.1	597.4		458.4	484.7	649.5		496.7	527.3		540.6	575.9		589	631.4		643.7												374	26.7	(1) 4"	299.2	17.8	(1) 4"	448.8	37.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H21-U44-Z		446.9	517.8	557.1	346.5	368.5	501	583.5	623.1	389.1	415.2		636.4	423	445.6	591		455.1	480.9	641.6		491.5	522.5		534.7	569.5		581.2	623.2		634											653.8	374	21	(1) 4"	299.2	13.9	(1) 4"	448.8	29.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2J21-U12-Z	343.6	466.4	548.6	594.6	361.2	388	520.9	613.7		404.6	428.4	574.6		442.2	464.2	627.2		479.3	504.6			522.8	551.9		572.7	607.7		627.8															374	27.4	(1) 4"	299.2	18.3	(1) 4"	448.8	39.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2J21-U22-Z	357.4	477	560.6	604.3	370	398.5	530.4	622.4		411.4	436.4	582.2		448.8	471.3	634.3		484.3	511.7			527.2	558.7		575	612.8		629.6															374	17	(1) 4"	299.2	11.2	(1) 4"	448.8	24	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2J21-U24-Z		489.5	571.8	613	381.5	410.9	539.9	629.8		418.4	446	589		455.8	479.5	638.9		490.6	518.7			531.4	564		578.3	615.9		629.8															374	26.6	(1) 4"	299.2	17.8	(1) 4"	448.8	37.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2J21-U44-Z		488.1	567.5	607.5	381.2	410.6	535.5	623.6		416	443.8	583.2		452.2	476.2	631.3		486.3	513.7			520.5	558		571.1	608.1		623.4															374	21	(1) 4"	299.2	13.9	(1) 4"	448.8	29.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2L21-U12-Z	381	515.6	605.8	656.7	400.9	430.1	575.8		448.3		634.9	489.6	513.5		530.5	557.9		578.4	609.9		633.3																							374	27.8	(1) 4"	299.2	18.3	(1) 4"	448.8	38.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2L21-U22-Z	392.7	523.6	615		406.9	438	582.3		452.6	479.5	639.1	493.3	517.8		532.1	562		579	613.4		631.4																							374	17.1	(1) 4"	299.2	11.2	(1) 4"	448.8	24	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2L21-U24-Z	408.3	535.4	625.4		417.8	449.7	590.7		458.3	488.1	644.4	499.1	524.8		537	567.5		581.6	616.9		632.6																							374	27	(1) 4"	299.2	17.7	(1) 4"	448.8	37.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2L21-U44-Z	409.2	532.8	619.5		416.5	448.4	584.6		454.5	484.6	636.8	493.9	519.9		531	560.9		573.2	609		623.3																							374	21.2	(1) 4"	299.2	13.9	(1) 4"	448.8	29.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K21-U12-Z	408.6	551.5	648		430.1	460.6	615.8		480.4	507.8		524.4	549.8		568.1	597		619.1	652.7																							374	27.8	(1) 4"	299.2	18.3	(1) 4"	448.8	39.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K21-U22-Z	418.3	557.3	654.5		433.4	466.3	619.8		482.2	510.7		525.5	551.5		566.9	598.6		616.7	653																							374	17.1	(1) 4"	299.2	11.2	(1) 4"	448.8	24	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K21-U24-Z	433.1	568.1			443.7	477.3	627		486.8	518.3		530.1	557.2		570.4	602.4		617.7	655																							374	27	(1) 4"	299.2	17.7	(1) 4"	448.8	37.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K21-U44-Z	433.4	564.3	656.4		441.4	475	619.4		481.8	513.6		523.8	551		562.9	594.5		607.8	645.5																							374	21.2	(1) 4"	299.2	13.9	(1) 4"	448.8	29.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3H21-U12-Z	369.2	491.6	572.3	618.4	390.3	414.7	546.4	637.4	433.3	455.7	600.4	470.8	492.2	652.2		509.4	532.8			552.6	580.2		602.2	635.6		656.4															374	33.3	(1) 4"	299.2	22.1	(1) 4"	448.8	47.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3H21-U22-Z	380	501.8	583.8	626.8	395.5	423.6	556.2	645.6		439.1	464.1	607.9		477.7	500.6	659.3		514.2	541.2			557.6	587.7		605.9	641.7		659.8															374	22.9	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3H21-U24-Z	391.3	509.7	591.1	632.8	403.4	432.3	562	650.7	444.9	470.2	612.7	482.4	505.5		518.2	545.8		560.7	592.2		608	645.2																			374	32.5	(1) 4"	299.2	21.2	(1) 4"	448.8	46	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3H21-U44-Z	391.9	507.8	587.5	628	402.7	431.2	558.1	645.1	441.5	467.9	607.3	479	502.1	657	514.1	541.5		555.6	587		602	638.8			653.9																	374	26.9	(1) 4"	299.2	17.5	(1) 4"	448.8	38	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J21-U12-Z	397.9	528.4	614.5		420.8	446.5	586.8		466.4	490.3	644.4	506.4	529		547.4	572.1		593.4	622.7		646.2																							374	33.3	(1) 4"	299.2	22.1	(1) 4"	448.8	47.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J21-U22-Z	407.8	537.6	625		424.6	454.4	595.5		470.9	497.5	650.6	512	536.3		550.8	579.3		596.8	628.9		648.1																							374	22.9	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J21-U24-Z	419.2	545.4	632		432.1	462.9	601		476.3	503.2	654.7		540.6		554.1	583.4		599.2	632.6		649.4																							374	32.5	(1) 4"	299.2	21.6	(1) 4"	448.8	46	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J21-U44-Z	419.3	546.8	627.5		430.9	461.1	596.2		477	500.1	648.3	511.8	536.3		549	578.2		593	626.4		642.1																							374	26.8	(1) 4"	299.2	17.7	(1) 4"	448.8	38	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J21-U12-Z	440	582.4			465.4	493.1	646		515.2	540.9		558.6	583		603.2	630		653.3																											374	33.6	(1) 4"	299.2	22.1	(1) 4"	448.8	47	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J21-U22-Z		589.7			466.7	499	652.6		517.2	545.9		561.8	588.2		603.8	634.7		653.8																											374	23	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J21-U24-Z	459.2	596.6			473.4	506.8	657		521.5	550.7		564.7	591.2		605.8	637.6		654.7																											374	32.9	(1) 4"	299.2	21.6	(1) 4"	448.8	45.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3J21-U44-Z	458.5	592.4			471.1	503.9	650.6		515.7	546.2		558.9	585.4		599.1	630.7		646.6																											374	26.8	(1) 4"	299.2	17.7	(1) 4"	448.8	38	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K21-U12-Z	470.7	621.8			498.3	527.1			550.9	577.9		596.7	622.6		643.9																															374	33.6	(1) 4"	299.2	22.1	(1) 4"	448.8	46.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K21-U22-Z	477.2	627			497.2	531.2			550.6	581		597.6	625.5		642.2																															374	23	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.8	32.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K21-U24-Z	487.7	633			502.9	538.1			554	584.6		599.5	627.5		642.9																															374	32.9	(1) 4"	299.2	21.6	(1) 4"	448.8	45.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K21-U44-Z	486.1	627.8			499.6	534.3			546.9	578.9		592.4	620.3		634.8																															374	27.1	(1) 4"	299.2	17.7	(1) 4"	448.8	37.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4H21-U12-Z	387.8	514.7	598.3	646.7	411.7	435.4	571.8		455.9	478.4	628.8	494.6	516.5		534.8	558.8		580.2	608.7		632.3																							374	39.2	(1) 4"	299.2	25.9	(1) 4"	448.8	55.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4H21-U22-Z	398.4	525.6	609.3	655.3	416.2	444.7	581.4		461.7	487.3	636.3	501.6	525.2		540.5	567.5		585.9	616.6		637.1																							374	28.8	(1) 4"	299.2	18.8	(1) 4"	448.8	40.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4H21-U24-Z	409	532.7	617		422.7	452.4	588.1		467.1	493.3	641.5	506.7	530.8		544.6	573.4					639.5																							374	38.4	(1) 4"	299.2	25.1	(1) 4"	448.8	54.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4H21-U44-Z	409.7	530.8	614.4		422.1	451.8	584.6		465.1	491.2	637.1	503.8	527.8		541	569.7		585.3	617.8		634.3																							374	32.7	(1) 4"	299.2	21.4	(1) 4"	448.8	46.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J21-U12-Z	418.2	553.7	642.8		444	469.1	614.8		491	515		532.4	555.6		575	600.5		623.4	653.5																							374	39.2	(1) 4"	299.2	25.9	(1) 4"	448.8	55.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J21-U22-Z	428.2	564	653.3		447.4	477.8	623.6		495.9	523		538.3	563.4			608.4		627.9																											374	28.7	(1) 4"	299.2	18.8	(1) 4"	448.8	40.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J21-U24-Z	439.1	571			453.7	485.4	630		500.9	528.8		543	568.7		583.3	613.9		631.3																											374	38.4	(1) 4"	299.2	25.4	(1) 4"	448.8	54.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J21-U44-Z	439.3	568.4	656.9		452.5	481.9	625.6		498.2	525.9		539.3	564.8		578.8	609.3		625.7																											374	32.7	(1) 4"	299.2	21.6	(1) 4"	448.8	46.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J21-U12-Z	462.9	610.9			491.7	518.7			542.6	568.7		587.8	613		634.4																															374	39.5	(1) 4"	299.2	25.9	(1) 4"	448.8	55.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J21-U22-Z	471.6	619.7			492.9	525.7			545.6	575.1		591.7	618.9		636.7																															374	28.8	(1) 4"	299.2	18.8	(1) 4"	448.8	40.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J21-U24-Z	482.2	626.1			498.3	532.8			549.7	580		595.5	623.4		639.2																															374	38.3	(1) 4"	299.2	25.4	(1) 4"	448.8	54.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J21-U44-Z	481.6	622.3			496	530.4			545.8	575.9		590.4	618		633.1																															374	32.7	(1) 4"	299.2	21.5	(1) 4"	448.8	46.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K21-U12-Z	495.7	652.9			526.8	555.1			580.5	608.1		628.5	655																																	374	39.5	(1) 4"	299.2	25.9	(1) 4"	448.8	55.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K21-U22-Z	503	660			525.9	560.6			581.7	612.7		630.5	659.2																																	374	28.8	(1) 4"	299.2	18.8	(1) 4"	448.8	40.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K21-U24-Z	513				530.3	566.7			584.8	616.8		633.3																																	374	38.7	(1) 4"	299.2	25.4	(1) 4"	448.8	54.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K21-U44-Z	511.6								583.4	614.9		633.4	656																																	374	33	(1) 4"	299.2	21.5	(1) 4"	448.8	46.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H12-C12-Z	321.8	423.3	491.1	529.1	338	359	468.6	544.5	585.9	373.6	392.7	512.6	595.4	404.7	422.4	555.7	646.5	692	435.4	455.5	603.6	707.2	750.3	471.1	494.4	659.4	769.5	811.7	511.6	539.6	722.5	840.4	876.3	556	589.4	790.4	914.9	948.8	608.6	647	864.5	994.4	1030.5	659.4	714.1	689	714.1	718.1	616.3	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-2H12-C24-Z	329.4	431			537.8	341.7	365.2	476.4	552.9	592.6	377.6	398.1	519.8	603.6	645.5	409.3	427.7	562.9	653.5	697.9	439.1	461.5	610.1	712.9	755.1	474.9	500.4	665.1	775.5	816.4	514.4	545.1	727.3	845.4	880.9	559.1	594.5	793.9	919	951.3	608.5	650.7	867.7	997.6	1032	660.7	718.1	696.2	718.1	722.9	621.5	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-2H12-C34-Z	344.4	446.1	516.9	552.5	353.8	378.5	489.7	566.5	604	386.4	409.5	531.7	615.8	657.1	418.6	438.4	573.8	664.4	707.5	448.3	471.8	620.2	720.2	721.9	763.4	483.1	510.2	553.3	554.2	583.2	886.7	565.3	602.7	800.1	924.9	955.4	613.1	657.6	873.2	1002	1034.7	665.6	725.2	706.9	725.2	731.3	630.6	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-2H12-C44-Z	346.3	446.3	515.7	550.6	353.6		488	563.9	600	386	408.5	529.1	611.9	653.5	416.8	436.8	570.1	659.2	700.8	446.1	469.4	615.5	714.9	715.6	479.4	507.2	667.4	776	814	518.5	549.6	726.9	842.5	876.1	560	597.5	791.2	913.4	943		651	862.5	988.9	1020.6	658	717.6	700.7	717.6	725	625.1	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-2H12-C12-Z	351.3	451.3	523.4	563.9	360.4	382.8	499.5	580.3	624.7	398.3	418.5	546.4	634.6	680.4	431.4	450	592.1	688.9	737.4	464.1	485.5	643.1	753.4	799.5	502	526.8	702.5	820	865.1	545.2	575	769.9	895.3	933.7	592.4	627.8	842.2		1010.7	648.4	689.1	920.8	1059.6	1098	702.1	760.7	734.2	760.7	765	656.6	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-2H12-C22-Z	349.8	457.7	532.2	571.5	362.9	387.8	506	587.4	629.5	401.1	422.7	552.1	641.3	685.8	434.5	454.1	597.8	694.4	741.3	466.2	490	647.9	757.4	802.1	504.1	531.3	706.2	823.8	867.3	546.1	578.6	772.4	898.2	935.6	593.5	631.1	843	976.3	1010.2	645.9	690.6	921.4	1059.7	1095.9	701.3	762.5	739.5	762.5	767.7	658.9	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-2H12-C24-Z	365.4	473.5	548.7	586.6	375.2	401.4	519.8	601.5	641.2	409.8	434.3	564.3	653.6	697.5	444	464.9	608.8	705.2	750.8	475.5	500.4	658	766	810.1	541	541	832.2	873.6	554.1	587.1	779.3	904.6	940.8	599.2	638.9	848.8	981.2	1013.4	649.8	697.1	926	1062.9	1097.5	705.5	769.2	750.1	769.2	775.5	668.7	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-2H12-C34-Z	367	473.2	546.9	584	374.6	401.4	517.2	597.9	636.2	407.9	432.8	560.8	648.3	692.7	441.5	462.7	604.2	698.7	742.8	472.5	497.1	652.8	757.6	800.9	507.6	537.1	707.1	822.4	862.5	549.1	582	770	892.6	928.1	592.7	632.6	838	967.7	998.8	642	689.1	913.4	1047.5	1081	696.4	760.1	742.7	760.1	766.3	661.9	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-2H12-C44-Z	373.4	479.1	549.6	613.8	382.2	406.3	543.6	631.6	679.8	433.4	459.3	594.6	690.7	740.4	469.3	491.3	644.3	749.9	802.5	504.5	528.1	699.9	820.1	870.1	546.1	573.9	764.5	892.4	941.3	593.1	625.5	837.2	974.6	1016.5	644.4	682.9	916.4	1061.3	1100.4	705.3	749.6	1002.2	1153.5	1195.5	760.7	827.7	798.9	827.7	832.4	714.2	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-2H12-C22-Z	378.5	495.5	576.4	618.9	392.7	419.8	547.9	636.1	681.9	434	457.5	597.7	694.5	742.9	470.3	491.4	647.3	752	803.2	504.6	530.2	701.5	820.4	868.8	545.6	574.9	764.6	892.4	939.3	590.9	626.1	836.3	972.7	1013.6	642.3	683	913	1057.4	1094.4	698.9	747.5	997.9	1148	1187.2	758.8	825.6	801	825.6	831.1	714.2	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-2H12-C34-Z		511.8	593.5	634.6		433.8	563.8	650.6	693.5	446.2	469.2	610.2	707.1	754.4	479.5	502.2	658.1	762.7	812.2	513.6	540.4	711.3	828.3	876.1	553.1	584.4	772.4	899.8	944.6	598.4	634.1	842.3	978	1017.2	647.1	690.1	917.4	1060.9	1095.6	701.6	752.8	1000.8	1149.2	1186.5	761.6	831.3	811.3	831.3	838.1	722.3	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-2H12-C44-Z		510.9	590.6	631	404	433	558.3	645.7	687.1	439.5		605.1	700.8	745.7	475.8	498.9	652.2	754.6	802	509.4	535.8	703.8	817.8	864.5	547.2	578.9	762.9	887.7	931	593.9	627.3	830.5	963.3	1001.7	638.7	681.9	904	1044.4	1077.7	691.7	742.7	985.1	1130.2	1166.2	750.3	820	801.8	820	826.6	713.7	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 9-2H12-C12-Z	394.4	518.9	601.1	648.7	414.5	439.5	577.3	667.3	718.6	457.3	480.9	628.4	730.1	782.7	496	517.3	680.9	792.7	848.5	534.3	562.4	739.2	859.2	908.3	574.2	607.2	801.3	932.7	978.2	621.3	658.5	872.3	1012.2	1052.6	670.3	715.8	949.5	1097.5	1132.4	726	779.

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 64 50	72 55 55	75 67 55	77 70 55	80 75 55	82 77 55	85 80 55	82 60 60	85 70 60	87 72 60	92 75 60	90 77 60	87 80 60	92 82 65	95 85 65	92 80 70	95 85 70	92 90 70	95 90 70	97 90 70	100 90 70	95 85 80	90 80 80	95 90 80	97 90 80	100 90 80	102 90 80	105 90 80	107 90 80	110 90 80	107 95 85	110 95 85	112 95 85	117 95 85	115 100 80.6	95 85 80.6	89.6 90 80.6	89.6 95 80.6	98.6 90 89.6	98.6 95 89.6	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H 16-2L14-C44-Z	521.2	671.8	777	829.6	536.1	572.1	737	850.5	906.4	584.8	718.4	799.1	923.7	985.2	1032.1	661.1	861.3	995.7	1059.7	676.2	710.4	930.1	1081	1142.6	727.6	767.3	1009.5	1173.4		785.7	831.7	1100		849.1	904.2	1197.1		997.3	1085.7	1058.7	1085.7	1094.7	945.4	691.9	13.3	(4) 4"	553.5	8.7	(4) 4"	830.3	18.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2L14-C44-Y	520.1	667.6	770	821.7	531.8	568.5	729.5	841.4	894.8	578.3	612.6	790.2	912.2	970.7	625	654.3	850.6	981.9	1043.4	668.1	702.3	917.5	1064	1124.1	717.4	757.9	993.9	1154.1	1210.2	774.8	820.3	1081.5		835.8	890.7	1176.1		904.2	969.5			979.9	1067.7	1043.1	1067.7	1076.4	931.4	691.9	12	(4) 4"	553.5	7.8	(4) 4"	830.3	17	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3L14-C12-Z	497.2	645	741.8	798.6	527.2	553.5	711.7	821.7	880.7	577.7	603.4	777.9	895.6	957.8	622.9	647.7	840.3	970.2	1035.1	669.3	696.6	910.6	1056.8	1120.2	721.8	754.2	991.5	1145.5	1206.7	782	821.5	1081.5		847.5	893.7	1178.5		924.2	977.6			995.4	1032.1	1069.4	1075.5	932.5	691.9	15.7	(4) 4"	553.5	10.2	(4) 4"	830.3	25.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3L14-C34-Z	510.1	653.3	750.8	801.1	526.3	560.6	716.9	823	877.7	577.5	607.7	778.1	893.8	951.1	623.1	650.7	839.4	963.9	1025	666.5	699.5	905.7	1046.8	1104.7	755.3	982.9	1133.5	1190	774.7	818.9	1069.8		838.4	889.1	1162.4		908.7	968.3			982.4	1057	1023.7	1057	1064	925.6	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3L14-C12-Y	542.8	703.7	809.4	870.1	575.7	603.9	776.2	896	960	630.2	658.2	847.9	976.2	1043.9	679.5	706.3	915.8	1057.5	1127.6	729.8	759.4	992.3	1151.5	1219.5	786.7	821.9	1079.8		852	894.9	1177.4		922.9	973.2			1006.2	1064.3			1085.6	1165.4	1122.5	1165.4	1170.3	1013.8	691.9	18.1	(4) 4"	553.5	11.9	(4) 4"	830.3	26.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3L14-C34-Z	546.1	707.1	813.3	872	571.4	605.5	778.2	896.3	960.1	628.3	659.3	847.6	975.5	1041.5	678.2	707	915.2	1054.9	1124.3	727.3	760.3	990.1	1148.2	1214	784.2	821.9	1076.6		848.2	893.1	1173.8		918.2	971			1000.1	1060.4			1078.9	1160.5	1120.8	1160.5	1167.1	1012.1	691.9	16.7	(4) 4"	553.5	10.2	(4) 4"	830.3	22.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3L14-C44-Z	556.1	714.9	822.4	878.3	575.6	612.8	785.5	902.5	963.3	632.3	665.1	853	980.4	1043.8	682.5	712.5	920	1057.4	1125	730.1	765.9	992.9	1148.6	1212.4	786.7	827.1	1077.8		848.7	896.6	1173.2		918.5	973.5			996.1	1060.4			1076.4	1159.3	1123	1159.3	1166.7	1013.9	691.9	17.9	(4) 4"	553.5	11.7	(4) 4"	830.3	25.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3L14-C44-Y	553.7	708.9	814.9	869.4	570.8	608.1	777.4	892.5	951.4	625.9	658.6	843.4	969	1030.9	675	704.8	909.2	1044.6	1110.1	721.7	757.4	981.1	1133.5	1195.7	777	817.5	1064		838.2	885.9	1157.5		906.9	962			981.9	1046.8			1061.5	1143.3	1109	1143.3	1151.3	1001.5	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3L14-C12-Z	575	745.3	857	922	609.8	639.7	821.9	948.5	1016.4	667.5	697.1	897.8	1033.2	1104.8	719.4	747.8	969.3	1119	1193.2	772.6	803.8	1050.1	1218.3		901.2	947			976.6	1029.7			1064.5	1125.8			1148.1	1233.1	1187.6			1072.7	691.9	18.1	(4) 4"	553.5	11.9	(4) 4"	830.3	25.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3L14-C12-Y	583.5	757.8	872.5		614.3	648.7	834.9	964.8	1034.1	675.5	707.7	912.8	1051.7	1124.5	729.5	760.2	987	1139.8	1215.7	784.5	818.5	1069.9			846.8	866.6	1165.2			994.5	1051.2			1085.1	1150			1171.9	1258	1211.9			1095.7	691.9	20.3	(4) 4"	553.5	13.2	(4) 4"	830.3	28.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3L14-C34-Z	592.4	766	880.6	942.3	616.5	655.7	842.3	968.7	1037.1	678.7	714.1	916.5	1054.3	1124.8	733.4	766.2	990	1140.2	1214.8	786.3	824.1	1071.1			843.8	891	1165			917.6	968.1			1082.1				1169.2	1255.7	1212			1096.6	691.9	22.5	(4) 4"	553.5	14.7	(4) 4"	830.3	31.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3L14-C44-Z		759.4	873.4	933	611.2	650.6	835.3	959.3	1025.7	672.1	707.5	907.6	1043.2	1111.9	726.5	759.2	979.9	1127.3	1200.3	778.3	817.2	1059.4			839.5	882.8	1151.6			907.2	958.2			982.8	1041.7			1068.2	1136.6				1084.6	691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4L14-C12-Z	616.6	801.8	923.2	995	655.1	687.6	885.9	1024.1	1098.2	718.5	750.6	969.4	1116.7	1196.1	775.7	806.3	1047.7	1211.3		834	867.8	1136.1			900.3	940.5			976.5	1025			1156				1339					1162.1	691.9	22.7	(4) 4"	553.5	14.8	(4) 4"	830.3	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4L14-C22-Z	618.5	803	924.8	993.1	657.1	687.5	885.6	1021.9	1095.3	715.7	749.8	966.8	1113.9	1190.7	772.8	805.4	1045.1	1206.6		831	867	1132.7			896.7	938.8			971.6	1022.1			1152.6	1212.6			1331.2					1158.6	691.9	20.3	(4) 4"	553.5	13.2	(4) 4"	830.3	28.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4L14-C34-Z	627.1	810.7	932.3	997.1	652.4	693.9	891.5	1025.1	1097.4	718.3	755.8	969.7	1115.4	1189.7	776	810.7	1047.2	1205.9		831.7	871.8	1132.7			897.1	942.3			970	1023.6			1150.8	1113			1143.3	1214.9				1159.2	691.9	22.5	(4) 4"	553.5	14.7	(4) 4"	830.3	31.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4L14-C44-Z	623.4	802.7	923.3	986.2	646	687.8	882.7	1014	1083.7	710.3	747.6	959.2	1102.3	1174.7	767.6	802	1035.3	1190.8		822.2	863.1	1118.9			886.7	932.4			957.8	1011.8			1127.1	1199.5			1218.6	1309.5				1145.1	691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4L14-C12-Z	644.6	837.9	964.7	1039.7	684.8	718.7	925.7	1070.1	1147.4	750.9	784.4	1012.8	1166.4		810.6	842.4	1094.5			871.4	906.6	1186.7			940.6	982.4			1019.8	1070.6			1196.1	1265.1			1307.1	1399.1				1213.7	691.9	22.7	(4) 4"	553.5	14.8	(4) 4"	830.3	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4L14-C22-Z	645.2	837	963.7	1037.9	679.1	717.1	924.3	1067.5	1146.5	746.5	782.1	1011.2	1164.6		806	839.9	1092.8			866.4	904	1181			934.9	978.3			1012.6	1065.5			1192.2	1259.7			1302.6	1394.1				1207.8	691.9	20.3	(4) 4"	553.5	13.2	(4) 4"	830.3	28.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4L14-C44-Z	653.6	844.8	971.8	1039.2	679.9	723	929.2	1068.4	1143.6	748.3	787.4	1010.5	1162.3		808.6	844.6	1091.1			868.6	908.3	1179.9			934.4	981.6			1010.2	1066			1190.1				1382					1207.2	691.9	22.5	(4) 4"	553.5	14.7	(4) 4"	830.3	31.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4L14-C44-Z	649.2	835.8	961.4	1027	672.4	716	918.9	1055.8	1128.1	739.4	778.2	998.6	1147.6		798.9	834.6	1077.7			855.5	898.1	1164.5			922.7	970.4			996.5	1052.8			1179.3	1244.1			1362.3					1191.3	691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4M14-C12-Z	666.9	867	998.1	1075.7	708.4	743.6	957.7	1107	1186.9	776.9	811.4	1047.9	1206.8		838.4	871.6	1132.3			901.3	937.9				972.8	1016.2			1044	1105			1227.5	1289.2			1444.5					1231.8	691.9	22.7	(4) 4"	553.5	14.8	(4) 4"	830.3	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4M14-C22-Z	666.5	865.4	996.4	1070.4	701.3	740.8	954.3	1101.1	1180.1	771	807.8	1041.6	1199.9		832.5	867.5	1125.7			894.8	933.6	1219.6			965.4	1010.9			1045.9	1100.3			1232.9	1297.4			1432.7					1231.2	691.9	20.3	(4) 4"	553.5	13.2	(4) 4"	830.3	28.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4M14-C34-Z	674.7		1003.6	1073	701.6	746.4	959.4	1103.1	1180.8	772.2	812.6	1043.2	1200.1		834.5	871.8	1126.2			894	937.5	1217.8			964.2	1012.9			1042.2	1099.9			1128.8	1195.7			1426					691.9	22.5	(4) 4"	553.5	14.7	(4) 4"	830.3	31.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4M14-C44-Z	669.7	862.2	992	1059.6	693.5	738.5	947.9	1089.5	1163.7	762.4	802.5	1030.2	1184.1		823.7	860.6	1111.6			882.1	925.9	1201			951.4	1000.7			1027.3	1085.5			1112.6	1179.5			1404.5					691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2T12-U12-Z	356.5	469.5	544.7	585.7	373.2	397.6	519.2	602.8	648.6	412.9	434.5	567.1	658.9	705.9	447.2	467.1	614.4	714.7	764.7	480.7	503.5	667	781.3	828.7	519.8	546.1	728.3	850	896.4	564.3	595.8	797.8	927.9	967.5	613.1	650.3	872.4	1010.2	1047	670.8	713.4	953.8	1097.4	1137	726.6	788.2	761.6	788.2	792.8	680.4	598.4	18.1	(4) 4"	598.4	11.9	(4) 4"	897.6	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2T12-U12-Y	372.1	490.1	568.5	611.2	389.4	414.9	541.8	629	676.8	430.9	453.5	592	687.6	736.6	466.7	487.3	641.2	746	797.7	501.7	525.4	696.2	815.3	864.8	542.5	570	760.1	887	935.5	588.9	621.7	832.3	967.8	1009.9	639.7	678.6	910.1	1054.1	1092.5	699.8	744.1	994.9	1145.1	1186.2	757.7	822.4	794.6	822.4	827.1	709.9	598.4	18.1	(4) 4"	598.4	11.9	(4) 4"	897.6	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2T12-U34-Z	384.5	496.1	573.7	612.8	392.7		542.7	627.7	668.1	437.2	457.3	588.5	725.6	762.9	485	634.1	733.7	780.4	495.3	521.1	684.5	796	841.3	532.4	742.5	864	906.4	575.8	610.2	808.7	938.2	975.5	621.9	663.4	880.3	1017.2	1050.1	673.7	723.1	959.7	1101.3	1136.3	730.9	798.3	780	798.3	804.9	694.5	598.4	17.6	(4) 4"	598.4	11.6	(4) 4"	897.6	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2T12-U44-Z	387	496.9	572.6	610.4	393.2		541	624.5	663.5	426.4	453	585.1	675.6	718.9	460.4	483.6	629.7	727.6	772.4	492.6	518.3	679	787.6	831.9	528.3	559.1	735	854.2	895.2	571.2	605.4	799.3	926.1	962.7	615.4	657.2	869.3	1003.5	1035.1	665.9	715.1	946.8	1085.2	1119.6	721.9	789	772.5	789	795.7	687.9	598.4	14.3	(4) 4"	598.4	9.4	(4) 4"	897.6	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2T12-U12-Z	387.8	510.8	592.5	637.2	406.1	432.5	564.7	656	705.7	449.2	472.6	617.1	716.9	768.1	486.5	507.9	668.3	773.7	827.8	522.7	547.6	725.3	849.9	901.5	565.5	594	792.2	924.6	975.2	613.6	647.8	867.6	1009.4	1052.5	666.9	707.1	948.8	1099	1139	729.5	775.9	1037.4	1193.9	1237	790.1	857.2	828.3	857.2	862.3	739.6	748	18.1	(4) 4"	598.4	11.9	(4) 4"	897.6	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2T12-U22-Z	397.8	518.9	601.8	647.5	417.1	443.8	574.3	666.3	717.1	461.2	484.3	627.2	728.2	774.7	499.5	521.3	679.2	786.1	841.5	536.7	562.1	737.3	863.5	914.9	580.5	609.8	805.1	939.5	991.1	629.8	665.1	881.5	1025.8	1070.1	684.6	726.2	964.1	1117.1	1158.1	748.7	796.1	1054.3	1213.4	1257.3	810.9	879.4	849.8	879.4	884.6	759.2	748	18.1	(4) 4"	598.4	11.9	(4) 4"	897.6	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2T12-U34-Z		536.3	620.5	663.1	424.1	454.5	586.7	678.9	722.6	461.8	490.1	636.7	736.8	784.6	500	523.9	685.4	793.5	843.9	534.9	562.8	739.4	865.5	909.8	574.9	608.1	802.3	934.1	979.9	621.7	658.9	873.8	1014.1	1054.4	671.3	716.2	951.1	1099.4	1134.7	727.1	780.5	1036.8	1190.1	1228.2	788.8	862.5	843.4	862.5	869.6	748.7	748	17.6	(4) 4"	598.4	11.5	(4) 4"	897.6	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2T12-U44-Z		536.9	618.8	659.7	424.1	455.1	584.3	674.9	717	460	488.8	631.8	730.8	776.7	496.5	521.6	679.7	786	834.1	531.2	559	733	850.4	898.2	569.7	602.8	793.1	922.2	966.4	615.9	652.6	862.3	999.5	1038.9	663.2	708.5	937.7	1082.8	1116.8	717.5	770.7	1021.1	1170.8	1207.8	777.8	851.1		851.1	858.3	741.9	748	17.6	(4) 4"	598.4	9.4	(4) 4"	897.6	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3T12-U12-Z	409.5		625.7	673.3	429.1	459.9	596.6	693.1	745.7	474.6	499.3	651.9	757.5	811.8	514.1	536.6	706.1	821.8	879.5	552.4	578.4	766.5	898.4	953.1	597.4	627.4	837.3	977.5	1031.1	648.4	684.4	917.1	1067.2	1112.6	704.7	747.1	1003.1	1161.9	1204.3	771.1	819.9	1096.6	1262.8	1308.2	835	906.1	875.5	906.1	911.2	781.6	748	18.1	(4) 4"	598.4	11.9	(4) 4"	897.6	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3T12-U22-Z	418	545.9	635.3	681.1	432.2	462.3	600.2	699.3	748.7	476.5	502.6	656.4	762.1	815.1	516.5	543.5	713.9	827.3	883.5	561.3	588.6	772.8	902.4	957.5	602.4	634.2	841.2	982.4	1036.4	652.4	688.4	921.7	1072.5	1117.9	708.7	751.4	1008.3	1167.5	1210.1	775.6	824.8	1102.3	1269.2	1314.8	839.7	911.4	880.2	911.4	916.7	785.8	748	18.1	(4) 4"	598.4	11.9	(4) 4"	897.6	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3T12-U34-Z		563.4	652.1	697	445.3	477.3	616.5	713.7	759.7	485	514.7	668.6	774.6	825.1	525.2	550.3	720.5	834.3	887.4	561.9	591.2	777.7	904.8	956.7	603.9	638.9	843.5	982.3	1030.5	653.2	692.3	916.8	1066.6	1109	705.3	752.7	1000	1156.4	1193.4	764.1	820.2	1090.3	1251.9	1291.8	829	906.9	886.7	906.9	914.3	788.3	748	17.6	(4) 4"	598.4	11.5	(4) 4"	897.6	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2K12-U34-Z		563.5	649.9	692.9	444.8	477.4	613.4	708.9	753.1	482.6	512.9	663.4	767.6	815.8	520.9	547.4	713.7	825.6	876.3	557.3	586.6	769.7	893.2	943.7	597.8	632.6		968.7	1015.1		684.9	905.5	1049.9	1091.4	696	743.6	984.8	1137.6	1173.2	753	809	1072.5	1230.1	1268.7	816.3	893.8	876.3	893.8	901.3	778.7	748	14.3	(4) 4"	598.4	9.4	(4) 4"	897.6	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2L12-U12-Z	426	561	651	700.6	446.3		620.5	721	776.2	493.6	519.2	678.4	788.2	844.8	534.7	558.1	734.8	855.2	915.4	574.6	601.9	797.8	935	992.1	621.5	652.5	871.3	1017.5	1073.4	676.2	712.1	954.5	1111.1	1158.8	733.1	777.5	1044.2	1210.2	1254.1	802.3	853.2	1141.9	1315.1	869.1	943	911.2	943	948.7	813.4	748	18.1	(4) 4"	598.4	11.8	(4) 4"	897.6	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2L12-U22-Z	433.3	566.2	658.9	706.9	448	479.4	625.7	727.2	784.1	498.5	524.9	687.1	791.6	856.5	541.3	564.2	741.8	863.4	928.1	580.6	607.8	797.9	933.3	987.9	631.5	663.2	883.6	1031.8	1088.3	686.1	724.1	967.5	1126.5	1174.8	743.7	788.5	1058.8	1227.9	1271.8	813.5	865.2	1157.6	1333.3	880	957.6	924.1	957.6	962.9	824.7	748	18.1	(4) 4"	598.4	11.8	(4) 4"	897.6	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2L12-U34-Z		584	676.1	722.7	461.3	494.4	639	740	787.9	502.3	533.2	693.1	803.3	855.7	544.1	570	746.8	865.2	920.4	582.2	612.4	806.1	938.4	992.3	625.6	662.1	874.5	1018.9	1068.8	676.8	717.4	952.4	1106.2	1150.2	730.9	780.1	1036.9	1199.6	1238	791.7	850	1130.6	1298.6		859.1	940.3	919.6	940.3	947.9	817	748	17.6	(4) 4"	598.4	11.5	(4) 4"	897.6	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2L12-U44-Z		583.8	673.4	718.1	460.4	494.2	635.4	734.6	780.6	499.6	531	687.3	795.5	845.5	539.2	566.8	739.4	855.8	908.1	577	607.4	797.4	925.7	978.1	619	654.9	862.9	1004	1052.2	669.3	709.2	938.2	1088.2	1131.2	720.6	770.1	1020.4	1179.1	1215.9	779.7	837.8	1111.4	1275	1315	845.3	926	908.2	926	933.9	806.7	748	17.6	(4) 4"	598.4	9.4	(4) 4"	897.6	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3T12-U12-Z	424.4	557	644.3	694.5	448.8	474	616.5	715.1	768.1	494.8	518.5	675	781.2	836.8	535.2	557.9	731	847.8	905.9	576.7	601.5	793.6	926.2	981.7	623.2	652.8	865.9	1005.2	1059.4	676.8	712.5	947.1	1095.1	1141.2	735.1	777.2	1033.8	1189.8	1233.2	803.7	852.3	1127.4	1289	869.3	936.5	902.1	936.5	940.9	811.4	748	22.3	(4) 4"	598.4	14.2	(4) 4"	897.6	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3T12-U22-Z	432.1	565.1	654.2	701	450.3	483.1	623.6	723.2	776.5	492.7	524.5	683.3	786.1	840.5	543.5	563.9	739.5	853.5	908.7	578	607.5	797.3	928.2	982.4	625.6	657.8	868.4	1007.6	1060.4	677.7	716.1	947.7	1096.6	1141.7	735.6	778.1	1034.3	1190	1231.6	802.1	853.1	1128.4	1288.7	868.1	937.3	905.9	937.3	943.1	814.4	748	22.3	(4) 4"	598.4	14.2	(4) 4"	897.6	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3T12-U34-Z		544.3	574.3	663.5	709.4	458.1	489.5	631.6	728.5	777.9	503.9	531.2	686.6	792.6	844.8	544.6	569.4	741.6	856.9	911	583.3	613.2	801.8	930.7	983.1	629.5	663.4	871.5	1009.3	1060.3	680.5	720.6	950.1	1096.6	1141	737.9	784.4	1033.8	1188.3	1228.5	800.8	855.6	1125.9	1285.5	867.8	938.1	900.9	938.1	944.7	818	748	21.8	(4) 4"	598.4	14.3	(4) 4"	897.6	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3T12-U44-Z		544.3	572	659.9	704.3	456.8	488	627.3	722.6	770.3	499.6	528.2	680.9	785.1	836.2	540.5	565.4	734.6	846.9	900.7	578.6	608.3	793.6	920.2	971.3	623.5	657.5	861.9	997.5	1046.8	673.7	713.4	938.9	1083.1	1126.2	729.4	775.9	1020.8	1172.9	1212	790.9	846	1111.6	1268.5	1309.9		926.7	900.4	926.7	933.9	809.7	748	18.5	(4) 4"	598.4	12.1	(4) 4"	897.6	26.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3K12-U12-Z	464	608.2	703.4	757.9	490.7		672.8	780.1	837.8	540.6	566.2	736.3	851.9	912.8	582.5	608.9	797.1	924.1	987.2	629.4	656.4	865	1008.8	1069.1	680	711.9	943.5	1094.8	1153.5	738.1	776.7	1031.5	1192	1241.8	801.2	846.8	1125.5	1294.5		946.6	1020	983	1020	1024.8	884.1	748	22.3	(4) 4"	598.4	14.6	(4) 4"	897.6	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3K12-U22-Z	470	614.4	711	762	489.5	522.2	678.5	783.9	840.7	541.1	570.1	739.3	854.5	912.6	586.2	612.8	799.1	924.7	986.6	629	659.9	865.5	1007.5	1065.9	679.5	714.4	942.5	1093.2	1150.1	735.8	777.2	1029	1189.4	1237.9	798.3	846.7	1121.4	1290		870	925.7	1222		941.3	1016.9	983.5	1016.9	1023.1	883.7	748	16.2	(4) 4"	598.4	10.6	(4) 4"	897.6	23.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3K12-U34-Z	482.3	633.7	720.6	770.2	497.2	531.5	687.3	793.7	850.5	547.9	580.7	744.1	859.9	916.4	590.1	617.2	804.3	930.1	991.5	632.7	663.9	870.3

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	100	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 17-4K14-U22-Z	642.9	837.1	964.3	1039.2	682.8	717	924.9	1069.8	1147	749	782.8	1012.2	1166.5	1249.6	808.5	841	1094.3	1265.5	869.6	905.4	1186.7	1369.5	938.1	1294	1018.6	1069.9	1104.9	1164.6	1206.4	1275.9	1303	1398.3	1213.5	748	29.4	(4) 4"	598.4	19.1	(4) 4"	897.6	41.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K14-U22-J	648		968.5	1039.8	679.3	719.4	927.1	1069.5	1146.1	747.6	784.4	1011.5	1165.6	1245.4	807.6	842.3	1093.2	1262.1	867.8	906.7	1184.4		936.6	981.4	1289.5		1014.7	1068.3	1099.4	1162.7			1199.3	1271.6	1295	1391.6	1212.1	748	22.3	(4) 4"	598.4	14.5	(4) 4"	897.6	31.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K14-U34-Z	656.6	847.4	975.3	1051	681.2	725.2	932.3	1071.6	1146.6	749.5	789	1013.3	1165.5	1242.7	810.3	846.7	1094	1259.6	867.8	910.6	1182.9		936.1	983.9	1285.9		1011.7	1068.2	1096.1	1161.5			1192	1267.6	1288.3	1385.3	1210	748	28.8	(4) 4"	598.4	18.8	(4) 4"	897.6	40.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K14-U44-Z	653.7	839.8	965.9	1031.3	675.3	719.6	922.6	1060.4	1135.7	743.8	781.1	1002.7	1152.1	1227.1	801.3	837.4	1081.7	1243.9	857.9	900.9	1168.6		925.3	973.7	1269.6		1002.3	1056.3	1082.3	1147.8			1175.1	1251.5	1270.9	1366.7	1195.3	748	25	(4) 4"	598.4	16.3	(4) 4"	897.6	35.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U12-Z	672.4	875	1007.9	1086.1	713.9	749.8	966.8	1118	1198.7	783.1	818.4	1057.9	1219	1305.6	845.3	879	1143.3		908.9	946.1	1239.9		981.3	1025.4			1064.1	1117.8	1154.3	1216.5			1260.2			1460.4																
eco-ATWB-H 17-4L14-U12-J	676.1	877.5	1010.4	1084.7	708.7	750.6	967.2	1115.6	1195.6	780	818.2	1055	1215.4	1298.9	842.5	876.6	1140	1316.1	905.1	945.6	1235		976.7	1023.5			1058	1113.8	1150.2	1211.6			1250.1			1456.1																
eco-ATWB-H 17-4L14-U34-Z	684.4	883.1	1016.6	1086.3	709.9	755.8	971.8	1116.9	1194.7	781.1	822.1	1056	1214.5	1295	844.3	882.1	1139.8	1312.4	904.2	948.8	1232.2		975.1	1025			1053.7	1112.6	1141.4	1209.5			1241	1319.7		1442.7																
eco-ATWB-H 17-4L14-U44-Z	680.8	874.5	1006	1074	703.1	749.3	960.7	1104	1178.5	772.4	813.2	1043.8	1199.4	1277.5	834.1	871.7	1126.2	1294.9	893	937.6	1216.4		962.9	1013.2			1059.7	1099.2					1222.2	1302		1422.1																
eco-ATWB-H 17-4M14-U12-Z	695.9	905.6	1043.1	1123.8	739	776	1000.3	1157	1240.4	810.4	847	1094.5	1261.1		874.8	909.6	1183		940.5	978.9	1282.6		1015.2	1060.9			1100.9	1156.1					1303.9			1510.7																
eco-ATWB-H 17-4M14-U12-J	698.5	906.7	1044	1120.8	732.3	775.5	999.3	1152.7	1235.3	805.8	845.4	1090	1255.8		870.4	907.7	1177.7		934.8	976.7	1275.7		1008.8	1057			1092.8	1150.2					1290.9			1498.1																
eco-ATWB-H 17-4M14-U34-Z	706.5	911.8	1049.6	1121.6	732.8	780.2	1003.4	1153.3	1233.6	806.2	846.6	1090.3	1256		871.4	910.4	1176.2		933.2	979.3	1271.8		1006.3	1057.8			1087.3	1148.1					1277.7	1248		1488.7																
eco-ATWB-H 17-4M14-U44-Z	702.5	902.3	1038.1	1108.4	725.3	773.1	991.2	1139.2	1215.9	796.7	838.8	1076.8	1237.8	1318	860.3	898.8	1162.8		920.9	967	1254.6		992.9	1044.8			1072.1	1133.5					1259.8			1466.4																
eco-ATWB-H 19-2D12-C12-Z	166.8	233.9	279.1	303.4	175.7	190.7	263.8	313.4	340.3	199.5	212.7	292.1	346.6	374.4	220.4	232.3	320.1	379.5	409.2	240	254	351	418.9	447	263.3	279.2	387.3	459.7	487.2	289.3	308.5	428.4	506	529.5	318.5	340.8	472.7	554.8	576.6	352.3	378.1	521.3	606.9	630.2	385.8	422.7	407.2	422.7	425.5	358.6	439.4	13.3	(1) 4"	351.6	8.7	(1) 4"	527.3	18.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2D12-C22-Z	174.4	243.6	289.9	313.5	184		272.6	322.8	348.2	205.8	220.3	300.3	355.4	382.9	226.8	239.1	328	387.5	416.3	246.2	260.8	358.5	425.9	453.3	269.1	286	394.1	466.8	493.1	294.7	314.8	434.6	512.2	535	323.2	347.1	477.8	560	580.8	355	383.5	525.9	611.4	633.6	389.5	428.3	415.4	428.3	431.1	363.5	439.4	11.2	(1) 4"	351.6	7.4	(1) 4"	527.3	15.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2D12-C34-Z	193.7	259.5	305	328.1	197.2		286.1	336.4	360.1	217.2	232.1	317.2	367.8	393.8	237.5	251.2	339.5	398.7	426.1	256.8	272	369.2	435.2	462.2	278.3	296.6	403.2	475.5	500.6	304.1	324.5	442.3	519.5	541.7	330.9	355.8	484.9	566.5	586	361.4	390.9	532.1	616.6	637.6	395.4	436.3	425.8	436.3	440	374.4	439.4	13.1	(1) 4"	351.6	8.6	(1) 4"	527.3	18.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2D12-C44-Z		261.4	306.5	328.5	199.9		287.3	336.6	359.5	218.9	232.7	316.8	366.9	391.9	238.2	252.5	338.7	396.8	423.2	256.7	272.5	367.7	432.1	458.4	277.9	296	400.9	473.5	495.8	303.3	323.2	438.5	514	535.9	328.9	353.4	480.1	560.1	578.9	358.6	388	526.1	608.8	629.3	391.7	432.4	423.3	432.4	436.4	372.4	439.4	12	(1) 4"	351.6	7.9	(1) 4"	527.3	17	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2D12-U12-Z	169.3	235.4	280.4	304.4	177.4	192.6	264.9	314.6	340.7	200.9	214	293	347	374.5	221.4	233.3	320.7	379.5	408.8	240.7	255.1	351.2	418.4	446.2	263.9	279.9	387.1	458.8	486	289.6	308.7	427.7	504.1	527.9	318.5	340.8	471.6	552.9	574.5	351.7	377.6	519.7	604.6	627.7	385	422	407	422	424.7	358.5	439.4	18.7	(1) 4"	351.6	12.3	(1) 4"	527.3	26.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2D12-U22-Z	181.4	246.9	292.8	315.8	187.2		275.3	324.9	349.6	208.2	222.9	302.3	356.8	383.8	229	241.4	329.4	388.4	416.5	248.1	262.8	359.4	426	453.1	270.5	287.6	394.3	466.4	492.1	295.7	315.7	434.2	511.1	533.5	323.7	347.5	476.8	558.3	578.5	354.8	383.3	524.5	608.9	630.7	389	427.9	415.9	427.9	431.5	365.7	439.4	12.7	(1) 4"	351.6	8.3	(1) 4"	527.3	17.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2D12-U34-Z		261.2	306.1	328.3	199.7		287.1	336.6	359.7	218.9	234.7	313	367.2	392.5	238.5	252.4	339.1	397.3	424.2	257.2	272.5	368.2	433.1	459.6	278.2	296.4	401.4	472.7	497.4	303.7		439.8	515.8	537.7	329.7	354.6	481.7	562.1	581.3	359.7	389	528.1	611.4	632.1	393.1	433.7	424	433.7	437.6	373	439.4	13.3	(1) 4"	351.6	8.7	(1) 4"	527.3	18.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2D12-U44-Z		263	307.3	328.6	202.1		288.2	336.8	358.6	220.7	236.2	312.3	366	390.2	239.1	253.5	338.1	395.1	420.9	257.3	272.9	366.3	429.6	455.3	277.2	295.7	398.5	468.2	492	302.5	322.3	435.6	509.9	531.2	327.4	352.3	478.4	555.1	573.5	356.6	385.7	521.6	603	623.1	388.9	429.4	421.1	429.4	433.5	370.6	439.4	15	(1) 4"	351.6	9.9	(1) 4"	527.3	21.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2D12-C12-Z	184.7	257.4	306.4	332.7	194.7	210.8	290	343.7	372.9	220.5	234.7	320.5	379.6	409.9	243.1	255.8	350.7	415.3	447.5	264.2	279.3	384.3	457.9	488.5	289.4	306.4	423.6	502.3	532.1	317.6	338	468.3	552.5	578	349.1	373.2	516.3	605.4	629	385.7	413.6	568.9	661.9	687.2	421.9	462.2	445.3	462.2	464.9	392.5	439.4	13.3	(1) 4"	351.6	8.7	(1) 4"	527.3	18.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2D12-C22-Z		266.1	316.3	341.8	202	218.7	297.5	351.8	379.4	225.5	241	327.5	387.2	416.9	248.1	261.2	357.4	421.9	453	269	284.8	390.4	463.3	493	293.6	311.9	428.8	507.7	535.8	321.4	343	472.6	556.6	581.2	352.1	377.8	519.2	608.2	630.5	386.4	417.1	571.3	663.6	687.4	423.6	465.7	452	465.7	469.4	397.5	439.4	11.2	(1) 4"	351.6	7.4	(1) 4"	527.3	15.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2D12-C34-Z		282.8	332.1	357.1	215.4		311.5	366.1	391.8	237	254.1	340.3	400.4	428.1	258.9	273.7	369.3	433.4	463	279.8	296.2	401.3	472.6	501.9	302.9	322.6	437.9	516.3	543.3	330.8	352.8	480.1	563.5	589.5	359.5	392.4	524.3	576.8	648.1	390.7	428.9	473.5	462.6	473.5	476.6	406.7	439.4	13.1	(1) 4"	351.6	8.6	(1) 4"	527.3	18.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2D12-C44-Z		284.2	333.3	357	217.7		312.3	365.8	390.9	238.2	255.2	339.8	398.4	425.4	259.1	274.3	367.8	430.6	459.1	279.2	296	398.9	468.5	496.9	301.8	321.4	434.4	513.1	539.3	328.7	350.6	476.1	556.6	580.1	356.6	383.7	519.8	606.2	626.2	386.6	420.2	469.2	569.2	593.4	680.3	423.9	468.4	459.1	468.4	472.7	403.6	439.4	12	(1) 4"	351.6	7.9	(1) 4"	527.3	17	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2D12-U12-Z	186.9	258.4	307.2	333.1	196	212.1	290.4	343.9	372.5	221.3	235.4	320.8	379.4	409	243.5	256.2	350.6	414.5	446.3	264.3	279.8	383.6	456.5	486.6	289.3	306.5	422.4	500.3	529.7	317.1	337.6	466.6	549.9	575.1	348.2	372.3	514	602.2	625.5	384.3	412.2	566	658	683	420.3	460.4	444.1	460.4	463.3	391.4	439.4	18.7	(1) 4"	351.6	12.3	(1) 4"	527.3	26.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2D12-U22-Z		268.9	318.5	343.5	204.6	221.8	299.6	353.3	380	227.4	243.2	328.8	387.9	417.1	249.8	263.1	358	421.8	452.4	270.3	286.1	390.4	462.5	491.6	294.5	312.8	428.1	506	533.7	321.7	343.2	471.1	554.3	578.3	351.8	377.4	517	605.1	626.9	385.4	416	568.4	659.5	683	422	464.3	451.6	464.3	468.2	397.2	439.4	12.7	(1) 4"	351.6	8.3	(1) 4"	527.3	17.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2D12-U34-Z		283.9	332.5	356.7	217.4		311.9	365.5	390.5	238.2	255.3	339.8	398.5	425.8	259.3	274.3	368	431.1	459.9	279.6	296	399.5	469.4	498	302.3	321.7	435.1	512.2	538.6	329.6	351.2	476.4	558.4	581.9	357.5	384.2	521.3	608.3	628.7	389.7	421.3	571.3	661.1	683.3	425.6	469.8	459.7	469.8	473.9	404.3	439.4	13.3	(1) 4"	351.6	8.7	(1) 4"	527.3	18.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2D12-U44-Z		285.5	333.5	356.8	219.6		312.8	365.1	389.3	238.6	255.7	339.3	397.2	422.9	259.6	273.9	366.3	428	455.8	279.2	295.9	396.7	465	492.8	301.6	320.5	431.4	506.8	532.7	326.6	349	474.7	551.2	574.2	354.5	381.2	514.3	599.8	619.3	385.7	417.4	563.1	651	672.4	420.2	464.5	455.9	464.5	468.8	401.1	439.4	15	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2K12-C12-Z	196.9	273.3	325	352.6	207.5	224.4	307.6	364.1	394.9	234.5	249.5	339.7	401.9	433.7	258.2	271.8	371.7	439.6	473.5	280.4	296.3	406.8	484.3	516.5	306.9	324.9	448.3	531.2	562.4	336.6	358.2	495.2	583.9	610.8	369.7	395.1	545.7	639.8	664.5	408.2	437.6	601.1	699.1	725.9	446.2	488.8	471.1	488.8	491.8	415.3	439.4	13.3	(1) 4"	351.6	8.7	(1) 4"	527.3	18.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2K12-C22-Z		281.1	333.8	360.8	213.8	231.4	314.2	371.3	403.3	240.5	238.6	254.8	345.7	408.5	439.7	262.3	276.1	377.1	444.9	477.6	284.2	300.7	411.7	488.4	519.6	310.1	329.3	452	535		339.2	361.8	498	586.4	612.2	371.4	398.4	547	640.6	663.9	407.3	439.6	601.6	698.7	723.8	445.6	490.8	476.6	490.8	494.7	419	439.4	11.2	(1) 4"	351.6	7.4	(1) 4"	527.3	15.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2K12-C34-Z		298.4	350.2	376.5	227.5		328.5	386	413	250.2	268.1	358.8	421.6	450.1	273.2	288.8	389.2	456.6	487.7	295	312.3	422.8	497.7	528.5	319.4	340	461.1	543.5	571.9	348.6	371.5	505.3	593	618.1	378.6	407	553.4	646.2	668	413.1	446.5	606.7	702.6	726.3	451.4	498.4	487.2	498.4	502.6	428.2	439.4	13.1	(1) 4"	351.6	8.6	(1) 4"	527.3	18.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2K12-C44-Z		299.5	351.1	376.1	229.6		329	385.3	411	250.2	267.9	357.9	419.4	447.7	272.8	288.2	387.1	453.6	484.3	294.3	311.7	419.9	493.9	522.7	317.1	338.2	456.9	537.5	564.7	344.6	366.9	499.5	585.1	609.6	374.1	401.4	545.3	636.9	657.6	406.5	439.2	592.6	691.6	714.4	445.3	492.5	481.1	492.5	497	424.4	439.4	12	(1) 4"	351.6	7.9	(1) 4"	527.3	17	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2K12-U12-Z	198.6	273.8	325.1	352	208.3	225.3	307.5	363.3	393.8	235	249.8	339.5	401	432.4	258.3	271.7	370.8	438	471.5	280.3	296.3	405.6	482.4	514	306.4	324.3	446.3	528.3	559.3	335.6	357.1	492.8	580.3	607	368.3	393.6	542.6	635.5	660	406.2	435.5	597.4	694.2	720.5	443.9	486.3	469.3	486.3	489.4	413.6	439.4	18.7	(1) 4"	351.6	12.3	(1) 4"	527.3	26.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2K12-U22-Z		283.6	335.7	362	216.3	234.1	315.9	372.2	400.3	240.2	256.7	346.5	408.5	439.2	263.7	277.6	377.6	444.2	476.2	285.1	301.6	411.1	486.7	517.3	310.5	329.7	450.6	532.5	561.5	339	361.5	495.8	583.1	608.3	370.5	397.3	544	635.3	660	409.2	437.8	597.7	693.6	717.9	444.1	488.7	475.3	488.7	492.7	418	439.4	12.7	(1) 4"	351.6	8.3	(1) 4"	527.3	17.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2K12-U34-Z		299.1	350.1	375.5	229.1		328.4	384.8	411	251	268.9	357.7	419.4		273.2	288.9	387.3	453.6	483.7	294.4	311.6	420.2	493.6	523.6	318.3	338.5	457.6	538.4	566.1	346.8	369.3	500.7	586.8	611.5	375.9	404	547.9	639	660.2	409.7	442.7	600	694.3	717.4	447.1	493.8	483.5	493.8	498.1	425	439.4	13.3	(1) 4"	351.6	8.7	(1) 4"	527.3	18.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2K12-U44-Z		300.5	350.9				328.9	384.3	409	252.3	269.8	356.9	417.2	444.6	272.6	289.3	385.3	449.9	479.8	293.7	311.1	417.7	488.8	517.8	316.5	336.5	453.4	506.6	532.7	327.6	349	474.7	551.2	574.2	354.5	381.2	514.3	599.8	619.3	385.7	417.4	563.1	651	672.4	420.2	464.5	455.9	464.5	468.8	401.1	439.4	15	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2K12-C12-Z	205.7	284.7	338.1	366.9	216.6	234.1	320.3	378.7	410.7	244.6	260	353.6	417.9	451.1	269.1	283	386.5	456.9	492.2	292	308.4	423.2	503.4	536.9	319.5	338	466	552	584.3	350.2	372.5	514.6	606.6	634.5	384.5	410.7	566.9	664.6	690.1	424.4	454.8	624.3	726	753.6	463.8	507.8	489.7	507.8	511.9	431.9	439.4	13.3	(1) 4"	351.6	8.7	(1) 4"	527.3	18.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2K12-C22-Z		291.8	346.5	374.4	222.3	240.5	326	385.3	415.2	247.9	264.6	358.6	423.6	456	272.4	286.6	391	461.3	495.2	295.1	312.2	426.9	506.3	538.6	321.8	341.5	458.5	540.6	585.1	351.8	375.2	516.2	607.7	634.3	385.2	412.9	568.2	665.8	691.3	425.2	456.2	625.3	727	754.6	464.8	508.7	490.6	508.7	512.8	432.7	439.4	15	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2K12-C34-Z		309.5	363.2	390.4	236.1	254.6	340.7	400.2	428.2	259.6	278.1	371.9	437.1		283.4	299.4	403.3	473.2	505.2	305.9	323.7	438.1	515.7	547.5	331	352.2	477.7	563	592.3	361.2	384.9	523.3	614	640.1	392.2	421.5	573	669	691.4	427.8	462.3	628.1	727.3	751.7	467.2	516.1	504.8	516.1	520.5	443.6	439.4	13.1	(1) 4"	351.6	8.6	(1) 4"	527.3	18.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2K12-C44-Z		310.4	364.3	389.7	238	255.8	339.7	398.7	427.3	258.7	277.2	370.7	434.5	463.7	282.4	298.2	401.6	470.3	502.4	304.5	322.8	436.1	513.3	545.2	329.6	350.4	475.3	560.3	589.5	359.5	383.2	520.9	611.1	637.5	390.5	419.5	570.4	665.8	688.6	426.1	460.6	625.5	723.9	748.9	465.2	513.8	502.4	513.8	518.2	441.9	439.4	12	(1) 4"	351.6	7.9	(1) 4"	527.3	17	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2K12-U12-Z	207	285	338	366.1	217.2	234.7	319.8	378.1	409.2	244.7	260	352.9	416.5	449	268.6	282.7	385.4	454.8	489.5	291.5	308.1	421.2	500.7	533.5	318.6	337.1	463.5	548.3	580.4	348.7	371.1	511.5	602.6	629.9	382.7	408.7	563.1	659.4	684.7	421.9	452.2	619.8	720.2	747.4	460.8	504.8	487.2	504.8	508	429.6	439.4	18.7	(1) 4"	351.6	12.3	(1) 4"	527.3	26.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2K12-U22-Z		294	347.8	375.2	224.5	242.9	327.4	385.7	414.7	249.2	266.3	359.2	423.3	455.1	273.4	287.8	390.9	460	493.2	296.6	312.7	425.9	504	535.7	321.8	341.6	466.7	551.4	581.4	351.3	374.4	513.2	603.5	629.7	383.8	411.4	563.1	659.4	683.6	423.2	453.2	618.5	717.7	743	459.7	505.9	492.1	505.9	510.1	433	439.4	12.7	(1) 4"	351.6	8.3	(1) 4"	527.3	17.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2M12-C12-Z		309.7	362.7	389	237.5		340.2	398.5	428	260.1	278.5	370.4	434.3	463.9		299.2	400.9	469.6	500.7	304.9	322.6	434.9	510.9	541.9	329.4	350.4	473.4	557	585.7	359	382.2	518	607	632.4	389	417.9	566.6	660.8	682.8	423.8	457.9	620.5	717.8	741.6	462.5	510.8	500.4	510.8	515.3	439.8	439.4	18.2	(1) 4"	351.6	12	(1) 4"	527.3	25.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2M12-C22-Z		311.1	364.8	388.5	240.4	259.2	342.3	397.7	423.3	263.9	280.7	373.6	434.1	462.2	282.8	298.4	398.2	472.7	505.6	309	327.2	437.6	514.3	547.2	332.6	352.8	476.5	560.2	588.3	362.3	384.2	521.3	610.8	637.1	394.8	421.5	570.1	665.8	688.7	426.1	458.5	624.3	723.5	745.9	466.3	513.6	504.3	513.6	518.2	443.6	439.4	16	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	22.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2M12-C34-Z	212	293.1	348	377.4	223.2	241.2	329.5	389.7	422.4	251.9	267.8	361.2	423.9	463.8	277.1	291.3	397.5	469.8	506	300.6	317.4	435.1	517.6	551.8	328.8	347.8	478.9	567.3	600.7	360.3	382.3	529	623.6	651.9	395.4	422.3	582.6	682.6	709.2	436.2	467.5	641.6	746.1	774.3	476.6	522.1	503.4	522.1	525.2	443.9	439.4	13.3	(1) 4"	351.6	8.7	(1) 4"	527.3	18.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 19-2M12-C44-Z		299.8	355.8	384.5	228.5	247.1	334.8	395.5	426.2	254.7	271.9	368.2	434.9	468.2	279.8	294.3	401.4	473.5	508.2	303	320.5	438.1	519.5	552.6	330.3	350.6	480.8	568.8	600.3	361	384.9	529.4	623.3	650.6	395.1	423.6	581.2	680.8	705.4	433	467.2	639.1

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	107	110	112	117	110	90	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 10-4L12-U34-Z	299.6	392.7	456.7		309.4	331.9	433.7	503.2	538.7	342	361.7	473.1	549	586.4	371.3	389	523.5	594.3	633.9	399	420.2	555.6	647.8	685.4	431.9	456.2	605.3	704.1	740.7	468.5	497.1	661.6	766.6	509.7	542.7	721.6		554.8	593.7		602.6	653.2	632.9	653.2	657.8	567	439.4	26.7	(1) 4"	351.6	17.5	(1) 4"	527.3	37.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L12-U44-Z	300.3	391.6	454.6	486.3	309.1	331.4	431.2	499.4	533.6	339.4	360	469.4	544	580.7	368.7	386.5	507.8	588.2	626.7	395.9	417.1	549.9	640.7	677.2	428	452.3	598.8	695.9	731.3	463.8	492.3	653.9	757.1	503.7	537	712.5		547.7	587.2		595.2	645.2	626.4	645.2	650.2	561.2	439.4	23.5	(1) 4"	351.6	15.4	(1) 4"	527.3	33.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M12-C12-Z	292.7	391.7	456.9	494.4	311.6	330	436.2	509.8	549.4	345.9	363.2	480	559	600.6	375.9	392.6	521.5	608.7	651.9	406.8	425	568.4	666.8	708.4	441.6	463.3	622.1	725.6	766.1	481.5	507.9	682.1		524.9	556	747.1		576.1	612.1		624.8	674.7	648.9	674.7	677.9	581.4	439.4	21.8	(1) 4"	351.6	14.2	(1) 4"	527.3	30.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M12-C44-Z	297	396.5	462.2	497.7	311.4	333.3	440.1	512.6	552.1	346.7	366.4	482.3	561.2	601.6	377.5	395.4	523.6	609.6	652.3	407.1		569.2	666.7	707.1	441.9	465.4	622.3	725.6	764.9	480.8	508.3			523.8	556.5	745.5		573.6	611.2		623.3	673.6	650	673.6	677.7	581.9	439.4	19.7	(1) 4"	351.6	12.9	(1) 4"	527.3	27.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M12-C34-Z	308	405.2	471.8	506.1		342	448.1	520.4	557.4	353.1	373.2	489.2	568.2	607.1	383.4	401.6	530.1	615.3	656.4	412.3	434.2	574.9	670.9	709.9	446.6	471.6	626.7	729.2	767.2	484.6	514.1	685.1		527.3	561.5	747.3		574	614.5		623.8	676.3	655.3	676.3	681.1	586.6	439.4	21.6	(1) 4"	351.6	14.1	(1) 4"	527.3	30.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M12-C44-Z	308.4	403.9	469.6	502.9	318.1	341.2	445.4	516.5	552.2	350.2	371.3	485.3	563	601.3	380.6	399	525.3		649.1	409	430.9	569.2	663.5	701.6	442.4	467.6	619.9	720.9	757.6	479.7	509.1	677.2		521.1	555.6	738		566.9	607.7		616.2	668.2	648.7	668.2	673.4	580.8	439.4	20.5	(1) 4"	351.6	13.4	(1) 4"	527.3	29	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M12-U12-Z	292.8	391.2	455.8	492.9	311.1	329.7	435.1	508.2	547.4	345.2	362.6	478.4	557	598.1	375.1	391.6	519.7	606.2	649	405.6	423.9	566	663.8	705	440.1		619.4	721.9	762.3	479.7	505.9	679.1		522.7	553.6	743.2		573.4	609.2		621.8	671.6	646	671.6	674.6	578.9	439.4	27.2	(1) 4"	351.6	17.9	(1) 4"	527.3	38.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M12-U22-Z	298.2	396.3	462	496.5	311.6	333.6	439.7	511.4	550.2	346.5	366.1	481	559.2	599	377.1	395.1	521.9	606.9	649.1	406.1	427.1	566.9	663.3	703.2	440.6	464.1	619.2	721.6	760.3	478.9	506.9	678.1		521.4	554.1	741		570.5	608		618.8	669.9	647	669.9	674	579.3	439.4	21.2	(1) 4"	351.6	13.8	(1) 4"	527.3	30	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M12-U34-Z	308.1	403.7	469.4	503.1	318.2	341.3	445.7	517	553.3	351.5	371.7	486	564	602.3	381.5	399.6	526.3	610.3	650.8	409.8	431.6	570.3	665.1	704.3	443.5	468.3	621.4	722.6	759.9	480.9	510.2	678.9		522.9	556.9	740.2		569	609.1		618.1	670.1	649.9	670.1	675	581.8	439.4	26.7	(1) 4"	351.6	17.5	(1) 4"	527.3	37.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M12-U44-Z	308.8	402.5	467.2	499.7		340.5	443	513	547.9	348.6	369.9	482.1	558.6	596.2	378.6	396.9	521.3	603.8	643.2	406.5	428.2	564.4	657.3	694.8	439.3	464.2	614.3	713.9	749.9	476	505	670.7		516.6	550.7	730.6		561.5	602		610.1	661.7	642.9	661.7	667	575.7	439.4	23.5	(1) 4"	351.6	15.3	(1) 4"	527.3	33.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-C12-Z	286.4	390.4	459.5	498.3	301.9	324.4	436.5	514.3	556.8	338.7	358.7	481.9	567		370.7	389.1	526.3	620.3	667.5	402.3	423.3	576.2	683.9	729.2	439.2	463.5	634.5	749.4		481.2	510.4	700.9		527.4	562.3	772.8		582.5	622.7		635.7	691.9	664.7	691.9	696.3	590.2	439.4	16.9	(1) 4"	351.6	11	(1) 4"	527.3	23.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-C22-Z	298.9	401.3	472.2	509.3	310.3	334.6	447.3	525	565.8	346.6	367.6	491.6	577	619.7	378.7	536	628.8	674.9	409.3	432.5	584.6	690.7	734.7	446.1	472.1	641.7	756		487	518.6	707		533.2	569.9			585.2	628.6		639.6	697.4	673	697.4	702.5	597.5	439.4	13.8	(1) 4"	351.6	9	(1) 4"	527.3	19.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-C34-Z	314.9	415.2	485.8	521	323.2	348.1	458.9	535.5	573.9	355.7	379	501.3	585.8	627.6	388	408.2	544.3	636	680.3	418.1	442	591.9	696.2	738.7	453.7	481.1	647.7	760.5		493.8	525.8	711.4		538.3	576.4			588.2	633.7		642.9	701.2	679.9	701.2	707.1	604.5	439.4	16.6	(1) 4"	351.6	10.9	(1) 4"	527.3	23.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-C44-Z	317.4	415.4	484.1	518.5	324	349	457.2	532.4	569.2	354.9	378.5	498.5	581.1	621.9	389.6	409.6	540.2	629.9	672.9	416.1	439.9	586.7	688.2	729.9	450.3	478.1	640.8	751.5		490.1	521.6	703		532.9	571	769.9		581.5	626.8		635.1	693	673	693	699.2	598.6	439.4	14.9	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-U12-Z	288.7	392.2	461.2	499.4	303.3	326.1	437.9	515.1	557.4	340	360.3	482.6	567.5	611.4	372	390.6	526.7	620.3	667.1	403.1	424.5	576.2	683.2	728.4	439.6	464.3	634.1	748.3		481.3	510.7	700.1		527.3	562.2	771.2		582.1	622.1		634.8	691	664.3	691	695.3	589.9	439.4	25.1	(1) 4"	351.6	16.4	(1) 4"	527.3	35.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-U22-Z	302.9	404.3	474.6	511.1	313.6	337.9	452	526.4	566.5	348.8	370.1	493	578	620.2	380.7	399.8	536.8	628.9	674.4	410.8	434	585	690.2	733.7	442.4	473.2	641.5	754.9		487.5	519.2	706		533.4	570.1			584.6	628.1		638.6	696.6	672.9	696.6	701.6	597.6	439.4	16	(1) 4"	351.6	10.5	(1) 4"	527.3	22.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-U34-Z	317.5	416.2	485.8	520.4	324.8	349.6	459	534.7	572.4	356.4	379.7	500.7	584.1	625.3	388.2	408.4	542.9	633.6	677.2	417.9	441.7	590	692.9	735	452.8	480.3	644.8	756.6		492.4	524.2	707.9		536.2	574.2	775.5		585.5	630.7		639.5	697.7	677.1	697.7	703.7	602.1	439.4	24.3	(1) 4"	351.6	15.9	(1) 4"	527.3	34.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-U44-Z	319.8	416	483.5	517.3	325.5	350.4	456.6	530.9	566.9	355.3	379	497.2	578.8	618.8	386.5	406.8	538.2	626.7	669	415.5	439	583.9	684.1	725.2	448.8	476.7	637.2	746.5		488	519.4	698.5		530.3	568.1	764.6		578.1	623.1		631	688.6	669.3	688.6	694.9	595.5	439.4	19.4	(1) 4"	351.6	12.7	(1) 4"	527.3	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-C12-Z	318.3	432	508	550.7	335.6	359.9	482.7	568.3	615.1	375.8	397.5	532.6	626	675	410.8	430.8	581.1	684.7	736.5	445.4	468.3	636	754.1		485.7	512.2	699.8			531.8	563.7	772.8		582.4	620.3			642.7	686.5		701	762.9	733.3	762.9	767.6	651	439.4	16.9	(1) 4"	351.6	11	(1) 4"	527.3	23.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-C22-Z	330	442	519.6	560.3	342.6	369	492.3	577.5	621.9	382.2	405.1	540.7			681.4	473	589.3	690.7	741.4	450.7	475.9	642.2	758.6		490.7	519.7	704.8			535.4	570			585.8	625.9			701.9	765.6	739.2	765.6	771.2	686.2	439.4	13.8	(1) 4"	351.6	9	(1) 4"	527.3	19.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-C34-Z	346.5	456.5	533.8	572.3	355.7	382.9	504.2	588.1	630.1	391.2	416.7	550.4	642.9	688.7	426.4	448.5	597.3	697.6	745.9	459.3	485.3	649.3	763.2		498	527.9	709.9			541.6	576.6			590	631.7			703.8	768.3	745.7	768.3	774.8	662.5	439.4	16.6	(1) 4"	351.6	10.9	(1) 4"	527.3	23.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-C44-Z	348.6		530.9	568.6		383.2	501.3	583.7	623.7	389.4	415.2	546.4	636.7	681.3	424.1	446.1	591.7	689.7	736.5	456.1	481.9	642.3	753		493.2	523.6	701			536.4	570.8	768.5		583	624.4			635.6	685		693.8	757.7	736.6	757.7	764.6	654.7	439.4	14.9	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-U12-Z	320.1	433.4	508.7	550.7	336.4	361.3	483.4	568.2	614.6	376.5	398.4	532.6	625.4	673.8	411.3	431.5	580.7	683.3	734.8	445.4	468.6	634.9	752.3		485.3	512	698.5			531.1	563	770.7		581.3	619.2			691.1	684.9		699	760.9	731.6	760.9	765.5	649.8	439.4	25.1	(1) 4"	351.6	16.3	(1) 4"	527.3	35.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-U22-Z	333.5	444.3	521.3	561.3		371.8	495.4	578.5	621.8	384	407	541.1	634.3	683.6	418.5	439.4	589.2	690	739.6	451.4	476.7	641.7	756.8		491		703.4			535	569.6	773.8		585	625.1			640.8	688.3		699.6	763.5	737.8	763.5	768.9	655.2	439.4	16	(1) 4"	351.6	10.5	(1) 4"	527.3	22.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-U34-Z	348.6	456.7	532.7	570.7	356.7	383.9	503.4	586.2	627.2	391.2	416.7	548.8	640	685.1	425.9	447.8	594.8	693.9	741.4	458.2	484.1	646	758.4		496.1	526	705.7			539.3	573.9	774.3		586.8	628.2			640.3	689.7		699	763.2	741.4	763.2	769.7	658.7	439.4	24.2	(1) 4"	351.6	15.9	(1) 4"	527.3	34.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-U44-Z	350.6	455.9	529.6	566.4	356.9	384.1	500	581.3	620.3	389.4	415.1	544.3	633.3	676.9	423.2	445.3	588.7	685.3	731.3	454.8	480.3	638.4	747.5		491	521.3	696.1			533.5	567.7	762.5		579.3	620.4			631	680		688.4	751.9	731.4	751.9	758.8	650.4	439.4	19.4	(1) 4"	351.6	12.7	(1) 4"	527.3	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-C12-Z	341.3	462.4	543.4	588.6	359.8	385.6	516.3	607.3	657.1	402.4	425.4	569.1	668.8	721		461	621	731.1		476.4	500.7	673.9			514.7	547.4	747.4			568.3	602.2			622	662.5			686.2	732.9		748.2	814.4				695.1	439.4	16.8	(1) 4"	351.6	11.1	(1) 4"	527.3	23.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-C22-Z	352.2	471	553.6	596.9	365.6	393.6	524.5	615.9	682.4	407.7	431.9	575.9	675.6	725.5	444.8	466.9	627.3	735.5		480.2	507	683.7			522.7	553.3	750			569.9	606.7			623.5	665.9			683.5	734		746.1	814.8				698.3	439.4	13.8	(1) 4"	351.6	9	(1) 4"	527.3	19.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-C34-Z	369.3	486	568.2	609.2	379	407.8	536.7	625.8	670.3	416.5	443.5	585.8	684	732.7	453.9	477.2	635.3	741.9			516.2	690.4			529.5	561.3	754.5			575.9	612.8			626.9	671.1			684.3	737		747.3	816.3				704	439.4	16.6	(1) 4"	351.6	10.8	(1) 4"	527.3	23.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-C44-Z	371	484.8	564.5	604.6	378.6	407.6	532.9	620.5	662.7	414.1	441.5	580.7	676.6	723.7	450.7	474.1	628.6	732.5		484.7	511.9	682			523.7	556	744			569.4	605.8			618.5	662.5			674	726.4		735.5	803.9				694.7	439.4	14.9	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-U12-Z	342.6	462.9	543.1	587.9	360.2	386.4	516.2	606.5	655.9	402.7	425.9	568.5	667.3	718.7	439.7	461	619.7	728.9		475.8	500.3	677.3			514.2	546.4	744.7			568.7	600.1			620.1	660.4			683.7	730.1		745	811.1				693	439.4	24.9	(1) 4"	351.6	16.5	(1) 4"	527.3	35.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-U22-Z	355.3	472.9	554.6	597.3	368	396	526.1	616.1	666.1	409	433.3	575.8	675.4	726.9	445.6	467.6	626.5	733.5		480.4	507.1	682.2			522.2	552.8	747.5			568.5	605.5			621.7	664.1			680.7	731.1		743.2	811.1				696.2	439.4	16	(1) 4"	351.6	10.5	(1) 4"	527.3	22.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2H18-U34-Z	371		566.4	606.7	379.4	408.3	535.1	623.1	666.4	416	443	583.2	680.1	727.9	452.7	476	631.8	737		487	514.2	685.9			526.9	558.6	749			572.6	609.2			622.7	666.6			679.2	731.5		741.3	809.9					439.4	24.2	(1) 4"	351.6	15.8	(1) 4"	527.3	34.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K18-U44-Z	372.7	484.4	562.5	601.7	379.2	408.1	531	617.3	658.5	413.6	440.9	577.8	672.2	718.2	449.3	472.8	624.8	727.1		482.8	509.6	677.2			520.8	553	738			565.8	601.8			613.9	657.5			668.5	720.3		729	796.9				689.3	439.4	19.4	(1) 4"	351.6	12.7	(1) 4"	527.3	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K18-C12-Z	359.1	485.7	570.5	617.9	378.5	405.4	542.1	637.4	689.6	423	447.1	597.4	701.9	756.5	461.9	484.1	651.7	767		500.2	525.8	712.4			545	574.4				596.2	631.8			652.5	694.9			719.6	768.5			854				729	439.4	16.8	(1) 4"	351.6	11.1	(1) 4"	527.3	23.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K18-C22-Z	369.2	493.4	578.9	626.9	383.3	412.4	549.2	643.9	698.4	427.1	452.4	602.9	707.2	759.6	465.8	488.9	656.5	769.8		502.8	530.6	715.5			547.1	578.9				599.1	634.7			654.3	696.6			730.5	784.6			852.2				730.3	439.4	13.8	(1) 4"	351.6	9	(1) 4"	527.3	19.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L18-C34-Z	386.8	508.8	594.6	637.7	396.8	426.9	561.6	655	701.2	435.9	464.1	612.9	715.6	766.5	474.9	499.1	664.4			511.2	539.8	721.8			553.6	587				602	640.5			655	701.2			714.7	769.9			853.1				735.6	439.4	16.6	(1) 4"	351.6	10.9	(1) 4"	527.3	23.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L18-C44-Z	388.1	507.2	590.4	632.3	396		557.1	648.9	692.7	432.9	461.5	607.2	756.1	771.1	491.5	656.8	765.5			534.8	712.4				546.9	580.8				594.6	632.6			646.9	691.5			714.2	763.1		757.9					725.2	439.4	14.9	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L18-U12-Z	360	485.9	569.7	616.6	378.4	405.8	541.4	635.9	687.5	422.9		596.1	699.6	753.4	461.3	483.6	649.7	763.8		499.2	524.6	709.9			543.5	572.8				594.2	629.6			649.9	692			716.3	764.9			849.6				726	439.4	24.8	(1) 4"	351.6	16.5	(1) 4"	527.3	35.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L18-U22-Z	372.1	484.2	567.1	605.1	385.2	414.4	548	641.6	683.1	453.3	477.2	602.2	705.4	752.6	466.2	489.1	655			502.4	530.2	713.3			546	577.9				594.6	632.7			649.7	694			711.1	763.8			847.6				727.5	439.4	16	(1) 4"	351.6	10.5	(1) 4"	527.3	22.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L18-U34-Z	388.1	507.9	592.2	634.4	396.9	427	559.3	651.1	696.5	434.8	463	609.5	710.7	760.7	473.2	497.3	660.1	769.9		508.8	537.3	716.5			550.2	583.4				597.9	636			650	695.7			708.7	763.3		773.3	845.5				729.7	439.4	24.2	(1) 4"	351.6	16.1	(1) 4"	527.3	34.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L18-U44-Z	389.6	506.4	587.8	628.8	396.3		554.8	644.8	687.7	432	460.6	603.3	702	749.8	469.1	493.8	652.3	759.1		504.1	532	706.8			543.4	577.2	769.9			590.3	627.9			640.3	685.7			696.8	750.9		759.8	831.1				719	439.4	19.4	(1) 4"	351.6	12.8	(1) 4"	527.3	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-C12-Z	373	504.1	591.7	641.1	393	420.9	562.6	661.1	715.4	439.2	463.9	619.8	727.8		479.5	502.4	675.8			519.1	545.4	738.9			565.5					614.4	655.2			676.8	720.5			746.1				855.5				755.8	439.4	16.8	(1) 4"	351.6	11.1	(1) 4"	527.3	23.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-C22-Z	382.4	503.8	591.7	640	396.9	427.1	568.5	666.5	721.3	443.8	468.4	623.9	731.9		482.3	506.1	679.4			520.4	549.3	740.4			566.2	599.2				617.1	656.8			678.4	720.7			739.4				881.7				755.7	439.4	13.8	(1) 4"	351.6	9	(1) 4"	527.3	19.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-C34-Z	400	526.2	614.9	659.5	410.5	441.7	580.8	677.3	725.1	450.9	480	633.7	740		491.1	516.1	687			528.5	558.2	746.2			572.3	606.8				622.3	662.1			685.1	728.5			746.1				881.8				760.3	439.4	16.6	(1) 4"	351.6	10.9	(1) 4"	527.3	23.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-C44-Z	401.2	524.3	610.1	653.5	409.3	440.6	576.7	674.1	722.1	447.4	476.9	627.1	730.7		486.7	512	678.6			523.3	552.5	735.9			565	599.9				614.1	653.3			674.8	717.8			736.6	794.1			886.4				748.9	439.4	14.9	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-U12-Z	373.7	503.8	590.5		392.9	420.9	561.3	658.9	712.4	438.6	463.5	617.9	724.9		478.4	501.4	673.1			517.6	543.9	735.7			563.5	593.7				615.9	652.4			673.5	717.1			742.3				886.4				752.3	439.4	24.8	(1) 4"	351.6	16.5	(1) 4"	527.3	35.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-U22-Z	384.9	511.7	602.1	646.2	398.7	428.7	568.2	665.1	715.1	442.9	468.9	621.8	729.4		482.3	505.8	677.2			519.7	548.4	737.5			564.7	597.5				616.2	654.2			675.8	719.1			739.1				876.2				752	439.4	15.9	(1) 4"	351.6	10.5	(1) 4"	527.3	22.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-U34-Z	401	524.9	611.9	655.6	410.2	441.3	578	673.1	719.7	449.4	478.5	629.9	734.4		489	513.9	682			525.7	555	740.2			568.4	602.6				617.6	656.9			671.2	718.5			731.8				873.1				753.6	439.4	24.1	(1) 4"	351.6	16.1	(1) 4"	527.3	34.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-U44-Z	402.4	523	607.1	649.5	409.3	440.6	572.9	665.9	710.1	446.2	475.6	623	724.9	774.1	484.4	509.8	673.4			520.4	549.2	729.7			561	595.7				609.3	648			660.7	707.6			719	774.8			857.8				742	439.4	19.3	(1) 4"	351.6	12.8	(1) 4"	527.3	27.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2N18-C12-Z	393.9	531.6	623.9	675.6	415	444.1	593.1	696.8	754.1	463.4	489.5	653.3	767.1		505.7	529.7	712.3			547.3	574				596	628				651.6	690.3			712.8	758.9							932.6					439.4	16.9	(1) 4"	351.6	11.1	(1) 4"	527.3	23.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2N18-C22-Z	402	536.8	629.6	679.9	417.3	449	597.3	700.3	753.8	464.9	492.1	655.

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57	70 60	72 62	77 65	75 60	72 55	75 55	77 55	82 80	77 60	80 60	82 60	85 60	87 60	90 60	92 60	87 70	90 70	92 70	95 70	92 75	95 75	97 75	102 75	100 75	97 75	100 80	102 80	107 80	105 85	102 85	107 85	112 85	110 85	107 90	112 90	110 90	107 90	115 90	95 90	89.6 90	102 90	98.6 90	98.6 90	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 10-4K18-C12-Z	433.1	572.2	663.2	716.7	461.5	486.1	634.9	738.8	508.9	533.2	697.7		551.7	575.1	756.4		595.5	621.2			645.2	675.8			702.3	739.4			764.5												974.8			439.4	27.5	(1) 4"	351.6	17.9	(1) 4"	527.3	38.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4K18-C22-Z	440.3	579	670.4	721.6	462.4	491.6	640.7	742.9	511.8	538.4	701.4		555.1	580.1	760.3		598.4	626.5			648	680.5			704.4	743			765.6												975.8			439.4	24.4	(1) 4"	351.6	15.9	(1) 4"	527.3	34.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4K18-C34-Z	450.4	587.3	679.3	727.4	467.7	499.5	648.3	748.5	516.9	545.3	706.8		560.7	587	765.1		602.3	633.3			651.6	686.3			706.4	747.3			767.5												976.1			439.4	27.2	(1) 4"	351.6	17.8	(1) 4"	527.3	38.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4K18-C44-Z	450.1	583.9	674.6	723.4	465.4	497.4	643.6	742.6	513.4	541.7	701.3		556.4	582.5	758.6		597.4	628.5			646.3	681.3			699.9	741.1			760.2												965.8			439.4	25.6	(1) 4"	351.6	16.7	(1) 4"	527.3	36.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4K18-U12-Z	433.7	572	662.8	715.9	461.6	486.3	634.5	737.8	508.7	533.1	696.7		551.3	574.7	755.3		594.9	620.7			644.3	674.9			701.1	738.2			763												972.5			439.4	35.7	(1) 4"	351.6	23.2	(1) 4"	527.3	50.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4K18-U22-Z	441.7	579.7	670.4	720.9	462.7	492.7	640.7	742.1	511.9	538.8	700.8		555	580.2	759.2		597.8	626.2			647.1	679.8			704.1	741.7			763.9												973.2			439.4	26.6	(1) 4"	351.6	17.4	(1) 4"	527.3	37.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4K18-U34-Z	450.6	587.6	676.9	724.5	466.9	498.8	646.4	745.5	515.5	543.9	704		558.8	585	761.8		600.2	631.2			649	683.5			703.2	743.9			767.1												970.7			439.4	34.9	(1) 4"	351.6	22.8	(1) 4"	527.3	49.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4K18-U44-Z	450.2	582	671.8	718.4	464.6	496.4	640.9	739.1	511.8	540	698.1		554.2	580.2	754.7		594.7	625.7			643	677.8			696.1	737.1			755.8												959.6			439.4	30	(1) 4"	351.6	19.6	(1) 4"	527.3	42.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L18-C12-Z	455.3	600.6	695.7	751.7	484.9	510.5	666.2	774.6	534.3	559.7	731.5		579	603.4			624.7	651.7			676.6	708.6			736.1	775															1020.5			439.4	27.4	(1) 4"	351.6	18	(1) 4"	527.3	38.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L18-C22-Z	462	607.1	702.6	755.9	484.9	515.7	671.4		536.5	564.4	734.6		581.7	607.8			626.7	656.1			678.4	712.4			737.1																1020.2			439.4	24.4	(1) 4"	351.6	16	(1) 4"	527.3	34.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L18-C34-Z	472.5	615.3	711.5	761.8	490.3	523.6	679.2		541.5	571.2	740		587.1	614.5			630.6	663.1			681.9	718.1																			1020			439.4	27.2	(1) 4"	351.6	17.8	(1) 4"	527.3	38.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L18-C44-Z	471.9	611.4	706.3	754.5	487.5	521	673.6		537.5	567.1	733.7		582.2	609.3			624.8	657.2			675.5	712			731.3	774.5															1008.4			439.4	25.6	(1) 4"	351.6	16.7	(1) 4"	527.3	36.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L18-U12-Z	455.5	600.2	694.8	750.3	484.7	510.4	665.2	773.1	534	559.3	730.2		578.1	602.6			623.6	650.4			675.2	707.1			734.4	773.1															1017.5			439.4	35.5	(1) 4"	351.6	23.4	(1) 4"	527.3	50.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L18-U22-Z	463.2	607.4	702.2	754.8	485	516.3	671		536.2	564.5	733.4		581.2	607.5			625.7	655.4			677	711			735	775.5															1016.5			439.4	26.6	(1) 4"	351.6	17.4	(1) 4"	527.3	37.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L18-U34-Z	472.3	613.3	708.6	758.3	489.2	522.4	676.4		539.7	569.2	736.6		584.7	612			627.7	660			678.6	714.7			734.8	773.9															1013.6			439.4	34.8	(1) 4"	351.6	22.8	(1) 4"	527.3	49.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L18-U44-Z	471.7		707	751.4	486.4	519.8	670.4	772.8	535.5	564.9	729.7		583.6	611.4			621.6	653.8			671.7	708			726.8	769.8															1001.2			439.4	30	(1) 4"	351.6	19.6	(1) 4"	527.3	42.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M18-C12-Z	472.8	623	721.6		503.4	530	690.7		554.6	580.8	758.3		600.6	625.8			647.9	675.6			701.5	734.3			762.8																1056.7			439.4	27.4	(1) 4"	351.6	18	(1) 4"	527.3	38.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M18-C22-Z	479	628.9	727.7		502.7	534.5	695.4		555.9	584.8	760.6		602.6	629.6			648.9	679.5			702.3	737.4			762.8																1055.2			439.4	24.4	(1) 4"	351.6	16	(1) 4"	527.3	34.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M18-C34-Z		637.1	736.6		507.8	542.3	703.1		560.7	591.4	765.9		607.8	636			652.5	686.1			705.5	743			764.1																1054.4			439.4	27.2	(1) 4"	351.6	17.9	(1) 4"	527.3	38.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M18-C44-Z	488.7	637.7	738.6		504.7	539.3	696.8		556.2	586.7	758.8		602.2	630.3			646.1	679.5			698.4	736.1			755.8																1041.6			439.4	25.6	(1) 4"	351.6	16.7	(1) 4"	527.3	36.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M18-U12-Z	472.8	622.3	720.2		503	529.4	689.7		553.8	580	756.6		599.5	624.8			646.4	674.2			699.7	732.6			760.6																1053.1			439.4	35.5	(1) 4"	351.6	23.4	(1) 4"	527.3	50.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M18-U22-Z	480	629	726.8		502.4	534.8	694.5		555.4	584.5	758.9		601.8	628.9			647.6	678.4			700.5	735.7			760.3																1050.8			439.4	26.6	(1) 4"	351.6	17.4	(1) 4"	527.3	37.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M18-U34-Z	489	634.7	733.1		506.4	540.7	699.7		558.5	589	761.9		605	633			649.2	682.5			701.7	739			759.6																1047.1			439.4	34.8	(1) 4"	351.6	23	(1) 4"	527.3	49.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M18-U44-Z	488.1	630	727		503.2	537.7	693.2		553.9	584.1	754.2		599.2	627			642.5	675.7			694	731.5			726.8	769.8															1033.7			439.4	30	(1) 4"	351.6	19.8	(1) 4"	527.3	42.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4N18-C12-Z	499.3	657	760.4		531.3	559.2	728.2		585	612.5			633.3	659.8			682.8	712			738.9	773.6																			1111.5			439.4	27.4	(1) 4"	351.6	18	(1) 4"	527.3	38.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4N18-C22-Z	504.6	662.1	765.7		529.2	562.8	731.7		585.1	615.4			634	662.3			682.5	714.5			738.3	775.2																			1107.9			439.4	24.4	(1) 4"	351.6	16	(1) 4"	527.3	34.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4N18-C34-Z	515.4	670.1	774.6		534.3	570.5	739		589.7	621.7			638.8	668.2				720.6			741																			1106.1			439.4	27.2	(1) 4"	351.6	17.9	(1) 4"	527.3	38.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4N18-C44-Z	514.1	664.9	767.9		530.5	566.9	731.9		584.4	616.2			625.4	654.3			678.2	713.1			732.6	772.1																			1091.7			439.4	25.6	(1) 4"	351.6	16.7	(1) 4"	527.3	36.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4N18-U12-Z	498.9	655.7	758.4		530.5	558.3	726.2		583.8	611.3			631.7	658			680.8	709.8			736.6	770.9																			1106.8			439.4	35.4	(1) 4"	351.6	23.4	(1) 4"	527.3	50.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4N18-U22-Z	505.1	661.5	764.2		562.7	730.1			584	614.6			632.6	661			680.4	712.7			735.7	772.6																			1102.2			439.4	26.6	(1) 4"	351.6	17.4	(1) 4"	527.3	37.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4N18-U34-Z	514.4	666.9	770.2		532.2	568.4	734.9		586.8	618.7			635.3	664.5			681.4	716.3			736.3	775.5																			1097.5			439.4	34.8	(1) 4"	351.6	23	(1) 4"	527.3	49.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4N18-U44-Z	513.8	663.8	767.1		528.6	564.7	727.4		583.4	613.1			628.7	657.7			677.5	708.5			727.5	766.7																			1082.5			439.4	30	(1) 4"	351.6	19.8	(1) 4"	527.3	42.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4P18-C12-Z	333.4	467.7	558.5	606.6	351.4	381.4	527.9	626.8	680.7	399.2	425.3	584.2	693.2	748.9	440.9	464.6	640.2	759	818.3	479.9	508.2	702	837.7	893.9	526.5	558.3	774.6	819.4	974.3	578.6	616.9	856.8	1012	1059	637	681.5	945.4	1109.5	1153.1	1260.4	754.5	756.2	1042.5	1213.6	1260.4	771.5	845.4	814.3	845.4	850.8	717.1	878.9	13.1	(4) 4"	703.1	8.6	(4) 4"	1054.7	18.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4P18-C22-Z	348.8	487	579.7	627.1	368		545.1	645.6	696.4	411.4	440.6	600.6	710.8	765.7	453.6	478	655.9	775	832.6	492.3	521.6	717	852	906.7	538	572	788.2	933.7	986	589.5	629.5	869.1	1024.4	1070.1	646.5	694.1	955.6	1120.1	1161.5	709.9		1052	1222.6	1267	778.9	856.5	830.9	856.5	863.4	730.5	878.9	11	(4) 4"	703.1	7.2	(4) 4"	1054.7	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4P18-C34-Z	387.2	518.9	609.7	656	394.5		572	672.8	720.1	434.4	466	625.2	735.5	787.4	474.9	502.4	678.9	797.3	852.1	513.6	544	738.3	870.2	924.3	556.6	593.1	806.4	851	1001.2	608.2	648.9	884.6	1038.8	1083.2	661.6	711.7	969.6	1132.8	1171.8	722.9	781.9	1064.1	1233	1275.2	790.8	872.5	851.6	872.5	879.8	748.9	878.9	13	(4) 4"	703.1	8.5	(4) 4"	1054.7	18.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4P18-C44-Z		522.7	612.9	659.6	399.7		574.4	673.2	718.8	437.6	469.3	625.4	733.6	783.6	476.4	504.7	676.1	794.4	848.2	514.2	544.8	735.4	864.1	917.5	553.6	591.9	802.9	846.2	995.9	606.6	646.4	876.9	1028	1071.5	657.7	707.9	960.1	1120	1157.7	717.2	775.9	1052.1	1217.5	1258.5	783.3	864.7	846.5	864.7	872.6	744.6	878.9	11.8	(4) 4"	703.1	7.8	(4) 4"	1054.7	16.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4P18-U12-Z	338.6	470.8	560.8	608.7	354.8	385.3	530	629	681.3	401.8	428.1	586.2	694.1	748.9	443	466.6	641.4	759	817.7	481.4	510.1	702.3	836.8	892.3	527.9	559.8	774	917.6	971.9	579.2	617.3	855.6	1009.2	1055.7	637	681.4	943	1105.7	1149.1	703.4	755.2	1039.2	1209.1	1255.3	770	844.2	813.9	844.2	849.4	717	878.9	18.6	(4) 4"	703.1	12.2	(4) 4"	1054.7	26.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4P18-U22-Z	362.8	493.6	585.4	631.6	374.3		550.4	649.6	699.1	416.4	445.9	604.4	713.5	767.7	457.9	482.7	658.8	776.6	833.6	495.2	525.6	718.8	851.9	905.9	540.9	575.1	788.6		984.2	591.4	631.3	868.3	1022.2	1066.8	647.3	695	953.6	1116.5	1157.3	709.7	766.7	1048.8	1217.6	1261.2	777.8	855.8	831.9	855.8	862.9	731.4	878.9	12.5	(4) 4"	703.1	8.2	(4) 4"	1054.7	17.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4P18-U34-Z		522.4	611.9	656.6	399.3		574	673	719.3	437.7	469.4	625.8	734.3	784.9	476.8	504.8	678.1	794.7	848.2	514.4	545.1	736.4	866	919	556.6	592.8	802.9	945.4	994.6	607.4	647.5	879.6	1031.5	1075.2	659.3	709.1	963.2	1124.2	1162.6	719.4	777.9	1056.1	1222.6	1264	786.1	867.4	847.9	867.4	875.1	746	878.9	11.9	(4) 4"	703.1	11.9	(4) 4"	1054.7	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4P18-U44-Z		525.9	615.8	661.1	404.1		576.2	673.1	717.1	441.4	472.9	625.6	731.8	780.5	477.1	507.6	676.1	790.1	841.8	514.8	545.7	732.5	859	911.5	555.4	592.1	796.9	936.3	983.8	604.9	644.5	871.1	1019.7	1062.4	654.9	704.6	952.7	1110.1	1147	713.1	771.3	1043.1	1205.9	1246.1	777.7	848.9	842	858.9	866.9	741.2	878.9	10.4	(4) 4"	703.1	9.8	(4) 4"	1054.7	21.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4P24-C12-Z	369.5	514.9	612.8	665.4	389.3	421.6	580	687.4	745.7	440.9	469.3	641	759.1	819.8	486.1	511.7	701.5	830.5	895	528.3	558.5	768.6	915.9	976.9	578.7	612.8	847.2	1004.5	1064.1	635.2	676	936.7	1105	1156	698.2	746.4	1032.5	1210.7	1258	771.3	827.3	1137.8	1323.7	1374.3	843.8	924.3	890.5	924.3	929.9	785	878.9	13.1	(4) 4"	703.1	8.6	(4) 4"	1054.7	18.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4P24-C22-Z		532.2	632.5	683.7	403.9	437.4	595	703.6	758.8	450.9	482	654.9	774.4	833.8	496.2	522.5	714.8	843.8	906	538	569.6	780.7	926.7	986	587.3	623.9	857.5	1015.4	1071.7	642.7	685.9	945.1	1113.2	1162.4	704.2	755.6	1038.3	1216.5	1261	772.8	834.2	1142.5	1327.2	1374.9	847.1	931.4	904.1	931.4	938.9	794.9	878.9	11	(4) 4"	703.1	7.2	(4) 4"	1054.7	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4P24-C34-Z		565.6	664.2	714.2	430.8		623.1	732.2	783.6	474.1	508.2	680.6	800.1	856.3	517.8	547.5	738.5	866.8	925.9	559.6	592.3	802.6	945.3	1003.7	605.9	645.2	875.9	1032.5	1086.6	661.6	705.6	960.1	1127	1174.9	719	773	1051.8	1228.5	1270.1	784.8	848.6	1153.5	1336.2	1381.4	857.9	947	925.2	947	955.1	813.4	878.9	12.9	(4) 4"	703.1	8.5	(4) 4"	1054.7	18.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4P24-C44-Z		548.5	644.5	693.5	418.1		604.5	711.6	761.3	460.4	493.8	661.2	779.8	832.7	502.7	531.7	718.4	843.1	900	543.3	575.1	780.2	919	975.8	588.6	627.4	852.1	1004.5	1056.7	642.7	685.9	934.4	1096.4	1142.2	699.4	751.8	1023.7	1195.3	1237.1	763.8	826.2	1122.5	1301.6	1344.5	835.6	921.4	880.3	921.4	929.1	773.6	878.9	11.9	(4) 4"	703.1	7.8	(4) 4"	1054.7	16.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4P24-U12-Z	397.2	547.5	650.2	704.8	416.6	450.8	615.3	727.5	787.9	470	499.6	679	802	864.7	516.7	543.5	741.6	876	942.8	560.5	592.5	811.1	964.7	1027.8	612.7	648.7	892.5	1056.5	1118.6	671.2	714.2	985.5	1161	1214	736.6	787.2	1085.1	1270.9	1320	812.4	870.9	1194.7	1388.4	1441	887.9	972.6	938.5	972.6	978.7	827.5	878.9	18.6	(4) 4"	703.1	12.2	(4) 4"	1054.7	26.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4P24-U22-Z		567.2	671.4	723.9	432.6	468.3	631.6	744.4	800.6	480.3	513.4	693	816.9	878.6	527.3	555.1	754.3	888.3	952.3	570.2	603.4	822.3	973.4	1034.6	621	659.3	901.1	1065.1	1123.1	678	722.9	991.5	1166	1216.7	741.1	794.7	1087.9	1272.7	1318.4	811.4	875.6	1195.3	1387.1	1436.1	888.1	977.3	950.5	977.3	985.4	836.2	878.9	12.6	(4) 4"	703.1	8.2	(4) 4"	1054.7	17.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4P24-U34-Z		598	700.1	751	458.4		656.9	769.5	822	501.9	537.8	715.3	846.1	911.6	546.3	577.7	774.4	907.1	967.4	588.7	623.2	840.4	987.2	1047.1	636.3	676.9	915	1076.8	1132.1	693.5	738.6	1001.3	1173.5	1222.8	751.9	807.9	1095.7	1278	1320.5	819.3	885.4	1200	1388.5	1434.7	894.2	987.6	966.9	987.6	996.3	850.1	878.9	18.1	(4) 4"	703.1	11.9	(4) 4"	1054.7	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4P24-U44-Z		600.8	701.7	750.4	482.3		657.7	768.2	817.8	504.6	539.6	713.7	834.1	889.2	546.2	576.8	770.5	899.7	958	587.3	622.1	834	977.2	1035.3	623.2	663.8	906.2	1063.1	1117.4	688.4	733.4	989.4	1157.8	1205.1	744.8	800.8	1080.9	1258.9	1299.6	810	875.5	1182.2	1365.9	1410.6	881.8	975.5	958.2	975.5	984.6	842.5	878.9	14.9	(4) 4"	703.1	9.7	(4) 4"	1054.7	20.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4R24-C12-Z	411.4	569.3	676.3	733.9	433.2	468.2	757.5	821.3	489.1	520	707.1	835.9	902.2	538.2	569.3	773.1	913.9	984.4	584.1	616.8	846.3	1006.8	1073.8	639	676	931.9	1103.9	1168.6	700.3	745	1029.2	1213.3	1268.9	769	821.4	1133.8	1329.1	1380.2	848.7	909.6	1248.7	1452.1	1507.2	927	1015.7	979.4	1015.7	1022	863.7	878.9	13.1	(4) 4"	703.1	8.6	(4) 4"	1054.7	18.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-C22-Z		583.7	693	748.9	444.6	481.1	652.1	770.5	830.4	495.8	529.3	717.3	847.2	912	544.9	573.1	782.1	922.7	990.3	590.1	624.3	853.7	1012.6	1077.3	643.6	683.1	937.1	1109.1	1170.2	703.5	750.3	1032.3	1215.4	1268.7	770.3	825.8	1133.4	1327.7	1375.7	844.3	911	1246.6	1447.6	1499.4	925.1	1017.3	988.3	1017.3	1025.3	868.9	878.9	11	(4) 4"	703.1	7.2	(4) 4"	1054.7	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-C34-Z		619.1	726.4	780.9	472.3	512.1	681.5	800.4	856.4	519.2	556.1	743.8	874.1		566.7	598.4	808.2	946.4	1010.5	611.8	647.3	876.3	1031.3	1095	662	704.5	955.4	1126	1184.5	722.4	769.8	1046.6	1228.1	1280.1	784.4	842.9	1145.9	1338	1382.9	855.5	924.7	1256.1	1454.5	1503.3	934.5	1032.3	1004.1	1032.3	1041.1	887.1	878.9	12.9	(4) 4"	703.1	8.5	(4) 4"	1054.7	18.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-C44-Z		620.7	726.7	779.5	474.1		681.8	798.4	851.6	520.5	557.4	741.4	869	927.4	565.7	599.2	807.3	938.4	1000.3	609.2	645.6	869.7	1020.5	1082.1	658	700.5	945.8	1112.4	1168.7	712.7	763.6	1033.7	1210.7	1264.1	776.3	834.8	1132.4	1319.2	1360.8	845.2	913.8	1237.1	1430.4	1477.6	921.1	1019.3	1000.2	1019.3	1028.5	878.4	878.9	11.8	(4) 4"	703.1	7.8	(4) 4"	1054.7	16.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-U12-Z	414.1	569.9	676	732.3	434.4	469.4	639.6	756.3	818.5	490.2	521.7	680.4	805.4	867.3	530.7	705.8	832.9	898	537.6	570.2	770.7	909.6	978.9	583.1	616.1	842.4	1001.5	1057.1	637.2	674.3	927	1096.6	1160.9	697.4	742.1	1003.1	1204.8	1259.7	755.4	817.4	1126.2	1318.7	1369.5	843.9	904.4	1239.6	1440.4	1494.8	921.7	1009.6	974.4	1009.6	1015.9	859.2	878.9	12.2	(4) 4"	703.1	8.1	(4) 4"	1054.7	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-U22-Z		588.1	695.7	750.3	449	485.8	654.7	771.4	829.4	498.5	532.5	718.4	846.5	910.1	546.9	575.6	781.8	920.1	986.3	591.3	625.3	851.8	1008	1071.5	643.6	683.1	933.3	1102.8	1162.7	702.5	748.9	1026.4	1207.1	1259.4	767.5	822.8	1126.1	1317.3	1364.3	840.1	906.5	1237	1435.5	1486	919.5	1011.9	984.3	1011.9	1020.1	865.9	878.9	12.6	(4) 4"	703.1	8.2	(4) 4"	1054.7	17.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-U34-Z		619.4	725.4	777.9	475		680.4	797	851.3	520.2	557.1	740.9	868.5	927.8	566	598.3	801.8	939.1	1001.4	609.7	645.3	869.8	1021.8	1083.7	658.8	700.7	946.8	1114.1	1171.4	718	764.3	1035.9	1214	1264.9	778	835.9	1133.2	1321.7	1365.5	847.5	915.8	1240.9	1435.7	1483.3	924.9	1021.7	1000.7	1021.7	1030.7	879.5	878.9	18.1	(4) 4"	703.1	11.9	(4) 4"	1054.7	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-U44-Z		622.

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	75	75	77	82	80	80	82	85	85	82	85	87	92	90	87	90	92	95	92	95	97	100	102	97	100	102	107	105	102	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	97	90	92	95	97	100	102	105	100	102	105	100	85	80.6	90	84.6	85.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 10-424-C34-2	543.4	716	787.5	896.4	562.5	604.1	793.6	622.6	640.3	867.6	1008.5	1078.2	678.9	711.8	941.4	1093.2	1167.6	730.9	770.4	1021.7	1193.7	1264.3	793	837.7	1115.2	1298.9	1367.8	861.4	914.8	1220.7	1416.2	1475.8	938.5	999.5	1333.3	1539.4		1023.8	1095.6	1456.9				1113	1205.4	1165.5	1205.4	1213.6	1044.3	878.9	21.4	(4) 4"	703.1	14	(4) 4"	1054.7	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-C44-2	545.2	715.7	832.6	892.4	562.8	604.4	790.3		982	621.4	658.6	862.5	1001.5	1070	675.9	708.7	934.9	1084.8	1157.2	726.9	766.4	1014.1	1183.3	1252.3	787.5	832.6	1106.1	1286.9	1354.1	854.9	907.9	1209.5	1402.1	1460.9	930.4	992	1320	1523.3		1013.6	1086.2	1441.9				1102.3	1193.8	1156	1193.8	1202.6	1036.4	878.9	20.3	(4) 4"	703.1	13.3	(4) 4"	1054.7	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-U12-2	512.9	684.4	803.9	870.3	545	578.5	767.1	897.6	967.5	606.2	637.4	844.9	985	1058.9	659.8	689.6	918.7	1073.6	1150.2	714.7	747.6	1002	1176.6	1250.9	776.7	815.5	1097.8	1281.5	1353.9	847.6	894.8	1204.9	1400.6	1462	925.1	980.4	1320.1	1526.2		1016.1	1080.2	1444				1103.2	1191.4	1145	1191.4	1196.9	1025.6	878.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-U22-2	526.1	701.9	818.6	881	550	589.7	779.3	907.7	977.2	612.9	648.3	853.9	993.8	1065.4	667.8	700.2	927.4	1080.1	1155.7	720.3	757.8	1008.7	1181.8	1253.8	782.3	824.5	1103.1	1286.7	1356.8	851.6	901.9	1209.4	1404.9	1464.8	928.3	986.9	1323.1	1528.8		1017.2	1084.4	1446.5				1104.4	1194.7	1152.1	1194.7	1202.2	1032.1	878.9	21	(4) 4"	703.1	13.8	(4) 4"	1054.7	29.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-U34-2	545.1	715.9	833.1	893.4	563.1	604.5	791.5	919.1	984.6	623.5	659.5	864.3	1003.8	1072.4	677.3	710	937	1087.2	1160.7	728.5	767.8	1016.4	1186.5	1256.2	789.6	834.3	1108.7	1290.5	1358.5	857.2	910.1	1212.9	1406.4	1465.2	933.4	994.1	1324.3	1528.3		1017.4	1088.8	1446.4				1105.7	1197.7	1158.8	1197.7	1206	1038.5	878.9	26.6	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-U44-2	547.3	714.8	830.2	888.9	563.6	604.5	787.8	913.1	976.5	619.9	657.5	858.6	995.8	1063.3	673.9	706.6	929.8	1077.9	1149.2	724.1	763.3	1007.9	1175	1243	783.7	828.5	1098.6	1277.3	1343.6	850.1	902.7	1200.7	1391.1	1449	924.4	985.6	1309.8	1510.7		1006.3	1078.6	1430.2				1094.1	1184.9	1148.4	1184.9	1193.9	1029.7	878.9	23.3	(4) 4"	703.1	15.3	(4) 4"	1054.7	33	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-C12-2	543.8	730	852.1	922.9	579.5	613.9	813.4	951.8	1025.8	644	676.4	896	1044.4	1122.7	705.8	731.6	974	1138	1219.4	758.6	793.1	1062.5	1247.1	1325.8	824	864.9	1163.6	1358.1	1434.6	899.3	949.1	1276.9	1484	1549.2	981.2	1039.7	1399			1077.6	1145	1530				1169.5	1262.8	1213.3	1262.8	1268.7	1086.9	878.9	21.6	(4) 4"	703.1	14.1	(4) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-C22-2	554.2	741.4	864.3	931.4	581.2	622.5	823.2		1033.4	647.8	684.7	902.4	1051.1	1127.2	705.8	739.5	980.5	1142.5	1223	761.7	800.6	1066.9	1250.4	1326.8	827.4	871.6	1167.1	1361.5	1435.9	900.1	953.6	1279.5	1486.5	1550	982.3	1043.8	1399.9			1076.6	1147.1	1530.5				1168.6	1264.1	1218.7	1264.1	1271.8	1091.6	878.9	19.5	(4) 4"	703.1	12.8	(4) 4"	1054.7	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-C34-2	575.4	757.9	882.7	947.3	595.6	639.3	838.7	974.5	1044.4	660.3	698.3	916.4	1064.8	1138	717.7	752.2	993.8	1153.6		772.2	813.7	1078.1	1258.1	1332.7	837.3	884.4	1176.1	1369.2	1441.2	909.1	964.9	1286.6	1492		989.8	1054.1	1404.5			1078.9	1154.5	1533.9				1172.5	1270.2	1220.2	1279.1	1101.3	878.9	21.4	(4) 4"	703.1	14	(4) 4"	1054.7	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-C44-2	576.7	756.2	879.4	942.4	595.1	638.8	834.5	968.2	1035.8	656.3	695.6	910.1	1056.3	1128.2	713.8	748.1	985.8	1143.5	1219.4	767.2	808.5	1068.8	1246.6	1318.7	830.6	877.9	1165.3	1355.2	1425.2	901.2	956.7	1273.5	1475.6	1536.7	980	1044.7	1388.9			1066.8	1143.5	1516.4				1160	1256.8	1218.3	1256.8	1266.3	1091.8	878.9	20.3	(4) 4"	703.1	13.3	(4) 4"	1054.7	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-U12-2	544.9	729.8	851.4	921.3	579.1	614.3	812.6	950	1023.6	643.6	676.3	894.2	1041.6	1119.6	699.7	730.9	971.4	1134.8	1215.5	757.3	791.8	1059.5	1243.1	1321.1	822.4	863.2	1159.9	1353.1	1429.1	897	946.5	1272.4	1478.3	1542.8	978.2	1036.4	1393.6			1065.3	1141.2	1523.6				1165.3	1258.3	1209.5	1258.3	1264.2	1083.8	878.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-U22-2	557.2	742	865.1	930.6	582.5	624.1	823.6	958.4	1031.7	648.4	685.6	901.7	1049	1124	706.2	740	978.7	1139.3	1218.7	761.1	800.5	1064.1	1245.9	1321.3	826.1	866.1	1159.9	1355.9	1429.4	898.8	951.5	1274.5	1479.6	1542.2	979.1	1040.7	1393.6			1072.2	1142.9	1522.8				1163.4	1259	1214.7	1259	1266.8	1088	878.9	21	(4) 4"	703.1	13.7	(4) 4"	1054.7	29.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-U34-2	576.4	756.3	879.7	943.1	595.5	639	835.6	969.6	1038.4	658.9	696.5	912	1058.6	1130.8	715.2	749.5	988.1	1146.2	1222.9	768.8	810.1	1071.5	1249.9	1322.7	832.8	879.7	1168	1358.9	1430.1	903.6	959	1277.1	1480.1	1541.6	983.4	1047.1	1393.4			1071	1146.2	1521.3				1163.6	1260.8	1220.9	1260.8	1269.6	1093.9	878.9	26.6	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-U44-2	578.3	754.5	876	937.4	595.4	638.3	831.1	962.8	1029.1	654.1	693.5	905.2	1049.3	1120.2	710.8	745.2	979.7	1135	1209.8	763.5	804.6	1061.4	1236.9	1307.7	825.8	872.8	1156.2	1343.8	1412.6	895.3	950.3	1262.9	1462.6	1522.8	972.7	1037	1376.8			1058.2	1134.5	1502.6				1150.2	1246.3	1209	1246.3	1255.9	1083.7	878.9	23.3	(4) 4"	703.1	15.3	(4) 4"	1054.7	33	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-C12-2	567.5	760.6	887.3	960.6	604.7	640.1	847.1	990.4	1067.4	671.4	705	932.4	1086.3	1167.6	729.9	762.1	1013.4	1183.4	1267.7	790.1	825.6	1104.8	1296.5	1377.9	857.8	900.2	1210	1411.1	1490.2	935.8	987.2	1327.1	1541.8		1020.5	1081	1453.2			1215.4	1312.4	1261.5	1312.4	1318.4	1130.2	878.9	21.6	(4) 4"	703.1	14.1	(4) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-C22-2	577	770.9	898.5	967.8	606.1	647.7	855.6	996.9	1073.7	674	712.2	937.9	1091.6	1170.5	733.9	768.9	1018.2	1186.3	1269.5	791.8	832.2	1107.7	1297.7	1376.7	858.6	902.3	1211.3	1412.8	1489.4	935.8	990.3	1327.7	1541.8		1019.7	1083.4	1452			1212.2	1311.7	1265.2	1311.7	1319.7	1132.9	878.9	19.5	(4) 4"	703.1	12.7	(4) 4"	1054.7	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-C34-2	598.6	787.8	917.2		619.4	664.7	871.3	1012.1	1084.4	686.4	725.7	951.6	1105.4	1181.4	745.7	781.4	1031.6	1197.2	1277.7	802	844.9	1119.1	1310	1384.2	871.4	914.8	1220.1	1420	1494.3	943.4	1001.2	1334.2	1546.8		1026.9	1093.4	1455.8			1118.5	1197.1		1275.5	1317.1	1326.4	1142.3	878.9	21.4	(4) 4"	703.1	14	(4) 4"	1054.7	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-C44-2	599.4	785.4	913.2	978.3	618.5	663.6	866.4	1004.9	1074.7	681.5	722.3	944.5	1095.8	1170.4	740.8	776.4	1022.6	1185.8	1264.2	796.1	838.9	1108.3	1292.5	1366.7	861.6	910.6	1207.8	1404.5	1476.4	934.6	991.9	1319.6	1528.8		1015.1	1084.8				1201.4	1302.2	1263.3	1302.2	1312.1	1131.7	878.9	20.3	(4) 4"	703.1	13.3	(4) 4"	1054.7	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-U12-2	568.2	760	885.9	958.1	603.8	640	845.7	987.7	1064.3	670.3	704.2	930.1	1082.9	1163.4	728.5	761	1010.4	1179.1	1262.9	788.1	823.8	1101	1291.5	1371.9	855.6	897.7	1205.3	1405.2	1483.5	932.7	984	1321.5	1534.5		1016.7	1077	1446.6			1116.7	1185.4		1277.1	1316.2	1326.4	1140.9	878.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-U22-2	579.7	771	898.5	966.1	605.8	648.7	855.5	995.2	1070.9	673.9	712.4	936.2	1088.6	1166.3	733.8	768.8	1016	1181.9	1264	790.4	831.3	1104	1292.1	1369.9	857.6	903.5	1206.3	1405.8	1481.6	932.5	987.2	1321.3	1533.5		1015.8	1079.3	1444.2			1111.8	1184.9		1276.2	1315.3	1326.1	1138.9	878.9	22.5	(4) 4"	703.1	13.7	(4) 4"	1054.7	29.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-U34-2	599	785.3	913.2	978.9	618.8	663.9	867.4	1006.2	1077.2	684.1	723.2	946.2	1098	1172.8	742.4	777.8	1024.9	1188.6	1267.6	797.9	840.4	1111.1	1295.6	1370.8	863.8	912.3	1210.7	1408.1	1481.4	936.9	994.2	1323.2	1533.2		1019.4	1085.2	1443.2			1109.5	1187.4		1275.6	1316.5	1333.9	1138.9	878.9	26.6	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-424-U44-2	600.6	783.2	909	972.5	618.2	662.6	862.3	998.6	1067	678.8	720.1	938.8	1088	1161.2	737.2	773	1015.5	1176.3	1253.4	791.8	834.2	1099.7	1281.3	1354.3	855.9	904.6	1197.5	1391.7	1462.4	927.7	984.4	1307.7	1514.1		1007.3	1073.9	1425			1095.4	1174.3		1260.4	1300.4	1322.4	1128.3	878.9	23.3	(4) 4"	703.1	15.3	(4) 4"	1054.7	33	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-C12-2	585.4	783.6	913.8	988.8	623.3	659.9	872.3	1019.5	1098.6	691.7	726.3	959.9	1118	1201.2	751.8	785.2	1043	1217.3	1303.8	813.6	850	1136.7	1333.6	1416.7	883.2	926.6	1244.2	1451.2	1532.5	963	1015.8	1364.6			1049.9	1112	1494.1			1152.1	1224.1		1326.2	1362.1	1378.3	1173.8	878.9	21.6	(4) 4"	703.1	14.1	(4) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-C22-2	594.1	792.9	924.4	995.2	622.8	666.5	880.2	1026.2	1104.1	693.4	732.7	964.4	1122.3	1203	755	790.8	1047.2	1219.1	1304.5	814.1	855.7	1138.4	1333.3	1414.2	883.7	930.8	1244.4	1451.3	1529.7	961.6		1363.7			1047.6	1113	1491			1147.1	1222.2		1324.6	1360.2	1376.1	1172.1	878.9	19.6	(4) 4"	703.1	12.7	(4) 4"	1054.7	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-C34-2	616.1	810.5	943.5	1012.3	637.4	684	896.1	1040.6	1114.7	706	746.2	978.3	1136.2	1214.2	766.8		1060.1	1230.5	1312.7	824.4	868.4	1149.6	1341.7	1419.8	893.1	943.2	1253.2	1458.5	1534.3	969	1028.3	1370			1054.6	1122.9	1494.4			1148.2	1229		1327.4	1352.4	1362.1	1173.3	878.9	21.4	(4) 4"	703.1	14	(4) 4"	1054.7	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-C44-2	616.7	807.8	939.1	1005.7	636.1	682.4	890.7	1032.9	1104.3	700.3	742.5	970.6	1126	1202.5	761.3	797.9	1050.5	1217.9	1298.1	817.9	861.7	1138.2	1326.9	1403	884.8	935	1239.8	1441.8	1515.1	959.5	1018.2	1354.4			1042.2	1111.2	1476			1133.7	1215.4		1323.2	1336.3	1297.4	1336.3	1346.7	1161.5	878.9	20.3	(4) 4"	703.1	13.3	(4) 4"	1054.7	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-U12-2	585.6	782.3	911.6	986	622.1	659.3	870.2	1016.3	1094.6	690.3	725.2	956.8	1113.9	1196.2	750.1	783.2	1039.4	1212.3	1297.9	811.2	847.8	1132	1327.6	1409.9	880.1	923.4	1238.8	1444.1	1524.6	959.4	1011.7	1358.2			1045.5	1107.1	1486.3			1147	1218.3		1325.2	1349.2	1312.9	1349.2	1357.6	1176.2	878.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-U22-2	596.4	792.6	923.9	993.2	623.1	667.2	879.5	1022.8	1100.5	693	732.3	962.1	1118.6	1197.9	754.3	790.2	1043.8	1214.1	1298.2	812.3	854.1	1133.7	1326.7	1406.4	881.4	928.2	1238.4	1443	1520.7	957.8		1356.2			1042.8	1108.2	1482.1			1140.9	1216.2		1323.6	1343.7	1305.8	1343.7	1352.1	1168.8	878.9	23	(4) 4"	703.1	13.7	(4) 4"	1054.7	29.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-U34-2	616.2	807.5	938.7	1006.1	636.3	682.6	891.4	1034	1106.5	702.9	743.3	972	1127.9	1204.5	763	799.1	1052.6	1220.6	1301.5	819.5	863.1	1140.6	1330.1	1406.9	887	936.6	1242.7	1445.1	1519.8	961.8	1020.4	1357.8			1045.8	1113.9	1480.4			1138.1	1218.2		1325.4	1340.3	1299.6	1340.3	1349.9	1163.5	878.9	26.6	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-U44-2	617.6	804.9	934.3	999.3	635.5	681.1	886	1025.9	1095.8	697.1	739.7	964.1	1117.1	1192.3	757.2	793.8	1042.6	1207.4	1286.3	813	856.4	1128.7	1314.5	1389.4	878.5	928.4	1228.5	1427.7	1499.8	951.9	1010	1341.3			1023	1103.9	1461.4			1123	1203.9		1310.1	1331.1	1288.3	1331.1	1341.5	1154.6	878.9	21	(4) 4"	703.1	15.2	(4) 4"	1054.7	33	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2136-C12-2	572.7	780.7	919	996.6	603.9	648.8	872.9	1028.7	1113.7	677.3	717.4	963.7	1133.9	1223.1	741.5	778.2	1052.6	1240.6	1334.9	804.7	846.7	1152.4	1367.7	1458.5	878.3	927	1269.1	1498.7		962.5	1020.9	1401.7			1054.9	1124.6	1545.6			1164.9	1245.4		1371.5	1383.8	1392.6	1180.4	878.9	16.7	(4) 4"	703.1	10.9	(4) 4"	1054.7	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2136-C22-2	597.9	802.6	944.4	1018.5	620.7	667.9	894.4	1041.5	1121.5	695.3	736.2	973.9	1136.5	1218.6	762.4	798.4	1057.2	1229.1	1317.4	824.1	865.1	1157.5	1349.9	1437.2	898.7	950.2	1283.4	1512.3		974.6	1031.5	1419.9			1064.4	1131.5	1564.1			1174.4	1257.1		1384.8	1396.4	1354.8	1404.9	1395.7	1195.7	878.9	19.6	(4) 4"	703.1	12.7	(4) 4"	1054.7	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2136-C34-2	629.8	830.4	971.6	1042	646.4	696.2	917.8	1071	1147.9	711.4	758	1002.6	1171.6	1255.1	776	816.4	1088.6	1272	1360.5	836.3	883.3	1193.9	1392.4	1477.5	907.4	962.2	1295.3	1521.1		987.6	1051.6	1422.8			1076.5	1152.8				1185.8	1402.4		1399.3	1412.4	1369.4	1419.3	1410.4	1209.1	878.9	16.4	(4) 4"	703.1	10.7	(4) 4"	1054.7	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2136-C44-2	634.9	830.8	968.1	1036.9	648	698.1	914.4	1064.9	1138.4	709.7	757	996.9	1162.3	1243.7	773.2	813.8	1080.4	1259.9	1345.8	832.2	879.8	1173.3	1376.5	1459.9	900.6	956.2	1281.6	1503		980	1043.2	1406			1065.9	1141.9	1539.9			1163	1253.5		1396.1	1385.9	1398.3	1197.2	878.9	14.8	(4) 4"	703.1	9.7	(4) 4"	1054.7	20.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2136-U12-2	577.5	784.4	922.4	998.8	606.6	652.3	875.8	1030.3	1114.8	680.1	720.6	965.1	1134.9	1222.7	744.1	781.1	1053.3	1240.5	1334.3	806.2	848.9	1152.5	1366.4	1456.8	882.5	928.5	1268.2	1496.5		962.6	1021.4	1400.2			1054.6	1124.4	1542.5			1164.2	1244.2		1399.7	1382	1390.6	1179.8	878.9	25	(4) 4"	703.1	16.3	(4) 4"	1054.7	35.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2136-U22-2	606.8	808.5	949.2	1022.3	627.2	675.9		1052.9	1132.9	697.7	740.2	986	1155.9	1240.5	761.4	799.7	1073.7	1257.9	1348.8	821.6	868	1169.9	1380.4	1467.4	894	943.2	1283	1509.9		975	1038.4	1411.9			1064.6	1136.2				1177.1	1393.2		1393.4	1403.1	1356.2	1408.7	1396.2	1195.2	878.9	15.8	(4) 4"	703.1	10.4	(4) 4"	1054.7	22.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2136-U34-2	635	832.4	971.6	1040.8	649.6	699.3	918.1	1069.3	1144.8	712.8	759.5	1001.4	1168.3	1250.6	776.4	816.8	1085.8	1267.2	1354.4	835.8	883.4	1179.9	1385.8	1469.9	905.6	960.5	1289.7	1513.2		984.9	1048.5	1415.8			1072.4	1148.4	1551			1170.9	1261.4		1399.5	1395.4	1395.4	1407.3	1204.2	878.9	24.1	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2136-U44-2	639.5	832	966.9	1034.5	651	700.8	913.3	1061.8	1133.7	710.7	757.9	994.4	1157.5	1237.7	773	813.5	1076.3	1253.5	1338	831	878	1167.9	1368.3	1450.4	897.7	953.4	1274.3	1493.1		977.3	1038.9	1396.9			1056.2	1126.1				1156.2	1246.1		1389.7	1390.9	1378.9	1393.2	1389.7	1180.9	878.9	19.3	(4) 4"	703.1	12.6	(4) 4"	1054.7	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2136-C34-2	693	912.7	1067.5	1144.5	711.4	765.7	1008.2	1176.1	1260	782.8	833.3	1100.9	1285.7	1377.3	851.3	852.9	896.9	1194.5	1395.2	1491.9	918.5	970.4	1298.5	1526.2	996	1055.7	1419.8			1083.4	1153				1180.1	1263.4				1288.6	1387.9								1407.6	1536.5	1491.3	1536.5	1549.6	1325	878.9	16.4	(4) 4"	703.1	10.7	(4) 4"	1054.7	23.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2136-C44-2	697.1	911.5	1061.7	1137	711.5	766.3	1002.4	1167.2	1247.2	778.8	830.3	1092.6	1273.3	1362.3	848	892.1	1183.3	1379.3	1472.9	912.2	963.9	1284.4	1505.9		986.3	1047.1	1401.9			1072.7	1141.6	1537			1165.8	1248.9				1271.1	1370								1387.6	1515.4	1473	1515.4	1529.1	1309.4	878.9	14.7	(4) 4"	703.1	9.7	(4) 4"	1054.7	20.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2136-U12-2	640.2	866.7	1017.3	1101.4	672.8	722.5	966.8	1136.2	1229.1	752.9	796.8	1065	1250.7	1347.5	822.5	862.9	1161.7	1366.8	1469.5	890.7	937.1	1269.7	1504.6		976.0	1023.8	1396.9			1062.1	1126.4	1541.3			1162.5	1238.4				1282.2	1369.7								1397.9	1521.6	1463.1	1521.6	1531	1299.6	878.9	24.9	(4) 4"	703.1	16.2	(4) 4"	1054.7	35.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2136-U22-2	621.7	848.5	1004.2	1078.5	653.6	703.6	943.6	1107.2	1196.2	732.8	774.8	1035.7	1218.2	1311.5	799.1	847.1	1131.1	1329.8	1431.2	866.9	912.3	1235.8	1464.7	1557.5	950.3	996.9	1359.3	1577.2		1035.1	1096.9	1359.2			1132.1	1205.9	1502.1			1248.9	1333.1		1359.2	1376.5						1361.3	1482.2	1424.6	1482.2	1491.3	1265.4	878.9	22.4	(4) 4"	703.1	14.6	(4) 4"	1054.7	32.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2136-U34-2	697.3	913.3	1065.3	1141.2	713.4	767.7	1006

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	107	112	110	107	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 10-3N36-U12-Z	930.2	1227	1421.9	1533.5	984.8	1041.4	1359.3				1087.8	1140.8	1490.1				1178	1228.4					1270.5	1325.9					1374.5	1440.4					1493.9												2072						878.9	30.3	(4) 4"	1054.7	42.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3N36-U22-Z	942.6	1237.4	1434.6	1538.2	982.4	1048.9	1368				1087.4	1146.7	1492.1				1179.6	1234.2					1267	1330.6					1370.7	1442.1					1486												2059.4						878.9	21.1	(4) 4"	1054.7	29.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3N36-U34-Z	964.3	1230.5	1446.7	1547.2	994.2	1063.7	1376.1				1094.8	1155	1497.2				1184.5	1239.1					1269.6	1335.3					1370.9	1443.7					1483.3												2049.1						878.9	29.3	(4) 4"	1054.7	41.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3N36-U44-Z	961.3	1240.8	1433.2	1530.2	988.1	1056.1	1361.8				1081.3	1144.5	1478.9				1170.9	1225.8					1254.4	1319.6					1352.7	1427.5					1462.6	1549.7											2016.5						878.9	24.5	(4) 4"	1054.7	34.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C12-Z	729.8	969.6	1126.5	1219.3	778.7		1078.2	1257.2	1353.3	860.9	902.9	1186.7	1377.7	1481	935	975.5	1288.7	1501.1					1011.1	1055.7	1404				1097.5	1150.6	1538.2				1196.8	1260.8					1304.9	1379.3			1431.6	1518.3					1439.4	878.9	27.3	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C22-Z	746.2	984.9	1142.3	1231.4	784.9	834.8	1091.8	1268.8	1364.1	870.1	915.7	1197.7	1388.8	1489.3	945.1	988.3	1300.3	1510.9					1020.9	1069.1	1415.2				1107.2	1163.1	1547.5				1205.6	1272.4					1312.3	1391.3			1438.3	1528.8					1452.5	878.9	24.2	(4) 4"	1054.7	34.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C34-Z	764.3	1001.3	1157.7	1242.6	795.2		1105.5	1278.9	1372.7	880.6	929.9	1207.9	1397.1	1494.6	956.3	1002	1309.4	1516.7					1029.3	1082.1	1422.2				1115.3	1174.7					1211.5	1281.6					1318	1399.6			1441.2	1534.6					1459.5	878.9	27.1	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C44-Z	765.6	997.2	1153.6	1235.4	793.1	848.1	1101.1	1271.6	1363.7	876.8	926	1201.1	1387.8	1483.3	951.9	997.5	1301.4	1505.3					1023.8	1077.9	1412.4				1108.9	1168.9	1541.1				1203.3	1274					1308.8	1390.5			1429	1523.4			1550.1	1665.9					1449.5	878.9	25.4	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U12-Z	732.4	971.3	1127.9	1220	780.5	823.2	1079.2	1257.7	1353.2	862.1	904.4	1187.2	1387.0	1480.4	935.9	976.6	1289.1	1500.5					1011.7	1056.5	1404				1096.6	1160.9					1197.1	1437.4					1430.4	1378.9			1430.4	1517.3			1551	1667.5					1438.8	878.9	35.6	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U22-Z	750.3	987.9	1144.6	1232.5	786.9	838.2	1093.8	1269.6	1364.3	871.9	918.4	1198.6	1388.9	1480.4	946.7	990.5	1300.6	1510					1021.6	1070.8	1414.7				1107.7	1164.1	1546.3				1205.5	1272.5					1311.6	1390.8			1436.8	1527.3					1451.6	878.9	26.5	(4) 4"	1054.7	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U34-Z	766.3	1000.5	1156.9	1240	795.6	850.2	1104.3	1276.3	1369.3	880	929.3	1205.5	1393.4	1490.1	955.5	1001.3	1306.4	1512					1027.7	1080.7	1418.3				1114.2	1170.4	1547.8				1208.2	1278.4					1314.2	1395.5			1436.2	1529.6					1455.2	878.9	24.8	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U44-Z	767.2	995.7	1150.8	1231.7	793.1	847.9	1098.8	1267.6	1358.8	875.5	924.6	1197.6	1382.7	1477.3	949.8	995.3	1297	1499.2					1021.1	1074.9	1406.9				1105.4	1165.5	1534.5				1198.9	1269.5					1303.6	1385.1			1422.7	1516.9			1543.1	1658.3					1443.7	878.9	29.9	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C12-Z	809.1	1070.8	1242.3	1343.5	862.5	908.7	1189.3	1384.9	1489.4	951.8	997.8	1307.6	1515.9		1032.7	1076.9	1418.6						1115.5	1164.1	1544.2				1209.5	1267.3					1317.4	1387.3					1434.9	1516.2					1832						878.9	27.3	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C22-Z	824.5	1085.4	1257.4	1354.2	866.4	921.1	1201.9	1394.8	1498.8	959.3	1009.4	1316.8	1525.6		1041	1088.3	1428.4						1121.3	1176					1217	1278.3					1323.9	1396.7					1439.7	1525.8					1836.5						878.9	24.2	(4) 4"	1054.7	34.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C34-Z	843.5	1101.9	1274.1	1365.7	876.5	1216.5	1405.5	1507.7	969.6	1023.4	1327.3	1533.8			1052.4	1102.5	1437.6						1131.3	1189.4					1224.8	1289.7					1328.8	1405.5					1444.3	1533.5					1838.2						878.9	27	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C44-Z	843.8	1096.3	1267.2	1356.2	873.2	933.4	1205.6	1395.7	1495.4	964.1	1017.7	1318.3	1521.7		1045.6	1095.1	1427						1123.5	1182.2	1546.9				1216	1281.7					1317.8	1395.3					1432.2	1521.4					1820.6						878.9	25.4	(4) 4"	1054.7	36.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U12-Z	810.8	1071.5	1242.5	1342.8	863.5	909.8	1189.3	1384.3	1488.1	952.2	998.2	1307.1	1514.4		1032.6	1077	1417.5						1115.1	1163.7	1542.4				1208.8	1266.4					1316.1	1386.3					1432.9	1514.1					1828.9						878.9	35.6	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U22-Z	827.8	1087.7	1258.7	1354.2	867.7	923.7	1202.9	1394.4	1497.6	960.4	1011.1	1316.7	1524.1		1041.8	1089.4	1427.3						1123	1176.5	1551				1216.2	1277.7					1322.2	1395.4					1437.4	1523.7					1832.4						878.9	26.5	(4) 4"	1054.7	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U34-Z	844.7	1100	1271.6	1361.6	876.1	936	1213.9	1401.1	1502.3	968	1021.5	1323.3	1528.2		1050.1	1099.7	1432.6						1128.2	1186.4					1220.8	1285.7					1323.8	1400.4					1438.5	1527.4					1829.7						878.9	34.8	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U44-Z	844.7	1093.7	1262.9	1350.9	872.3	932.3	1205.3	1390	1488.2	961.8	1015.1	1313.2	1514.6		1042.2	1091.5	1420.7	1539.3					1119.3	1177.8	1539.3				1211	1276.7					1311.7	1389					1425	1513.9					1810.5						878.9	29.9	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C12-Z	866.2	1144.3	1326.3	1433.4	922.9	972.1		1477.6		1017.8	1066.4	1395.3			1103.3	1150.1	1512.7						1190.9	1242.4					1290.4	1351.6					1404.6	1478.8					1528.9						1949.8						878.9	27.3	(4) 4"	1054.7	37.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C22-Z	880.7	1157.9	1340.7	1443.1	924.9	983.2	1281.3	1485.7		1023.5	1076.7	1402.9			1110.1	1160.1	1520.7						1196.7	1252.9					1296	1360.9					1408.8	1486.1					1531.2						1951.7						878.9	24.2	(4) 4"	1054.7	34.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C34-Z	900.6	1174.4	1358.4	1454.6	935.3	998.9	1296.5	1496.8		1033.6	1090.6	1413.4			1121.3	1173.8	1530						1204.5	1266.5					1303.3	1372.4					1412.8	1494.5					1534.9						1952.1						878.9	27	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C44-Z	900.1	1167.6	1349	1443.3	930.6	994.7	1289.2	1485.1		1026.7	1083.4	1402.5			1117.7	1164.9	1517.2						1194.8	1257					1292.6	1362.6					1399.7	1482.1					1520.3						1931.4						878.9	25.4	(4) 4"	1054.7	36.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U12-Z	867.4	1144	1325.5	1431.7	923.2	972.5	1268.9	1475.6		1017.4	1066.1	1393.6			1102.5	1149.3	1510.7						1189.7	1241.3					1288.5	1349.8					1402.1	1476.3					1525.8						1945						878.9	35.6	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U22-Z	883.5	1159.2	1340.8	1441.7	925.5	985.2	1281.3	1484.1		1023.8	1077.5	1401.4			1110	1160.3	1518.4						1195.5	1252.3					1294.2	1359.4					1406	1483.4					1527.6						1945.7						878.9	26.5	(4) 4"	1054.7	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U34-Z	901	1171.5	1353.7	1448.8	933.8	997.4	1292.7	1490.7		1030.9	1087.6	1407.9			1117.7	1169.9	1523.3						1200.2	1262.4					1297.9	1366.9					1406.3	1487.7					1527.3						1941.3						878.9	34.7	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U44-Z	900.4	1163.9	1346	1442.6	929	992.8	1281.7	1478		1023.5	1079.9	1396.1			1108.3	1160.2	1509.3						1188.4	1251.6					1291.2	1356.6					1399.2	1474.2					1511.5						1919.1						878.9	29.9	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C12-Z	910.6	1201.2	1391.4	1503.4	969.8	1021	1332.4	1549.3		1068.7	1119.4	1463			1158	1206.7							1249.5	1303.3					1353.2	1417.1					1472.2	1549.9											2041						878.9	27.2	(4) 4"	1054.7	37.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C22-Z	924.1	1214.2	1405.1	1511.8	969.9	1031.3	1342.8			1073	1128.7	1469.2			1163.3	1215.6							1253.4	1312.3					1356.8	1424.7					1474.1												2040.5						878.9	24.2	(4) 4"	1054.7	34.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C34-Z	945	1230.6	1423	1523.6	980.5	1047.2	1358.4			1083	1142.5	1480.1			1174.2	1229							1261.1	1326.3					1363.8	1436.3																	2040						878.9	27	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C44-Z	943.8	1228.8	1412.6	1510.9	975	1042	1347.1			1075	1134.1	1467.5			1166.3	1218.7							1249.7	1314.4					1351.1	1424.1					1462.6	1549.1											2016.7						878.9	25.4	(4) 4"	1054.7	36.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U12-Z	911.1	1200.4	1389.5	1500.5	969.4	1020.8	1330.5	1546.2		1067.9	1118.5	1460.3			1156.2	1205.2							1247.3	1300.9					1350.5	1414.2					1468.8	1546.1											2034.9						878.9	35.4	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U22-Z	926.4	1214.7	1404.4	1509.5	970	1032.7	1341.9			1072.5	1128.9	1466.8			1162.4	1215							1251.3	1310.8					1354	1422					1470												2032.9						878.9	26.5	(4) 4"	1054.7	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U34-Z	944.6	1226.7	1417.2	1516.6	978.3	1044.8	1352.8			1079.4	1138.5	1473.3			1169.5	1224							1255.4	1320					1357.2	1429.4					1469.5												2027.3						878.9	34.7	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U44-Z	943.4	1218.3	1406	1502.6	972.8	1039.5	1340.8	1545.7		1071	1129.8	1459.4			1159	1213							1243.2	1307.6					1345.6	1416					1453.6	1539.6											2002.4						878.9	29.9	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C12-Z	945.6	1246.1	1443.2		1006.9	1060	1381.5			1109.2	1161.7	1516.6			1201.1	1251.6							1295.8	1351.2					1402.9	1468.7					1525.6												2113.5						878.9	27.2	(4) 4"	1054.7	37.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C22-Z	958.1	1257.8	1455.4		1005.4	1069	1390.9			1111.8	1169.6	1521.3			1205.2	1259.3							1297.9	1359					1404.7	1474.8					1525.5												2110.3						878.9	24.2	(4) 4"	1054.7	34.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C34-Z		1274.3	1473.1		1015.6	1084.5	1406.1			1121.5	1182.8	1531.8			1215.5	1271.9							1305.1	1372.2					1411.1	1486					1528.2												2108.8						878.9	27	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C44-Z	977.3	1272.6	1466.1		1009.3	1078.6	1393.6			1112.4	1173.4	1517.6			1204.4	1260.5							1292.3	1359.1					1396.7	1472.2					1514.6												2083.3						878.9	25.4	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U12-Z	945.6	1244.5	1440.4		1006.1	1058.9	1379.3			1107.7	1160.1	1513.1			1199.1	1249.6							1292.9	1348.5					1399.4	1465.1					1521.3												2106.2						878.9	35.3	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U22-Z	960	1257.9	1453.7		1004.8	1069.7	1389.1			1110.7	1169.1	1517.9			1203.6	1257.9							1295.2	1356.7					1401	1471.4					1520.7												2101.7						878.9	26.5	(4) 4"	1054.7	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U34-Z	978.1	1269.3	1466.3		1012.8	1081.5	1399.5			1117.1	1178	1523.8			1209.9	1266.1							1298.4	1365					1403.4	1477.9					1519.1												2094.3						878.9	34.7	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U44-Z	976.2	1258.5	1453.1		1006.5	1075.4	1386.3			1107.7	1168.3	1508.4			1198.3	1254							1285	1351.4					1388	1463					1501.6												2067.5						878.9	29.9	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C12-Z	998.6	1314	1520.8		1062.7	1118.4	1456.4			1170.1	1225.1				1266.6	1319.7							1365.7	1424					1477.8	1547.1																	2222.9						878.9	27.2	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C22-Z	1009.3	1324.2	1531.3		1058.5	1125.6	1463.4			1170.2	1230.9				1268.1	1324.6							1364.9	1429					1476.5	1550.4																	2215.7						878.9	24.2	(4) 4"	1054.7	34.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C34-Z	1030.7	1340.1	1549.1		1068.5	1141	1478			1179.3	1243.4				1277.6	1336.5								1441.3					1482.1																		2212.3						878.9	27	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-C44-Z	1028.1	1329.8	1533.1		1060.9	1133.8	1463.8			1168.7	1232.5				1268.7	1327.4							1356.4	1426.2					1465.2	1544.3																	2183.4						878.9	25.4	(4) 4"	1054.7	36.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U12-Z	997.9	1311.4	1516.8		1061.1	1116.7	1452.5			1167.6	1222.6				1263.4	1316.1							1361.6	1419.6					1473.2	1541.8																	2213.6						878.9	35.3	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U22-Z	1010.1	1322.9	1528.3			1125.3	1460.3			1168	1229.2				1265.2	1322.1							1360.9	1425.5					1471.4	1545.3																	2204.4						878.9	26.5	(4) 4"	1054.7	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U34-Z	1028.7	1333.8	1540.4		1064.5	1136.8	1469.8			1173.6	1237.4				1270.6	1329.1							1362.8	1432.5					1472.6	1551																	2195						878.9	34.6	(4) 4"	1054.7	49	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4836-U44-Z	1025.7	1323.1	1526.5		1057.1	1129.4	1454.9			1173.2	1228.3				1257.3	1313.5							1354.4	1419.9					1464.7	1541.6																	2165						878.9	29.8	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-C12-Z	333.4	467.7	558.5	606.6	351.4	381.4	527.9	626.8	680.7	399.2	425.3	584.2	693.2	748.9	440.9	464.6	640.2	759	818.3	479.9	508.2	702	837.7	893.9	526.5	558.3	774.6	919.4	974.3	578.6	616.9	856.8	1012	1059	637	681.5	945.4	1109.5	1153.1	704.5	756.2	1042.5	1213.6	1260.4	771.5	845.4	814.3	845.4	850.8	717.1	878.9	13.1	(4) 4"	703.1	8.6	(4) 4"	1054.7	18.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-C22-Z	348.8	487	579.7	627.1	368		545.1	645.6	696.4	411.4	440.6	600.8	710.8	765.7	453.6	478	655.9	777.5	832.6	492.3	521.6	717	852	906.7	538	572	788.2	933.7	986	589.5	629.5	869.1	1024.4	1070.1	646.5	694.1	955.6	1120.1	1165.5	709.9		1052	1222.6	1267	778.9	856.5	830.9	856.5	863.4	730.5	878.9	11	(4) 4"	703.1	7.2	(4) 4"	1054.7	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-U12-Z	387.2	518.9	609.7	656	394.5		572	672.8	720.1	434.4	466	625.2	735.5	787.4	474.9	502.4	678.9	797.3	852.2	513.6	544	738.3	870.2	924.3	556.6	593.1	806.4	951	1001.2	608.2	648.9	884.6	1038.8	1083.2	661.6	711.7	969.6	1132.8	1171.8	722.9	781.9	1064.1	1233	1275.2	790.8	872.5	851.6	872.5	879.9	748.9	878.9	13	(4) 4"	703.1	8.5	(4) 4"	1054.7	18.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-C12-Z		522.7	612.9	659.9	399.7		574.4	677.2	723.8	447.6	469.3	625.4	733.6	783.6	474.4	504.9	677.4	793.6	846.2	513.7	544.8	735.4	864.1	916.7	555.6	591.9	801.2	942.3	991.6	606.6	646.4	876.4	1028.4	1071.5	657.7	707.9	960.1	1121.2	1157.7	717.2	775.9	1052.1	1217.5	1258.5	783.3	864.7	846.5	864.7	872.6	744.6	878.9	11.8	(4) 4"	703.1	7.8	(4) 4"	1054.7	16.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-U12-Z	338.6	470.8	560.8	608	354.8	385.3	530	629	681.3	401.8	428.1	586.2	694.1	748.9	443	466.6	641.4	759	817.7	481.4	510.1	702.3	836.8	892.3	527.9	559.8	774	917.6	971.9	579.2	617.3	855.6	1009.2	1055.7	637	681.4	943	1105.7	1149.1	703.4	755.2	1039.2	1209.1	1255.3	770	844.2	833.9	844.2	849.4	717	878.9	18.6	(4) 4"	703.1	12.2	(4) 4"	1054.7	26.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-U22-Z	362.8	493.6	585.4	631.6	374.3		550.4	649.6	699.1	416.4	445.9	604.4	713.5	767.7	457.9	482.7	658.8	776.6	833.1	496	525.6	718.8	851.9	905.9	540.9	575.1	788.6		984.2	591.4	631.3	868.3	1022.2	1066.8	647.3	695	953.6	1116.5	1157.3	709.7	766.7	1048.8	1217.6	1261.2	777.8	855.8	831.9	855.8	862.9	731.4	878.9	12.5	(4) 4"	703.1	8.2	(4) 4"	1054.7	17.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-U34-Z		522.4	611.9	656.6	399.3		574	673	719.3	437.7	469.4	625.8	734.3	784.9	476.8	504.8	678.1	794.7	848.2	514.4	545.1	736.4	866	919	556.6	592.8	802.9	945.4	994.6	607.4	647.5	879.6	1031.5	1075.2	659.3	709.1	963.2	1124.2	1162.4	719.4	777.9	1056.1	1222.6	1264	786.1	867.4	847.9	867.4	875.1	746	878.9	11.9	(4) 4"	703.1	7.8	(4) 4"	1054.7	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-U44-Z		525.9	614.6	657.1	404.1		576.2	673.1	717.2	441.7	472.2	625.6	731.8	780.6	478.1	507	678.1	790.1	841.7	514.6	545.7	732.5	859	910.5	555.4	591.6	796.9	936.3	983.8	604.9	644.5	871.1	1019.7	1062.4	654.9	704.6	952.7	1110.4	1147	713.1	771.3	1043.1	1205.9	1246.1	777.7	858.9	842	858.9	866.9	741.2	878.9	14.9	(4) 4"	703.1	9.8	(4) 4"	1054.7	21	(4

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	102	107	105	102	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	97	100	102	105	102	105	107	110	112	115	95	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 2I-3L12-U34-Z	551	723.9	844.1	903.6	566.7	609	798.4	927.7	991.7	622.9	662.2	869.8	1011.2	1080.5	677.9	711.6	941.2	1093.4	1165.8	728.7	768.5	1019.7	1190.8	1259.6	788.4	833.9	1110.4	1294.5	1359.9	855.3	908.3	1213.4	1408.5	1465.3	928.8	991.4	1322.6	1528	1010.4	1084.8	1443.6	1099.1	1196.9	1165.2	1196.9	1206.7	1038.3	878.9	22.3	(4) 4"	703.1	14.6	(4) 4"	1054.7	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-3L12-U44-Z	554.3	723.2	840.1	898.6	566.3	609.2	794.1	921.6	982.5	619.5	659.6	863.7	1002.3	1069.4	673.6	707.6	932.8	1081.9	1152.1	723.3	763.1	1009.3	1176	1243.5	780.5	827.1	1097.1	1277.8	1341.2	846.6	899.1	1197.2	1388.9	1444.3	917.4	980.3	1304.2	1505.8	996.6	1070.9	1422.7	1083.6	1181.4	1151.7	1181.4	1191.4	1026.5	878.9	19.1	(4) 4"	703.1	12.5	(4) 4"	1054.7	27	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-3M12-C12-Z	529.9	714.8	836.7	905.2	561.4	598.3	796.7	933.1	1007	626.2	659.8	876.9	1024.2	1101	682.5	714.1	953.7	1115.4	1195.6	739	773	1039.7	1222.6	1298.9	803.4	844.4	1138.9	1331.8	1405.9	876.7	926.2	1250.3	1518	956.5	1015	1369.7	1050.6	1117.8	1497.7	1140.3	1235.6	1190.1	1235.6	1242.5	1062.7	878.9	17.3	(4) 4"	703.1	11.4	(4) 4"	1054.7	24.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-3M11-C22-Z	539.3	722.8	846.9	912.1	604.9	804.4	939.8	1010.7	628.2	664.7	882	1029.5	1103.3	685.3	718.4	958.2	1117.5	1196.1	739.2	779	1041.5	1222.1	1296.1	803.6	848.3	1138.6	1330.9	1402.6	874.1	927.5	1248	1452.3	1513.7	953.4	1015.3	1364.5	1042.6	1114.8	1491.9	1133.6	1232.4	1192.1	1232.4	1240.3	1062.6	878.9	15.3	(4) 4"	703.1	10	(4) 4"	1054.7	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-3M12-C34-Z	564.8	745.7	871	933.7	582.8	626.3	823.8	958.6	1025.8	642	682.4	898.5	1045.8	1118.3	699.3	733.8	973	1131.4	1206.9	752.2	793.2	1054.7	1232.7	1304.6	814.5	861.6	1149.3	1340.7	1408.7	884.1	939	1256.2	1459.2	1518.1	960.6	1025.5	1369.7	1045.5	1122.5	1495.4	1137.6	1239.3	1205.9	1239.3	1249.3	1074.1	878.9	17.2	(4) 4"	703.1	11.2	(4) 4"	1054.7	24.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-3M12-C44-Z	567.2	744.2	866.7	928	581.3	625.5	819.1	952.1	1016	637.7	678.9	891.8	1036.5	1106.8	694.2	729.2	964.1	1119.7	1192.9	746.2	787.4	1043.9	1217.6	1288.1	806.1	854.2	1135.5	1323.1	1389.5	875.1	929.3	1239.6	1439	1496.6	948.7	1013.8	1351	1031.2	1108.2	1474	1121.4	1223.2	1192.2	1223.2	1233.5	1061.8	878.9	16.1	(4) 4"	703.1	10.5	(4) 4"	1054.7	22.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-3M12-U12-Z	530.8	713.7	834.2	902	560.5	598.2	794.8	929.8	1002.7	624.9	658.8	873.6	1019.8	1095.6	680.7	712.3	949.9	1110	1189.1	736.3	771.6	1034.5	1216	1291.6	800.2	841	1133	1324	1397.4	873	924.3	1243.3	1446.1	1508.3	951.6	1009.9	1361.2	1488.2	1044.8	1111.7	1488.2	1133.6	1228.6	1183.9	1228.6	1235.5	1057.2	878.9	16.2	(4) 4"	703.1	15	(4) 4"	1054.7	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-3M12-U22-Z	479.9	642.3	749.8	807.8	503.9	538.6	717.3	836.9	896.7	560	592.6	782.8	912.3	978.6	610.9	641	851	992.3	1062.5	657.7	694.4	927.2	1086.9	1153.8	717.2	756.6	1014.4	1184.3	1249.6	781.7	828.2	1113.2	1294.1	1350.1	853	907.1	1218.9	1409.5	1461.7	935.9	998	1333.5	1531.2	1016	1099.6	1059.3	1099.6	1106.4	948.8	878.9	21	(4) 4"	703.1	13.8	(4) 4"	1054.7	29.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-3M12-U34-Z	498.1	655.8	763.7	819.5	514.8	553.1	725.8	843.6	904.5	570.7	604.1	794.1	923.4	921.9	985.8	620.7	651.5	861.1	999.8	1068.2	668.3	704.8	934.7	1092.2	1157.2	725.2	766.5	1020.6	1188.9	1252.4	788	837.2	1117.6	1297	1352	858.8	915	1221.4	1410.5	1461.4	937.5	1003.4	1335.2	1531.1	1019.6	1103.5	1066.2	1103.5	1111.1	956	878.9	26.6	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-U44-Z	500.8	655.5	761.8	816.1	516	553.9	723.2	839	898.1	568.7	603.1	789.1	916	978.6	618.5	648.9	855.5	992.4	1058.9	665.2	701.6	928.1	1082.9	1146.4	720.8	762.3	1012.5	1178.2	1240.5	782.7	831.5	1107.9	1284.5	1338.6	852.2	908.8	1209.7	1396.4	1446	928.7	995.4	1322	1515.2	1010.4	1093.4	1057.9	1093.4	1101.5	949.2	878.9	23.3	(4) 4"	703.1	15.3	(4) 4"	1054.7	33	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-C12-Z	511.1	687.8	803.8	871	545	577.6	767.2	898.6	968.9	606.3	637	845.5	986.5	1061.1	659.3	689.7	919.9	1075.8	1153.1	715.2	747.9	1004.1	1179.4	1254.5	777.5	816.5	1100.3	1285.1	1358	849.2	896.4	1208	1405	1467.1	927.2	982.7	1324.3	1531.4	1098.4	1083	1449	1106.4	1194.9	1147.6	1200.2	1027.5	878.9	21.6	(4) 4"	703.1	14.1	(4) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-C22-Z	522.4	871.1	881	548.3	587.5	778.1	907.6	978	611.6	646.6	853.7	994.7	1067.3	666.8	698.8	931.6	1085.2	1163.6	720.2	757.1	1010.4	1185	1257.9	782.8	824.7	1105.8	1290.8	1363	853	901	1213.1	1470.7	1503.9	989	1328	1535	1020.6	1087.5	1452.3	1194.4	1154.7	1198.4	1205.8	1034.3	878.9	19.5	(4) 4"	703.1	12.8	(4) 4"	1054.7	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-C34-Z	543.4	716.7	835.1	896.4	562.5	604.1	793.6	922.6	989.3	624.2	660.3	867.6	1008.5	1078.2	678.9	711.8	941.4	1093.2	1167.6	730.9	770.4	1021.7	1193.7	1264.3	793	837.7	1115.2	1298.9	1367.8	861.4	914.8	1220.7	1416.2	1475.8	938.5	999.5	1333.3	1539.4	1023.8	1095.6	1456.9	1113	1205.4	1165.5	1205.4	1213.6	1044.3	878.9	21.4	(4) 4"	703.1	14	(4) 4"	1054.7	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-C44-Z	545.2	715.7	832.6	892.4	562.8	604.4	790.3	982	621.4	658.6	862.5	1001.5	1070	675.9	708.7	934.9	1084.8	1160.1	717.4	752.9	766.4	1014.1	1183.3	1252.3	787.5	832.6	1106.1	1286.9	1354.1	854.9	907.9	1209.5	1402.1	1460.9	930.4	992	1320	1523.3	1013.6	1086.2	1441.9	1102.3	1193.8	1156	1193.8	1202.6	1036.4	878.9	20.3	(4) 4"	703.1	13.3	(4) 4"	1054.7	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-U12-Z	512.9	688.4	803.9	870.3	545	578.5	767.1	897.6	967.5	606.2	637.4	844.9	985	1058.9	659.8	689.6	918.7	1073.6	1150.2	714.7	747.6	1002	1176.6	1250.9	776.7	815.5	1097.8	1281.5	1353.9	847.6	894.8	1204.9	1400.6	1462	925.1	980.4	1320.1	1526.2	1016.1	1080.2	1444	1103.2	1191.4	1145	1191.4	1196.9	1025.6	878.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-U22-Z	476.1	701.9	818.6	881	550	589.7	778.3	907.7	977.2	612.9	648.3	853.9	993.8	1063.4	667.8	700.2	927.4	1080.1	1155.7	720.3	757.8	1008.7	1181.8	1253.8	782.3	824.5	1103.1	1286.7	1356.8	851.6	901.9	1209.4	1404.9	1464.8	928.3	986.0	1323.1	1528.8	1017.2	1084.4	1446.5	1104.4	1194.7	1152.1	1194.7	1202.2	1032.1	878.9	24.1	(4) 4"	703.1	13.8	(4) 4"	1054.7	29.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-U34-Z	545.1	715.9	833.1	893.4	563.1	604.5	791.5	919.1	984.6	623.5	659.5	864.3	1003.8	1072.4	677.3	710	937	1087.2	1160.7	728.5	767.8	1016.4	1186.5	1256.2	789.6	834.3	1108.7	1290.5	1358.5	857.2	910.1	1212.9	1406.4	1465.2	933.4	994.1	1324.3	1528.3	1017.4	1088.8	1446.4	1105.7	1197.7	1158.8	1197.7	1206	1038.5	878.9	26.6	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4K12-U44-Z	547.3	714.8	830.2	888.9	563.6	604.5	787.8	913.1	976.5	619.9	657.5	858.6	995.8	1063.3	673.9	706.6	929.8	1077.9	1149.2	724.1	763.3	1007.9	1175	1243	783.7	828.5	1098.6	1277.3	1343.6	850.1	902.7	1200.7	1391.1	1449	924.4	985.6	1309.8	1510.7	1006.3	1078.6	1430.2	1094.1	1184.9	1148.4	1184.9	1193.9	1029.7	878.9	23.3	(4) 4"	703.1	15.3	(4) 4"	1054.7	33	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4K12-C12-Z	543.8	730	852.1	922.9	579.5	613.9	813.4	951.8	1025.8	644	676.4	896	1044.4	1122.7	700.5	731.6	974	1138	1219.4	758.6	793.1	1062.5	1247.1	1325.8	824	864.9	1163.6	1358.1	1434.6	899.3	949.1	1276.9	1484	1549.2	981.2	1039.7	1399	1077.6	1145	1530	1169.5	1262.8	1213.3	1262.8	1268.7	1086.9	878.9	21.6	(4) 4"	703.1	14.1	(4) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4K12-C22-Z	554.2	741.4	864.3	931.4	581.2	622.5	823.2	966.9	1033.6	647.8	684.7	902.4	1051.6	1127.5	705.8	739.5	980.5	1142.5	1223	761.7	800.6	1066.7	1250.4	1326.8	827.4	874.6	1167.1	1361.5	1439.9	901.8	953.8	1279.5	1486.5	1550	982.3	1043.8	1399.9	1616.4	1076.6	1147.1	1530.5	1168.6	1264.1	1218.7	1264.1	1271.8	1091.6	878.9	19.5	(4) 4"	703.1	12.8	(4) 4"	1054.7	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4K12-C34-Z	575.4	757.9	882.7	947.3	595.6	639.3	838.7	974.5	1044.4	660.3	698.3	916.4	1064.8	1138	717.7	752.2	993.8	1153.6	772.2	813.7	1078.1	1258.8	1332.7	837.3	884.4	1176.1	1369.2	1441.2	909.1	964.9	1286.6	1492	989.8	1054.1	1404.5	1618.9	1154.5	1533.9	1172.5	1270.2	1229.3	1270.2	1279.1	1101.3	878.9	21.4	(4) 4"	703.1	14	(4) 4"	1054.7	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4K12-C44-Z	576.7	756.2	879.4	942.4	595.1	638.8	834.5	968.2	1035.8	656.3	695.6	910.1	1056.3	1128.2	713.8	748.1	985.8	1143.5	1219.4	767.2	808.5	1068.8	1246.6	1318.7	830.6	877.9	1165.3	1355.2	1425.2	901.2	956.7	1273.5	1475.6	1536.7	980	1044.7	1388.9	1606.8	1143.5	1516.4	1160	1256.8	1218.3	1256.8	1266.3	1091.8	878.9	20.3	(4) 4"	703.1	13.3	(4) 4"	1054.7	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4K12-U12-Z	544.9	729.8	851.4	921.3	579.1	614.3	812.6	950	1023.6	643.5	676.3	894.2	1041.6	1119.6	699.7	730.9	971.8	1134.8	1215.5	757.3	791.8	1059.5	1243.1	1321.1	822.4	863.2	1159.9	1353.1	1429.1	897	946.5	1272.4	1478.3	1542.8	978.2	1036.4	1393.6	1603.1	1165.3	1258.3	1209.5	1258.3	1264.2	1083.8	878.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4K12-U22-Z	506.2	742	860.6	928.4	582.1	624.4	824.1	958.6	1030.1	648.6	681.7	901.7	1049	1127.6	704.6	740	978.7	1142.1	1224.1	763.1	800.1	1066.4	1251.2	1329.3	826.3	870.5	1168.1	1355.9	1429.4	904.1	953.6	1281.6	1488.3	1553.1	985.3	1043.6	1402.4	1613.4	1172.2	1264.4	1218.3	1264.4	1272.1	1091.1	878.9	24.1	(4) 4"	703.1	13.7	(4) 4"	1054.7	29.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4K12-U34-Z	576.4	756.3	879.7	943.1	595.5	639	835.6	969.6	1038.4	658.9	696.5	912	1058.6	1130.8	715.2	749.5	988.1	1146.2	1222.9	768.8	811.2	1071.5	1249.9	1322.7	832.8	879.7	1168	1358.9	1430.1	903.6	959	1277.1	1480.1	1541.6	983.4	1047.1	1393.4	1607.1	1163.6	1260.8	1220.9	1260.8	1269.6	1093.9	878.9	26.6	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4K12-U44-Z	578.3	754.5	876	937.4	595.4	638.3	831.1	962.8	1029.1	654.1	693.9	905.2	1049.3	1120.2	710.8	745.2	979.7	1135	1209.8	763.5	804.6	1061.4	1236.9	1307.7	825.8	872.8	1156.2	1343.8	1412.6	895.3	950.3	1262.9	1462.6	1522.8	972.7	1037	1376.8	1058.2	1134.5	1502.6	1150.2	1246.3	1209	1246.3	1255.9	1083.7	878.9	23.3	(4) 4"	703.1	15.3	(4) 4"	1054.7	33	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-C12-Z	567.5	760.6	887.3	960.6	604.7	640.1	847.1	990.4	1067.4	671.4	705	932.4	1086.3	1161.6	729.9	762.1	1013.4	1183.4	1267.7	790.1	825.6	1104.8	1296.5	1377.9	857.8	900.2	1210	1411.1	1490.2	935.8	987.2	1327.1	1541.8	1597.9	1020.5	1081	1453.2	1120.1	1190.2	1590.2	1215.4	1312.4	1261.5	1312.4	1318.4	1130.2	878.9	21.6	(4) 4"	703.1	14.1	(4) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-C22-Z	542.4	741.4	864.3	931.4	581.2	622.5	823.2	966.9	1033.6	647.8	684.7	902.4	1051.6	1127.5	705.8	739.5	980.5	1142.5	1223	761.7	800.6	1066.7	1250.4	1326.8	827.4	874.6	1167.1	1361.5	1439.9	901.8	953.8	1279.5	1486.5	1550	982.3	1043.8	1399.9	1616.4	1076.6	1147.1	1530.5	1168.6	1264.1	1218.7	1264.1	1271.8	1091.6	878.9	19.5	(4) 4"	703.1	12.8	(4) 4"	1054.7	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-C34-Z	598.6	787.8	917.2	619.4	664.7	871.3	1012.1	1084.4	686.4	725.7	951.6	1105.4	1181.4	745.7	781.4	1031.6	1197.2	1277.7	802	844.9	1119.1	1306	1382.3	869.2	918	1220.1	1420	1494.4	943.4	1001.2	1334.2	1546.8	1118.5	1197.1	1326.4	1142.3	878.9	21.4	(4) 4"	703.1	14	(4) 4"	1054.7	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-C44-Z	599.4	785.4	913.2	978.3	618.5	663.6	866.4	1004.9	1074.7	681.5	722.3	944.5	1095.8	1170.4	740.8	776.4	1022.6	1185.8	1264.2	796.1	838.9	1108.3	1292.5	1366.7	861.6	910.6	1207.8	1404.5	1476.4	934.6	991.9	1319.6	1528.8	1115.6	1182.7	1438.7	1105.1	1184.8	1438.7	1201.4	1302.2	1263.3	1302.2	1312.1	1131.7	878.9	20.3	(4) 4"	703.1	13.3	(4) 4"	1054.7	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-U12-Z	568.2	760	885.9	958.1	603.8	640	845.7	987.7	1064.3	670.3	704.2	930.1	1082.9	1163.4	728.5	761	1010.4	1179.1	1262.9	788.1	823.8	1101	1291.5	1371.9	855.6	897.7	1205.3	1405.2	1483.5	932.7	984	1319.5	1534.5	1116.7	1077	1446.6	1210	1306.9	1256.7	1306.9	1312.8	1126.1	878.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-U22-Z	527.2	780.7	919	996.6	603.9	648.8	872.9	1028.7	1113.7	677.3	717.4	963.7	1133.9	1223.1	741.5	778.2	1052.6	1240.6	1334.9	804.7	846.7	1152.4	1367.7	1458.5	878.3	927	1269.1	1498.7	1582.5	962.5	1020.9	1401.7	1644.5	1164.9	1245.4	1545.6	1171.5	1383.8	1329.4	1383.8	1392.6	1180.4	878.9	16.7	(4) 4"	703.1	10.9	(4) 4"	1054.7	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-U34-Z	599	785.3	913.2	978.9	618.8	663.9	867.4	1006.2	1077.2	684.1	723.2	946.2	1098	1172.8	742.4	777.8	1024.9	1188.6	1267.6	797.9	840.4	1111.1	1295.6	1370.8	863.8	912.3	1210.7	1408.1	1481.4	936.9	994.2	1323.2	1532.9	1119.4	1085.2	1443.2	1109.5	1187.4	1443.2	1205.1	1306.2	1265.7	1306.2	1315.5	1133.9	878.9	26.6	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4L12-U44-Z	600.6	783.2	909	972.5	618.2	662.6	862.3	998.6	1067	678.8	720.1	938.8	1088	1161.2	737.2	773	1015.5	1176.3	1253.4	791.8	834.2	1099.7	1281.3	1354.3	855.9	904.6	1197.5	1391.7	1462.4	927.7	984.4	1307.7	1514.1	1007.3	1073.9	1425	1095.4	1174.3	1425	1190.4	1290.4	1252.7	1290.4	1300.4	1122.4	878.9	23.3	(4) 4"	703.1	15.3	(4) 4"	1054.7	33	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-C12-Z	585.4	783.6	913.8	988.8	623.3	659.9	872.3	1019.5	1098.6	691.7	726.5	959.9	1118	1201.2	751.8	785.2	1043	1217.3	1303.8	813.6	850	1136.7	1333.6	1416.7	883.2	926.6	1244.2	1451.2	1532.5	963	1015.8	1364.6	1049.9	1112	1494.1	1152.2	1224.1	1494.1	1249.7	1349.3	1297.7	1349.3	1355.8	1162.7	878.9	21.6	(4) 4"	703.1	14.1	(4) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-C22-Z	556.1	810.5	943.5	1012.3	637.4	684	896.1	1040.6	1114.7	706	746.2	978.3	1136.2	1214.2	766.8	800.5	1060.1	1230.5	1312.7	824.4	864.8	1149.6	1341.7	1419.8	893.1	943.2	1253.2	1458.5	1534.3	969	1028.3	1370	1054.6	1122.9	1494.4	1148.2	1229	1494.4	1247.4	1352.4	1310.6	1352.4	1362.1	1173.3	878.9	21.4	(4) 4"	703.1	14	(4) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-C34-Z	586.7	807.8	939.1	1005.7	636.1	682.4	890.7	1032.9	1104.3	700.3	742.5	970.6	1126	1202.5	761.3	797.9	1050.5	1217.9	1298.1	817.9	861.7	1138.2	1326.9	1403	884.8	935	1239.8	1441.8	1515.1	959.5	1018.2	1354.4	1042.2	1111.2	1476	1143.7	1215.4	1476	1242.1	1343.6	1291.3	1343.6	1348.7	1161.5	878.9	20.3	(4) 4"	703.1	13.3	(4) 4"	1054.7	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-U22-Z	585.6	782.3	911.6	986	622.1	659.3	870.2	1016.3	1094.6	690.3	725.2	956.8	1113.9	1196.2	750.1	783.2	1039.4	1212.3	1297.9	811.2	847.8	1132	1327.6	1409.9	880.1	923.4	1238.8	1444.1	1524.6	959.4	1011.7	1358.2	1145	1218.3	1486.3	1243.6	1343	1392.1	1343	1349.2	1157.6	878.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-U34-Z	605.8	804.5	934.6	1001.1	633.1	679.3	886.9	1028.4	1099.5	687.1	722.3	952.7	1108.6	1191.2	746.7	779.6	1035.4	1207.1	1292.4	807.1	843.5	1127.1	1321.6	1403.4	876.3	918.8	1233.6	1437.3	1517.2	954.8	1007.1	1352.2	1147	1212.3	1479.6	1238.2	1338.8	1387.1	1338.8	1344.6	1152.8	878.9	26.9	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-C44-Z	616.2	807.5	938.7	1006.1	636.3	682.6	891.4	1034	1106.5	702.9	743.3	972	1127.9	1204.5	763	799.1	1052.6	1220.6	1301.5	819.5	863.1	1140.6	1340.1	1406.9	887	936.6	1242.7	1445.1	1519.8	961.8	1020.4	1357.8	1148.1	1218.2	1486.5	1236.1	1340.3	1299.6	1340.3	1349.3	1163.5	878.9	26.6	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-U44-Z	617.6	804.9	934.3	999.3	635.5	681.1	886	1025.9	1095.8	697.1	739.7	964.1	1117.1	1192.3	757.2	793.8	1042.6	1207.4	1286.3	813	856.4	1128.7	1314.5	1389.4	878.5	928.4	1228.5	1427.7	1499.8	951.9	1010	1341.3	1033.1	1101.4	1461	1123	1203.9	1461	1220.4	1323.4	1285.8	1323.4	1333.8	1151.4	878.9	23.3	(4) 4"	703.1	15.2	(4) 4"	1054.7	33	(4) 4"
eco-ATWB-H 2I-4M12-C12-Z	572.7	780.7	919	996.6	603.9	648.8	872.

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57	70 60	72 62	77 65	75 60	72 62	75 65	77 67	80 70	82 72	80 75	82 72	85 75	87 77	92 80	90 80	92 85	90 80	92 85	95 87	92 90	95 92	100 95	97 100	102 100	105 102	107 105	110 107	112 107	117 110	115 115	95 100	89.6 85	102 80.6	98.6 90	98.6 89.6	104 89.6	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 2D-3L18-C12-Z	850.2	1126	1307.2	1411.9	902.4	954.1	1249.7	1454.5		998.2	1046.8	1371.8		1082	1128.7	1488		1168.2	1219.7			1265.6	1326.8			1377.2	1451.2			1498.4				1915.3							878.9	21.9	(4) 4"	703.1	14.4	(4) 4"	1054.7	31.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-3L18-C22-Z	863.7	1139.8	1322.3	1420.5	902.8	964.2	1261	1462.5		1001.2	1056.3	1378.3		1087.1	1137.7	1493.7		1169.9	1228.4			1267.1	1333.3			1376.1	1454.7			1496.1				1912.2							878.9	18.9	(4) 4"	703.1	12.4	(4) 4"	1054.7	26.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-3M18-C34-Z	888.4	1156.9	1340.4	1435	917.7	982.4	1275.8	1475.4		1013.2	1069.4	1390.1		1097.8	1149.3	1504.4		1178.6	1240.1			1274.4	1344.3			1380.4	1463			1499.5				1911.7							878.9	21.7	(4) 4"	703.1	14.3	(4) 4"	1054.7	30.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-3M18-C44-Z	886.6	1149.7	1330.1	1422.1	913.3	977.8	1264.6	1460.4		1003.8	1061.3	1375.8		1087.9	1138.8	1487.3		1166.6	1227.9			1260.2	1330			1364.2	1446.1			1480.4				1885.7							878.9	20.1	(4) 4"	703.1	13.2	(4) 4"	1054.7	28.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-3L18-U12-Z	851.2	1125.3	1305.2	1408.4	901.3		1247.7	1451.2		996.7	1045.7	1368.7		1080.1	1127.1	1483.7		1166	1217.4			1262.4	1323.5			1373.1	1446.9			1493.6				1908.1							878.9	30	(4) 4"	703.1	19.9	(4) 4"	1054.7	42.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-3L18-U22-Z	866.8	1139.7	1321.7	1418	903.5	965.3	1260.5	1459.5		1001	1056.2	1375.9		1086.5	1137.4	1490.1		1168	1227			1264.2	1330.6			1371.7	1450.4							1904.1							878.9	21.1	(4) 4"	703.1	13.9	(4) 4"	1054.7	29.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-3L18-U34-Z	888.2	1153.1	1334.5	1427.8	916.2	980.3	1270.1	1467.5		1009.8	1065.7	1382.8		1093.1	1144.2	1495.4		1172.5	1233.7			1267.1	1336.6			1371.9	1453.9		1489.7					1897.6							878.9	29.4	(4) 4"	703.1	19.5	(4) 4"	1054.7	41.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-3L18-U44-Z	886.6	1144.5	1323.6	1414.1	911.7		1258.3	1451.5	1549.1	999.3	1057.3	1367.6		1082.6	1133.4	1477.4		1160.3	1221			1252.3	1321.7			1354.9	1436.1		1469.2					1870.4							878.9	24.5	(4) 4"	703.1	16	(4) 4"	1054.7	34.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-3M18-C22-Z	882.6	1167.8	1354.8	1462.5	936.5	989.8	1295.2	1506.9		1035.3	1085.5	1421.3		1121.9	1170.3	1541		1210.8	1264.1			1311.1	1374.2			1426.3	1502.6							1982.2							878.9	21.9	(4) 4"	703.1	14.4	(4) 4"	1054.7	31.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-3M18-C22-Z	894.6	1179.8	1368.2	1469.7	935	998.5	1305	1512.7		1036.7	1093.6	1425.7		1125.3	1177.4	1544.7		1210.6	1270.8			1310.9	1378.9			1422.9	1503.9		1546.8					1976.3							878.9	18.9	(4) 4"	703.1	12.4	(4) 4"	1054.7	26.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-3M18-C34-Z	919.6	1196.8	1386.3	1484	949.8	1016.6	1319.3	1525.5		1048.2	1106.2	1437.2		1135.4	1188.4			1218.5	1281.9			1317.2	1389.2			1426.4			1549.2					1974.2							878.9	21.7	(4) 4"	703.1	14.3	(4) 4"	1054.7	30.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-3M18-U34-Z	964.3	1250.5	1446.7	1547.2	994.2	1063.7	1376.1			1094.8	1155	1497.2		1184.5	1239.1			1269.6	1335.3			1370.9	1445.7			1483.3								2049.1							878.9	29.3	(4) 4"	703.1	19.4	(4) 4"	1054.7	41.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-3M18-U44-Z	961.3	1240.8	1433.2	1532.2	988.1	1056.5	1361.8			1081.3	1144.5	1478.9		1170.9	1225.8			1254.4	1319.6			1352.7	1427.5			1462.6	1549.7							2016.5							878.9	24.5	(4) 4"	703.1	16.2	(4) 4"	1054.7	34.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C12-Z	729.8	969.6	1126.5	1219.3	778.7		1078.2	1257.2	1353.3	860.9	902.9	1186.7	1377.7	1481	935	975.5	1288.7	1501.1		1011.1	1055.7	1404		1097.5	1150.6	1538.2		1196.8	1260.8		1304.9	1379.3		1431.6	1518.3			1669.2			1439.4	878.9	27.3	(4) 4"	703.1	17.9	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C22-Z	746.2	984.9	1142.3	1231.4	784.9	834.8	1091.8	1268.8	1364.1	870.1	915.7	1197.7	1388.8	1489.3	945.1	988.3	1300.3	1510.9		1020.9	1069.1	1415.2		1107.2	1163.1	1547.5		1205.6	1272.4		1312.3	1391.3		1438.3	1528.8			1676.4			1452.5	878.9	24.2	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C34-Z	764.3	1001.1	1157.7	1242.6	795.2		1105.5	1278.9	1372.7	880.6	929.9	1207.9	1397.1	1494.6	956.3	1002	1309.4	1516.7		1029.3	1082.1	1422.2		1111.5	1281.6			1441.2	1534.6							1679.5			1459.5	878.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.7	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C44-Z	765.6	997.2	1153.6	1235.4	793.1	848.1	1101.1	1271.6	1363.7	876.8	926	1201.1	1387.8	1483.3	951.9	997.5	1301.4	1505.3		1023.8	1077.9	1412.4		1108.9	1168.9	1541.1		1203.3	1274		1308.8	1390.5		1429	1523.4		1550.1	1665.9			1449.5	878.9	25.4	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U12-Z	732.4	971.3	1127.9	1220	780.5	823.2	1079.2	1257.7	1353.2	862.1	904.4	1187.2	1377.6	1480.4	935.9	976.6	1289.1	1500.5		1011.7	1056.5	1404		1097.8	1151	1537.4		1196.6	1260.9		1304.4	1378.9		1430.4	1517.3		1551	1667.5			1438.8	878.9	35.6	(4) 4"	703.1	23.3	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U22-Z	750.3	987.9	1144.6	1232.5	786.9	838.2	1093.8	1269.6	1364.3	871.9	918.4	1198.6	1388.9	1488.4	946.7	990.5	1300.6	1510		1021.6	1070.8	1414.7		1107.7	1164.1	1546.3		1205.5	1272.5		1311.6	1390.8		1436.8	1527.3			1674.5			1451.6	878.9	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U34-Z	766.3	1000.5	1156.5	1240	795.6	850.2	1104.3	1276.3	1369.3	880	929.3	1205.5	1393.4	1490.1	955.5	1001.3	1306.4	1512		1027.7	1080.7	1418.3		1112	1172.4	1547.8		1208.2	1278.4		1314.2	1395.5		1436.2	1529.6			1673.7			1455.2	878.9	34.8	(4) 4"	703.1	22.8	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U44-Z	767.2	995.7	1150.8	1231.7	794.1	847.9	1099.6	1275.1	1368.5	875.5	924.6	1197.6	1382.7	1477.9	948.8	995.3	1297	1499.2		1021.1	1074.9	1406.9		1105.4	1165.5	1534.5		1198.9	1269.5		1311.6	1385.1		1422.7	1516.9		1543.1	1658.3			1443.7	878.9	29.9	(4) 4"	703.1	19.5	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C12-Z	809.1	1070.8	1242.3	1343.5	862.5	908.7	1189.3	1384.9	1489.4	951.8	997.8	1307.6	1515.9		1032.7	1076.9	1418.6			1115.5	1164.1	1544.2		1209.5	1267.3			1317.4	1387.3		1434.9	1516.2						1832				878.9	27.3	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C22-Z	824.5	1085.4	1257.4	1354.2	866.4	921.1	1201.9	1394.8	1498.8	959.3	1009.4	1316.8	1525.6		1041	1088.3	1428.4			1123.1	1176			1217	1278.3			1323.9	1396.7		1439.7	1525.8						1836.5				878.9	24.2	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C34-Z	843.5	1101.9	1274.1	1365.7	876.7	936.5	1216.5	1405.5	1507.7	969.6	1023.4	1327.3	1533.8		1052.4	1102.5	1437.6			1131.3	1189.4			1224.8	1289.7			1328.8	1405.5		1444.3	1533.5						1838.2				878.9	27	(4) 4"	703.1	17.7	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C44-Z	843.8	1096.3	1267.2	1356.4	873.2	933.4	1209.6	1395.7	1495.4	964.1	1017.7	1318.3	1521.7		1045.6	1095.1	1427			1123.5	1182.2	1546.9		1216	1281.7			1317.2	1395.3		1441.6	1521.4						1820.6				878.9	25.4	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U12-Z	810.8	1071.5	1242.5	1342.8	863.5	909.8	1189.3	1384.3	1488.1	952.2	998.2	1307.1	1514.4		1032.6	1077	1417.5			1115.1	1163.7	1542.4		1208.8	1266.4			1316.1	1386.3		1432.9	1514.1						1828.9				878.9	35.6	(4) 4"	703.1	23.2	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U22-Z	827.8	1087.7	1258.7	1354.2	867.7	923.7	1202.9	1394.4	1497.6	960.4	1011.1	1316.7	1524.1		1041.8	1089.4	1427.3			1123	1176.5	1551		1216.2	1277.7			1322.2	1395.4		1437.4	1523.7						1832.4				878.9	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U34-Z	844.7	1100	1271.6	1361.6	876.1	936	1213.9	1401.1	1502.3	968	1021.5	1323.3	1528.2		1050.1	1099.7	1432.6			1128.2	1186.4			1220.8	1285.7			1323.8	1400.4		1438.5	1527.4						1829.7				878.9	34.8	(4) 4"	703.1	22.7	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U44-Z	844.7	1095.7	1266.1	1350.5	872.3	932.3	1205.3	1390	1488.2	961.8	1015.1	1313.2	1514.6		1042.2	1091.5	1420.7			1119.3	1177.8	1539.3		1211	1276.7			1319.1	1389		1425	1515.9						1810.5				878.9	33.9	(4) 4"	703.1	19.5	(4) 4"	1054.7	46.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C12-Z	866.2	1144.3	1326.3	1433.4	922.9	972.1		1477.6		1017.8	1066.4	1395.3		1103.3	1150.1	1512.7		1190.9	1242.4			1290.4	1351.6			1404.6	1478.8		1528.9					1949.8							878.9	27.3	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C22-Z	880.7	1157.9	1340.7	1443.1	924.9	983.2	1281.3	1485.7		1023.5	1076.7	1402.9		1110.1	1160.1	1520.7		1196.7	1252.9			1296	1360.9			1408.8	1486.1		1531.2					1951.7							878.9	24.2	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C34-Z	900.6	1174.4	1358.4	1454.6	935.3	998.9	1296.5	1496.8		1033.6	1090.6	1413.4		1121.3	1173.8	1530		1204.5	1266.5			1303.3	1372.4			1412.8	1494.5							1952.1							878.9	27	(4) 4"	703.1	17.6	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C44-Z	900.1	1171.2	1350.9	1443.3	930.6	994.7	1291.2	1485.1		1026.7	1083.4	1402.5		1112.7	1164.9	1517.2		1194.8	1257			1303.2	1362.6			1399.7	1482.1		1529.4					1931.4							878.9	25.4	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U12-Z	867.4	1144	1325.5	1431.7	923.2	972.5	1268.9	1475.6		1017.4	1066.1	1393.6		1102.5	1149.3	1510.7		1189.7	1241.3			1288.5	1349.8			1402.1	1476.3		1525.8					1945							878.9	35.6	(4) 4"	703.1	23.1	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U22-Z	883.5	1159.2	1340.8	1441.7	925.5	985.2	1281.3	1484.1		1023.8	1077.5	1401.4		1110	1160.3	1518.4		1195.5	1252.3			1294.2	1359.4			1406	1483.4		1527.6					1945.7							878.9	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U34-Z	901	1171.5	1353.7	1448.8	933.8	997.4	1292.7	1490.7		1030.9	1087.6	1407.9		1117.7	1169.9	1523.3		1200.2	1262.4			1297.9	1366.9			1406.3	1487.7		1527.3					1941.3							878.9	34.7	(4) 4"	703.1	22.7	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U44-Z	900.4	1161.9	1343.6	1436.6	929	992.8		1478	1523.5	1079.9	1396.1			1108.3	1160.2	1509.3		1189.4	1251.3			1286	1355.6			1413.6	1474.2		1511.5					1919.1							878.9	33.9	(4) 4"	703.1	19.5	(4) 4"	1054.7	46.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C12-Z	910.6	1201.2	1391.4	1503.4	969.8	1021.3	1332.4	1549.3		1068.7	1119.4	1463		1158	1206.7			1249.5	1303.3			1353.2	1417.1			1472.2	1549.9							2041							878.9	27.2	(4) 4"	703.1	17.9	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C22-Z	924.1	1214.2	1405.1	1511.8	969.9	1031.3	1342.8			1073	1128.7	1469.2		1163.3	1215.6			1253.4	1312.3			1356.8	1424.7			1474.1								2040.5							878.9	24.2	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C34-Z	945	1230.6	1423	1523.6	980.5	1047.2	1358.4			1083	1142.5	1480.1		1174.2	1229			1261.1	1326.3			1363.8	1436.3											2040							878.9	27	(4) 4"	703.1	17.6	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C44-Z	943.8	1227.3	1414.2	1510.9	975	1042	1347.3			1075	1134.1	1467.5		1164.3	1218.7			1249.7	1314.4			1401	1474.1			1462.6	1549.1							2016.7							878.9	25.4	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U12-Z	911.1	1200.4	1389.5	1500.5	969.4	1020.8	1330.5	1546.2		1067.9	1118.5	1460.3		1156.2	1205.2			1247.3	1300.9			1350.5	1414.2			1468.8	1546.1							2034.9							878.9	35.4	(4) 4"	703.1	23.3	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U22-Z	926.4	1214.7	1404.4	1509.5	970	1032.7	1341.9			1072.5	1128.9	1466.8		1162.4	1215			1254.5	1310.8			1354	1422			1470								2032.9							878.9	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U34-Z	944.6	1226.7	1417.2	1516.6	978.3	1044.8	1352.8			1079.4	1138.5	1473.3		1169.5	1224			1255.4	1320			1357.2	1429.4			1469.5								2027.3							878.9	34.7	(4) 4"	703.1	22.6	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U44-Z	943.4	1218.3	1406	1502.9	972.8	1039.5	1340.8	1545.7		1071	1129.8	1459.4		1159	1213			1243.2	1307.6			1343.3	1416			1453.6	1539.6							2002.4							878.9	33.9	(4) 4"	703.1	19.5	(4) 4"	1054.7	46.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C12-Z	945.6	1246.1	1443.2		1006.9	1060	1381.5			1109.2	1161.7	1516.6		1201.1	1251.6			1295.8	1351.2			1402.9	1468.7			1525.6								2113.5							878.9	27.2	(4) 4"	703.1	17.9	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C22-Z	958.1	1257.8	1455.4		1005.4	1069	1390.9			1111.8	1169.6	1521.3		1205.2	1259.3			1297.9	1359			1404.7	1474.8			1525.5								2110.3							878.9	24.2	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C34-Z		1274.3	1473.1		1015.6	1084.5	1406.1			1121.5	1182.8	1531.8		1215.5	1271.9			1305.1	1372.2			1411.1	1486			1528.2								2108.8							878.9	27	(4) 4"	703.1	17.7	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C44-Z	977.3	1265.4	1461.5		1009.3	1078.6	1393.6			1112.4	1173.4	1517.6		1204.4	1260.5			1292.3	1359.1			1396.7	1472.2			1511.6								2083.3							878.9	25.4	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U12-Z	945.6	1246.1	1440.4		1006.1	1058.9	1379.3			1107.7	1160.1	1513.1		1199.1	1249.6			1292.9	1348.5			1393.1	1465.1			1513.3								2106.2							878.9	35.3	(4) 4"	703.1	23.3	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U22-Z	960	1257.9	1453.7		1004.8	1069.7	1389.1			1110.7	1169.1	1517.9		1203.6	1257.9			1295.2	1356.7			1401	1471.4			1520.7								2101.7							878.9	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U34-Z	978.1	1269.3	1466.3		1012.8	1081.5	1399.5			1117.1	1178	1523.8		1209.9	1266.1			1298.4	1365			1403.4	1477.9			1519.1								2094.3							878.9	34.7	(4) 4"	703.1	22.9	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U44-Z	976.2	1260.1	1454		1006.5	1075.4	1386.3			1107.7	1168.3	1508.4		1198.3	1254			1285	1351.4			1388.4	1463			1501.6								2067.5							878.9	29.9	(4) 4"	703.1	19.7	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C12-Z	998.6	1314	1520.8		1062.7	1118.4	1456.4			1170.1	1225.1			1266.6	1319.7			1365.7	1424			1477.8	1547.1											2222.9							878.9	27.2	(4) 4"	703.1	17.9	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C22-Z	1009.3	1324.2	1531.3		1058.5	1125.6	1463.4			1170.2	1230.9			1268.1	1324.6			1364.9	1429			1476.5	1550.4											2215.7							878.9	24.2	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C34-Z	1030.7	1340.1	1549.1		1068.5	1141	1478			1179.3	1243.4			1277.6	1336.5				1441.3			1482.1												2212.3							878.9	27	(4) 4"	703.1	17.7	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C44-Z	1028.1	1329.8	1535.7		1060.9	1133.8	1463.8			1168.7	1232.5			1264.7	1323.2			1356.4	1426.2			1465.2	1544.3											2183.4							878.9	25.4	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U12-Z	997.9	1301.3	1516.8		1061.1	1116.7	1452.5			1167.6	1222.6			1263.4	1316.1			1361.6	1419.6			1473.2	1541.8											2213.6							878.9	35.3	(4) 4"	703.1	23.3	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U22-Z	1010.1	1322.9	1528.3			1125.3	1460.3			1168	1229.2			1265.2	1322.1			1360.9	1425.5			1471.4	1545.3											2204.4							878.9	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U34-Z	1028.7	1333.8	1540.4		1064.5	1136.8	1469.8			1173.6	1237.4			1270.6	1329.1			1362.8	1432.5			1472.6	1551											2195							878.9	34.6	(4) 4"	703.1	22.9	(4) 4"	1054.7	49	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-U44-Z	1025.7	1323.1	1526.5		1057.1	1129.4	1459.4			1165.7	1226.3			1257.3	1315.5			1347.6	1416.9			1454.9	1533.5											2179.3							878.9	29.8	(4) 4"	703.1	19.7	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 2D-4018-C12-Z	1041.3	1346.4	1573.8		1088.2	1144.5	1494.1			1197.3	1255.2			1297.2	1352.3			1392.5	1459.9			1506.8	1586.1											2268.4							878.9	27.2	(4) 4"	703.1	17.9	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2112-C22-Z	228.5	305.1	358.5	385.6	237.5	255.2	338.3	396	424.9	262.2	278.6	369.9	433.2	464.8	286.1	299.9	401.4	469.8	502.6	307.9	324.6	436.1	513.1	544.5	333.8	353.2	476.4	559.8	589.4	363	385.7	522.3	611.4	636.9	395.1	422.2	571.4	665.4	688.3	430.8	463.3	626	723.3	747.8		515.1	501.5	515.1	519.2	443.2	542.3	12.6	(2)4"	433.8	8.2	(1) 6"	650.8	17.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2112-C34-Z	247	324	377.1	403.8	251.6	271

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	80	82	77	80	82	85	82	85	87	92	90	87	95	92	95	97	102	100	102	107	105	102	107	110	112	110	107	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	95	92	95	97	100	102	105	100	102	105	85	80.6	90	84.8	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	95	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-3L12-C34-Z	319.5	419.2	488.5	523	329.4	353.3	462.3	536.9	573.9	361.9	384.3	503.5	585.1	625.4	395.3	412.6	544.7	632.6	674.3	422.8	445.5	590.1	688.6	728.6	457.2	483.2	642.4	748.6	786.3	495.7	526	701.6	814.3	847	537.9	573.9	764.7	883.2	912.6	584.8	627.5	694.9	600.8	542.3	18.9	(2) 4"	433.8	12.4	(1) 4"	650.8	26.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L12-C44-Z	321.1	418.9	486.7	520.7	328.9	353.3	460.4	534	569.5	360.1	382.8	500.6	580.9	619.8	391.3	410.7	540.8	627	667.6		442.9	585	681.3	720.5	453.2	479.8	635.8	740.3	777	491.2	521	693.6	804.4	836.5	532.3	568.4	755.5	872.1	900.5	577.9	620.6	823.9	943.9		628	684.5	667.4	684.5	690.2	594.9	542.3	17.6	(2) 4"	433.8	11.5	(1) 4"	650.8	24.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L12-U12-Z	300.6	401.3	467.6	504.8	316.7	337.6	445.6	520	560.2	352.1	370.8	489	569.6	611.1	382.7	400.1	530.8	619.1	662.9	413.1	432.8	577.6	677.8	719.5	448.3	471	631.7	737.5	778	488.2	515.3	692.8	805.2	839.5	531.7	563.9	757.9	876	908.1	583	619.9	828.2	950.8		632	684.6	660.2	684.6	688.4	590	542.3	24.3	(2) 4"	433.8	15.9	(1) 4"	650.8	34.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L12-U22-Z	309.3	408.9	477.1	512.7	321	344.3	453.2	527.4	565.9	356.3	376.4	495.3	576.6	616.7	387.2	405.4	537.1	624.6	667.2	416.5	438.4	582.6	681.7	722	451.5	476.4	635.6	741.4	780.6	490	519.8	695.6	807.8	841.5	533.4	567.7	759.3	877.7	908.1	581.6	622	829.3	951.6		631.8	686.8	665.4	686.8	691.3	593.2	542.3	18.2	(2) 4"	433.8	11.9	(1) 4"	650.8	25.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L12-U34-Z	323	421.4	489.9	524	331.7	355.8	463.7	537.5	573.8	363.4	385.9	504.2	585	624.6	394.7	414	544.7	631.7	672.9	423.6	446.3	589.5	687	726.3	457.4	483.5	641	746.3	783.4	495.4	525.6	699.6	811.4	843.6	537.1	573	761.9	879.5	908.4	583.3	625.9	830.9	951.9		633.8	690.3	672.5	690.3	695.9	599.8	542.3	23.8	(2) 4"	433.8	15.6	(1) 4"	650.8	33.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L12-U44-Z	321.8	488.6	522.1	332	356.5	462	535	569.7	362.1	385.1	501.7	581	619.1	393	412.5	541	626.4	666.4	421.3	444	584.7	679.9	718.6	453.7	480.5	634.7	738.1	774.2	491.5	521.5	691.6	801.5	833.1	531.6	567.7	752.8	868.3	899.3	584.8	594.1	622.3	20.5	(2) 4"	433.8	13.4	(1) 4"	650.8	28.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-C12-Z	309.9	414.3	483.5	522.4	348.5	460.9	538.8	580.3	364.1	383.3	506.3	590.1	633.8	396	413.9	550	642	687.6	427.9	447.9	598.8	703	746.5	464.5	487.8	655.3	765.3	807.7	506.3	534.2	718.8	835.7	871.6		584.2	786.9	909.7	943.2	604.9	643.2	860		656.1	710.3	684.5	710.3	714.4	611.9	542.3	19	(2) 4"	433.8	12.4	(1) 4"	650.8	26.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-C22-Z	315.6	419.7	490.4	527.7	328.9	352.7	466.1	543.3	583.7	365.9	389.1	510.3	594.5	636.6	398.4	417.2	553.7	644.7	689.6	429	451.7	606.2	704.5	746.7	465.6	491.2	655.7	760.1	807.6	506.7	536.2	719.2	836.1	871.2	550.9	586.2	785.4	908.8	940.8	601.6	643	858.7		653.6	734.5	710.2	687.3	710.2	714.4	613.3	542.3	16.8	(2) 4"	433.8	11	(1) 4"	650.8	25.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-C34-Z	330.2	433.3	505	540.8	340.5	365.2	477.9	555	593.3	374.1	397.2	520.6	604.8	646.4	406.8	426.5	563.1	653.8	697.1	437	460.4	609.9	711.7	752.9	472.5	499.5	663.9	773.6	812.5	512.3	543.5	725.1	841.6	875.3	555.9	593.1	790.1	912.6	942.8	604.3	648.4	862.1		656.9	715.4	696.5	715.4	721.2	620.8	542.3	18.9	(2) 4"	433.8	12.4	(1) 4"	650.8	26.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-C44-Z	331.6	432.7	502.8	538	339.7	364.9		551.7	588.3	371.9	395.4	517.1	600	640.2	404.1	424.2	558.4	647.6	689.6	433.9	457.4	604.2	703.6	744.1	468	495.6	656.6	764.4	802.3	507.4	538.5	716.1	830.6	863.7		586.8	780	900.3	929.6	596.6	640.7	850.5		648.2	706.8	689.2	706.8	712.7	614.3	542.3	17.6	(2) 4"	433.8	11.5	(1) 4"	650.8	24.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-U12-Z	311.7	415.8	484.5	523	328.4	349.9	461.9	538.8	580.6	365	384.4	506.7	590.1	633.1	396.8	414.7	550	641.3	686.7		448.4	598.4	702.1	745.2	464.5	488	654.4	763.9	805.8	505.9	534	717.6	833.9	869.3	550.8	584.1	785	907.1	940.4	604	642.1	857.7		654.6	709.1	683.8	709.1	713.5	611.2	542.3	24.3	(2) 4"	433.8	15.9	(1) 4"	650.8	34.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-U22-Z	319.8	422.9	493.3	530.2	331.9	356	469.8	545.4	585.2	368.5	389.2	512.2	596.3	637.7	400.4	419.5	555.4	645.7	689.9	430.6	453.4	602.4	704.8	746.4	466.2	492.3	654.1	764.6	806.8	506.7	537.3	718.9	835.8	869.6	551.5	586.9	784.8	907.1	938.5	601.4	643.1	857.1		653.2	709.9	688	709.9	714.6	613.3	542.3	18.2	(2) 4"	433.8	11.9	(1) 4"	650.8	25.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-U34-Z	333.6	435.4	506.1	541.3	342.6	367.5	479.1	555.4	592.8	375.5	398.7	521	604.4	645.3	407.7	427.7	562.8	652.6	695.1	437.6	461	608.9	709.6	750.3	472.4	499.4	662	770.8	809.2	542.8	722.5	837.9	871.1	554.7	591.7	786.7	908.1	937.9	602.4	646.3	857.9		654.5	712.9	694.6	712.9	718.8	619.3	542.3	23.8	(2) 4"	433.8	15.6	(1) 4"	650.8	33.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-U44-Z	335.7	435.5	504.5	539	342.7	368	477	552.4	588.2	373.8	397.6	517.9	599.9	639.2	405.7		558.6	646.7	688	434.9	458.3	603.5	701.8	741.7	468.2	495.9	655	761.8	799	507.2	538.1	713.8	827.1	859.7	548.6	585.8	776.9	896	924.8	595	638.9	846.6		646	704.6	687.7		710.4	613.1	542.3	20.5	(2) 4"	433.8	13.4	(1) 4"	650.8	28.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4J12-C12-Z	285	384.7	450.4	488.2	303.3	322.4	429.5	503.8	543.7	338.2	355.8	473.7	553.6	595.8	368.6	385.5	515.8	604	648	399.7	418.3	563.2	663	705.4	434.9	457	617.9	722.8	764.1	475.3	502.2	679.2	791.1	826.1	519.4	551	745	862.8	895.9	571.3	607.9	816	938.3		620.9	671.4	644.9	671.4	674.5	576.8	542.3	23.2	(2) 4"	433.8	15.2	(1) 4"	650.8	32.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4J12-C22-Z	292.8	393.2	459.9	495.7	308.8	327.4	437.5	510.9	550.9	342.8	360.6	480.4	560.3	603.3	373.4	392.3	522.2	609.7	653.1	404	425.2	568.7	668.1	709.4	439.4	463.4	622.9	728.5	769.3	479	507.6	683.8	796	830.5	523.9	556.1	749.1	867.1	899.1	573.7	612.2	819.9	942.5		623.6	674.4	651	675.4	679.7	582.1	542.3	21	(2) 4"	433.8	13.7	(1) 4"	650.8	29.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4J12-C34-Z	306	404.2	471.6	506.4	316.6	340.3	447.6	521	558.6	351.3	371.8	489.4	569.7	609.3	382.1	400.8	531.2	617.7	659.9	411.5	434	577	674.8	714.9	446.5	472	629.9	734.6	773.5	485.3	515.6	689.9	801.3	835.2	529	563.9	753.8	871.5	902.5	577.1	618.3	824.3	945.9		628	680.9	658.8	680.9	685.8	589.5	542.3	23.1	(2) 4"	433.8	14.3	(1) 4"	650.8	32.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4J12-C44-Z	307.9	404.5	471	504.9	317.5	341	446.6	518.9	555.4	350	371.5	487.4	566.5	605.5	381	399.8	528.4	613.7	654.9	409.9	432.4	573.3	669.7	708.9	444.2	469.9	625.6	728.7	766.8	482.4	512.5	684.4	794.3	827.5	525	560.2	747.2	863.3	893.6	572.1	613.8	816.6	936.7		622.7	675.3	654.4	675.3	680.5	585.8	542.3	21.9	(2) 4"	433.8	14.3	(1) 4"	650.8	30.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4J12-U12-Z	287.3	386.7	452	489.5	304.6	324.2	431.1	504.9	544.7	339.4	357.5	474.8	554.4	596.4	369.8	387	516.7	604.6	648.2	400.9	419.6	564	663.4	705.3	439.8	463.5	618.2	722.9	764	476.4	503.9	679.2	790.4	825.5	519.8	551.5	744.7	862.3	895.2	574.1	608.1	815.3	937.4		620.9	671.3	645.3	671.3	674.7	577.3	542.3	28.5	(2) 4"	433.8	18.7	(1) 4"	650.8	40.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4J12-U22-Z	296.9	396.3	463.2	498.3	309.7	332.5	440.7	513.5	552.9	345.2	365.4	482.6	562.4	603	376.5	395	524.4	611.3	654.2	407.2	426.1	570.5	669.2	710	441.3	467.2	624.1	725.1	768.8	480.4	509.4	684.7	796.3	830.6	524.1	557.8	749.4	867.1	898.7	574.3	613.1	819.9	941.9		624.2	676.2	652.4	676.2	680.6	583.5	542.3	22.4	(2) 4"	433.8	14.7	(1) 4"	650.8	31.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4J12-U34-Z	309.3	406.5	473.3	507.6	319.2	342.9	449.1	521.9	558.9	352.7	373.7	490.4	570	609.3	383.6	402.2	531.6	617.7	659.3	435	453.9	577	674.1	713.7	447.1	472.7	629.5	733.5	772.2	485.6	515.8	688.9	799.5	833.2	528.8	563.8	752.3	869.2	899.9	576.4	617.6	822.2	943.2		627	679.9	658.4	679.9	684.9	589.3	542.3	28	(2) 4"	433.8	18.4	(1) 4"	650.8	36.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4J12-U44-Z	311.6	406.9	479.2	506	320.3	343.7	448.3	519.8	555.7	351.7	373.7	488.4	566.8	605.3	382.4	401.4	528.8	613.4	654	411.1	433.6	573.2	668.9	707.6	444.9	470.6	624.9	727.3	764.9	482.7	512.7	683.2	790.2	824.1	523.6	560.1	747.3	863.4	893.1	570.5	611.3	814.3	933.5		621.6	674	653.8	674	679.3	585.4	542.3	24.7	(2) 4"	433.8	16.2	(1) 4"	650.8	35	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-C12-Z	306	412.1	482.1	522.4	325.8	345.8	459.8	538.9	581.4	362.7	381.5	506.8	591.8	636.7	395.1	412.9	551.5	645.4	692	428.1	447.8	602	708.2	753	465.5	489	660	771.6	815.4	508.4	537	723.9	841.5	875.3	551.5	588.8	795	920.1	955.3	610.2	649.2	870.1		663	716.7	688.7	716.7	720.3	616.1	542.3	23.2	(2) 4"	433.8	15.2	(1) 4"	650.8	32.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-C22-Z	313.2	420	490.9	529	328.3	352	467.1	545.2	587.7	366.3	387.6	512.4	597.6	641.2	399.6	418.9	557	649.9	696.1	431.4	453.9	606.4	711.7	755.5	468.9	494.4	663.8	776.5	818.2	510.9	541.2	728.4	847.5	883.9	557.4	592.9	797.4	922.7	956.5	611.2	652.2	872.4		664.1	719.5	693.7	719.5	723.9	620.3	542.3	23.7	(2) 4"	433.8	13.7	(1) 4"	650.8	29.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-C34-Z	326.9	431.4	503	540	338.2	363.3	477.5	555.6	595.4	374.9	396.7	521.8	607	649.1	407.6	427.6	566.1	658.1	702.6	438.8	462.6	614.4	718.3	760.7	475.8	503	670.7	781.7	823.1	516.9	549	734	852.3	888.1	563.2	600.4	801.7	926.4		664	657.8	876.1		667.9	724.5	701.5	724.5	729.7		542.3	23.1	(2) 4"	433.8	15.1	(1) 4"	650.8	32.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-C44-Z	328.4	431.1	502	537.9	338.6	363.6	475.8	552.6	591.2	372.9	395.9	519	603	644.3	405.9	425.8	562.3	652.9	696.4	436.6	460.3	609.8	712.2	753.5	472.7	500	665	775.4	814.6	513.1	545.1	727.3	843.8	878.8	558.1	595.5	793.6	916.6	948.4	607.8	652.2	866.9		661.4	717.6	696	717.6	723.1	622.7	542.3	21.9	(2) 4"	433.8	14.3	(1) 4"	650.8	30.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-U12-Z	308.1	413.8	483.5	523.3	326.7	347.5	461.1	539.7	582	363.7	382.9	507.5	592.3	636.9	396	414.1	552.1	645.6	691.9	429	448.9	602.2	707.9	752.4	466.1	489.6	659.9	771	814.7	508.8	537.3	724.7	843	879.9	555.2	588.8	794.1	918.6	953.6	604.9	648.9	868.9		662.3	716.2	688.6	716.2	719.9	616.3	542.3	28.5	(2) 4"	433.8	18.7	(1) 4"	650.8	40.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-U22-Z	317.2	422.9	494	531.4	334.1	355.1	470.1	547.5	589.3	368.7	390	514.6	599.6	642.4	401.3	421.4	558.8	651.1	696.8	433.3	454.3	607.8	713.6	758.8	470.2	495.3	664.2	775.2	818.5	512.7	542.8	726.6	847.1	883.2	558.2	594	793.9	921.9	955.3	611.3	652.6	872.1		664.2	719.6	694.7	719.6	724.3	621.2	542.3	22.4	(2) 4"	433.8	14.7	(1) 4"	650.8	31.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-U34-Z	330	433.3	504.4	540.9	340.5	367.5	478.6	555.9	595.2	376	398.4	606.9	608.5	808.4	428.5	566	657.3	701.4	439.3	463.3	613.9	717	758.9	476.1	503.2	669.6	779.8	820.6	516.7	548.8	732.3	849.7	885.1	562.4	599.6	799.3	923.3	955.5	612.7	656.5	873.2		666.3	722.8	700.5	722.8	728.1	626.2	542.3	28	(2) 4"	433.8	18.3	(1) 4"	650.8	39.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-U44-Z	332.1	433.4	503.6	538.7	341.3	366.2	477.2	553.2	591.2	374.5	397.9	519.7	602.9	643.7	407.1	427.2		655.2	695.2	437.5	461.2	609.4	710.6	751.6	473.1	500.4	663.9	772.6	812.1	513.1	544.9	725.5	841.1	875.7	557.4	594.8	791.1	913.2	944.7	606.5	650.8	863.9		659.8	715.8	694.9	715.8	721.5	622	542.3	24.7	(2) 4"	433.8	16.2	(1) 4"	650.8	35	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-C12-Z	322.2	433.4	506.7	548.7	343	363.9	483.2	566	610.5	381.6	401.2	532.5	621.5	668.4	415.5	434.2	579.2	677.5	726.3	450.1	470.8	632	743	790.1	489.2	513.8	692.7	809.4	855.3	534.1	563.9	760.7	885.1	923.9	583	618.1	833.7	960.8	995.2	640.6	681.4	912.5		695.7	752.1	722.8	752.1	755.6	646.7	542.3	23.2	(2) 4"	433.8	15.2	(1) 4"	650.8	32.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-C22-Z	324.8	434.7	507.7	549.4	343.8	365.4	484.2	566.5	610.8	382.5	402.4	532.9	621.6	668.1	416.2	435.1	579.5	677.2	725.8	450.8	471.4	631.9	742.5	789.3	489.5	514	692.2	808.4	854	534.2	564	759.9	883.7	922.3	582.7	617.8	832.4	960.2	994.5	640	680.7	910.7		694.7	751.2	722.3	751.2	754.8	646.4	542.3	24.8	(2) 4"	433.8	16.2	(1) 4"	650.8	34.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-C34-Z	343.1	451.3	527	565.8	356.6	382.8	500.8	581	626.4	393.6	414.5	548.2	639.2	687.3	427.6	447.1	595.5	696.2	746.4	463.1	484.2	649.6	763.4	811.3	502.7	528.2	711.3	830.8	877.5	548.6	579.2	780.6	907.8	947.5	598.4	634.3	854.5	985.5	1019.9	656.6	698.4	934.7		713.2	771	773	771.2	774.9	663.2	542.3	24.4	(2) 4"	433.8	15.8	(1) 4"	650.8	33.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-C44-Z	343.7	451	525	562.5	354.4	380.4	497.7	577.8	618.2	390.2	414.2	542.7	630.5	673.7	424.6	445.3	587.9	682.4	727.9	456.6	481.3	637.5	744.3	787.4	522.8	695	809.3	851	536.5	569.7	759.9	881.4	917.8	583.3	622.3	828.9		691	749.7	727.4		755.6	650.8	542.3	21.9	(2) 4"	433.8	14.3	(1) 4"	650.8	30.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-U12-Z	324.1	434.7	507.7	549.4	343.8	365.4	484.2	566.5	610.8	382.5	402.4	532.9	621.6	668.1	416.2	435.1	579.5	677.2	725.8	450.8	471.4	631.9	742.5	789.3	489.5	514	692.2	808.4	854	534.2	564	759.9	883.7	922.3	582.7	617.8	832.4		640	680.7	910.7		694.7	751.2	722.3	751.2	754.8	646.4	542.3	24.8	(2) 4"	433.8	16.2	(1) 4"	650.8	34.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-U22-Z	334.1	443.1	517.3	556.6	347.2	373.4	491.3	573.4	617.1	386.5	408.8	539	627.6	672.1	421.3	441.5	585.6	686.1	736.3	454	478	637.8	748.6	795.8	492.5	519.3	698.2	815.8	855.8	539.2	569.3	766.9	886.1	923.8	584.6	620.2	836.2	963.2	997.4	643.2	684.5	914.9		699.2	756.1	726.9	753.1	757.8	652.4	542.3	22.4	(2) 4"	433.8	14.7	(1) 4"	650.8	31.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-U34-Z	357.8	469.7	546.5	586	369.3	396.5	518.7	602.2	644.6	407.8	431.8	565.8	657.2	702.2	443.1	464.4	612.9	711.5	759.1	476.2	501.9	664.6	775.9	821.1	515.7	545	724.6	843.6	887.5	559.6	594	792.2	918.9	957	608.8	648.8	864.3		662.9	710.2	943.9		720.6	781.9	758.1	781.9	787.6	678.1	542.3	28	(2) 4"	433.8	18.3	(1) 4"	650.8	39.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-U44-Z	359.4	468.9	544.8	582.7	369.4	396.3	516.3	598.4	639.3	405.3	430.5	562	653.1	696	440.4	462	608.7	704.9	751.2	473.2	498.7	658.6	767.8	811.9	511.6	541.2	718.4	834.9	876.9	554.6	588.8	783.7	908.1	945.2	602.2	642.5	854.1		702.7	932.3		712.3	773	751	773	779.2	671.9	542.3	24.7	(2) 4"	433.8	16.2	(1) 4"	650.8	35	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C12-Z	355.3	477.1	557.2	603.5	378.3	401	531.7	622.3	671.2	420.4	441.9		683	734.2		477.9	636.8	744.3	797.7	495.3	517.9	694.4	816.1	867.3	538.2		760.7	888.6	938.6	587.2	619.7	835.1			640.7	679	914.8		703.7	748.1			763.8	825.6	793.8	825.6	829.5	710.5	542.3	23.2	(2) 4"	433.8	15.2	(1) 4"	650.8	32.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C22-Z	293.2	392.4	450.4	483.5	303.3	321.2	427.5	501.9	541.6	334	353.6	469.4	547.4	588.1	365.1	382.6	510.6	596.6	638.6	394.6	413.2	555.7	653.6	693.7	429.5	452.9	608.9	712.2	751.6	467.9	495.6	667.8	778.1	811.9	511.3	543.2	732.1	847.3	877.1	560.7	599.3	801.4	921.1		609.7	660.1	634.1	660.1	664.2	569.4	542.3	21.1	(2) 4"	433.8	13.7	(1) 4"	650.8	29.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C34-Z	374.3	493.6	575.5	617.7	387.2	415.9	546.1	635	680.4	429.1	453.9	596.4	693.6	741.7	466.4	488.7	646.7	751.5	802.2	501.7	528.7	701.6	820	867.9	543.7	574.5	765.4	891.9	938.4	590.4	626.7	837.2			700.2	750.1		761.3	826.3	800.9	826.3	832.3	716	542.3	23.1	(2) 4"	433.8	15.1	(1) 4"	650.8	32.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-C44-Z	374.7	491.7	572.5	613.3	386.4	414.7	542.6	629.9	673.7	425.2	451.4	591.4	687	734	462.6	485.2	640.4	743.4	792.7	497.5	524.3	694.3	810.2	857.2	538.4	569.3	756.5	881	926	584.1	620.2	827.1			694.8	741		751.5	815.9	792.2	815.9	822.2	708.3	542.3	21.9	(2) 4"	433.8	14.3	(1) 4"	650.8	30.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U12-Z	356.6	477.8	557.5	603.3	378.7	401.9	532	622.1	670.3	420.8	442.4	585.3	682.2	733.1	457.6	478.2	636.1	743	796	495.4	517.9	693.3	814.2	865.1	537.7	564.5	759.1	886.2	935.9	586.5	619	833			702.1	746.3		761.9	823.5	793.4	823.5	827.7	709.1	542.3	23.8	(2) 4"	433.8	18.7	(1) 4"	650.8	40.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-U22-Z	363.9	484.5	565

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57	70 60	72 62	77 65	75 60	72 50	75 55	77 65	82 55	80 60	77 60	80 65	82 65	85 65	82 70	85 70	87 72	92 75	90 77	87 80	92 80	90 85	92 85	95 80	92 85	95 90	102 85	100 87	97 90	100 92	102 95	105 95	107 97	110 100	112 102	110 105	117 105	115 100	95 85	89.6 80	102 90	98.6 89.6	98.6 95	First Flow	First PSI	First Inlet	Second Flow	Second PSI	Second Inlet	Third Flow	Third PSI	Third Inlet
	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-4K14-U12-Z	370.1	490.4	569.6	615.1	392.1	415.1	544.2	633.8	683.9	433.9	455.4	597.4	693.7	744.5	470.6	491.1	648.2	754.7	807.5	508.2	530.9	705.4	825.7	876.7	550.7	577.4	771.3	897.8	947.3	599.5	632	845.1		652.5	690.8	924.2		715	759.3			774.9	835.7	803.7	835.7	839.6	721.6	542.3	31.3	(2) 4"	433.8	20.6	(1) 4"	650.8	44.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K14-U22-Z	379.8	500.6	581.2	624	396.3	423.5	554	642.4	690.3	439.4	463.7	605.2	701.8	751	477.1	499.5	655.9	761.2	813.3	513.2	539.3	711.9	831.3	880.9	555.9	585.2	777.1	903.8	952	603.6	638.3	850.4		656.5	697	928.7		717.5	764.2			777.6	840.1	811	840.1	845.3	728.1	542.3	24.3	(2) 4"	433.8	15.8	(1) 4"	650.8	34.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K14-U34-Z	392.4	510.3	591.2	632.8	404.8	433.4	562.5	650.5	695.7	446.5	471.3	612.7	709.1	756.5	483.6	506.3	663	766.8	817.5	519	546.2	717.5	835.4	883.5	561.2	592.1	781.6	907.3	954.3	607.9	644.4	853.6		660.4	702.5	930.5		718.4	768			779.5	842.9	816.3	842.9	848.9	733.2	542.3	30.2	(2) 4"	433.8	20.1	(1) 4"	650.8	43.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K14-U44-Z	399.8	509.7	589.5	630.1	405.1	433.5	560.2	646.9	690.6	444.3	470.1	609.2	704.1	750.8	481.5	504.2	658.5	760.9	810.2	516.3	543.4	712.5	828.1	875.1	558.5	775.4	899	944.7	603.5	639.8	845.9		654.8	697.2	921.3		711.3	761.5			772.2	834.9	809.8	834.9	841.3	727.7	542.3	26.9	(2) 4"	433.8	17.6	(1) 4"	650.8	38.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-C12-Z	387.1	513.5	596.7	645	411.4	434.6	570.5	664.7	715.2	455.1	477.2	626.6	727.8	781.2	493.4	514.8	679.9	791.9	847.5	533	556.6	740.2	866.5	920.1	577.6	605.6	809.4	942.2		628.9	662.9	886.8		684.7	724.6			750.6	796.8			813.3	877	843.4	877	881	757.2	542.3	25.1	(2) 4"	433.8	16.5	(1) 4"	650.8	35.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-C22-Z	394.5	522.1	606.1	651.8	413	441.1	577.9	671	721.6	458.3	483.4	632.1	733.6	785.7	497.8	520.9	685.5	796.2	851.2	536	562.7	744.5	870	922.3	580.8	611.2	813	946.1		631.1	667.2	890.1		686.7	728.9			751	799.5			814	879.3	844.5	879.3	884.7	761.5	542.3	22.6	(2) 4"	433.8	14.8	(1) 4"	650.8	32	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-C34-Z	408.4	533.1	618.4	662.5	422.2	452	588.3	681.2	729	466.5	492.4	641.4	743	793.1	505.7	529.4	694.5	803.8	857.2	543	571.5	752.4	876	926.6	587.5	619.8	819.3	951.6		636.6	674.9	895.1		691.9	736			752.9	804.8			817	883.8	855.8	883.8	890	768.3	542.3	25	(2) 4"	433.8	16.4	(1) 4"	650.8	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-C44-Z	409	531.7	616	665.1	421.6	451.5	585.4	676.8	723.2	463.8	490.4	637.2	737.2	786.5	502.9	526.5	689.1	797	849.1	539.5	567.9	746	867.8	917.2	583.1	615.4	812.2	942.3		631.4	669.4	886.3		685.4	729.8			744.9	797.4			808.7	874.9	848.4	874.9		761.5	542.3	23.6	(2) 4"	433.8	15.4	(1) 4"	650.8	33.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-U12-Z	389.2	515.1	598.1	645.6	412.2	436.1	571.5	665.2	715.7	455.3	478.4	627.2	728.1	781.2	494.4	515.8	680.3	791.7	846.9	533.7	557.4	740.2	866.1	919.2	578.1	606	808.9			629.1	663.1	886.1		684.6	724.5			743.2	795.9			806.7	872.7	847	872.7	879.3	760.8	542.3	31.3	(2) 4"	433.8	20.6	(1) 4"	650.8	44.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-U22-Z	398.4	524.8	609.2	654	415.6	444.1	580.8	673.2	723.4	460.7	486.2	634.4	735.3	786.8	500.2	523.6	687.2	797.3	851.8	537.8	565	745.7	870.6	922.2	582.4	613.1	813.6	946.1		632.1	668.6	890.1		687.3	729.8			751.1	799.8			813.9	875.5	849.2	879.5	884.9	762.3	542.3	24.3	(2) 4"	433.8	15.8	(1) 4"	650.8	34.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-U34-Z	411.2	534.8	619.4	663	424.3	454.2	589.2	681.8	728.5	467.8	493.8	641.7	742.5	792.1	506.5	530.2	694.1	802.8	855.6	543.4	571.9	751.5	874.3	924.4	587.4	619.7	818	949.3		636.1	674.3	893		691	734.9			751.3	803.1			815.1	881.8	854.3	881.8	887.9	767.1	542.3	30.7	(2) 4"	433.8	20.1	(1) 4"	650.8	43.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-U44-Z	412.4	533.8	617.2	659.2	424.2	453.9	586.5	677.1	722.8	465	492.2	637.6	736.9	785.6	503.9	527.6	688.9	795.9	847.4	540.2	568.6	745.2	866.2	915	583.6	615.8	812.5	941.2		631	669	884.2		684.3	728.7			743.2	795.9			806.7	872.7	847	872.7	879.3	760.8	542.3	29.9	(2) 4"	433.8	17.6	(1) 4"	650.8	38.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M14-C12-Z	402.5	533.7	620.1	669.9	427.8	451.9		690.3	743	473	495.9	650.9	755.8	811.2	512.7	534.9	706.3	822.1	879.7	553.8	578.2	768.6	899.6	955.1	600.2	629.2	840.3			653.3	688.4	920.5		711.2	752.5			779.2	827.1			910.4	875.7	910.4	914.7	786.2	542.3	25.1	(2) 4"	433.8	16.4	(1) 4"	650.8	35.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M14-C22-Z	409.4	541.6	628.7	676	428.6	457.7	599.4	695.9	746.4	478.2	504.4	655.5	760.8	814.6	516.4	540.3	710.9	826.5	882.5	556	583.6	772	901.9	956	602.4	633.7	842.8			654.4	691.8	922.5		711.9	755.6			778.5	828.6			843.6	911.5	879.7	911.5	917	789.3	542.3	22.6	(2) 4"	433.8	14.8	(1) 4"	650.8	32	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M14-C34-Z	423.4	552.5	641	686.7	437.7	468.6	609.8	706	755.5		510.4	664.7	769.9	821.9	524.1	548.6	719.6	832.9	888.1	562.7	592.2	779.4	907.4		608.7	642.2	848.8			659.5	699.2	927.1		716.7	762.3			779.7	833.4			846.1	915.4	886.6	915.4	921.8	795.8	542.3	25	(2) 4"	433.8	16.4	(1) 4"	650.8	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M14-C44-Z	423.7	550.8	638.1	682.7	434.7	467.8	606.3	700.9	748.9	480.3	507.9	659.8	763.4		520.8	545.2	713.5	825.2	879	558.6	588	772.4	898.4	949.4	603.4	637.1	840.7			653.6	692.9	917.3		709.3	755.2			770.8	825.1			836.8	905.4	878.3	905.4	912.2	788.5	542.3	23.6	(2) 4"	433.8	15.4	(1) 4"	650.8	33.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M14-U12-Z	404.3	535	620.9	670.4	428.4	453.1	593.4	690.7	742.9	473.7	497	651.1	755.9	810.8	513.5	535.7	706.3	821.6	878.9	554.3	578.8	768.2	898.6	953.8		629.3	839.4			653.1	688.3	919.3		710.6	752			778.3	826.2			843.1	909.2	874.9	909.2	913.5	785.7	542.3	31.3	(2) 4"	433.8	20.4	(1) 4"	650.8	44.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M14-U22-Z	413.2	544.2	631.6	678		460.4	602.2	697.9	749.9	477.7	504.1	657.5	762.1	815.4	518.6	542.8	712.3	826.3	882.8	557.6	585.7	772.9	902	955.5	603.7	635.4	843.1			655.2	692.9	922.3		712.3	756.2			778.2	828.6			843.1	911.2	880	911.2	916.8	789.8	542.3	24.3	(2) 4"	433.8	15.8	(1) 4"	650.8	34.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M14-U34-Z	426	553.9	641.7	686.8		470.5	610.3	705.9	754.6	484.7	511.5	664.6	769.1	820.5	524.7	549.2	718.9	831.3	885.9		592.3	778.2	905.3		638.4	641.8	846.9			658.7	698.2	924.5		715.4	761			777.7	831.3			843.6	912.8	884.7	912.8	919.3	794.2	542.3	30.7	(2) 4"	433.8	20.1	(1) 4"	650.8	43.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M14-U44-Z	427.1	552.7	639.2	682.9	439.2	469.9	607.2	701.1	748.2	483.3	509.5	660	762.7	813.1	521.6	546.1	713	823.7	876.9	559.1	588.4	771.2	896.2	946.6	603.4	636.8	838.7			652.9	692.1	914.7		708	753.8			768.8	823.2			834.3	902.8	876.5	902.8	909.7	787.1	542.3	26.9	(2) 4"	433.8	17.6	(1) 4"	650.8	38.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N14-C12-Z	426.1	564.8	656	708.7	452.8	478.3	627	730.3	785.9	500.7	524.8	699.5	808.5	866.3	546	566	747	869.4	930.3	586	611.7	812.9	951		634.9	665.3	888.5			691	728.1			752.1	795.7			823.7	874.4			892.3	962.5	925.8		831.1	542.3	25.1	(2) 4"	433.8	16.4	(1) 4"	650.8	35.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N14-C22-Z	432.2	571.5	663.7	713.5	452.4	483	632.7	734.5	789.8	501.9	529.2	691.8	802.9	859.5	545.2	570.1	740.1	871	931.1	586.7	615.8	814.4	951.4		635.6	668.6	889			690.3	729.7			750.9	796.9			820.8	873.7			889.5	961.3	928		832.5	542.3	22.6	(2) 4"	433.8	14.8	(1) 4"	650.8	32	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N14-C34-Z	446.4	582.6	675.9	724.1	461.4	494	642.9	744.4	796.4	509.7	537.9	700.7	811.6	866.3	552.4	578.1	758.4	877.8	935.8	593	623.9	821.4	956.2		641.3	676.6	894.3			694.8	736.5			754.9	803			821	877.7			890.8	964.3	934.4		838.2	542.3	25	(2) 4"	433.8	16.3	(1) 4"	650.8	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N14-C44-Z	446.1	580.1	672.2	719.1		492.4	638.4	738.2	788.6	505.5	534.7	694.8	803.9	857.6	548.2	573.8	751.1	868.7	925.2	587.9	618.8	812.9	945.7		635.1	670.4	884.5			687.6	729			746.1	794.5			810.5	868			879.9	952.6	924.6	952.6		829.7	542.3	23.6	(2) 4"	433.8	15.4	(1) 4"	650.8	33.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N14-U12-Z	427.8	565.7	656.4	708.7	453.3	479.3	627.5	730.1	785.3	501.1	525.6	688.5	798.8	856.9	543	566.5	746.4	868.3	928.7	586	611.9	811.8	949.7		634.6	665.2	887.1			690.2	727.3			750.9	794.5			822.4	872.8			890.6	960.5	924.5		829.5	542.3	31.3	(2) 4"	433.8	20.4	(1) 4"	650.8	44.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N14-U22-Z	435.7	573.9	666.3	715	454.6	485.6	635	736	790.9	503.8	531.5	693.3	803.5	859.8	547	572.3	750.9	871.1	930.5	587.9	617.5	814.6	950.8		636.4	669.7	888.6			690.6	730.2			750.7	796.8			819.9	872.9			888.3	960.2	927.6		832.3	542.3	24.2	(2) 4"	433.8	15.8	(1) 4"	650.8	34.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N14-U34-Z	448.8	583.6	676.2	723.8	463.1	495.6	643	743.6	794.9		538.7	700	810	864.1	552.6	578.3	757	875.7	932.9	592.7	623.6	819.4	953.2		640.4	675.6	891.6			693.4	734.9			753	800.9			818.2	874.8			887.5	960.7	931.6		835.9	542.3	30.7	(2) 4"	433.8	20.1	(1) 4"	650.8	43.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N14-U44-Z	449.4	581.7	673.1	718.9	462.8	494.5	639	737.9	787.4	506.3	536.1	694.5	802.6	853.7	548.6	574.5	750.1	866.7	922.5	588.1	618.8	811.2	942.6		636.4	669.8	882			686.6	727.7			744.2	792.5			807.9	865.1			876.8	949.2	922.1	949.2	956.6	827.6	542.3	26.9	(2) 4"	433.8	17.6	(1) 4"	650.8	38.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4P14-C12-Z	382.1	499.2	578.5	621	398.9	424.5	551.5	638.8	686	440.3	463.2	601.2	696.9	745.8	476.2	497	650.6	755.1	807.2	510.5	535	704.8	824	873.5	551.2	578.9	768.6	895.9	944	597	630.2	840.8		648	687	918.3		706.8	752.4			765.5	830.6	803.8	830.6	835.5	718.1	542.3	18.4	(2) 4"	433.8	12	(1) 4"	650.8	25.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4P18-C22-Z	395.4	513.3	595.5	637.7	408.2	436.2	564.9	654.1	699.3	448.2	472.9	614.3	712.3	761	484.9	506.4	663.6	769.3	820.2	519	545.1	717.7	837.1	885.7	559.5	589.6	780.5	909.8	955.9	604.9	640.5	852.3		711.3	761.7			772	841	819.1	841	847.4	729.8	542.3	15.1	(2) 4"	433.8	9.9	(1) 4"	650.8	21.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4P18-C34-Z	416.7	535.4	617.7	659.3	424.9	454.9	584.1	674.7	717	461.3	489.3	632.1	733.0	777.2	498.5	522.4	680.3		835.1	533	560.2	733.6	851.3	899.4	571.6	604.4	794.2	923.3		617.6	654	863.7		665.4	709.9	939.5		719.8	772.5			780.1	852.9	834.8	852.9	859.8	743.1	542.3	18.2	(2) 4"	433.8	11.9	(1) 4"	650.8	25.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4P18-C44-Z	419.8	537	618	667.2	428	456.4	587.2	677.3	723.9	463.2	491.7	634.7	735.7	780.2	500.4	524.5	683	771.7	831.1	535.3	562.5	736.4	854.5	903.1	573.8	606.9	797.4	927.1	958.5	607.3	643.1	855.5		714.3	765.7			775.1	844.6	822.8	844.6	850.5	732.7	542.3	16.3	(2) 4"	433.8	10.7	(1) 4"	650.8	27.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4P18-U12-Z	502.1	581.6	623.3	401.4	427.2	554.4	641.3	687.9	442.4	465.6	603.7	699.1	747.7	478.7	499.6	652.6	756.7	808.2	512.4	537.3	706.5	825.1	873.9	553.1	581.2	769.8	896.5	944.4	598.3	631.8	841.5		649.1	688.2	918.4		707.3	753			765.9	831.3	804.9	831.3	836.2	719.4	542.3	26.4	(2) 4"	433.8	17.1	(1) 4"	650.8	37.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4P18-U22-Z	402	519.6	602.1	643.4	414	442	570.6	659.7	703.9	452.4	478.4	619.3	717	765.3	489.2	511.2	668.1	773.4	823.6	523.2	549.5	721.7	840.4	888.6	563.3	593.8	783.8	912.6		608.4	644	854.8		658.1	700.5	930.5		713.4	764.1			773.8	843.5	822.5	843.5	850.2	732.9	542.3	17.2	(2) 4"	433.8	11.3	(1) 4"	650.8	24.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4P18-U34-Z	422.1	540	621.4	662.1	429.1	459.4	587.4	677.2	719.1	464.8	493.1	634.7	732.8	778.4	501.2	525.7	682.3	787.5	835.5	535.3	562.7	734.9	851.7	899.2	573.5	606.1	794.7	923		619.1	655.5	863.6		666.2	710.8	938.4		720	772.5			779.7	852.5	835.2	852.5	859.6	743.9	542.3	25.5	(2) 4"	433.8	16.7	(1) 4"	650.8	36	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4P18-U44-Z	426	541.4	622.1	661	430.8	461	587.4	675.7	719.5	465.2	493.9	633	729.4	773.4	504	525.6	679.1	782.4	829	533.4	561.3	730.4	844.7	891.2	570.7	603.2	788.7	914.5	957	616.3	652.8	855.5		713.6	758.3			776.1	844.3	829.5	844.3	851.7	739.8	542.3	24.6	(2) 4"	433.8	16.4	(1) 4"	650.8	29.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-C12-Z	399.4	522.1	605.3	649.7	417	443.8	577	668.7	717.9	460.3	484.2	629	729.3	780.7	497.9	519.7	680.5	790	844.6	533.9	559.4	737.4	862.5	914.1	576.4	605.4	804	937.9		624.3	659.1	879.6		677.6	718.6			739.2	786.8			800.6	869	841.3	869	874.4	751.2	542.3	18.3	(2) 4"	433.8	12.1	(1) 4"	650.8	25.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-C22-Z	412.5	535.9	622	665.9	425.9	455.1	589.9	683.4	730.5	467.4	493.4	641.5	743.9	795	505.9	528.4	692.8	803.5	856.9	541.5	568.7	749.5	874.5	925.4	583.8	615.4	815.1	950.4		631.2	668.3	889.9		683.8	727.8			742	794.8			855.3	878.1	855.5	878.1	884.8	761.8	542.3	15.1	(2) 4"	433.8	9.9	(1) 4"	650.8	21.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-C34-Z	434.8	559.2	645.2	688.8	443.3	474.8	609.9	704.5	749	481.3	510.6	660	763.6	812	519.9	545	710.3	821.3	872.3	556.1	584.4	765.9	891.9	939.5	596.1	630.3	829			644.2	682.3	901.6		693.9	740.6			750.7	805.6			813.4	890.2	871.9	890.2	897.3	775.3	542.3	18.2	(2) 4"	433.8	12	(1) 4"	650.8	25.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-C44-Z	440.3	560.3	645.4	686.5	448.4	479.3	613	707	750.8	484.5	514.1	662.4	765	812.6	522.4	548	711.8	822.1	872.2	558.1	586.7	766.9	888.8	938.5	597.8	631.8	829.1			644.5	683.3	900.7		694.3	740.9			750.3	805.2			812.5	889.2	872.1	889.2	896.6	775.5	542.3	25.5	(2) 4"	433.8	16.7	(1) 4"	650.8	36	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-U12-Z	402.8	524.7	607.9	652	419.3	446.4	579.6	670.7	719.4	462.3	486.5	631.2	731.2	781.9	500.1	522	682.1	790.9	845.5	535.5	561.5	738.5	863	914.2	578	607.2	804.8	937.8		625.2	660.3	879.8		678.2	719.3			739.2	787.1			800.4	869.1	841.9	869.1	874.3	751.8	542.3	26.1	(2) 4"	433.8	17.4	(1) 4"	650.8	37.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-U22-Z	419.2	542.1	628.2	671.5	431.7	460.8	595.6	688.5	734.7	471.6	498.7	646.3	748.4	798.9	510	533.1	697	807.2	859.8	545.6	573	753	877.2	927.5	587.4	619.2	817.9	952.5		634.4	671.5	891.9		686.2	730.6			743.9	796.8			806.8	880.2	858.6	880.2	887.1	764.6	542.3	17.2	(2) 4"	433.8	11.3	(1) 4"	650.8	24.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-U34-Z	440.2	563.7	648.9	691.4	447.4	479.3	613	707	750.8	484.5	514.1	662.4	765	812.6	522.4	548	711.8	822.1	872.2	558.1	586.7	766.9	888.8	938.5	597.8	631.8	829.1			644.5	683.3	900.7		694.3	740.9			750.3	805.2			812.5	889.2	872.1	889.2	896.6	775.5	542.3	25.5	(2) 4"	433.8	16.7	(1) 4"	650.8	36	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-U44-Z	440.6	563.7	649.1	691.4	449.1	480.6	612.9	707.6	751.4	484.8	514.8	663.3	761.1	807.1	523.1	547.9	712.3	816.3	866.5	555.8	585	761.7	881.2	929.6	594.6	626.8	822.3	953.8		641.2	676.1	891.7		684.5	735.3			743.2	797.7			803.2	880.1	865.3	880.1	887.9	769.7	542.3	13.5	(2) 4"	433.8	8.1	(1) 4"	650.8	21.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K18-C12-Z	413.3	540.6	627	673	431.6	459.3	597.7	692.3	743.7	476.5	501.1	651.5	755.7	808.7	515.5	538.1	704.8	818.6	875.3	552.6	579.2	763.9	893.7	947	596.7	626.8	832.9			646.3	682.5	911.3		701.4	744.1			765.3	814.8			828.9	900.3	871.5	900.3	905.9	777.9	542.3	18.3	(2) 4"	433.8	12.1	(1) 4"	650.8	25.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K18-C22-Z	426.2	554	643.3	688.9	440		610	706.9		482.9	509.8	663.2	769.5	822.5	527.2	545.8	716.3	831.2	886.5	559.5	587.8	775	904.6		603.3	635.8	842.9			654.6	690.6	920.3		706.6	752.3			766.8	821.5			832.4	908.1	884.8	908.1	915	787.5	542.3	15.1	(2) 4"	433.8	9.9	(1) 4"	650.8	21.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K18-C34-Z	449.5	578.5	667.7	712.7	458.1	490.8	630.7	729	775.1	497.2	527.7	682.6	789.9	840.1	537	563.2	734.5	849.6	902.4	574.6	603.9	792	919.7		615.9	651.3	857.3			665.7	705.1	932.2		716.8	765.2			775.4	832.4			840.3	920.2	902	920.2	927.8	801.3	542.3	18.2	(2) 4"	433.8	12	(1) 4"	650.8	25.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K18-C44-Z	453.6	579.2	667.6	710.5	458.8	491.6	631.2	729.2	776.7	497.6	528.2	683.1	791.1	841.5	537.3	564.1	735.3	850.8	904.1	575.2	604.6	793.2	921.1	971.3	616.9	651.9	858.7			661	699.6	922.1		717.2	765.8			776.2	833.9			841.4	921.1	903.4	921.1	928.8	802.5	542.3	16.3	(2) 4"	433.8	10.8	(1) 4"	650.8	23.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K18-U12

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	95	92	95	97	102	100	97	100	102	105	107	105	102	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-4N18-U34-Z	595.6	765.7	882	942	614	654.9	841		674.4	710.1	913.2		728	760.6						778.9	818				839.5	883.8				906.3													1242.5						542.3	36.1	(2) 4"	633.8	23.9	(1) 4"	650.8	51.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N18-U44-Z	595.2	762.4	877.2	935.7	611.9	652.9	835.3		669.5	706	905.8		722.7	755.2						772.6	811.5				831.8	876.3				897.6	949.6												1228.4						542.3	31.3	(2) 4"	633.8	20.6	(1) 4"	650.8	44.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N18-C12-Z	593	774.2	893.6		628.6	661.3	855.5		690.7	722.3	936		745.6	776.1						802.2	835.8				866.1	905.9				939.2													1292.8						542.3	28.9	(2) 4"	633.8	19	(1) 4"	650.8	41.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N18-C22-Z	600.3	782.9	903		627.1	667.1	862.7		691.8	727.6	940.2		748.2	781.3						802.9	841.1				866.9	910.1				938.5													1291.8						542.3	25.7	(2) 4"	633.8	16.8	(1) 4"	650.8	36.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4018-C34-Z	616	794.6	916.6		636.1	678.7	873.7		699.6	736.8	949.5		755.8	789.7						809.1	849.8				872.5	918.6				942.5													1294						542.3	28.8	(2) 4"	633.8	18.9	(1) 4"	650.8	40.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4018-C44-Z	614.6	790.1	910.6		632.9	675.6	866.9		693.7	731.5	940.8		749.3	783						801.6	842.1				863.5	909.7				932.4													1278.1						542.3	27	(2) 4"	633.8	17.7	(1) 4"	650.8	38.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4018-U12-Z	594.3	774.7	893.4		628.7	662.1	855.5		690.9	722.7	935.4		745.7	776.3						801.9	835.5				865.3	905.2				938.2													1290						542.3	36.7	(2) 4"	633.8	24.3	(1) 4"	650.8	52.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4018-U22-Z	603.8	785.1	905.4		629.3	669.7	864.8		693.8	730.1	941.3		749.9	783.2						803.9					867.4	911				938.4													1290						542.3	27.8	(2) 4"	633.8	18.3	(1) 4"	650.8	39.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4018-U34-Z	618.2	795.1	916.3		637.3	680	873.2		699.9	737	948.2		755.5	789.3						808.2	848.7				871	916.9				940.3													1289.3						542.3	36.1	(2) 4"	633.8	23.9	(1) 4"	650.8	51	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4018-U44-Z	617.6	791.4	910.8		634.8	677.5	866.9		694.1	732.4	939.9		749.6	783.2						801.2	841.6				862.4	908.6				930.6													1273.8						542.3	31.2	(2) 4"	633.8	20.6	(1) 4"	650.8	44.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-C12-Z	452.2	588.8	680.8	730.3	472.2	501.8	649.5	751	806.4	520.1	546.7	707.6	818.8	876.1	562.1	586.3	765	886.7	947.5	602.1	630.4	828.4			649.7	681.9	902.7		703.1	741.7			762.5	808			831.5	884.3			899.7	975.3	943.9		844.2	542.3	19.5	(2) 4"	633.8	12.9	(1) 4"	650.8	27.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-C22-Z	466.4	603.2	698.5	747.7	481.3	513.7	663.4	767	819.5	528.3	556.6	720.9	834.6	891.3	570.8	595.8	778.4	901.1		610.4	640.8	841.3			657.7	692.7	914.6		710.5	752			769.4	818.4			834.7	893.1			905.3	985			855.7	542.3	16	(2) 4"	633.8	10.3	(1) 4"	650.8	22.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-C34-Z	488.9	626.2	721.7	770	498.7	533.2	683.2	787.8	837.3	541.4	573.6	739.2	853.7	907.6	584.8	612.1	795.3	918		624.6	656.1	857.1			669.7	707.7	927.9		723	765.3			779	830.4			842.3	903.3			912.5	996.4			868.7	542.3	19.3	(2) 4"	633.8	12.8	(1) 4"	650.8	27.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-C44-Z	491.4	627.2	720.7	767.1	499.1		681.4	784.4	832.3	540.1	572.9	735.5	848.1	900.2	581.7	610.5	790.1	911		621.2	653.1	850.8			665.2	702.9	919.4		717.8	759.6			771.6	823.4			833.5	894.2			902.1	985.4			861.2	542.3	17.3	(2) 4"	633.8	11.4	(1) 4"	650.8	24.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-U12-Z	471.5	612.3	707.8	758.5	490.9	522	675.5	780.3	836.6	540.6	568.3	734.9	850	908.7	584.1	609.2	793.9	919.6		624.9	654.7	859.2			673.9	707.6	935.6		728.8	769.1			790	837.3			860.7	915.7			931.3	1010.2			874.7	542.3	18.1	(2) 4"	633.8	10.8	(1) 4"	650.8	40.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-U22-Z	488.7	630.2	729.3	779	503.4	537	695.1	798.7	852.2	550	580.7	750.5	867.9	926.2	594.2	620.5	809.1	936		635.1	666.5	873.8			683.3	719.9	948.7		737.6	780.3			797.6	848.5			864.9	925.2			937.1	1030.8			887.5	542.3	18.3	(2) 4"	633.8	12.1	(1) 4"	650.8	25.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-U34-Z	510.8	652.3	750.3	799.3	519.7	555.9	709.6	817.5	868	562.6	596.4	766.7	884.5	939.6	606.4	635.6	823.8	950.3		647.7	680.3	887.1			693.4	732.5			748.1	791.7			804.8	858.2			869.6	932.6			941.4	1028.8			898	542.3	27.4	(2) 4"	633.8	18.3	(1) 4"	650.8	38.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-U44-Z	514.4	653.1	749.7	796.5	520.5		708.3	814.3	862.7	561.9	596.1	763.1	878.8	931.8	603.8	634.2	818.5	942.6		643.9	677.3	880.2			688.7	727.8	950.2		742.8	785.6			797.1	851			860.3	922.9			930	1017.2			890.1	542.3	22.1	(2) 4"	633.8	14.6	(1) 4"	650.8	31.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-C12-Z	492.2	641.6	742.7	797.1	513.9	546.2	708.4	819.8	880.2	566.5	595.7	771.9	894.1	956.6	612.2	638.7	834.7			655.8	686.8	904.1			707.9	743.2			766.1	808.5			831.2	881			906.4				920.8	542.3	19.6	(2) 4"	633.8	12.9	(1) 4"	650.8	27.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-C22-Z	505.4	655.1	759.6	813.1	521.9	557.2	720.8	834.2	891.4	572.4	603.7	783.3	908		618.9	646.1	845.7			662.1	695.1	914.5			770.9	816			834.8	888.2			905.5				929.4	542.3	16	(2) 4"	633.8	10.5	(1) 4"	650.8	22.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-C34-Z		681	785.3	838	540.8	578.7	742.4	857.2	911.2	586.8	622.2	803.2	928.7		633.6	664	864.1			677.4	711.5	931.5			725.9	767.2			784	830.1			844.3	900.8			913				1082.2				942.8	542.3	19.3	(2) 4"	633.8	12.8	(1) 4"	650.8	27.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-C44-Z		680.9	783.7	833.9	540.5	578.9	739.8	852.7	904.5	584.8	620.9	798.3	921.6		629.7	661.5	857.4			672.4	707.4	923			719.9	761			777.3	822.5			835.1	891.7			901.9				1068.6				933.2	542.3	17.3	(2) 4"	633.8	11.4	(1) 4"	650.8	24.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-U12-Z	495.1	643.4	744.2	798.1	515.6	548.5	710.3	820.8	880.3	568	597.1	773.1	894.3	956.7	613.8	640.3	834.9			656.7	688.2	903.8			708.3	743.6			766.2	808.5			830.7	880.4			905.2				1063.1				920.2	542.3	28.5	(2) 4"	633.8	18.8	(1) 4"	650.8	39.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-U22-Z	512.1	661	765.1	815.9	527.4	562.7	725.8	838.6	894.8	576.3	608.6	787.6	911.4		622.8	650.4	849.1			665.7	698.8	917.1			716.4	754.8			773.4	818.3			836.3	889.9			907.1				1071.7				931.1	542.3	18.4	(2) 4"	633.8	12.1	(1) 4"	650.8	25.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-U34-Z		684.7	787.9	839.4	544.6	582.8	744.7	858.5	911.5	589.6	625.3	804.4	928.8		635.4	666.2	864.4			678.6	713	930.9			726.6	767.7			784	830			843.4	899.6			911.3				1079.4				941.6	542.3	27.3	(2) 4"	633.8	18.3	(1) 4"	650.8	38.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-U44-Z		685	787.3	836.4	545.3	583.4	743.1	854.8	905.5	588.7	624.9	800.4	922.5		632.4	664.7	858.5			674.4	709.6	923.2			721.3	762.3			778.1	822.9			834.7	891.2			900.8				1066.4				932.8	542.3	22	(2) 4"	633.8	14.6	(1) 4"	650.8	31.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2O20-C12-Z	509.3	664.5	769.7	826.1	531.8	565.4	734.1	849.9	912.7	586.4		799.7	927.2		633.9	661.4	865			679.1	711.4	937.3			733.2	769.9			793.6	837.7			860.9	913.1			939.3				1104.6				954.5	542.3	19.6	(2) 4"	633.8	12.9	(1) 4"	650.8	27.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2O20-C22-Z	522	677.4	785.9	841.5	539.1	575.7	745.4	863.1	922.5	591.3	623.8	810.3	939.8		639.5	667.7	875			684.3	718.1	946.2			737.4	777			796.9	843.7			863	918.5			936.3				1108.6				929.4	542.3	16	(2) 4"	633.8	10.5	(1) 4"	650.8	22.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2O20-C34-Z		704.5	812.8	867.3	558.8	598.2	767.9	887.3	943.2	606.2	643	830.8			654.5	686.2	893.8			700	735.3				750.1	792.8			810.4	858.1			872.5	931.1			943.5				1119.7				942.3	542.3	19.5	(2) 4"	633.8	12.8	(1) 4"	650.8	27.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2O20-C44-Z		703.8	810.8	862.9	558.2	597.9	765	882.3	935.8	604	641.5	825.5	953.5		650.2	683.3	886.5			694.2	730.6	954.4			743.4	786			802.9	849.5			862.4	921			931.4				1104.7				943.6	542.3	17.4	(2) 4"	633.8	11.4	(1) 4"	650.8	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2O20-U12-Z	512.1	666.2	770.7	826.7	533.1	567.3	735.3	850.3	912	587.5	617.7	800.6	926.7		635.1	662.6	864.8			679.6	712.2	936.4			733.1	769.7			793.1	837.1			859.9	911.7			937.4				1101.8				953.1	542.3	28.5	(2) 4"	633.8	18.8	(1) 4"	650.8	39.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2O20-U22-Z	528.8	683.1	788.5	844.9	544.7	581.1	754.2	867.3	925.5	594.9	628.7	814.2	942.7		643.1	671.2	877.9			687.5	721.9	948.4			740	779.8			799	845.5			864.1	917.7			936.5				1108.6				942.7	542.3	18.4	(2) 4"	633.8	12.1	(1) 4"	650.8	25.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2O20-U34-Z		708	814.9	868.3	562.2	602	769.9	888	942.9	608.8	645.8	831.6			656.1	688.1	893.6			700.7	736.3				750.3	792.8			809.9	857.1			871	929.5			941.2				1116				954.2	542.3	27.8	(2) 4"	633.8	18.3	(1) 4"	650.8	38.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2O20-U44-Z		707.9	814.2	865.1	563.1	602.4	768.2	884.1	936.4	607.7	645.1	827.4	954		652.8	686.4	887.3			696.1	732.7	954			744.6	787			803.4	849.7			861.7	920.1			929.9				1102				942.3	542.3	22.3	(2) 4"	633.8	14.6	(1) 4"	650.8	31.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-C12-Z	539.3	697.8	802.2	861.3	568.3	598.6	768.7	885.8	948.8	623.3	651.7	837.9			671.4	698.6	904.2			720.8	750.6				776.1	811.4			839.6	882.2			908.4				1147.2				1082.5					542.3	25.2	(2) 4"	633.8	16.6	(1) 4"	650.8	35.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-C22-Z	549.3	709	816.2	872.4	571.2	607.1	780.3	896.6	628	660.2	847.2				671.7	707.1	913.7			725.4	760				781.3	820.3			843.6	889.7			912.5				1153				1088.3					542.3	21.6	(2) 4"	633.8	14.2	(1) 4"	650.8	30.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-C34-Z	565.2	722.8	830.8	886	582	620.1	791.6	908.7		637.3	670.4	857.8			686.5	716.5	923.7			733.2	769.1				788.5	829.5			849.8	897.9			918.1				1158.2				1093.8					542.3	25	(2) 4"	633.8	16.5	(1) 4"	650.8	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-C44-Z	565	720.2	827	880.4	580.3	618.3	787.2	902.4		632.3		851.7			681.8	712.1	916.3			728	763.9				782	823.2			842.4	890.2			908.9				1146.2				1083.8					542.3	23	(2) 4"	633.8	15.1	(1) 4"	650.8	32.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-U12-Z	541.7	699.8	803.9	862.8	569.4	600.5	770.2	886.9	949.8	624.5	653.4	839			672.7	700.1	905.1			721.5	751.8				777	812.3			840.1	882.6			908.4				1146.6				1083.2					542.3	33.9	(2) 4"	633.8	22.5	(1) 4"	650.8	48.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-U22-Z	554.1	712.9	819.9	875.7	574.5	611.1	783.2	900		631	663.3	850.4			680.8	710.3	916.4			727.8	763				783.6	823.1			845	891.8			913.9				1153.9				1093.8					542.3	24	(2) 4"	633.8	15.8	(1) 4"	650.8	33.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-U34-Z	568.4	725.1	832.4	886.9	584.4	622.7	793	909.3		638.4	672.2	858.5			687.7	717.7	923.8			733.9	770				784.8	829.8			849.6	897.7			917.2				1156.3				1098.6					542.3	33.1	(2) 4"	633.8	22	(1) 4"	650.8	46.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-U44-Z	568.9	722.7	828.9	881.4	583.3	620.9	788.8	903.1		633.9	669.3	852.5			683	713.6	916.4			728.7	764.8				782.4	823.6			842.3	890			908.1				1144.2				1088.8					542.3	27.8	(2) 4"	633.8	18.3	(1) 4"	650.8	39.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-C12-Z	559.4	723.8	832	893.4	589.1	620.8	797	918.5		646.2	675.8	868.9			696.1	724.4	937.6			747.1	778.2				804.6	841.2			870.3	914.4			941.3				1188.8				1126.4					542.3	25.2	(2) 4"	633.8	16.6	(1) 4"	650.8	35.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-C22-Z	568.9	734.2	841.6	903.8	598.4	591.4	628.8	808.1	929	650.3	683.5	877.2			702.2	732.5	946.4			750.9	787.1				873	920.8			944.5				941.4				1193.7				1126.3					542.3	21.6	(2) 4"	633.8	14.2	(1) 4"	650.8	30.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-C34-Z	585.5	748.9	861.1	918.1	602.7	642.3	820.1	941.4		659.4	694.1	888.5			710.7	741.7	956.5			758.9	796.2				816	858.5			879.3	929.1			949.7				1198.6				1132.3					542.3	25	(2) 4"	633.8	16.5	(1) 4"	650.8	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-C44-Z	585.1	745.9	856.8	912	600.8	640	815.2	934.5		654.1	690.5	881.6			705.3	736.8	948.3			753	790.3				808.8	851.5			871.1	920.6			939.5				1185.3				1123.2					542.3	23	(2) 4"	633.8	15.1	(1) 4"	650.8	32.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-U12-Z	561.6	725.4	833.5	894.3	590.1		798.3	919.3		647.1	677.1	869.4			697.2	725.5	937.9			747.6	779.1				804.9	841.7			870.2	914.4			941.1				1187.7				1123.2					542.3	33.9	(2) 4"	633.8	22.5	(1) 4"	650.8	48.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-U22-Z	573.8	738.1	849	906.9	594.7	632.6	811.2	932		653.2	686.5	880.6			704.5	735	948.7			753.2	789.5				810.8	851.6			874.1	922.6			945.5				1193.8				1129.8					542.3	24	(2) 4"	633.8	15.8	(1) 4"	650.8	33.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-U34-Z	588.7	750.9	862.4	918.6	605.1	644.8	821.2	941.7		660.5	695.8	888.8			711.7	742.7	956.2			759.3	796.6				815.8	858.4			878.7	928.4			948.4				1196.1				1132.6					542.3	33.1	(2) 4"	633.8	22	(1) 4"	650.8	46.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-U44-Z	589	748.4	858.6	912.7	603.6	642.7	816.6	935.1		655.6	692.3	882.3			706.4	738.1	948.1			753.7	791.1				809	851.7			870.8	920.1			938.4				1182.9				1118.6					542.3	27.8	(2) 4"	633.8	18.3	(1) 4"	650.8	39.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-C12-Z	589.9	763.6	877.9	942.6	621	654.7	840.8		681.4	712.7	916.3		734	763.8						787.6	820.5				848.3	886.9			917.4													1253.3						542.3	25.3	(2) 4"	633.8	16.6	(1) 4"	650.8	35.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-C22-Z	598.7	773.1	890.4	952	622.1	661.6	850.5		684.1	719.1	924		738.6	770.6						790	828.2				850.9	893.5			918.2													1255.8						542.3	21.7	(2) 4"	633.8	14.2	(1) 4"	650.8	30.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-C34-Z	616.1	788.6	907		634.2	676	863.4			730.2	935		747.5	779.9						798	837.2				857.8	902.6			924.3													1260.3						542.3	25.4	(2) 4"	633.8	16.5	(1) 4"	650.8	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-C44-Z	615.4	784.8	902.1		631.8	672.8	857.6		687	725.6	927.2		740.8	774.2						790.9	830.2				849.5	894.4			914.8													1245.1						542.3	23	(2) 4"	633.8	15.1	(1) 4"	650.8	32.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-U12-Z	591.9	764.8	878.7	942.8	621.7	656.1	841.5		682	713.7	916.5		734.6	764.4						787.8	820.7				848.1	886.7			916.8													1251.2						542.3	34.2	(2) 4"	633.8	22.5	(1) 4"	650.8	47.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-U22-Z	603.5	776.6	893.6	954.5	625.3	665.2	853.2		686.8	721.9	926.2		740.8	772.8						791.7	829.9				852.6	895.6			918.9													1255.3						542.3	24.1	(2) 4"	633.8	15.8	(1) 4"	650.8	33.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-U34-Z	619.2	790.1	907.8		636.3	678	863.9		693.8	731.3	934.6		747.8	780.5						798	837				857.1	901.8			923													1256.7						542.3	33	(2) 4"	633.8	22	(1) 4"	650.8	46.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-U44-Z	619.4	787	903		634	675.5	858.7		688.4	727.2	927.3		741.8	775.4						791.3	830.6				849	894.2			913.9													1241.8						542.3	27.7	(2) 4"	633.8	18.3	(1) 4"	650.8	39.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3O20-C12-Z	612.3	792.6	911.5		644.4	679.5	873.1		707	739.6	951.4		761.9	792.6						817.5	851.5				880.4	920.4			952													1301.2						542.3	25.3	(2) 4"	633.8	16.6	(1) 4"	650.8	35.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3O20-C22-Z	620.4	801.3	923.1		644.5	685.5	881.7		708.8	745			765.3	798.2						818.4	857.8				881.6	925.9			951.1													1301.7						542.3	21.7	(2) 4"	633.8	14.2	(1) 4"	650.8	30.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3O20-C34-Z	638.4	815.4	940.6		656.9	700.3	894.8		717.6	756.4			774.1	807.8						826.4	867				888.2	934.6			957													1305.6						542.3	25.2	(2) 4"	633.8	16.5	(1) 4"	650.8	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3O20-C44-Z	637.4	813.2	934.7		653.8	696.6	888.4		710.9	751			766.7	801.4						818.8	859.3				878.8	925.6			946.6													1288.8						542.3	23.1	(2) 4"	633.8	15.1	(1) 4"	650.8	32.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3O20-U12-Z	613.9	793.7	911.8		644.7	680.6	873.2		707.4	740.3	950.9		762	792.9						817	851.3				879.7	919.6			950.9													1298						542.3	34.2	(2) 4"	633.8	22.4	(1) 4"	650.8	47.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3O20-U22-Z	624.9	804.5	925.9		647.4	688.8	884		711.2	747.5			767.2	800.1						819.8	859.4				882.7	927.3	

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	82	85	87	92	90	92	97	95	92	95	97	102	100	102	107	105	102	105	107	110	112	110	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	97	100	102	105	107	110	112	110	117	115	95	80.6	90	80.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-2L24-C12-2	488.7	656.3	770.2	831.4	512.4	549.4	571.3	603.8	802.6	940.6	1010.7	623	652.4	872.8	1023	1098.2	671.4	706.8	950.6	1121.6	1192.2	729.7	769.3	1041.4	1224.6	1293.5	794.6	842.2	1144.7	1341	1399.5	867.5	923.3	1255.4	1463.3	1517.3	951.2	1016.7	1377.5	1593.9	1651.5	1035	1130.2	1092.7	1130.2	1137.1	968.5	1084.6	14.4	(4) 4"	867.7	9.5	(4) 4"	1301.5	23.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L24-C22-2	506	673.9	792	852.1	524.4	563.5	747.5	875.1	939.2	579.4	615.3	817.3	957.3	1027.4	631.7	662.2	886.9	1038.3	1111	680	716.7	963.4	1134	1203.6	737.3	779.8	1052.5	1237.5	1303	801.4	851.5	1153.9	1351.6	1408	872.3	932.2	1262.5	1471	1521.5	1052.2	1383.3	1599	1653.1	1037.3	1138.2	1108.3	1138.2	1147	978.8	1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8	(4) 4"	1301.5	17.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L24-C34-2	544.3	714	832	891		782.1	912.2	972.8	605.1	645.5	849.6	991.3	1057.7	656.6	691.6	917.4	1063.3	1138	705.2	744.2	992.7	1161.3	1229.9	759.7	805.8	1078.1	1263.1	1326	825	876.1	1175.9	1372.4	1428.5	891.2	955.1	1282.9	1490.7	1538.1	967.7	1042.7	1400.2	1615.1	1666.7	1052.3	1160.1	1138.6	1160.1	1170	1003.3	1084.6	14.3	(4) 4"	867.7	9.4	(4) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L24-C44-2	551.4	716.9	834.3	891.4	558		783.6	912	969.4	606.8	647.1	848.7	988.4	1051.5	656	692.9	914.2	1063.3	1139	703.4	743.3	987.2	1154.8	1223.6	755.6	801.6	1069.3	1255.5	1312.1	819.6	870.9	1164.6	1364.1	1418.8	958.4	1033.3	1383.4	1592.9	1643.1	1039.4	1148.7	1130.6	1148.7	1159	996.1	1084.6	13.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L24-U12-2	494.6	660.5	774.6	834.9	516.3	553.6	735.3	860.4	926.4	574.9	607.2	806.2	942.7	1012.1	626.1	655.3	875.6	1024.3	1098.3	674	709.6	951.9	1122.1	1191.7	731.8	771.8	1041.6	1223.7	1291.9	796	844	1144.2	1338.5	1397.1	868.2	924.3	1253.8	1459.9	1513.1	950.6	1016.2	1374.7	1589.1	1646	1034.2	1129.7	1093.5	1129.7	1136.6	969	1084.6	19.8	(4) 4"	867.7	13	(4) 4"	1301.5	27.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L24-U22-2	517.7	684.5	801.5	861.2	533.3	573.2	756.4	883.6	945.9	586.1	624.5	823.4	957.6	1028.2	638.3	668.9	890.9	1041	1115.6	686.8	723.9	969.2	1138.3	1207	742.8	786.2	1056.6	1240.3	1304.8	806	856.7	1156.8	1352.5	1408.3	876.1	936.5	1263.9	1471	1520.3	953.8	1025.9	1383.5	1597.3	1650.6	1039.1	1141.1	1113.2	1141.1	1150.6	983.1	1084.6	19.3	(4) 4"	867.7	9	(4) 4"	1301.5	19.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L24-U34-2	571.1	743.2	864.6	923.9	579.1		812.6	945.3	1006.2	630.1	672.1	880.5	1025.5	1092.1	681.7	718.7	949	1104.1	1174.5	730.8	771.4	1025.1	1196.8	1266.5	785.9	833.5	1111.6	1300.6	1364.1	852.7	904.7	1210.6	1411.3	1468.2	919.2	979.6	1319.3	1531.6	1579.6	996.8	1073.8	1439.3	1657.9	1710.2	1082.4	1194.3	1173.9	1194.3	1204.7	1034.4	1084.6	19.3	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L24-U44-2		747.8	867.5	925.3	583.5		814.1	946	1003.6	633.4	674.7	880.2	1022.8	1085.8	681.9	719.4	946.3	1098.1	1166.1	728.7	771.4	1019.8	1187.4	1255.4	783.3	830.8	1102.9	1288.5	1342.3	900	1198.9	1395.2	1450.8	912.6	977.6	1308.8	1512.5	1558.5	987.5	1063.8	1421.3	1634.7	1685.5	1069.8	1182.6	1159.6	1182.6	1193.6	1027.7	1084.6	16	(4) 4"	867.7	10.5	(4) 4"	1301.5	22.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M24-C12-2	532.4	713.9	833.9	901.7	562.7	599.5	794.7	929.4	1002.5	626.6	659.8	873.8	1019.4	1095.4	682	713.3	949.9	1110.2	1189.6	737.6	772.5	1035	1216.3	1292.4	801.2	841.9	1133.7	1325.2	1399.2	874.2	923	1244.5	1448.2	1510.9	952.9	1011	1363.3	1577.4	1636.2	1046.2	1113	1491	1713.7	1776.4	1135.4	1229.7	1184.4	1229.7	1236.7	1058.5	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.5	(4) 4"	1301.5	26.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M24-C22-2	547.6	729.2	852.7	917.5	570.6	612.3	810.5	945.2	1015.7	635.2	671.6	887.6	1034.6	1108.2	692	725.2	963.7	1122.8	1201.2	745.6	785.5	1047	1227.6	1301.5	809.9	854.9	1144.3	1336.7	1408.5	880.3	933.7	1253.9	1458.5	1520.3	959.6	1021.4	1370.8	1586.4	1642.8	1048.7	1121.1	1499	1722	1781.5	1140.1	1238.2	1197.4	1238.2	1246.2	1068.7	1084.6	16.5	(4) 4"	867.7	10.8	(4) 4"	1301.5	23.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M24-C34-2	575.4	755.4	880.1	942.7	593.4	636.6	833.3	968	1035.2	652.3	692.7	908.1	1055.4	1127.9	709.5	744	982.9	1141.6	1217.4	762.6	803.7	1065.2	1243.8	1315.2	827.2	872.2	1160.4	1352.7	1421.2	894.8	949.9	1268.2	1472.1	1531.9	971.8	1037	1382.8	1597.7	1651.6	1057.3	1134.7	1509.6	1731.3	1788.5	1150.1	1251	1216.7	1251	1261.1	1085.7	1084.6	18.5	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M24-C44-2	579.7	756.4	879.1	940.3	594	638.1	831.8	968.3	1040.2	650.7	691.8	904.2	1049.8	1120.9	707.6	740.8	977.9	1134	1207.9	759.6	801	1058.3	1233.2	1304.3	820	868.2	1151.1	1340.4	1407.5	889.4	944.1	1256.5	1457.7	1516.2	964	1029.5	1369.3	1583.7	1637.5	1047.4	1124.9	1494.1	1712.1	1768	1138.7	1239.8	1207.5	1239.8	1250.6	1077.4	1084.6	17.7	(4) 4"	867.7	11.4	(4) 4"	1301.5	24.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M24-U12-2	537.3	718.3	838.3	905	565.7	603.8	798.4	932.3	1004.9	629.5	663.5	876.5	1022	1097.1	685	716.5	952.2	1111.6	1190.7	740	775.5	1036.6	1217.3	1292.6	803.2	844.5	1134.7	1325.3	1398.8	875.3	924.6	1244.8	1447.7	1509.8	953.8	1012.3	1362.8	1576.5	1634.4	1046.8	1113.6	1490.2	1711.9	1773.6	1135.4	1229.9	1185.5	1229.9	1237.2	1059.5	1084.6	24	(4) 4"	867.7	15.8	(4) 4"	1301.5	33.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M24-U22-2	556.8	736.7	859.8	924.2	577.6	619.9	816.6	950.9	1020.4	641.3	678	893	1039.9	1112.6	697.3	730.7	968.8	1127	1204.5	750.6	790.5	1051.3	1230.7	1303.8	813.9	859.4	1147.7	1339.1	1410.1	884	938.1	1256.2	1460.1	1521	962.8	1025	1372.2	1586.8	1642.4	1050.4	1123.6	1499.7	1721.3	1780.4	1142.5	1240.5	1204.1	1240.5	1248.2	1072.6	1084.6	17.9	(4) 4"	867.7	11.8	(4) 4"	1301.5	25.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M24-U34-2	582.9	760.8	884.6	946	598.6	642.3	837.4	970.8	1036.7	656.1	696.9	910.8	1057	1128.5	712.8	747.8	984.6	1142	1216.7	765.3	806.5	1065.8	1242.7	1314.2	826.9	874.3	1159.8	1350.5	1418.5	895.9	951	1266.6	1469.1	1528	971.9	1037.1	1380	1593.2	1646.5	1056.3	1133.5	1505.9	1725.7	1782.3	1148.2	1249.5	1216.2	1249.5	1259.7	1085.4	1084.6	23.6	(4) 4"	867.7	15.5	(4) 4"	1301.5	33.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M24-U44-2		762.6	883.5	943.9	600.3	644.8	839.5	967.7	1030.8	655.2	696.8	907.8	1051.4	1121.1	711.1	746.6	979.6	1134.3	1207	762.7	804	1059.1	1232	1302.4	821.9	870.5	1150.8	1338.1	1404.3	890.6	945.2	1254.5	1454.1	1511.9	964	1029.6	1366.6	1576.7	1627.9	1046.4	1123.8	1489.8	1706.2	1761.4	1136.8	1238	1207	1238	1248.7	1074.4	1084.6	20.3	(4) 4"	867.7	13.3	(4) 4"	1301.5	28.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-C12-2	569.3	762.2	889.9	961.9	601.7	640.3	847.9	991	1068.5	669.3	704.6	931.8	1086.6	1167.3	728.2	761.4	1012.6	1182.6	1267.2	787.2	824.3	1103.1	1295.7	1376.7	854.7	898	1207.3	1410.9	1489.1	931.9	983.8	1325	1541.6	1607.7	1015.4	1077.4	1450.7	1678.3	1740.3	1114.3	1185.5	1586.4	1822.5	1888.5	1209.1	1309.4	1261.5	1309.4	1316.7	1127.3	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-C22-2	583.1	775.9	906.9	975.8	607.6	651.7	861.9	1004.8	1079.6	676.1	714.7	943.8	1099.7	1177.8	736.3	771.2	1024.4	1193.1	1276	793.1	835.2	1112.5	1303.8	1382.1	861	908.7	1215.5	1419.2	1495.3	935.5	992.1	1331.3	1548.1	1613.5	1019.3	1084.9	1455	1683.3	1742.9	1113.6	1190.3	1590.4	1826.6	1889.4	1210.2	1314.7	1272.1	1314.7	1323.2	1135.1	1084.6	16.5	(4) 4"	867.7	10.8	(4) 4"	1301.5	23.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-C34-2	611.9	802.9	935.6	1001.9	630.8		885.5	1028.4	1099.5	693.1	735.9	964.7	1121.1	1197.9	753.7	790.4	1043.7	1212	1292.3	809.9	853.5	1130.6	1319.8	1396.3	876	925.9	1231.1	1434.8	1507.3	949.7	1008	1345	1561.2	1624.1	1031.1	1100.1	1466	1693.6	1750.3	1121.2	1203.1	1600	1834.4	1894.5	1219.1	1327.1	1291.3	1327.1	1331.7	1151.6	1084.6	18.6	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-C44-2		803.2	933.2	998.4	630.2	677.5	882.2	1023.9	1092.1	690.5	734.1	960	1113.8	1188.6	750.3	787.7	1037	1202.5	1280.7	805.6	849.7	1122.1	1307.6	1384.2	870.8	920.5	1219.8	1420.3	1493.4	942.6	1000.5	1330.9	1548.8	1605.4	1024.3	1090.6	1449.9	1673.8	1728.7	1109.1	1191.4	1581.2	1811.9	1870.4	1205.4	1315.2	1281.5	1315.2	1324.5	1141.8	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	11.7	(4) 4"	1301.5	24.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-U12-2	573.5	766	893.2	964.2		644.3	851.1	993.4	1070.2	671.8	707.7	934	1088.3	1168	730.4	763.9	1014.1	1183.3	1267.2	788.7	826.5	1103.6	1295.3	1375.1	856	899.5	1207.6	1409.8		932.5	984.5	1324.2	1539.5	1605.1	1015.7	1077.4	1449.3	1675.5	1736.7	1114.1	1184.7	1583.8	1818.8	1884.3	1207.9	1308.5	1261.6	1308.5	1316.2	1127.6	1084.6	24	(4) 4"	867.7	15.8	(4) 4"	1301.5	33.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-U22-2	592.1	782.9	913.8	981.8	614.2	659.1	867.7	1010	1083.7	681.8	720.6	948.5	1104.3	1181.4	741.2	776.3	1028.9	1196.4	1278.3	797.3	839.6	1116	1305.9	1383.9	864.5	912.5	1218	1420.7	1495.7	938.5	995.8	1332.6	1548.2	1612.7	1021.7	1087.6	1455.2	1682.3	1740.8	1114.4	1191.8	1589.6	1824.1	1886.4	1210.8	1315.8	1275	1315.8	1324.6	1137.8	1084.6	18	(4) 4"	867.7	11.8	(4) 4"	1301.5	25.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-U34-2		807.9	939.1	1004.4	635.7	682.1	889.1	1030.5	1100	696.6	739.8	966.7	1121.6	1197.5	756.5	793.7	1044.6	1211.3	1290.4	812.1	851.5	1130.5	1317.5	1393.1	877	927.3	1229.5	1431.4	1502.9	950	1008.1	1341.9	1556.4	1618.5	1030	1099	1461.7	1687.4	1743.2	1119	1200.8	1594.5	1826.9	1886.3	1216.1	1324.1	1289.7	1324.1	1335	1150.4	1084.6	23.5	(4) 4"	867.7	15.4	(4) 4"	1301.5	33.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-U44-2		812.7	944.1	1010.6	639.3	686.6	894.5	1036.6	1106.3	700.7	744.1	972.6	1128.9	1204.9	761.1	798.5	1051.1	1218.2	1298.1	816.9	856.5	1137.1	1325.2	1400.9	882.4	932.9	1236.6	1439.2	1510.9	955.6	1014.1	1349.2	1564.8	1626.9	1035.8	1105.2	1468.9	1695.9	1751.9	1125.3	1207.4	1600.8	1838.4	1862	1221.5	1332.5	1297.1	1332.5	1343.1	1158.1	1084.6	24	(4) 4"	867.7	15.5	(4) 4"	1301.5	33.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-C12-2	597.4	798.9	932.5	1007.9	631.3	671.9	888.9	1038.6	1119.3	702	739	1138.3	1222.6	1263.5	798.1	1060.8	1238.5	1326.7	825.2	863.9	1155.5	1356.8	1440.8	895.8	940.9	1264.3	1477.2	1558.8	976.5	1030.6	1387	1613.3	1682.3	1063.7	1128.4	1518.6	1756.3	1820.7	1167.1	1241.4	1660.2	1906.9		1266.1	1371	1321.1	1371	1378.6	1180.6	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-C22-2	609.8	811.1	947.8	1020	635.6	681.7	900.9	1050.3	1128.3	707.2	747.3	986.3	1149.2	1230.6	769.8	806.4	1070.4	1246.3	1333.1	829	872.9	1162.4	1362	1443.8	900	949.5	1269.7	1482.4	1561.7	977.5	1036.6	1390.6	1616.8	1684.8	1065	1133.3	1519.4	1757.6	1819.6	1163.3	1243.4	1660.6	1906.9		1264	1373.3	1328.9	1373.3	1382.1	1185.7	1084.6	16.5	(4) 4"	867.7	10.8	(4) 4"	1301.5	23.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-C34-2	638.8	838.2	976.8	1046	658.7	706.5	924.5	1073.7	1147.9	723.8	768.5	1007	1170.1	1250.5	787	825.1	1089.5	1265	1348.7	845.6	890.8	1180	1377.3	1457	914.3	966.3	1284.6	1497	1572.5	991.2	1052	1403.2	1628.6	1694.1	1075.8	1147.7	1529.2	1766.4	1825.2	1169.7	1255	1668.9	1913		1271.7	1384.5	1347.6	1384.5	1395.8	1201.6	1084.6	18.6	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-C44-2	642.1	837.2	973.2	1041.8	657.7	706.6	920.6	1067.9	1138.9	720.2	765.6	1001.6	1161.7	1239.6	782.7	821.3	1081.4	1255.3	1337.6	841.2	885.4	1171.2	1367.1	1446.4	906.4	959.5	1271.5	1480.4	1553.8	982.7	1042.5	1390.5	1608.3	1675.4	1065.4	1136.4	1513.5	1748.2	1807.6	1155.9	1241.3	1647.2	1887.6		1255.9	1369	1346.4	1369	1379.3	1187.1	1084.6	17.3	(4) 4"	867.7	11.3	(4) 4"	1301.5	24.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-U12-2	601.2	802.5	935.1	1009.5	633.3	675.2	891.2	1040	1120.4	704.2	741.6	978	1139.2	1222.2	765.4	800.3	1061.6	1238.4	1326.1	826.2	865.5	1155.1	1355.5	1438.9	896.5	942	1263.7	1474.9	1556	976.4	1030.8	1385.5	1610.4	1678.9	1063.3	1127.7	1516.1	1752	1816.2	1166	1239.8	1656.5	1901.5		1264	1369.1	1320.2	1369.1	1376.8	1180.1	1084.6	24	(4) 4"	867.7	15.8	(4) 4"	1301.5	33.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-U22-2	618.5	817.7	954.3	1025.3	641.9	688.7	906.4	1054.9	1131.7	712.5	757.2	990.6	1153.1	1233.4	774.4	810.9	1074.3	1249.1	1334.4	832.9	877	1165.2	1363.3	1444.1	903	952.9	1271.3	1482.9	1561	980	1039.6	1391.1	1615.7	1682.9	1066.7	1135.4	1518.6	1755.4	1816.3	1163.4	1243.9	1658.5	1903		1263.7	1373.5	1330.9	1373.5	1382.5	1187.7	1084.6	18	(4) 4"	867.7	11.7	(4) 4"	1301.5	25.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-U34-2	645.9	842.7	979.7	1047.8	663.2	711.6	927.3	1075	1147.6	726.8	771.8	1008.4	1169.9	1249	789.2	827.9	1089.5	1263.3	1345.8	847.1	892.5	1178.9	1373.8	1452.7	914.8	966.9	1282	1492.4	1566.9	990.9	1051.2	1399.1	1622.6	1687.1	1074	1145.9	1523.8	1758.8	1816.7	1166.7	1251.8	1661.9	1903.8		1267.6	1380.4	1344.8	1380.4	1391.8	1199.4	1084.6	23.5	(4) 4"	867.7	15.4	(4) 4"	1301.5	33.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-U44-2		847.8	984.5	1052.7	666.4	715.1	931.5	1079.5	1152.4	730.1	775.3	1013.1	1174.8	1254.5	792.5	831.4	1094.1	1268.2	1351.1	851.1	896.8	1184.1	1379.4	1458.5	918.9	971.1	1287.3	1498.5	1572.4	994.9	1055.6	1404.8	1628.5	1693.3	1078.1	1150.4	1528.9	1765.2	1823.4	1171.1	1256.4	1666.9	1909.4	1878.5	1252.2	1386.2	1349.9	1386.2	1397.8	1204.1	1084.6	23.6	(4) 4"	867.7	15.5	(4) 4"	1301.5	33.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-C12-2	619.7	828.6	967	1044.8	655.1	697	921.8	1076.6	1160.6	728.3	766.5	1012.5	1180.2	1267.6	792	827.7	1099.9	1284	1375.3	855.9	895.9	1197.6	1406.1	1493	929	975.6	1310.6	1530.6	1615.5	1012.5	1068.4	1437.6	1671.5	1743.2		1319.4	1429.3	1384.6	1429.3	1438.8	1223.8	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-C22-2	631.2	839.4	980.9	1055.5	657.9	705.3	932.1	1086.7	1167.4	731.8	773.4	1020.6	1189	1273.3	796.8	834.4	1107.5	1289.4	1379.1	857.9	903.3	1202.5	1409	1493.4	931.3	982.4	1313.3	1533.3	1615.2	1011.3	1072.5	1438.3	1672.2	1742.5	1101.8	1172.4	1571.4	1817.7	1881.6	1203.2	1285.9	1717.3		1307.3	1420.4	1374.7	1420.4	1429.6	1226.6	1084.6	16.5	(4) 4"	867.7	10.8	(4) 4"	1301.5	23.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-C34-2	660.4	866.6	1010	1081.6	681	730.5	955.8	1110.1	1186.7	748.2	794.4	1041.1	1209.6	1292.7	813.6	853.1	1126.2	1307.6	1394.1	874	920.8	1219.8	1423.4	1505.8	945	998.9	1327.8	1547.2	1625.1	1024.6	1087.1	1450.1	1683.3	1750.5	1111.8	1186.1	1580.2	1825.3	1885.7	1216.8	1296.8	1729.4	1724.3		1313.9	1430.9	1393	1430.9	1442.3	1241.7	1084.6	18.6	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-C44-2		865.5	1005.6	1073.5	679.4	727.4	951	1103.1	1179.5	743.5	789.5	1034.1	1201.8	1284.2	808.2	847.3	1119.3	1298.2	1383.8	867.7	914.7	1210.9	1413.1	1495.1	938.1	991.8	1317.8	1536.1	1614.1	1016.8	1079.4	1440.1	1671.1	1737.8	1103.9	1178.4	1569.2	1812.4	1873.1	1208.2	1288.2	1717.6	1712.1		1296.5	1421.1	1383.2	1421.1	1432.4	1233.4	1084.6	18.4	(4) 4"	867.7	12.1	(4) 4"	1301.5	26.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-U12-2	623.5	831.5	968.9	1046	656.9	699.8	923.8	1077.6	1160.8	729.9	768.9	1013.4	1180.2	1266.3	793.6	829.4	1099.9	1282.7	1373.5	856.5	896.8	1196.7	1404.1	1490.5	929.5	976.1	1308.8	1527.7	1611.6	1011.8	1068	1435.1	1667.8	1738.7	1101.7	1168.2	1569.9	1814.2	1880.7	1207.9	1284.2	1715.4		1309.3	1418.2	1367.6	1418.2	1426.1	1222.5	1084.6	24	(4) 4"	867.7	15.8	(4) 4"	1301.5	33.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-U22-2	639.6	845.7	986.6	1060.4	663.9	712	937.1	1090.9	1170.4	737	778.5	1024.4	1192.5	1275.4	800.8	838.6	1110.9	1291.4	1379.9	861.3	906.9	1204.7	1409.6	1492.8	933.7	985.2	1314.4	1532.9	1613.6	1013.3	1074.7	1437.8	1670.1	1739.3	1103	1173.7	1569.6	1814.2	1871.1	1202.7	1286	1714.2		1306.3	1419.9	1376	1419.9	1429.1	1227.7	1084.6	18	(4) 4"	867.7	11.7	(4) 4"	1301.5	25.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-U34-2	667.2	870.7	1012.1	1082.6	685.3	735	958.3	1110.8	1185.6	750.9	797.4	1041.9	1208.8	1

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 50	70 / 50	72 / 50	77 / 50	75 / 55	72 / 55	77 / 55	82 / 55	80 / 60	77 / 60	80 / 60	82 / 60	85 / 60	82 / 65	85 / 65	90 / 65	87 / 65	90 / 70	92 / 70	95 / 70	92 / 75	95 / 75	97 / 75	102 / 75	100 / 80	97 / 80	102 / 80	100 / 85	102 / 85	105 / 85	107 / 85	112 / 85	110 / 85	107 / 90	105 / 90	102 / 90	107 / 95	110 / 95	107 / 95	112 / 95	117 / 95	115 / 95	95 / 100	89.6 / 102	98.6 / 102	98.6 / 105	First Flow	First GPM	First PSI	First Inlet	Second Flow	Second GPM	Second PSI	Second Inlet	Third Flow	Third GPM	Third PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 12-3L28-C34-Z	761	988.8	1146.4	1225.6	784.2	839	1087.5	1257.5	1342.3	859.9	910.3	1182.1	1368	1459.4	932.1	975.5	1276.6	1476.6	1571.9	999.1	1050.8	1380.3	1605	1695.6	1737.4	1500	1741.9	1827.9	1165.9	1235.3	1635.8	1891.7	1263.2	1345	1779.4								1370.7	1467.8											1487.1	1614.1	1571.2	1614.1	1626.8	1406.2	1084.6	20.1	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3L28-C44-Z	763.5	987.4	1142.3	1219.5	782.8	838.1	1082.9	1250.5	1331.9	855	906.7	1175	1357.8	1447.4	926.3	970.7	1267.1	1463.7	1556.6	992.4	1044.6	1368.6	1588.6	1677.8	1069.1	1129.5	1485.3	1723.1	1807	1156.1	1225.1	1617.6	1870	1250.2	1332.5	1759								1355.1	1452.4											1469.7	1596.6	1556.2	1596.6	1610.1	1392.8	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3L28-U12-Z	721.1	949.6	1100.7	1185.5	758.4	805.2	1051.2	1211.5	1311.7	838.6	881.1	1150.1	1333.2	1428.1	908.5	948	1245.9	1446.7	1544.2	975.2	1022.6	1352.3	1579.7	1674.3	1058.1	1109.9	1475.3	1715.7	1807.9	1149.5	1211	1614	1869.4	1248.2	1321.4	1762.6								1364.9	1449.2											1476.9	1595.4	1539.6	1595.4	1604.9	1381.2	1084.6	26.5	(4) 4"	867.7	17.3	(4) 4"	1301.5	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3L28-U22-Z	740.1	968.3	1123.6	1204.6	767.7	820.9	1069.5	1238.9	1326.7	848.6	894.8	1166	1351.1	1442.5	919.6	961.6	1261.7	1460.7	1558.2	986.6	1037.2	1365.4	1591.3	1683.2	1066.9	1123.9	1486.7	1727.4	1816.5	1155	1223.1	1623.3	1879.2	1254.3	1332.4	1768.9								1364.9	1456.9											1479.3	1603.6	1554.1	1603.6	1613.7	1391.2	1084.6	19.4	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3L28-U34-Z	768.1	993.5	1149.9	1227.5	789.5	844.1	1090.6	1259.2	1342.4	862.9	914	1183.7	1368	1458.3	934.4	978.4	1276.8	1475.1	1569.4	1000.7	1052.6	1379.4	1602	1691.7	1078.6	1138.2	1497.8	1737.4	1822.6	1165.7	1235	1631.8	1886.2	1267.9	1346.8								1367.9	1464.8											1483.3	1610.3	1568.8	1610.3	1623.3	1404.2	1084.6	25.9	(4) 4"	867.7	17	(4) 4"	1301.5	36.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3L28-U44-Z	772	993	1146.1	1222.3	788.7	844.4	1086.2	1252.5	1332.6	859	911.1	1177.2	1358.2	1446.2	929.5	974.2	1267.9	1462.7	1554.3	994.8	1047.2	1368.1	1585.7	1674	1069.9	1130.8	1483.1	1719	1801.9	1156.4	1225.1	1614	1864.3	1249.1	1331.2	1754								1352.6	1449.7	1908.8										1466.2	1593.2	1554.2	1593.2	1606.4	1391.3	1084.6	22.1	(4) 4"	867.7	14.5	(4) 4"	1301.5	31.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3L28-C12-Z		980.9	1138	1226.7	784.3	831.2	1086.8	1263	1358.5	867.1	910.6	1190.3	1380.6	1480	939.4	980.2	1289.9	1498.9	1602.7	1012.6	1057.9	1400.9	1637.8	1736.7	1095.8	1149	1529.6	1779.5	1875.5	1190.7	1260.5	1674		1293.7	1369.5	1828.5								1415.6	1502.7											1531.9	1648.8	1596.1	1654.8	1664	1431.6	1084.6	20.2	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3L28-C22-Z	756.5	994.4	1155.6	1240.3	797.6	841.9	1100.6	1276.5	1361.9	872.1	919.8	1201.5	1393	1489	946.4	989.8	1300.6	1507.8	1609.9	1016.6	1068.5	1409.1	1643.9	1740.1	1100.1	1158.5	1535.6	1786.1	1879.1	1211.9	1261.4	1678.2		1295.1	1373.1	1829.8								1411.1	1505.1											1529.6	1657.6	1605.1	1657.6	1668.1	1437.1	1084.6	17.7	(4) 4"	867.7	11.6	(4) 4"	1301.5	25	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3L28-C34-Z	786.8	1022.5	1185.6	1267.5	810.8	867.5	1124.6	1300.4	1388.3	889	941.1	1222.4	1414.5	1508.9	963.6	1006.8	1319.6	1525.6	1625.2	1032.9	1086.2	1427	1659.1	1753.1	1114.2	1175.7	1550.6	1800.5	1889.4	1205.2	1276.9	1690.6		1305.4	1390.2	1838.9								1416.4	1516.8											1536.6	1668.4	1624.3	1668.4	1681.5	1453.3	1084.6	20.1	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3M28-C44-Z	788.7	1020.3	1180.6	1260.4	808.7	865.9	1118.9	1292.2	1376.3	883.3	936.6	1214.2	1403.2	1495.5	956.9	1002.8	1309	1512.2	1608.3	1025.1	1079	1413.9	1640.9	1733.2	1104.1	1166.5	1534.1	1779.8	1866.3	1194.1	1265.2	1670.6		1291.1	1376	1816.4								1399.1	1499.7											1517.4	1649.1	1607.6	1649.1	1662.8	1438.4	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3M28-U12-Z	747.1	983.9	1140.4	1228.3	786	834.4	1089.2	1264.5	1358.8	869.1	913	1191.6	1381.1	1479.5	941.4	982.2	1290.8	1498.4	1601.3	1013.5	1059.3	1400.8	1635.9	1734.2	1096.3	1149.8	1528.2	1776.6	1872	1190.6	1254.5	1671.7		1292.7	1368.7	1825.4								1413.8	1500.9											1529.6	1652.4	1594.8	1652.4	1661.8	1430.3	1084.6	26.5	(4) 4"	867.7	17.3	(4) 4"	1301.5	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3M28-U22-Z	765.5	1001.4	1162.1	1246	793.9	848.9	1106.1	1281.4	1376.2	884.8	927.5	1211	1405.3	1504.1	955.8	997.9	1312	1523.5	1626.4	1040.2	1072.4	1424.5	1664.2	1764.4	1114.1	1165.6	1554.1	1807.6	1900.9	1211	1264.4	1678.2		1296.9	1377.4	1828.5								1411	1505.9											1529.3	1657.6	1606.9	1657.8	1668.2	1439	1084.6	20.4	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3M28-U34-Z	793.6	1026.7	1188.5	1268.9	815.8	872.2	1127	1301.3	1387.4	891.6	944.4	1223.4	1413.7	1507.2	965.6	1010.8	1319.5	1524.4	1621.8	1034	1087.5	1425.3	1655.2	1747.9	1114.4	1175.8	1547.2	1795	1882.8	1204.2	1275.7	1685.7		1303.1	1387.6	1832.7								1412.9	1512.8											1532	1663.6	1621	1663.6	1677	1450.5	1084.6	25.9	(4) 4"	867.7	17	(4) 4"	1301.5	36.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3M28-U44-Z	797.3	1025.7	1183.9	1262.7	814.4	872.1	1121.9	1293.9	1376.2	887	940.8	1215.8	1402.9	1493.6	959.8	1005.9	1309.5	1510.7	1605.2	1027.2	1081.1	1412.8	1637.5	1728.6	1104.6	1167.5	1531.2	1774.8	1860.3	1193.8	1264.6	1666.1		1289.3	1374.2	1810.5								1396	1496.2											1513	1644.7	1604.8	1644.7	1658.5	1436.3	1084.6	22.1	(4) 4"	867.7	14.5	(4) 4"	1301.5	31.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3M28-C12-Z	783.4	1034.1	1199.9	1293.5	826.7	876.2	1145.8	1331.3	1432.4	914.1	959.9	1254.9	1455.5	1559.9	990.3	1033.2	1359.8	1580	1689	1067.3	1115.1	1476.6	1726	1830	1155	1221.5	1611.7	1875.1		1254.9	1322.1	1763.8		1361.3	1443.2									1491.6	1583.4											1614	1743.5	1682	1743.5	1753.4	1508.3	1084.6	20.2	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3M28-C22-Z	794.9	1045.4	1211.1	1304.2	827.8	884.6	1157	1342.1	1438.9	916.7	966.5	1263	1464.6	1565.6	994.7	1040	1367.2	1585.2	1692.4	1068.2	1122.8	1481.2	1728.1	1829.1	1159.1	1223.2	1615.6	1763.7		1252.5	1325.6	1763.7		1360.7	1443.4									1483.3	1581.4											1607	1742.1	1687.4	1742.1	1753	1510.1	1084.6	17.7	(4) 4"	867.7	11.6	(4) 4"	1301.5	25	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3M28-C34-Z	826.1		1246	1332	851.3	910.8	1181.5	1366.4	1458.4	933.1	988.1	1283.9	1486.1	1585.5	1011.5	1058.6	1386.1	1603.6	1707.2	1084.2	1140.4	1498.6	1742.4	1840.9	1169.6	1234	1628	1890.5		1264.8	1340.2	1774.6		1369.8	1458.9									1486	1591.5											1612	1751.4	1705.9	1751.4	1765.3	1525.2	1084.6	20.1	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-C44-Z	827.4	1070.7	1239.2	1323.3	848	908.3	1174	1356.5	1444.6	926.1	982.2	1273.9	1472.6	1569.3	1003.4	1051.5	1373.4	1586.9	1687.6	1074.9	1131.6	1483.2	1721.4	1818.3	1157.3	1223.1	1608.9	1867		1251.8	1326.4	1751.8		1353.2	1442.4	1904.6								1466.2	1571.7											1589.9	1729.3	1686.7	1729.3	1743.5	1508.1	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-U12-Z	786.8	1036.4	1201.5	1293.7	828	878.8	1147.1	1331.4	1431.6	915.5	961.6	1254.9	1454.7	1558.3	991.6	1034.5	1358.9	1578	1686.4	1067.3	1115.7	1474.8	1722.8	1826.2	1154.7	1210.7	1609.2	1870.8		1254	1321.1	1760.1		1361.4	1441.3									1488.8	1580.1											1610.2	1739.9	1679.4	1739.9	1749.3	1505.9	1084.6	26.5	(4) 4"	867.7	17.3	(4) 4"	1301.5	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-U22-Z	803.7	1051.1	1220.8	1306.2	833.7	891.3	1161.5	1345.9	1442.2	921.5	971.5	1266.6	1467.6	1567.2	998.6	1043.9	1370.5	1586.5	1692.3	1071.4	1125.9	1482.9	1728.1	1827.7	1158.3	1220.1	1614.2	1875.8		1253.9	1327.1	1762.3		1366.1	1446.3									1488.2	1580.6											1605.1	1740.7	1687.9	1740.7	1752.1	1510.7	1084.6	19.4	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-U34-Z	832.5	1077.6	1247.8	1332.1	855.6	915	1182.9	1366.1	1456.4	935.1	990.6	1283.8	1484	1582	1012.7	1060.2	1384.5	1599.9	1701.8	1084.5	1140.6	1495.3	1736.8	1834.3	1168.7	1233.1	1623.2	1883.5		1262.9	1337.7	1768.1		1366.4	1455.1									1586.1											1605.9	1745	1700.8	1745	1759	1521.2	1084.6	25.9	(4) 4"	867.7	16.9	(4) 4"	1301.5	36.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-U44-Z	835.8	1075.9	1241.9	1324.9	853.5	914.1	1176.5	1357.7	1443.6	929.5	986	1275.1	1471.6	1566.3	1005.9	1054.2	1372.8	1584.1	1683.4	1076.4	1132.7	1481	1716.7	1812.2	1157.2	1223.3	1605	1860.5		1250.7	1325	1745.9		1350.4	1439.4	1897								1461.9	1567.1											1584.4	1723.5	1682.7	1723.5	1737.8	1504.9	1084.6	22.1	(4) 4"	867.7	14.5	(4) 4"	1301.5	31.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-C12-Z	735.8	977.2	1135.9	1228	782.3	826.6	1085.6	1265.5	1362.2	865.7	907.8	1193	1386.3	1488.4	938.8	979.7	1295	1508.8	1614.9	1014.5	1059.5	1410.2	1651	1753.9	1099.9	1153.4	1542.3	1796.1	1896.2	1197.9	1262.7	1690.3		1304.7	1380.9	1849.7								1430.5	1518.7											1550.3	1671.9	1607.2	1671.9	1679.3	1442.9	1084.6	24.8	(4) 4"	867.7	16.3	(4) 4"	1301.5	35.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-C22-Z	751.9	995.2	1155.5	1243.1	787.1	840.7	1101.8	1279.9	1376.4	873.5	921.6	1205.7	1399.5	1499.1	949.1	993.3	1307.7	1519.5	1624.6	1022.4	1073.3	1420.9	1660.8	1760.8	1108.2	1166.1	1552	1806.5	1904.2	1204.5	1273.4	1699.6		1310.8	1391.5	1857.4								1434.4	1526.8											1554.8	1679.2	1619.4	1679.2	1689.5	1453.8	1084.6	22.3	(4) 4"	867.7	14.6	(4) 4"	1301.5	31.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-C34-Z	778.9	1016.7	1179.6	1263.8	805.1	862.2	1122.6	1300	1391.6	889.8	939.5	1224.2	1418.3	1514.1	965	1010.4	1325.9	1534.7	1637.1	1036.6	1091	1436.3	1673.1	1770.2	1121.8	1183.6	1565.1	1818	1912.7	1215.9	1289.3	1710.2		1321.9	1406.1	1865.2								1439	1538											1561.9	1689	1634.3	1689	1700.4	1467.6	1084.6	24.7	(4) 4"	867.7	16.2	(4) 4"	1301.5	35	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-C44-Z	780.6	1015	1175.9	1258.2	804.8	862	1117.7	1292.6	1381.5	886	936.7	1217.1	1408.3	1502.7	960.5	1005.8	1316.8	1523.1	1622.8	1030.8	1085.2	1425.9	1658.8	1753.8	1114.2	1176.3	1552.5	1801.7	1894.2	1207	1280	1695.1		1310.9	1395.7	1847.3								1425.2	1525.3											1547.4	1673.2	1621.5	1673.2	1685.6	1456.8	1084.6	23.3	(4) 4"	867.7	15.2	(4) 4"	1301.5	32.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-U12-Z	740.3	980.8	1139.1	1230.2	784.2	830.1	1088.5	1267.6	1363.7	867.9	910.9	1194.9	1387.5	1489	941.3	982.2	1296.4	1509.4	1614.9	1016.5	1061.8	1410.9	1651.3	1753.3	1101.3	1154.8	1542.6	1795.5	1894.7	1198.9	1263.9	1690.1		1305.1	1381.6	1848.3								1430	1518.6											1549.7	1671.6	1607.5	1671.4	1679.1	1443.3	1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.4	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-U22-Z	759.7	1001.1	1162.5	1248	792.6	847	1108	1284.9	1380.6	878.7	927.4	1210.5	1403.7	1503.9	954.3	999	1311.9	1522.5	1626.5	1026.3	1078.5	1423.8	1662.1	1761.7	1111.8	1170.4	1554.1	1807.6	1904.1	1207.2	1276.7	1700.8		1312.9	1394	1857.5								1434.9	1528.3											1555.3	1680.2	1621.9	1680.2	1690.7	1456.2	1084.6	24	(4) 4"	867.7	15.7	(4) 4"	1301.5	33.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-U34-Z	784.7	1020.6	1182.3	1265.6	809.7	866.8	1124.9	1300.9	1391.5	893.1	942.7	1225.4	1418.1	1513.1	967.3	1012.6	1326.1	1533.7	1634.9	1038	1092.4	1435.8	1670.8	1766.9	1122.3	1184.2	1563.3	1814.6	1908.6	1215.8	1288.9	1707.3		1320.9	1405	1861								1436.7	1535.9											1559	1685.9	1632.6	1685.9	1697.7	1466.4	1084.6	30.5	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-U44-Z	787.6	1019.4	1179	1260.2	810.1	867	1120.4	1293.7	1381.3	888.6	940.3	1218.4	1408.2	1501.5	963.1	1008.5	1316.9	1521.7	1620.4	1032.5	1086.9	1425	1656.3	1750.3	1115	1177.1	1550.7	1798	1889.4	1206.9	1279.6	1691.8		1309.5	1394.3	1842.7								1422.7	1523											1544.4	1669.9	1619.5	1669.9	1682.5	1455.4	1084.6	26.7	(4) 4"	867.7	17.5	(4) 4"	1301.5	37.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-C12-Z	774.1	1027	1193.5	1289.9	822.7	869.3	1141	1329.5	1430.5	910.2	954.4	1253.3	1455.6	1562.4	986.9	1029.7	1359.8	1583.7	1694.9	1066.1	1113.2	1480.3	1733	1840.1	1155.3	1211.2	1618.8	1884.4		1257.8	1325.9	1773.5		1369.5	1449.3									1501.1	1593.6											1626.6	1754.1	1688.9	1754.1	1764.2	1514.4	1084.6	24.8	(4) 4"	867.7	16.3	(4) 4"	1301.5	35.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-C22-Z	789.1	1044.2	1211.3	1303.7	826.2	882.6	1161.2	1347.2	1443.1	921.1	971.2	1268.1	1469.4	1570.4	1001.9	1047.2	1372.8	1591.4	1698.5	1072	1125.5	1489	1740	1844.5	1161.7	1223.8	1623.4	1892.2		1258.8	1327.1	1774.8		1372.4	1457.8									1503.1	1603.3											1628	1758.7	1696.9	1758.7	1771.1	1521.1	1084.6	23.3	(4) 4"	867.7	15.2	(4) 4"	1301.5	32.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-C34-Z	816.8	1066.1	1236.8	1325	844.4	904	1176.6	1362.4	1458.1	932.9	984.8	1282.9	1486	1586.2	1011.4	1058.7	1389	1607.6	1714.4	1086	1142.9		1752	1853.2	1175	1235.6	1638.7	1903.3		1273.2	1349.9	1790.2		1385.9	1472									1505.8	1609.5											1634	1767.7	1711.6	1767.7	1779.9	1536.5	1084.6	24.7	(4) 4"	867.7	16.2	(4) 4"	1301.5	35	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-C44-Z	818	1063.4	1232	1318.2	843.2	903.1	1170.7	1353.7	1446.4	927.5	980.8	1274.3	1474.5	1573	1005.8	1053	1378.3	1594.1	1698.1	1079	1135.7	1492.1	1735.6	1834.5	1166	1230.9	1624.4	1884.5		1262.8	1338.9	1772.7		1389.8	1594.8									1517.4	1749.7											1617.4	1749.7	1696.8	1749.7	1762.8	1523.8	1084.6	23.3	(4) 4"	867.7	15.2	(4) 4"	1301.5	32.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-U12-Z	778.3	1030.2	1196.2	1291.2	824.4	872.3	1143	1330.4	1431.4	911.9	956.8	1254.4	1456.2	1562.4	988.7	1031.5	1360.7	1583.4	1693.8	1067.4	1114.7	1480.4	1732.3	1838.5	1156.2	1212.1	1617.9			1258.3	1326.3	1772.1		1369.3	1449									1592.3											1625.1	1752.5	1686.3	1752.5	1760.6	1514	1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.4	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-U22-Z	796.7	1049.6	1218.5	1308.1	831.7	888.1	1161.6	1346.4	1446.8	928.7	977.4	1270.5	1473.2	1572.9	1004.5	1047.2	1374.5	1594.6	1703.7	1075.7	1129.7	1484.3	1724.2	1826.3	1164.5	1220.4	1624.1	1892.3		1267.4	1345.7	1780.3		1402.1	1495.6									1559.7											1627.8	1759.3	1698.4	1758.9	1769.7	1532.5	1084.6	24	(4) 4"	867.7	15.7	(4) 4"	1301.5	34.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-C12-Z	804.9	1067.4	1240.1	1339.8	855.5	903.7	1185.3	1380.8	1485.9	946.1	992	1301.7	1511.6	1622.3	1025.4	1069.8	1412.5	1644.4	1759.3	1107.5	1156.4	1537.1	1799	1910.1	1200.3	1258.2	1680.6			1306.5	1376.8	1840.9		1423.3	1505									1558.4	1654.1											1688.5	1820.7	1751.2	1820.7	1829.3	1572.3	1084.6	24.8	(4) 4"	867.7	16.2	(4) 4"	1301.5	35.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-U12-Z	757.3	1013.5	1176.2	1270.1	811.9	858.2	1125.2	1309.5	1409.5	897.8	941.5	1234.5	1434.2	1538.2	973.2	1016.2	1340.3	1560.7	1669.5	1050.8	1097.5	1458.6	1707.2	1812.1	1139.1	1193.6	1596.1	1845		1239.6	1306.8	1748.1		1350.8	1428.2									1479.8	1570.1											1602.4	1729.1	1663.1	1729.1	1737.1	1493.1	1084.6	30.5	(4) 4"	867.7	20.3	(4) 4"	1301.5	43.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-U22-Z	775.2	1024.2	1190.1	1285.1	821.3	868.1	1138.1	1324.5	1425.6	908.1	952.4	1248.8	1450.8	1555.8	984.5	1028.1	1355.6	1578.2	1688.6	1063.4	1110.6	1474.8	1726.5	1832.5	1152.5	1207.6	1613.8	1865.6		1254.1	1321.9	1768.2		1365.9	1443.8									1495.5	1588.1											1619.8	1748.1	1681.9	1748.1	1757.9	1510.1	1084.6	30.8	(4) 4"	867.7	20.6	(4) 4"	1301.5	43.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-U34-Z	852	1108	1283.3	1373.7	879.2	941	1220.7	1411.6	1509.3	969.3	1023	1329.2	1538	1640.8	1049.4	1098.3	1437.7	1662.7	1771.9	1125.8	1184.5	1556.5	1810.4		1216.6	1283.4	1693.7			1317.3	1396.4	1848.8		1430.9	1521.8									1585.3											1687.1	1825.5	1769.3	1825.5	1838.4	1588.3	1084.6	30.5	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-U44-Z	854	1105	1278.3	1365.8	878.5	939.8	1214.3	1407	1496.2	962.6	1018.9	1319.9	1525.3	1626.2	1043.1	1092.2	1425.8

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	92	95	92	95	97	102	100	97	100	102	105	107	105	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	100	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-4K36-U12-Z	990.5	1291.9	1489.8	1604.2	1048.4	1103.8	1427.2	1651.7	1771.6	1152.3	1205.5	1561.3	1801.9		1243.9	1295.6	1688.6			1338.7	1395.1	1832.5		1445.7	1512.7		1568.3	1649.7		1701.6	1796.8		1858.4										2158.7			1873.9	1084.6	36.8	(4) 4"	867.7	24	(4) 4"	1301.5	51.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4K36-U22-Z	1013.2	1317.1	1517.1	1626	1056.5	1124	1450.2	1672	1792.1	1164.6	1225.2	1580	1821.4		1259.2	1315.2	1707.5			1351.2	1415.6	1849		1458.8	1532			1666.3		1712.5	1813.8		1866.8										2171.6			1891.1	1084.6	27.6	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	39.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4K36-U34-Z	1037.7	1335.3	1537.6	1642.3	1071.4	1142.7	1467.5	1688.2	1802.6	1177.5	1240.2	1594.9	1835.2		1272	1329.5	1721.6			1362.1	1430.6	1860		1469.2	1546.5		1587	1678.5		1719.5	1824.4		1867.1										2176			1901	1084.6	35.9	(4) 4"	867.7	23.5	(4) 4"	1301.5	50.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4K36-U44-Z	1039.3	1331.1	1533.1	1633.5	1069.4	1140.8		1677.4	1788.8	1172.6	1235.1	1584.6	1822.5		1265.2	1322.5	1709.7			1353.7	1422.1	1846.5		1458.8	1536.5		1575.2	1666.7		1706.2	1811.6		1849.6										2156.3			1886.9	1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.3	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4L36-C12-Z	1036.3	1352.8	1561.2	1681.7	1099	1155.9	1495.2	1731.5	1857.8	1207.3	1262.8	1636.6	1889.7		1303.6	1357.3	1770.4			1403.2	1462			1515.5	1585.4		1644.2	1729.2		1784.5	1884.5										2264.1				1084.6	28.7	(4) 4"	867.7	18.8	(4) 4"	1301.5	40.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4L36-C22-Z	1054.4	1373.6	1584.2	1699.9	1102.4	1171.8	1514.1	1747.8	1874.5	1215.6	1278	1651.2	1905.3		1314.8	1372.7	1785.3			1411.9	1478.2			1524.8	1600.6		1651.7	1741.7		1791.1	1896.9										2273				1084.6	25.5	(4) 4"	867.7	16.6	(4) 4"	1301.5	36.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4L36-C34-Z	1082.6	1396.7	1610.1	1720.8	1119.3	1193.8	1536.2	1769	1889.5	1231.3	1296.9	1670.5			1331	1391	1803.8			1425.6	1497.4			1538.2	1619.2		1662	1757.9		1801.3	1911.2										2281.3				1084.6	28.5	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	40.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4L36-C44-Z	1082.9	1391.3	1602.2	1710.6	1115.8	1190.6	1527.4	1756.7	1874.1	1225.1	1290.4	1658.7	1909.3		1322.6	1382.5	1790.2			1415.7	1487.3			1526.3	1607.5		1648.5	1744.3		1785.9	1896.4										2259.2				1084.6	24.7	(4) 4"	867.7	17.4	(4) 4"	1301.5	37.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4L36-U12-Z	1040.3	1355.9	1563.8	1683.5	1100.8	1159.1	1498	1732.9	1858.9	1209.7	1265.3	1638.3	1890.4		1305.8	1359.6	1771.8			1404.7	1464.1			1516.3	1586.7		1644.5	1729.7		1784.2	1884.2										2262.7				1084.6	36.8	(4) 4"	867.7	24.1	(4) 4"	1301.5	51.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4L36-U22-Z	1062.5	1381.1	1591	1704.6	1107.5	1178.4	1520.4	1752.8	1878.4	1220.7	1284.4	1655.9	1909		1319.8	1378.5	1789.3			1415.8	1483.4			1528	1604.6		1654	1744.7		1792.7	1899.2										2273.3				1084.6	27.6	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	39.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4L36-U34-Z	1088.6	1399.7	1612	1721.6	1123.1	1197.7	1537.8	1769.2	1888.5	1233.8	1299.4	1670.8			1332.5	1392.5	1803.7			1426.3	1498.1			1538	1618.9		1661.1	1757.1		1799.3	1909.2										2277.4				1084.6	35.9	(4) 4"	867.7	23.5	(4) 4"	1301.5	50.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4L36-U44-Z	1089.3	1394.9	1604.5	1711.6	1120.4	1195.3	1529.3	1757	1872.9	1227.7	1293.5	1659.1	1908.2		1324.5	1384.4	1789.5			1416.7	1488.3			1526.2	1607.4		1647.5	1743		1783.5	1894.1										2256.6				1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.3	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-C12-Z	1077	1406.1	1622.3	1747.6	1142	1201.4	1553.9	1798.8		1254.5	1312.3	1700.5			1354.6	1410.3	1839.2			1457.6	1519			1574	1646.8		1707.6	1795.8		1852.7										2350.5				1084.6	28.6	(4) 4"	867.7	18.8	(4) 4"	1301.5	40.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-C22-Z	1094.6	1426.4	1644.9	1764.3	1144	1216.8	1572.1	1814.5		1261.5	1326.7	1713.7			1364.6	1424.8	1852.8			1464.7	1534.1			1581.7	1660.4		1713	1806.8		1857.2										2357.1				1084.6	25.5	(4) 4"	867.7	16.6	(4) 4"	1301.5	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-C34-Z	1124	1449.9	1671.6	1786.3	1161.5	1239	1594.3	1835.8		1277.6	1345.6	1733.4			1380.6	1442.7	1871.9			1478.5	1552.9			1595	1678.9		1723.2	1823		1867										2365.3				1084.6	28.5	(4) 4"	867.7	18.7	(4) 4"	1301.5	40.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-C44-Z	1123.6	1443.7	1662.8	1775	1157.4	1235.1	1584.4	1822.3		1270.5	1338.2	1720.1			1371.2	1433.1	1856			1467.4	1541.5			1581.1	1665.9		1707.8	1807		1849.4										2340.3				1084.6	26.7	(4) 4"	867.7	17.4	(4) 4"	1301.5	37.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-U12-Z	1081	1408.7	1624.3	1748.4	1143.3	1204.2	1555.6	1799.9		1256.7	1314.4	1701.2			1356	1411.8	1839.2			1458.8	1520.2			1574.5	1647.5		1707.3	1795.7		1851.9										2348.4				1084.6	36.6	(4) 4"	867.7	24.1	(4) 4"	1301.5	51.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-U22-Z	1102.5	1432.8	1651.3	1768.6	1149	1222.6	1577.8	1818.7		1266.6	1332.8	1718			1369.3	1430.2	1856			1468.2	1538.5			1584.7	1664.1		1714.8	1809.1		1858.5										2356.7				1084.6	27.6	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	39.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-U34-Z	1129.8	1452.5	1672.9	1786.5	1165	1242.7	1595.3	1835.3		1279.8	1347.6	1733			1381.6	1443.6	1870.2			1478.7	1552.8			1594	1678		1721.3	1820.7		1864.3										2359.4				1084.6	35.9	(4) 4"	867.7	23.5	(4) 4"	1301.5	50.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-U44-Z	1129.9	1447.1	1664.8	1775.6	1162	1239.8	1585.9	1822.1		1272.2	1341	1720.1			1374.9	1434.7	1854.7			1468	1542			1583	1665.3		1706.3	1805.2		1846.4										2334.9				1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.3	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C12-Z	1139.7	1487.3	1716.3	1848.2	1208.1	1271	1643.8	1902.7		1327.1	1387.9	1798.2			1432.8	1491.7				1541.9	1606.4			1664.7	1741.3		1805.4	1898.5														1084.6	28.6	(4) 4"	867.7	18.8	(4) 4"	1301.5	40.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C22-Z	1155.6	1506.2	1737	1862.9	1207.3	1284.1	1659.7			1331.7	1400.5	1808.8			1440.3	1503.5				1545.7	1618.7			1668.9	1752.1		1807	1905.8														2486.6				1084.6	25.5	(4) 4"	867.7	16.6	(4) 4"	1301.5	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C34-Z	1185.8	1529.7	1763.9	1885.1	1225.1	1306.9	1682			1347.4	1418.8	1828			1455.6	1521				1558.6	1636.9			1681	1769.7		1815.8															2492.5				1084.6	28.5	(4) 4"	867.7	18.7	(4) 4"	1301.5	40.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C44-Z	1184.2	1521.8	1753.2	1871.6	1219.5	1301.7	1669.7			1337.8	1409.7	1812.4			1444.3	1509.3				1545.2	1623.3			1665.1	1754		1797.8	1902.2														2463.7				1084.6	26.7	(4) 4"	867.7	17.5	(4) 4"	1301.5	37.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U12-Z	1142.6	1489.2	1717.5	1848.2	1208.9	1272.9	1644.7	1902.5		1328.6	1389.3	1798			1433.6	1492.4				1541.8	1606.7			1663.8	1740.8		1803.9	1897.1														2480.7				1084.6	36.5	(4) 4"	867.7	24.1	(4) 4"	1301.5	51.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U22-Z	1163	1511.5	1742.6	1866.2	1212	1289.6	1664.8			1336	1406	1812.4			1444.3	1508.3				1548.3	1622.5			1670.9	1754.6		1807.7	1907.3														2484.4				1084.6	27.6	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	39.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U34-Z	1191	1531.3	1764.1	1883.9	1227.9	1309.9	1681.9			1348.7	1420.2	1826.3			1455.9	1521.1				1557.7	1635.8			1679	1767.4		1812.8															2484.8				1084.6	35.9	(4) 4"	867.7	23.7	(4) 4"	1301.5	50.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U44-Z	1190.2	1524.7	1754.3	1871.2	1223.8	1305.8	1670.5			1338.9	1411.9	1811.5			1445.3	1510.3				1545.1	1623			1663.5	1752.4		1795.3	1899.3														2456.6				1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.5	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O36-C12-Z	1186.3	1548.3	1787.1		1257.1	1322.6	1711.4			1381.3	1444.6	1871.9			1491.3	1552.2				1604.4	1671.5			1732.1	1811.8		1878.4															2585.6				1084.6	28.6	(4) 4"	867.7	18.8	(4) 4"	1301.5	40.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O36-C22-Z	1200.6	1565.7	1806		1254.2	1334.2	1725.3			1383.5	1455.1	1880.2			1496.3	1562.5				1605.8	1682			1733.7	1820.1		1876.9															2583.7				1084.6	25.4	(4) 4"	867.7	16.6	(4) 4"	1301.5	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O36-C34-Z	1232	1589.2	1833.2		1272.2	1357.4	1747.4			1399	1473.4	1899.1			1511.5	1579.2				1618.2	1699.5			1745	1837.2		1885															2587.9				1084.6	28.5	(4) 4"	867.7	18.7	(4) 4"	1301.5	40.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O36-C44-Z	1229.1	1580.2	1821		1265.6	1351.1	1733.6			1387.4	1463	1881.4			1498.5	1566				1603.2	1684.1			1727.1	1819.5		1864.8															2556.1				1084.6	26.7	(4) 4"	867.7	17.5	(4) 4"	1301.5	37.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O36-U12-Z	1188.6	1549.4	1786.8		1257.4	1324.1	1711			1381.8	1445.3	1870.8			1491.3	1552.5				1603.8	1671			1730.6	1810.3		1876.3															2580				1084.6	36.5	(4) 4"	867.7	24.1	(4) 4"	1301.5	51.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O36-U22-Z	1207.8	1570.2	1810.8		1258.5	1339.2	1729.4			1387.4	1460.1	1882.6			1499.7	1566.4				1607.8	1685.1			1734.8	1821.9		1876.8															2580.2				1084.6	27.6	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	39.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O36-U34-Z	1236.3	1590.1	1832.4		1274.5	1359.8	1746.3			1399.7	1474	1896.2			1510.8	1578.4				1616.3	1697.4			1741.9	1833.7		1880.6															2578.5				1084.6	35.8	(4) 4"	867.7	23.7	(4) 4"	1301.5	50.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O36-U44-Z	1235.1	1582.7	1821.6		1269.7	1354.9	1733.7			1388.2	1464.8	1879.6			1499.1	1566.4				1602.3	1683.2			1724.9	1817.1																	2547.6				1084.6	31	(4) 4"	867.7	20.5	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L40-C12-Z	900.3	1172.4	1355.8	1453.7	940	998.7	1293.4	1495.4	1605.4	1035.5	1088.6	1408.5	1630.4	1743.8	1119	1167.3	1522.6	1765.3	1885.8	1198.6	1255	1649.3		1293	1357.2	1797.1		1399.6	1476.5		1517.5	1608		1655	1760.1		1790.8	1941.6	1878.6		1680.5	1084.6	19.2	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L40-C22-Z	928.8	1201.6	1391.9	1489.2	958.6	1023.3	1321.4	1528.1	1632.4	1051.9	1108.5	1436	1662.5	1775	1136.9	1186.5	1550	1795	1912.8	1215.8	1276.1	1675.6		1309.7	1379.6	1821.6		1415	1497.4		1551.7	1654.2		1677.7	1799.1		1802.7	1961.7	1910.2		1703.8	1084.6	15.7	(4) 4"	867.7	10.3	(4) 4"	1301.5	22.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L40-C34-Z	974.4	1248.4	1438.4	1534.9	993.9	1062.7	1361.5	1570.1	1668.8	1078.8	1143	1473	1701.4	1808.6	1165	1219.6	1584.9	1829.3		1244.4	1307.3	1707.8		1334.1	1409.7	1848.5		1440.3	1524.6		1551.7	1654.2		1677.7	1799.1		1817.3	1984.8			1730.5	1084.6	19	(4) 4"	867.7	12.6	(4) 4"	1301.5	26.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L40-C44-Z	979.8	1258.2	1457.3	1557.8	994.8		1369.9	1582.1	1691.4	1141.9	1465.9	1690.4	1794.8	1159.1	1216.7	1574.7	1815.5			1237.9	1301.5	1695.4		1325.5	1400.6	1832		1430.5	1513.6		1560.4	1641.5		1660.4	1781.3		1797.1	1963.2			1716	1084.6	17	(4) 4"	867.7	11.2	(4) 4"	1301.5	24	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L40-U12-Z	907.1	1177.4	1361.1	1458.2	944.7	1004.4	1299.1	1500.1	1604.2	1040.1	1093.3	1413.2	1634.4	1746.4	1123.6	1172.1	1526.3	1767.4	1887.2	1202.1	1259.4	1651.8		1291.6	1361	1798.3		1401.6	1479.2		1519.1	1610.1		1655.3	1760.6		1790.4	1941.4	1880.1		1681.7	1084.6	28	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	39.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L40-U22-Z	942.4	1214.6	1404.6	1500.4	970.3	1035.3	1332.7	1538.5	1641.3	1060.1	1119.3	1445.7	1671.6	1783	1145.2	1195.8	1558.6	1802.3		1223.9	1284.9	1682.9			1387.3	1827.3		1421.2	1503.9		1536.8	1634.9		1665.5	1782.7		1805.3	1965.8			1710.1	1084.6	18.1	(4) 4"	867.7	11.9	(4) 4"	1301.5	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L40-U34-Z	985	1257.2	1445.4	1539.8	1002.2		1367.5	1574.8	1671.8	1085	1150.1	1477.5	1704	1809.7	1169.7	1225.6	1587.8	1830.7		1249	1311.7	1709.4		1342.5	1426.5		1442.5	1526.5		1677	1798.1		1815	1982.7			1731.1	1084.6	27.2	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	38.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L40-U44-Z	992.2	1259.3	1444.8	1534.1	1004.2		1365.2	1569.1	1662.2	1084.2	1150.1	1471.1	1693.6	1795.8	1165	1223.5	1578.2	1816.8		1242.5	1306.7	1697.2		1328.3	1404.1	1832.1		1433	1515.9		1660	1780.7		1794.8	1961.4			1716.7	1084.6	21.9	(4) 4"	867.7	14.5	(4) 4"	1301.5	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M40-C12-Z	932	1214.3	1404.7	1506.6	973	1034	1339.6	1549.4	1663.4	1072.2	1126.9	1459.4	1690	1807.6	1158.8	1208.4	1577.8	1829.3		1241.2	1299.8	1708.6		1339.1	1405.7	1862.4		1449	1528.9		1571.7	1665.7		1714.1	1823.4		1855	2012.2			1741.1	1084.6	19.2	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M40-C22-Z	960.1	1242.9	1440.3	1541.3	991	1057.8	1367.1	1580.9	1689.2	1087.1	1145.9	1485.4	1720.7	1837.4	1175.2	1226.4	1603.5	1857.5		1256.7	1319.1	1733.5		1354.1	1426.2	1884.7		1462.7	1548.2		1583.8	1684.8		1717.8	1839		1863.9	2029.7			1762.2	1084.6	15.7	(4) 4"	867.7	10.3	(4) 4"	1301.5	22.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M40-C34-Z	1007.7	1291.9	1489.1	1588.9	1027.6	1099	1408.5	1625.2	1727.4	1115.1	1181.8	1524	1760.8	1872	1203.9	1261.1	1639.4	1893.4		1286.4	1351.5	1766.7		1378.9	1457.2	1912.3		1488.8	1576.1		1603.5	1710.2		1859.6			1878.1	2052.9			1789.5	1084.6	19	(4) 4"	867.7	12.6	(4) 4"	1301.5	26.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M40-C44-Z	1013.1	1293.6	1487.2	1582.6	1028		1408.4	1618.2	1716.8	1112.3	1180.3	1516.1	1749	1856.3	1197.5	1257.4	1628.2	1877.9		1278.7	1344.8	1752.8		1369	1446.9	1894		1477.2	1563.6		1714.7	1840.1		1855.4	2029.3			1773.3	1084.6	17	(4) 4"	867.7	11.2	(4) 4"	1301.5	24	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N40-U12-Z	938.4	1218.7	1409.4	1510.2	977.3	1039.2	1344.8	1553.7	1665.7	1076.2	1131.3	1463.3	1692.4	1809.1	1162.4	1213.1	1580	1830.8		1244	1303.5	1710		1341.4	1408.2	1862.5		1450.6	1530.6		1572.4	1666.3		1713	1822.2		1853.5	2010.8			1741.2	1084.6	27.9	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	39.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N40-U22-Z	973.5	1255.7	1452.8	1552.1	1002.7	1069.5	1378	1591.3	1697.6	1095.1	1156.6	1494.8	1729.1		1183.1	1235.6	1611.6	1864		1264.5	1327.6	1740.2		1361	1433.6	1889.4		1468.5	1554.1		1588.1	1689.6		1720.9	1842.4		1865.5	2033			1767.5	1084.6	18.1	(4) 4"	867.7	11.9	(4) 4"	1301.5	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N40-U34-Z	1018.2	1300.5	1495.5	1593.3	1035.9	1107.9	1414.3	1629.2	1729.8	1121	1188.6	1527.7	1762.7	1872.3	1208.2	1266.4	1641.7	1893.5		1290.6	1355.4	1767.7		1381.3	1459.5	1911.1		1490.4	1577.4		1603.3	1709.8		1732	1857.5		1874.8	2049.5			1788.8	1084.6	27.2	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	38.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N40-U44-Z	1025.1	1311.9	1503.8	1598.1	1037.6		1423.2	1623.2	1719.6	1119.9	1188.5	1520.9	1751.9	1857.3	1203.3	1264.3	1631.4	1878.6		1283.2	1349.9	1754.2		1397.6	1450.2	1893.6		1480.1	1565.4		1588.3	1685.4		1713.7	1838.6		1852.4	2026.6			1773.4	1084.6	21.8	(4) 4"	867.7	14.5	(4) 4"	1301.5	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2N40-C12-Z	980	1277.4	1478.8	1586.6	1022.6	1087.4	1410.6	1631.7	1752.4	1127.2	1185.4	1536.4	1780.2	1904.5	1218.7	1271.5	1661.3			1305.4	1367.4	1799.8		1409.1	1478.9		1524.9	1609.4		1653.9	1753.2		1803.9				2119.9			1833	1084.6	19.3	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2N40-C22-Z	1006.9	1305	1513.2	1620	1039.1	1109.9	1435.6	1661.5	1775.5	1139.5	1202.1	1560	1808		1232.4	1286.3	1684.2			1318.4	1384.1	1821		1420.4	1496.5		1534.9	1624.4		1662	1768.7		1802.9				2133			1850.9	1084.6	15.7	(4) 4"	867.7	10.3	(4) 4"	1301.5	22.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2N40-C34-Z	1057.2	1357.4	1565.1	1670	1077.7	1153.4	1479.5	1708.3	1815.8	1169.2	1239.9	1600.5	1850.6		1262.3	1323.1	1721.6			1349.7	1417.6	1855.8		1446	1528.4		1561.8	1653.5		1681.6	1794.2		1818.3				2155.7			1878.3	1084.6	19	(4) 4"	867.7	12.6	(4) 4"	1301.5	26.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2N40-C44-Z		1337.1	1562.4	1662.7	1077.2	1153.8	1479.1	1699.8	1803.1	1165.7	1237.6	1591.3	1837		1254.8	1318.4	1708.8			1339.8	1409.6	1839.5		1424.4	1516.4		1549.5	1638.7		1643.6	1776.4		1796.6				2128.9			1859.6	1084.6	17	(4) 4"	867.7	11.2	(4) 4"	1301.5	24	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2N40-U12-Z	985.8	1281.1	1481.9	1589.1	1026.4		1414.1	1634.3	1752.5

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 60 50	72 62 55	75 65 55	77 70 55	80 60 60	82 65 60	87 65 60	85 70 65	82 75 65	87 77 65	92 80 65	90 85 70	87 90 70	92 77 70	95 75 75	92 80 75	95 85 75	99 90 75	102 85 85	100 90 85	107 95 85	105 90 90	102 85 85	107 95 90	105 90 90	112 90 90	110 95 90	107 90 90	117 100 90	115 95 90	95 80.6 78	89.6 90 69.8	102 89.6 78	98.6 89.6 80.6	98.6 89.6 82.4	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 12-4N40-U34-Z	1330.9	1705.5			1372.8	1462.6	1871.6						1624.7	1696.7					1737.3	1823.3					1871.2																	1084.6	38.5	(4) 4"	867.7	25.5	(4) 4"	1301.5	54.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N40-U44-Z	1329.2	1696.9		1367	1457	1858.2				1496.4	1575		1612.4	1684					1722.8	1808.5					1853.8																	1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	21.9	(4) 4"	1301.5	47	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-C12-Z	1331.1	1728.9		1410.2	1481.6	1907.8				1546	1615.5		1667.1	1734					1791.6	1865.2																					1084.6	30.7	(4) 4"	867.7	20.1	(4) 4"	1301.5	43.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-C34-Z	1347.1	1747.6		1407	1494.3					1548.8	1627.1		1672.8	1745.3					1793.8	1877.2																					1084.6	27.1	(4) 4"	867.7	17.7	(4) 4"	1301.5	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-C34-Z	1378	1771.3		1423.7	1516.9					1563.7	1645.4		1687.8	1762.4					1805.6	1894.9																					1084.6	30.5	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-C44-Z	1374.6	1760.4		1415.4	1509					1551.7	1633.1		1672.9	1747.3					1788.4	1877.6																					1084.6	28.4	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	40.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-U12-Z		1729.8				1483.3	1907.5			1546.7	1616.1		1667	1734.1					1790.8	1864.5																					1084.6	39.6	(4) 4"	867.7	26	(4) 4"	1301.5	55.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-U24-Z	1354.4	1753.2		1411.2	1499.5					1552.1	1632.2		1676.4	1749.5					1795.8	1880.2																					1084.6	29.5	(4) 4"	867.7	19.3	(4) 4"	1301.5	41.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-U34-Z	1382.5	1771.8		1425.6	1518.9					1564	1645.6		1686.8	1761.5					1803.5	1892.6																					1084.6	38.5	(4) 4"	867.7	25.5	(4) 4"	1301.5	54.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-U44-Z	1380.1	1762.4		1419	1512.7					1552.1	1634.6		1673	1747.4					1787.4	1876.3																					1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	21.9	(4) 4"	1301.5	47	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2J12-C12-Z	439.2	589.9	693.6	747.5	460.2	493.3	657.6	770.6	830.7	513.1	542.7	721.7	845.6	908.5	559.8	586.4	784.9	919.6	987.1	603.5	635.5	854.8	1008.3	1072	656	691.7	936.4	1101.3	1162.7	714.6	757.5	1029.3	1205.4	1258.3	780	830.5	1128.8	1315.7	1363.8	855.4	914.5	1238.5	1432.6	1484.4	931	1016.2	982.4	1016.2	1022.5	871	1084.6	14.4	(4) 4"	867.7	9.5	(4) 4"	1301.5	20.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2J12-C22-Z	457	610.4	717.1	771	475.1	509.2	676.6	791.8	849.9	524.4	557.1	739.9	866.3	929.4	572	599.8	802.9	939.5	1005	615.9	649.2	872.3	1026.1	1088.7	667.6	706.4	952.7	1119.6	1178.9	725.9	771.3	1044.6	1222.7	1273.7	790.1	844.3	1142.6	1330.9	1376.5	861.5	926.7	1251.9	1446.5	1495.6	939.4	1030.3	1003	1030.3	1038.4	886.4	1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8	(4) 4"	1301.5	17.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2J12-C34-Z	494.3	648	754.3	807.5	503.3	542.6	709.4	826.9	881.7	549.5	586	770.6	899	958.5	596.1	627.9	832.2	969.6	1032.3	640.3	675.6	900.4	1052.6	1114.7	689.6	731.5	977.8	1145.1	1202	749.1	795.3	1066.6	1244.2	1295	809.2	867.2	1163.6	1351.6	1394.7	878.7	946.8	1270.7	1464.4	1511.6	955.9	1052.4	1061.3		1084.6	14.3	(4) 4"	867.7	9.4	(4) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2J12-C44-Z	501.8	651.7	757.9	809.4	507.9		712.3	828.1	880.3	552.2		771.2	897.6	955.1	597	630.4	830.8	965.8	1026.9	640.1	676.3	897.2	1046.4	1107.1	688.3	730.3	972.2	1136.8	1192	746.3	792.6	1058.7	1232.9	1282.8	804.7	862.6	1153.6	1338.1	1379.8	872.5	940.4	1258	1447.9	1493.6	946.5	1044.2	1027	1044.2	1051.7	906.1	1084.6	13.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2J12-U12-Z	473.5	632.4	741.5	799.6	494.1	529.8	703.8	823.5	886.9	550.3	581.2	771.5	902.6	968.8	598.9	627.1	843.8	980.6	1051.2		679.2	911.3	1073.7	1140.6	700.4	738.8	997.2	1171.3	1236.4	761.8	807.8	1095.2	1281	1337	830.9	884.6	1200	1397	1447.9	909.8	972.9	1315.6	1520.5	1574.9	990	1081.3	1046.4	1081.3	1087.6	927.4	1084.6	19.8	(4) 4"	867.7	13	(4) 4"	1301.5	27.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2J12-U22-Z	497.5	657.5	769.7	827		512.4	550.8	726.4	848.7	908.3	563.5	598.9	792.5	926.1	991.9	613.6	643.5	858.2	1002	1070.9	659.5	695.2	930.6	1092.5	1158.6	713.2	755	1014.5	1190.6	1252.3	774.7	822.8	1110.2	1297.9	1351.6	841.1	899.1	1213.2	1417.7	1459	915.6	985	1327.5	1532.8	1583.8	997.5	1095.3	1064.7	1095.3	1104.3	944	1084.6	13.7	(4) 4"	867.7	9	(4) 4"	1301.5	19.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2J12-U34-Z	533.7	693.6		861.1	540.8		758	881.1	937.7	588.3	627.3	821	955.7	1017.5	636.2	670.8	884.7	1028.8	1094.1	682.1	719.8		1115.2	1179.9	733.2	777.6	1036.2	1211.5	1270.6	795.5	843.9	1128.3	1314.6	1367.6	857.4	918.8	1229.4	1426.6	1471.1	929.2	1009.5	1343.1	1544.2	1592.9	1009.5	1113.1	1093.8	1113.1	1122.9	964.8	1084.6	19.3	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2J12-U44-Z		698.5	809.7	863.5	545.8		760.2	882.7	936.1	592.1		821.8	954.2	1013		672.5	883.3	1024.4	1087.8	682.2	720.9	951.9	1107.8	1170.9	731.9	776.3	1029.1	1202	1259	790.8	840.8	1119	1304.3	1353.3	852.3	913.3	1217.7	1410.9	1453.9	922.6	993.7	1326.2	1524.8	1572.2	998.7	1103.8	1088.2	1103.8	1114	959.6	1084.6	16	(4) 4"	867.7	10.5	(4) 4"	1301.5	22.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2L12-C12-Z	488.7	656.3	770.2	834.1	512.4	549.1	734.5	857	924.4	571.3	603.8	802.6	940.6	1010.7	623	652.4	872.8	1023	1098.2	671.4	706.8	950.6	1121.6	1192.2	729.7	769.3	1041.4	1224.6	1293.5	794.6	842.2	1144.7	1341	1399.5	867.5	923.3	1255.4	1453.6	1517.3	952.1	1016.7	1377.5	1593.9	1651.5	1035	1130.2	1092.7	1130.2	1141.7	992.8	1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	9.5	(4) 4"	1301.5	20.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2L12-C22-Z	506	673.9	792	852.1	524.8	563.5	747.5	875.3	939.2	579.4	615.3	817.3	957.3	1027.4	631.7	662.2	886.9	1038.3	1111.4	702	716.7	963.4	1134	1203.6	737.3	778.6	1053.5	1237.5	1303	801.4	851.5	1153.9	1351.6	1408	872.3	932.2	1262.5	1471	1521.5	951.2	1023.2	1383.1	1599	1653.1	1037.3	1138.2	1108.3	1138.2	1147	978.8	1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	17.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2L12-C34-Z	544.3	714	832	891		782.1	912.7	972.8	605.1	645.5	849.6	991.8	1057.7	656.6	691.6	917.4	1069.7	1139	705.2	744.2	992.7	1161.3	1229.9	759.7	805.8	1078.1	1263.1	1326	825	876.1	1175.9	1372.4	1428.5	891.2	955.1	1282.9	1490.7	1538.1	967.7	1042.7	1400.7	1615.1	1666.7	1052.3	1160.1	1138.3	1160.1	1170	1003.3	1084.6	14.3	(4) 4"	867.7	9.4	(4) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2L12-C44-Z	551.4	716.9	834.3	891.4	558		783.6	912	969.4	606.8	647.1	848.7	988.4	1051.5	656	692.9	914.2	1063.3	1130.7	703.4	743.3	987.2	1151.8	1219	756.3	802.5	1069.5	1251.5	1312.1	819.6	870.9	1164.6		1411.8	884.2	947.8	1268.8	1472.5	1518	958.4	1033.3	1383.4	1592.9	1643.1	1039.4	1148.7	1130.6	1148.7	1159	996.1	1084.6	13.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2L12-U12-Z	494.6	660.5	774.6	834.9	516.3	553.6	735.3	860.4	926.4	574.9	607.2	806.2	942.7	1012.1	626.1	655.3	875.6	1024.3	1098.3	674	709.6	951.9	1121.2	1191.7	731.8	771.8	1041.6	1223.7	1291.9	796	844	1144.2	1338.5	1397.1	868.2	924.3	1253.8	1459.9	1513.1	950.6	1016.2	1374.7	1589.1	1639.5	1033.2	1139.6	1093.5	1129.7	1136.6	969	1084.6	19.8	(4) 4"	867.7	13	(4) 4"	1301.5	27.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2L12-U22-Z	518.7	684.5	801.5	861.1	533.1	573.2	756.4	888.6	945.9	592.6	623.4	824.3	964.8	1031.6	643.5	676	893.6	1044	1115.6	688.8	723.9	969.2	1138.3	1207	742.8	786.2	1056.6	1240.3	1304.8	806.6	856.7	1156.8	1352.5	1408.3	876.1	934.5	1263.9	1471.3	1520.3	953.8	1025.9	1383.5	1597.3	1650.6	1039.1	1151.2	1141.1	1166.1	983.1	1084.6	16.8	(4) 4"	867.7	11.2	(4) 4"	1301.5	23.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2L12-U34-Z	554.4	721.1	838.8	896	562.2		788.3	916.9	975.6	611.7	652.3	854.1	994.5	1059	661.6	697.6	920.5	1070.7	1138.8	709.2	748	994.3	1160.6	1228	762.6	808.6	1078.2	1260.9	1322.4		877.8		1423.4	891.8	955.6	1279.5	1485	1531.4	967.1	1041.8	1395.6	1607.2	1658.2	1050.2	1158.3	1138.4	1158.3	1168.5	1003.5	1084.6	19.3	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2L12-U44-Z		725.9	841.9	897.9	566.9		790.2	917.9	973.5	615.1	654.9	854.4	992.4	1053.5	662.2	698.7	918.3	1065.4	1131.2	708.7	749	989.6		1217.9	760.5	806.7	1069.8	1250.1	1309.4	821.8	873.7	1163.4	1353.6	1407.4	885.8	949.1	1266.1	1467.2	1512	958.8	1032.8	1379	1585.8	1635.1	1037.9	1147.6	1131.6	1147.6	1158.2	997.4	1084.6	16	(4) 4"	867.7	10.5	(4) 4"	1301.5	22.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2M12-C12-Z	505.8	679	797	860.4	530	568	757.1	887	956.5	591.1	624.7	830.3	973.1	1045.8	644.6	675	903.4	1059	1136.9	695.1	733.1	983.9	1155.5	1234.4	755.2	796.1	1078	1267.9	1339.3	822.4	871.5	1185.1	1388.1	1449.1	897.9	955.6	1299.8	1514.8	1571.3	984.5	1052.3	1425.9	1650.2	1710.4	1071.6	1171.0	1131.2	1170.1	1176.7	1002	1084.6	14.4	(4) 4"	867.7	9.5	(4) 4"	1301.5	20.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2M12-C22-Z	522.1	695.4	817.4	879.6	541	581.3	774.1	905.3	975.3	604.7	639.4	843.5	988.1	1061.5	657	687.2	914.5	1072.1	1147.1	702	739.7	994.5	1164	1243.6	767.3	798.6	1086.8	1278.1	1349.5	831.4	881.5	1193.7	1396.9	1454.3	906.6	967.4	1303.8	1519.4	1571.5	982	1056.3	1428.8	1651.9	1703.6	1071.1	1175.6	1144.7	1175.6	1184.9	1010.7	1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	17.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2M12-C34-Z	561.1	736.5	858.3	919.3	571.2		806.9	941.3	1003.9	624	665.5	876.6	1023.3	1091.4	677	713.3	946.6	1103.9	1175.6	727.3	767.3	1024.2	1198.2	1269.4	783.3	830.8	1112.5	1303.7	1368.6	851	903.6	1213.3	1416.6	1474.6	919.1	985.1	1323.8	1538.8	1587.7	998.1	1075.5	1445.7	1667	1720.5	1085.4	1197.1	1174.7	1197.1	1207.2	1034.8	1084.6	14.3	(4) 4"	867.7	9.4	(4) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2M12-C44-Z		738.7	860.1	919.3	574.8		807.6	940.3	999.7	625.2	666.6	874.8	1019.2	1084.3	675.8	713.7	942.6	1096.5	1166.1	724.8	765.9	1017.7	1187.9	1257.1	779.2	826.9	1102.4	1290.7	1353.2	844.5	897.5	1200.6	1399.4	1456.1	911.2	976.8	1308.3	1518.6	1565.6	987.7	1064.9	1426.6	1642.8	1694.6	1071.1	1184.3	1166	1184.3	1194.9	1026.8	1084.6	13.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2M12-U12-Z	511.1	683	800.6	863.6	533.8	572.3	760.1	889.5	958	594.4	627.8	833.5	973.6	1046.6	647.1	677.6	905.2	1059.3	1136	697	733.9	984.6	1160.6	1232.7	756.8	798.2	1077.6	1265.9	1336.5	823	872.5	1183.5	1384.7	1445.4	897.7	955.7	1297	1510.5	1565.7	983.4	1055.1	1422.2	1644.4	1703.4	1069.6	1168.5	1130.9	1168.5	1175.6	1002	1084.6	14.3	(4) 4"	867.7	9.4	(4) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2M12-U22-Z	534.8	708.5	828.8	891.1	553.1	593.2	784.5	918.3	988.5	614.1	648.3	861.3	1005.5	1081.2	668.6	700.1	935.2	1094.4	1173.1	720.3	758.5	1017.1	1199.1	1273.9	781.8	825.1	1113.7	1308.5	1381.2	850.5	901.5	1223.5	1430.5	1493.5	928.1	987.5	1340.6	1561.3	1617.8	1016.7	1091.2	1470.1	1698.9	1751.7	1105.7	1224.1	1183.2	1224.1	1236.1	1044	1084.6	13.7	(4) 4"	867.7	9	(4) 4"	1301.5	19.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2M12-U34-Z	564.5	721.1	838.8	896	562.2		788.3	916.9	975.6	611.7	652.3	854.1	994.5	1059	661.6	697.6	920.5	1070.7	1138.8	709.2	748	994.3	1160.6	1228	762.6	808.6	1078.2	1260.9	1322.4		877.8		1423.4	891.8	955.6	1279.5	1485	1531.4	967.1	1041.8	1395.6	1607.2	1658.2	1050.2	1158.3	1138.4	1158.3	1168.5	1003.5	1084.6	19.3	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2M12-U44-Z		725.9	841.9	897.9	566.9		790.2	917.9	973.5	615.1	654.9	854.4	992.4	1053.5	662.2	698.7	918.3	1065.4	1131.2	708.7	749	989.6		1217.9	760.5	806.7	1069.8	1250.1	1309.4	821.8	873.7	1163.4	1353.6	1407.4	885.8	949.1	1266.1	1467.2	1512	958.8	1032.8	1379	1585.8	1635.1	1037.9	1147.6	1131.6	1147.6	1158.2	997.4	1084.6	16	(4) 4"	867.7	10.5	(4) 4"	1301.5	22.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2N12-C12-Z	505.8	679	797	860.4	530	568	757.1	887	956.5	591.1	624.7	830.3	973.1	1045.8	644.6	675	903.4	1059	1136.9	695.1	733.1	983.9	1155.5	1234.4	755.2	796.1	1078	1267.9	1339.3	822.4	871.5	1185.1	1388.1	1449.1	897.9	955.6	1299.8	1514.8	1571.3	984.5	1052.3	1425.9	1650.2	1710.4	1071.6	1171.0	1131.2	1170.1	1176.7	1002	1084.6	14.4	(4) 4"	867.7	9.5	(4) 4"	1301.5	20.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2N12-C22-Z	522.1	695.4	817.4	879.6	541	581.3	774.1	905.3	975.3	604.7	639.4	843.5	988.1	1061.5	657	687.2	914.5	1072.1	1147.1	702	739.7	994.5	1164	1243.6	767.3	798.6	1086.8	1278.1	1349.5	831.4	881.5	1193.7	1396.9	1454.3	906.6	967.4	1303.8	1519.4	1571.5	982	1056.3	1428.8	1651.9	1703.6	1071.1	1175.6	1144.7	1175.6	1184.9	1010.7	1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	17.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2N12-C34-Z	561.1	736.5	858.3	919.3	571.2		806.9	941.3	1003.9	624	665.5	876.6	1023.3	1091.4	677	713.3	946.6	1103.9	1175.6	727.3	767.3	1024.2	1198.2	1269.4	783.3	830.8	1112.5	1303.7	1368.6	851	903.6	1213.3	1416.6	1474.6	919.1	985.1	1323.8	1538.8	1587.7	998.1	1075.5	1445.7	1667	1720.5	1085.4	1197.1	1174.7	1197.1	1207.2	1034.8	1084.6	14.3	(4) 4"	867.7	9.4	(4) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2N12-C44-Z		738.7	860.1	919.3	574.8		807.6	940.3	999.7	625.2	666.6	874.8	1019.2	1084.3	675.8	713.7	942.6	1096.5	1166.1	724.8	765.9	1017.7	1187.9	1257.1	779.2	826.9	1102.4	1290.7	1353.2	844.5	897.5	1200.6	1399.4	1456.1	911.2	976.8	1308.3	1518.6	1565.6	987.7	1064.9	1426.6	1642.8	1694.6	1071.1	1184.3	1166	1184.3	1194.9	1026.8	1084.6	13.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2N12-U12-Z	511.1	683	800.6	863.6	533.8	572.3	760.1	889.5	958	594.4	627.8	833.5	973.6	1046.6	647.1	677.6	905.2	1059.3	1136	697	733.9	984.6	1160.6	1232.7	756.8	798.2	1077.6	1265.9	1336.5	823	872.5	1183.5	1384.7	1445.4	897.7	955.7	1297	1510.5	1565.7	983.4	1055.1	1422.2	1644.4	1703.4	1069.6	1168.5	1130.9	1168.5	1175.6	1002	1084.6	14.3	(4) 4"	867.7	9.4	(4) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2N12-U22-Z	534.8	708.5	828.8	891.1	553.1	593.2	784.5	918.3	988.5	614.1	648.3	861.3	1005.5	1081.2	668.6	700.1	935.2	1094.4	1173.1	720.3	758.5	1017.1	1199.1	1273.9	781.8	825.1	1113.7	1308.5	1381.2	850.5	901.5	1223.5	1430.5	1493.5	928.1	987.5	1340.6	1561.3	1617.8	1016.7	1091.2	1470.1	1698.9	1751.7	1105.7	1224.1	1183.2	1224.1	1236.1	1044	1084.6	13.7	(4) 4"	867.7	9	(4) 4"	1301.5	19.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2N12-U34-Z	564.5	721.1	838.8	896	562.2		788.3	916.9	975.6	611.7	652.3	854.1	994.5	1059	661.6	697.6	920.5	1070.7	1138.8	709.2	748	994.3	1160.6	1228	762.6	808.6	1078.2	1260.9	1322.4		877.8		1423.4	891.8	955.6	1279.5	1485	1531.4	967.1	1041.8	1395.6	1607.2	1658.2	1050.2	1158.3	1138.4	1158.3	1168.5	1003.5	1084.6	19.3	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2N12-U44-Z		725.9	841.9	897.9	566.9		790.2	917.9	973.5	615.1	654.9	854.4	992.4	1053.5	662.2	698.7	918.3	1065.4	1131.2	708.7	749	989.6		1217.9	760.5	806.7	1069.8	1250.1	1309.4	821.8	873.7	1163.4	1353.6	1407.4	885.8	949.1	1266.1	1467.2	1512	958.8	1032.8	1379	1585.8	1635.1	1037.9	1147.6	1131.6	1147.6	1158.2	997.4	1084.6	16	(4) 4"	867.7	10.5	(4) 4"	1301.5	22.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H12-C12-Z	532.4	713.9	833.9	901.7	562.7	599.5	794.7	929.4	1002.5	626.6	659.8	873.8	1019.4	1095.4	682	713.3	949.9	1110.2	1189.6	737.6	772.5	1035	1213.6	1292.4	801.2	841.9	1133.7	1325.2	1399.2	874.2	923	1244.5	1448.2	1510.9	952.9	1011	1363.3	1577.4	1636.2	1046.2	1113	1491	1713.7	1776.4	1135.4	1229.7	1184.4	1229.7	1236.7	1058.5	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H12-C22-Z	547.2	722.1	845.2	917.5	570.6	610.5	807.4	945.2	1015.7	641.6	676.1	887.6	1034.6	1109.5	696.2	726.3	963.7	1122.8	1201.2	754.5	785.5	1049.2	1227.6	1301.5	809.8	849.9	1143.3	1336.7	1408.5	883.1	931.2	1255.3	1458.5	1520.3	959.6	1021.4	1370.8	1586.4	1642.2	1047.7	1121.3	1499	1722	1781.5	1140.3	1237.8	1192.4	1237.8	1246.2	1068.1	1084.6	19.2	(4) 4"	867.7	12.6	(4) 4"	1301.5	26.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H12-C34-Z	575.4	755.4	880.1	942.7	593.4	636.6	833.3	968	1035.2	652.3	692.7	908.1	1055.4	1127.9	709.5	744	982.9	1141.6	1217.4	762.6	803.7	1065.2	1243.8	1315.9	825	872.2	1160.4	1352.7	1421.2	894.8	949.9	1268.2	1472	1531.9	971.8	1037	1382.8	1597.7	1651.6	1057.3	1134.7	1509.6	1731.3	1788.5	1150.1	1251	1216.7	1251	1261.1	1085.7	1084.6	18.6	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	105	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	72	70	72	75	77	80	82	85	80	82	87	90	85	87	90	92	95	97	100	102	105	107	110	112	115	100	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	95	95	95	95	95	95	95	95	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 24-2M14-C12-Z	611.3	810.7	940.1	1018.8	639.6	683.1	900.4	1048.9	1129	709.8	748.5	984.8	1148	1231.6	771.3	806.5	1068.1	1246.3	1335.7		870.7	1160.4	1364.3	1448.1	1493.4	1268.7	1486.7	1568.7	975.7	1032.3	1391.7	1624.9	1695.1	1062.2	1128.9	1523.3	1770.7	1835.2	1162	1239.9	1668.8		

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 65 50	77 65 50	75 60 50	72 62 55	75 65 55	77 67 55	82 70 55	80 67 60	77 65 60	80 72 60	82 75 60	87 70 60	85 72 65	82 75 65	85 77 65	87 80 65	92 90 65	90 92 70	95 97 70	92 90 70	95 92 75	97 95 75	102 97 75	100 92 75	97 85 75	102 97 80	100 92 80	107 95 80	105 97 80	107 105 82	105 97 85	112 100 85	110 97 85	117 105 85	115 100 85	95 90 85	89.6 80.6 85	102 90 85	98.6 89.6 85	98.6 85.6 85	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H 24-3L18-C34-Z	1008.2	1294.6	1491.6	1591.5	1038	1107.6	1419.2	1631.9	1738.6	1136.1	1197.8	1538.6	1770.9	1885.1	1226.6	1280.8	1657.7	1907.7					1410.3	1485.1			1521.3	1608.6					1644.2	1746.5			1779.8	1900.9					2082.2						1821.9	1084.6	23.2	(4) 4"	867.7	15.2	(4) 4"	1301.5	32.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3L18-C44-Z	1009.3	1291.2	1486.3	1582.4	1036.3	1104.8	1412.2	1621.8	1725	1128.3	1192.6	1528.5	1757.4	1869.6	1218.1	1273.7	1645	1891.1					1399.4	1474.3			1508.5	1595.3					1627.9	1730.8			1760.4	1881.8		1904.4	2060.6						1805.6	1084.6	21.4	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3L18-U12-Z	962.3	1249.1	1438	1544.6	1010	1068.3	1376.5	1588.2	1702.4	1110.8	1163.7	1500.9	1729.4	1847.9	1198.5	1248.4	1620.4	1871.1					1386.8	1451.2	1908		1501.4	1578.6					1625	1716.6			1771.3	1876.6		1911	2058.1						1791.1	1084.6	31.2	(4) 4"	867.7	20.7	(4) 4"	1301.5	44.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3L18-U22-Z	985.7	1273.2	1467.9	1569.5	1021.7	1088.2	1400.7	1613	1723	1123.8	1182.2	1522.3	1753.1	1868	1213.5	1266.8	1642.1	1891.4					1398.5	1471.6			1510.6	1595.5					1635.1	1733.3			1774.7	1889.3			2071.4						1807.2	1084.6	22.3	(4) 4"	867.7	14.7	(4) 4"	1301.5	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3L18-U34-Z	1015.3	1299.4	1495	1593.4	1043.4	1112.5	1422.3	1633.6	1738.9	1138.7	1201.6	1540	1771	1884	1228.7	1283.4	1658.1	1906.3					1411.1	1485.7			1521	1608.2					1642.7	1745			1776.9	1898			2078.3						1820.3	1084.6	30.6	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3L18-U44-Z	1017.6	1296.6	1489.7	1584.8	1041.6	1110.8	1415.7	1623.7	1725.2	1132	1196.8	1530.5	1757.7	1868.4	1220.9	1277.1	1645.6	1889.9					1400.1	1475.5			1508.5	1595.1					1626.6	1729.3			1757.8	1879		1900.8	2056.8						1804	1084.6	25.7	(4) 4"	867.7	16.8	(4) 4"	1301.5	36.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-C12-Z	992.9	1291.1	1488.1	1599.2	1045.4	1103.8	1424.1	1644.8	1763.7	1149.3	1203.3	1554	1791.7		1240.1	1291.4	1678.5						1436.2	1502.8			1555.2	1635.2					1684.2	1778.9			1836.1				1855.8	1084.6	23.3	(4) 4"	867.7	15.3	(4) 4"	1301.5	33.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-C22-Z	1010.9	1310.6	1512.8	1618.9	1050.6	1118.6	1443.9	1664.4	1779.7	1157.1	1217.2	1570.5	1810.2		1250.6	1305.6	1694.9						1444.1	1517.5			1559.6	1647.1					1689.3	1790.5			1834.9						2142.7							1084.6	20.1	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-C34-Z	1044.3	1341.4	1545.5	1648.6	1074.8	1146.8	1470	1690.5	1800.7	1175.5	1240.1	1593.2	1834		1269.2	1325.5	1716.2						1459.3	1536.6			1574	1664.2					1700.5	1806.5			1840.1				1885	1084.6	23.2	(4) 4"	867.7	15.3	(4) 4"	1301.5	32.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-C44-Z	1045	1336.9	1538.9	1638.7	1072.1	1143.4	1462.1	1679.3	1785.5	1166.9	1233.8	1582	1819.3		1259.9	1317.7	1702.2						1446.8	1524.7			1559.6	1649.4					1682.6	1789.1			1818.9				1866.9	1084.6	21.4	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-U12-Z	997.5	1294.5	1490.9	1601.2	1047.4	1107.3	1426.5	1645.8	1764.2	1151.2	1206.1	1555.3	1792.5		1242.1	1293.4	1679.3						1436.9	1503.6			1555.5	1635					1683	1778.2			1834.6				1855	1084.6	31.2	(4) 4"	867.7	20.7	(4) 4"	1301.5	44.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-U22-Z	1020.5	1318.2	1519.8	1625.1	1057.3	1126.3	1450.1	1669.6	1783.7	1162.9	1223.3	1575.7	1815.1		1255.8	1310.8	1699.9						1447.9				1562.5	1650.6					1691.3	1792.7			1835.2				1869.7	1084.6	22.3	(4) 4"	867.7	14.7	(4) 4"	1301.5	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-U34-Z	1051	1345.5	1548.6	1649.9	1080.1	1151.6	1472.4	1691.3	1799.9	1177.9	1243.6	1594.2	1833.3		1271.1	1327.8	1715.7						1459.3	1536.6			1572.8	1662.9					1698	1804			1836.5				1882.7	1084.6	30.6	(4) 4"	867.7	20.3	(4) 4"	1301.5	43.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-U44-Z	1053.4	1342.4	1542	1640.9	1077.4	1149.4	1465.1	1680.7	1785.1	1170.5	1237.9	1583.6	1818.8		1262.6	1320.7	1702.2						1448				1559.2	1648.6					1680.5	1786.9			1815.7				1864.4	1084.6	25.7	(4) 4"	867.7	17	(4) 4"	1301.5	36.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N18-C12-Z	1046.3	1361	1568.9	1686.1	1101.9	1163.3	1501.3	1733.6	1859.5	1211.2	1268.3	1637.7	1889.2		1307	1361	1769.3						1403.9	1463.6			1513.7	1583.6					1774.2	1874.3								1084.6	23.3	(4) 4"	867.7	15.3	(4) 4"	1301.5	33.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N18-C22-Z	1062.7	1378.2	1591.2	1703	1104.5	1176.2	1518.6	1750.9	1872.4	1216.5	1279.6	1652	1904.6		1314.8	1372.4	1782.8						1407.7	1476.5			1518.2	1595.6					1775.7	1882								1084.6	20.1	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N18-C34-Z	1097.3	1410.1	1625.7	1733.9	1129.5	1205.1	1545.4	1777.7	1893.3	1234.6	1302.8	1674.7			1333.1	1392.4	1803.7						1424.9	1495.8			1532.6	1614					1652.8	1747.8								1084.6	23.2	(4) 4"	867.7	15.3	(4) 4"	1301.5	32.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N18-C44-Z	1097.3	1404.5	1616.8	1722.2	1125.1	1200.4	1535.9	1764.3	1875.5	1224.5	1295	1661.5	1911		1322	1382.8	1787.2						1412.5	1483.9			1517.5	1599.8					1636.2	1730.3			1764.5			1907.2			2235.6							1084.6	21.4	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N18-U12-Z	1050.5	1363.7	1570.4	1686.6	1103.1	1166.3	1502.9	1734.1	1858.9	1212.6	1270.4	1638.5	1888.1		1307.9	1362.3	1768.6						1403.8	1464.1			1513.2	1583.5					1637.9	1721.8			1772.2	1872				1084.6	31.2	(4) 4"	867.7	20.7	(4) 4"	1301.5	44.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N18-U22-Z	1072.3	1385.3	1597.7	1708.3	1110.8	1183.3		1755.1	1875	1221.8	1285.2	1656	1908.3		1319.3	1376.9	1786.8						1411.3	1480.4			1520.8	1598.7					1641.2	1733.9			1776.4	1882.9				1084.6	22.3	(4) 4"	867.7	14.7	(4) 4"	1301.5	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N18-U34-Z	1103.6	1413.5	1627.5	1734	1134	1209	1546.8	1777.2	1891.3	1236.3	1305.6	1674.4			1334.2		1801.7						1425	1495.9			1531.6	1612.7					1650.4	1744.9			1781.6	1893.1				1084.6	30.5	(4) 4"	867.7	20.3	(4) 4"	1301.5	43.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N18-U44-Z	1105.8	1409.5	1619.3	1723.4	1130.3	1206.1	1537.9	1765.1	1874.3	1227.7	1298.5	1662.3	1909.7		1324.2	1385.3	1786.5						1413.8	1485.4			1517	1599.8					1635	1728.6			1761.5	1873.4		1902.7		1084.6	25.7	(4) 4"	867.7	17	(4) 4"	1301.5	36.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-C12-Z	986.1	1287.8	1486.5	1601.8	1046.5	1100.3	1424	1649.1	1769.9	1149.4	1202.3	1559.2	1800.6		1241.6	1292.8	1687						1336.7	1392.9	1831.5		1444.1	1510.8					1567.1	1648.2			1701	1796.4		1858.5		1873.1	2159						1888.3	1084.6	28.7	(4) 4"	867.7	18.7	(4) 4"	1301.5	40.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-C22-Z	1004.9	1309.3	1510.1	1620.7	1051.2	1117.2	1443.5	1666.7	1797.6	1159.2	1218.5	1574.8	1817.2		1253.9	1309.2	1703						1347	1410.1	1845.6		1457.6	1527.2					1576.5	1662.4			1710	1810.9		1865.8		1888.3	2170						1888.3	1084.6	25.5	(4) 4"	867.7	16.6	(4) 4"	1301.5	36.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-C34-Z	1031.8	1331.7	1535	1640.7	1067.5	1138.3	1465.3	1687.4	1802.8	1174.6	1237.3	1594	1835.1		1270	1327.5	1721.1						1360.8	1429.3	1860.6		1468.7	1546					1587.2	1678.5			1720.5	1825.3		1869.4		1902.2	2178.9						1888.2	1084.6	28.5	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	40.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-C44-Z	1033.1	1327.4	1528.4	1632.1	1064.7	1136	1457.7	1676.7	1789.2	1169.5	1231.9	1583.7	1823.1		1263		1709.8						1352.3	1420.8	1847.2		1458.3	1536					1575.6	1667.2			1707.3	1812.7		1852.2		1888.2	2159.7						1888.2	1084.6	26.7	(4) 4"	867.7	17.4	(4) 4"	1301.5	37.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-U12-Z	990.5	1291.9	1489.8	1604.2	1048.4	1103.8	1427.2	1651.7	1771.6	1152.3	1205.5	1561.3	1801.9		1243.9	1295.6	1688.6						1338.7	1395.1	1832.5		1445.7	1512.7					1568.3	1649.7			1701.6	1796.8		1858.4		1873.9	2158.7						1873.9	1084.6	36.8	(4) 4"	867.7	24	(4) 4"	1301.5	51.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-U22-Z	1013.2	1317.1	1517.1	1626	1066.5	1124	1450.2	1672	1792.1	1164.6	1225.2	1580.7	1821.4		1259.2	1315.2	1707.5						1351.2	1415.6	1849		1462.3	1546					1589.1	1683.8			1712.5	1813.8		1866.8		1891.1	2171.6						1891.1	1084.6	27.6	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	39.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-U34-Z	1037.9	1335.3	1537.6	1642.3	1071.4	1142.7	1467.5	1688.2	1802.6	1177.5	1240.2	1594.9	1835.2		1272	1329.5	1721.6						1362.1	1430.6	1860		1469.2	1546.5					1587	1678.5			1719.5	1824.4		1867.1		1901	2176						1901	1084.6	35.9	(4) 4"	867.7	23.5	(4) 4"	1301.5	50.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-U44-Z	1039.3	1331.1	1533.1	1633.5	1069.4	1140.8		1677.4	1788.8	1172.6	1235.1	1584.6	1822.5		1265.2	1322.5	1709.7						1353.7	1422.1	1846.5		1458.8	1536.5					1575.2	1666.7			1706.2	1811.6		1849.6		1886.9	2156.3						1886.9	1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.3	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-C12-Z	1036.3	1352.8	1561.2	1681.7	1099	1155.9	1495.2	1731.5	1857.8	1207.3	1262.8	1636.6	1889.7		1303.6	1357.3	1770.4						1403.2	1462			1515.5	1585.4					1644.2	1729.2			1784.5	1884.5					2264.1							1084.6	28.7	(4) 4"	867.7	18.8	(4) 4"	1301.5	40.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-C22-Z	1054.4	1374.6	1584.2	1695.3	1102.4	1171.8	1513.7	1747.8	1874.6	1215.6	1278	1651.2	1905.3		1314.8	1372.7	1785.3						1411.9	1478.2			1524.8	1600.6					1651.1	1741.7			1791.1	1896.9					2273							1084.6	26.1	(4) 4"	867.7	16.6	(4) 4"	1301.5	36.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-C34-Z	1082.6	1396.7	1610.1	1720.8	1119.3	1193.8	1536.2	1769	1889.5	1231.3	1296.9	1670.5			1331	1391	1803.8						1425.6	1497.4			1538.2	1619.2					1662	1757.9			1801.3	1911.2					2281.3							1084.6	28.5	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	40.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-C44-Z	1082.9	1391.3	1602.2	1710.6	1115.8	1190.6	1527.4	1756.7	1874.1	1225.1	1290.4	1658.7	1909.3		1322.6	1382.5	1790.2						1415.7	1487.3			1526.3	1607.5					1648.5	1744.3			1785.9	1896.4					2259.2							1084.6	26.7	(4) 4"	867.7	17.4	(4) 4"	1301.5	37.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-U12-Z	1040.3	1355.9	1563.8	1683.5	1100.8	1159.1	1498	1732.9	1858.9	1209.7	1265.3	1638.3	1890.4		1305.8	1359.6	1771.8						1404.7	1464.1			1516.3	1586.7					1644.5	1729.7			1784.2	1884.7					2262.7							1084.6	36.8	(4) 4"	867.7	24.1	(4) 4"	1301.5	51.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-U22-Z	1062.5	1381.1	1591	1704.6	1107.5	1178.4	1520.4	1752.8	1878.4	1220.7	1284.4	1655.9	1909		1319.8	1378.5	1789.3						1415.8	1483.4			1528	1604.6					1658.8	1752.7			1792.7	1899.2					2273.3							1084.6	27.6	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	39.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-U34-Z	1088.6	1399.7	1612	1721.6	1123.1	1197.7	1537.8	1769.2	1888.5	1233.8	1299.4	1670.8			1332.5	1392.5	1803.7						1426.3	1498.1			1538	1618.9					1661.1	1757.1			1799.3	1909.2					2277.4							1084.6	35.9	(4) 4"	867.7	23.5	(4) 4"	1301.5	50.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-U44-Z	1089.3	1394.9	1604.5	1711.6	1120.4	1195.3	1529.3	1757	1872.9	1227.7	1293.7	1659.1	1908.2		1324.5	1384.4	1789.5						1416.7	1488.3			1526.2	1607.4					1647.5	1743			1783.5	1894.1					2254.6							1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.3	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M18-C12-Z	1077	1406.1	1622.3	1747.6	1142	1201.4	1553.9	1798.8		1254.5	1312.3	1700.5			1354.6	1410.3	1839.2						1457.6	1519			1574	1646.8					1707.6	1795.8			1852.7						2350.5							1084.6	28.6	(4) 4"	867.7	18.8	(4) 4"	1301.5	40.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M18-C22-Z	1094.6	1426.4	1644	1764	1144	1216.8	1571.5	1826.7		1261.5	1326.7	1713.7			1364.6	1424.8	1852.8						1464.7	1534.1			1581.7	1660.4					1713.1	1806.8			1857.2						2357.1							1084.6	25.5	(4) 4"	867.7	16.6	(4) 4"	1301.5	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M18-C34-Z	1124	1449.9	1671.6	1786.3	1161.5	1239	1594.3	1835.8		1277.6	1345.6	1733.4			1380.6	1442.7	1871.9						1478.5	1552.9			1595	1678.9					1723.2	1823			1867						2365.3							1084.6	28.5	(4) 4"	867.7	18.7	(4) 4"	1301.5	40.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M18-C44-Z	1123.6	1443.7	1662.8	1775	1157.4	1235.1	1584.4	1822.3		1270.5	1338.2	1720.1			1371.2	1433.1	1856						1467.4	1541.5			1581.5	1665.9					1707.8	1807			1849.4						2340.3							1084.6	26.7	(4) 4"	867.7	17.4	(4) 4"	1301.5	37.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M18-U12-Z	1081	1408.7	1624.3	1748.4	1143.3	1204.2	1555.6	1799.9		1256.7	1314.4	1701.2			1356	1411.8	1839.2						1458.8	1520.2			1574.5	1647.5					1707.3	1795.7			1851.9						2348.4							1084.6	36.6	(4) 4"	867.7	24.1	(4) 4"	1301.5	51.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M18-U22-Z	1101.4	1422.8	1635.1	1768.6	1149	1222.6	1563.7	1818.7		1266.6	1332.8	1718			1369.3	1430.2	1856						1468.2	1538.5			1584.7	1664.1					1714.3	1809.1			1858.5						2356.7							1084.6	27.6	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	39.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M18-U34-Z	1129.8	1452.5	1672.9	1786.5	1165	1242.7	1595.3	1835.3		1279.8	1347.6	1733			1381.6	1443.6	1870.2						1478.7	1552.8			1594	1678					1721.3	1820.7			1864.3						2359.4							1084.6	35.9	(4) 4"	867.7	23.5	(4) 4"	1301.5	50.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M18-U44-Z	1129.9	1447.1	1664.8	1775.6	1162	1239.8	1585.9	1822.1		1272.2	1341	1720.1			1372.9	1434.7	1854.7						1468	1542			1581	1665.3					1706.3	1805.2			1846.4						2334.9							1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.3	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N18-C12-Z	1139.7	1487.3	1716.3	1848.2	1208.1	1271	1643.8	1902.7		1327.1	1387.9	1798.2			1432.8	1491.7							1541.9	1606.4			1664.7	1741.3					1805.4	1898.5									2484.9							1084.6	28.6	(4) 4"	867.7	18.8	(4) 4"	1301.5	40.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N18-C22-Z	1155.6	1506.2	1737	1862.9	1207.3	1284.1	1659.7			1331.7	1400.5	1808.8			1440.1	1503.5							1545.7	1618.7			1668.9	1752.1					1807	1905.8									2486.6							1084.6	27.1	(4) 4"	867.7	16.6	(4) 4"	1301.5	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N18-C34-Z	1185.8	1529.7	1763.9	1885.1	1225.1	1306.9	1682			1347.4	1418.8	1828			1455.6	1521							1558.6	1636.9			1681	1769.7					1815.8										2492.5							1084.6	28.5	(4) 4"	867.7	18.7	(4) 4"	1301.5	40.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N18-C44-Z	1184.2	1521.8	1753.2	1871.6	1219.5	1301.7	1669.7			1337.8	1409.7	1812.4			1444.3	1509.3							1545.2	1623.3			1665.1	1754					1797.8	1902.2									2463.7							1084.6	26.7	(4) 4"	867.7	17.5	(4) 4"	1301.5	37.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N18-U12-Z	1142.6	1489.2	1717.5	1848.2	1208.9	1272.9	1644.7	1902.5		1328.6	1389.3	1798			1433.6	1492.4							1541.8	1606.7			1663.8	1740.8					1803.9	1897.1									2480.7							1084.6	36.5	(4) 4"	867.7	24.1	(4) 4"	1301.5	51.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N18-U22-Z	1163	1511.5	1742.1	1866.2	1212	1289.6	1664.8			1336	1406	1812.4			1443.3	1508.3							1548.3	1622.5			1670.9	1754.6					1807.7	1907.3									2484.4							1084.6	27.6	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	39.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N18-U34-Z	1191	1531.3	1764.1	1883.9	1227.9	1309.9	1681.9			1348.7	1420.2	1826.3			1455.9	1521.1							1557.7	1635.8			1679	1767.4					1812.8										2484.8							1084.6	35.9	(4) 4"	867.7	23.7	(4) 4"	1301.5	50.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N18-U44-Z	1190.2	1524.7	1754.3	1871.2	1223.8	1305.8	1670.5			1338.9	1411.9	1811.5			1445.3	1510.3							1545.1	1623			1663.5	1752.4					1795.3	1899.3									2456.6							1084.6	31	(4) 4"	867.7	20.5	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4P18-C12-Z	1186.3	1548.3	1787.1		1257.1	1322.6	1711.4			1381.3	1444.6	1871.9			1491.3	1552.2							1604.4	1671.5			1732.1	1811.8					1878.4										2585.6							1084.6	28.6	(4) 4"	867.7	18.8	(4) 4"	1301.5	40.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4P18-C22-Z	1200.6	1565.7	1806		1254.2	1334.2	1725.3			1383.5	1455.1	1880.2			1490.3	1562.5							1605.8	1682			1733.7	1820.1					1876.9										2583.7							1084.6	26	(4) 4"	867.7	16.6	(4) 4"	1301.5	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4P18-C34-Z	1232	1589.2	1833.2		1272.2	1357.4	1747.4			1399	1473.4	1899.1			1511.5	1579.2							1618.2	1699.5			1745	1837.2					1885										2587.9							1084.6	28.5	(4) 4"	867.7	18.7	(4) 4"	1301.5	40.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4P18-C44-Z	1229.1	1580.2	1821		1265.6	1351.1	1733.6			1387.4	1463	1881.4			1498.5	1566							1603.2	1684.1			1727.1	1819.5					1864.8										2556.1							1084.6	26.7	(4) 4"	867.7	17.5	(4

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	87	85	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	95	90	92	95	97	100	102	105	100	102	105	107	110	112	115	117	120	105	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 24-3020-U12-C	1216.6	1572.6	1807.5		1276.9	1648.1	1893.9		1340.1	1466.6	1884.4		1509.3	1571.1			1618.4	1686.8			1742.4	1822.1			1883.5																						2572				1084.6	34	(4) 4"	867.7	22.3	(4) 4"	1301.5	47.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3020-U22-Z	1239.4	1595.7	1837.1		1283.6	1366.2	1752.9		1409.9	1482.1	1902.9		1520.7	1586.1			1625.1	1703.5			1749.9	1838.2			1886																						2578.4				1084.6	23.8	(4) 4"	867.7	15.6	(4) 4"	1301.5	33.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3020-U34-Z	1273	1625.1	1868.4		1307.6	1393.1	1776.8		1424.3	1502.8			1535.4	1603.2			1638.7	1719			1759.6	1852																									2581.3				1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	21.8	(4) 4"	1301.5	46.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3020-U44-Z	1274.1	1619.4	1857.9		1302.5	1388.6	1765.5		1413.5	1493.8	1906.8		1523.1	1592.1			1624.7	1705.9			1742.2	1836																									2550.1				1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	18.2	(4) 4"	1301.5	38.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-C12-Z	1156.5	1502.3	1729.4	1861.6	1226.5	1287.5	1658.1		1343.9	1404.5	1812.9		1449.5	1508.1			1558.2	1622.7			1681.2	1757.7			1822.3																						2498.6				1084.6	30.6	(4) 4"	867.7	20.1	(4) 4"	1301.5	43.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-C22-Z	1176.3	1524.8	1754.3	1880.9	1229.7	1304.7	1678.3		1353.2	1421	1828.5		1461.7	1525			1568.4	1640.4			1691.9	1774.5			1831.2																						2591.9				1084.6	27	(4) 4"	867.7	17.7	(4) 4"	1301.5	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-C34-Z	1203.9	1547.8	1780.3	1901.2	1245.5	1326.4	1700.8		1368.4	1440.1	1848		1477.8	1543.7			1581.7	1660.1			1705.5	1793.8			1840.8																						2516.7				1084.6	30.4	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-C44-Z	1204.1	1541.1	1771.1	1889.6	1240.7	1322.2	1690.5		1360.9	1432.5	1834.7			1533.8			1572.6	1648.9			1692.1	1780.6			1826																						2493				1084.6	28.4	(4) 4"	867.7	18.5	(4) 4"	1301.5	40.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-U12-Z	1160.7	1505.5	1732.6	1863.3	1228.1	1290.8	1660.8		1346.3	1407.2	1814.4		1451.8	1510.5			1560.1	1624.7			1682.4	1759.3			1822.8																						2497.3				1084.6	39.4	(4) 4"	867.7	26	(4) 4"	1301.5	55.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-U22-Z	1184.3	1532.3	1761.1	1886.1	1234.9	1311.8	1684.7		1358.3	1427.5	1833.6		1466.8	1530.8			1572.3	1645.6			1695.3	1778.7			1833.6																						2509.6				1084.6	29.5	(4) 4"	867.7	19.3	(4) 4"	1301.5	41.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-U34-Z	1209.8	1550.7	1782.1	1902	1249	1330.2	1702.3		1370.8	1442.6	1860.2		1479.2	1545			1582.3	1660.9			1705.1	1793.4			1839.9																						2512.6				1084.6	38.6	(4) 4"	867.7	25.5	(4) 4"	1301.5	54.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-U44-Z	1210.1	1544.4	1773.1	1890.6	1245	1326.6	1692.1		1363.6	1435.3	1834.9		1469.9	1535.5			1571.4	1649.7			1691.8	1780.5			1824.9																						2488.6				1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	21.7	(4) 4"	1301.5	47	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-C12-Z	1202.2	1561.1	1797.1		1274.1	1338.2	1723.2		1396.4	1459.3	1883.3		1506	1566.6			1618.8	1685.5			1746.3	1825.5			1892.2																						2593.9				1084.6	30.6	(4) 4"	867.7	20.1	(4) 4"	1301.5	43.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-C22-Z	1221.3	1583.3	1821.7		1276.2	1354.5	1742.7		1404.4	1475.2	1898.2		1517	1582.7			1627.2	1702.4			1755.4	1841.1			1899.1																						2602.3				1084.6	27	(4) 4"	867.7	17.7	(4) 4"	1301.5	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-C34-Z	1250.3	1606.9	1848.7		1292.6	1376.9	1765.4		1420	1494.3			1533.1	1601.3			1640.5	1721.9			1768.4	1860			1908.7																						2609.3				1084.6	30.4	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-C44-Z	1249.6	1599.3	1838.3		1287.2	1371.9	1753.8		1416.5	1492.5	1902.9			1522.3	1590.3		1628.2	1709.2			1753.3	1845.6			1892.1																						2583.1				1084.6	28.4	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	40.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-U12-Z	1206	1564.2	1799.3		1275.4	1341	1725		1398.6	1461.8	1884.5		1507.3	1568.6			1619.9	1686.8			1746.8	1826			1892.1																						2591.6				1084.6	39.3	(4) 4"	867.7	26	(4) 4"	1301.5	55.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-U22-Z	1229.1	1590.5	1828.5		1281.2	1361.3	1748.6		1409.5	1481.5	1902.4		1521.7	1588.1			1630.9	1707.3			1758.3	1844.9			1901																						2602.2				1084.6	29.4	(4) 4"	867.7	19.3	(4) 4"	1301.5	41.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-U34-Z	1255.8	1609.4	1849.9		1295.9	1380.5	1766.2		1421.9	1496.2			1534.1	1602.2			1640.6	1722			1767.6	1859.2			1907																						2604.5				1084.6	38.6	(4) 4"	867.7	25.5	(4) 4"	1301.5	54.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-U44-Z	1255.6	1602.5	1840		1291.4	1376.2	1755.1		1414.1	1488.2	1902.7		1523.8	1591.7			1628.5	1709.7			1758.2	1844.9			1890.4																						2577.7				1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	21.9	(4) 4"	1301.5	47	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-C12-Z	1272.4	1652.4	1902.3		1347.9	1416.2	1823.7		1477.7	1544.2			1593.5	1657.5			1712.6	1783.1			1847.1																										2742.3				1084.6	30.7	(4) 4"	867.7	20.1	(4) 4"	1301.5	43.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-C22-Z	1290.2	1673.2			1347.6	1431.1	1841.5		1483.3	1558.4			1602	1671.5			1718	1797.8			1853																										2746.8				1084.6	27	(4) 4"	867.7	17.7	(4) 4"	1301.5	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-C34-Z	1320.8	1697.3			1364.5	1453.9	1864.3		1498.8	1577.3			1617.9	1689.5			1730.8	1816.6			1865.4																										2752.6				1084.6	30.4	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-C44-Z	1318.6	1688.1			1357.9	1447.5	1850.6		1488.5	1566.8			1605	1676.5			1716.1	1801.6			1847.8																										2721.5				1084.6	28.4	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	40.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-U12-Z	1275.4	1654.1	1903.7		1348.6	1418.2	1824.5		1479.1	1545.6			1594.1	1658.5			1712.6	1783.7			1846.3																										2738.2				1084.6	39.6	(4) 4"	867.7	26	(4) 4"	1301.5	55.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-U22-Z	1297.8	1679.9			1352.2	1436.8	1846.7		1487.6	1563.9			1606.3	1676.5			1720.8	1801.6			1854.9																										2744.8				1084.6	29.4	(4) 4"	867.7	19.3	(4) 4"	1301.5	41.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-U34-Z	1325.8	1698.8			1367.2	1456.7	1864.1		1500	1578.3			1617.8	1689.5			1730	1815.5			1863.1																										2744.7				1084.6	38.5	(4) 4"	867.7	25.5	(4) 4"	1301.5	54.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-U44-Z	1324.4	1690.8			1361.8	1451.6	1851.2		1490.1	1568.8			1605.9	1677.2			1715.8	1801.2			1846.1																										2714.4				1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	21.9	(4) 4"	1301.5	47	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4O20-C12-Z	1324.7	1720.8			1402.9	1474	1898.7		1538.4	1607.6			1658.5	1725.6			1782.5	1855.8																														2854.5				1084.6	30.7	(4) 4"	867.7	20.1	(4) 4"	1301.5	43.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4O20-C22-Z	1340.8	1740.2			1400.4	1487.7			1541.5	1619.8			1665.3	1737.6			1785.3	1868.4																														2855				1084.6	27.1	(4) 4"	867.7	17.7	(4) 4"	1301.5	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4O20-C34-Z	1372.6	1764.3			1417.7	1510.8			1557.1	1638.5			1680.6	1754.9			1797.6	1886.8																														2858.8				1084.6	30.5	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4O20-C44-Z	1369.4	1753.8			1409.8	1503.3			1545.2	1626.6			1666.1	1740.7			1781	1869.9																														2826.6				1084.6	28.4	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	40.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4O20-U12-Z	1327.1	1721.6			1403.1	1475.4	1898.5		1538.9	1608.2			1658.8	1725.3			1782	1855.5																														2849				1084.6	39.6	(4) 4"	867.7	26	(4) 4"	1301.5	55.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4O20-U22-Z	1348.1	1745.4			1404.4	1492.8			1545.6	1624.9			1668.6	1741.6			1787.5	1871.5																														2851.2				1084.6	29.5	(4) 4"	867.7	19.3	(4) 4"	1301.5	41.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4O20-U34-Z	1377.3	1765.1			1419.8	1512.9			1557.5	1638.8			1676.7	1754			1795.8	1884.6																														2849.7				1084.6	38.5	(4) 4"	867.7	25.5	(4) 4"	1301.5	54.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4O20-U44-Z	1375	1756.1			1413.6	1507			1554.6	1628.2			1666.4	1740.4			1784.1	1868.8																														2816				1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	21.9	(4) 4"	1301.5	47	(4) 4"
eco-ATWB-H 36-3H12-P22	-	407.2	474.5	503.3	-	344.0	452.3	525.9	558.8	345.2	377.7	495.7	576.9	610.6	376.7	408.6	539.5	628.6	628.6	407.0	442.9	588.3	689.9	723.0	723.0	482.5	645.3	753.9	785.5	482.9	528.8	710.1	826.5	851.4	528.0	580.3	580.3	903.6	925.0	580.1	639.8	856.8	986.0	986.0	1008.2	510.1	632.3	691.6	711.5	610.7	1383.8	13.5	(2) 4"	1107	8.8	(2) 4"	2075.7	28.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-3H12-P32	340.9	449.5	523.4	555.2	342.9	380.0	499.1	579.9	615.3	381.2	416.9	546.3	635.3	672.0	415.7	450.5	594.5	691.4	730.5	730.5	448.6	647.0	708.8	827.3	827.3	531.2	581.0	779.0	906.3	933.3	580.1	637.0	853.0	989.8	1012.9	636.6	701.6	938.1	1780.5	780.5	780.5	1383.8	13.5	(2) 4"	1107	8.8	(2) 4"	2075.7	28.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-3H12-P22	393.4	393.4	601.9	637.9	395.6	437.8	573.6	665.9	706.3	439.2	479.4	627.1	728.6	770.2	478.0	517.2	680.8	791.7	836.0	515.1	559.3	740.5	866.7	907.5	559.1	607.8	810.0	945.0	983.7	608.2	664.4	889.1	1033.5	1064.1	663.4	727.5	974.7	1127.6	1153.5	726.7	799.9	1068.1	1227.4	1254.4	790.4	641.8	851.2	866.6	890.6	765.7	1383.8	13.5	(2) 4"	1107	8.8	(2) 4"	2075.7	28.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-3H12-P32	432.2	494.3	655.7	694.9	432.2	477.4	624.7	724.9	769.5	478.8	523.0	683.1	792.8	838.4	521.2	563.7	741.0	862.4	909.1	561.6	609.1	805.6	942.6	987.4	609.2	661.9	881.3	1027.5	1069.7	662.6	723.0	966.9	1123.5	1156.4	722.1	791.0	1059.3	1225.0	1253.2	791.2	869.5	1160.1	1332.8	1362.3	856.6	684.4	925.9	942.4	968.5	832.3	1383.8	13.5	(2) 4"	1107	8.8	(2) 4"	2075.7	28.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-4H12-P22	-	430.9	502.6	535.1	326.5	363.2	479.6	560.1	596.0	365.1	400.0	528.2	616.4	653.8	399.4	433.6	576.6	674.1	713.6	433.0	471.4	630.9	742.3	779.1	472.5	515.3	694.1	812.7	848.2	517.4	566.9	766.0	893.3	921.1	567.0	623.9	843.8	978.9	1003.6	625.6	690.3	928.4	1070.2	1096.0	682.8	546.4	728.0	745.7	767.4	657.1	1383.8	15.6	(2) 4"	1107	10.2	(2) 4"	2075.7	32.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-4H12-P32	358.6	476.8	555.2	591.0	362.2	402.3	529.8	618.1	657.5	404.3	442.5	582.7	679.3	720.3	441.6	479.1	635.3	742.0	784.9	478.2	520.0	694.3	816.0	856.3	521.2	567.8	763.1	892.6	931.1	569.9	623.8	840.9	979.9	1010.2	623.8	685.7	925.4	1072.9	1099.5	687.5	757.6	1017.2	1171.7	1199.6	749.3	601.5	800.6	818.9	842.5	722.0	1383.8	15.6	(2) 4"	1107	10.2	(2) 4"	2075.7	32.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-4H12-P22	415.2	549.9	639.4	680.3	419.3	464.7	610.2	710.8	755.5	465.0	510.1	669.9	779.9	826.4	509.1	551.3	729.0	854.9	904.1	550.4	597.4	795.8	933.8	979.6	598.9	651.4	872.9	1020.1	1063.8	654.3	714.6	960.8	1118.6	1152.5	714.5	784.1	1055.8	1227.2	1252.5	786.1	865.0	1158.8	1333.6	1364.7	855.5	683.9	916.5	936.1	962.4	825.5	1383.8	15.6	(2) 4"	1107	10.2	(2) 4"	2075.7	32.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-4H12-P32	454.2	600.5	697.9	742.0	457.3	506.8	665.9	775.1	823.8	507.0	556.4	730.8	850.1	901.7	555.3	601.4	795.1	926.8	980.1	600.6	651.6	867.8	1017.6	1067.2	653.9	710.4	951.2	1110.7	1158.2	713.6	778.8	1046.2	1217.2	1254.3	778.9	854.0	1148.9	1337.0	1362.7	856.5	941.8	1260.3	1449.7	1484.0	931.7	731.8	998.3	1019.6	1047.7	899.2	1383.8	15.6	(2) 4"	1107	10.2	(2) 4"	2075.7	32.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-4L12-P22	479.8	633.6	736.2	782.9	485.1	536.4	702.6	817.8	868.9	539.2	588.3	771.2	896.6	950.0	587.3	635.2	838.5	977.2	1033.2	634.5	687.8	914.4	1072.6	1124.7	689.8	749.2	1002.6	1170.6	1220.4	752.6	821.0	1102.7	1282.4	1321.4	821.4	900.2	1210.6	1401.1	1435.3	903.0	992.6	1327.9	1527.1	1562.8	981.9	792.5	1052.3	1074.6	1104.3	947.9	1383.8	15.6	(2) 4"	1107	10.2	(2) 4"	2075.7	32.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-4L12-P32	420.4	547.7	632.4	670.6	424.2	467.5	605.0	700.0	742.3	469.6	510.9	662.0	765.9	809.5	509.9	550.5	718.5	832.9	879.1	549.4	594.7	781.9	912.3	955.1	595.8	646.2	855.5	994.4	1035.4	648.3	706.4	939.1	1088.1	1120.3	706.3	772.8	1029.5	1187.3	1215.4	774.5	850.0	1127.8	1292.7	1322.1	840.8	682.4	896.0	915.3	940.8	811.8	1383.8	14.8	(2) 4"	1107	9.7	(2) 4"	2075.7	31	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-4H12-P22	481.3	626.6	723.2	766.2	485.3	534.4	691.4	798.7	846.8	536.6	583.6	756.0	872.6	922.0	582.1	627.7	818.3	947.7	999.9	626.1	677.2	889.0	1036.7	1085.0	681.8	734.9	971.4	1128.7	1174.8	736.7	802.0	1065.1	1233.5	1269.1	801.6	876.2	1165.9	1344.1	1375.4	877.7	962.5	1275.7	1461.8	1494.5	952.0	775.2	1018.3	1038.5	1066.9	920.7	1383.8	14.8	(2) 4"	1107	9.7	(2) 4"	2075.7	31	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-4H12-P32	527.7	686.1	791.2	838.5	532.3	587.1	757.8	875.3	926.3	588.2	639.6	828.5	956.4	1008.5	637.8	687.5	894.8	1036.0	1092.9	685.1	740.4	971.7	1132.8	1186.3	741.9	803.1	1061.2	1232.7	1282.9	805.4	876.1	1162.9	1346.4	1385.7	875.9	956.7	1272.5	1465.5	1500.8	958.8	1050.2	1391.7	1594.1	1629.8	1039.3	847.0	1112.8	1134.3	1164.9	1005.4	1383.8	14.8	(2) 4"	1107	9.7	(2) 4"	2075.7	31	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-4L14-P22	559.4	727.0	838.4	888.5	564.7	621.0	801.5	925.8	981.3	623.5	676.9	875.1	1011.2	1068.4	675.7	727.8	947.7	1097.5	1157.8	726.3	784.3	1029.2	1199.8	1255.8	785.9	850.5	1123.8	1305.4	1358.7	853.4	927.6	1231.2	1425.3	1467.0	927.6	1012.8	1347.0	1552.3	1588.4	1015.2	1111.6	1472.7	1687.0	1724.5	1099.8	896.9	1178.5	1201.1	1233.3	1064.5	1383.8	14.8	(2) 4"	1107	9.7	(2) 4"	2075.7	31	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-4L14-P32	444.2	581.4	673.0	716.0	450.5	495.6	644.7	748.7	794.7	499.5	543.5	708.5	821.6	870.3	543.4	587.2	771.0	896.8	947.7	587.9	635.9	841.8	984.7	1033.3	639.0	693.4	923.5	1075.6	1122.1	697.5	760.5	1015.8	1179.5	1216.1	761.4	834.0	1116.5	1290.3	1322.4	837.3	920.0	1225.8	1407.7	1441.5	911.0	734.1	965.9	990.6	1017.5	876.1	1383.8	17	(2) 4"	1107	11.1	(2) 4"	2075.7	35.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-4L14-P22	509.9	666.1	770.5	818.7	516.5	568.1	737.4	855.3	907.6	572.0	621.8	809.0	937.2	992.1	621.3	670.8	878.9	1021.3	1078.7	671.1	725.5	958.2	1120.4	1174.3	728.5	789.5	1049.9	1222.0	1273.7	794.0	864.7	1153.4	1338.1	1378.9	865.5	947.0	1265.8	1461.7	1497.7	950.4	1043.1	1388.0	1592.9	1630.3	1032.7	835.1	1099.0	1124.8	1155.2	995.2	1383.8	17	(2) 4"	1107	11.1	(2) 4"	2075.7	35.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-4L14-P32	559.9	730.4	844.3	897.4	567.9	623.3	808.7	937.2	994.7	628.7	683.0	886.2	1026.3	1086.7	681.2	735.2	962.5	1118.8	1180.6	735.4	795.1	1048.7	1225.5	1285.0	798.3	864.2	1148.5	1335.8	1392.5	869.4	945.9	1260.7	1462.1	1506.6	947.3	1035.3	1382.8	1596.4	1635.5	1039.5	1139.9	1515.2	1738.4	1779.3	1128.8	913.8	1202.1	1229.8	1262.6	1088.2	1383.8	17	(2) 4"	1107	11.1	(2) 4"	2075.7	35.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-4L14-P22	594.7	775.3	895.7	952.2	603.6	661.9	857.7	994.5	1054.8	667.2	724.0	940.5	1088.9	1152.7	723.6	780.2	1021.1	1185.9	1252.3	781.4	843.0	1112.3	1299.5	1362.6	847.0	916.7	1217.8	1416.2	1476.3	922.3	1003.2	1336.4	1549.6	1596.6	1004.7	1097.7	1465.5	1691.6	1733.0	1102.2	1208.1	1605.4	1841.4	1885.1	1196.5	969.3	1274.8	1303.9	1338.4	1153.4	1383.8	17	(2) 4"	1107	11.1	(2) 4"	2075.7	35.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-4M14-P22	619.0	807.0	932.3	991.0	628.1	688.8	892.5	1034.8	1097.5	694.2	753.4	962.4	1134.8	1199.2	753.0	811.7	1062.2	1233.6	1302.7	812.7	876.8	1157.0	1351.5	1417.0	881.0	953.6	1266.4	1472.9	1535.2	959.2	1043.3	1389.9	1611.5	1660.4	1044.8	1141.4	1523.9	1758.8	1801.7	1146.1	1256.4	1669.3	1914.5	1959.6	1244.1	1008.1	1326.0	1355.9	1391.8	1199.4	1383.8	17	(2) 4"	1107	11.1	(2) 4"	2075.7	35.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 36-4M14-P32	-	462.0	538.8	571.8	-	389.8	513.2	597.4	633.9	390.7	427.7	562.4	654.8	692.8	426.3	462.3	611.6	712.7	753.3	460.3	501.4	666.5	781.9	819.0	501.0	545.9	730.7	853.9	889.2

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	72	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	107	105	100	105	107	112	110	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	95	95	95	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 20-4L12-P22	507.0	679.4	795.8	845.7	509.9	568.3	756.1	883.5	939.4	570.0	625.4	830.0	969.2	1026.7	623.5	677.6	903.4	1055.3	1116.5	674.5	735.4	984.7	1158.1	1214.4	735.0	801.9	1080.1	1264.9	1318.1	802.3	879.4	1187.9	1385.2	1426.8	877.9	965.2	1304.5	1512.8	1548.4	965.0	1064.2	1430.9	1648.1	1685.2	1051.5	848.2	1137.0	1157.3	1189.9	1018.1	1707.5	17.5	(2) 4"	1406.2	11.4	(2) 4"	2636.7	36.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4M12-P22	529.3	707.1	827.5	879.1	531.7	592.2	786.8	918.0	975.8	594.0	651.0	862.3	1006.3	1065.7	649.1	704.7	938.1	1095.3	1158.2	701.7	764.5	1022.2	1200.7	1258.7	764.2	832.9	1120.2	1310.5	1365.5	833.6	912.8	1231.4	1435.0	1477.7	911.4	1001.6	1350.8	1566.0	1602.6	1001.0	1103.6	1481.3	1704.8	1742.7	1090.1	880.8	1179.1	1199.7	1233.2	1056.0	1757.8	17.5	(2) 4"	1406.2	11.4	(2) 4"	2636.7	36.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3I18-P22	568.0	758.8	886.7	943.6	570.8	637.0	845.0	987.6	1051.4	638.9	702.4	930.3	1087.0	1153.4	700.3	762.0	1015.7	1188.8	1258.8	759.3	828.6	1111.8	1309.6	1375.1	829.4	906.4	1223.8	1434.8	1497.6	908.7	997.5	1351.1	1577.7	1626.8	996.6	1098.3	1489.1	1729.2	1772.7	1100.7	1215.9	1639.1	1890.7	1936.1	1202.0	960.9	1284.7	1316.1	1353.8	1157.5	1757.8	19.2	(2) 4"	1406.2	12.5	(2) 4"	2636.7	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3I18-P22	650.1	864.1	1007.3	1070.6	653.6	727.3	960.0	1119.1	1190.5	729.5	800.6	1054.7	1229.6	1303.5	798.1	866.4	1149.5	1342.7	1420.5	863.3	940.5	1256.0	1476.2	1549.8	941.0	1026.4	1379.9	1614.8	1684.2	1028.9	1127.3	1520.9	1772.8	1827.2	1126.6	1239.1	1673.6	1940.2	1988.0	1241.7	1369.1	1839.1	2118.2	2168.3	1353.7	1087.1	1448.7	1481.0	1523.9	1305.2	1757.8	19.2	(2) 4"	1406.2	12.5	(2) 4"	2636.7	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3K18-P22	719.2	951.6	1107.5	1176.3	722.8	802.8	1056.0	1229.0	1306.2	804.7	881.7	1158.0	1348.0	1427.8	878.6	952.8	1260.3	1469.6	1553.8	949.4	1032.4	1374.7	1613.5	1691.8	1033.3	1125.3	1508.5	1762.7	1837.3	1127.8	1233.8	1660.1	1932.6	1991.2	1232.9	1354.5	1824.0	2112.3	2163.5	1356.5	1494.0	2002.0	2303.1	2356.6	1477.1	1190.4	1583.8	1617.0	1663.0	1426.3	1757.8	19.2	(2) 4"	1406.2	12.5	(2) 4"	2636.7	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3L18-P22	776.5	1024.5	1191.4	1264.1	780.2	865.2	1135.1	1319.9	1402.1	867.3	948.6	1243.2	1445.8	1530.5	945.7	1022.3	1351.3	1574.0	1663.4	1020.1	1108.3	1472.6	1726.0	1809.3	1108.9	1206.5	1613.4	1883.7	1963.1	1208.5	1321.2	1773.8	2062.8	2124.8	1319.8	1448.3	1946.4	2252.3	2304.5	2509.3	1577.5	1275.3	1694.8	1728.3	1776.7	1525.1	1757.8	19.2	(2) 4"	1406.2	12.5	(2) 4"	2636.7	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3M18-P22	823.3	1086.1	1262.9	1336.3	827.8	918.0	1204.0	1394.7	1481.0	919.7	1004.9	1318.4	1532.1	1616.1	1001.8	1083.5	1427.9	1661.9	1755.7	1079.3	1171.0	1554.5	1821.0	1908.4	1172.9	1274.9	1702.6	1988.5	2069.0	1277.6	1395.1	1870.1	2173.4	2238.7	1392.8	1528.5	2053.1	2372.8	2428.2	1530.8	1682.2	2247.4	2581.7	2640.5	1604.4	1347.0	1788.0	1822.6	1873.6	1609.1	1757.8	19.2	(2) 4"	1406.2	12.5	(2) 4"	2636.7	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-2N18-P22	889.2	1167.9	1354.3	1436.8	894.6	988.9	1291.7	1498.7	1591.3	992.3	1082.7	1413.1	1639.7	1734.7	1079.4	1166.3	1533.6	1783.4	1883.4	1162.9	1260.5	1668.6	1952.7	2045.3	1261.7	1370.0	1825.8	2127.6	2216.2	1373.5	1497.9	2003.7	2326.4	2395.5	1497.2	1639.6	2195.9	2536.5	2596.2	1642.6	1803.3	2403.7	2758.7	2821.1	1783.4	1446.8	1917.4	1953.2	2007.2	1725.8	1757.8	19.2	(2) 4"	1406.2	12.5	(2) 4"	2636.7	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-P22	606.2	807.4	941.4	1003.7	612.6	681.0	899.5	1051.5	1118.9	685.2	750.7	992.4	1158.4	1229.9	749.8	814.7	1084.1	1268.9	1343.5	814.5	886.2	1188.2	1398.1	1469.8	889.8	970.2	1308.4	1531.8	1600.4	975.9	1068.4	1434.9	1738.9	1069.9	1176.9	1592.4	1848.4	1895.5	1181.4	1303.6	1753.3	2020.8	2070.9	1290.0	1029.8	1370.4	1407.3	1446.8	1239.1	1757.8	19.2	(2) 4"	1406.2	12.5	(2) 4"	2636.7	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4J18-P22	692.5	917.5	1066.9	1136.7	699.9	775.9	1019.9	1189.6	1264.7	780.3	853.4	1123.1	1308.1	1387.7	852.1	924.5	1224.7	1430.4	1513.4	924.2	1003.6	1339.8	1573.9	1652.8	1007.5	1096.7	1473.1	1721.7	1797.1	1102.9	1205.7	1623.7	1890.5	1950.1	1207.0	1329.5	1787.0	2070.6	2123.2	1330.5	1465.6	1964.8	2261.2	2316.1	1450.6	1162.7	1543.1	1582.1	1626.1	1395.0	1757.8	21.7	(2) 4"	1406.2	14.2	(2) 4"	2636.7	45.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4K18-P22	764.2	1009.0	1171.6	1246.8	772.3	854.6	1119.6	1303.8	1385.2	859.5	938.5	1230.8	1431.8	1517.4	937.0	1014.6	1340.4	1563.2	1653.8	1014.3	1100.1	1464.1	1717.9	1802.4	1103.8	1200.4	1607.3	1876.5	1957.6	1206.5	1317.4	1769.9	2058.1	2123.4	1453.1	1597.4	2141.6	2477.1	2534.1	1618.7	1767.3	2141.7	2514.1	2580.5	1271.2	1684.7	1724.1	1772.3	1522.3	1757.8	21.7	(2) 4"	1406.2	14.2	(2) 4"	2636.7	45.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4L18-P22	823.8	1084.9	1258.3	1337.9	831.6	919.9	1205.1	1402.9	1491.5	924.7	1008.6	1319.6	1533.4	1624.4	1004.7	1087.2	1437.1	1675.3	1772.1	1088.1	1179.3	1566.1	1835.3	1928.1	1180.0	1285.3	1717.4	2003.3	2088.7	1291.2	1408.8	1889.1	2194.6	2261.8	1409.7	1545.0	2094.0	2612.8	2674.2	1685.8	1359.8	1800.8	1840.8	1891.0	1523.9	1305.2	1757.8	19.2	(2) 4"	1406.2	12.5	(2) 4"	2636.7	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4M18-P22	872.8	1146.9	1329.2	1413.4	882.1	973.6	1270.4	1476.3	1567.5	979.2	1066.6	1394.1	1618.4	1714.0	1065.2	1151.1	1515.2	1763.9	1863.7	1150.9	1246.0	1652.2	1935.1	2029.1	1250.2	1356.8	1811.0	2110.2	2200.1	1363.8	1486.6	1990.1	2310.6	2381.1	1487.8	1628.9	2183.7	2523.1	2584.8	1634.7	1795.1	2393.2	2747.7	2812.4	1776.4	1435.5	1898.2	1940.2	1992.9	1714.2	1757.8	21.7	(2) 4"	1406.2	14.2	(2) 4"	2636.7	45.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4N18-P22	942.1	1234.2	1428.8	1519.3	952.5	1049.2	1365.9	1586.1	1683.1	1055.7	1148.3	1497.6	1736.9	1839.0	1147.1	1238.4	1626.7	1891.5	1997.9	1238.5	1339.3	1772.2	2073.6	2173.5	1344.1	1457.0	1940.9	2259.3	2354.7	1464.9	1595.0	2130.8	2471.6	2546.5	1596.5	1746.3	2335.7	2696.8	2762.3	1752.0	1922.3	2570.4	2948.4	3002.8	1902.9	1542.6	2034.3	2077.9	2133.5	1836.6	1757.8	21.7	(2) 4"	1406.2	14.2	(2) 4"	2636.7	45.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-1J12-P22	-	301.5	355.0	377.7	-	335.7	394.0	418.6	-	275.5	368.7	433.2	459.1	274.2	298.4	402.3	472.0	499.3	296.9	324.7	439.1	518.3	543.5	324.0	355.1	482.2	567.3	591.0	354.3	390.1	531.3	622.5	643.1	388.5	429.2	584.3	681.0	696.6	426.6	474.0	642.9	743.6	759.9	467.1	375.9	509.2	516.9	532.1	455.4	1846.6	17.3	(2) 4"	867.7	12	(2) 4"	1626.9	37.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-1K12-P22	-	334.1	392.9	417.9	-	278.4	371.5	436.8	462.5	277.2	301.2	407.7	478.3	506.6	303.6	328.7	444.1	524.5	550.3	328.5	358.8	484.2	570.9	598.2	357.9	391.8	530.9	624.0	650.0	390.9	429.9	584.6	685.3	704.1	428.0	472.4	643.1	747.2	766.2	469.3	520.5	705.2	815.0	832.7	515.0	414.3	561.0	568.7	585.1	499.0	1846.6	17.3	(2) 4"	867.7	12	(2) 4"	1626.9	37.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-1L12-P22	268.9	360.1	423.2	449.9	269.2	300.5	400.2	468.9	497.8	299.7	329.3	439.1	514.6	545.0	327.9	356.0	477.9	559.7	591.8	354.3	386.6	520.8	613.4	642.9	385.7	422.0	570.8	670.4	698.3	420.9	462.7	627.7	734.5	756.3	460.8	507.9	689.2	802.1	820.3	505.1	559.8	756.9	874.3	893.5	551.9	446.0	602.9	611.2	628.7	536.3	1846.6	17.3	(2) 4"	867.7	12	(2) 4"	1626.9	37.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-1M12-P22	283.8	379.7	445.9	474.0	284.2	317.0	421.9	494.1	524.5	316.5	347.5	462.6	542.0	574.0	346.0	375.4	503.6	589.4	623.2	373.7	407.6	548.6	646.0	676.9	406.9	444.8	600.9	705.6	734.9	443.7	487.4	660.5	772.8	795.9	485.6	534.8	725.1	843.9	863.2	532.1	589.3	796.4	919.9	939.9	581.0	469.0	634.5	643.2	661.7	564.9	1846.6	17.3	(2) 4"	867.7	12	(2) 4"	1626.9	37.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4J12-P22	-	320.9	379.1	404.0	-	265.9	359.4	423.3	450.8	266.4	293.0	319.9	433.5	510.2	541.0	318.5	349.5	474.8	562.5	590.8	349.0	383.1	523.3	617.1	644.3	382.9	422.1	578.6	679.3	700.6	421.3	466.0	638.4	745.2	763.7	465.2	516.6	704.0	815.7	835.1	509.7	406.5	551.8	562.8	579.7	492.5	1846.6	19.3	(2) 4"	867.7	13.4	(2) 4"	1626.9	42.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4K12-P22	285.3	385.1	453.5	482.7	286.2	320.4	430.2	505.0	537.8	321.1	353.4	473.3	555.5	589.5	352.1	383.6	516.4	606.4	642.5	381.9	417.8	564.5	667.2	700.6	417.3	456.7	620.9	730.7	762.5	456.8	502.2	685.1	802.8	827.7	501.2	553.0	754.3	879.2	900.6	552.5	611.7	830.4	960.8	983.2	603.8	484.0	654.8	666.8	686.3	584.3	1846.6	19.3	(2) 4"	867.7	13.4	(2) 4"	1626.9	42.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4M12-P22	301.8	407.0	478.8	509.6	302.9	339.0	454.4	532.9	567.6	339.7	373.6	499.6	585.9	621.6	372.4	405.5	545.0	639.5	677.5	403.6	441.3	595.5	703.2	738.6	440.9	482.2	654.6	769.9	803.5	482.3	530.0	722.0	845.8	872.0	529.0	583.2	794.9	925.9	948.6	582.8	644.8	874.6	1011.6	1035.0	636.8	510.6	690.2	702.9	723.5	616.2	1846.6	19.3	(2) 4"	867.7	13.4	(2) 4"	1626.9	42.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4N12-P22	323.9	436.2	512.8	545.6	325.2	363.4	486.8	570.6	607.5	364.5	400.6	535.0	627.1	665.1	399.3	434.6	583.5	684.3	724.8	432.5	472.7	637.3	753.2	789.9	472.3	516.3	700.3	823.4	859.1	516.5	567.3	772.1	904.2	932.1	566.2	623.9	849.3	989.7	1013.7	623.5	689.7	934.8	1080.8	1105.7	681.1	546.0	738.2	751.8	773.5	659.2	1846.6	19.3	(2) 4"	867.7	13.4	(2) 4"	1626.9	42.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3K14-P22	302.3	398.9	465.4	494.0	302.6	335.9	442.2	515.1	546.0	336.0	367.2	484.0	564.3	596.2	365.8	396.3	526.1	612.9	647.5	394.4	429.4	572.0	671.1	702.8	428.6	467.6	626.0	732.6	762.7	466.6	511.4	687.8	803.8	825.6	509.5	560.3	754.3	875.3	895.3	558.1	616.4	827.7	953.4	974.4	608.3	493.5	659.7	669.9	688.9	590.4	1846.6	18.5	(2) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1626.9	40.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3L14-P22	326.1	429.6	501.3	531.7	326.2	361.8	475.8	554.2	587.1	362.0	395.2	520.5	606.5	641.0	393.8	426.3	565.2	658.1	695.2	424.2	461.3	614.3	720.4	754.3	460.6	502.1	671.9	785.5	817.9	501.2	548.6	737.5	859.4	884.8	547.0	600.7	808.4	937.3	958.7	598.3	660.5	886.3	1020.8	1042.9	651.8	529.8	707.8	718.4	738.7	633.1	1846.6	18.5	(2) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1626.9	40.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3M14-P22	344.8	454.3	529.8	561.9	345.4	382.9	503.0	585.6	620.6	383.2	418.1	550.2	640.6	677.1	416.7	450.7	597.2	695.3	734.5	448.7	487.8	648.9	760.7	796.7	487.2	530.7	709.5	829.7	863.7	529.8	579.6	778.8	907.3	934.0	578.0	634.6	853.4	989.4	1011.9	632.2	697.4	935.4	1076.9	1100.4	688.3	559.9	747.5	758.8	779.9	668.8	1846.6	18.5	(2) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1626.9	40.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3N14-P22	371.2	488.7	569.8	604.1	371.8	412.0	541.1	629.4	667.2	412.3	450.0	591.6	688.5	727.8	448.3	484.9	641.9	747.2	789.3	482.7	524.6	697.3	817.5	856.0	523.9	570.5	762.4	891.1	927.8	569.5	622.7	836.6	974.5	1003.2	621.0	681.4	916.5	1062.9	1086.7	679.4	749.1	1004.2	1156.1	1181.0	739.4	601.5	803.2	815.2	837.6	718.4	1846.6	18.5	(2) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1626.9	40.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4I14-P22	320.9	427.6	500.1	531.4	322.2	356.9	476.6	555.4	588.1	356.8	389.6	521.5	607.5	642.0	387.8	419.8	566.2	659.2	696.7	425.5	462.7	615.3	721.4	755.4	461.9	503.3	672.7	786.3	818.8	502.3	549.3	738.2	859.7	885.0	548.0	601.2	808.3	937.3	958.4	599.2	660.8	885.6	1020.9	1042.9	652.2	530.5	708.5	719.2	739.4	634.0	1846.6	18.5	(2) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1626.9	40.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4J14-P22	346.8	461.3	539.1	572.5	348.6	387.5	512.9	598.2	636.4	388.7	425.8	562.7	655.6	695.6	424.6	461.0	612.3	715.6	757.2	458.9	499.7	668.1	786.1	824.6	499.7	544.9	733.3	856.9	894.1	545.5	597.7	807.6	942.8	971.7	596.8	656.2	887.9	1031.1	1056.2	656.5	724.4	975.7	1125.5	1151.6	715.7	574.6	771.4	786.5	809.1	691.9	1846.6	20.7	(2) 4"	867.7	14.3	(2) 4"	1626.9	45.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4K14-P22	367.7	488.7	570.5	605.8	369.8	410.9	542.7	632.7	673.2	412.1	451.5	595.2	694.3	735.9	450.1	488.1	647.9	757.0	800.9	486.2	528.9	706.9	831.2	872.2	529.2	576.5	775.7	908.5	947.5	577.6	632.1	853.8	996.4	1026.9	631.4	694.0	938.6	1089.5	1116.2	694.7	765.7	1030.9	1188.7	1216.4	756.8	609.8	815.9	831.5	855.3	731.6	1846.6	20.7	(2) 4"	867.7	14.3	(2) 4"	1626.9	45.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4L14-P22	397.0	527.3	614.8	653.3	399.4	443.5	585.3	682.1	725.6	445.1	487.3	641.6	748.7	792.7	485.8	526.4	698.1	815.6	862.8	524.5	570.1	761.3	895.4	939.3	570.7	621.2	835.2	978.1	1020.1	622.6	680.9	919.4	1072.6	1105.1	680.5	747.4	1010.1	1172.2	1200.9	748.5	824.3	1109.0	1278.5	1308.4	814.9	657.2	878.6	895.6	920.8	788.0	1846.6	20.7	(2) 4"	867.7	14.3	(2) 4"	1626.9	45.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4M14-P22	427.0	567.4	661.4	703.1	429.7	477.3	630.1	734.1	780.8	479.1	524.6	690.4	805.8	853.0	523.1	566.8	751.5	878.0	928.8	565.0	614.0	820.1	964.4	1012.1	615.0	669.4	900.0	1054.0	1099.0	671.1	734.1	991.5	1156.8	1191.9	734.4	806.0	1089.5	1264.8	1295.9	808.3	889.5	1197.5	1380.5	1413.0	880.2	709.4	948.9	967.5	994.5	851.4	1846.6	20.7	(2) 4"	867.7	14.3	(2) 4"	1626.9	45.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3I18-P22	463.6	601.1	695.2	735.2	464.6	512.0	662.8	765.9	810.4	512.6	557.2	722.4	835.5	881.9	555.4	598.9	781.7	905.4	955.0	596.3	646.0	847.7	988.6	1034.2	645.3	700.0	925.3	1076.1	1119.2	699.2	762.3	1013.0	1174.4	1208.3	760.6	832.1	1108.0	1278.9	1307.7	830.4	912.5	1211.9	1390.1	1419.8	901.4	737.0	972.0	987.8	1014.7	874.8	1846.6	21.1	(2) 4"	867.7	14.5	(2) 4"	1626.9	45.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-P22	503.4	653.1	755.1	798.6	505.2	556.3	719.9	832.0	880.6	557.2	605.7	784.3	907.0	957.8	603.5	650.5	848.8	983.1	1036.8	647.7	701.4	920.2	1073.4	1122.8	700.5	759.4	1004.1	1167.6	1214.5	759.2	826.9	1098.9	1274.1	1310.9	825.3	902.3	1201.5	1386.7	1418.0	901.1	989.4	1313.8	1506.7	1539.0	977.5	799.6	1054.8	1071.9	1100.7	949.0	1846.6	21.1	(2) 4"	867.7	14.5	(2) 4"	1626.9	45.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4I14-P22	439.0	583.1	679.6	721.9	441.4	490.6	647.3	755.0	799.5	492.0	539.3	712.5	824.0	870.1	533.1	574.9	741.2	866.1	916.2	557.1	606.1	806.1	949.3	997.8	619.4	671.6	887.6	1032.4	1074.1	671.0	731.1	972.1	1136.9	1172.8	723.9	795.1	1072.9	1243.1	1272.6	796.9	875.1	1181.8	1357.3	1387.9	864.8	700.3	932.6	947.6	972.6	832.1	1846.6	20.7	(2) 4"	867.7	14.3	(2) 4"	1626.9	45.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4J14-P22	468.0	612.2	708.3	752.0	472.0	521.0	676.7	784.8	833.1	523.1	569.7	741.3	859.7	910.0	568.6	614.1	805.3	936.3	989.2	613.0	663.9	877.5	1027.0	1076.5	665.1	722.1	961.4	1120.7	1167.9	724.7	790.4	1056.7	1227.5	1264.5	790.3	865.6	1159.8	1340.9	1373.5	867.9	953.5	1272.0	1461.5	1495.5	943.3	763.3	1007.9	1029.9	1058.6	910.5	1846.6	20.7	(2) 4"	867.7	14.3	(2) 4"	1626.9	45.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4K14-P22	496.7	649.3	750.7	796.8	500.5	552.2	717.1	831.3	882.2	554.3	603.6	784.7	910.1	963.2	602.1	650.0	852.2	990.2	1046.0	648.7	702.3	927.8	1085.4	1137.4	703.6	763.6	1015.8	1183.8	1233.6	765.9	835.0	1116.0	1296.0	1334.9	834.8	914.1	1224.0	1414.9	1448.9	916.2	1006.3	1341.6	1541.3	1577.0	995.2	805.6	1065.5	1087.6	1117.9	961.5	1846.6	20.7	(2) 4"	867.7	14.3	(2) 4"	1626.9	45.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4L14-P22	527.3	692.3	801.1	850.6	533.8	589.1	765.2	886.7	940.7	591.3	644.1	837.1	971.2	1027.4	642.5	693.5	909.4	1056.4	1116.1	692.3	749.5	990.1	1158.2	1213.6	750.8	814.8	1084.2	1263.2	1316.4	817.5	891.3	1191.2	1383.8	1424.4	890.9	975.9	1306.4	1509.8	1545.4	977.9	1074.1	1431.6	1644.5	1682.7	1062.0	859.8	1136.9	1160.5	1192.9	1026.8	1846.6	20.7	(2) 4"	867.7	14.3	(2) 4"	1626.9	45.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4M14-P22	557.9	732.9	848.0	900.4	565.1	623.6	810.0	938.6	995.9	625.8	681.9	886.1	1027.9	1087.5	680.0	734.1	962.3	1118.0	1181.0	732.6	793.3	1047.9	1225.7	1284.2	794.6	862.1	1147.5	1337.0	1393.1	865.2	943.5	1260.4	1464.1	1507.3	943.0	1032.9	1382.6	1597.7	1635.4	1034.9	1136.6	1514.9	1740.4	1780.8	1123.9	910.1	1203.1	1228.1	1262.2	1086.7	1846.6	20.7	(2) 4"	867.7	14.3	(2) 4"	1626.9	45.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4N14-P22

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	87	85	82	85	87	92	90	92	95	92	95	97	102	100	97	100	102	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	60	65	60	59	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	92	95	97	100	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	95	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 16-4112-P22-Z	407.0	523.8	600.3	635.8	413.7	451.4	576.8	662.7	700.3	455.2	492.1	629.4	721.9	761.1	492.1	528.8	680.5	782.0	822.6	529.7	569.4	737.6	852.1	889.8	572.0	616.6	802.8	923.4	959.2	620.0	671.3	876.0	1004.0	1031.8	672.1	730.7	954.3	1088.8	1112.8	733.2	799.1	1038.4	1177.9	1202.7	791.8	649.9	1037.8	40.8	(2) 4"	553.5	12.9	(2) 4"	1037.8	40.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4U12-P22-Z	464.0	595.5	682.0	721.7	471.1	513.8	654.7	751.2	793.5	517.6	558.9	713.3	817.0	860.8	558.8	599.7	769.8	883.7	929.2	600.3	644.7	833.0	961.4	1003.4	647.4	697.1	905.5	1040.5	1080.3	700.7	757.6	986.7	1129.9	1160.6	758.3	823.3	1073.3	-	-	825.8	899.0	1166.3	-	-	890.7	734.0	945.1	964.0	987.9	861.9	691.9	19.7	(2) 4"	553.5	12.9	(2) 4"	1037.8	40.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4812-P22-Z	503.3	645.2	737.9	780.8	511.4	556.7	708.7	812.5	858.0	561.3	605.4	771.6	883.1	930.6	605.4	649.0	832.2	954.9	1003.5	650.0	697.4	900.1	1038.1	1083.3	700.4	753.4	977.8	1122.7	1165.5	757.5	818.3	1064.6	1218.5	-	819.3	888.6	1157.3	-	-	891.6	969.9	-	-	961.0	793.0	1020.4	1040.4	1065.8	930.4	691.9	19.7	(2) 4"	553.5	12.9	(2) 4"	1037.8	40.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4U12-P22-Z	528.7	677.2	774.4	819.2	536.9	584.7	743.8	852.4	900.0	589.2	635.5	809.4	926.3	976.8	635.3	681.1	872.8	1001.8	1052.2	682.7	731.6	943.8	1088.2	1135.6	734.7	790.1	1024.7	1176.7	1221.0	794.3	857.9	1115.7	-	858.8	931.6	1212.5	-	-	1006.9	831.5	1069.7	1090.4	1117.0	975.2	691.9	19.7	(2) 4"	553.5	12.9	(2) 4"	1037.8	40.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3114-P22-Z	465.9	590.8	672.8	710.5	472.7	513.4	647.4	739.0	779.2	517.2	556.9	703.5	802.0	843.6	556.8	596.2	757.9	866.0	909.1	596.7	639.5	818.4	940.3	980.3	641.9	689.9	887.9	1016.1	1054.0	693.2	747.9	965.6	1101.8	1131.1	748.5	811.1	1048.7	1191.5	1216.8	813.2	883.7	1138.0	-	875.5	725.1	924.9	943.9	967.1	847.5	691.9	16.8	(2) 4"	553.5	11	(2) 4"	1037.8	34.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3U14-P22-Z	526.7	667.4	759.5	801.4	533.0	579.4	730.1	832.5	877.7	583.0	627.5	791.8	902.2	948.6	627.0	670.9	851.8	972.7	1020.8	670.7	718.8	918.5	1054.6	1098.9	720.8	774.2	995.1	1138.6	1180.3	777.1	838.1	1081.0	-	838.2	907.7	1172.4	-	-	909.6	987.5	-	-	978.2	812.8	1037.6	1056.7	1082.5	948.7	691.9	16.8	(2) 4"	553.5	11	(2) 4"	1037.8	34.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3A14-P22-Z	572.5	724.7	824.8	869.6	579.7	629.4	792.2	903.2	952.0	633.4	681.2	858.8	978.3	1028.5	680.8	727.9	923.4	1054.2	1106.1	727.8	779.2	995.3	1142.3	1190.0	781.4	838.8	1077.6	-	-	842.2	907.5	1169.8	-	907.6	982.3	-	-	-	984.5	1067.9	-	-	1058.0	880.4	1124.0	1143.8	1171.4	1026.7	691.9	16.8	(2) 4"	553.5	11	(2) 4"	1037.8	34.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3U14-P22-Z	493.7	632.7	714.0	752.0	498.6	545.1	693.5	784.6	827.2	548.2	592.4	746.5	853.1	897.7	592.4	634.3	811.0	929.5	976.4	632.2	679.6	873.3	1008.6	1051.6	686.2	732.9	949.1	1090.0	1130.5	734.7	794.4	1033.2	1181.7	1122.8	794.0	863.6	1106.5	1277.1	1303.4	862.5	938.6	1216.2	-	929.0	770.0	992.5	1008.7	1033.8	902.3	748	15.8	(2) 4"	598.4	10.3	(2) 4"	1122	31.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3L12-P22-Z	520.1	666.3	762.4	804.2	525.1	574.0	730.2	835.7	882.2	576.6	622.9	792.1	906.6	953.7	621.7	666.5	853.1	977.2	1026.8	665.2	715.1	920.5	1060.5	1105.5	716.1	770.9	997.7	1145.7	1188.2	772.7	835.3	1084.8	1241.6	1274.3	834.6	905.7	1177.5	-	-	976.2	809.6	1043.5	1060.2	1086.5	948.5	748	15.8	(2) 4"	598.4	10.3	(2) 4"	1122	31.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4T12-P22-Z	419.4	541.2	621.2	658.1	425.6	465.6	596.4	686.0	725.3	469.2	508.0	651.3	747.9	788.7	507.9	546.2	704.5	810.7	853.0	546.8	588.5	764.0	883.6	922.9	591.0	637.8	832.1	958.1	995.4	641.2	694.7	908.6	1042.3	1071.2	695.5	756.8	990.4	1130.9	1156.1	759.2	828.3	1078.2	1224.0	1249.9	820.4	672.4	868.3	887.1	909.9	792.4	748	20.1	(2) 4"	598.4	13.1	(2) 4"	1122	41.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4U12-P22-Z	478.7	616.3	706.3	747.6	485.0	530.4	677.7	778.4	822.5	533.8	577.4	738.4	846.9	892.4	577.0	619.8	797.6	916.2	963.6	620.0	666.7	863.1	997.2	1040.8	668.9	721.2	938.5	1079.7	1121.0	724.5	784.3	1023.2	1173.0	1204.9	784.7	852.7	1113.7	1270.6	1298.0	855.0	931.7	1210.8	-	922.6	759.5	980.3	999.5	1024.9	893.0	748	20.1	(2) 4"	598.4	13.1	(2) 4"	1122	41.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4U14-P22-Z	522.0	670.5	768.2	812.7	529.6	577.8	737.0	845.8	893.6	581.9	628.6	802.6	919.7	969.2	628.2	674.2	866.1	994.5	1045.6	674.2	724.8	936.9	1081.6	1128.8	727.5	783.8	1017.8	1170.3	1215.1	787.4	852.4	1109.2	1270.6	1305.1	851.8	924.7	1206.4	-	-	1000.1	824.6	1063.3	1083.8	1110.7	968.6	748	20.1	(2) 4"	598.4	13.1	(2) 4"	1122	41.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4L12-P22-Z	550.9	707.1	809.5	856.3	558.6	609.4	776.9	891.7	941.1	613.8	662.8	845.7	968.6	1020.6	662.3	710.5	912.2	1047.0	1100.7	710.9	763.5	986.5	1138.3	1188.1	766.4	824.9	1071.7	1231.4	1278.3	829.1	896.9	1167.0	-	896.7	973.2	1268.7	-	-	976.0	1062.0	-	-	1052.1	868.2	1119.1	1140.3	1168.6	1019.2	748	20.1	(2) 4"	598.4	13.1	(2) 4"	1122	41.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3T14-P22-Z	482.7	613.4	699.2	738.2	489.3	532.3	672.5	768.1	810.0	535.9	577.6	730.9	834.0	877.4	574.4	618.6	787.7	900.7	945.8	618.8	663.9	851.1	978.6	1020.2	666.2	716.5	923.6	1058.0	1097.4	714.0	773.7	1003.4	1149.6	1178.2	777.7	843.2	1091.9	1241.7	1267.9	845.4	919.1	1185.5	-	910.3	753.3	962.5	982.0	1006.7	881.2	748	17.1	(2) 4"	598.4	11.2	(2) 4"	1122	34.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3U14-P22-Z	546.1	692.9	789.7	833.1	552.1	600.9	758.6	865.7	912.8	604.2	651.2	822.9	938.5	986.8	650.5	696.6	885.9	1012.0	1062.3	696.1	746.6	955.5	1097.8	1144.0	748.4	804.5	1035.7	1185.9	1229.4	807.4	871.4	1125.3	1284.5	1318.3	871.4	944.1	1221.1	-	-	946.1	1027.8	-	-	1017.8	844.9	1080.2	1099.9	1127.2	987.0	748	17.1	(2) 4"	598.4	11.2	(2) 4"	1122	34.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3A14-P22-Z	594.8	754.5	859.0	906.0	601.4	654.2	825.0	940.9	992.1	657.8	708.4	894.3	1019.5	1071.9	707.5	757.0	961.8	1098.5	1153.1	756.6	810.8	1036.9	1190.8	1240.8	812.6	873.0	1122.9	1285.3	876.0	944.7	1219.4	-	944.5	1023.0	-	-	-	1025.0	1112.5	-	-	1101.9	916.3	1171.8	1192.1	1221.2	1069.5	748	17.1	(2) 4"	598.4	11.2	(2) 4"	1122	34.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3L14-P22-Z	630.1	798.4	908.8	958.7	637.0	692.5	872.8	995.4	1049.3	696.4	749.6	945.8	1078.1	1133.3	748.7	800.9	1017.0	1161.5	1218.9	800.3	857.3	1095.9	1258.4	1311.3	859.4	922.7	1186.4	-	-	926.0	998.3	1287.9	-	998.3	1080.4	-	-	-	1082.8	1174.8	-	-	1163.5	968.3	1238.4	1259.5	1289.8	1129.8	748	17.1	(2) 4"	598.4	11.2	(2) 4"	1122	34.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4T14-P22-Z	577.3	735.3	838.7	887.1	587.3	637.6	807.0	923.2	974.2	643.2	692.6	878.4	1003.3	1056.5	692.9	742.1	947.1	1084.6	1139.3	743.7	796.9	1024.3	1179.0	1230.1	800.7	860.7	1112.2	1274.8	-	865.4	934.5	1210.6	-	935.8	1014.3	1316.1	-	-	1017.9	1106.5	-	-	1096.8	905.7	1158.7	1183.4	1212.1	1060.4	748	21.7	(2) 4"	598.4	14.2	(2) 4"	1122	44.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4K14-P22-Z	629.6	801.1	913.1	965.4	640.6	694.8	878.4	1004.3	1059.5	700.8	754.0	955.3	1090.6	1147.9	754.3	807.3	1029.3	1178.0	1237.1	809.0	866.0	1113.0	1279.5	-	870.2	934.6	1206.7	-	-	939.9	1013.9	1312.4	-	1015.3	1099.7	-	-	-	1188.1	982.9	1257.6	1283.1	1314.0	1149.6	748	21.7	(2) 4"	598.4	14.2	(2) 4"	1122	44.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4L14-P22-Z	667.6	848.6	967.1	1022.6	679.3	736.5	930.9	1063.4	1121.7	742.9	798.9	1011.4	1154.3	1214.9	798.9	855.1	1089.6	1246.3	1308.9	856.4	916.8	1178.0	1354.8	-	921.1	988.9	1276.2	-	-	994.5	1072.8	-	-	1074.0	1162.6	-	-	-	1255.7	1039.8	-	-	1160.9	958.2	1225.5	1248.7	1275.9	1121.5	748	21.7	(2) 4"	598.4	14.2	(2) 4"	1122	44.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4M14-P22-Z	694.5	882.5	1005.7	1063.1	706.5	765.9	967.2	1105.4	1166.0	772.5	830.5	1051.4	1199.6	1262.7	830.7	888.6	1132.0	1295.2	-	890.5	952.8	1222.5	-	-	957.2	1027.7	-	-	-	1033.3	1114.2	-	-	1115.7	1207.5	-	-	-	1211.9	1315.5	-	-	1303.9	1080.3	-	-	-	748	21.7	(2) 4"	598.4	14.2	(2) 4"	1122	44.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3U12-P22-Z	198.1	262.8	305.8	324.0	199.4	221.8	291.7	338.3	358.7	222.5	243.6	319.2	370.0	391.0	243.0	263.5	346.6	401.8	423.8	262.4	285.3	376.8	439.3	459.4	285.4	310.5	411.7	478.0	497.0	310.7	339.4	451.2	524.1	536.1	338.9	371.4	493.3	566.9	579.5	371.1	407.9	538.9	615.1	627.9	403.2	327.8	431.8	439.9	452.0	390.3	439.4	16.7	(2) 4"	351.6	10.9	(2) 4"	659.2	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3U12-P22-Z	227.7	299.9	348.1	368.5	228.9	253.8	331.9	384.2	406.4	254.5	277.9	362.3	419.1	442.2	277.1	299.7	392.5	453.9	478.3	298.5	323.9	425.7	495.1	517.1	323.7	351.5	464.0	537.6	558.4	351.5	383.5	507.1	585.1	601.3	382.6	418.3	553.3	635.0	648.5	417.6	458.3	603.3	687.5	701.6	453.0	370.4	486.8	494.8	508.0	439.5	439.4	16.7	(2) 4"	351.6	10.9	(2) 4"	659.2	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3U12-P22-Z	249.6	327.6	379.6	401.6	251.1	277.2	362.1	419.1	443.2	277.6	303.1	395.1	457.0	482.3	302.3	326.7	427.9	494.8	521.4	325.3	353.2	464.2	539.6	563.8	352.9	383.0	505.6	585.8	608.4	383.1	417.9	552.7	637.6	655.1	416.9	455.8	602.9	692.0	706.7	455.1	499.0	657.4	749.1	764.4	493.7	404.0	530.4	539.4	553.7	479.0	439.4	16.7	(2) 4"	351.6	10.9	(2) 4"	659.2	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3L12-P22-Z	264.9	346.6	401.2	424.3	266.5	294.4	382.6	441.7	467.1	295.2	321.4	416.7	480.9	506.8	320.5	345.7	450.6	519.8	547.2	344.3	372.8	487.5	565.7	590.6	372.6	403.5	530.3	613.2	636.5	403.6	439.0	578.5	666.3	684.3	438.2	478.1	629.7	721.7	736.8	477.3	522.5	685.4	-	516.5	424.8	556.5	564.7	579.2	502.0	439.4	16.7	(2) 4"	351.6	10.9	(2) 4"	659.2	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3M12-P22-Z	275.0	359.2	415.4	439.3	276.4	305.1	396.1	457.1	483.2	305.9	333.0	431.4	497.5	524.3	331.9	358.0	466.1	537.5	565.8	356.5	385.8	504.0	584.6	610.2	385.5	417.5	548.1	633.5	657.5	417.4	453.8	597.5	688.0	706.6	453.0	494.0	650.3	745.0	760.3	493.1	539.8	708.4	-	533.4	439.1	575.0	583.3	598.3	518.8	439.4	16.7	(2) 4"	351.6	10.9	(2) 4"	659.2	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4U12-P22-Z	216.3	285.0	329.8	350.1	218.8	242.1	315.6	365.5	387.5	243.5	265.7	345.8	399.2	419.9	265.2	286.9	375.5	434.7	458.3	286.7	310.5	408.6	475.4	497.3	311.4	337.8	446.5	517.1	537.8	339.2	369.4	489.1	564.1	580.2	369.5	404.0	534.8	613.5	627.4	405.1	443.8	583.9	665.5	680.0	439.3	356.9	467.0	477.1	490.0	424.1	439.4	21.1	(2) 4"	351.6	13.7	(2) 4"	659.2	42.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4T12-P22-Z	267.6	348.6	401.7	424.9	269.2	297.3	386.7	446.0	471.5	298.3	324.7	421.3	485.4	511.4	323.6	349.2	455.9	524.7	552.4	348.0	376.5	492.0	570.4	595.4	376.3	407.8	542.9	627.0	651.4	411.4	447.5	592.2	682.0	700.8	448.0	489.6	644.6	739.5	754.5	490.9	537.5	704.9	742.3	757.8	492.0	424.8	574.8	585.2	602.1	524.8	535.1	442.0	439.4	21.1	(2) 4"	351.6	13.7	(2) 4"	659.2	42.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4K12-P22-Z	270.7	353.3	407.2	431.5	273.4	301.3	389.6	449.1	475.8	302.8	329.0	425.0	489.9	516.8	328.4	354.0	459.9	530.5	558.6	353.4	381.6	498.5	578.2	604.0	382.4	413.7	542.9	627.0	651.4	415.0	450.6	592.8	682.0	700.8	450.5	491.1	644.6	739.5	755.6	492.0	537.3	703.4	-	531.8	436.0	568.3	578.7	593.7	515.1	439.4	21	(2) 4"	351.6	13.7	(2) 4"	659.2	42.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4L12-P22-Z	286.7	373.4	430.1	455.2	289.7	318.7	411.3	474.1	501.8	320.3	347.9	448.5	516.5	544.7	347.2	373.8	484.9	558.9	588.4	373.4	402.7	525.3	608.7	635.8	403.7	436.2	571.6	659.7	685.1	437.6	474.8	623.8	717.1	736.9	474.7	516.9	679.3	-	-	518.0	565.4	739.3	-	559.5	459.5	598.4	609.1	624.7	542.3	439.4	21	(2) 4"	351.6	13.7	(2) 4"	659.2	42.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4M12-P22-Z	297.3	386.8	445.4	471.4	300.3	330.3	426.0	490.5	519.2	331.9	360.3	464.1	534.0	563.2	359.6	387.1	501.4	577.7	608.2	386.2	416.7	543.0	629.0	656.8	417.5	451.2	590.6	681.5	707.7	452.5	490.7	644.1	740.3	760.7	490.6	534.1	701.3	-	-	535.1	583.9	762.9	-	577.7	475.1	618.3	629.1	645.2	560.3	439.4	21	(2) 4"	351.6	13.7	(2) 4"	659.2	42.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3U18-P22-Z	348.7	443.7	504.7	532.1	351.5	385.7	487.5	556.7	586.8	387.5	419.4	529.5	602.9	634.3	419.1	450.7	567.6	647.5	679.8	447.5	481.3	604.6	698.2	728.8	482.3	519.3	654.3	753.8	781.9	519.4	561.3	737.1	845.1	867.1	561.2	608.9	797.1	901.1	917.5	584.5	639.0	-	-	629.9	516.4	687.7	695.1	702.9	618.4	439.4	20.6	(2) 4"	351.6	13.4	(2) 4"	659.2	41.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3K18-P22-Z	393.8	507.8	582.5	616.3	397.8	436.2	558.5	641.7	678.3	438.5	475.2	608.6	698.5	736.4	474.4	510.1	657.4	756.2	-	509.7	549.0	712.1	-	-	550.5	594.2	774.8	-	-	596.4	646.4	-	-	646.5	703.3	-	-	-	705.0	768.9	-	-	761.3	625.8	-	-	-	736.9	439.4	20.6	(2) 4"	351.6	13.4	(2) 4"	659.2	41.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3U18-P22-Z	421.9	543.0	622.4	658.0	425.6	466.6	596.4	684.0	723.4	468.7	507.5	648.8	744.4	-	506.6	544.4	700.4	-	-	543.5	585.2	757.7	-	-	586.4	632.7	-	-	-	634.5	687.3	-	-	687.2	747.3	-	-	-	748.7	-	-	-	-	665.6	-	-	-	-	439.4	20.6	(2) 4"	351.6	13.4	(2) 4"	659.2	41.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4M18-P22-Z	447.5	577.5	719.9	692.3	451.7	495.1	632.5	760.8	444.0	534.4	682.5	-	-	-	533.5	577.8	736.3	-	-	572.1	615.6	-	-	-	616.9	665.1	-	-	-	667.2	722.3	-	-	722.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699.5	665.1	-	-	-	439.4	20.6	(2) 4"	351.6	13.4	(2) 4"	659.2	41.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3N18-P22-Z	476.8	611.7	700.2	740.0	481.4	526.4	670.9	769.2	-	529.0	571.7	729.3	-	-	570.8	612.4	-	-	-	611.8	657.7	-	-	-	659.1	709.9	-	-	-	712.2	770.6	-	-	770.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.5	-	-	-	-	439.4	20.6	(2) 4"	351.6	13.4	(2) 4"	659.2	41.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4N18-P22-Z	338.9	438.5	503.8	534.8	345.3	377.2	484.4	558.4	590.7	380.9	412.4	530.5	609.8	644.2	412.8	444.4	574.9	662.6	698.0	445.7	479.7	624.8	723.3	757.3	482.5	520.9	682.1	-	-	524.4	568.9	745.5	-	623.4	680.5	-	-	-	674.7	550.2	710.4	728.5	746.7	649.4	439.4	25.9	(2) 4"	351.6	16.9	(2) 4"	659.2	52.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4U18-P22-Z	381.8	492.0	564.3	598.4	388.4	423.9	542.4	641.2	659.7	427.7	462.5	592.9	680.6	718.3	462.8	497.5	641.6	738.4	-	498.8	536.2	696.4	-	-	539.0	581.4	758.8	-	-	585.0	633.7	-	-	693.3	756.0	-	-	-	749.3	613.3	-	-	722.5	439.4	25.9	(2) 4"	351.6	16.9	(2) 4"	659.2	52.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4N18-P22-Z	370.0	536.1	617.8	654.0	378.0	462.2	592.0	678.0	716.4	466.1	503.6	643.9	738.5	-	503.6	540.9	696.0	-	-	541.9	582.2	754.4	-	-	585.0	630.4	-	-	-	634.1	686.5	-	-	687.3	746.8	-	-	-	749.6	-	-	-	-	694.5	-	-	-	-	439.4	25.9	(2) 4"	351.6	16.9	(2) 4"	659.2	52.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4L18-P22-Z	446.1	572.4	655.4	693.6	452.5	493.7	629.2	722.3	762.9	497.3	537.1	685.8	-	-	536.9	576.4	740.6	-	-	577.1	619.8	-	-	-	622.4	670.4	-	-	-	674.1	729.0	-	-	729.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706.0	-	-	-	-	439.4	25.9	(2) 4"	351.6	16.9	(2) 4"	659.2	52.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4M18-P22-Z	470.0	602.2	689.0	729.4	477.0	519.7	661.6	759.2	-	523.7	565.1	720.9	-	-	565.1	606.1	-	-	-	606.9	651.4	-	-	-	654.4	704.2	-	-	-	708.0	765.4	-	-	766.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741.4	-	-	-	-	439.4	25.9	(2) 4"	351.6	16.9	(2) 4"	659.2	52.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-4N18-P22-Z	503.2	644.0	736.1	-	510.9	556.1	707.0	-	560.4	604.3	769.6	-	-	-	604.1	647.5	-	-	-	648.5	695.4	-	-	-	698.6	751.3	-	-	-	755.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.4	25.9	(2) 4"	351.6	16.9	(2) 4"	659.2	52.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3U24-P22-Z	396.2	525.6	611.7	648.0	398.7	443.7	583.4	676.6	717.5	444.9	487.2	638.3	740.0	781.9	487.2	527.0	693.2	803.7	847.5	524.9	570.7	753.6	878.5	918.8	570.4	623.5	823.5	956.0	994.0	651.5	678.9	902.5	1042.8	1072.3	677.8	742.8	986.6	1133.9	1159.0	742.3	815.8	1077.8	1230.3	1255.8	806.4	655.6	863.7	879.9	904.0	780.6	878.9	16.7	(2) 4"	703.1	10.9	(2) 4"	1318.4	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 16-3U24-P22-Z	455.4	599.7	696.1	737.0	457.9	507.6	663.8	768.3	812.8	509.1	555.8	724.7	838.3	884.6	554.1	599.3	785.0	907.7	956.7	596.9	647.9	851.4	990.2	1034.3	647.4	703.0	928.0	1075.2	1116.8	733.1	766.6	1014.3	1170.3	1202.5	765.1	836.6	1106.5	1270.1	1297.0	835.

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	80	82	77	80	82	85	82	85	87	92	90	92	95	92	95	97	100	102	97	100	102	105	102	105	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-3L20-P22-Z	497.7	649.7	750.6	794.5	500.8	553.0	717.1	828.2	877.7	554.5	604.6	782.9	904.4	954.7	602.9	650.9	848.4	-	-	648.8	702.5	921.3	-	-	703.1	762.4	-	-	764.0	832.0	-	-	831.2	908.5	-	-	909.6	-	-	-	954.1	542.3	21.2	(2) 4"	433.8	15.4	(2) 4"	813.4	46	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M20-P22-Z	521.9	679.5	785.3	830.2	524.4	578.7	749.8	865.1	916.3	580.2	631.7	817.4	943.4	-	629.8	679.9	884.8	-	-	677.0	732.8	-	-	-	732.9	794.5	-	-	795.3	865.7	-	-	864.6	944.7	-	-	944.6	-	-	-	-	542.3	21.2	(2) 4"	433.8	15.4	(2) 4"	813.4	46	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-P22-Z	557.4	723.8	835.7	883.3	559.6	616.7	797.5	919.8	-	617.8	671.7	871.6	868.1	-	669.6	722.1	938.6	-	-	718.9	777.8	-	-	-	777.3	841.7	-	-	842.1	915.8	-	-	914.4	-	-	-	-	-	-	-	-	542.3	21.2	(2) 4"	433.8	15.4	(2) 4"	813.4	46	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3P20-P22-Z	578.5	749.9	865.7	914.7	580.2	639.1	825.6	951.9	-	640.0	695.3	898.1	-	-	693.0	746.8	-	-	-	743.5	804.1	-	-	-	803.3	869.6	-	-	869.4	945.2	-	-	943.2	-	-	-	-	-	-	-	-	542.3	21.2	(2) 4"	433.8	15.4	(2) 4"	813.4	46	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L20-P22-Z	531.9	691.3	796.5	845.2	537.8	591.2	763.4	881.6	933.8	595.0	646.1	835.2	-	-	645.5	695.9	905.3	-	-	696.1	751.3	-	-	-	754.2	816.0	-	-	820.2	891.0	-	-	891.9	-	-	-	-	-	-	-	-	542.3	26.8	(2) 4"	433.8	19.1	(2) 4"	813.4	58.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M20-P22-Z	560.4	727.4	837.4	887.9	566.1	622.3	802.1	925.7	-	625.6	679.2	876.4	-	-	678.3	730.8	949.3	-	-	730.5	788.2	-	-	-	790.7	855.2	-	-	858.8	932.8	-	-	933.2	-	-	-	-	-	-	-	-	542.3	26.8	(2) 4"	433.8	19.1	(2) 4"	813.4	58.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N20-P22-Z	606.7	785.7	903.2	957.0	612.6	672.6	865.3	-	-	676.1	733.5	944.0	-	-	731.8	787.9	-	-	-	787.3	848.9	-	-	-	851.2	919.6	-	-	923.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542.3	26.8	(2) 4"	433.8	19.1	(2) 4"	813.4	58.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4P20-P22-Z	641.0	828.8	952.6	-	647.4	710.1	912.2	-	-	713.8	773.5	-	-	-	772.3	830.8	-	-	-	830.1	894.4	-	-	-	896.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542.3	26.8	(2) 4"	433.8	19.1	(2) 4"	813.4	58.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3J24-P22-Z	517.3	675.0	780.6	825.5	520.3	574.4	745.2	860.1	908.9	576.0	627.3	812.2	937.0	987.6	625.3	674.9	878.5	913.3	1067.1	672.2	728.4	951.1	1104.0	1152.6	727.6	788.9	1035.7	1197.9	1243.4	788.5	858.5	1130.7	1302.6	1338.1	856.6	935.5	1232.0	1412.6	1442.2	933.4	1023.2	1342.2	1528.5	1559.1	1011.2	830.2	1085.8	1103.6	1132.4	981.7	1084.6	16	(2) 4"	867.7	12.1	(2) 4"	1626.9	34.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-P22-Z	569.2	740.3	855.6	904.3	571.7	630.7	816.2	941.2	993.9	632.0	687.1	888.5	1024.3	1078.6	685.0	738.3	960.1	1106.6	1164.4	735.5	795.8	1038.2	1203.7	1255.9	795.2	861.1	1128.7	1304.5	1353.5	860.4	935.9	1230.8	1416.6	1455.2	933.7	1018.9	1339.5	1534.7	1566.4	1015.8	1112.7	1458.0	1659.2	1691.6	1099.5	905.8	1184.1	1201.5	1232.4	1069.4	1084.6	16	(2) 4"	867.7	12.1	(2) 4"	1626.9	34.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L24-P22-Z	610.3	792.8	915.3	967.1	613.4	675.7	873.3	1006.6	1062.9	677.5	736.1	950.2	1094.7	1152.9	733.9	790.6	1025.9	1181.8	1243.4	787.2	851.6	1108.5	1284.6	1340.3	850.6	920.3	1204.9	1391.5	1443.9	919.9	999.5	1312.7	1510.8	1551.4	997.4	1087.3	1428.1	1635.4	1669.2	1084.7	1186.9	1553.3	1766.6	1801.5	1173.0	967.6	1263.8	1281.6	1314.8	1141.2	1084.6	16	(2) 4"	867.7	12.1	(2) 4"	1626.9	34.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M24-P22-Z	648.4	847.6	977.8	1035.5	654.4	721.6	933.6	1078.3	1142.4	724.6	788.4	1019.4	1175.7	1240.4	784.8	848.2	1100.4	1268.2	1334.1	845.8	914.3	1195.4	1387.5	1450.0	915.5	990.8	1303.9	1505.1	1564.0	993.3	1079.3	1422.2	1637.5	1681.0	1078.7	1176.4	1550.3	1776.0	1814.8	1177.6	1287.4	1688.2	-	-	-	1273.8	1046.0	1364.2	1388.4	1424.3	1234.7	1084.6	16	(2) 4"	867.7	18.8	(2) 4"	1626.9	44.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N24-P22-Z	682.0	890.3	1026.5	1087.1	686.7	757.7	981.1	1132.2	1198.6	762.3	828.6	1070.0	1233.5	1301.4	824.6	890.6	1155.5	1331.6	1406.4	888.5	959.7	1254.0	1456.8	1520.1	961.4	1039.7	1365.3	1577.5	1638.5	1042.7	1132.3	1490.6	1715.5	1763.0	1131.8	1233.3	1624.1	1859.9	1900.5	1235.4	1349.3	1768.0	-	-	-	1334.9	1095.5	1430.3	1454.9	1492.9	1294.7	1084.6	16	(2) 4"	867.7	18.8	(2) 4"	1626.9	44.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3P24-P22-Z	674.7	867.6	996.8	1051.7	678.7	744.7	953.7	1093.5	1154.3	746.9	809.6	1035.5	1187.7	1250.0	807.3	868.0	1116.6	1281.5	1346.4	923.1	1002.6	1308.6	1506.2	1562.2	1006.4	1092.0	1424.3	1634.0	1677.2	1089.9	1185.7	1548.0	1768.2	1804.4	1184.1	1292.9	1682.4	1909.3	-	1278.3	1057.5	1369.8	1391.2	1426.4	1242.4	1084.6	16	(2) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1626.9	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-P22-Z	722.4	928.0	1065.7	1124.0	726.2	796.7	1018.7	1168.5	1232.3	798.5	864.9	1105.4	1268.1	1333.3	862.4	926.7	1191.1	1366.8	1436.4	923.1	995.6	1285.2	1483.4	1545.8	994.4	1073.4	1393.8	1604.3	1663.5	1073.2	1163.0	1516.4	1739.1	1785.1	1160.9	1262.4	1646.3	1880.0	-	1260.0	1375.1	1788.3	-	-	-	1359.6	1126.9	1459.7	1481.3	1518.3	1323.0	1084.6	16	(2) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1626.9	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-P22-Z	760.9	976.8	1121.1	1182.1	765.0	838.6	1071.9	1228.6	1295.7	840.9	910.5	1162.9	1332.2	1401.8	908.0	975.3	1252.1	1435.9	1509.4	971.3	1046.6	1350.5	1558.3	1624.5	1045.9	1128.1	1464.5	1684.8	1746.7	1128.3	1222.3	1592.2	1825.8	1874.1	1220.0	1325.8	1728.7	-	1323.8	1443.8	1876.5	-	-	-	1428.6	1184.3	1533.5	1555.5	1594.5	1389.6	1084.6	16	(2) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1626.9	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-P22-Z	717.6	927.8	1065.4	1127.7	724.9	795.8	1020.7	1173.9	1241.5	799.7	867.0	1112.3	1278.3	1347.4	865.6	931.0	1202.4	1383.4	1455.7	930.1	1002.4	1302.1	1506.7	1573.2	1004.8	1085.1	1416.7	1632.9	1695.7	1088.7	1180.6	1545.7	1775.3	1824.2	1180.3	1284.7	1683.9	-	1287.4	1404.6	1832.2	-	-	-	1390.4	1142.8	1481.3	1509.3	1548.2	1346.5	1084.6	16	(2) 4"	867.7	15.9	(2) 4"	1626.9	47.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-P22-Z	769.2	993.3	1140.3	1205.8	776.8	852.0	1091.9	1254.6	1326.7	856.1	927.5	1188.6	1364.9	1438.5	926.0	995.4	1283.4	1476.0	1552.9	993.7	1070.8	1388.8	1606.0	1676.8	1072.8	1157.9	1509.9	1739.6	1805.8	1161.4	1258.5	1646.2	1889.7	-	1258.0	1368.7	1791.8	-	1373.1	1495.0	-	-	-	-	1479.8	1218.6	1579.3	1608.0	1648.7	1434.5	1084.6	21.9	(2) 4"	867.7	15.9	(2) 4"	1626.9	47.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-P22-Z	811.2	1046.2	1200.3	1269.5	819.7	898.2	1149.9	1320.5	1396.0	902.4	977.0	1250.9	1436.0	1513.4	975.6	1048.4	1350.9	1552.5	1633.2	1047.0	1127.0	1460.6	1688.9	1762.9	1129.5	1218.1	1587.6	1828.2	1898.2	1222.1	1323.7	1730.0	-	-	1323.6	1438.7	1882.4	-	1441.7	1571.1	-	-	-	-	1555.3	1281.7	1660.7	1690.1	1732.8	1507.9	1084.6	21.9	(2) 4"	867.7	15.9	(2) 4"	1626.9	47.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4P28-P22-Z	852.8	1098.6	1260.0	1333.2	860.6	943.3	1207.4	1386.4	1465.3	947.6	1025.8	1312.8	1507.8	1588.9	1024.3	1100.8	1418.4	1629.9	1714.6	1099.3	1183.4	1533.7	1772.8	1850.8	1185.9	1278.9	1666.9	1919.6	1993.2	1283.2	1389.9	1816.5	-	-	1389.8	1510.9	-	-	1513.8	1650.1	-	-	-	-	1633.2	1345.6	1743.6	1774.6	1819.4	1583.4	1084.6	21.9	(2) 4"	867.7	15.9	(2) 4"	1626.9	47.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3J28-P22-Z	722.4	928.0	1065.7	1124.0	726.2	796.7	1018.7	1168.5	1232.3	798.5	864.9	1105.4	1268.1	1333.3	862.4	926.7	1191.1	1366.8	1436.4	923.1	995.6	1285.2	1483.4	1545.8	994.4	1073.4	1393.8	1604.3	1663.5	1073.2	1163.0	1516.4	1739.1	1785.1	1160.9	1262.4	1646.3	1880.0	-	1260.0	1375.1	1788.3	-	-	-	1359.6	1126.9	1459.7	1481.3	1518.3	1323.0	1084.6	17.3	(2) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1626.9	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M28-P22-Z	760.9	976.8	1121.1	1182.1	765.0	838.6	1071.9	1228.6	1295.7	840.9	910.5	1162.9	1332.2	1401.8	908.0	975.3	1252.1	1435.9	1509.4	971.3	1046.6	1350.5	1558.3	1624.5	1045.9	1128.1	1464.5	1684.8	1746.7	1128.3	1222.3	1592.2	1825.8	1874.1	1220.0	1325.8	1728.7	-	1323.8	1443.8	1876.5	-	-	-	1428.6	1184.3	1533.5	1555.5	1594.5	1389.6	1084.6	17.3	(2) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1626.9	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-P22-Z	813.3	1043.8	1197.5	1262.8	818.0	896.5	1145.4	1312.1	1383.7	898.7	972.8	1241.1	1422.6	1496.4	969.9	1041.5	1336.5	1532.6	1610.6	1037.2	1117.0	1441.1	1662.7	1732.8	1116.5	1203.7	1561.9	1796.6	1862.6	1204.0	1303.8	1697.6	-	-	1301.2	1413.7	1842.7	-	1411.5	1538.8	-	-	-	-	1521.6	1263.4	1636.3	1658.8	1700.1	1481.5	1084.6	17.3	(2) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1626.9	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-P22-Z	717.6	927.8	1065.4	1127.7	724.9	795.8	1020.7	1173.9	1241.5	799.7	867.0	1112.3	1278.3	1347.4	865.6	931.0	1202.4	1383.4	1455.7	930.1	1002.4	1302.1	1506.7	1573.2	1004.8	1085.1	1416.7	1632.9	1695.7	1088.7	1180.6	1545.7	1775.3	1824.2	1180.3	1284.7	1683.9	-	1287.4	1404.6	1832.2	-	-	-	1390.4	1142.8	1481.3	1509.3	1548.2	1346.5	1084.6	16	(2) 4"	867.7	15.9	(2) 4"	1626.9	47.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-P22-Z	811.2	1046.2	1200.3	1269.5	819.7	898.2	1149.9	1320.5	1396.0	902.4	977.0	1250.9	1436.0	1513.4	975.6	1048.4	1350.5	1552.5	1633.2	1047.0	1127.0	1460.6	1688.9	1762.9	1129.5	1218.1	1587.6	1828.2	1898.2	1222.1	1323.7	1730.0	-	-	1323.6	1438.7	1882.4	-	1441.7	1571.1	-	-	-	-	1555.3	1281.7	1660.7	1690.1	1732.8	1507.9	1084.6	21.9	(2) 4"	867.7	15.9	(2) 4"	1626.9	47.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N24-P22-Z	726.5	947.8	1092.7	1156.4	733.4	807.7	1044.1	1203.8	1274.2	811.5	881.7	1138.0	1310.9	1382.9	879.5	947.2	1230.2	1418.5	1493.4	945.4	1020.5	1332.4	1545.2	1614.0	1022.1	1105.1	1449.9	1674.7	1739.6	1108.0	1202.8	1582.5	1820.9	1870.7	1202.2	1310.0	1723.5	-	1311.7	1432.4	1875.6	-	-	-	1417.0	1518.9	1545.0	1584.9	1374.7	1164.0	1084.6	20.3	(2) 4"	867.7	14.8	(2) 4"	1626.9	44.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-P22-Z	569.2	740.3	855.6	904.3	571.7	630.7	816.2	941.2	993.9	632.0	687.1	888.5	1024.3	1078.6	685.0	738.3	960.1	1106.6	1164.4	735.5	795.8	1038.2	1203.7	1255.9	795.2	861.1	1128.7	1304.5	1353.5	860.4	935.9	1230.8	1416.6	1455.2	933.7	1018.9	1339.5	1534.7	1566.4	1015.8	1112.7	1458.0	1659.2	1691.6	1099.5	905.8	1184.1	1201.5	1232.4	1069.4	1084.6	16	(2) 4"	867.7	12.1	(2) 4"	1626.9	34.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L24-P22-Z	610.3	792.8	915.3	967.1	613.4	675.7	873.3	1006.6	1062.9	677.5	736.1	950.2	1094.7	1152.9	733.9	790.6	1025.9	1181.8	1243.4	787.2	851.6	1108.5	1284.6	1340.3	850.6	920.3	1204.9	1391.5	1443.9	919.9	999.5	1312.7	1510.8	1551.4	997.4	1087.3	1428.1	1635.4	1669.2	1084.7	1186.9	1553.3	1766.6	1801.5	1173.0	967.6	1263.8	1281.6	1314.8	1141.2	1084.6	16	(2) 4"	867.7	12.1	(2) 4"	1626.9	34.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M24-P22-Z	648.4	847.6	977.8	1035.5	654.4	721.6	933.6	1078.3	1142.4	724.6	788.4	1019.4	1175.7	1240.4	784.8	848.2	1100.4	1268.2	1334.1	845.8	914.3	1195.4	1387.5	1450.0	915.5	990.8	1303.9	1505.1	1564.0	993.3	1079.3	1422.2	1637.5	1681.0	1078.7	1176.4	1550.3	1776.0	1814.8	1177.6	1287.4	1688.2	-	-	-	1273.8	1046.0	1364.2	1388.4	1424.3	1234.7	1084.6	16	(2) 4"	867.7	18.8	(2) 4"	1626.9	44.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K24-P22-Z	695.1	888.3	1026.5	1087.1	686.7	757.7	981.1	1132.2	1198.6	762.3	828.6	1070.0	1233.5	1301.4	824.6	890.6	1155.5	1331.6	1406.4	888.5	959.7	1254.0	1456.8	1520.1	961.4	1039.7	1365.3	1577.5	1638.5	1042.7	1132.3	1490.6	1715.5	1763.0	1131.8	1233.3	1624.1	1859.9	1900.5	1235.4	1349.3	1768.0	-	-	-	1334.9	1095.5	1430.3	1454.9	1492.9	1294.7	1084.6	16	(2) 4"	867.7	18.8	(2) 4"	1626.9	44.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-P22-Z	722.4	928.0	1065.7	1124.0	726.2	796.7	1018.7	1168.5	1232.3	798.5	864.9	1105.4	1268.1	1333.3	862.4	926.7	1191.1	1366.8	1436.4	923.1	995.6	1285.2	1483.4	1545.8	994.4	1073.4	1393.8	1604.3	1663.5	1073.2	1163.0	1516.4	1739.1	1785.1	1160.9	1262.4	1646.3	1880.0	-	1260.0	1375.1	1788.3	-	-	-	1359.6	1126.9	1459.7	1481.3	1518.3	1323.0	1084.6	16	(2) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1626.9	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M24-P22-Z	760.9	976.8	1121.1	1182.1	765.0	838.6	1071.9	1228.6	1295.7	840.9	910.5	1162.9	1332.2	1401.8	908.0	975.3	1252.1	1435.9	1509.4	971.3	1046.6	1350.5	1558.3	1624.5	1045.9	1128.1	1464.5	1684.8	1746.7	1128.3	1222.3	1592.2	1825.8	1874.1	1220.0	1325.8	1728.7	-	1323.8	1443.8	1876.5	-	-	-	1428.6	1184.3	1533.5	1555.5	1594.5	1389.6	1084.6	16	(2) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1626.9	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N24-P22-Z	682.0	890.3	1026.5	1087.1	686.7	757.7	981.1	1132.2	1198.6	762.3	828.6	1070.0	1233.5	1301.4	824.6	890.6	1155.5	1331.6	1406.4	888.5	959.7	1254.0	1456.8	1520.1	961.4	1039.7	1365.3	1577.5	1638.5	1042.7	1132.3	1490.6	1715.5	1763.0	1131.8	1233.3	1624.1	1859.9	1900.5	1235.4	1349.3	1768.0	-	-	-	1334.9	1430.3	1454.9	1492.9	1294.7	1095.5	1084.6	20.3	(2) 4"	867.7	14.8	(2) 4"	1626.9	44.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N24-P22-Z	726.5	947.8	1092.7	1156.4	733.4	807.7	1044.1	1203.8	1274.2	811.5	881.7	1138.0	1310.9	1382.9	879.5	947.2	1230.2	1418.5	1493.4	945.4	1020.5	1332.4	1545.2	1614.0	1022.1	1105.1	1449.9	1674.7	1739.6	1108.0	1202.8	1582.5	1820.9	1870.7	1202.2	1310.0	1723.5	-	1311.7	1432.4	1875.6	-	-	-	1417.0	1518.9	1545.0	1584.9	1374.7	1164.0	1084.6	20.3	(2) 4"	867.7	14.8	(2) 4"	1626.9	44.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-P22-Z	813.3	1043.8	1197.5	1262.8	818.0	896.5	1145.4	1312.1	1383.7	898.7	972.8	1241.1	1422.6	1496.4	969.9	1041.5	1336.5	1532.6	1610.6	1037.2	1117.0	1441.1	1662.7	1732.8	1116.5	1203.7	1561.9	1796.6	1862.6	1204.0	1303.8	1697.6	-	-	1301.2	1413.7	1842.7	-	1411.5	1538.8	-	-	-	-	1521.6	1263.4	1636.3	1658.8	1700.1	1481.5	1084.6	17.3	(2) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1626.9	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-P22-Z	811.2	1046.2	1200.3	1269.5	819.7	898.2	1149.9	1320.5	1396.0	902.4	977.0	1250.9	1436.0	1513.4	975.6	1048.4	1350.5	1552.5	1633.2	1047.0	1127.0	1460.6	1688.9	1762.9	1129.5	1218.1	1587.6	1828.2	1898.2	1222.1	1323.7	1730.0	-	-	1323.6	1438.7	1882.4	-	1441.7	1571.1	-	-	-	-	1555.3	1281.7	1660.7	1690.1	1732.8	1507.9	1084.6	21.9	(2) 4"	867.7	15.9	(2) 4"	1626.9	47.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N28-P22-Z	869.4	1120.4	1284.7	1358.5	878.7	962.0	1230.3	1413.0	1493.3	967.1	1046.3	1338.4	1536.0	1618.3	1044.6	1122.0	1444.3	1659.7	1745.8	1120.5	1205.5	1561.5	1804.8	1883.6	1208.3	1302.4	1696.4	-	-	1306.9	1414.8	1848.0	-	-	1414.5	1537.0	-	-	1540.3	1677.8	-	-	-	-	1660.8	1370.1	1774.6	1805.4	1850.9	1610.9	1084.6	21.9	(2) 4"	867.7	15.9	(2) 4"	1626.9	47.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3K28-P22-Z	881.5	1118.9	1275.4	1342.9	887.7	968.9	1223.4	1395.2	1471.3	972.1	1049.3	1325.0	1511.7	1589.0	1040.8	1114.6	1426.0	1628.8	1709.6	1118.5	1201.4	1536.7	1766.0	1839.9	1202.3	1293.7	1664.9	1907.6	-	1295.5	1400.1	1808.7	-	-	1398.4	1516.5	-	-	1516.5	1649.9	-	-	-	-	1632.8	1357.4	1738.7	1767.8	1811.5	1585.7	1084.6	19.9	(2) 4"	867.7	14.6	(2) 4"	1626.9	43.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L28-P22-Z	769.2	993.3	1140.3	1205.8	776.8	852.0	1091.9	1254.6	1326.7	856.1	927.5	1188.6	1364.9	1438.5	926.0	995.4	1283.4	1476.0	1552.9	993.7	1070.8	1388.8	1606.0	1676.8	1072.8	1157.9	1509.9	1739.6	1805.8	1161.4	1258.5	1646.2	1889.7	-	1258.0	1368.7	1791.8	-	1373.1	1495.0	-	-	-	-	1479.8	1218.6	1579.3	1608.0	1648.7	1434.5	1084.6	21.9	(2) 4"	867.7	15.9	(2) 4"	1626.9	47.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M24-P22-Z	760.9	976.8	1121.1	1182.1	765.0	838.6	1071.9	1228.6	1295.7	840.9	910.5	1162.9	1332.2	1401.8	908.0	975.3	1252.1	1435.9	1509.4	971.3	1046.6	1350.5	1558.3	1624.5	1045.9	1128.1	1464.5	1684.8	1746.7	1128.3	1222.3	1592.2	1825.8	1874.1	1220.0	1325.8	1728.7	-	1323.8	1443.8	1876.5	-	-	-	1428.6	1184.3	1533.5	1555.5	1594.5	1389.6	1084.6	17.3	(2) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1626.9	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4P24-P22-Z	793.2	1021.2	1178.1	1246.1	801.7	882.5	1128.1	1296.1	1369.2	885.8	958.4	1227.3	1409.7	1485.8	956.8	1028.1	1325.1	1524.8	1602.6	1026.1	1105.4	1446.8	1667.4	1740.2	1084.8	1170.4	1538.1	1771.4	1837.4	1172.1	1271.1	1682.8	-	-	1279.3	1396.2	1799.1	-	1402.6	1529.3	-	-	-	-	1508.0	1241.1	1608.4	1637.6	1679.1	1461.2	1084.6	19.9	(2) 4"	867.7	14.6	(2) 4"	1626.9	43.2	(2) 4"
eco-ATWB-H

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	92	97	95	92	95	97	91	102	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	72	70	72	75	77	80	82	85	80	82	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	95	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 10-3K18-P32	340.6	447.8	521.8	553.0	340.4	378.0	496.0	576.5	610.1	376.3	412.8	542.1	635.1	668.0	410.8	445.8	590.3	686.7	724.6	443.5	483.5	642.7	752.5	787.7	482.4	527.3	704.3	822.3	855.8	526.0	577.7	774.3	900.9	927.7	575.4	633.7	850.2	984.6	1007.4	630.6	698.3	934.1	1074.2	1097.9	668.7	557.1	739.8	753.8	775.8	666.7	878.9	15.8	(2) 4"	703.1	10.3	(2) 4"	1318.4	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L18-P32	372.8	488.5	568.4	601.7	372.3	412.7	539.5	626.8	663.1	410.5	450.0	589.6	685.5	723.9	447.6	484.7	640.4	744.1	784.7	482.4	525.0	696.4	814.1	851.7	523.8	571.6	761.8	888.2	924.0	570.2	625.3	836.1	971.9	1000.3	622.8	685.1	916.6	1060.5	1084.6	681.2	753.3	1005.7	1155.3	1180.2	743.2	603.4	800.7	814.3	837.6	720.5	878.9	15.8	(2) 4"	703.1	10.3	(2) 4"	1318.4	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3M18-P32	399.6	522.5	607.4	642.7	399.1	442.0	577.0	669.6	708.0	440.1	481.6	630.0	731.7	772.6	479.5	518.9	683.9	793.9	837.1	516.3	561.5	743.0	868.1	908.1	560.2	610.8	812.0	946.3	984.5	609.3	667.4	890.9	1034.6	1064.8	664.7	730.3	975.9	1128.2	1153.7	726.7	802.4	1069.5	1228.1	1254.7	791.5	644.2	853.6	868.0	892.4	768.1	878.9	15.8	(2) 4"	703.1	10.3	(2) 4"	1318.4	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4K18-P32	435.7	568.8	660.2	698.6	435.5	481.9	627.2	727.0	768.4	480.4	524.6	684.6	793.7	837.6	522.3	563.3	744.2	860.3	907.1	561.7	610.1	805.1	939.8	982.6	608.8	662.9	879.3	1023.7	1064.4	661.4	723.3	963.6	1117.9	1150.5	720.8	790.8	1054.4	1217.8	1244.9	787.1	867.8	1154.3	1324.1	1352.6	856.6	698.9	924.2	939.0	965.1	831.6	878.9	15.8	(2) 4"	703.1	10.3	(2) 4"	1318.4	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4H18-P32	277.3	368.1	429.9	456.4	278.0	310.3	410.1	478.1	508.6	310.8	341.9	451.1	524.9	558.1	340.8	371.5	491.9	573.8	609.7	370.0	404.5	538.1	632.0	666.3	404.6	441.8	592.3	693.1	726.6	443.6	485.6	654.3	763.1	790.8	487.3	534.8	722.1	838.1	863.2	538.6	592.3	796.2	918.5	944.7	589.5	468.0	618.4	639.6	653.8	560.6	878.9	18.4	(2) 4"	703.1	12	(2) 4"	1318.4	38.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4J18-P32	321.9	424.4	494.5	524.3	322.5	358.7	471.9	548.7	582.9	359.3	394.1	518.0	602.7	638.2	392.4	427.2	564.8	658.3	697.3	424.6	463.7	617.3	722.9	759.4	463.0	504.7	675.9	790.1	827.1	504.5	552.3	744.1	869.1	897.8	554.3	607.9	821.6	951.7	978.7	612.9	675.4	903.9	1040.7	1069.2	669.7	536.9	707.8	728.7	745.8	640.9	878.9	18.4	(2) 4"	703.1	12	(2) 4"	1318.4	38.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4K18-P32	360.6	473.7	557.0	594.0	361.3	401.5	535.5	610.2	647.5	401.5	439.1	573.9	669.1	707.8	438.1	475.4	626.8	729.1	770.3	474.1	513.6	683.7	800.4	838.9	513.5	562.4	750.1	874.9	912.0	562.4	616.4	825.9	960.0	989.3	615.4	674.9	907.4	1049.7	1075.8	676.5	746.8	996.4	1145.7	1173.3	738.0	594.6	786.0	804.1	825.3	710.2	878.9	18.4	(2) 4"	703.1	12	(2) 4"	1318.4	38.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L18-P32	393.6	515.3	598.9	634.3	394.1	436.7	570.7	662.2	701.6	437.1	477.7	624.7	724.7	766.1	476.0	515.8	678.9	788.5	832.6	513.5	559.2	739.1	864.3	905.1	558.5	608.6	809.6	943.7	982.7	608.3	666.0	889.9	1033.6	1064.6	664.5	730.1	976.8	1129.1	1155.8	729.0	804.1	1072.1	1231.2	1258.9	794.5	642.8	849.0	867.0	891.6	767.6	878.9	18.4	(2) 4"	1318.4	38.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4N18-P32	421.1	550.9	639.2	676.9	422.2	467.3	609.5	706.3	748.7	467.8	510.8	666.5	772.6	816.6	509.0	551.3	723.7	840.0	886.8	548.8	597.0	787.6	920.2	963.6	596.3	649.0	862.0	1003.9	1045.5	649.0	709.6	946.8	1098.8	1131.7	708.4	777.2	1038.6	1199.6	1227.9	776.8	855.3	1138.8	1306.8	1336.4	845.5	685.1	904.0	922.7	948.5	817.1	878.9	18.4	(2) 4"	703.1	12	(2) 4"	1318.4	38.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4H18-P32	458.8	598.8	694.0	734.6	460.2	508.5	662.1	766.1	811.7	509.5	555.5	723.0	837.2	884.5	553.8	599.1	784.2	909.4	959.7	596.5	647.7	852.6	995.2	1041.7	647.2	703.4	932.3	1084.6	1129.1	703.5	768.2	1022.9	1185.9	1221.2	767.1	840.5	1120.8	1293.2	1323.6	840.2	923.9	1227.6	1407.4	1439.1	913.4	742.2	977.8	997.1	1024.7	883.4	878.9	18.4	(2) 4"	703.1	12	(2) 4"	1318.4	38.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J24-P32	-	424.4	504.3	537.5	-	473.6	560.3	594.1	-	456.7	622.1	616.1	653.6	-	416.7	570.5	672.0	711.0	414.2	456.0	624.2	738.6	776.0	453.1	501.1	686.7	810.9	844.2	499.0	552.4	758.7	891.3	917.7	548.0	610.7	835.9	976.8	998.3	603.4	676.6	922.7	1068.1	1091.2	665.0	531.3	726.9	736.0	760.5	646.2	878.9	18.4	(2) 4"	703.1	12	(2) 4"	1318.4	38.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J24-P32	-	506.3	598.2	636.5	-	416.2	561.9	662.1	701.0	-	445.7	617.1	725.6	768.7	452.7	495.4	672.2	789.0	833.8	492.5	539.6	733.1	864.2	905.9	553.8	608.9	842.9	987.3	1027.1	683.1	748.2	1000.4	1158.4	1194.2	744.7	821.6	1095.4	1265.3	1295.2	820.4	903.4	1200.2	1375.2	1406.8	888.1	698.9	947.7	957.5	986.2	842.0	878.9	18.4	(2) 4"	703.1	12	(2) 4"	1318.4	38.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K24-P32	420.5	569.6	670.9	713.1	418.5	470.7	631.1	741.5	784.5	464.8	515.0	691.7	811.5	858.9	511.5	557.4	751.4	880.4	930.0	554.2	605.7	818.1	963.6	1005.0	602.5	661.9	895.7	1052.5	1093.8	659.0	724.7	984.0	1151.1	1184.0	719.2	796.6	1079.0	1254.9	1281.8	787.9	877.1	1185.0	1366.7	1394.6	862.9	699.1	948.7	957.5	986.2	842.0	878.9	18.4	(2) 4"	1406.2	8.6	(2) 4"	2636.7	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L24-P32	455.0	612.7	720.7	765.3	453.0	507.9	678.4	795.6	841.6	502.0	555.4	742.6	869.9	920.6	553.1	599.9	806.3	943.4	995.7	596.4	651.3	877.2	1032.6	1123.0	648.5	713.0	959.4	1127.6	1172.1	709.6	780.5	1055.2	1233.9	1269.4	774.2	853.1	1152.6	1339.2	1364.0	846.5	938.2	1264.0	1456.5	1485.5	923.2	749.5	1015.3	1024.3	1054.5	901.6	878.9	18.4	(2) 4"	1406.2	8.6	(2) 4"	2636.7	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4K24-P32	476.7	640.2	752.5	798.9	474.3	531.2	708.3	829.9	877.4	525.0	580.3	774.6	906.5	959.0	576.1	626.4	840.5	982.4	1036.7	622.8	679.4	913.5	1072.2	1122.8	675.9	740.5	997.4	1169.6	1215.2	737.6	809.6	1093.9	1279.4	1313.4	804.0	887.8	1197.2	1390.2	1419.3	877.8	975.7	1312.5	1511.3	1541.4	960.0	781.2	1056.4	1065.1	1096.1	938.1	878.9	18.4	(2) 4"	1406.2	8.6	(2) 4"	2636.7	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4J24-P32	-	460.3	544.6	579.8	-	453.0	607.3	712.4	-	487.9	555.5	669.4	697.9	667.1	782.5	828.9	495.1	540.1	727.7	852.1	900.8	537.4	588.3	794.4	936.0	980.4	586.9	644.1	872.6	1024.5	1066.7	642.4	708.1	961.2	1123.9	1157.5	704.5	780.1	1056.9	1229.2	1257.3	773.8	861.2	1163.3	1342.6	1371.4	848.6	681.9	920.0	934.6	963.0	822.9	878.9	15.3	(2) 4"	1406.2	10	(2) 4"	2636.7	31.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4J24-P32	-	545.5	643.0	683.1	-	453.0	607.3	712.4	-	487.9	555.5	749.4	872.2	923.4	556.4	605.5	811.6	948.8	1002.1	602.7	658.3	884.4	1040.0	1089.0	656.5	719.3	969.8	1136.5	1182.4	717.1	788.8	1066.2	1244.3	1281.5	785.1	867.0	1170.3	1358.9	1389.6	860.3	955.1	1285.8	1481.2	1513.1	941.4	760.1	1022.3	1037.7	1068.0	914.2	878.9	18.4	(2) 4"	1406.2	10	(2) 4"	2636.7	31.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4K24-P32	491.9	657.6	771.3	818.4	492.4	549.5	729.6	852.3	903.3	546.4	601.9	798.8	934.0	988.1	594.8	650.2	869.2	1014.9	1071.6	647.6	706.2	946.4	1111.0	1163.2	704.5	770.8	1036.4	1212.8	1262.4	768.8	844.2	1138.6	1326.9	1366.4	840.7	926.8	1248.3	1447.6	1480.0	920.4	1020.2	1369.6	1576.5	1610.3	1005.3	814.0	1092.6	1108.5	1141.2	978.2	878.9	15.3	(2) 4"	1406.2	10	(2) 4"	2636.7	31.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-P32	520.9	691.6	809.2	859.0	520.5	581.3	769.3	898.6	953.3	579.1	638.1	846.7	988.3	1046.3	635.1	692.1	924.3	1079.5	1141.9	688.9	754.4	1010.5	1187.2	1246.6	752.7	826.3	1110.9	1300.4	1359.4	824.4	908.9	1224.9	1429.5	1479.1	906.0	1000.2	1349.6	1567.8	1612.4	998.2	1105.3	1487.4	1716.6	1763.8	1094.6	875.5	1162.8	1195.0	1223.8	1048.8	1257.8	15.8	(2) 4"	1406.2	10	(2) 4"	2636.7	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K36-P32	606.4	800.2	934.1	990.3	605.7	674.5	887.6	1034.1	1095.7	671.6	738.3	973.5	1135.1	1200.1	734.6	798.5	1061.2	1236.2	1306.3	794.6	868.1	1157.4	1357.8	1422.4	866.2	948.5	1270.8	1486.0	1548.0	946.4	1040.9	1400.3	1631.3	1680.8	1037.2	1144.6	1540.5	1786.2	1828.4	1139.3	1263.6	1694.0	1951.0	1996.2	1247.0	1003.4	1334.4	1362.7	1401.0	1203.7	1257.8	15.8	(2) 4"	1406.2	10.3	(2) 4"	2636.7	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L36-P32	681.3	895.6	1043.6	1105.9	680.8	756.1	991.3	1152.9	1220.1	752.6	825.7	1085.0	1263.1	1334.6	821.6	891.6	1180.6	1373.5	1449.3	887.0	967.1	1285.5	1504.9	1575.3	964.8	1054.6	1408.5	1644.6	1711.5	1052.1	1155.4	1548.5	1801.8	1855.4	1150.9	1267.4	1700.5	1969.3	2014.8	1261.1	1396.6	1868.3	2148.3	2195.8	1377.8	1114.3	1479.6	1507.7	1551.6	1333.4	1257.8	15.8	(2) 4"	1406.2	10.3	(2) 4"	2636.7	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M36-P32	917.6	1197.5	1388.0	1469.2	920.1	1017.1	1324.5	1532.2	1623.5	1018.9	1111.0	1446.0	1674.2	1769.7	1107.6	1198.1	1568.4	1818.9	1919.0	1195.3	1302.4	1701.4	1984.1	2078.4	1301.4	1423.1	1865.4	2176.9	2265.2	1419.1	1558.6	2047.5	2382.2	2452.4	1551.4	1707.8	2247.8	2603.2	2662.7	1700.2	1882.3	2470.2	2839.9	2902.1	1855.9	1483.5	1957.7	1992.9	2050.8	1762.8	1257.8	15.8	(2) 4"	1406.2	10.3	(2) 4"	2636.7	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J24-P32	-	424.4	504.3	537.5	-	-	-	-	-	473.6	560.3	594.1	-	-	522.1	616.1	653.6	-	414.2	456.0	624.2	738.6	776.0	453.1	501.1	686.7	810.9	844.2	499.0	552.4	758.7	891.3	917.7	548.2	610.7	835.9	976.8	998.3	603.4	676.6	922.7	1068.1	1091.2	665.0	531.3	726.9	736.0	760.5	646.2	878.9	18.4	(2) 4"	1406.2	8.6	(2) 4"	2636.7	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K24-P32	420.5	569.6	670.9	713.1	418.5	470.7	631.1	741.5	784.5	464.8	515.0	691.7	811.5	858.9	511.5	557.4	751.4	880.4	930.0	554.2	605.7	818.1	963.6	1005.0	602.5	661.9	895.7	1052.5	1093.8	659.0	724.7	984.0	1151.1	1184.0	719.2	796.6	1079.0	1254.9	1281.8	787.9	877.1	1185.0	1366.7	1394.6	862.9	699.1	948.7	957.5	986.2	842.0	878.9	18.4	(2) 4"	1406.2	8.6	(2) 4"	2636.7	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L24-P32	455.0	612.7	720.7	765.3	453.0	507.9	678.4	795.6	841.6	502.0	555.4	742.6	869.9	920.6	553.1	599.9	806.3	943.4	995.7	596.4	651.3	877.2	1032.6	1123.0	648.5	713.0	959.4	1127.6	1172.1	709.6	780.5	1055.2	1233.9	1269.4	774.2	853.1	1152.6	1339.2	1364.0	846.5	938.2	1264.0	1456.5	1485.5	923.2	749.5	1015.3	1024.3	1054.5	901.6	878.9	18.4	(2) 4"	1406.2	8.6	(2) 4"	2636.7	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4K24-P32	476.7	640.2	752.5	798.9	474.3	531.2	708.3	829.9	877.4	525.0	580.3	774.6	906.5	959.0	576.1	626.4	840.5	982.4	1036.7	622.8	679.4	913.5	1072.2	1122.8	675.9	740.5	997.4	1169.6	1215.2	737.6	809.6	1093.9	1279.4	1313.4	804.0	887.8	1197.2	1390.2	1419.3	877.8	975.7	1312.5	1511.3	1541.4	960.0	781.2	1056.4	1065.1	1096.1	938.1	878.9	18.4	(2) 4"	1406.2	8.6	(2) 4"	2636.7	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4J24-P32	-	460.3	544.6	579.8	-	-	-	-	-	487.9	555.5	669.4	697.9	667.1	782.5	828.9	495.1	540.1	727.7	852.1	900.8	537.4	588.3	794.4	936.0	980.4	586.9	644.1	872.6	1024.5	1066.7	642.4	708.1	961.2	1123.9	1157.5	704.5	780.1	1056.9	1229.2	1257.3	773.8	861.2	1163.3	1342.6	1371.4	848.6	681.9	920.0	934.6	963.0	822.9	878.9	15.3	(2) 4"	1406.2	10	(2) 4"	2636.7	31.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4J24-P32	-	545.5	643.0	683.1	-	-	-	-	-	487.9	555.5	749.4	872.2	923.4	556.4	605.5	811.6	948.8	1002.1	602.7	658.3	884.4	1040.0	1089.0	656.5	719.3	969.8	1136.5	1182.4	717.1	788.8	1066.2	1244.3	1281.5	785.1	867.0	1170.3	1358.9	1389.6	860.3	955.1	1285.8	1481.2	1513.1	941.4	760.1	1022.3	1037.7	1068.0	914.2	878.9	15.3	(2) 4"	1406.2	10	(2) 4"	2636.7	31.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4K24-P32	491.9	657.6	771.3	818.4	492.4	549.5	729.6	852.3	903.3	546.4	601.9	798.8	934.0	988.1	594.8	650.2	869.2	1014.9	1071.6	647.6	706.2	946.4	1111.0	1163.2	704.5	770.8	1036.4	1212.8	1262.4	768.8	844.2	1138.6	1326.9	1366.4	840.7	926.8	1248.3	1447.6	1480.0	920.4	1020.2	1369.6	1576.5	1610.3	1005.3	814.0	1092.6	1108.5	1141.2	978.2	878.9	15.3	(2) 4"	1406.2	10	(2) 4"	2636.7	31.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-P32	520.9	691.6	809.2	859.0	520.5	581.3	769.3	898.6	953.3	579.1	638.1	846.7	988.3	1046.3	635.1	692.1	924.3	1079.5	1141.9	688.9	754.4	1010.5	1187.2	1246.6	752.7	826.3	1110.9	1300.4	1359.4	824.4	908.9	1224.9	1429.5	1479.1	906.0	1000.2	1349.6	1567.8	1612.4	998.2	1105.3	1487.4	1716.6	1763.8	1094.6	875.5	1162.8	1195.0	1223.8	1048.8	1257.8	15.8	(2) 4"	1406.2	10	(2) 4"	2636.7	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K36-P32	606.4	800.2	934.1	990.3	605.7	674.5	887.6	1034.1	1095.7	671.6	738.3	973.5	1135.1	1200.1	734.6	798.5	1061.2	1236.2	1306.3	794.6	868.1	1157.4	1357.8	1422.4	866.2	948.5	1270.8	1486.0	1548.0	946.4	1040.9	1400.3	1631.3	1680.8	1037.2	1144.6	1540.5	1786.2	1828.4	1139.3	1263.6	1694.0	1951.0	1996.2	1247.0	1003.4	1334.4	1362.7	1401.0	1203.7	1257.8	15.8	(2) 4"	1406.2	10.3	(2) 4"	2636.7	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L36-P32	681.3	895.6	1043.6	1105.9	680.8	756.1	991.3	1152.9	1220.1	752.6	825.7	1085.0	1263.1	1334.6	821.6	891.6	1180.6	1373.5	1449.3	887.0	967.1	1285.5	1504.9	1575.3	964.8	1054.6	1408.5	1644.6	1711.5	1052.1	1155.4	1548.5	1801.8	1855.4	1150.9	1267.4	1700.5	1969.3	2014.8	1261.1	1396.6	1868.3	2148.3	2195.8	1377.8	1114.3	1479.6	1507.7	1551.6	1333.4	1257.8	15.8	(2) 4"	1406.2	10.3	(2) 4"	2636.7	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M36-P32	917.6	1197.5	1388.0	1469.2	920.1	1017.1	1324.5	1532.2	1623.5	1018.9	1111.0	1446.0	1674.2	1769.7	1107.6	1198.1	1568.4	1818.9	1919.0	1195.3	1302.4	1701.4	1984.1	2078.4	1301.4	1423.1	1865.4	2176.9	2265.2	1419.1	1558.6	2047.5	2382.2	2452.4	1551.4	1707.8	2247.8	2603.2	2662.7	1700.2	1882.3	2470.2	2839.9	2902.1	1855.9	1483.5	1957.7	1992.9	2050.8	1762.8	1257.8	15.8	(2) 4"	1406.2	10.3	(2) 4"	2636.7	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J36-P32	799.1	1045.1	1214.9	1285.4	798.3	884.0	1154.0	1339.2	1416.0	880.9	963.1	1260.0	1463.4	1545.2	959.1	1037.7	1367.8	1587.4	1674.1	1032.6	1123.0	1485.9	1736.1	1816.1	1120.4	1221.5	1624.1	1892.7	1969.0	1218.6	1334.7	1781.7	2069.2	2129.6	1329.3	1460.7	1951.7	2256.5	2307.3	1453.4	1604.8	2139.0	2456.1	2509.3	1583.8	1288.4	1707.1	1735.9	1784.7	1536.2	1257.8	15.8	(2) 4"	1406.2	10.3	(2) 4"	2636.7	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K36-P32	871.3	1137.5	1320.3	1397.3	871.0	963.8	1254.3	1453.9	1536.8	960.8	1049.1	1369.1	1587.4	1675.1	1044.5	1128.7	1484.2	1720.7	1814.1	1123.3	1220.2	1610.3	1879.6	1965.5	1217.7	1325.8	1758.7	2047.4	2128.9	1322.8	1446.6	1927.1	2235.8	2300.9	1441.7	1581.5	2108.8	2435.6	2489.8	1574.1	1735.7	2308.5	2648.3	2705.2	1713.2	1397.8	1848.4	1878.0	1930.3	1663.1	1257.8	15.8	(2) 4"	1406.2	10.3	(2) 4"	2636.7	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4J36-P32	917.6	1197.5	1388.0	1469.2	920.1	1017.1	1324.5	1532.2	1623.5	1018.9	1111.0	1446.0	1674.2	1769.7	1107.6	1198.1	1568.4	1818.9	1919.0	1195.3	1302.4	1701.4	1984.1	2078.4	1301.4	1423.1	1865.4	2176.9	2265.2	1419.1	1558.6	2047.5	2382.2	2452.4	1551.4	1707.8	2247.8	2603.2	2662.7	1700.2	1882.3	2470.2	2839.9	2902.1	1855.9	1483.5	1957.7	1992.9	2050.8	1762.8	1257.8	15.8	(2) 4"	1406.2	10.3	(2) 4"	2636.7	32.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J24-P32	-	424.4	504.3	537.5	-	-	-	-	-	473.6	560.3	594.1	-	-	522.1	616.1	653.6	-	414.2	456.0	624.2	738.6	776.0	453.1	501.1	686.7	810.9	844.2	499.0	552.4	758.7	891.3	917.7	548.2	610.7	835.9	976.8	998.3	603.4	676.6	922.7	1068.1	1091.2	665.0	531.3	726.9	736.0	760.5	646.2	878.9	18.4	(2) 4"	1406.2	8.6	(2) 4"	2636.7	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K24-P32	420.5	569.6	670.9	713.1	418.5	470.7	631.1	741.5	784.5	464.8	515.0	691.7	811.5	858.9	511.5	557.4	751.4	880.4	930.0	554.2	605.7	818.1	963.6	1005.0	602.5	661.9	895.7	1052.5	1093.8	659.0	724.7	984.0	1151.1	1184.0	719.2	796.6	1079.0	1254.9	1281.8	787.9	877.1	1185.0	1366.7	1394.6	862.9	699.1	948.7	957.5	986.2	842.0	878.9	18.4	(2) 4"	1406.2	8.6	(2) 4"	2636.7	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L24-P32	455.0	612.7	720.7	765.3	453.0	507.9	678.4	795.6	841.6	502.0	555.4	742.6	869.9	920.6	553.1	599.9	806.3	943.4	995.7	596.4	651.3	877.2	1032.6	1123.0	648.5	713.0

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	82	85	87	90	92	95	92	95	97	102	100	97	100	102	105	107	110	112	110	107	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
eco-ATWB-H 12-4040-P32	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	72	75	77	80	82	85	80	82	85	90	92	95	90	92	95	97	100	102	100	97	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	PSI	Inlet	Flow	PSI	Inlet	Flow	PSI	Inlet
Model	50	50	50	50	50	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-4040-P32	1172.0	1542.0	1798.1	1906.0	1170.7	1299.5	1707.3	1988.0	2107.6	1296.4	1419.5	1869.5	2177.6	2303.5	1413.4	1532.4	2033.3	2369.2	2504.0	1524.8	1662.2	2214.1	2598.6	2723.2	1659.1	1811.9	2426.9	2839.7	2959.1	1808.0	1983.5	2670.2	3112.9	3207.3	1977.5	2176.4	2933.4	3403.1	3484.7	2170.0	2399.2	3222.9	3713.2	3797.6	2368.3	2592.8	2600.5	2674.9	2292.6	2169.2	21.2	(2) 4"	1735.4	14.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3112-P32	-	566.1	667.7	710.0	-	-	628.3	738.6	781.6	-	513.0	689.1	809.2	856.7	-	555.7	750.2	879.6	929.1	552.4	604.6	818.0	963.3	1009.8	601.0	661.2	896.0	1054.7	1096.7	658.5	725.2	986.3	1156.1	1189.5	719.6	798.0	1083.9	1263.5	1290.8	788.5	880.1	1193.1	1379.4	1407.7	865.7	699.1	948.8	959.3	989.0	843.6	2169.2	15.1	(2) 4"	3253.8	10.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3K12-P32	-	639.5	752.3	799.6	-	529.5	707.2	830.8	878.6	522.6	578.5	774.7	908.9	961.3	573.8	625.5	841.7	986.1	1041.1	621.8	679.0	916.3	1077.9	1129.6	675.0	741.3	1002.3	1177.9	1224.8	738.3	811.5	1101.2	1289.0	1326.3	805.2	891.3	1208.4	1406.0	1436.9	880.9	981.4	1327.9	1533.6	1564.8	965.1	782.8	1062.1	1073.6	1103.9	942.4	2169.2	15.1	(2) 4"	3253.8	10.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3112-P32	520.5	698.7	821.3	872.4	518.2	579.6	773.0	906.3	958.3	573.1	633.3	845.9	991.0	1048.5	628.9	684.1	917.9	1074.2	1134.8	687.4	742.0	998.6	1174.5	1230.4	738.2	809.3	1092.5	1283.1	1333.8	806.2	885.1	1199.6	1403.6	1443.7	878.3	971.8	1315.1	1530.2	1563.0	961.1	1069.1	1444.2	1668.8	1701.1	1051.7	854.1	1157.0	1167.5	1202.3	1027.0	2169.2	15.1	(2) 4"	3253.8	10.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3M12-P32	554.0	742.0	871.7	925.4	551.6	616.9	821.0	961.8	1017.2	610.1	673.3	897.8	1051.3	1112.5	668.8	726.9	974.5	1139.7	1203.3	722.4	788.3	1059.6	1245.7	1304.8	784.1	859.0	1158.4	1360.1	1413.7	855.6	938.9	1271.3	1486.9	1529.1	932.8	1030.0	1393.2	1621.2	1655.8	1019.6	1133.2	1529.6	1764.7	1801.0	1114.9	906.4	1227.0	1237.7	1274.2	1088.8	2169.2	15.1	(2) 4"	3253.8	10.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3K14-P32	-	677.5	800.4	850.2	-	560.8	753.9	886.8	940.6	556.0	616.8	828.8	973.7	1032.4	612.5	668.5	903.7	1061.6	1122.0	664.9	728.6	987.6	1160.6	1220.2	726.5	798.1	1085.1	1277.5	1330.5	795.4	877.4	1190.2	1394.2	1435.8	867.9	963.9	1307.0	1523.8	1557.0	958.6	1068.8	1450.8	1678.9	1715.6	1052.6	1146.5	1162.9	1198.9	1021.5	845.0	2169.2	17.1	(2) 4"	3253.8	11.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4112-P32	549.9	741.7	874.2	929.1	549.5	615.9	824.9	968.5	1027.5	611.7	676.2	906.0	1063.4	1127.1	672.4	732.5	987.8	1158.4	1224.7	739.0	797.3	1077.8	1271.7	1333.9	795.3	872.2	1183.9	1392.3	1450.1	870.1	958.4	1304.1	1527.4	1573.8	953.6	1055.4	1434.0	1672.1	1709.7	1047.0	1164.9	1578.9	1825.1	1865.4	1147.8	1249.8	1268.5	1306.2	1114.1	930.0	2169.2	17.1	(2) 4"	3253.8	11.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4M12-P32	586.2	789.1	928.9	987.3	586.5	655.9	877.4	1028.6	1091.2	652.1	720.3	962.5	1129.6	1196.7	716.3	779.6	1049.5	1229.9	1300.3	775.9	848.0	1145.0	1349.5	1414.4	845.8	927.3	1256.3	1476.6	1538.6	924.9	1018.0	1383.4	1619.6	1668.8	1013.4	1120.5	1520.9	1770.9	1812.0	1112.0	1236.3	1673.4	1933.4	1976.2	1218.1	1326.5	1346.2	1385.9	1182.6	980.9	2169.2	17.1	(2) 4"	3253.8	11.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4N12-P32	631.0	847.9	998.0	1060.0	630.6	705.7	942.2	1104.7	1171.0	700.9	773.8	1032.9	1212.0	1283.6	769.4	837.2	1125.8	1318.4	1393.9	833.1	910.0	1227.2	1446.6	1515.1	905.9	994.7	1346.8	1582.2	1647.3	992.0	1091.2	1481.8	1734.1	1786.4	1086.4	1200.3	1628.4	1895.5	1939.0	1191.5	1323.7	1790.5	2068.5	2113.8	1304.5	1422.1	1442.1	1484.4	1267.0	1052.0	2169.2	17.1	(2) 4"	3253.8	11.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3K14-P32	575.6	759.4	886.6	938.7	573.0	637.6	838.1	975.6	1030.4	630.9	694.1	914.6	1065.8	1126.6	689.3	747.4	991.8	1155.3	1218.3	743.4	809.2	1077.9	1262.4	1320.2	805.9	881.0	1177.6	1377.4	1431.3	877.7	962.2	1292.7	1506.1	1548.4	956.0	1054.3	1415.9	1642.1	1677.0	1044.2	1159.1	1553.6	1788.4	1824.9	1141.2	928.9	1243.5	1257.4	1295.0	1111.8	2169.2	15.9	(2) 4"	3253.8	11.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3N12-P32	629.2	828.7	966.9	1023.9	626.6	696.0	913.2	1063.2	1122.8	688.6	757.1	995.7	1160.9	1226.0	750.8	814.2	1079.5	1256.1	1326.3	809.6	880.6	1171.5	1373.2	1434.4	876.9	957.1	1278.9	1495.3	1553.2	953.9	1044.6	1402.0	1632.6	1679.2	1038.2	1144.0	1534.1	1778.8	1816.4	1132.5	1256.1	1681.7	1933.6	1974.8	1236.5	1009.1	1350.6	1364.1	1404.2	1206.2	2169.2	15.9	(2) 4"	3253.8	11.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3M14-P32	673.5	884.7	1031.9	1092.3	670.2	744.1	975.8	1135.0	1198.5	737.0	808.8	1063.2	1239.7	1309.2	801.9	870.0	1152.9	1340.5	1416.3	865.2	940.5	1249.9	1466.2	1531.9	936.4	1022.1	1365.6	1597.0	1658.5	1018.7	1115.7	1497.5	1743.2	1793.0	1108.8	1221.7	1639.0	1899.3	1941.2	1209.5	1342.1	1795.4	2064.9	2108.4	1320.4	1077.8	1442.3	1457.3	1497.6	1288.4	2169.2	15.9	(2) 4"	3253.8	11.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3N14-P32	730.3	959.8	1119.3	1184.6	727.9	806.9	1057.9	1229.9	1299.3	800.0	877.7	1152.0	1341.3	1416.9	871.5	943.3	1248.2	1452.3	1530.6	937.9	1018.6	1354.0	1584.2	1656.7	1015.6	1106.9	1477.2	1725.9	1792.6	1103.1	1207.2	1618.8	1882.7	1936.3	1199.7	1319.9	1768.7	2048.9	2092.5	1308.2	1448.1	1936.9	2227.4	2273.2	1426.6	1165.7	1560.1	1575.7	1620.5	1392.2	2169.2	15.9	(2) 4"	3253.8	11.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4K14-P32	608.5	807.1	945.1	1002.5	608.7	677.8	895.7	1045.2	1107.8	644.6	741.9	981.9	1146.8	1213.5	738.5	802.1	1065.9	1240.8	1312.9	798.4	871.6	1166.5	1370.3	1435.1	865.3	951.7	1279.4	1493.3	1561.6	949.6	1044.2	1408.9	1644.7	1694.5	1040.1	1147.7	1549.2	1799.7	1841.4	1140.7	1266.0	1704.4	1966.1	2009.8	1248.5	1006.4	1346.9	1370.9	1411.6	1208.6	2169.2	18.1	(2) 4"	3253.8	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4M14-P32	665.8	882.2	1031.5	1093.9	666.4	741.1	977.0	1140.0	1207.4	737.3	809.9	1070.4	1249.1	1320.6	806.4	874.8	1164.6	1358.3	1434.5	870.7	949.4	1268.5	1489.0	1559.3	947.1	1035.3	1390.2	1627.2	1694.3	1032.4	1134.7	1528.9	1783.4	1836.5	1130.0	1245.7	1679.0	1949.2	1993.8	1238.1	1372.3	1845.3	2127.1	2173.6	1353.5	1094.3	1463.6	1488.2	1531.3	1312.4	2169.2	18.1	(2) 4"	3253.8	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4M14-P32	713.1	942.7	1101.9	1168.7	713.6	793.1	1044.6	1217.5	1290.4	790.7	868.9	1148.8	1334.2	1410.9	863.5	937.1	1243.3	1450.6	1532.3	931.3	1015.2	1354.4	1589.4	1664.9	1011.3	1106.7	1483.6	1735.9	1808.2	1104.3	1212.2	1631.8	1902.0	1959.2	1207.1	1331.6	1790.7	2078.0	2126.1	1322.5	1464.4	1966.8	2266.5	2316.5	1444.5	1169.0	1562.3	1588.2	1634.1	1401.5	2169.2	18.1	(2) 4"	3253.8	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4N14-P32	776.8	1025.1	1197.3	1269.8	777.1	862.7	1135.5	1322.8	1401.5	860.7	942.7	1242.7	1448.9	1531.5	939.2	1017.4	1351.1	1574.2	1662.8	1012.8	1102.8	1470.1	1724.2	1805.9	1100.2	1201.4	1609.5	1882.7	1960.2	1199.0	1315.2	1768.5	2060.8	2122.8	1310.4	1441.8	1940.3	2250.5	2303.0	1434.2	1587.0	2130.0	2453.7	2507.9	1565.7	1269.0	1694.8	1722.3	1771.4	1518.7	2169.2	18.1	(2) 4"	3253.8	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3K18-P32	766.7	991.4	1147.4	1211.5	764.9	844.0	1090.6	1260.0	1329.0	838.7	916.1	1187.4	1373.6	1448.2	911.1	983.9	1285.8	1487.8	1566.1	979.1	1062.5	1394.8	1624.6	1696.7	1059.4	1153.1	1522.3	1769.3	1838.0	1149.6	1257.0	1667.6	1932.1	1987.2	1251.0	1374.6	1824.2	2105.2	2151.1	1364.0	1507.2	1998.7	2291.4	2338.5	1485.9	1214.5	1598.9	1624.1	1670.5	1443.4	2169.2	17.6	(2) 4"	3253.8	12.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3L18-P32	833.9	1078.1	1247.4	1316.6	832.0	917.2	1184.0	1367.7	1442.8	910.6	995.1	1288.3	1490.3	1571.3	988.5	1068.6	1067.2	1393.7	1612.2	1665.9	1061.4	1150.9	1510.3	1758.4	1835.7	1147.2	1247.9	1646.7	1913.3	1986.2	1244.1	1358.9	1802.0	2087.5	2145.7	1352.2	1484.5	1969.0	2272.1	2320.6	1603.4	1313.5	1731.0	1755.1	1805.2	1559.6	2169.2	17.6	(2) 4"	3253.8	12.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-P32	893.2	1153.7	1335.7	1409.3	891.3	981.9	1266.6	1462.9	1542.1	973.2	1062.8	1375.9	1591.9	1677.4	1056.3	1141.7	1527.3	1739.2	1821.7	1047.5	1139.2	1491.2	1733.0	1827.9	1616.6	1813.7	1600.3	1833.0	1908.2	1192.8	1301.4	1727.3	2001.8	2055.9	1295.5	1422.6	1887.0	2178.1	2223.5	1536.3	1258.8	1659.3	1683.2	1730.3	1495.1	2169.2	17.6	(2) 4"	3253.8	12.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3N18-P32	985.3	1272.7	1472.5	1554.1	983.9	1082.9	1397.2	1613.4	1701.3	1075.1	1172.8	1517.8	1754.8	1850.0	1165.9	1256.6	1640.2	1895.8	1995.2	1250.3	1353.4	1775.4	2065.4	2156.6	1349.7	1465.7	1932.5	2244.3	2329.8	1461.2	1594.0	2111.5	2445.1	2513.5	1585.5	1738.6	2304.1	2658.0	2714.4	1725.2	1901.8	2518.5	2885.6	2944.8	1874.4	1541.9	2033.1	2057.4	2114.9	1827.5	2169.2	17.6	(2) 4"	3253.8	12.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3O18-P32	1045.5	1349.9	1561.2	1648.5	1043.4	1148.6	1481.4	1710.9	1803.5	1140.3	1242.9	1608.5	1860.3	1961.2	1235.6	1331.9	1737.9	2009.4	2115.0	1324.8	1434.0	1880.3	2187.7	2284.5	1429.8	1552.2	2046.3	2377.5	2468.1	1547.4	1687.8	2235.2	2589.4	2661.8	1679.4	1839.9	2438.9	2813.0	2873.2	1825.0	2011.8	2664.8	3053.9	3115.1	1983.7	1632.0	2154.5	2179.1	2238.9	1934.2	2169.2	17.6	(2) 4"	3253.8	12.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-P32	814.7	1059.9	1229.1	1300.8	815.4	901.9	1172.4	1358.1	1437.8	902.3	984.9	1282.8	1486.5	1570.5	981.3	1062.7	1393.7	1617.0	1706.8	1058.0	1151.3	1517.5	1772.8	1855.9	1149.5	1253.3	1662.4	1936.8	2016.6	1251.8	1370.5	1828.2	2123.1	2186.5	1367.1	1502.5	2007.0	2320.4	2376.0	1499.0	1655.1	2202.9	2531.9	2591.3	1634.9	1322.8	1742.3	1780.2	1827.7	1576.1	2169.2	20.2	(2) 4"	3253.8	13.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4L18-P32	887.4	1152.9	1336.4	1413.7	887.5	981.0	1275.6	1474.9	1560.5	981.1	1069.9	1392.3	1612.8	1703.1	1065.7	1152.8	1511.8	1752.3	1849.0	1147.8	1247.1	1643.8	1919.0	2008.1	1246.9	1357.5	1798.7	2094.2	2179.7	1355.0	1482.9	1975.5	2293.2	2361.3	1478.9	1624.0	2167.1	2505.2	2563.5	1618.8	1786.4	2378.4	2731.7	2792.7	1764.2	1431.9	1886.0	1924.1	1979.2	1706.1	2169.2	20.2	(2) 4"	3253.8	13.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4M18-P32	950.5	1234.1	1430.1	1513.1	950.6	1049.8	1361.9	1576.8	1667.5	1049.4	1143.6	1487.0	1723.2	1818.3	1139.2	1231.2	1613.7	1870.1	1972.5	1225.8	1331.2	1753.2	2045.3	2140.1	1329.0	1447.4	1916.3	2230.9	2321.3	1444.5	1579.7	2102.7	2440.4	2512.3	1575.1	1728.4	2304.8	2663.6	2724.4	1722.3	1899.5	2527.7	2902.2	2966.1	1875.5	1526.0	2011.0	2049.0	2106.6	1816.2	2169.2	20.2	(2) 4"	3253.8	13.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4N18-P32	1051.3	1364.4	1580.6	1672.3	1052.3	1160.9	1505.7	1742.6	1843.2	1161.6	1269.4	1643.4	1902.1	2008.2	1260.1	1361.0	1781.5	2063.9	2177.2	1355.1	1470.8	1934.4	2257.3	2361.8	1468.8	1597.4	2113.5	2459.9	2559.5	1595.1	1742.4	2318.3	2689.5	2768.6	1738.0	1905.0	2539.6	2933.4	3001.3	1900.0	2092.3	2782.7	3194.3	3264.4	2066.3	1683.6	2218.6	2259.5	2322.3	2001.9	2169.2	20.2	(2) 4"	3253.8	13.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4O18-P32	1117.4	1449.9	1678.9	1776.1	1117.9	1233.4	1599.1	1850.0	1957.1	1233.9	1343.1	1745.3	2019.6	2131.7	1338.3	1444.7	1891.1	2190.5	2310.9	1438.8	1560.9	2052.5	2394.7	2506.0	1558.8	1694.6	2242.0	2609.3	2715.3	1692.0	1847.7	2458.1	2851.9	2935.7	1843.0	2019.3	2691.9	3109.9	3181.0	2014.3	2217.2	2948.7	3384.5	3459.5	2189.8	1785.5	2353.8	2396.1	2462.4	2122.4	2169.2	20.2	(2) 4"	3253.8	13.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3L20-P32	898.8	1139.2	1335.9	1412.2	892.7	1014.0	1262.6	1476.7	1564.4	943.5	1040.6	1383.2	1622.7	1715.4	1033.2	1115.3	1523.8	1763.3	1866.1	1117.4	1222.9	1636.0	1939.8	2032.1	1241.5	1368.2	1815.6	2107.8	2195.7	1366.0	1490.5	1986.2	2306.0	2373.1	1488.2	1631.6	2176.1	2517.9	2576.2	1627.0	1792.3	2384.1	2735.4	2796.8	1770.9	1441.6	1898.2	1936.5	1991.2	1716.1	2169.2	18.5	(2) 4"	3253.8	12.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3M20-P32	917.5	1214.2	1421.8	1506.3	909.9	1015.2	1342.3	1568.1	1660.6	1002.9	1106.7	1469.1	1718.3	1818.4	1097.7	1194.3	1598.3	1869.1	1973.4	1186.7	1296.8	1742.4	2049.9	2147.1	1291.2	1415.2	1911.4	2243.8	2336.1	1410.0	1552.3	2104.4	2461.5	2535.5	1543.2	1708.0	2314.3	2693.8	2756.2	1693.1	1884.7	2548.2	2944.2	3008.4	1855.4	1496.0	2016.3	2046.5	2108.3	1801.9	2169.2	18.5	(2) 4"	3253.8	12.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3N20-P32	1006.7	1328.2	1553.9	1645.3	998.8	1112.3	1466.5	1711.4	1809.3	1098.4	1209.5	1601.4	1870.4	1978.3	1199.8	1303.3	1738.6	2030.8	2143.1	1294.3	1411.3	1891.9	2222.5	2327.3	1405.4	1537.8	2070.8	2428.2	2526.8	1532.2	1683.4	2275.9	2659.0	2738.0	1672.8	1847.7	2497.4	2904.6	2969.5	1830.0	2034.9	2744.7	3167.7	3235.5	2003.2	1624.0	2187.1	2213.9	2279.8	1950.5	2169.2	18.5	(2) 4"	3253.8	12.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3O20-P32	1062.5	1399.3	1634.7	1730.2	1052.9	1171.2	1542.2	1797.7	1899.7	1156.1	1272.7	1681.4	1962.7	2075.5	1261.8	1368.6	1823.1	2127.5	2245.6	1359.8	1481.9	1981.7	2326.6	2435.3	1474.1	1611.9	2166.4	2539.2	2640.9	1605.6	1761.5	2378.6	2777.8	2859.2	1750.6	1932.0	2606.9	3030.3	3097.3	1913.5	2124.5	2862.3	3301.5	3371.4	2091.9	1700.5	2290.2	2315.2	2382.3	2039.2	2169.2	18.5	(2) 4"	3253.8	12.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-P32	1121.1	1213.3	1417.4	1504.3	1121.2	1016.8	1338.5	1560.5	1649.8	1247.9	1104.5	1459.8	1703.6	1800.9	1392.3	1612.8	1703.1	1065.7	1152.8	1511.8	1752.3	1849.0	1147.8	1247.1	1643.8	1919.0	2008.1	1246.9	1357.5	1798.7	2094.2	2179.7	1355.0	1482.9	1975.5	2293.2	2361.3	1678.9	1786.4	2378.4	2731.7	2792.7	1764.2	1431.9	1886.0	1924.1	1979.2	1706.1	2169.2	20.2	(2) 4"	3253.8	13.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-P32	979.4	1295.2	1514.6	1606.6	978.0	1088.8	1437.4	1678.4	1780.0	1083.7	1191.8	1577.4	1842.4	1950.2	1185.8	1288.8	1720.2	2008.5	2124.2	1282.3	1401.3	1876.8	2207.8	2315.0	1398.3	1532.0	2062.5	2418.3	2521.2	1528.5	1682.2	2274.6	2657.5	2739.3	1676.5	1850.6	2505.0	2911.9	2982.8	1843.8	2045.2	2759.4	3185.0	3258.9	2018.1	1621.1	2168.6	2213.0	2278.8	1949.6	2169.2	21.2	(2) 4"	3253.8	14.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-P32	1087.7	1434.8	1674.6	1776.1	1086.6	1207.4	1589.6	1852.3	1963.2	1203.1	1319.7	1741.3	2030.9	2147.9	1313.6	1424.9	1895.8	2210.4	2336.9	1417.9	1546.9	2065.3	2425.8	2542.8	1543.5	1688.2	2265.4	2653.2	2765.1	1684.5	1849.9	2494.6	2910.6	2999.5	1843.3	2031.7	2742.5	3184.2	3260.0	2024.0	2241.0	3015.7	3477.1	3556.4	2211.8	1784.0	2383.3	2428.1	2499.0	2140.1	2169.2	21.2	(2) 4"	3253.8	14.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4O20-P32	1166.1	1535.3	1789.5	1897.7	1165.4	1293.7	1699.3	1978.7	2097.8	1290.2	1412.5	1860.9	2167.5	2292.8	1406.5	1524.7	2023.9	2358.2	2492.1	1513.7	1653.6	2203.1	2586.2	2709.4	1650.6	1802.9	2415.1	2826.0	2944.0	1799.0	1973.6	2656.6	3097.2	3191.2	1967.3	2165.4	2918.6	3386.0	3466.5	2157.6	2386.4	3206.4	3698.0	3778.2	2356.0	1904.0	2540.6	2587.1	2661.2	2281.1	2169.2	21.2	(2) 4"	3253.8	14.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3L22-P32	938.8	1190.2	1395.9	1475.2	932.7	1059.6	1319.2	1542.6	1634.5	986.0	1086.8	1445.1	1694.9	1793.2	1079.8	1174.9	1670.3	1953.4	2061.2	1167.8	1276.4	1788.5	2102.9	2201.2	1345.6	1483.2	1966.9	2304.8	2402.4	1483.8	1634.2	2208.9	2577.9	2654.0	1597.4	1766.5	2430.8	2824.8	2892.1	1792.0	1949.6	2677.3	3094.3	3169.1	1840.1	1452.8	2043.7	2076.2	2133.1	1842.0	2169.2	18.5	(2) 4"	3253.8	12.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3M22-P32	1006.7	1328.2	1553.9	1645.3	998.8	1112.3	1466.5	1711.4	1809.3	1098.4	1209.5	1601.4	1870.4	1978.3	1199.8	1303.3	1738.6	2030.8	2143.1	1294.3	1411.3	1891.9	2222.5	2327.3	1405.4	1537.8	2070.8	2428.2	2526.8	1532.2	1683.4	2275.9	2659.0	2738.0	1672.8	1847.7	2497.4	2904.6	2969.5	1830.0	2034.9	2744.7	3167.7	3235.5	2003.2	1624.0	2187.1	2213.9	2279.8	1950.5	2169.2	18.5	(2) 4"	3253.8	12.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3N22-P32	1062.5	1399.3	1634.7	1730.2	1052.9	1171.2	1542.2	1797.7	1899.7	1156.1	1272.7	1681.4	1962.7	2075.5	1261.8	1368.6	1823.1	2127.5	2245.6	1359.8	1481.9	1981.7	2326.6	2435.3	1474.1	1611.9	2166.4	2539.2	2640.9	1605.6	1761.5	2378.6	2777.8	2859.2	1750.6	1932.0	2606.9	3030.3	3097.3	1913.5	2124.5	2862.3	3301.5	3371.4	2091.9	1700.5	2290.2	2315.2	2382.3	2039.2	2169.2	18.5	(2) 4"	3253.8	12.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4L22-P

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	82	85	87	92	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	60	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	85	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	95	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 20-4M12-P32-7	574.2	746.4	862.3	911.2	576.0	635.7	821.9	947.4	999.6	636.7	692.4	894.6	1031.1	1085.5	690.4	744.0	966.9	1113.2	1170.4	741.3	802.3	1045.2	1210.4	1262.4	801.3	869.0	1136.2	1311.4	1360.8	867.6	944.5	1238.6	1424.5	1462.7	941.7	1027.9	1347.9	1542.5	-	1023.6	1122.4	1466.6	-	-	1108.8	914.0	1191.2	1208.9	1240.4	1077.8	878.9	20.3	(2) 4"	703.1	13.3	(2) 4"	1318.4	40.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3I18-P32-Z	582.2	755.4	871.3	920.4	584.6	642.6	834.7	960.8	1016.7	647.8	706.8	911.4	1048.8	1106.7	704.9	763.1	987.6	1137.2	1199.8	760.1	824.8	1071.7	1241.4	1301.2	824.7	894.9	1169.4	1350.2	1408.5	896.9	975.5	1280.0	1473.0	1520.9	977.0	1065.1	1399.2	-	-	1069.3	1168.2	1528.8	-	-	1161.1	943.1	1217.4	1253.7	1279.1	1111.7	878.9	19.6	(2) 4"	703.1	12.8	(2) 4"	1318.4	39.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3J18-P32-Z	667.7	861.9	992.2	1047.3	669.5	738.5	950.0	1092.0	1152.9	739.8	805.2	1035.3	1189.9	1253.1	802.7	866.9	1120.5	1288.7	1355.7	863.4	936.3	1214.7	1405.2	1466.6	935.2	1014.6	1323.8	1526.0	-	1014.4	1104.9	1446.7	-	-	1102.7	1205.1	-	-	-	1203.2	1318.8	-	-	-	1304.8	1068.6	1381.4	1411.4	1445.5	1258.5	878.9	19.6	(2) 4"	703.1	12.8	(2) 4"	1318.4	39.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3K18-P32-Z	742.4	954.9	1098.2	1158.5	744.0	819.0	1050.2	1206.2	1271.6	819.9	890.9	1142.8	1312.1	1380.6	887.6	957.1	1234.6	1418.1	1490.5	953.1	1031.8	1335.7	1543.0	-	1030.7	1116.9	1453.1	-	-	1115.5	1214.0	-	-	-	1211.0	1321.5	-	-	-	1427.5	1174.5	1518.7	1547.0	-	1383.6	878.9	19.6	(2) 4"	703.1	12.8	(2) 4"	1318.4	39.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3L18-P32-Z	805.9	1033.0	1187.7	1252.2	806.5	886.7	1134.7	1301.7	1371.6	887.0	962.3	1232.4	1414.4	1487.0	958.9	1032.4	1330.5	1526.0	-	1028.0	1111.5	1436.8	-	-	1109.6	1201.8	-	-	-	1199.6	1304.1	-	-	-	1300.3	1418.1	-	-	-	1412.8	1547.0	-	-	1528.8	1262.6	-	-	-	1484.5	878.9	19.6	(2) 4"	703.1	12.8	(2) 4"	1318.4	39.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3M18-P32-Z	858.3	1100.0	1262.5	1331.3	859.8	944.2	1206.8	1383.6	1457.6	945.0	1024.4	1309.9	1502.0	-	1021.1	1098.3	1414.0	-	-	1093.8	1181.5	1524.9	-	-	1179.6	1276.5	-	-	-	1274.5	1384.0	-	-	-	1380.3	1503.4	-	-	-	1498.5	-	-	-	-	1340.3	-	-	-	-	878.9	19.6	(2) 4"	703.1	12.8	(2) 4"	1318.4	39.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-P32-Z	929.9	1188.9	1363.9	1437.4	931.4	1021.9	1303.1	1493.0	-	1022.4	1107.3	1413.4	-	-	1103.7	1185.8	1523.1	-	-	1181.2	1274.4	-	-	-	1272.7	1375.5	-	-	-	1373.3	1489.8	-	-	-	1485.9	-	-	-	-	1443.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878.9	19.6	(2) 4"	703.1	12.8	(2) 4"	1318.4	39.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-P32-Z	619.4	802.0	920.1	976.4	625.4	688.9	882.0	1014.4	1077.7	692.8	751.7	963.6	1107.7	1174.0	753.0	809.7	1045.1	1204.3	1273.4	813.0	874.6	1136.9	1317.0	1382.5	882.1	950.2	1242.3	1432.9	1496.2	960.3	1038.0	1360.8	-	-	1045.7	1134.2	1488.8	-	-	1145.6	1245.6	-	-	-	1242.6	1003.3	1290.2	1333.0	1359.7	1183.1	878.9	25	(2) 4"	703.1	16.3	(2) 4"	1318.4	50.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4J18-P32-Z	707.7	913.0	1047.4	1107.5	713.4	785.0	1005.2	1154.6	1220.8	788.4	856.6	1097.0	1258.2	1327.9	853.5	922.0	1186.6	1363.7	1438.0	920.7	995.1	1286.9	1487.2	-	997.1	1077.8	1402.5	-	-	1082.8	1173.8	1532.8	-	-	1176.9	1279.5	-	-	-	1286.6	1401.4	-	-	-	1393.1	1135.6	1458.4	1501.3	1531.8	1334.7	878.9	25	(2) 4"	703.1	16.3	(2) 4"	1318.4	50.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4K18-P32-Z	784.3	1009.0	1156.6	1221.1	789.7	867.7	1109.1	1271.9	1344.1	870.8	945.6	1207.7	1385.1	1458.8	943.3	1016.0	1306.0	1499.5	-	1013.6	1094.4	1414.8	-	-	1095.8	1184.9	1540.4	-	-	1187.6	1289.4	-	-	-	1288.6	1404.2	-	-	-	1406.0	1534.8	-	-	1520.5	1247.7	-	-	-	1465.0	878.9	25	(2) 4"	703.1	16.3	(2) 4"	1318.4	50.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4L18-P32-Z	848.7	1088.9	1246.7	1316.6	853.4	936.8	1196.3	1370.5	1449.2	939.7	1019.4	1300.3	1489.9	-	1017.1	1094.3	1404.1	-	-	1090.7	1177.3	1518.7	-	-	1174.1	1272.6	-	-	-	1274.1	1382.6	-	-	-	1380.9	1503.7	-	-	-	1503.7	-	-	-	-	1338.6	-	-	-	-	878.9	25	(2) 4"	703.1	16.3	(2) 4"	1318.4	50.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4M18-P32-Z	903.3	1157.7	1325.7	1398.3	909.0	996.7	1270.4	1454.3	1535.4	999.7	1083.8	1380.0	-	-	1081.2	1161.9	1489.0	-	-	1158.6	1249.2	-	-	-	1249.8	1349.5	-	-	-	1349.1	1463.5	-	-	-	1463.5	-	-	-	-	1418.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	878.9	25	(2) 4"	703.1	16.3	(2) 4"	1318.4	50.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 20-4N18-P32-Z	977.0	1249.8	1429.9	1507.7	982.8	1076.7	1370.3	-	1080.3	1169.6	1486.9	-	-	-	1166.8	1252.9	-	-	-	1249.2	1345.8	-	-	-	1346.6	1452.1	-	-	-	1454.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1526.1	-	-	-	-	878.9	25	(2) 4"	703.1	16.3	(2) 4"	1318.4	50.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3J12-P32-Z	240.7	315.0	365.5	386.0	241.2	267.1	347.1	401.3	423.2	265.7	291.0	378.2	436.9	460.8	289.5	313.0	409.0	472.4	496.7	311.7	338.2	443.2	514.2	536.4	337.4	367.0	482.3	558.5	578.7	365.8	399.5	526.7	607.2	623.4	397.7	436.0	573.9	658.7	671.7	432.6	476.9	626.1	713.3	726.8	470.3	386.2	506.6	513.4	527.6	457.6	342.3	15.4	(2) 4"	433.8	11.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3K12-P32-Z	269.5	351.4	407.5	430.4	269.7	298.2	386.8	446.7	470.5	296.3	324.0	420.2	485.6	511.7	321.8	347.9	454.1	523.9	550.3	346.4	375.2	491.0	569.1	593.5	374.3	406.6	533.5	617.2	639.4	405.4	441.8	581.6	670.1	687.6	439.6	481.4	632.5	725.6	739.7	477.3	525.6	689.1	784.4	798.8	518.3	427.6	561.0	566.9	582.5	505.5	342.3	15.4	(2) 4"	433.8	11.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L12-P32-Z	293.3	381.6	442.0	466.3	293.8	324.1	419.6	483.9	509.9	322.6	352.4	455.5	525.8	553.9	350.4	377.3	491.8	566.9	595.8	376.1	407.0	531.3	615.3	641.8	406.0	440.4	577.1	667.1	691.0	439.1	478.3	628.6	723.4	742.5	475.9	520.4	682.9	782.9	797.8	516.4	567.8	743.2	845.8	861.4	559.9	462.9	606.7	613.0	629.4	546.5	342.3	15.4	(2) 4"	433.8	11.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-P32-Z	310.6	403.4	466.8	492.8	311.0	343.1	443.2	511.1	538.3	341.4	372.3	481.2	555.1	584.7	370.5	399.0	519.2	598.3	628.5	397.5	429.8	560.8	649.2	676.8	428.8	464.8	608.5	703.2	728.4	463.7	504.7	662.5	762.5	782.4	502.2	548.7	719.6	824.5	840.5	544.6	598.3	782.7	890.4	906.7	590.2	488.4	639.6	646.3	663.4	576.2	342.3	15.4	(2) 4"	433.8	11.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4J12-P32-Z	254.3	334.1	388.0	410.8	254.9	283.1	369.8	428.1	452.5	283.5	309.9	404.1	467.9	493.3	308.9	334.5	438.7	507.1	534.1	333.2	362.4	476.2	553.6	578.2	361.9	394.2	519.8	602.4	625.7	393.6	430.5	569.0	656.8	675.1	429.1	470.5	621.7	714.1	729.4	468.6	516.1	679.5	774.9	790.6	509.7	415.9	544.7	554.7	570.1	493.7	342.3	19.6	(2) 4"	433.8	14.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-P32-Z	284.9	373.1	432.8	457.8	285.7	316.5	411.9	476.2	503.0	316.5	345.5	449.2	519.5	547.5	344.4	372.1	486.8	562.1	591.6	370.7	402.4	527.6	612.4	639.4	401.6	436.9	574.8	665.4	690.5	436.1	476.3	628.1	724.2	744.2	474.7	519.6	684.9	786.1	802.3	517.0	568.9	747.4	851.7	868.2	561.6	460.3	603.0	612.5	629.1	545.4	342.3	19.6	(2) 4"	433.8	14.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-P32-Z	315.0	405.4	469.4	496.5	315.5	346.6	447.2	516.3	545.3	344.9	375.7	487.3	562.7	592.9	374.6	404.2	527.6	608.5	640.3	402.2	436.5	571.1	662.4	691.5	434.0	472.4	621.8	719.0	746.3	472.8	515.5	678.6	781.9	803.2	514.0	562.0	739.5	848.0	865.4	559.5	614.5	806.1	917.8	935.8	607.0	498.6	652.1	662.3	679.8	589.6	342.3	19.6	(2) 4"	433.8	14.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M12-P32-Z	329.1	428.9	496.3	524.8	330.1	364.7	472.8	545.9	576.1	365.3	397.6	515.1	594.5	626.2	396.4	427.8	557.2	642.4	675.8	426.1	461.5	603.0	699.1	729.6	461.0	500.4	656.1	758.4	786.8	499.6	544.3	715.7	824.3	846.8	542.7	593.0	779.5	893.3	911.7	590.5	648.0	849.3	-	-	640.1	526.5	688.1	698.6	716.9	622.0	342.3	19.6	(2) 4"	433.8	14.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-P32-Z	351.6	457.9	529.7	559.9	352.5	389.3	504.3	581.8	614.1	389.7	423.9	549.0	633.5	667.2	422.7	455.8	593.5	684.3	719.6	453.8	491.6	642.2	744.2	776.3	491.0	532.6	698.2	806.9	837.1	531.7	579.2	761.3	876.4	900.2	577.5	630.8	828.6	949.4	-	627.6	689.0	902.3	-	-	680.2	560.5	732.4	742.8	762.4	661.7	342.3	19.6	(2) 4"	433.8	14.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3E14-P32-Z	319.6	410.7	472.8	498.4	319.8	351.7	450.2	517.3	544.5	350.5	381.0	488.5	561.4	590.4	379.6	408.2	526.9	605.0	635.0	406.6	439.2	568.8	656.6	684.0	438.3	474.8	617.2	710.9	736.3	473.6	514.8	671.8	771.0	791.1	512.7	559.7	729.6	834.1	850.4	555.8	609.9	793.6	900.9	917.5	601.8	498.5	647.1	655.5	672.7	586.4	342.3	16.6	(2) 4"	433.8	12.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3F14-P32-Z	346.5	444.8	512.2	539.6	346.8	381.1	487.4	559.5	588.6	379.4	412.2	528.1	606.4	637.9	410.3	441.2	568.9	652.8	685.3	439.3	474.1	613.3	707.7	737.2	473.0	511.8	664.9	765.6	792.7	510.5	554.6	722.8	829.6	850.7	552.0	602.3	784.6	896.3	913.4	597.5	655.5	852.5	-	-	646.8	537.0	697.8	705.6	724.0	631.1	342.3	16.6	(2) 4"	433.8	12.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3G14-P32-Z	368.6	472.9	543.6	572.7	368.9	405.1	517.7	594.0	625.0	403.7	438.1	560.8	643.8	676.9	436.4	468.5	603.7	692.6	727.0	466.7	503.5	650.9	750.7	781.8	502.3	543.3	705.1	811.7	840.0	541.9	588.3	766.2	878.6	901.4	585.8	638.5	831.0	948.9	-	633.9	694.6	902.4	-	-	685.4	569.9	740.0	747.8	767.3	669.0	342.3	16.6	(2) 4"	433.8	12.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N14-P32-Z	397.6	509.4	586.0	617.2	397.8	436.7	557.5	639.5	672.9	435.0	471.7	603.6	692.8	728.4	469.9	504.3	649.5	744.9	781.8	502.2	541.5	699.9	807.0	840.2	540.1	584.0	757.7	871.9	902.5	582.3	632.1	823.0	943.5	-	629.3	685.6	891.9	-	-	680.6	745.4	-	-	735.6	612.4	795.5	803.2	824.1	718.5	342.3	16.6	(2) 4"	433.8	12.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K14-P32-Z	338.4	436.8	503.4	531.4	339.5	374.0	481.0	553.2	583.5	374.6	407.2	523.6	602.2	633.8	405.9	437.8	566.2	650.8	684.4	436.1	472.2	612.6	708.3	738.9	471.7	511.4	666.5	768.6	797.4	510.7	555.9	727.4	835.7	858.3	554.5	605.3	792.3	906.2	925.1	603.4	661.7	863.3	-	-	653.8	537.9	697.2	709.6	728.5	634.0	342.3	21.2	(2) 4"	433.8	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-P32-Z	367.4	473.4	543.6	575.2	368.1	405.6	520.5	598.2	631.8	406.9	440.7	566.0	651.6	684.5	439.8	473.2	613.1	703.2	738.0	473.1	509.7	660.7	763.5	796.0	508.9	551.6	718.1	827.5	858.3	551.5	599.8	782.5	898.7	922.9	597.3	651.5	851.5	-	-	649.1	711.2	926.8	-	-	702.6	579.7	751.6	763.8	783.8	682.4	342.3	21.2	(2) 4"	433.8	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M14-P32-Z	391.2	503.5	579.4	611.1	392.4	431.4	553.3	635.3	670.0	432.2	468.9	601.5	690.8	726.5	467.5	503.1	649.2	745.3	783.5	501.3	541.7	701.2	810.0	844.7	541.1	585.6	761.6	877.2	909.9	584.8	635.4	829.7	952.2	-	633.9	690.7	902.2	-	-	688.5	753.7	-	-	744.8	615.2	797.4	810.2	831.0	723.7	342.3	21.2	(2) 4"	433.8	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N14-P32-Z	422.5	543.5	625.0	659.3	423.9	465.7	596.8	685.2	722.3	466.5	505.9	648.3	744.1	782.7	504.4	542.4	699.4	802.6	843.5	540.4	583.4	756.4	871.7	908.7	583.0	630.6	819.4	943.5	-	629.7	683.8	892.1	-	-	682.2	742.8	-	-	-	740.5	810.0	-	-	-	800.5	662.1	858.1	871.3	893.4	778.2	342.3	21.2	(2) 4"	433.8	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3H18-P32-Z	413.7	523.6	598.4	629.5	413.9	452.9	572.3	653.0	686.1	452.8	489.4	619.5	707.5	742.6	487.7	523.1	666.9	761.6	798.0	521.1	561.4	718.6	825.0	858.4	560.3	605.3	778.3	891.7	923.0	603.8	655.1	845.4	-	-	652.8	710.0	916.9	-	-	706.2	772.2	-	-	762.8	634.8	813.2	825.4	846.8	741.9	342.3	18.9	(2) 4"	433.8	14	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3J18-P32-Z	470.4	597.0	681.8	717.4	471.0	515.7	651.7	744.0	781.7	515.7	557.4	705.7	806.0	846.1	555.5	595.8	759.8	867.4	909.2	593.5	639.3	818.8	939.4	977.8	638.3	689.4	886.4	1015.9	1050.8	687.6	746.2	962.8	-	-	743.4	808.8	1044.2	-	-	804.4	879.5	-	-	-	723.4	926.3	940.1	964.6	845.4	342.3	18.9	(2) 4"	433.8	14	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3K18-P32-Z	521.3	658.9	752.7	791.2	521.0	569.2	718.2	819.0	860.0	567.6	613.0	775.2	884.7	928.3	610.4	653.5	832.0	949.4	-	650.6	699.6	894.4	-	-	697.9	752.2	-	-	-	750.3	811.7	-	-	-	808.6	878.0	-	-	-	872.3	952.1	-	-	-	939.9	787.5	-	-	-	918.3	542.3	18.9	(2) 4"	433.8	14	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3J18-P32-Z	550.0	695.5	794.4	834.6	550.0	600.6	757.7	864.2	906.7	598.6	646.4	817.3	932.9	-	643.8	688.7	877.2	-	-	685.9	737.1	942.2	-	-	735.2	792.3	-	-	-	790.2	854.6	-	-	-	851.1	924.3	-	-	-	917.8	-	-	-	-	829.3	-	-	-	-	542.3	18.9	(2) 4"	433.8	14	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L18-P32-Z	494.3	629.3	720.6	757.7	494.1	540.5	687.3	783.6	823.0	543.3	586.8	741.3	845.9	889.0	584.3	625.3	796.5	909.2	951.3	645.4	694.0	873.2	984.1	1021.9	668.2	719.4	887.4	1009.2	1043.9	718.2	776.1	1001.2	-	-	773.1	841.2	1086.3	-	-	836.9	914.9	-	-	-	752.6	963.8	978.0	1003.5	879.7	342.3	18.9	(2) 4"	433.8	14	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M18-P32-Z	534.7	681.2	779.2	819.1	534.3	584.3	743.2	847.3	890.1	587.3	634.3	801.4	914.6	961.1	631.6	676.0	860.9	982.8	1028.1	697.6	750.1	943.8	1063.7	1104.6	722.4	777.6	959.2	1090.6	1128.2	776.1	838.7	1081.8	-	-	835.5	909.2	1173.8	-	-	904.3	988.7	-	-	-	813.2	1041.4	1056.8	1084.3	950.8	342.3	18.9	(2) 4"	433.8	14	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N18-P32-Z	575.1	733.8	839.1	882.4	575.6	629.2	800.5	912.6	958.8	632.5	683.1	863.2	985.1	1035.1	680.2	728.0	927.0	1058.4	1107.4	751.1	807.8	1016.3	1145.7	1189.8	778.0	837.3	1033.0	1174.5	1215.0	835.8	903.3	1165.0	-	-	899.7	979.1	1264.3	-	-	973.8	1065.0	-	-	-	875.8	1121.6	1138.1	1167.7	1023.9	342.3	18.9	(2) 4"	433.8	14	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-P32-Z	470.4	610.1	705.8	745.9	469.7	519.2	672.1	776.1	819.4	517.4	565.1	732.8	846.7	892.2	562.6	607.9	794.1	916.9	-	605.1	657.1	861.1	-	-	655.8	713.6	939.0	-	-	711.8	778.3	-	-	-	775.5	850.0	-	-	-	845.7	931.6	-	-	919.6	752.1	-	-	-	891.9	542.3	20.1	(2) 4"	433.8	14.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M20-P32-Z	499.0	646.4	747.2	789.1	498.3	550.1	710.8	819.8	864.7	547.2	597.4	773.4	892.8	940.5	594.3	641.6	836.8	-	-	638.6	692.6	906.1	-	-	690.7	751.0	-	-	-	749.1	817.7	-	-	-	814.4	892.2	-	-	-	886.7	-	-	-	-	790.6	-	-	-	936.2	542.3	20.1	(2) 4"	433.8	14.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-P32-Z	543.7	701.9	810.9	855.5	542.5	597.6	770.6	887.9	935.6	593.8	647.7	836.5	-	-	644.1	694.1	903.3	-	-	690.9	747.8	-	-	-	745.9	809.6	-	-	-	807.2	879.8	-	-	-	875.7	-	-	-	-	951.4	-	-	-	-	851.0	-	-	-	-	542.3	20.1	(2) 4"	433.8	14.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3Q20-P32-Z	570.2	736.2	849.1	895.9	569.0	626.6	807.8	929.3	979.5	622.1	678.0	874.8	-	-	674.3	726.0	945.5	-	-	722.3	781.1	-	-	-	778.9	844.7	-	-	-	842.1	916.9	-	-	-	912.3	-	-	-	-	887.3	-	-	-	-	887.3	-	-	-	-	542.3	20.1	(2) 4"	433.8	14.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L20-P32-Z	499.9	648.1	748.1	790.4	501.2	553.6	715.4	824.5	872.0	554.3	604.2	780.5	899.8	949.1	602.4	651.4	846.1	-	-	648.7	704.0	918.7	-	-	703.4	763.9	-	-	-	764.2	833.6	-	-	-	832.1	910.6	-	-	-	910.0	-	-	-	-	851.0	-	-	-	-	542.3	25.8	(2) 4"	433.8	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M20-P32-Z	532.5	688.6	794.4	839.2	533.5	588.4	759.2	874.5	923.8	589.1	641.2	827.6	953.1	-	639.2	690.2	895.7	-	-	687.4	745.5	-	-	-	744.7	808.1	-	-	-	807.5	880.3	-	-	-	878.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	851.1	-	-	-	-	542.3	25.8	(2) 4"	433.8	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N20-P32-Z	586.5	756.3	871.2	919.8	587.2	646.8	832.4	-	-	647.4	703.6	905.7	-	-	701.3	756.0	-	-	-	752.8	815.2	-	-	-	814.0	882.3	-	-	-	881.7	-	-	-	-	957.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928.3	-	-	-	-	542.3	25.8	(2) 4"	433.8	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4Q20-P32-Z	623.3	805.0	926.7	-	624.0	688.9	884.9	-	-	689.4	748.8	-	-	-	746.3	804.1	-	-	-	800.6	866.2	-	-	-	865.1	937.2	-	-	-	935.9	-	-	-	-	936.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542.3	25.8	(2) 4"	433.8	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3J28-P32-Z	491.6	629.9	731.0	772.1	482.4	534.3	694.2	802.6	846.3	531.5	582.0	756.3	873.9	921.5	579.1	626.0	818.1	944.7	993.4	623.4	676.4	886.5	1028.4	1072.8	674.8	734.0	964.6	1117.0	1157.4	731.7	799.0	1053.4	1214.4	1246.9	795.4	872.1	1147.9	1317.4	1343.5	865.2	953.9	1252.2	1426.7	1453.6	940.7	772.5	1013.2	1026.9	1055.2	915.3	1084.6	15.4	(2) 4"	867.7	11.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3K28-P32-Z	539.0	702.9	815.0	860.7	539.3	596.3	773.5	893.3	941.1

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	82	85	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	102	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	77	80	82	85	80	82	85	90	87	90	95	90	95	97	100	95	97	100	102	105	100	95	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H-16-4U12-P34	408.2	531.2	616.2	651.9	407.2	482.5	585.5	678.9	717.9	448.1	490.0	639.3	742.3	783.7	487.7	527.4	694.0	805.6	849.9	524.8	570.6	754.4	881.9	922.7	569.2	620.7	825.3	962.4	1001.6	619.0	678.5	906.4	1053.6	1084.7	675.8	743.0	994.1	1150.6	1176.9	739.1	817.3	1091.3	1254.7	1282.1	806.2	654.8	867.0	882.7	907.9	781.3	1383.8	26.2	(2) 4"	1107	17.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4K12-P34	450.9	586.3	680.0	719.2	450.5	497.7	646.6	749.3	792.3	496.3	541.6	705.8	818.8	864.4	539.2	582.8	766.0	888.6	937.5	580.0	630.2	831.9	972.1	1017.4	628.7	685.1	909.7	1060.5	1103.4	683.5	748.0	998.5	1160.2	1194.4	745.6	818.7	1094.7	1266.1	1295.4	815.5	900.1	1200.6	1379.7	1410.0	888.5	722.5	955.6	972.9	1000.2	861.0	1383.8	26.2	(2) 4"	1107	17.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4L12-P34	477.2	619.9	719.0	760.3	476.4	526.6	683.5	792.0	837.5	524.8	572.5	745.7	865.3	913.1	570.0	615.8	809.2	938.6	990.0	612.9	665.8	878.7	1026.4	1074.0	664.3	723.5	960.4	1119.4	1164.7	722.0	789.9	1053.8	1224.3	1260.1	787.2	864.2	1154.9	1335.7	1366.4	860.6	949.7	1266.3	1454.9	1486.7	937.6	763.0	1009.3	1026.7	1055.6	908.8	1383.8	26.2	(2) 4"	1107	17.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3J14-P34	399.0	512.6	591.0	623.7	398.3	438.6	563.2	649.2	684.8	436.5	475.8	613.5	708.1	746.1	473.5	511.1	664.7	767.6	808.1	508.6	551.8	721.3	838.5	876.0	550.3	598.9	787.5	914.0	949.9	597.2	653.2	863.3	999.2	1027.7	650.6	713.8	945.4	1090.0	1114.0	710.0	787.4	1075.3	1233.6	1261.2	783.4	636.3	1187.4	1212.6	773.3	631.0	825.0	841.1	864.0	747.9	1383.8	26.2	(2) 4"	1107	17.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3J14-P34	468.3	600.4	692.1	729.9	467.3	513.8	658.6	758.7	799.5	510.4	556.1	715.7	825.8	869.6	552.9	595.7	773.8	893.3	939.9	592.8	642.0	838.4	974.0	1017.0	639.9	695.4	913.5	1059.5	1100.4	693.4	756.8	999.6	1156.0	1188.6	753.6	826.0	1092.3	1258.6	1285.5	820.6	904.6	1195.4	1368.3	1396.5	892.4	731.8	958.7	974.0	1001.2	866.8	1383.8	27.2	(2) 4"	1107	17.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3K14-P34	520.9	667.6	769.0	811.6	519.9	571.3	732.1	843.0	889.3	568.8	618.3	795.6	917.7	966.9	615.4	662.6	860.2	992.5	1044.6	659.3	713.5	931.2	1081.8	1129.8	711.8	772.6	1014.2	1176.0	1221.7	770.3	840.3	1109.0	1282.2	1318.7	837.0	916.1	1211.3	1395.0	1425.4	911.2	1003.7	1327.0	1515.7	1547.0	989.8	812.7	1064.5	1081.3	1110.9	961.5	1383.8	27.2	(2) 4"	1107	17.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3L14-P34	555.7	711.8	820.2	865.8	554.8	609.4	781.2	899.5	948.7	607.1	659.7	848.6	979.0	1031.1	656.5	706.5	917.2	1058.3	1113.8	703.2	760.8	992.6	1153.0	1204.3	758.8	823.3	1080.8	1253.2	1301.6	821.3	895.4	1181.9	1366.9	1404.7	891.9	976.4	1289.9	1485.4	1517.7	970.7	1067.7	1409.7	1613.2	1646.6	1053.8	865.9	1134.6	1152.1	1183.1	1056.2	1383.8	27.2	(2) 4"	1107	17.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4H14-P34	417.8	540.7	624.9	660.9	418.0	461.8	597.5	690.3	731.0	462.0	504.1	653.3	755.5	798.2	502.4	543.9	709.8	822.3	868.0	541.6	589.0	772.7	900.8	944.9	588.4	640.5	845.9	983.7	1026.8	640.5	699.8	929.6	1078.3	1114.0	699.6	766.4	1021.1	1179.5	1211.8	768.0	843.9	1121.6	1288.1	1322.0	837.2	675.9	882.6	908.0	928.9	801.7	1383.8	29.3	(2) 4"	1107	19.3	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4J14-P34	491.0	633.5	731.7	773.2	490.9	541.4	698.5	806.7	853.0	541.3	589.3	762.5	881.1	929.8	587.0	634.7	828.1	956.8	1009.2	631.3	685.6	898.6	1047.3	1095.4	684.6	744.5	982.8	1142.4	1188.8	743.8	812.6	1078.8	1250.3	1287.2	810.7	889.3	1183.0	1365.2	1397.0	887.6	977.7	1297.6	1488.1	1521.3	966.1	785.0	1029.5	1051.2	1080.5	933.3	1383.8	29.3	(2) 4"	1107	19.3	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4K14-P34	546.8	705.4	814.3	860.6	547.4	602.7	777.8	897.4	949.9	603.3	656.3	848.2	979.9	1034.5	654.2	706.4	919.4	1063.8	1121.9	703.4	762.8	998.8	1163.8	1217.9	761.8	827.3	1091.8	1268.5	1320.3	827.4	902.1	1198.9	1387.3	1429.2	902.1	986.9	1312.3	1513.7	1549.2	986.3	1084.4	1437.8	1648.3	1685.4	1072.1	872.2	1143.7	1167.4	1199.7	1036.1	1383.8	29.3	(2) 4"	1107	19.3	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4L14-P34	583.9	753.6	869.6	919.4	585.0	644.1	831.9	958.4	1014.4	644.6	701.1	905.6	1046.0	1104.3	698.8	754.4	981.3	1135.3	1197.3	751.2	814.1	1065.7	1241.9	1299.3	813.4	882.7	1164.6	1352.9	1408.0	882.9	962.8	1277.1	1479.3	1522.7	961.2	1052.4	1398.8	1613.6	1650.7	1052.0	1155.9	1532.0	1755.9	1795.4	1142.7	930.4	1220.3	1245.0	1279.3	1104.9	1383.8	29.3	(2) 4"	1107	19.3	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4M14-P34	608.3	784.9	905.8	957.6	609.3	670.6	865.0	998.0	1055.6	671.3	729.9	943.0	1089.0	1149.5	727.0	784.8	1021.8	1181.5	1246.1	781.5	847.2	1108.9	1291.8	1351.5	846.2	918.4	1211.4	1407.1	1464.2	918.3	1001.5	1328.0	1538.7	1583.9	1000.1	1094.9	1454.5	1677.0	1716.0	1093.4	1201.7	1592.7	1825.4	1865.9	1187.8	968.0	1269.5	1294.7	1330.5	1149.1	1383.8	29.3	(2) 4"	1107	19.3	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3T12-P34	-	440.5	510.8	539.6	-	372.7	483.8	560.4	590.9	368.0	403.9	526.7	610.8	644.8	400.5	433.8	570.5	661.8	696.8	430.9	468.6	619.2	722.6	755.3	466.3	509.3	676.0	788.5	818.8	506.9	555.6	741.8	861.9	886.5	552.0	608.4	812.5	940.4	960.6	602.7	668.6	891.8	1025.1	1046.1	658.3	536.7	712.0	721.7	743.2	640.4	1496	24.7	(2) 4"	1196.8	16.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3T12-P34	402.3	521.0	603.2	636.9	398.7	441.0	570.9	660.5	695.3	439.5	476.5	620.0	718.5	758.1	472.7	511.1	670.4	776.8	817.7	507.2	551.1	726.1	846.4	884.2	547.7	597.5	791.0	922.1	956.9	594.9	650.2	866.2	1008.5	1033.7	645.9	710.4	947.0	1095.1	1120.9	703.5	834.3	1043.2	867.9	748.1	496.2	24.7	(2) 4"	1196.8	16.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3K12-P34	447.0	577.9	669.6	706.7	443.9	490.1	634.4	733.2	773.1	484.9	530.3	688.8	797.6	841.6	526.2	568.4	744.4	862.7	908.2	564.7	612.5	806.1	939.8	982.1	609.8	663.4	878.5	1023.2	1062.1	661.0	722.0	961.1	1115.7	1147.0	717.5	788.7	1050.1	1214.2	1245.0	781.6	864.1	1149.6	1319.5	1346.6	851.0	698.2	926.1	936.2	962.8	830.0	1496	24.7	(2) 4"	1196.8	16.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3T12-P34	475.1	614.8	711.4	751.1	472.2	521.3	674.1	779.5	821.6	515.7	563.8	732.0	847.8	894.2	559.3	603.7	790.7	916.7	964.7	600.2	650.4	856.1	998.0	1042.9	647.8	704.8	933.2	1087.1	1127.7	701.9	766.8	1020.5	1184.9	1217.4	761.7	837.0	1114.5	1289.4	1321.9	829.6	917.4	1221.4	1399.7	1428.0	903.2	741.2	983.3	993.7	1022.0	881.0	1496	24.7	(2) 4"	1196.8	16.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4T12-P34	353.1	461.7	537.3	568.4	-	390.2	510.0	592.8	627.0	387.2	425.5	558.0	649.2	686.0	422.7	458.7	607.0	706.4	745.3	456.3	497.5	661.3	774.7	811.0	496.0	542.7	725.2	847.6	882.3	540.9	594.7	798.2	930.0	957.9	592.2	653.3	877.8	1018.2	1041.8	649.1	720.3	966.3	1112.8	1137.6	710.4	573.5	761.8	776.7	799.9	687.0	1496	26.7	(2) 4"	1196.8	17.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4T12-P34	419.3	546.4	634.9	671.4	417.5	462.2	602.2	698.6	738.5	458.6	502.9	657.3	763.6	806.5	499.5	541.0	713.5	829.2	874.3	538.1	585.4	775.7	907.4	949.3	583.7	637.0	848.7	990.7	1030.7	634.9	696.3	932.2	1084.7	1116.5	693.2	763.2	1022.7	1184.5	1211.5	758.2	839.5	1123.0	1292.0	1320.2	827.7	672.0	892.4	907.5	933.8	803.0	1496	26.7	(2) 4"	1196.8	17.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4K12-P34	466.7	608.0	705.4	746.6	465.8	515.0	670.1	777.0	821.6	512.0	560.1	731.3	849.1	896.8	557.4	602.6	793.6	921.6	972.1	599.6	651.9	862.3	1008.1	1054.9	650.1	708.8	943.0	1100.0	1144.6	706.9	774.3	1035.0	1203.7	1239.1	771.4	847.6	1134.8	1313.9	1343.9	843.5	931.9	1245.2	1432.0	1463.5	919.5	747.5	991.3	1008.1	1036.9	891.7	1496	26.7	(2) 4"	1196.8	17.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4T14-P34	479.4	647.0	751.0	794.5	496.4	548.7	713.1	826.9	874.4	546.0	596.4	778.3	903.4	953.6	593.2	641.4	844.1	980.0	1033.9	638.3	693.5	916.8	1072.0	1121.6	691.7	753.9	1003.2	1169.9	1216.5	751.8	823.5	1101.2	1280.4	1317.3	820.3	901.5	1206.9	1396.9	1428.8	896.9	990.1	1322.2	1520.0	1553.2	977.0	795.0	1053.9	1071.5	1101.8	947.7	1496	26.7	(2) 4"	1196.8	17.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3T14-P34	411.4	529.1	610.6	644.4	410.5	452.3	581.7	670.8	707.5	449.4	490.6	633.4	731.8	771.3	487.6	527.0	686.5	793.5	835.3	524.3	569.1	745.2	867.1	905.8	567.5	617.9	814.0	945.3	982.5	616.2	674.1	892.5	1033.7	1063.5	671.2	737.2	977.9	1128.0	1153.0	732.9	809.5	1071.9	1229.2	1255.4	798.5	651.2	853.1	869.2	893.0	772.4	1496	27.7	(2) 4"	1196.8	18.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3T14-P34	483.1	619.9	715.1	754.3	481.3	529.6	679.9	783.9	826.0	525.4	573.5	739.1	853.3	899.3	569.9	614.5	794.2	923.4	971.5	611.3	662.2	866.2	1007.0	1051.5	660.2	717.8	944.5	1096.0	1138.4	715.3	781.6	1033.5	1196.2	1230.2	777.8	853.4	1129.9	1302.5	1330.8	847.3	934.8	1237.1	1417.0	1446.3	922.1	755.4	991.4	1006.8	1035.4	895.6	1496	27.7	(2) 4"	1196.8	18.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3K14-P34	539.3	691.8	797.8	841.5	537.9	591.2	758.5	873.8	921.5	587.4	639.6	824.0	951.2	1002.3	636.0	685.0	890.6	1028.5	1082.3	681.6	737.9	964.5	1120.9	1170.5	735.7	798.9	1050.4	1218.9	1266.0	796.4	869.0	1148.7	1329.2	1366.7	865.2	948.0	1254.6	1446.0	1477.2	941.9	1037.6	1372.2	1571.3	1603.5	1023.8	840.4	1103.4	1119.7	1150.6	995.4	1496	27.7	(2) 4"	1196.8	18.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3L14-P34	578.8	742.1	855.6	903.2	577.6	634.6	814.2	938.0	989.2	631.1	686.5	884.3	1020.7	1075.3	683.0	735.1	955.6	1103.5	1161.4	731.5	791.7	1034.7	1202.3	1255.4	789.3	856.9	1126.4	1306.8	1357.7	854.5	932.1	1231.3	1424.3	1464.6	927.9	1015.9	1344.6	1549.5	1582.9	1009.8	1111.7	1470.0	1682.7	1717.5	1097.1	901.2	1183.2	1200.3	1233.3	1066.8	1496	27.7	(2) 4"	1196.8	18.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4T14-P34	506.4	654.2	756.1	799.5	505.8	558.3	721.5	834.0	881.6	557.9	607.7	787.9	911.3	961.9	605.3	654.3	854.8	989.8	1044.2	651.2	707.7	929.3	1083.9	1134.2	706.5	769.0	1016.9	1183.1	1231.2	768.0	839.9	1116.6	1295.4	1333.6	837.8	919.4	1225.3	1414.8	1448.1	917.4	1011.6	1344.4	1542.9	1577.5	999.4	811.1	1065.4	1087.9	1117.9	965.0	1496	29.9	(2) 4"	1196.8	19.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4K14-P34	566.0	730.6	844.2	892.7	566.0	623.8	805.5	930.8	984.1	623.7	678.7	879.0	1016.1	1072.6	676.3	730.3	952.8	1102.9	1163.5	727.0	789.3	1035.0	1206.6	1262.6	788.1	856.6	1131.5	1315.6	1369.1	855.5	934.6	1241.5	1439.2	1481.5	932.3	1022.1	1360.7	1570.5	1607.0	1020.2	1123.2	1491.5	1710.9	1748.9	1110.0	902.8	1186.1	1209.9	1243.7	1073.3	1496	29.9	(2) 4"	1196.8	19.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4L14-P34	608.2	785.3	907.3	959.2	608.7	670.5	865.8	999.9	1057.9	670.6	729.7	944.3	1091.1	1152.0	727.1	785.0	1023.2	1184.5	1249.1	781.5	847.8	1111.3	1295.4	1355.4	846.8	919.4	1214.5	1413.1	1469.2	918.9	1002.9	1331.9	1543.8	1589.3	1000.8	1096.5	1459.3	1683.8	1723.0	1095.1	1204.6	1598.7	1833.4	1874.4	1190.5	969.2	1273.1	1298.3	1334.5	1151.6	1496	29.9	(2) 4"	1196.8	19.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4M14-P34	636.9	822.3	949.7	1003.8	637.3	701.8	906.3	1046.5	1107.1	702.0	763.6	988.3	1142.1	1205.5	760.8	821.3	1070.6	1239.1	1306.7	817.7	886.7	1162.9	1354.9	1417.5	885.7	961.7	1269.8	1476.1	1536.2	961.1	1048.7	1392.4	1613.6	1660.9	1046.0	1146.2	1525.2	1759.6	1800.5	1144.5	1258.9	1670.5	1915.5	1958.2	1243.7	1013.5	1331.6	1357.9	1395.0	1204.0	1496	29.9	(2) 4"	1196.8	19.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3U12-P34	-	224.0	262.0	277.6	-	-	246.2	288.3	304.4	-	-	-	316.8	335.3	333.0	-	-	217.3	292.2	342.1	360.9	215.0	235.5	318.2	374.4	392.2	233.5	257.3	348.5	410.0	426.2	255.8	282.0	383.7	449.7	462.7	279.2	310.3	421.9	491.8	502.4	306.3	342.6	464.8	537.4	548.5	336.3	271.8	369.0	372.9	384.7	328.2	878.9	26.1	(2) 4"	703.1	17.1	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3U14-P34	-	266.2	310.4	328.4	-	221.5	291.7	340.6	359.1	217.0	239.8	317.4	371.2	391.5	236.4	257.7	344.1	401.5	423.2	255.0	278.4	373.6	438.0	458.6	276.1	303.1	407.8	478.4	496.6	301.3	331.1	447.2	522.9	537.5	327.9	363.0	490.5	570.2	582.0	358.4	399.1	538.7	621.3	633.8	390.2	319.7	432.0	435.3	448.3	383.7	878.9	26.1	(2) 4"	703.1	17.1	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3K12-P34	226.7	298.1	347.2	367.2	223.4	249.0	326.6	380.6	401.1	244.3	269.1	355.1	414.2	436.9	265.7	288.8	384.1	447.7	471.7	286.1	311.9	416.6	487.7	510.3	309.1	339.0	454.1	531.8	552.0	336.7	369.4	497.4	580.5	596.7	366.1	404.2	544.3	632.0	645.1	399.4	443.8	598.1	687.4	701.1	436.3	356.9	481.0	484.3	498.7	427.1	878.9	26.1	(2) 4"	703.1	17.1	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3K12-P34	240.4	319.9	372.1	393.6	240.1	267.6	350.2	407.4	429.5	262.0	288.3	380.7	443.4	467.6	284.6	309.2	411.2	479.2	504.4	306.3	333.7	445.5	521.6	545.6	330.5	362.3	485.6	568.0	590.0	359.8	394.8	531.5	619.6	636.9	390.7	431.5	580.3	673.6	687.3	425.5	472.8	637.1	731.8	746.4	464.5	380.1	512.1	515.5	530.8	454.7	878.9	26.1	(2) 4"	703.1	17.1	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3M12-P34	255.3	334.3	388.4	410.6	251.9	280.0	365.6	425.2	448.0	274.9	302.3	397.0	462.3	487.2	298.7	324.0	429.0	499.0	525.5	321.4	349.2	464.5	542.8	567.8	346.5	378.8	505.4	590.8	613.4	376.7	412.1	552.8	644.6	661.7	408.6	450.3	604.1	700.1	714.3	444.9	493.3	660.9	760.2	775.1	485.0	398.4	535.2	538.6	554.2	475.4	878.9	26.1	(2) 4"	703.1	17.1	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4U12-P34	-	239.1	280.1	296.7	-	-	264.6	309.3	327.2	-	-	217.9	289.8	339.2	358.9	213.5	234.3	315.7	369.4	390.2	233.8	256.0	344.7	405.8	425.1	254.8	280.1	378.7	444.7	463.1	278.9	307.6	417.6	488.5	503.3	305.6	339.1	459.9	535.4	547.8	336.0	374.9	506.9	585.8	598.7	369.0	296.3	399.1	405.9	418.5	357.6	878.9	28.1	(2) 4"	703.1	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4U12-P34	214.9	283.0	330.4	349.3	212.8	237.0	312.0	363.6	384.2	233.7	257.8	340.7	397.4	420.3	255.5	277.8	370.4	431.5	455.3	279.9	301.0	402.7	472.5	494.4	299.3	328.2	440.8	516.4	537.0	326.8	359.3	482.4	565.5	582.1	356.8	394.6	532.0	617.9	631.7	390.9	434.7	584.8	674.1	688.4	428.0	346.5	465.0	471.4	485.6	416.1	878.9	28.1	(2) 4"	703.1	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4U14-P34	244.2	321.6	375.4	398.8	241.7	268.9	354.3	412.9	436.3	265.4	292.8	386.9	451.3	477.3	290.2	315.3	420.7	490.0	517.1	317.9	341.9	457.3	536.6	561.6	339.9	372.6	500.7	586.5	610.1	371.2	408.1	547.9	642.2	661.1	405.1	448.2	604.1	701.9	717.6	444.1	493.6	664.3	765.8	781.9	486.0	393.8	529.2	535.9	551.1	472.6	878.9	28.1	(2) 4"	703.1	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4K12-P34	291.7	383.7	448.6	477.0	289.0	321.5	423.4	493.7	522.0	317.3	349.5	462.3	539.6	570.4	346.5	376.4	501.6	586.1	618.8	379.8	408.7	546.9	641.2	671.2	406.7	445.4	598.6	700.8	729.2	443.7	487.8	654.7	767.6	790.1	484.2	535.6	722.0	838.9	857.8	530.7	590.0	793.8	915.5	934.7	580.8	470.4	632.2	640.3	658.5	564.6	878.9	28.1	(2) 4"	703.1	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-4M12-P34	309.8	407.7	476.1	503.8	307.2	341.5	449.5	523.9	554.2	337.6	371.5	490.7	572.8	605.8	368.5	400.0	532.6	621.9	656.5	397.3	433.0	579.5	681.0	712.8	431.3	471.4	634.3	743.8	774.0	469.5	515.7	697.2	814.5	838.9	512.8	566.2	765.1	889.9	910.3	561.3	623.3	840.8	970.9	992.0	614.8	498.4	669.6	678.4	698.4	597.4	878.9	28.1	(2) 4"	703.1	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3M14-P34	333.2	437.9	511.2	541.0	330.5	367.0	482.5	562.4	594.7	362.8	399.2	526.5	614.5	649.8	395.8	429.3	571.2	666.7	703.9	426.6	464.5	621.2	729.7	764.0	462.6	505.7	679.9	797.0	829.3	503.6	552.9	746.8	872.4	898.3	549.6	606.5	819.1	952.6	974.1	601.3	667.5	900.1	1038.9	1061.3	657.4	533.5	717.9	726.8	748.1	640.2	1084.6	29.8	(2) 4"	867.7	20.3	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3M14-P34	303.2	392.4	454.0	479.0	299.7	331.6	429.4	497.3	523.3	326.1	357.8	466.3	540.8	570.3	354.2	383.3	503.7	584.5	615.3	380.6	413.3	545.9	637.1	665.7	410.2	448.0	594.7	694.2	720.5	445.8	487.7	651.5	757.8	778.9	484.0	533.0	712.5	825.3	842.7	527.2	584.6	781.1	898.4	916.4	575.0	471.3	627.8	634.1	652.8	561.8	1084.6	30.7	(2) 4"	867.7	20.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-16-3L14-P34	331.1	428.0	494.0	523.0	328.0	361.8	467.8	541.7	570.3	355.9	390.1	507.7	588.1	621.4	386.1	417.7	548.2	636.0	671.2	414.9	450.8	595.2	694.2	725.6	447.3	488.0	647.9	756.7	785.0	485.8	531.6	709.8	825.5	848.5	536.8	591.8	776.1	898.9	917.8	574.3	636.9	851.1	978.8	998.4	626.5	513.6	683.6	690.8	710.9	612.3	1084.6	30.7	(2) 4"	867.7	20.9

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	95	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	76	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	92	95	97	100	95	97	100	102	107	100	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	95	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
Model	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-3M20-P34	478.4	623.7	726.5	768.3	472.6	524.6	586.6	799.0	844.6	517.0	568.7	748.9	873.7	924.1	563.5	611.9	813.5	949.5	1002.0	607.4	662.5	885.5	1040.6	1089.2	659.0	721.6	970.5	1137.8	1184.3	718.5	789.9	1067.8	1247.8	1285.3	784.6	867.9	1173.3	1364.9	1396.1	860.0	956.9	1291.5	1491.1	1523.9	942.0	761.9	1023.4	1038.4	1069.8	915.5	1084.6	39.6	(2) 4"	867.7	26.8	(2) 4"	1626.9	85.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-P34	524.5	682.2	793.6	839.3	518.2	574.0	749.6	872.1	920.7	565.8	621.4	816.4	951.3	1004.5	615.9	667.4	885.2	1031.6	1088.1	662.5	721.3	961.6	1128.4	1180.5	717.3	784.3	1051.7	1231.7	1281.0	780.7	856.6	1155.2	1348.0	1387.9	851.0	939.3	1266.5	1471.8	1504.8	930.3	1033.6	1391.2	1604.9	1638.9	1017.4	826.8	1110.6	1123.7	1157.0	991.2	1084.6	39.6	(2) 4"	867.7	26.8	(2) 4"	1626.9	85.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3P20-P34	552.5	718.4	834.9	882.6	546.3	604.4	788.5	916.1	967.0	595.5	653.6	857.5	998.5	1054.7	647.4	701.0	928.7	1083.7	1140.4	696.0	757.1	1007.6	1181.2	1236.0	752.5	821.9	1100.5	1288.5	1339.3	818.2	896.7	1207.5	1408.2	1449.2	890.5	982.1	1322.2	1535.6	1569.7	972.2	1079.2	1451.0	1672.6	1707.5	1062.4	866.0	1163.2	1175.3	1209.4	1036.6	1084.6	39.6	(2) 4"	867.7	26.8	(2) 4"	1626.9	85.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L20-P34	472.1	619.2	721.8	765.1	470.2	522.5	685.8	796.6	847.9	519.2	570.3	752.4	877.9	929.3	567.2	616.3	820.2	957.9	1013.3	612.9	670.0	895.8	1052.9	1102.5	668.3	732.4	983.9	1153.1	1204.8	730.4	804.1	1084.7	1267.4	1310.6	801.5	883.6	1195.1	1389.9	1428.4	882.5	976.2	1316.8	1521.6	1562.4	966.5	774.9	1031.0	1058.0	1083.6	927.3	1084.6	39.6	(2) 4"	867.7	26.8	(2) 4"	1626.9	91	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M20-P34	506.2	662.3	771.3	817.4	504.2	559.1	732.3	852.9	903.6	555.3	609.5	802.1	935.4	989.4	606.1	657.7	873.7	1018.8	1077.2	653.8	713.8	952.7	1119.3	1173.4	711.7	779.3	1046.0	1225.4	1277.4	777.0	854.6	1153.0	1345.9	1387.4	851.3	939.4	1268.3	1473.5	1510.3	935.5	1037.0	1395.4	1610.7	1649.8	1023.7	823.9	1099.1	1122.0	1151.9	986.9	1084.6	42.3	(2) 4"	867.7	28.5	(2) 4"	1626.9	91	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N20-P34	561.3	732.9	852.6	903.2	559.5	613.9	806.1	937.7	1001.4	611.0	669.7	882.3	1029.1	1089.7	670.9	726.8	962.9	1121.4	1184.9	722.8	787.6	1048.2	1229.8	1288.5	785.4	858.2	1148.9	1344.4	1400.7	856.1	939.7	1264.5	1474.9	1519.0	936.3	1031.1	1389.6	1612.5	1650.9	1026.8	1136.6	1527.6	1760.3	1800.5	1121.7	906.5	1208.5	1231.0	1266.0	1086.0	1084.6	42.3	(2) 4"	867.7	28.5	(2) 4"	1626.9	91	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4O20-P34	601.0	783.8	913.4	964.5	599.1	663.0	866.1	1005.7	1064.9	659.6	721.4	945.9	1104.4	1163.2	717.9	777.1	1027.7	1195.9	1263.7	781.6	841.6	1118.1	1310.8	1373.5	839.3	916.3	1224.8	1431.8	1491.8	914.2	1002.2	1346.5	1568.8	1616.2	999.0	1099.0	1478.7	1714.5	1755.3	1094.9	1210.4	1624.0	1870.1	1914.0	1194.9	967.4	1288.1	1311.5	1346.9	1157.2	1084.6	42.3	(2) 4"	867.7	28.5	(2) 4"	1626.9	91	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3J24-P34		595.5	692.9	732.7	-	651.7	759.8	800.7	-	537.9	708.9	827.5	873.0	930.5	577.4	768.0	895.8	943.4	571.9	623.3	833.7	976.9	1022.0	618.3	677.9	909.7	1066.7	1108.0	674.1	740.1	998.1	1166.3	1199.2	733.1	811.2	1094.4	1272.9	1299.4	800.7	891.8	1202.2	1387.9	1415.8	875.8	714.8	963.3	971.1	1000.6	857.0	2169.2	27.7	(2) 4"	1735.4	19	(2) 4"	3253.8	59.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-P34	513.0	671.6	780.7	825.0	-	561.5	734.0	854.8	899.8	550.7	606.0	797.3	929.6	979.8	597.6	649.9	862.1	1003.6	1057.2	643.3	700.5	934.3	1093.3	1143.9	694.3	760.3	1017.3	1197.5	1236.1	756.1	828.6	1114.5	1301.3	1337.5	820.3	906.2	1219.9	1417.8	1447.0	894.4	994.5	1338.1	1543.5	1574.0	976.9	800.3	1078.0	1085.1	1117.2	957.2	2169.2	27.8	(2) 4"	1735.4	19	(2) 4"	3253.8	59.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-P34	534.3	704.2	823.1	871.5	528.2	588.7	776.1	906.1	957.5	579.8	639.3	847.6	990.2	1047.3	633.8	689.0	920.5	1075.5	1135.4	683.8	746.8	1001.7	1178.1	1233.7	742.3	814.1	1097.3	1288.4	1340.3	810.2	891.2	1207.3	1412.1	1454.2	884.9	979.1	1326.2	1544.0	1579.2	965.2	1079.6	1459.2	1686.3	1722.7	1062.2	859.3	1159.5	1174.1	1209.5	1033.9	2169.2	29.8	(2) 4"	1735.4	20.3	(2) 4"	3253.8	64.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M24-P34	583.4	767.4	897.2	949.5	577.7	643.0	846.9	987.5	1044.0	634.6	699.1	924.5	1079.3	1141.6	691.2	752.8	1003.2	1172.2	1237.6	747.4	815.3	1091.8	1283.6	1344.0	811.4	888.0	1195.8	1403.9	1460.2	883.6	971.6	1315.5	1537.8	1584.6	963.9	1066.9	1443.5	1681.7	1719.4	1051.4	1176.3	1589.2	1837.1	1877.2	1157.5	937.2	1262.7	1279.1	1317.0	1126.2	2169.2	29.8	(2) 4"	1735.4	20.3	(2) 4"	3253.8	64.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3K28-P34	606.4	784.8	908.0	959.1	599.4	663.2	858.7	994.3	1046.6	652.6	715.7	933.6	1083.7	1140.5	708.5	766.6	1007.4	1169.0	1230.6	766.1	826.6	1091.7	1274.1	1331.5	820.5	899.5	1189.4	1383.6	1441.0	891.5	975.4	1303.0	1515.5	1557.8	968.0	1066.9	1430.6	1685.5	1722.6	1060.4	1172.1	1565.6	1848.2	1885.2	1162.6	1123.6	1259.0	1274.8	1308.0	1122.7	2169.2	29.8	(2) 4"	1735.4	20.9	(2) 4"	3253.8	66.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L28-P34	662.1	855.9	990.4	1045.9	654.5	723.5	935.6	1083.4	1140.6	711.7	780.2	1015.5	1177.0	1240.8	772.2	835.4	1096.3	1271.6	1338.3	829.0	899.3	1186.4	1383.9	1447.0	893.0	973.9	1291.8	1507.1	1564.3	968.9	1058.9	1413.2	1643.8	1689.1	1051.0	1156.5	1544.4	1788.1	1825.5	1143.7	1266.7	1691.2	1944.0	1982.8	1246.5	1023.9	1364.9	1376.4	1416.3	1218.9	2169.2	30.7	(2) 4"	1735.4	20.9	(2) 4"	3253.8	66.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M36-P34	705.8	911.6	1055.4	1114.1	698.2	771.2	997.4	1154.8	1216.0	760.0	832.2	1082.5	1254.7	1323.6	824.6	890.2	1168.6	1355.4	1426.8	884.3	958.8	1264.8	1475.8	1542.3	953.1	1038.3	1377.1	1606.2	1666.9	1033.3	1129.0	1506.6	1751.1	1800.2	1121.0	1232.9	1645.2	1905.1	1945.2	1219.7	1349.8	1801.3	2070.1	2111.7	1328.2	1091.7	1454.3	1467.0	1509.1	1299.1	2169.2	30.7	(2) 4"	1735.4	20.9	(2) 4"	3253.8	66.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-P34	764.8	987.5	1143.1	1207.1	757.1	835.2	1080.4	1251.2	1317.6	824.3	901.2	1172.3	1359.3	1433.9	892.9	964.2	1265.3	1467.6	1544.9	957.6	1037.9	1369.2	1597.6	1669.7	1032.1	1123.8	1490.4	1738.6	1804.0	1118.8	1221.6	1630.1	1894.6	1947.7	1213.7	1333.0	1779.9	2060.8	2103.5	1319.8	1459.6	1947.2	2237.9	2283.2	1436.9	1181.4	1574.4	1587.2	1632.7	1405.4	2169.2	30.7	(2) 4"	1735.4	20.9	(2) 4"	3253.8	66.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-P34	694.0	904.0	1050.7	1110.8	689.6	763.4	995.5	1155.2	1220.9	756.3	829.8	1085.4	1262.1	1333.7	823.4	891.7	1177.3	1370.2	1444.8	886.2	963.9	1279.9	1498.9	1568.5	960.4	1048.3	1400.4	1636.7	1702.9	1045.0	1145.7	1537.7	1791.7	1845.0	1139.8	1256.1	1686.9	1956.9	2001.3	1246.6	1381.4	1852.8	2134.1	2180.6	1361.5	1106.1	1474.4	1496.8	1540.7	1322.5	2169.2	32.9	(2) 4"	1735.4	22.3	(2) 4"	3253.8	70.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-P34	740.4	964.7	1120.2	1185.4	737.0	815.9	1062.0	1233.3	1303.8	809.1	886.1	1158.8	1347.5	1422.7	880.1	952.2	1256.8	1462.0	1542.5	947.0	1029.5	1366.1	1599.5	1673.9	1026.3	1119.5	1494.1	1745.7	1816.8	1116.0	1223.3	1640.2	1910.5	1967.1	1217.8	1339.8	1798.8	2086.0	2133.8	1331.2	1473.2	1974.5	2274.0	2324.0	1452.5	1180.9	1573.0	1597.3	1643.2	1410.6	2169.2	32.9	(2) 4"	1735.4	22.3	(2) 4"	3253.8	70.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N28-P34	804.9	1047.0	1216.3	1287.3	802.0	886.0	1153.3	1338.9	1415.8	879.6	962.5	1257.7	1462.6	1544.6	956.4	1034.1	1364.1	1586.2	1673.8	1028.6	1117.5	1482.3	1734.9	1816.0	1114.2	1214.9	1620.2	1892.6	1969.8	1210.8	1326.6	1778.3	2070.1	2131.9	1321.2	1452.4	1948.8	2259.5	2311.0	1443.1	1596.1	2138.3	2461.8	2518.5	1573.9	1281.0	1706.2	1732.0	1781.0	1529.4	2169.2	32.9	(2) 4"	1735.4	22.3	(2) 4"	3253.8	70.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3K38-P34	789.7	1009.5	1163.7	1225.7	784.2	862.9	1105.6	1273.0	1341.1	854.3	932.2	1200.1	1385.3	1459.5	925.0	997.9	1296.9	1497.9	1575.9	991.8	1074.7	1405.0	1633.4	1704.9	1070.8	1163.9	1531.3	1777.6	1845.6	1159.7	1266.6	1675.4	1940.0	1994.6	1259.7	1382.9	1831.4	2112.8	2157.9	1371.5	1514.9	2005.7	2298.4	2345.4	1493.4	1224.7	1608.6	1632.2	1678.4	1452.2	2169.2	32.9	(2) 4"	1735.4	22.3	(2) 4"	3253.8	70.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L38-P34	859.6	1098.0	1264.9	1332.5	853.1	937.7	1201.4	1383.3	1455.4	928.1	1012.0	1302.5	1503.1	1583.6	1004.1	1082.6	1406.3	1623.7	1707.7	1075.3	1164.7	1521.7	1768.5	1846.1	1160.1	1260.2	1656.6	1923.2	1995.5	1254.9	1369.6	1811.0	2096.4	2154.5	1361.7	1494.0	1977.7	2280.6	2329.0	1480.9	1635.0	2163.5	2478.3	2528.4	1611.2	1324.8	1742.2	1764.5	1814.5	1569.7	2169.2	36.7	(2) 4"	1735.4	24.8	(2) 4"	3253.8	78.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M36-P34	920.9	1175.3	1354.3	1426.8	913.2	1003.3	1285.0	1479.3	1556.8	992.4	1081.5	1392.2	1605.9	1691.3	1073.0	1156.2	1501.3	1733.5	1822.5	1148.5	1243.1	1623.4	1885.6	1968.4	1237.2	1343.5	1765.7	2049.1	2125.5	1338.0	1458.9	1928.5	2231.5	2293.5	1449.8	1590.0	2103.6	2425.7	2476.1	1575.8	1738.8	2299.7	2634.0	2686.0	1713.4	1411.5	1858.7	1879.1	1931.6	1671.2	2169.2	36.7	(2) 4"	1735.4	24.8	(2) 4"	3253.8	78.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3N36-P34	1013.0	1294.7	1492.8	1571.3	1006.6	1105.1	1416.0	1629.6	1716.2	1094.4	1191.7	1533.6	1769.7	1864.3	1182.9	1273.9	1654.0	1909.7	2008.6	1264.8	1369.2	1787.8	2077.2	2168.3	1363.7	1479.7	1944.3	2256.6	2341.5	1473.8	1605.8	2122.8	2456.6	2524.0	1596.9	1749.7	2314.6	2668.6	2724.6	1734.7	1912.1	2528.7	2895.6	2953.7	1884.4	1554.0	2046.6	2069.2	2126.0	1838.9	2169.2	36.7	(2) 4"	1735.4	24.8	(2) 4"	3253.8	78.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-P34	1067.4	1364.2	1572.9	1655.9	1060.8	1164.5	1491.8	1717.4	1808.5	1153.6	1255.9	1616.4	1864.5	1964.2	1246.5	1341.9	1742.9	2012.4	2116.3	1332.9	1442.6	1883.5	2188.3	2284.3	1436.5	1559.0	2049.0	2377.8	2467.2	1552.5	1692.2	2236.7	2588.5	2659.9	1682.5	1843.3	2438.4	2811.5	2870.4	1827.6	2014.5	2663.9	3051.2	3113.3	1984.9	1637.4	2155.7	2179.6	2239.8	1937.2	2169.2	38.6	(2) 4"	1735.4	26.1	(2) 4"	3253.8	83.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3K38-P34	1101.4	1431.4	1663.2	1758.9	1088.1	1204.1	1570.5	1825.4	1925.8	1185.9	1301.2	1707.8	1988.6	2100.4	1289.6	1395.9	1849.3	2153.5	2271.1	1385.7	1507.1	2006.3	2352.1	2460.2	1497.8	1636.6	2191.2	2565.2	2665.9	1627.8	1784.9	2403.7	2803.1	2885.0	1772.6	1954.7	2632.2	3056.6	3124.5	1934.6	2147.9	2887.8	3328.9	3398.7	2113.9	1723.8	2316.3	2338.9	2407.2	2063.5	2169.2	39.6	(2) 4"	1735.4	26.8	(2) 4"	3253.8	85.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L40-P34	940.4	1232.9	1437.8	1523.7	937.1	1040.4	1365.4	1592.0	1688.2	1033.4	1135.5	1497.7	1749.7	1849.7	1129.2	1226.9	1633.6	1906.7	2016.9	1219.9	1333.2	1782.9	2096.1	2200.1	1329.9	1457.3	1958.7	2295.3	2398.2	1453.5	1600.5	2159.0	2522.5	2607.9	1594.5	1758.5	2378.2	2766.0	2842.7	1755.3	1942.6	2620.4	3027.8	3108.4	1922.9	1542.0	2052.7	2105.1	2156.7	1845.5	2169.2	42.3	(2) 4"	1735.4	28.5	(2) 4"	3253.8	91	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M40-P34	1008.5	1319.0	1536.4	1628.0	1004.0	1113.5	1458.3	1698.2	1799.5	1105.5	1213.6	1596.8	1862.3	1969.5	1206.5	1309.0	1739.5	2028.4	2144.3	1301.7	1420.5	1896.2	2227.9	2335.5	1416.5	1550.6	2081.6	2438.8	2542.3	1546.2	1700.5	2294.5	2678.3	2761.1	1693.9	1869.2	2524.2	2932.8	3005.4	1860.8	2063.7	2777.1	3205.5	3282.8	2036.4	1639.7	2188.5	2232.5	2292.9	1964.5	2169.2	42.3	(2) 4"	1735.4	28.5	(2) 4"	3253.8	91	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N40-P34	1118.1	1459.9	1697.9	1798.1	1114.0	1234.8	1615.2	1878.4	1990.7	1226.7	1347.2	1767.2	2052.3	2169.1	1337.8	1451.3	1928.3	2241.8	2371.6	1441.8	1573.8	2098.5	2463.8	2583.1	1567.4	1717.2	2309.4	2697.3	2811.9	1711.0	1882.8	2547.9	2961.9	3052.0	1874.2	2069.1	2792.1	3242.8	3323.4	2057.8	2282.8	3071.2	3543.8	3629.4	2251.8	1804.3	2420.7	2469.2	2536.2	2172.8	2169.2	42.3	(2) 4"	1735.4	28.5	(2) 4"	3253.8	91	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-P34	1196.7	1560.3	1814.1	1921.4	1193.2	1320.0	1727.8	2002.7	2119.8	1313.0	1436.6	1883.1	2190.9	2316.0	1428.8	1547.0	2046.2	2381.1	2515.8	1538.8	1674.8	2225.8	2609.4	2733.5	1670.7	1823.7	2437.7	2850.2	2968.7	1818.8	1994.7	2680.0	3122.6	3216.6	1987.5	2186.8	2942.3	3411.9	3492.7	2173.8	2408.5	3231.4	3721.3	3805.7	2377.1	1925.1	2564.1	2610.3	2684.9	2302.8	2169.2	42.3	(2) 4"	1735.4	28.5	(2) 4"	3253.8	91	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3J12-P34	-	595.5	692.9	732.7	-	651.7	759.8	800.7	-	537.9	708.9	827.5	873.0	930.5	577.4	768.0	895.8	943.4	571.9	623.3	833.7	976.9	1022.0	618.3	677.9	909.7	1066.7	1108.0	674.1	740.1	998.1	1166.3	1199.2	733.1	811.2	1094.4	1272.9	1299.4	800.7	891.8	1202.2	1387.9	1415.8	875.8	714.8	963.3	971.1	1000.6	857.0	2169.2	27.7	(2) 4"	1735.4	19	(2) 4"	3253.8	59.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3K12-P34	513.0	671.6	780.7	825.0	-	561.5	734.0	854.8	899.8	550.7	606.0	797.3	929.6	979.8	597.6	649.9	862.1	1003.6	1057.2	643.3	700.5	934.3	1093.3	1143.9	694.3	760.3	1017.3	1197.5	1236.1	756.1	828.6	1114.5	1301.3	1337.5	820.3	906.2	1219.9	1417.8	1447.0	894.4	994.5	1338.1	1543.5	1574.0	976.9	800.3	1078.0	1085.1	1117.2	957.2	2169.2	27.8	(2) 4"	1735.4	19	(2) 4"	3253.8	59.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-P34	534.3	704.2	823.1	871.5	528.2	588.7	776.1	906.1	957.5	579.8	639.3	847.6	990.2	1047.3	633.8	689.0	920.5	1075.5	1135.4	683.8	746.8	1001.7	1178.1	1233.7	742.3	814.1	1097.3	1288.4	1340.3	810.2	891.2	1207.3	1412.1	1454.2	884.9	979.1	1326.2	1544.0	1579.2	965.2	1079.6	1459.2	1686.3	1722.7	1062.2	859.3	1159.5	1174.1	1209.5	1033.9	2169.2	29.8	(2) 4"	1735.4	20.3	(2) 4"	3253.8	64.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M12-P34	583.4	767.4	897.2	949.5	577.7	643.0	846.9	987.5	1044.0	634.6	699.1	924.5	1079.3	1141.6	691.2	752.8	1003.2	1172.2	1237.6	747.4	815.3	1091.8	1283.6	1344.0	811.4	888.0	1195.8	1403.9	1460.2	883.6	971.6	1315.5	1537.8	1584.6	963.9	1066.9	1443.5	1681.7	1719.4	1051.4	1176.3	1589.2	1837.1	1877.2	1157.5	937.2	1262.7	1279.1	1317.0	1126.2	2169.2	29.8	(2) 4"	1735.4	20.3	(2) 4"	3253.8	64.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-P34	553.7	741.4	866.1	917.1	557.3	620.3	817.1	952.8	1007.7	612.3	674.3	892.0	1041.6	1101.4	667.0	725.9	967.8	1131.1	1194.2	721.2	786.2	1053.4	1238.5	1296.6	782.8	856.4	1153.6	1354.6	1408.5	852.4	937.0	1268.8	1482.5	1528.4	929.4	1029.2	1392.2	1621.8	1658.8	1014.1	1134.5	1532.5	1771.5	1810.8	1116.2	904.0	1217.8	1233.6	1265.9	1086.3	2169.2	29.8	(2) 4"	1735.4	20.3	(2) 4"	3253.8	64.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N12-P34	614.4	793.4	926.1	980.9	596.9	663.8	874.2	1019.0	1078.0	655.0	721.9	954.3	1114.5	1178.2	713.8	776.6	1035.5	1210.1	1278.0	771.9	841.4	1127.0	1325.3	1387.8	837.8	916.5	1234.4	1449.3	1507.3	912.1	1003.0	1358.0	1586.7	1635.8	994.9	1101.4	1489.6	1735.5	1775.0	1085.2	1214.0	1639.8	1895.6	1937.6	1194.5	967.5	1302.9	1320.4	1355.1	1162.8	2169.2	29.8	(2) 4"	1735.4	20.3	(2) 4"	3253.8	64.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3K12-P34	561.3	732.9	852.6	903.2	559.5	613.9	806.1	937.7	1001.4	611.0	669.7	882.3	1029.1	1089.7	670.9	726.8	962.9	1121.4	1184.9	722.8	787.6	1048.2	1229.8	1288.5	785.4	858.2	1148.9	1344.4	1400.7	856.1	939.7	1264.5	1474.9	1519.0	936.3	1031.1	1389.6	1612.5	1650.9	1026.8	1136.6	1527.6	1760.3	1800.5	1121.7	906.5	1208.5	1231.0	1266.0	1086.0	2169.2	29.8	(2) 4"	1735.4	20.3	(2) 4"	3253.8	64.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4O12-P34	601.0	783.8	913.4	964.5	599.1	663.0	866.1	1005.7	1064.9	659.6	721.4	945.9	1104.4	1163.2	717.9	777.1	1027.7	1195.9	1263.7	781.6	841.6	1118.1	1310.8	1373.5	839.3	916.3	1224.8	1431.8	1491.8	914.2	1002.2	1346.5	1568.8	1616.2	999.0	1099.0	1478.7	1714.5	1755.3	1094.9	1210.4	1624.0	1870.1	1914.0	1194.9	967.4	1288.1	1311.5	1346.9	1157.2	2169.2	29.8	(2) 4"	1735.4	20.3	(2) 4"	3253.8	64.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-P34	513.0	671.6	780.7	825.0	-	561.5	734.0	854.8	899.8	550.7	606.0	797.3	929.6	979.8	597.6	649.9	862.1	1003.6	1057.2	643.3	700.5	934.3	1093.3	1143.9	694.3	760.3	1017.3	1197.5	1236.1	756.1	828.6	1114.5	1301.3	1337.5

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57	70 60	72 62	77 65	75 60	72 62	75 65	77 67	80 70	82 72	80 75	77 72	82 75	85 80	82 75	85 80	87 82	90 85	92 90	95 95	92 90	95 95	97 95	102 97	100 90	97 85	100 87	102 90	105 95	102 90	105 97	107 100	110 102	112 105	117 107	115 100	95 95	89.6 85	102 90	98.6 85	98.6 89.6	First Flow	First GPM	First PSI	First Inlet	Second Flow	Second GPM	Second PSI	Second Inlet	Third Flow	Third GPM	Third PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 10-3i18-P34-Z	411.2	523.2	599.7	631.6	410.3	450.2	572.5	655.8	690.1	449.1	486.8	620.7	711.6	747.7	484.6	521.0	669.4	767.0	-	518.6	560.0	722.4	-	558.8	604.9	-	603.4	655.9	-	-	653.5	712.4	-	-	709.1	-	-	767.2	635.2	-	-	-	745.7	439.4	25	(2) 4"	351.6	16.4	(2) 4"	659.2	50.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3M18-P34-Z	437.7	556.3	637.3	671.0	437.0	478.9	608.7	696.6	733.1	478.4	517.9	659.6	755.6	-	515.7	554.0	710.8	-	-	551.5	595.1	766.6	-	593.9	642.2	-	640.8	695.8	-	-	693.4	755.2	-	-	752.0	-	-	814.2	674.1	-	-	-	791.3	439.4	25	(2) 4"	351.6	16.4	(2) 4"	659.2	50.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3N18-P34-Z	473.5	601.1	688.2	724.2	472.8	517.6	657.1	751.7	-	517.3	559.4	711.6	-	-	557.2	598.0	766.3	-	-	595.3	641.8	-	-	640.6	692.0	-	690.4	748.9	-	-	746.5	-	-	-	-	-	-	876.3	725.9	-	-	-	851.6	439.4	25	(2) 4"	351.6	16.4	(2) 4"	659.2	50.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4i18-P34-Z	312.8	401.2	460.0	489.2	316.1	345.0	441.0	507.2	538.9	345.3	375.8	481.8	553.8	587.0	379.2	404.9	522.6	602.2	636.7	408.7	437.3	568.4	658.5	691.2	443.1	475.1	621.1	716.4	748.1	481.7	519.0	680.4	-	524.0	567.1	744.4	-	573.4	622.8	-	-	621.7	501.6	645.1	666.5	679.8	591.6	439.4	30.3	(2) 4"	351.6	19.8	(2) 4"	659.2	62.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4i18-P34-Z	359.0	460.3	526.5	556.8	360.8	395.9	504.1	577.9	613.0	397.6	430.1	548.5	629.1	665.8	430.9	461.9	593.3	681.9	720.3	463.1	497.6	643.4	743.6	-	501.0	538.9	701.3	-	-	543.5	586.9	766.4	-	645.0	700.7	-	-	698.2	567.8	729.2	751.0	765.9	667.3	439.4	30.3	(2) 4"	351.6	19.8	(2) 4"	659.2	62.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M18-P34-Z	398.1	508.6	582.4	614.1	399.5	438.4	558.5	639.4	675.2	439.4	476.7	607.0	695.1	732.1	475.4	510.5	655.1	751.5	-	509.9	550.1	708.7	-	550.7	594.3	770.7	-	596.2	645.6	-	-	646.7	702.3	-	-	704.9	767.4	-	-	762.2	625.0	-	-	-	732.5	439.4	30.3	(2) 4"	351.6	19.8	(2) 4"	659.2	62.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4N18-P34-Z	431.0	549.2	628.6	662.3	432.0	473.5	602.6	689.0	726.8	474.1	513.9	653.9	748.5	-	512.4	551.2	705.5	-	-	549.0	592.4	762.5	-	592.1	639.6	-	-	693.2	754.6	-	-	754.1	-	-	-	-	-	-	-	672.3	-	-	-	-	439.4	30.3	(2) 4"	351.6	19.8	(2) 4"	659.2	62.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-5M18-P34-Z	458.1	583.5	667.5	703.1	459.7	503.4	639.7	731.2	771.3	504.2	546.1	693.8	-	-	544.6	585.2	748.1	-	-	583.0	628.4	-	-	628.3	678.1	-	-	678.6	735.6	-	-	734.6	-	-	-	-	-	-	-	712.6	-	-	-	-	439.4	30.3	(2) 4"	351.6	19.8	(2) 4"	659.2	62.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4N18-P34-Z	495.1	629.9	720.0	758.2	496.8	543.6	689.8	-	544.7	589.3	747.7	-	-	-	587.6	630.9	-	-	-	628.5	676.8	-	-	676.6	729.8	-	-	730.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766.4	-	-	-	-	439.4	30.3	(2) 4"	351.6	19.8	(2) 4"	659.2	62.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3i24-P34-Z	382.0	497.1	576.3	608.0	379.1	420.8	546.9	631.9	666.1	416.2	457.1	595.2	688.7	725.6	453.6	491.6	644.6	745.2	783.7	488.6	531.4	699.0	812.4	847.6	529.4	577.5	762.1	883.7	916.7	575.2	629.9	833.9	963.1	989.3	626.3	688.8	910.5	1046.8	1068.5	682.9	755.2	995.6	1136.2	1158.2	744.2	608.5	800.2	812.0	835.3	723.4	878.9	18.9	(2) 4"	703.1	12.9	(2) 4"	1318.4	39.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3M24-P34-Z	450.3	582.2	673.1	709.5	446.7	494.0	637.1	735.8	774.1	488.1	534.5	692.4	798.9	841.1	530.4	573.3	746.9	861.7	903.2	569.5	617.8	807.8	936.3	976.6	614.8	669.0	881.1	1016.3	1053.0	666.4	726.9	957.8	1104.3	1133.3	722.5	795.0	1043.0	1196.9	1220.5	785.2	866.1	1137.2	1295.7	1320.0	853.5	703.4	923.5	933.8	959.6	832.4	878.9	19.7	(2) 4"	703.1	12.9	(2) 4"	1318.4	39.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3N24-P34-Z	501.9	647.2	746.7	786.8	498.6	550.1	708.2	815.5	857.7	544.3	594.5	767.5	884.2	930.7	590.1	636.3	826.8	952.2	1000.2	632.4	684.5	892.9	1033.2	1076.8	681.9	739.9	968.6	1120.0	1159.8	739.0	805.5	1055.1	1214.9	1246.7	798.3	873.8	1147.0	1314.8	1340.9	867.0	953.2	1248.6	1420.9	1447.0	939.3	777.3	1019.0	1028.8	1057.0	917.8	878.9	19.7	(2) 4"	703.1	12.9	(2) 4"	1318.4	39.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3i24-P34-Z	537.1	690.9	795.9	838.7	533.5	588.0	755.6	869.7	913.8	582.1	634.9	817.9	941.3	990.9	630.2	679.0	880.8	1013.4	1064.2	675.1	729.7	949.8	1098.8	1145.4	727.0	788.4	1030.3	1189.7	1232.4	785.3	854.4	1121.1	1289.8	1323.5	849.1	928.8	1217.3	1394.5	1421.5	920.8	1012.4	1324.0	1506.3	1534.1	998.1	827.5	1083.6	1093.6	1122.6	975.5	878.9	19.7	(2) 4"	703.1	12.9	(2) 4"	1318.4	39.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3M24-P34-Z	559.2	718.6	827.8	872.1	555.5	611.6	785.0	902.9	949.0	605.3	660.3	849.3	977.9	1028.7	655.3	705.4	914.1	1051.9	1103.9	700.9	757.6	985.5	1139.4	1187.4	754.6	817.8	1069.3	1234.0	1276.4	814.8	886.1	1161.3	1335.8	1370.3	880.6	962.6	1260.8	1443.8	1470.9	953.2	1048.2	1370.5	-	-	1033.4	858.0	1124.0	1132.8	1163.2	1010.9	878.9	19.7	(2) 4"	703.1	12.9	(2) 4"	1318.4	39.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4i24-P34-Z	410.4	532.7	616.2	651.0	409.7	453.6	585.2	676.8	716.4	452.4	494.5	641.5	740.7	780.5	491.2	533.0	696.0	803.0	845.4	530.4	576.8	755.2	876.9	915.7	575.6	627.3	824.5	954.4	991.4	626.0	684.6	902.9	1041.2	1070.5	682.3	748.4	986.3	1132.3	1157.6	745.5	820.3	1077.8	1229.4	1255.9	811.0	661.5	862.2	880.2	902.0	782.2	878.9	23.9	(2) 4"	703.1	15.6	(2) 4"	1318.4	48.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-P34-Z	480.8	620.7	716.3	755.6	480.0	527.9	682.2	787.8	828.1	527.5	575.3	742.2	855.0	900.3	572.6	617.6	802.7	924.5	971.9	618.6	666.5	868.9	1006.2	1049.8	664.9	722.7	945.7	1092.4	1133.6	720.7	786.5	1032.6	1188.6	1221.0	783.4	857.1	1125.6	1289.8	1316.8	852.6	937.4	1227.8	1397.2	1424.8	925.5	760.7	990.7	1007.2	1034.4	898.6	878.9	23.9	(2) 4"	703.1	15.6	(2) 4"	1318.4	48.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4i24-P34-Z	534.9	688.3	792.4	836.1	534.1	588.2	755.3	868.4	915.2	586.2	637.7	820.3	944.0	992.8	634.9	683.9	885.9	1018.7	1070.6	680.7	736.7	957.5	1107.5	1154.9	735.0	797.0	1040.4	1200.4	1245.0	795.1	866.1	1134.2	1304.2	1339.4	862.7	942.2	1234.5	1413.0	1441.9	937.3	1028.7	1344.2	1528.6	-	1015.8	837.8	1090.5	1106.8	1136.1	987.8	878.9	23.9	(2) 4"	703.1	15.6	(2) 4"	1318.4	48.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-P34-Z	571.4	733.6	844.2	890.1	570.6	627.9	804.6	924.5	973.6	626.0	680.2	873.1	1003.8	1056.2	677.2	728.8	942.2	1082.9	1137.8	725.3	784.1	1017.5	1176.2	1226.3	782.5	847.7	1104.9	1274.2	1321.3	845.8	920.3	1203.5	1383.0	1420.0	916.9	1000.4	1308.8	1497.2	1527.9	995.5	1091.3	1424.2	-	-	1077.6	890.8	1158.3	1174.8	1205.5	1048.7	878.9	23.9	(2) 4"	703.1	15.6	(2) 4"	1318.4	48.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-P34-Z	594.5	762.9	877.2	925.1	593.9	652.9	835.5	959.7	1010.9	650.5	706.5	906.2	1041.5	1095.5	703.5	756.5	977.4	1123.2	1179.5	753.0	813.6	1054.9	1219.0	1270.4	811.7	878.9	1145.0	1319.6	1368.1	876.8	953.6	1246.5	1431.6	1470.0	950.2	1036.4	1354.7	1549.2	-	1030.4	1129.6	1473.3	-	-	1115.4	923.3	1200.6	1216.4	1248.2	1086.2	878.9	23.9	(2) 4"	703.1	15.6	(2) 4"	1318.4	48.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3i36-P34-Z	681.5	871.6	1001.2	1055.6	681.0	743.9	957.9	1099.4	1159.2	748.9	814.0	1042.6	1196.5	1259.0	810.8	874.4	1126.4	1293.4	1361.1	870.5	943.0	1218.4	1407.6	1471.3	941.6	1019.6	1325.5	1527.5	-	1019.7	1107.6	1446.7	-	1107.8	1206.0	-	-	1207.4	1318.8	-	-	1308.9	1071.9	1381.4	1415.9	1445.5	1258.5	878.9	25	(2) 4"	703.1	16.4	(2) 4"	1318.4	50.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3N36-P34-Z	757.9	966.1	1108.3	1168.0	756.4	831.2	1059.7	1214.5	1279.3	830.5	900.6	1150.7	1319.8	1387.7	897.1	965.7	1242.4	1424.9	1496.9	961.1	1039.6	1342.6	1549.2	-	1037.7	1124.4	1459.1	-	1122.0	1220.2	-	-	1216.8	1327.7	-	-	1329.1	1448.9	-	-	1432.6	1181.5	1525.3	-	-	1386.1	1278.9	25	(2) 4"	703.1	16.4	(2) 4"	1318.4	50.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L36-P34-Z	822.3	1046.3	1199.5	1263.1	820.6	900.3	1145.1	1311.6	1380.2	898.2	973.5	1241.5	1423.2	1495.4	969.2	1042.0	1338.7	1534.1	-	1037.1	1120.1	1444.7	-	1117.7	1209.8	-	-	1206.9	1311.7	-	-	1307.1	1424.8	-	-	1418.2	-	-	-	1534.4	1270.3	-	-	-	1491.4	878.9	25	(2) 4"	703.1	16.4	(2) 4"	1318.4	50.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3M36-P34-Z	879.3	1112.5	1274.7	1341.9	874.0	957.8	1221.5	1393.2	1466.2	956.9	1035.7	1319.1	1511.3	-	1031.4	1107.9	1421.7	-	-	1102.9	1190.2	1533.2	-	1187.9	1284.5	-	-	1281.6	1391.6	-	-	1386.9	1510.4	-	-	1504.1	-	-	-	-	1348.2	-	-	-	-	878.9	25	(2) 4"	703.1	16.4	(2) 4"	1318.4	50.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3N36-P34-Z	947.0	1202.2	1376.3	1448.4	945.9	1035.3	1314.2	1503.5	-	1034.6	1118.8	1423.1	-	-	1114.4	1196.1	1532.5	-	-	1190.6	1283.6	-	-	1281.2	1384.0	-	-	1380.7	1497.9	-	-	1493.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1451.8	-	-	-	-	878.9	25	(2) 4"	703.1	16.4	(2) 4"	1318.4	50.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4i36-P34-Z	625.7	802.5	920.1	978.3	632.2	690.0	882.0	1014.4	1077.7	698.7	751.7	963.6	1107.7	1174.0	758.4	809.7	1045.1	1204.3	1273.4	817.5	874.6	1136.9	1317.0	1382.5	886.2	950.2	1242.3	1432.9	1496.2	963.5	1038.0	1360.8	-	1046.9	1245.6	-	-	1243.4	1003.3	1290.2	1333.0	1359.7	1183.1	878.9	30.3	(2) 4"	703.1	19.8	(2) 4"	1318.4	62.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4i36-P34-Z	717.9	920.5	1053.1	1113.5	721.6	791.8	1008.1	1155.7	1226.0	795.1	860.2	1097.0	1258.2	1331.6	861.8	923.8	1186.6	1363.7	1440.6	926.2	995.1	1286.9	1487.2	-	1002.0	1077.8	1402.5	-	1086.9	1173.8	1532.8	-	1180.8	1279.5	-	-	1290.0	1401.4	-	-	1396.4	1135.6	1458.4	1502.1	1531.8	1334.7	878.9	30.3	(2) 4"	703.1	19.8	(2) 4"	1318.4	62.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L36-P34-Z	862.0	1098.4	1257.5	1324.7	864.1	947.0	1205.1	1378.1	1453.7	948.2	1027.9	1307.7	1497.0	-	1024.7	1102.5	1410.9	-	-	1098.0	1184.8	1525.0	-	1184.2	1279.2	-	-	1279.8	1388.7	-	-	1386.4	1509.2	-	-	1508.3	-	-	-	-	1344.6	-	-	-	-	878.9	30.3	(2) 4"	703.1	19.8	(2) 4"	1318.4	62.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M36-P34-Z	916.2	1167.0	1335.0	1406.1	919.4	1006.8	1279.3	1462.3	1542.6	1008.4	1092.2	1387.7	-	-	1089.2	1170.4	1496.1	-	-	1166.0	1256.8	-	-	1256.5	1356.3	-	-	1357.2	1471.1	-	-	1469.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1425.2	-	-	-	-	878.9	30.3	(2) 4"	703.1	19.8	(2) 4"	1318.4	62.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4N36-P34-Z	990.2	1259.9	1440.0	1516.5	993.7	1087.2	1379.6	-	1089.4	1178.6	1495.3	-	-	-	1175.2	1261.9	-	-	-	1257.0	1353.7	-	-	1353.3	1459.5	-	-	1460.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1532.7	-	-	-	-	878.9	30.3	(2) 4"	703.1	19.8	(2) 4"	1318.4	62.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-P34-Z	253.2	325.3	374.9	395.0	251.5	277.2	356.0	409.5	430.4	274.4	299.7	385.7	444.0	467.3	297.3	320.9	416.0	478.6	502.4	318.8	345.2	449.2	519.3	541.5	343.6	373.3	487.6	563.3	583.3	371.9	405.1	531.3	611.7	627.5	402.6	441.0	578.0	662.5	675.4	436.9	481.3	639.8	716.8	730.0	474.3	392.1	512.4	518.1	532.4	462.8	542.3	18.9	(2) 4"	443.8	14	(2) 4"	813.4	41	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K12-P34-Z	283.6	363.5	418.0	440.5	281.4	309.8	396.8	456.2	478.9	306.2	333.9	429.3	493.7	519.0	331.4	356.9	461.9	531.0	557.2	354.7	383.4	498.0	575.0	599.4	381.5	414.0	539.6	622.8	644.7	412.3	448.3	586.9	675.1	692.4	445.4	487.1	637.6	730.2	744.0	482.5	530.7	693.6	788.6	802.7	522.7	434.3	567.6	572.5	588.0	511.5	542.3	18.9	(2) 4"	443.8	14	(2) 4"	813.4	41	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L12-P34-Z	314.2	403.8	464.9	490.0	312.0	343.8	441.1	507.3	532.0	340.3	371.2	477.3	548.3	576.5	368.3	396.4	513.1	590.0	619.2	394.0	426.0	553.1	638.7	665.8	423.8	460.0	599.5	691.9	716.3	458.1	498.0	652.1	750.1	769.3	494.8	541.2	708.4	811.2	826.6	536.1	589.1	770.6	875.9	891.6	580.3	482.3	630.4	636.1	653.3	568.1	602.5	18.9	(2) 4"	443.8	14	(2) 4"	813.4	41	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3M12-P34-Z	324.9	415.6	476.7	503.0	322.9	354.9	453.7	520.7	546.9	351.4	382.6	490.3	563.2	592.4	379.7	408.3	527.1	605.5	635.1	405.9	438.1	567.8	655.6	683.0	436.3	472.5	614.7	708.9	733.9	470.7	511.1	668.2	767.7	787.2	508.2	554.8	724.7	829.3	845.1	549.8	603.6	787.4	894.8	910.9	595.1	495.3	646.7	652.6	669.2	582.5	618.3	18.9	(2) 4"	443.8	14	(2) 4"	813.4	41	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4i12-P34-Z	264.8	342.7	395.8	417.8	264.3	292.0	376.9	434.6	458.0	290.4	317.2	410.2	473.3	498.4	315.4	340.8	444.0	512.0	538.5	339.1	368.0	481.1	557.8	582.1	367.0	399.3	524.0	606.2	629.2	398.2	433.5	572.7	660.2	678.2	438.2	433.3	476.2	523.0	717.1	732.3	472.0	519.6	682.5	777.6	793.2	513.0	420.5	549.2	558.4	573.8	497.9	542.3	23.2	(2) 4"	433.8	16.7	(2) 4"	813.4	50.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M12-P34-Z	296.7	382.7	441.7	465.6	296.1	326.4	420.0	483.6	509.3	324.8	353.8	456.2	525.7	553.5	351.8	379.4	492.9	567.7	596.5	377.6	408.9	533.1	617.5	643.8	407.8	442.9	579.8	669.9	694.7	441.5	481.4	632.4	728.2	747.8	479.3	524.5	688.8	789.6	805.7	521.0	573.0	751.0	854.9	871.6	565.4	465.6	608.1	616.7	633.5	550.0	583.2	23.2	(2) 4"	433.8	16.7	(2) 4"	813.4	50.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L12-P34-Z	322.3	415.1	480.3	504.4	321.4	354.5	453.6	523.6	548.9	352.7	383.9	494.2	567.3	596.2	380.8	411.6	532.7	611.9	645.4	409.3	442.2	576.7	667.5	696.1	442.1	479.6	626.6	725.5	751.4	477.9	520.8	683.5	786.0	807.3	519.0	568.0	744.7	853.6	871.2	563.6	618.8	809.7	921.3	939.1	610.8	504.0	657.2	666.4	684.2	594.4	630.3	23.2	(2) 4"	433.8	16.7	(2) 4"	813.4	50.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M12-P34-Z	341.2	438.8	505.2	532.7	340.4	374.8	480.9	553.5	582.7	373.4	406.0	522.1	600.7	632.2	404.2	435.1	563.5	648.3	681.0	432.9	468.1	608.6	704.3	734.3	467.1	506.3	661.3	763.0	791.4	505.0	549.6	720.3	828.5	850.7	547.7	597.9	783.5	897.2	915.7	594.5	652.3	852.8	-	-	641.3	532.0	693.5	703.0	721.4	627.0	662.5	23.2	(2) 4"	433.8	16.7	(2) 4"	813.4	50.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4N12-P34-Z	364.5	468.5	539.3	568.7	363.8	400.3	513.3	589.9	621.4	398.3	433.2	556.7	640.4	673.8	431.1	463.7	600.3	690.5	725.1	461.6	498.9	648.3	749.6	781.4	497.4	539.1	703.8	811.8	841.5	537.7	585.0	766.2	881.0	904.7	582.7	636.1	832.9	953.7	-	632.1	693.6	906.4	-	-	684.7	566.3	738.4	747.8	767.3	667.0	705.3	23.2	(2) 4"	433.8	16.7	(2) 4"	813.4	50.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K14-P34-Z	330.9	420.1	481.7	506.4	329.4	361.0	458.5	524.6	551.0	358.2	389.3	495.5	567.0	596.4	386.6	415.5	533.0	610.6	640.2	413.1	445.4	583.4	673.4	661.5	688.6	444.1	480.5	622.0	715.6	740.5	478.9	520.0	676.1	775.1	795.0	517.2	564.4	733.7	837.9	853.9	559.6	614.1	797.3	904.5	920.9	605.6	503.8	652.5	659.7	677.2	591.2	623.5	23.2	(2) 4"	433.8	16.7	(2) 4"	813.4	50.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L14-P34-Z	358.8	455.2	521.7	548.3	357.0	391.3	496.8	568.2	597.0	388.0	421.6	535.9	614.3	646.3	418.5	450.2	577.3	661.3	691.9	446.3	481.8	631.5	729.3	759.1	717.1	768.7	1019.4	1175.5	1223.3	777.8	846.9	1109.2	1274.8	1307.5	838.1	914.2	1187.9	1354.2	1377.8	907.3	995.9	1303.2	1459.2	1484.9	967.3	801.3	1053.0	1063.7	1090.8	945.6	878.9	23.9	(2) 4"	703.1	15.6	(2) 4"	1318.4	48.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3M14-P34-Z	381.0	483.2	553.5	581.7	379.6	415.5	526.6	602.0	632.0	412.2	447.2	568.4	650.9	683.6	444.2	476.5	610.4	699.2	732.9	474.0	510.5	671.7	756.1	787.1	508.9	546.6	710.5	816.7	845.2	547.6	593.9	771.1	883.4	905.8	590.7	643.5	835.5	953.6	-	638.3	699.3	906.6	-	-	691.2	575.9	745.9	753.0	772.3	674.3	712.3	23.2	(2) 4"	433.8	16.7	(2) 4"	813.4	50.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3N14-P34-Z	410.7	520.4	596.2	626.6	409.1	447.6	566.9	648.3	680.5	443.8	481.4	611.8	700.1	735.3	478.2	512.6	656.7	751.8	788.1	510.1	549.0	706.4	812.8	845.7	547.2	590.6	763.5	877.5	907.6	588.6	638.0	828.4	948.8	-	634.6	690.9	896.8	-	-	685.5	750.3	-	-	740.2	618.6	801.8	808.7	829.4	724.2	543.2	20.7	(2) 4"	433.8	15.1	(2) 4"	813.4	44.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4E14-P34-Z	347.9	444.3	510.1	537.6	347.5	381.8	487.2	558.8	588.4	381.4	413.7	529.0	607.2	638.4	412.0	443.4	571.2	655.3	688.4	441.3	477.2	616.9	712.2	742.6	476.2	516.0	670.4	772.1	800.7	514.9	560.1	730.7	838.9	861.5	558.3	609.3	795.5	909.2	928.0	606.6	665.0	866.1	-	-	657.0	542.3	701.3	713.2	731.9	637.7	673.2	23.2	(2) 4"	433.8	18.1	(2) 4"	813.4	54.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4L14-P34-Z	377.7	481.6	552.6	582.1	377.2	414.0	527.3	604.4	636.2	412.9	447.8	571.8	656.0	689.5	445.9	479.3	616.7	707.2	742.6	477.1	515.2	665.6	767.8	800.3	514.1	556.6	722.2	831.4	862.0	555.1	603.6	786.5	902.4	926.4	601.4	655.6	854.9	-	-	706.0	584.5	756.2	767.8	787.6	686.6	582.3	755.3	768.4	787.6	686.6	723.3	23.2	(2) 4"	433.8	18.1	(2) 4"	813.4	54.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-4M14-P34-Z	414.2	528.4	603.7	633.6	413.6	451.9	575.5	657.9	693.8	450.5	488.4	623.6	712.9	749.9	486.7	522.7	670.1	768.8	806.9	520.4	559.5	723.2

4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 WB	70 WB	72 WB	75 WB	75 DB	72 DB	77 DB	82 DB	80 WB	82 DB	87 DB	85 DB	82 DB	85 DB	87 DB	92 DB	90 WB	87 DB	90 DB	92 DB	95 DB	100 DB	97 DB	100 DB	102 DB	105 DB	107 DB	110 DB	112 DB	117 DB	115 DB	95 DB	89.6 DB	102 DB	98.6 DB	98.6 DB	First Flow	First Flow	First Flow	Second Flow	Second Flow	Second Flow	Third Flow	Third Flow	Third Flow
	57	60	62	65	60	65	67	70	65	67	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	95	85	87	90	92	95	90	92	95	78	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 24-3J12-P34-2'	506.5	650.7	749.8	789.9	503.1	554.5	712.0	819.0	860.7	548.8	598.4	771.5	888.4	934.7	594.7	641.8	831.9	957.3	1004.9	637.6	690.4	898.5	1038.7	1083.0	687.3	746.6	975.2	1126.6	1166.5	743.7	810.3	1062.6	1223.4	1255.0	805.3	882.0	1156.0	1325.0	1350.8	873.9	962.7	1259.6	1433.5	1460.0	948.7	784.3	1024.8	1036.2	1064.9	925.7	1084.6	18.9	(2) 4"	867.7	14	(2) 4"	1626.9	41	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3K12-P34-2'	567.0	727.0	836.0	880.9	562.7	619.5	793.5	912.3	957.8	612.4	668.0	858.6	987.4	1037.9	662.8	713.9	923.8	1062.0	1114.5	709.4	766.8	996.0	1150.3	1198.8	762.9	828.0	1079.1	1245.7	1289.4	824.5	896.9	1173.7	1350.3	1384.8	890.7	974.3	1275.1	1460.4	1487.9	965.0	1061.3	1387.2	1577.3	1605.5	1045.4	868.6	1135.2	1145.0	1176.0	1023.0	1084.6	18.9	(2) 4"	867.7	14	(2) 4"	1626.9	41	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3L12-P34-2'	614.7	786.7	905.5	953.0	611.0	671.8	859.0	986.3	1036.5	664.9	724.2	928.8	1067.9	1122.4	718.7	773.7	999.3	1148.3	1204.8	768.9	830.5	1076.6	1243.1	1295.6	826.6	895.6	1166.1	1345.3	1392.5	892.2	969.5	1267.6	1457.3	1494.4	963.5	1052.6	1375.8	1574.9	1604.7	1042.9	1145.7	1495.5	1700.0	1730.7	1129.3	939.2	1226.9	1237.1	1270.0	1105.2	1084.6	18.9	(2) 4"	867.7	14	(2) 4"	1626.9	41	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3M12-P34-2'	649.8	831.2	955.2	1006.1	645.9	709.8	907.4	1041.4	1093.9	702.8	765.2	980.7	1126.4	1184.8	759.4	816.7	1054.3	1210.9	1270.1	811.9	876.2	1135.5	1311.1	1366.3	872.7	945.0	1229.3	1417.7	1467.7	941.4	1022.1	1336.4	1535.4	1574.4	1016.1	1109.6	1449.4	1658.6	1690.2	1099.7	1207.2	1574.8	1789.6	1821.8	1190.2	990.6	1293.5	1304.0	1338.5	1165.0	1084.6	18.9	(2) 4"	867.7	14	(2) 4"	1626.9	41	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4K12-P34-2'	593.4	765.5	883.5	931.2	592.3	652.7	840.1	967.1	1018.6	648.6	707.5	912.5	1051.3	1107.0	703.7	758.8	985.9	1135.3	1193.1	755.1	817.8	1066.2	1234.9	1287.6	815.6	885.8	1159.7	1339.8	1389.5	883.1	962.8	1264.9	1456.4	1495.6	958.6	1048.9	1377.6	1579.3	1611.4	1042.0	1146.0	1502.0	1709.9	1743.2	1130.9	1216.2	1233.4	1266.9	1100.1	931.3	1084.6	23.2	(2) 4"	867.7	16.7	(2) 4"	1626.9	50.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4L12-P34-2'	644.5	830.2	956.6	1008.9	643.6	708.9	910.4	1047.2	1103.7	705.3	767.9	988.3	1137.9	1197.7	764.0	823.2	1067.3	1228.3	1290.7	819.1	886.3	1153.4	1335.1	1392.1	884.1	958.9	1253.2	1447.1	1501.0	956.1	1041.6	1366.2	1572.1	1614.6	1037.6	1133.7	1486.9	1703.3	1738.2	1127.0	1237.5	1619.4	1842.5	1878.2	1221.6	1314.4	1332.9	1368.3	1188.9	1008.0	1084.6	23.2	(2) 4"	867.7	16.7	(2) 4"	1626.9	50.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4M12-P34-2'	682.3	877.7	1010.5	1064.3	680.8	749.6	961.8	1106.2	1165.4	746.7	812.0	1044.1	1201.5	1264.4	808.5	870.2	1126.9	1296.5	1362.1	865.8	936.2	1217.3	1408.5	1468.5	934.2	1012.6	1322.3	1526.0	1582.7	1009.9	1099.3	1440.6	1657.0	1701.4	1095.4	1195.7	1567.1	1794.3	1831.3	1189.0	1304.6	1705.7	-	-	1288.1	1386.9	1405.9	1442.8	1254.0	1064.0	1084.6	23.2	(2) 4"	867.7	16.7	(2) 4"	1626.9	50.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4N12-P34-2'	729.0	937.0	1078.6	1137.4	727.7	800.6	1026.5	1179.6	1242.8	796.6	866.3	1113.3	1280.7	1347.5	862.2	927.5	1200.6	1380.9	1450.8	923.1	997.8	1296.6	1499.1	1562.9	994.9	1078.2	1407.6	1623.5	1683.1	1075.5	1170.0	1532.3	1761.9	1809.3	1165.4	1272.3	1665.9	1907.4	-	-	1264.2	1387.2	1812.8	-	-	1369.5	1476.7	1495.6	1534.6	1334.1	1132.7	1084.6	23.1	(2) 4"	867.7	16.7	(2) 4"	1626.9	50.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3K14-P34-2'	661.7	840.2	963.4	1012.8	658.8	722.0	917.0	1049.3	1102.0	716.4	778.7	990.9	1135.3	1192.7	773.2	831.0	1066.0	1221.2	1280.4	826.3	891.6	1148.5	1323.0	1377.2	888.1	960.6	1247.0	1431.2	1481.1	957.7	1040.1	1352.3	1550.3	1590.0	1034.3	1128.8	1467.4	1675.8	1707.7	1109.9	1219.4	1594.2	1798.9	1809.0	1841.8	1211.2	1007.7	1304.9	1319.4	1354.4	1182.4	1084.6	20.7	(2) 4"	867.7	15.1	(2) 4"	1626.9	44.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3L14-P34-2'	717.6	910.3	1043.5	1096.7	713.9	782.3	992.6	1135.3	1191.8	775.8	842.5	1071.7	1227.1	1289.1	836.5	897.9	1151.1	1318.7	1381.7	892.6	962.7	1239.2	1426.3	1484.9	959.1	1036.7	1340.7	1541.4	1594.4	1032.7	1120.5	1455.8	1668.2	1710.5	1114.1	1214.6	1577.9	1801.5	1835.0	1204.3	1320.4	1713.1	-	-	1302.1	1086.1	1407.5	1420.6	1457.9	1272.8	1084.6	20.7	(2) 4"	867.7	15.1	(2) 4"	1626.9	44.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3M14-P34-2'	762.1	966.3	1107.1	1163.4	759.3	830.9	1053.3	1204.0	1263.9	824.9	894.2	1136.9	1301.7	1367.2	888.5	953.0	1220.9	1398.3	1465.7	948.0	1021.0	1313.9	1512.2	1574.2	1017.8	1099.3	1421.0	1633.5	1690.4	1095.2	1187.9	1542.3	1768.8	1811.7	1181.5	1286.9	1670.9	1907.1	-	-	1376.7	1398.5	1813.2	-	-	1379.4	1151.7	1491.9	1505.9	1544.6	1348.7	1084.6	20.7	(2) 4"	867.7	15.1	(2) 4"	1626.9	44.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4L14-P34-2'	755.4	963.2	1105.2	1164.2	754.4	828.0	1054.6	1208.7	1272.4	825.9	895.6	1143.6	1312.0	1379.1	891.7	958.6	1233.4	1414.4	1485.2	954.2	1030.4	1331.1	1535.7	1600.5	1028.1	1111.3	1444.5	1662.9	1724.0	1110.3	1207.2	1572.9	1804.7	1852.8	1202.8	1311.3	1709.8	-	-	1412.1	1169.1	1512.5	1535.6	1575.3	1373.3	1084.6	23.2	(2) 4"	867.7	16.7	(2) 4"	1626.9	50.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4M14-P34-2'	803.1	1023.2	1173.3	1236.1	802.2	879.8	1120.3	1283.3	1351.4	879.0	951.8	1214.3	1392.6	1463.4	948.0	1018.5	1309.3	1500.7	1575.7	1013.9	1094.5	1412.1	1628.5	1697.4	1092.3	1181.5	1531.9	1762.5	1827.7	1179.0	1280.3	1667.1	1912.1	-	-	1276.3	1390.2	1811.6	-	-	1384.4	1514.9	-	-	1496.3	1240.2	1604.0	1627.7	1669.7	1455.7	1084.6	23.2	(2) 4"	867.7	16.7	(2) 4"	1626.9	50.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4N14-P34-2'	847.0	1083.8	1243.5	1309.2	846.3	932.2	1187.2	1359.8	1431.5	948.1	1026.2	1285.8	1474.8	1550.5	1005.3	1076.3	1387.2	1590.7	1669.3	1074.1	1159.0	1496.0	1725.4	1798.4	1157.1	1251.8	1623.2	1868.3	1895.7	-	-	1768.2	1792.7	-	-	1373.5	1494.7	-	-	1608.3	1334.8	1724.0	1750.6	1795.3	1565.5	1084.6	25.3	(2) 4"	867.7	18.1	(2) 4"	1626.9	54.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3K18-P34-2'	845.1	1061.7	1209.0	1270.6	843.1	920.6	1156.7	1317.4	1382.8	916.9	991.3	1249.5	1424.7	1494.4	986.6	1057.1	1343.3	1531.8	1604.4	1051.9	1132.6	1445.6	1658.0	1724.6	1129.8	1219.3	1564.2	1790.9	1853.1	1216.0	1317.8	1697.8	1840.6	-	-	1418.6	1551.0	-	-	1418.6	1551.0	-	-	1277.9	1634.4	1658.0	1699.5	1489.6	1284.6	1084.6	24.2	(2) 4"	867.7	17.5	(2) 4"	1626.9	52.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3L18-P34-2'	913.3	1147.1	1307.2	1371.9	911.0	994.0	1248.3	1421.2	1490.7	988.1	1068.5	1346.4	1535.1	1609.6	1062.9	1138.2	1445.7	1648.3	1725.7	1132.7	1218.4	1554.4	1782.4	1853.1	1214.6	1310.0	1680.1	-	-	1306.1	1414.5	1821.7	-	-	1407.9	1531.0	-	-	1519.9	1661.5	-	-	1640.4	1371.9	1758.0	1779.0	1824.3	1600.3	1084.6	24.2	(2) 4"	867.7	17.5	(2) 4"	1626.9	52.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-P34-2'	972.9	1221.3	1392.3	1461.0	969.7	1057.3	1327.5	1511.1	1584.5	1049.7	1135.8	1430.9	1630.7	1710.6	1128.9	1208.4	1534.4	1749.1	1831.1	1201.8	1292.3	1648.5	1889.1	-	1288.0	1388.2	1779.7	-	-	1383.8	1497.6	-	-	1490.1	1619.5	-	-	1733.1	1453.1	1864.3	1883.4	-	1693.7	1084.6	24.2	(2) 4"	867.7	17.5	(2) 4"	1626.9	52.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3N18-P34-2'	1004.1	1335.6	1522.7	1597.8	1001.6	1156.6	1451.9	1652.8	1733.5	1149.7	1242.0	1564.4	1782.6	1869.7	1234.9	1321.0	1676.4	1911.1	-	1314.5	1411.6	1800.1	-	-	1407.7	1516.1	-	-	-	-	1511.4	1633.8	-	-	1626.0	1766.0	-	-	1752.7	1914.0	-	-	1888.4	1585.8	-	-	1846.9	1584.6	1084.6	24.2	(2) 4"	867.7	17.5	(2) 4"	1626.9	52.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3J18-P34-2'	1122.8	1410.3	1606.6	1686.8	1120.4	1220.4	1531.8	1743.8	1828.8	1212.7	1309.5	1649.5	1880.4	-	1302.2	1392.2	1767.3	-	-	1385.7	1487.5	1896.8	-	-	1483.3	1596.6	-	-	-	-	1591.7	1720.8	-	-	1712.2	1858.7	-	-	1844.5	-	-	-	1669.9	-	-	-	1084.6	24.2	(2) 4"	867.7	17.5	(2) 4"	1626.9	52.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4K18-P34-2'	892.9	1129.5	1288.9	1356.3	894.3	978.5	1236.8	1410.6	1485.1	979.6	1059.6	1340.5	1530.3	1608.0	1056.3	1134.7	1444.3	1650.6	1733.2	1130.2	1218.6	1558.0	1791.2	1868.6	1217.6	1312.7	1689.8	-	-	1314.0	1421.6	1838.7	-	-	1422.0	1542.5	-	-	1644.6	1681.0	-	-	1668.3	1377.6	1758.9	1800.2	1837.1	1607.1	1084.6	24.2	(2) 4"	867.7	20.9	(2) 4"	1626.9	62.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4L18-P34-2'	965.5	1219.5	1391.4	1463.6	966.2	1056.4	1333.5	1521.0	1599.8	1056.6	1142.1	1444.5	1648.4	1730.9	1137.9	1221.6	1555.2	1776.1	1863.8	1216.4	1311.2	1676.9	-	-	1309.5	1412.9	1817.7	-	-	1411.6	1529.8	-	-	1525.8	1659.0	-	-	1654.7	1805.4	-	-	1786.5	1482.4	1896.9	-	-	1729.2	1084.6	29.5	(2) 4"	867.7	20.9	(2) 4"	1626.9	64	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4M18-P34-2'	1028.6	1297.8	1480.9	1557.6	1028.6	1123.8	1417.8	1616.7	1699.4	1123.4	1213.4	1534.1	1751.0	1837.8	1208.8	1296.5	1650.8	1884.2	-	1290.9	1390.3	1777.7	-	-	1388.0	1497.9	-	-	-	-	1495.1	1619.8	-	-	1615.1	1755.4	-	-	1749.0	1909.2	-	-	1887.3	1570.2	-	-	1834.7	1084.6	29.5	(2) 4"	867.7	20.9	(2) 4"	1626.9	64	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4N18-P34-2'	1127.1	1421.9	1621.5	1705.6	1127.8	1231.1	1552.3	1769.8	1860.6	1230.9	1328.8	1679.1	-	-	1324.3	1419.0	1805.1	-	-	1412.9	1520.9	-	-	-	1518.3	1636.9	-	-	-	-	1634.0	1768.8	-	-	1763.9	1914.0	-	-	1909.1	-	-	-	1715.3	-	-	-	1084.6	29.5	(2) 4"	867.7	20.9	(2) 4"	1626.9	64	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4O18-P34-2'	1191.1	1502.4	1713.4	1801.7	1191.7	1300.6	1639.6	1868.9	-	1300.4	1403.2	1772.9	-	-	1398.1	1497.7	1905.3	-	-	1491.5	1604.6	-	-	-	1602.1	1726.3	-	-	-	-	1723.8	1864.8	-	-	1859.5	-	-	-	1808.7	-	-	-	1808.7	-	-	-	1084.6	29.5	(2) 4"	867.7	20.9	(2) 4"	1626.9	64	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3L20-P34-2'	955.0	1227.5	1415.4	1493.0	950.8	1047.7	1347.0	1551.7	1635.8	1039.4	1134.9	1464.6	1689.6	1778.9	1128.1	1217.9	1584.4	1827.7	-	1211.3	1313.5	1716.6	-	-	1309.4	1424.2	1870.0	-	-	1419.7	1551.1	-	-	1544.3	1692.2	-	-	1828.3	1499.3	-	-	1773.1	1453.1	1864.3	1883.4	-	1693.7	1084.6	26	(2) 4"	867.7	18.6	(2) 4"	1626.9	56.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4K20-P34-2'	1014.2	1301.2	1499.6	1579.7	1008.5	1110.5	1425.6	1640.9	1729.9	1100.9	1201.1	1547.3	1783.3	1876.8	1192.5	1286.3	1672.7	-	-	1278.6	1386.0	1807.1	-	-	1380.5	1499.9	-	-	-	-	1494.6	1630.3	-	-	1622.2	1777.4	-	-	1763.9	-	-	-	1577.0	-	-	-	1865.1	1584.6	1084.6	26	(2) 4"	867.7	18.6	(2) 4"	1626.9	56.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3N20-P34-2'	1105.3	1414.1	1628.6	1714.9	1097.7	1207.1	1545.9	1777.4	1870.8	1195.4	1302.8	1674.8	-	-	1292.8	1392.6	1804.8	-	-	1384.1	1497.1	-	-	-	1491.3	1617.5	-	-	-	-	1611.5	1755.0	-	-	1745.4	1909.6	-	-	1893.6	-	-	-	1698.4	-	-	-	1084.6	26	(2) 4"	867.7	18.6	(2) 4"	1626.9	56.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3O20-P34-2'	1160.2	1482.7	1707.0	1796.7	1151.8	1265.6	1619.1	1860.6	-	1252.7	1364.2	1752.2	-	-	1353.5	1456.8	1886.1	-	-	1446.8	1564.4	-	-	-	1558.0	1688.0	-	-	-	-	1681.7	1829.6	-	-	1818.7	-	-	-	-	-	-	-	1733.1	1453.1	1864.3	1883.4	-	1978.3	1084.6	26	(2) 4"	867.7	18.6	(2) 4"	1626.9	56.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-P34-2'	1009.1	1297.4	1494.6	1577.8	1008.0	1110.8	1428.6	1644.8	1736.9	1110.3	1208.3	1556.9	1792.3	1889.3	1203.7	1300.1	1685.5	-	-	1294.1	1404.0	1827.0	-	-	1401.7	1521.8	-	-	-	-	1520.6	1655.8	-	-	1654.6	1806.0	-	-	1807.3	-	-	-	1601.5	-	-	-	1887.0	1584.6	1084.6	31.7	(2) 4"	867.7	22.3	(2) 4"	1626.9	68.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-P34-2'	1075.7	1379.7	1588.6	1673.4	1071.3	1181.7	1513.6	1744.6	1841.1	1180.7	1283.1	1650.9	1899.6	-	1277.5	1378.4	1785.1	-	-	1371.8	1487.4	-	-	-	1483.8	1610.7	-	-	-	-	1607.6	1752.3	-	-	1747.5	1910.3	-	-	1905.1	-	-	-	1694.7	-	-	-	-	-	1084.6	31.7	(2) 4"	867.7	22.3	(2) 4"	1626.9	68.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-P34-2'	1183.7	1515.2	1742.3	1837.4	1181.9	1298.7	1662.7	1910.9	-	1297.1	1407.8	1807.0	-	-	1401.8	1509.1	-	-	-	1502.7	1625.6	-	-	-	1622.4	1758.9	-	-	-	-	1755.2	1910.3	-	-	1904.5	-	-	-	-	-	-	-	1848.7	-	-	-	-	-	1084.6	31.7	(2) 4"	867.7	22.3	(2) 4"	1626.9	68.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4O20-P34-2'	1260.5	1612.0	1852.3	-	1259.4	1382.3	1767.8	-	-	1381.6	1498.0	-	-	-	1491.9	1605.1	-	-	-	1597.8	1727.1	-	-	-	1724.1	1867.1	-	-	-	-	1863.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1084.6	31.7	(2) 4"	867.7	22.3	(2) 4"	1626.9	68.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 30-3J18-P22	464.9	609.4	706.6	749.0	467.5	516.6	673.6	781.1	828.9	518.1	565.0	736.4	853.9	902.9	563.2	608.4	798.8	928.0	979.7	606.3	657.0	868.4	1015.3	1063.1	657.6	713.6	949.7	1105.8	1151.3	715.2	779.7	1041.4	1208.5	1243.9	779.1	852.9	1140.4	1316.5	1347.3	854.0	937.4	1247.8	1431.2	1463.2	927.0	753.2	997.2	1015.4	1043.2	897.5	878.9	19.2	(2) 4"	703.1	12.5	(2) 4"	1318.4	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 30-3K18-P22	492.4	644.1	743.3	791.9	495.5	546.0	712.6	826.1	876.9	548.0	597.4	778.6	903.1	955.4	595.4	642.7	844.2	981.2	1035.4	641.2	694.7	918.2	1073.2	1123.5	694.9	754.0	1003.3	1168.5	1216.5	755.8	823.8	1100.9	1276.6	1314.3	823.2	901.4	1205.1	1391.2	1423.7	902.2	990.3	1318.2	1512.6	1545.4	979.5	795.8	1053.6	1073.1	1102.5	948.1	878.9	19.2	(2) 4"	703.1	12.5	(2) 4"	1318.4	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 30-3L18-P22	513.1	671.0	774.3	825.1	516.6	568.9	742.4	861.2	913.5	571.0	622.6	811.3	941.2	995.8	620.5	669.9	880.0	1022.9	1079.8	668.4	724.4	957.4	1119.2	1172.0	724.9	786.8	1047.2	1219.4	1269.2	788.7	859.7	1148.6	1331.9	1371.3	859.0	940.2	1257.6	1451.6	1485.5	941.4	1033.4	1375.6	1578.1	1612.4	1022.1	830.4	1099.4	1119.8	1150.6	989.4	878.9	19.2	(2) 4"	703.1	12.5	(2) 4"	1318.4	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 30-3M18-P22	534.0	698.0	805.9	858.4	537.8	592.1	772.9	896.5	950.9	594.5	647.9	844.8	979.8	1036.7	646.2	697.4	916.0	1065.0	1124.0	696.0	753.9	996.6	1165.0	1220.2	754.8	819.0	1090.0	1269.6	1321.4	821.0	895.2	1195.6	1386.2	1427.0	894.0	978.9	1309.0	1511.0	1546.2	979.9	1075.7	1431.9	1643.1	1679.1	1064.0	864.5	1144.4	1165.5	1197.5	1030.0	878.9	19.2	(2) 4"	703.1	12.5	(2) 4"	1318.4	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 30-3N18-P22	555.1	726.0	837.6	892.7	559.1	615.6	803.3	931.9	988.9	618.0	673.7	878.3	1018.7	1078.4	671.9	725.2	952.7	1107.2	1168.3	723.7	783.5	1036.0	1211.0	1268.4	784.8	851.3	1133.0	1319.8	1373.6	853.4	930.7	1242.7	1441.2	1483.0	929.1	1017.5	1360.6	1570.8	1607.9	1018.3	1117.9	1488.8	1707.9	1746.8	1106.2	898.7	1189.5	1211.2	1244.7	1070.4	878.9	19.2	(2) 4"	703.1	12.5	(2) 4"	1318.4	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 30-3O18-P22	576.2	754.0	869.4	926.9	580.4	639.3	833.7	967.3	1027.0	641.6	699.5	911.8	1057.6	1119.9	697.7	753.5	989.4	1149.4	1212.7	751.4	813.2	1075.4	1257.0	1316.7	815.0	884.0	1176.0	1370.1	1426.0	886.1	966.5	1290.0	1496.3	1539.2	964.9	1056.8	1413.0	1630.8	1669.2	1057.4	1160.3	1545.6	1772.8	1813.9	1148.0	933.0	1234.6	1257.3	1292.8	1111.8	878.9	19.2	(2) 4"	703.1	12.5	(2) 4"	1318.4	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 30-3P18-P22	477.2	624.9	724.7	767.4	479.7	529.8	690.7	800.2	849.1	531.2	579.1	754.4	874.2	924.2	577.3	623.6	817.6	949.4	1002.1	621.2	673.1	888.4	1038.2	1086.8	673.2	730.9	970.9	1130.3	1176.3	731.7	797.7	1064.2	1234.3	1270.4	797.0	872.3	1165.0	1344.5	1374.9	872.6	958.1	1274.2	1460.9	1493.0	947.3	770.8	1019.9	1037.8	1066.1	917.7	878.9	19.2	(2) 4"	703.1	12.5	(2) 4"	1318.4	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 30-4P18-P22	505.7	661.0	764.4	811.4	510.4	562.6	730.7	846.6	898.1	562.3	613.2	797.7	926.1	979.0	611.3	660.2	865.1	1004.2	1063.3	661.5	713.7	944.0	1102.6	1155.0	712.3	774.5	1027.3	1200.8	1250.1	780.7	849.1	1132.4	1312.0	1351.0	850.1	929.4	1240.2	1430.0	1463.8	932.1	1021.8	1356.8	-	-	1011.3	821.1	1082.5	1104.4	1135.2	972.3	878.9	19.2	(2) 4"	703.1	12.5	(2) 4"	1318.4	40	(2) 4"
eco-ATWB-H 30-3P18-P22	954.4	1249.8	1449.4	1534.9	959.5	1059.7	1381.5	1600.4	1698.2	1062.3	1158.2	1508.8	1748.4	1848.5	1154.6	1247.2	1635.3	1898.8	2004.2	1242.4	1346.2	1776.8	2076.5	2176.4	1346.2	1461.7	1941.7	2260.7	2352.6	1474.6	1609.3	2135.8	2473.4	2545.7	1605.6	1758.0	2337.1	2694.2	2756.2	1754.4	1929.3	2557.3	2929.5	2993.3	1906.1	1555.5	2045.2	2082.4	2139.6	1847.1	1757.8	37.6	(2) 4"	1406.2	24.2	(2) 4"	2636.7	79.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 30-4P18-P22	1011.4	1322.1	1528.8	1622.8	1020.9	1125.1	1460.9	1693.2	1796.5	1130.6	1229.5	1599.4	1852.4	1959.8	1227.4	1324.3	1735.0	2014.4	2126.6	1322.9	1430.7	1887.9	2205.3	2310.0	1434.6	1554.7	2064.7	2401.6	2500.9	1561.3	1699.5



4/29/2026

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 62 55	72 62 55	75 65 55	77 67 55	82 70 55	80 65 60	77 67 60	80 70 60	82 72 60	87 75 60	85 72 65	82 75 65	85 77 65	87 80 65	92 85 65	90 82 70	87 80 70	92 85 70	97 90 70	95 82 75	92 85 75	97 90 75	102 95 75	100 85 75	97 90 75	102 95 75	100 85 80	97 90 80	102 95 80	107 100 80	105 90 80	102 95 80	107 100 80	110 95 80	107 100 80	112 95 90	110 100 90	117 102 90	115 105 90	95 90 90	89.6 78	102 90 78	98.6 89.6 80.6	98.6 89.6 82.4	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 12-3Q40-P34-Z	1220.0	1556.1	1787.7	1881.9	1206.9	1325.8	1691.4	-	-	1306.3	1422.5	1826.3	-	-	1409.4	1515.6	-	-	1504.9	1624.5	-	-	1613.4	1749.8	-	-	1740.8	1891.3	-	-	1876.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1832.4	-	-	-	1084.6	26	(2) 4"	867.7	18.6	(2) 4"	1626.9	56.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4Q40-P34-Z	1390.4	1774.1	-	-	1388.3	1522.9	-	-	-	1520.7	1648.1	-	-	-	1641.1	1764.0	-	-	1755.5	1896.3	-	-	1892.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1084.6	31.7	(2) 4"	867.7	22.3	(2) 4"	1626.9	68.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3Q18-P34-Z	1192.1	1497.7	1707.2	1792.9	1185.6	1293.3	1625.0	1851.4	-	1280.8	1385.4	1747.5	-	-	1374.8	1471.4	1870.4	-	-	1463.1	1571.1	-	-	1564.5	1686.0	-	-	1679.3	1814.7	-	-	1804.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1761.9	-	-	-	1084.6	24.2	(2) 4"	867.7	17.5	(2) 4"	1626.9	52.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4Q18-P34-Z	1267.2	1598.2	1824.8	-	1265.6	1381.7	1742.7	-	-	1378.4	1488.0	1882.0	-	-	1482.0	1586.8	-	-	1579.9	1699.7	-	-	1695.5	1828.3	-	-	1824.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1084.6	29.5	(2) 4"	867.7	20.9	(2) 4"	1626.9	64	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-3Q20-P34-Z	1215.7	1550.7	1781.3	1875.1	1202.3	1320.9	1685.1	-	-	1301.1	1417.4	1819.1	-	-	1403.5	1509.5	-	-	1498.7	1617.7	-	-	1606.3	1742.5	-	-	1733.7	1882.6	-	-	1868.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1825.0	-	-	-	1084.6	26	(2) 4"	867.7	18.6	(2) 4"	1626.9	56.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 24-4Q20-P34-Z	1385.0	1767.2	-	-	1382.6	1516.5	-	-	-	1514.4	1640.8	-	-	-	1634.0	1756.0	-	-	1747.6	1887.9	-	-	1883.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1084.6	31.7	(2) 4"	867.7	22.3	(2) 4"	1626.9	68.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-3H18-P22	262.4	350.1	409.3	433.0	268.6	293.8	389.6	454.9	484.2	294.5	323.4	428.1	500.0	530.2	322.3	350.4	466.7	546.0	578.0	349.0	380.5	510.1	600.6	630.2	380.6	415.5	560.6	657.1	685.3	416.3	456.6	618.2	721.3	743.6	456.2	502.2	680.3	789.3	808.8	503.0	555.1	747.6	861.6	881.9	548.7	440.2	589.3	601.9	619.3	529.5	654.5	24.4	(2) 4"	523.6	15.9	(2) 4"	981.8	52.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-3H18-P22	292.8	389.1	453.7	482.1	294.2	327.1	431.9	503.8	535.8	328.0	359.6	474.1	552.9	585.9	358.4	388.8	516.3	602.9	637.7	387.4	421.6	563.3	662.2	694.5	421.7	459.8	618.3	723.5	754.3	460.7	504.4	680.7	793.1	817.3	504.0	554.0	747.9	866.9	887.6	554.8	611.5	821.0	945.0	966.8	604.4	486.6	649.8	663.1	681.9	583.9	654.5	24.4	(2) 4"	523.6	15.9	(2) 4"	981.8	52.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4H18-P22	275.8	367.5	428.3	456.2	278.3	309.5	408.5	477.2	507.8	310.9	340.5	449.8	524.9	557.1	339.9	368.9	490.7	574.0	607.5	368.4	400.7	536.8	631.7	663.4	401.9	438.0	590.4	691.0	721.2	440.0	481.8	651.1	758.8	782.5	482.0	529.8	716.5	830.7	851.7	531.6	586.0	787.5	906.8	928.7	579.8	464.4	619.4	634.1	652.0	558.3	654.5	26.9	(2) 4"	523.6	17.5	(2) 4"	981.8	57.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-3H36-P22	524.8	700.2	818.7	870.1	527.2	587.6	779.2	909.7	968.5	589.0	646.8	856.1	1000.0	1060.5	644.6	700.8	933.4	1092.1	1156.0	697.9	760.9	1020.2	1201.1	1260.5	761.2	831.0	1121.3	1314.1	1370.6	832.6	912.3	1236.4	1442.7	1487.1	912.4	1004.5	1360.5	1578.7	1617.6	1006.0	1110.3	1495.3	1723.2	1763.7	1097.4	880.3	1178.6	1203.7	1238.6	1058.9	1309	24.4	(2) 4"	1047.2	15.9	(2) 4"	1963.5	52.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-3I36-P22	585.7	778.2	907.4	964.3	588.4	654.2	863.9	1007.7	1071.7	656.1	719.1	948.2	1105.8	1171.8	716.8	777.7	1032.6	1205.7	1275.5	774.8	843.1	1126.7	1324.4	1389.0	843.3	919.7	1236.6	1447.0	1508.7	921.4	1008.8	1361.5	1586.2	1634.7	1008.1	1107.9	1495.9	1733.8	1775.3	1109.7	1222.9	1642.0	1890.0	1933.6	1208.9	973.1	1299.6	1326.1	1363.8	1167.8	1309	24.4	(2) 4"	1047.2	15.9	(2) 4"	1963.5	52.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4H36-P22	551.6	735.0	856.6	912.3	556.6	619.0	817.0	954.5	1015.2	621.9	681.1	899.7	1049.9	1114.2	679.7	737.7	981.4	1148.0	1215.0	736.9	801.3	1073.7	1263.5	1326.7	803.7	875.9	1180.8	1382.1	1442.4	880.1	963.6	1302.1	1517.6	1564.9	964.0	1059.7	1433.0	1661.4	1703.3	1063.2	1172.0	1575.0	1813.5	1857.1	1159.7	928.8	1238.8	1268.2	1303.9	1116.7	1309	26.9	(2) 4"	1047.2	17.5	(2) 4"	1963.5	57.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4I36-P22	614.2	814.9	948.0	1009.4	620.1	687.8	904.7	1055.2	1121.9	691.0	755.5	994.7	1159.1	1229.0	754.1	817.3	1083.7	1265.5	1338.5	816.4	886.6	1183.8	1390.7	1459.4	889.2	967.6	1300.1	1519.3	1584.9	972.1	1062.5	1431.6	1666.1	1717.5	1063.2	1167.1	1573.2	1821.4	1866.9	1170.9	1288.8	1727.0	1985.9	2033.2	1275.3	1025.0	1364.1	1394.9	1433.5	1229.3	1309	26.9	(2) 4"	1047.2	17.5	(2) 4"	1963.5	57.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4J36-P22	701.6	925.5	1074.7	1144.1	709.7	783.7	1026.5	1195.7	1270.6	788.8	860.0	1128.4	1312.1	1391.0	859.0	929.2	1227.7	1431.4	1513.5	929.5	1006.6	1340.0	1571.0	1648.4	1011.0	1097.8	1469.8	1714.3	1787.9	1104.0	1204.1	1615.9	1877.4	1935.1	1205.6	1320.5	1773.7	2050.4	2101.0	1325.8	1456.6	1944.7	2232.6	2285.8	1442.0	1162.2	1540.7	1575.7	1618.0	1389.9	1309	26.9	(2) 4"	1047.2	17.5	(2) 4"	1963.5	57.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-3H18-P22-Z	288.7	374.7	431.0	456.5	291.4	320.6	412.8	475.7	503.5	322.1	349.8	450.6	518.8	547.3	349.1	376.1	487.5	562.4	-	375.7	405.5	529.0	-	-	406.4	439.5	576.5	-	-	441.2	479.0	-	-	479.1	522.2	-	-	523.5	571.9	-	-	566.2	463.4	-	-	547.7	327.2	21.1	(2) 4"	261.8	13.7	(2) 4"	490.9	43.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-3I18-P22-Z	318.7	412.3	473.6	501.3	321.7	353.4	453.6	521.8	552.1	354.9	384.9	494.4	568.4	-	384.1	413.2	534.2	-	-	412.7	444.9	-	-	-	445.9	481.6	-	-	-	483.3	524.1	-	-	524.1	570.7	-	-	571.9	-	-	-	-	507.2	-	-	-	327.2	21.1	(2) 4"	261.8	13.7	(2) 4"	490.9	43.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4H18-P22-Z	302.7	391.5	449.9	477.1	306.9	336.1	431.7	497.4	526.3	338.6	366.8	471.8	542.6	572.8	366.6	394.6	510.7	-	-	395.0	425.4	554.3	-	-	427.4	461.4	-	-	-	464.0	503.1	-	-	503.7	548.3	-	-	550.3	-	-	-	-	486.7	-	-	574.7	327.2	26.4	(2) 4"	261.8	17.2	(2) 4"	490.9	55.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4I18-P22-Z	333.5	430.1	493.5	522.9	338.1	369.7	473.5	544.8	576.0	372.3	402.8	516.7	-	-	402.6	432.7	558.6	-	-	433.2	466.0	-	-	-	467.8	504.6	-	-	-	507.4	549.5	-	-	550.1	-	-	-	-	-	-	-	-	532.0	-	-	-	327.2	26.4	(2) 4"	261.8	17.2	(2) 4"	490.9	55.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4J18-P22-Z	375.9	483.2	553.6	-	381.9	416.2	531.4	-	-	419.7	453.0	-	-	-	453.0	486.1	-	-	-	487.1	522.9	-	-	-	525.4	565.7	-	-	-	569.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.2	26.4	(2) 4"	261.8	17.2	(2) 4"	490.9	55.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-3H36-P22-Z	577.3	749.4	862.1	913.1	582.8	641.1	825.5	951.3	1007.0	644.2	699.6	901.2	1037.5	1094.6	698.2	752.2	975.1	1124.7	-	751.4	811.0	1057.9	-	-	812.9	879.1	1152.9	-	-	882.4	958.1	-	-	958.2	1044.4	-	-	1046.9	1143.9	-	-	1132.3	926.7	-	-	1095.4	654.5	21.1	(2) 4"	523.6	13.7	(2) 4"	981.8	43.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-3I36-P22-Z	637.4	824.6	947.3	1002.6	643.4	706.7	907.1	1043.7	1104.2	709.7	769.7	988.7	1136.8	-	768.2	826.5	1068.5	-	-	826.3	889.7	-	-	-	891.7	963.3	-	-	-	966.5	1048.3	-	-	1048.2	1141.3	-	-	1143.7	-	-	-	-	1014.4	-	-	-	654.5	21.1	(2) 4"	523.6	13.7	(2) 4"	981.8	43.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4H18-P22-Z	605.4	782.9	899.8	954.2	613.8	672.2	863.3	994.7	1052.5	677.3	733.6	943.6	1085.3	1145.7	733.2	789.2	1021.4	-	-	790.1	850.8	1108.6	-	-	854.7	922.7	-	-	-	927.9	1006.2	-	-	1007.4	1096.7	-	-	1100.6	-	-	-	-	973.4	-	-	1149.4	654.5	26.4	(2) 4"	523.6	17.2	(2) 4"	981.8	55.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4I18-P22-Z	667.0	860.2	986.9	1045.8	676.2	739.3	946.9	1089.6	1152.1	744.7	805.6	1033.3	-	-	805.2	865.4	1117.2	-	-	866.4	931.9	-	-	-	935.7	1009.3	-	-	-	1014.8	1099.0	-	-	1100.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1064.0	-	-	-	654.5	26.4	(2) 4"	523.6	17.2	(2) 4"	981.8	55.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4J18-P22-Z	751.9	966.3	1107.3	-	763.9	832.4	1062.8	-	-	839.4	906.0	-	-	-	906.0	972.3	-	-	-	974.1	1045.7	-	-	-	1050.7	1131.3	-	-	-	1138.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654.5	26.4	(2) 4"	523.6	17.2	(2) 4"	981.8	55.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 14-3H18-P22	524.8	700.2	818.7	870.1	527.2	587.6	779.2	909.7	968.5	589.0	646.8	856.1	1000.0	1060.5	644.6	700.8	933.4	1092.1	1156.0	697.9	760.9	1020.2	1201.1	1260.5	761.2	831.0	1121.3	1314.1	1370.6	832.6	913.2	1236.4	1442.7	1487.1	912.4	1004.5	1360.5	1578.7	1617.6	1006.0	1110.3	1495.3	1723.2	1763.7	1097.4	880.3	1178.6	1203.7	1238.6	1058.9	1309	24.4	(2) 4"	1047.2	15.9	(2) 4"	1963.5	52.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 14-3I18-P22	585.7	778.2	907.4	964.3	588.4	654.2	863.9	1007.7	1071.7	656.1	719.1	948.2	1105.8	1171.8	716.8	777.7	1032.6	1205.7	1275.5	774.8	843.1	1126.7	1324.4	1389.0	843.3	919.7	1236.6	1447.0	1508.7	921.4	1008.8	1361.5	1586.2	1634.7	1008.1	1107.9	1495.9	1733.8	1775.3	1109.7	1222.9	1642.0	1890.0	1933.6	1208.9	973.1	1299.6	1326.1	1363.8	1167.8	1309	24.4	(2) 4"	1047.2	15.9	(2) 4"	1963.5	52.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 14-4H18-P22	551.6	735.0	856.6	912.3	556.6	619.0	817.0	954.5	1015.2	621.9	681.1	899.7	1049.9	1114.2	679.7	737.7	981.4	1148.0	1215.0	736.9	801.3	1073.7	1263.5	1326.7	803.7	875.9	1180.8	1382.1	1442.4	880.1	963.6	1302.1	1517.6	1564.9	964.0	1059.7	1433.0	1661.4	1703.3	1063.2	1172.0	1575.0	1813.5	1857.1	1159.7	928.8	1238.8	1268.2	1303.9	1116.7	1309	26.9	(2) 4"	1047.2	17.5	(2) 4"	1963.5	57.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 14-4I18-P22	614.2	814.9	948.0	1009.4	620.1	687.8	904.7	1055.2	1121.9	691.0	755.5	994.7	1159.1	1229.0	754.1	817.3	1083.7	1265.5	1338.5	816.4	886.6	1183.8	1390.7	1459.4	889.2	967.6	1300.1	1519.3	1584.9	972.1	1062.5	1431.6	1666.1	1717.5	1063.2	1167.1	1573.2	1821.4	1866.9	1170.9	1288.8	1727.0	1985.9	2033.2	1275.3	1025.0	1364.1	1394.9	1433.5	1229.3	1309	26.9	(2) 4"	1047.2	17.5	(2) 4"	1963.5	57.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 14-4J18-P22	701.6	925.5	1074.7	1144.1	709.7	783.7	1026.5	1195.7	1270.6	788.8	860.0	1128.4	1312.1	1391.0	859.0	929.2	1227.7	1431.4	1513.5	929.5	1006.6	1340.0	1571.0	1648.4	1011.0	1097.8	1469.8	1714.3	1787.9	1104.0	1204.1	1615.9	1877.4	1935.1	1205.6	1320.5	1773.7	2050.4	2101.0	1325.8	1456.6	1944.7	2232.6	2285.8	1442.0	1162.2	1540.7	1575.7	1618.0	1389.9	1309	26.9	(2) 4"	1047.2	17.5	(2) 4"	1963.5	57.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 14-3H18-P22-Z	524.8	700.2	818.7	870.1	527.2	587.6	779.2	909.7	968.5	589.0	646.8	856.1	1000.0	1060.5	644.6	700.8	933.4	1092.1	1156.0	697.9	760.9	1020.2	1201.1	1260.5	761.2	831.0	1121.3	1314.1	1370.6	832.6	913.2	1236.4	1442.7	1487.1	912.4	1004.5	1360.5	1578.7	1617.6	1006.0	1110.3	1495.3	1723.2	1763.7	1097.4	880.3	1178.6	1203.7	1238.6	1058.9	1309	24.4	(2) 4"	1047.2	15.9	(2) 4"	1963.5	52.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 14-3I18-P22-Z	585.7	778.2	907.4	964.3	588.4	654.2	863.9	1007.7	1071.7	656.1	719.1	948.2	1105.8	1171.8	716.8	777.7	1032.6	1205.7	1275.5	774.8	843.1	1126.7	1324.4	1389.0	843.3	919.7	1236.6	1447.0	1508.7	921.4	1008.8	1361.5	1586.2	1634.7	1008.1	1107.9	1495.9	1733.8	1775.3	1109.7	1222.9	1642.0	1890.0	1933.6	1208.9	973.1	1299.6	1326.1	1363.8	1167.8	1309	24.4	(2) 4"	1047.2	15.9	(2) 4"	1963.5	52.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 14-4H18-P22-Z	551.6	735.0	856.6	912.3	556.6	619.0	817.0	954.5	1015.2	621.9	681.1	899.7	1049.9	1114.2	679.7	737.7	981.4	1148.0	1215.0	736.9	801.3	1073.7	1263.5	1326.7	803.7	875.9	1180.8	1382.1	1442.4	880.1	963.6	1302.1	1517.6	1564.9	964.0	1059.7	1433.0	1661.4	1703.3	1063.2	1172.0	1575.0	1813.5	1857.1	1159.7	928.8	1238.8	1268.2	1303.9	1116.7	1309	26.9	(2) 4"	1047.2	17.5	(2) 4"	1963.5	57.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 14-4I18-P22-Z	614.2	814.9	948.0	1009.4	620.1	687.8	904.7	1055.2	1121.9	691.0	755.5	994.7	1159.1	1229.0	754.1	817.3	1083.7	1265.5	1338.5	816.4	886.6	1183.8	1390.7	1459.4	889.2	967.6	1300.1	1519.3	1584.9	972.1	1062.5	1431.6	1666.1	1717.5	1063.2	1167.1	1573.2	1821.4	1866.9	1170.9	1288.8	1727.0	1985.9	2033.2	1275.3	1025.0	1364.1	1394.9	1433.5	1229.3	1309	26.9	(2) 4"	1047.2	17.5	(2) 4"	1963.5	57.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 14-4J18-P22-Z	701.6	925.5	1074.7	1144.1	709.7	783.7	1026.5	1195.7	1270.6	788.8	860.0	1128.4	1312.1	1391.0	859.0	929.2	1227.7	1431.4	1513.5	929.5	1006.6	1340.0	1571.0	1648.4	1011.0	1097.8	1469.8	1714.3	1787.9	1104.0	1204.1	1615.9	1877.4	1935.1	1205.6	1320.5	1773.7	2050.4	2101.0	1325.8	1456.6	1944.7	2232.6	2285.8	1442.0	1162.2	1540.7	1575.7	1618.0	1389.9	1309	26.9	(2) 4"	1047.2	17.5	(2) 4"	1963.5	57.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-3H18-P32	249.3	330.0	385.9	409.3	248.9	277.2	365.9	427.0	452.6	275.5	303.2	401.3	468.6	495.6	301.7	327.8	437.3	510.3	539.1	326.2	356.4	477.0	560.1	586.8	355.4	389.4	523.4	612.9	638.3	388.3	427.5	576.6	672.4	692.8	425.7	470.0	634.1	735.8	753.1	467.5	518.8	697.6	803.7	821.6	511.6	411.9	550.5	561.0	577.7	495.0	654.5	21	(2) 4"	523.6	13.6	(2) 4"	981.8	45.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-3I18-P32	282.6	372.6	434.8	460.7	282.2	313.6	412.4	483.0	508.7	312.0	342.5	451.4	526.3	556.2	340.6	368.0	493.1	571.9	603.8	367.8	401.0	534.7	626.6	656.1	400.1	437.5	585.7	684.6	712.6	436.3	479.2	643.8	749.8	772.1	477.4	525.8	706.9	819.1	838.0	523.1	579.2	776.2	893.1	912.6	571.4	462.2	616.0	627.0	645.1	553.6	654.5	21	(2) 4"	523.6	13.6	(2) 4"	981.8	45.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4H18-P32	261.3	345.4	403.3	427.8	261.1	290.9	383.8	447.5	474.9	290.9	319.2	421.5	491.2	520.0	317.9	345.8	459.4	535.9	566.7	344.3	376.2	501.7	589.2	617.8	375.7	410.9	551.3	645.0	672.4	410.6	451.1	607.8	708.3	730.1	450.0	496.2	669.0	775.4	794.6	495.5	548.3	735.5	847.0	867.2	541.7	434.8	578.6	591.6	607.9	521.8	654.5	23.6	(2) 4"	523.6	15.3	(2) 4"	981.8	50.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4I18-P32	295.4	388.8	453.2	480.6	295.0	327.4	431.1	503.2	532.4	327.3	358.8	473.5	550.2	582.4	357.6	388.2	514.7	600.9	634.7	387.1	422.2	562.3	661.0	692.4	421.3	460.9	618.3	723.2	753.2	459.9	505.9	681.3	794.6	818.6	504.3	556.2	749.7	868.4	889.5	554.8	614.2	823.6	948.3	971.1	606.7	486.5	647.8	662.5	681.4	584.2	654.5	23.6	(2) 4"	523.6	15.3	(2) 4"	981.8	50.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4J18-P32	341.5	448.6	521.4	552.4	342.6	379.6	497.1	576.6	612.2	380.3	415.6	543.9	631.4	667.8	414.4	449.1	591.1	687.1	725.8	447.2	486.3	643.7	753.2	789.2	486.2	529.2	705.1	821.9	856.3	529.7	579.2	774.9	899.9	927.0	578.5	634.9	850.2	982.4	1005.9	635.0	699.2	932.3	1070.0	1094.5	691.2	559.0	739.7	755.2	776.3	667.8	654.5	23.6	(2) 4"	523.6	15.3	(2) 4"	981.8	50.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-3H36-P32	498.6	660.0	771.9	818.5	497.7	554.4	731.9	853.9	905.1	550.9	606.5	802.5	937.1	991.2	603.3	655.6	874.6	1020.5	1078.2	652.5	712.7	953.9	1120.2	1173.5	710.7	778.8	1046.9	1225.7	1276.6	776.5	854.9	1153.1	1344.8	1385.5	851.3	939.8	1268.2	1471.6	1506.2	934.9	1037.5	1395.2	1607.3	1643.3	1023.2	823.8	1100.9	1122.0	1155.1	990.0	1309	21	(2) 4"	1047.2	13.6	(2) 4"	1963.5	45.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-3I36-P32	565.2	745.2	869.5	921.5	564.4	627.3	824.7	960.7	1017.3	623.9	685.1	902.8	1052.5	1112.4	681.6	739.3	982.1	1143.8	1207.6	735.6	802.0	1069.4	1253.2	1312.3	800.2	874.9	1171.4	1369.2	1425.2	872.6	958.4	1287.7	1499.7	1544.2	954.7	1051.7	1413.8	1638.2	1676.0	1046.3	1158.4	1552.4	1786.2	1825.1	1142.9	924.5	1232.1	1253.9	1290.3	1107.2	1309	21	(2) 4"	1047.2	13.6	(2) 4"	1963.5	45.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4H36-P32	522.7	690.7	806.5	855.7	522.2	581.9	765.2	891.2	943.9	577.2	634.8	835.9	975.1	1028.2	629.2	683.2	907.1	1057.5	1116.4	679.5	741.2	988.3	1159.7	1213.0	739.2	808.6	1079.3	1264.8	1317.1	805.6	885.3	1189.1	1386.2	1427.3	882.1	971.6	1306.2	1514.9	1552.9	963.9	1069.8	1434.1	1650.3	1694.5	1055.6	853.6	1139.3	1158.5	1192.2	1022.7	1309	23.6	(2) 4"	1047.2	15.3	(2) 4"	1963.5	50.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4I36-P32	579.8	766.8	894.4	949.7	579.3	644.6	849.9	988.0	1045.3	643.6	698.7	924.6	1076.7	1137.9	1453.6	894.4	972.6	1287.3	1560.5	1578.3	1822.1	1374.3	1451.6	1494.2	920.0	1008.7	1354.2	1575.6	1623.2	1006.4	1107.2	1487.9	1722.5	1763.8	1105.8	1221.2	1634.2	1878.9	1921.6	1206.3	973.0	1291.6	1318.9	1356.7	1165.2	1309	23.6	(2) 4"	1047.2	15.3	(2) 4"	1963.5	50.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 7-4J36-P32	637.9	821.7	944.7	996.9	641.0	704.8	904.2	1038.1	1097.0	706.5	767.9	983.8	1129.7	-	765.9	825.3	1063.5	-	-	822.2	888.7	1151.4	-	-	888.9	961.7	-	-	-	962.7	1046.2	-	-	1045.0	1139.1	-	-	1139.2	-