3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 60 50	72 55 55	75 65 55	77 67 55	82 70 55	80 65 60	77 67 60	80 70 60	82 72 60	82 75 60	85 77 60	82 65 65	85 65 65	90 65 65	92 65 70	90 70 70	87 75 70	90 75 75	95 75 75	92 95 75	95 92 95	97 95 92	102 100 95	100 102 100	105 102 100	102 105 102	105 102 105	107 100 95	110 107 100	112 110 105	117 112 105	89.6 80.6 80.6	102 90 90	98.6 89.6 89.6	98.6 80.6 82.4	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H 8-1G9-C12																																																
eco-ATWB-H 8-1G9-C22																																																
eco-ATWB-H 8-1G9-C24																																																
eco-ATWB-H 8-1G9-C44																																																
eco-ATWB-H 8-1H9-C12																																																
eco-ATWB-H 8-1H9-C22																																																
eco-ATWB-H 8-1H9-C34																																																
eco-ATWB-H 8-1H9-C44																																																
eco-ATWB-H 8-1I9-C12																																																
eco-ATWB-H 8-1I9-C22																																																
eco-ATWB-H 8-1I9-C34																																																
eco-ATWB-H 8-1I9-C44																																																
eco-ATWB-H 8-1J9-C12																																																
eco-ATWB-H 8-1J9-C22																																																
eco-ATWB-H 8-1J9-C34																																																
eco-ATWB-H 8-1J9-C44																																																
eco-ATWB-H 8-2G9-C12																																																
eco-ATWB-H 8-2G9-C22																																																
eco-ATWB-H 8-2G9-C34																																																
eco-ATWB-H 8-2G9-C44																																																
eco-ATWB-H 8-2H9-C12																																																
eco-ATWB-H 8-2H9-C22																																																
eco-ATWB-H 8-2H9-C34																																																
eco-ATWB-H 8-2H9-C44																																																
eco-ATWB-H 8-2I9-C12																																																
eco-ATWB-H 8-2I9-C22																																																
eco-ATWB-H 8-2I9-C34																																																
eco-ATWB-H 8-2I9-C44																																																
eco-ATWB-H 8-2J9-C12																																																
eco-ATWB-H 8-2J9-C22																																																
eco-ATWB-H 8-2J9-C34																																																
eco-ATWB-H 8-2J9-C44																																																
eco-ATWB-H 8-3G9-C12																																																
eco-ATWB-H 8-3G9-C22																																																
eco-ATWB-H 8-3G9-C34																																																
eco-ATWB-H 8-3G9-C44																																																
eco-ATWB-H 8-3H9-C12																																																
eco-ATWB-H 8-3H9-C22																																																
eco-ATWB-H 8-3H9-C34																																																
eco-ATWB-H 8-3I9-C12																																																
eco-ATWB-H 8-3I9-C22																																																
eco-ATWB-H 8-3I9-C34																																																
eco-ATWB-H 8-3J9-C12																																																
eco-ATWB-H 8-3J9-C22																																																
eco-ATWB-H 8-3J9-C34																																																
eco-ATWB-H 8-3J9-C44																																																
eco-ATWB-H 8-4G9-C12																																																
eco-ATWB-H 8-4G9-C22																																																
eco-ATWB-H 8-4G9-C34																																																
eco-ATWB-H 8-4G9-C44																																																
eco-ATWB-H 8-4H9-C12	165.1	199.3	219.1																																													
eco-ATWB-H 8-4H9-C22	170	204.9	223.4																																													
eco-ATWB-H 8-4H9-C34	178.2	212.8	230.8																																													
eco-ATWB-H 8-4H9-C44	179.3	213.4	230.5																																													
eco-ATWB-H 8-4I9-C12	179.4		237.4																																													
eco-ATWB-H 8-4I9-C22	183.8	221.1	241																																													
eco-ATWB-H 8-4I9-C34	191.9	229	248.2																																													
eco-ATWB-H 8-4I9-C44	192.6	229.1	247.5																																													
eco-ATWB-H 8-4J9-C12	200.1	240.5	263.9																																													
eco-ATWB-H 8-4J9-C22	203.5	244.2	266																																													
eco-ATWB-H 8-4J9-C34	211	251.4	272.5																																													
eco-ATWB-H 8-4J9-C44	211	250.7	270.9																																													
eco-ATWB-H 8-4K9-C12	215	258	283.1																																													
eco-ATWB-H 8-4K9-C22		217.4	260.5	283.8																																												
eco-ATWB-H 8-4K9-C34	163.1	224.6	267.5	289.9	169.6	184.2	251.9	299	323.5	190.2	278.5	330.1	356.5	210	221.5	305.3	361.9	389.7	228.3	242.3	335	399.4	426.1	250.3	266.6	369.6	439.2	465.5	275	294.5	409.2	484	513.6	302.3	325.8	452	531.6	552.9	334.4	361.4	499.1	590.7	614.7	362.7	391.2	543.2	642.7	668.3	394.8	425.7	590.2	698.2	726.1	428.2	461.7	640.1	757.3	787.8	464.1
eco-ATWB-H 8-4K9-C44	164.3	224	266.2	287.6	169.5	184.1	250.4	296.3	319.7	189	275.9	326.7	352	208.2	220	301.9	357.1	384	226.3	240.3	330.7	393.7	419.4	247.6	263.9	364.4	432.4	457.7	271.7	290.9	402.9		498.2	298.7	321.4	444.4	522.2	542.7	328.9	356.2	490.7	571.9	594	361.9	383.5	396.9	400.3	338.2	391.9	512.5	627.1	651.3	384.9
eco-ATWB-H 8-1H12-C12									175													178.7	213.5	228																									
eco-ATWB-H 8-1H12-C22				171.3					187.5													174.7	206.7	221.5																									
eco-ATWB-H 8-1H12-C34		177.4	189.9						203				177.1	208.5	221.1							190	223.6	237.7																									
eco-ATWB-H 8-1H12-C44		181.8	193.5						208.3				180.3	211.4	223.6							192.7	228	239.5																									
eco-ATWB-H 8-1I12-C12			168.6						173.1	186.7				190.5	205.4							174.7	207.6	223.3																									
eco-ATWB-H 8-1I12-C22		168.2	181.6						185.8	199.1			170.9	203.1	217.3							185.3	219.6	235.2																									
eco-ATWB-H 8-1I12-C34		188	201.3				173.5	204.7	217.4					221.1	234.6							201.4	237.2	253.1																									
eco-ATWB-H 8-1I12-C44	165.2	192.5	205.3						220.5				190.8		237							204.1	239.6	254																									
eco-ATWB-H 8-1J12-C12		169.1	183.5						188.3	203.2			174.4	207.6	224.1							190.1	226.2	243.8																									
eco-ATWB-H 8-1J12-C22		181.5	196.2						198.6	200.7	215.2		184.5	219.5	235.2							200.3	237.6	254.8																									
eco-ATWB-H 8-1J12-C34	172.7	202.7	217.3						187				202.6	238.9	253.7							217.5	256.4	273	162.8																									
eco-ATWB-H 8-1J12-C44			221.4							224.6	238.1			277.7	294.2							238.7	274.3	165.5																									
eco-ATWB-H 8-1K12-C12		178.4	193.6						167.2	199	214.8		184.1	219.2	236.8							200.9	239.1	257.8																									
eco-ATWB-H 8-1K12-C22		190.5	206						177.1	210.9	226.3		194	230.8	247.4							210.4	249.9	268.2		166																								
eco-ATWB-H 8-1K12-C34		212.5	228						231.9	246.7			212.5	250.8	266.5							168.6	228.2	269.4	286.9	170.7																								
eco-ATWB-H 8-1K12-C44			232						235.4	249.8				253.5	268.6								271.4	288	173.2																									
eco-ATWB-H 8-2H12-C12		191.9	227	246.1			215.1	254.1	275.9	166.1	176.1	237.3	280.6	303.2	181.9	190.9	259.5	307.4	331.6	197	207.7	284.5	339.6	362.8	215.2	227.4	313.9	373.4	396.3	235.8	250.6	347.8	412	433.8	258.9	276.6	386.5	453.3	472.1	286.3	306.9	425.3	497.7	516.3	313.3	330	343.5	346.1	290.9	329.9	415.5	487.1	504.7	313.1
eco-ATWB-H 8-2H12-C22		198	234	252.9		164.6	220.8	260.3	280.8	169.8	180.5	242.8	286.6	308.6	185.9	195.1	264.8	312.6	336.1	200.8	212.2	289.4	344.1	366.5	218.7	232	318.4	377.6	399.7	238.9	254.8	351.5	415.5	434.9	261.9	280.7	387.3	455.9	473.7	287.4	310.1	427.5	499.5	518.8	315.2	335.2	346.4	349.1	295.1	331.9	8	(2) 4"	530.3	5.2	(2) 4"	330.3	11.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-2H12-C34		208.7	244.5	262.9		174.1	230	269.8	288.8	176.8		251.2	295	316.2	192.8	203.1	272.8	320.1	342.6	207.9	219.7	296.6	350.1	372.2	224.8	239.2	324.8	383.3	404.2	245.2	261.3	356.5	420	438.6	266.8	286.6	391.6	459.4	476.2	291.5	315.1	431	501.9	520.2	319	342.3	351.5	354.6	301.4	691.9	15.1	(2) 4"	553.5	9.9	(2) 4"	330.3	21.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-2H12-C44		210	245.1	262.7		175.3	230.2	269.3	287.7	177.4		250.7	293.8	314	192.7	201.8	271.6	318.1	339.7	207.4	219.4	294.9	347.6	368.5	224	238.2	321.7	379.4	399.6	244	259.9	352.8	414.8	433	264.7	284.5	387	453.3	469.4	288.7	312.2	425.4	494.6	512.2	315.5	339.7	347.9	351	299.2	691.9	11	(2) 4"	553.5	8.2	(2) 4"	330.3	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-2I12-C12			206	243.6	264.1	170.9	230.8	272.2	296		189	254.7	301.2	325.5	195.2	204.9	278.5	330	356	211.5	222.9	305.3	364.6	389.6	230.9	244	327	400.8	425.5	253.1	268.9	373.4	442	463.8	277.9	296.9	412.8	486.9	507	302.1	329.4	456.5	534.6	556.6	336.3	354.2	364.4	370.6	312.1	691.9	15.5	(2) 4"	553.5	10.2	(2) 4"	330.3	21.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-2I12-C22		211.5	249.9	270.2	163.1	175.8	235.8	278.2	300.1	181.5	192.8	259.4	306.3	329.9	198.6	208.4	283.1	334.2	359.4	214.4	226.6	309.3	367.9	391.9	233.7	247.8	340.3	403.8	427.4	255.3	272.3	375.7	444.3	465	279.8	299.9	414	487.5	508.6	307.2	331.4	457.1	534.3	555.1	336.8	358.4	370.2	373.1	315.3	691.9	15.9	(2) 4"	553.5	10.7	(2) 4"	330.3	22.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-2I12-C34	168.2	222.5	260.8	280.5	171.9	185.5	245.2	308.2	188.5	201.3	268	314.8	337.4	205.6	216.6	291	341.6	365.7	221.6	234.2	316.5	373.6	397.3	239.7	255.1	346	409.1	431.5	261.4	278.6	380.4	448.3	468.1	284.5	305.6	417.9	490.3	508.2	310.8	336	459.9	535.8	555.3	340.1	365.3	375	378.3	321.4	691.9	15.1	(2) 4"	553.5	9.9	(2) 4"	330.3	21.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-2I12-C44	170.1	223.6	261.1	279.9	172.8		245.2	286.9	306.5	188.8		267	312.9	334.6	205.1	216.5	289.2	339.8	361.9	220.7	233.5	314.1	369.7	392.7	238.4	253.6	342.6	404.2	425.7	259.7	276.7		442	461.2	281.7	302.9	412.3	483	500.1	307.3	332.3	453.1	527.1	545.8	335.9	361.9	370.5	373.9	318.5	691.9	11	(2) 4"	553.5	7.2	(2) 4"	330.3	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-2J12-C12	166.1	226.3	267.5	290.1	174.9	187.7	253.4	309.2	325.3	195.9	207.5	279.8	330.9	357.7	214.4	225	306	362.6	391.4		244.8	335.6	400.8	428.4	253.7	268.1	370.3	440.7	468	278.1	295.6	410.4	486.6	510.2	305.4	326.1	453.9	535.7	557.9	337.7	362	502.1	588.4	612.7	369.6	389.4	404.9	407.5	343	691.9	15.5	(2) 4"	553.5	10.2	(2) 4"	330.3	21.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-2J12-C22	171.2	230.5	272.7	294.9	177.8		257.3	309.6	327.6	198	210.2	283	334.4	360	216.6	227.3	308.9	365	393.9	233.9	247.2	337.6	402	428.3	255	270.4	371.6	441.2	467.1	278.6	297.1	410.4	485.6	508.4	305.4	327.1	452.4	533.1	554	335.9	361.8	499.6	584.4	607.1	367.8	391.5	404.4	407.5	344.2	691.9	16	(2) 4"	553.5	5.2	(2) 4"	330.3	11.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-2J12-C34	182.6	241.9	283.8		186.7		266.8	313.3	335.7	204.9	218.8	291.7	342.9	367.6	223.5	235.4	316.7	372.1	398.4	241	254.7	344.6	407	432.9	260.7	277.4	376.9	445.8	470.2	284.4	303.2	414.3	488.6		309.5	332.5	455.2	534.5	554	338.2	365.7	501.2	584.2	605.5	370.2	398	408.4	412.1	349.9	691.9	15.1	(2) 4"	553.5	9.9	(2) 4"	330.3	21.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-2J12-C44	184.4	242.5	283.5	304.1	187.3		266.2	311.7	333.1	204.7		289.9	340.1	363.6	222.4	234.9	314.1	368.3	393.4	239.5	253.3	341.2	401.8	426.9	258.7	275.1	372.3	439.4	462.9	281.9	300.3	408.3	480.6	501.6	305.8	328.8	448.1	525.2	543.8	333.5	360.5	492.5	573.2	593.6	364.6	393.3	402.6	406.2	345.8	691.9	11	(2) 4"	553.5	7.2	(2) 4"	330.3	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-2K12-C12	176.5	240.5	284.3	308.6	185.8	199.5	269.4	318.7	344	208.3	220.6	297.5	352	380.7	227.9	239.1	325.5	385.9	416.5	247.1	260.2	357	426.6	456.1	269.8	285	394.1	469.3	498.4	295.8	314.3	434.8	514.8	543.4	324.9	346.9	483.4	570.7	594.6	359.6	385.2	534.8	627.1	653.3	393.4	414.4	431	433.8	365	691.9	15.5	(2) 4"	553.5	10.2	(2) 4"	330.3	21.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-2K12-C22	180.9	243.8	288.5	312.1	187.9	202.6	272.2	321.4	347	209.4	222.3	299.6	354	381.7	229.1	240.6	327.4	387.9	419.5	247.6	261.6	357.6	428.8	458.3	269.8	286.1	395.7	467.6	495.1	294.9	314.5	434.8	514.8	543.4	324.9	346.7	483.4	570.7	594.6	359.6	385.2	534.8	627.1	653.3	393.4	414.7	431	434.1	365.1	691.9	8	(2) 4"	553.5	5.2	(2) 4"	330.3	11.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-2K12-C34		255.3	299.6		196.9		281.7	331	354.7	216.1		308	362.2	388.5	235.9	248.4	334.5	393.2	421.2	254.4	268.8	364	430.3	457.8	275.3	292.9		471.4	497.3	300.3	320.1	438	516.8	539.8	327	351.2	481.4	565.6	586.3	357.3	386.5	530.2	618.4	640.9	391.2	420.7	431.8	435.6	369.6	691.9	15.1	(2) 4"	553.5	9.9	(2) 4"	330.3	21.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-2K12-C44		255.6	298.8	320.6	197.2		280.6	328.7	351.4	215.6		305.7	358.8	383.7	234.3	247.5	331.3	388.7	415.2	252.4	267	360	424.1	450.7	272.6	290	392.8	463.9	488.7	297.2	316.6	430.9	507.4	529.7	322.4	346.7	472.9	554.7	574.5	351.8	380.6	520.1	605.6	627.1	384.6	415.1	424.8	428.2	364.8	691.9	11	(2) 4"	553.5	7.2	(2) 4"	330.3	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-3H12-C12	170.1	231.3	272.5	296.5		192.7	259.3	306.3	331.9	202.1	213.2	287.1	338.3	365.5	221	231.6	314		399.7	240.4	252.1	344.5	409.6	437.5	262.4	276.5	380	449.2	476.7	288	305.1	420.2	494.6	518.3	316	336.5	463.9	543.2	565.7	349.6	373.5	511.4	594.6	619	381.9	397.7	415.1		353.2	691.9	17.5	(2) 4"	553.5	11.5	(2) 4"	330.3	24.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-3H12-C22	175	236.3	278.3	300.7	183	196.8	264.1	310.3	335.8	204.8	217.2	290.7	341.8	368.1	224.2	235.6	317.4	373.5	401.7	242.6	256.2	347.1	411.4	438.5	264.8	280	382.1	451	477.6	289.6	308	421.8	495.6	518.9	317.6	339.1	464.8	543.5	565.2	350	375.1	512	594.4	617.7	382.4	400.4	416.3	419.1	355.7	691.9	10	(2) 4"	553.5	6.6	(2) 4"	330.3	14.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-3H12-C34	183.2	243.2	285.2	306.9	188.4	203.9	270	316	338.8	209.9	222.9	295.7	346.7	372.6	229.1	240.6	322.4	377.6	404.7	247.1	261.1	351.5	414.4	440.4	268.8	284.9	385.4	453.3	479.1	293.1	312.5	424.3	497.2	519.7	320.7	343.1	468.1	544.8	565.1	349.6	373.5	511.4	594.6	619	381.9	404.1	418.4	421.6	359.4	691.9	17.1	(2) 4"	553.5	11.2	(2) 4"	330.3	24.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-3H12-C44		243.1	284.4	305.4	189.7		269	314.1	337.1	209	222.5	294.3	344.1	368.9	228	239.7	319.9	374.1	400.5	245.8	259.8	348.4	410.1	435.4	267	283.1	381.7	448.3	473.2	290.8	309.8	419.6	491.2	513.2	317.5	339.9	460.5	536.8	557.2	347.3	374.2	506.2	585.9	607.7	379.9	400.2	413.7	417	356.3	691.9	13	(2) 4"	553.5	8.5	(2) 4"	330.3	18.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-3I12-C12	183.4	249	293.3	318.9	194.9	207.7	279	329.5	357	217.8	229.7	308.9	363.7	393	238	249.3	337.6	398.7	429.4	258.8	271.3	370.2	440.2	470	282.4	297.4	408.3	482.5	511.9	309.7	328.1	451.3	531.2	556.5	339.8	361.7	498.1	582.9	607.1	375.7	401.3	549.1	638	664	410.3	427.3	445.9	448.2	379.6	691.9	17.5	(2) 4"	553.5	11.5	(2) 4"	330.3	24.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-3I12-C22	187.8	253.4	298.3	322.3	196.4	211.2	283.2	332.6	360	219.8	233	311.7	366.3	394.5	240.5	252.7	340.1	400.2	430.3	260.2	274.6	372	440.7	469.5	283.9	300.1	409.2	482.9	511.3	310.4	330	451.6	530.8	555.3	340.2	363.2	497.5	581.6	604.7	374.9	401.6	547.8	635.9	660.7	409.5	428.8	445.8	448.7	380.9	691.9	10	(2) 4"	553.5	6.6	(2) 4"	330.3	14.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-3I12-C44		260.4	305.3	328.6	202.8	218.2	288	338.3	367.3	226.7	238.6	316.8	371.3	398	245.2	257.5	344.9	404	432.9	264.5	279.4	375.9	441.3	470.9	287.6	304.8	414.1	484.1	513.5	334	353.5	531.4	555.4	342.9	366.9	488.1	583.1	603.2	375.5	404	547.3	634.5	658.1	410.5	432.2		450.7	384.3	691.9	17.1	(2) 4"	553.5	11.2	(2) 4"	330.3	24.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 8-3J12-C12		259.9	304.1	326.5	202.8	218.1	287.5	335.7	360.2	233.4	237.8	314.4	367.7	394.1	243.6	256.1	341.

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

| Model | 67 / 50 / 50 | 70 / 60 / 50 | 72 / 62 / 50 | 77 / 65 / 50 | 75 / 60 / 55 | 72 / 65 / 55 | 75 / 67 / 55 | 77 / 65 / 55 | 82 / 67 / 55 | 80 / 60 / 60 | 77 / 60 / 60 | 80 / 62 / 60 | 72 / 75 / 60 | 75 / 77 / 60 | 80 / 75 / 65 | 65 / 65 / 65 | 65 / 65 / 65 | 70 / 70 / 70 | 70 / 70 / 70 | 75 / 75 / 70 | 75 / 75 / 75 | 75 / 75 / 75 | 80 / 75 / 75 | 80 / 80 / 80 | 80 / 80 / 80 | 85 / 80 / 80 | 85 / 85 / 85 | 85 / 85 / 85 | 85 / 85 / 85 | 90 / 85 / 85 | 90 / 90 / 85 | 90 / 92 / 90 | 95 / 90 / 90 | 95 / 92 / 90 | 95 / 95 / 90 | 100 / 95 / 90 | 100 / 97 / 90 | 105 / 100 / 95 | 102 / 100 / 95 | 105 / 102 / 95 | 110 / 105 / 95 | 112 / 110 / 95 | 117 / 112 / 95 | 115 / 107 / 100 | 110 / 100 / 105 | 112 / 100 / 105 | 117 / 105 / 105 | 115 / 100 / 105 | 80.6 / 90 / 69.8 | 90 / 80 / 78 | 89.6 / 89.6 / 80.6 | 98.6 / 89.6 / 82.4 | 98.6 / 89.6 / 84 | First Flow GPM | First Flow PSI | First Inlet | Second Flow GPM | Second Flow PSI | Second Inlet | Third Flow GPM | Third Flow PSI | Third Inlet |
|---|---|---

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	82	85	87	90	85	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	105	102	105	112	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H-3G18-C12	240.6	337.4	402.4	439.5	255.6	276.1	381.2	454.9	495.2	290	308.3	424.6	505	547.7	320	337	466.8	556.3	601.2	350.3	369.5	514.7	616.9	660.5	385.3	407.8	570.5	678.7	721.8	425.6	452.9	633.7	750	786.9	469.8	502.4	702	825.7	860.9	522.6	560.4	776.5	906	943.9	573.5	598.2	625.5	628.9	628.9	528.8	691.9	24.2	(2) 4"	553.5	15.9	(2) 4"	830.3	34	(2) 4"
eco-ATWB-H-3G18-C22	252.7	348	413.9	448.8	263.7	286	391.4	463.9	503.3	297.7	317.2	433.2	512.9	553.9	327.9	346	474.8	562.5	606	357	378.8	521.3	621.7	663.9	391.9	416.4	576	683.5		430.7	460	638.1	753.6	789.6	474.6	508.8	705.4	828	862	525.5	565.2	779.1	907.3	943.9	576.5	604.4	629.5	633.9	534.8	691.9	13	(2) 4"	553.5	8.5	(2) 4"	830.3	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H-3G18-C34	267.5	360.1	424.9	458.4	276	298.5	401.1	472.4	509.3	306.5	327.7	441.4	520.3	559.5	336.6	355	482.8	568.2	611.8	364.9	386.9	527.7	625.4	666.1	398.5	424	580.6	686.2	726.4	436.5	466.7	641.2	754.7	789.9	479.6	514.9	706.7	827.5	860.3	527.6	569.4	779.3	905.5	940.7	579.2	609.4	632.2	637.1	540.4	691.9	23.4	(2) 4"	553.5	15.4	(2) 4"	830.3	33	(2) 4"
eco-ATWB-H-3H18-C12	270.5	360.5	424.2	456.3	277.2	299.9	400.1	469.8	505.2	306.3	327.7	439	516.2	554.6	335.8	354.4	478.8	562.9	603.8	363.5	385.4	523.1	618.9	658.4	396.3	421.2	575.1	678.5	717.6	433.4	463.2	634.2	745.5	779.9	475.1	510.3	698.2	816.8	848.7	521.9	769.5	893.3	927.7	572.9	603.5	625.1	630.3	535.7	691.9	17.3	(2) 4"	553.5	11.4	(2) 4"	830.3	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H-3H18-C22	273	380.1	451.9	493.1	290.1	312.3	428.5	510.2	554.7	327.9	348	476.6	565.5	612.7	361.1	380		622.2	671.7	394.7	418.5	576.2	688.9	737.1	433.3	458.1	637.8	757.2	804.6	477.9	507.8	707.3	835.5	876.2	526.6	562.5	782.7	918.9	957.6	584.9	626.5	864.5	1006.8	1048.7	641	668.4	698.3	702.1	591.5	691.9	24.2	(2) 4"	553.5	16	(2) 4"	830.3	34	(2) 4"
eco-ATWB-H-3H18-C34	283.7	389.2		500.5	296.3	320.8	437.3	517.2	560.7	333.9	355.6	483.3	571.3	616.5	367.5	387.3	529.3	625.9	674.3	399.4	423.5	580.5	691	737.4	437.8	464.7	640.5	758.8	804.5	480.7	512.8	709	835.8	875.3	529	566.5	782.7	917.4	954.5	585.1	628.6	863.7	1004.2	1044.2	641.2	672	699.5	704.2	595.3	691.9	13	(2) 4"	553.5	8.5	(2) 4"	830.3	18.3	(2) 4"
eco-ATWB-H-3H18-C44	298.6	401.1	472.7	509.7	308.5	333.2	446.5	525.2	565.7	342.4	365.5	490.9	577.9	621	375.6	395.7	536	630.4	676.8	406.6	430.8	585.8	693.3	737.9	443.7	471.7	644	759	803.9	485.5	518.6	710.4	835	873.4	532.9	571.6	782.1	914.6	950.3	585.5	631.4	861.6	999.7	1038.1	642	675.7	700.5	705.9	599.6	691.9	23.4	(2) 4"	553.5	15.4	(2) 4"	830.3	33	(2) 4"
eco-ATWB-H-3G18-C44	300.9	400.5	470.7	506.3	308.7	444.3	521		341	364.5	487.1	572	614.2	375.5	393.9	530.8	623.2	668.1	404	428.1	579.5	684.5	727.7	440	467.8	636.3	749.7	792.3	480.8	513.4	701	822.9	860.4	526.5	565.1	770.9	900.6	935.4	577.7	623.8	848.8	984	1021.3	633.4	667.7	691	696.7	593	691.9	17.3	(2) 4"	553.5	11.4	(2) 4"	830.3	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H-3H18-C12	297.4	412.1	489.1	533.4	291	316	439.5	464.1	551.1	321.9	343.5	471.1	561.1	606.1	352.9	372.1	513.9	607.1	671.4	724.4	428.2	450.5	664.1	794.4	466.4	495.9	688.1	761.7	859.7	517.1	549.1	762.5	899.5	943	573.1	611.3	841.3	988.3	1029.6	631.6	674.5	929.1	1075.2	1126.9	691.6	720.9	753	757.2	638.7	691.9	24.3	(2) 4"	553.5	16	(2) 4"	830.3	34	(2) 4"
eco-ATWB-H-3H18-C22	306.8	420	497.8	539.1	320.7	346.8	471.6	557	603.6	361	384	520.7	614.7	663	396.9	418.1	569.7	673	724.7	431.1	456.7	624.4	742.4	792	472.1	500.6	688.6	814.8	863.5	518	552.1	761.5	896.9	938.8	569.6	609.5	842.3	983.7	1023.1	629.3	675.6	926.3	1076	1118.4	689.1	722.2	751.4	756.5	640.1	691.9	13	(2) 4"	553.5	8.5	(2) 4"	830.3	18.3	(2) 4"
eco-ATWB-H-3H18-C34	321.8	431.5	508.2	547.8	332.5	359	480.2	564.3		369	393.5	527.7	620.5	666.6	404.4	425.8	575.7	676.5	726	437.6	463.4	628.7	743.6	790.9	477.2	506.9	690.8	814.4	861.1	521.8	557	761.6	894.2	935	572.2	613.5	837.8	978.8	1016.6	628.3	677.1	922.2	1069.2	1109.8	688.4	724.8	751	756.7	643.4	691.9	23.4	(2) 4"	553.5	15.4	(2) 4"	830.3	33	(2) 4"
eco-ATWB-H-3H18-C44	323.5	430	505.2		332	476.8	558.8	600.3	366.7	391.7	522.6	613.2	658.1	401.3	423	569.1	667.6	715.4	433.8	459.5	620.8	732.8	778.7	472.3	501.9	681.4	802.1	847.3	515.8	550.4	750.2	879.8	919.6	564.3	605.4	824.3	962.3	999	618.7	667.8	907	1050.6	1090	678	715	739.5	745.6	635.2	691.9	17.3	(2) 4"	553.5	11.4	(2) 4"	830.3	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H-4G18-C12	332.7	458.8	543.1	591.9	356.3	379.2	516	612	664.3	398.5	421.4	572.7	677	732.5	437.3	459.1	627.7	740.4	790.7	471.5	501.1	689.7	821.5	873.8	522.2	550.9	761.9	901.5	957	574.6	609.7	842.9	992.8	1040.5	631.9	673.6	931.2	1099.8	1134.9	700	748.6	1026.7	1192.5	1235.1	765.7	797.5	832.7	837	707.4	691.9	24.3	(2) 4"	553.5	16	(2) 4"	830.3	34	(2) 4"
eco-ATWB-H-4G18-C22	340.1	464.3	549.2	594.3	355.9	384.2	520.6	613.7		400.1	425.3	574.2	676.9	729.8	439.5	462.7	628	740.7	797.1	476.9	504.3	687.7	816.5	870.6	521.6	552.5	757.8	895.3	948.3	571.8	608.9	837.3	984.6	1030.4	628.1	671.4	923	1079.1	1122.1	693.6	743.8	1016.7	1179.6		758.6	794.3	826.3	831.8	704.8	691.9	13	(2) 4"	553.5	8.5	(2) 4"	830.3	18.3	(2) 4"
eco-ATWB-H-4G18-C34	354.2	474.3	557.9	601.2	366.4	395.3	527.6	619.4	666.7	406.9	433.2	579.6	680.7	731	445.5	468.6	632	741.1	795.7	481.6	509.6	689.9	814.7	866.4	524.9	557.2	757.6	891.9	942.6	573.5	611.9	834.4	978.5	1022.8	628.7	673.2	917.3	1070.4	1111.5	689.7	742.7	1009	1168.4	1212.4	755	794.3	822.9	829.2	705.8	691.9	23.4	(2) 4"	553.5	15.4	(2) 4"	830.3	33	(2) 4"
eco-ATWB-H-4H18-C12		471.2	553	594.5	364.7	393.5	522.4	611.7	657		429.9	572.4	670.9	719.8	440.6	464.1	623.1	730.2	782.2	476.1	503.9	679.3	801	850.9	518	550	745.3	876.2	925.2	565.3	603		960.5	1003.6	618.2	662.7	900.4	1049.8	1089.6	677.4		989.9	1145.5	1188.1	741.7		808.4	814.9	695	691.9	17.3	(2) 4"	553.5	11.3	(2) 4"	830.3	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H-4G18-C22		357.5	425.2	464.7	273.7	293.9	403.5	481.1	523.2	309.3	327.9	449.8	533.9	578.9	340.7	358.3	494.2	588	635.3	372.9	392.5	544.9	651.1	698.3	409.7	433	603.7	716.8	762.5	452.2	480.6	669.7	791.7	830.9	499	532.8	742	871.6	908.7	554.8	593.9	820.5	956	996.6	608.5	631.8	661.8	664.9	559.6	691.9	26.7	(2) 4"	553.5	17.6	(2) 4"	830.3	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-4G18-C22	267.7	368.3	436.3	473.6	280.6	303.5	413.6	489.4	530.8	316.6	337.2	457.8	541.3	584.8	348.7	367.7	501.9	594	640.4	379.4	401.6	551.4	656.9	703.8	416.2	441.3	609.3	721.9	766.2	457.8	487.9	675.1	796.1	834.4	504.2	539.5	746.4	874.9	911.5	559.2	599.6	824.1	958.6	998	612.5	638.3	666.2	670.6	566.7	691.9	15.5	(2) 4"	553.5	10.1	(2) 4"	830.3	22	(2) 4"
eco-ATWB-H-4G18-C34	281.3	378.6	446.4	481.8	291.3	314.8	422.6	497.5	537	325.5	346.3	465.7	547.9	589.7	356.6	375.8	509.1	599	644.1	386.6	409.8	555.1	660.2	703.7	422.8	449.3	613.7	724.5	767.5	463.2	494.6	678.1	797.4	835	509.1	545.4	748	874.8	910.4	561.2	603.8	824.8	957.5	995.8	615.1	642.7	669	673.8	572	691.9	26	(2) 4"	553.5	17.1	(2) 4"	830.3	36.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-4G18-C44	284	379.1	445.6	480.1	293	316.2	421.7	495	533.3		346.6	463.6	544.7	585.3	356.2	375.2	506.4	594.6	638.7	385.5	408.5		654.5	697	420.8	447.2	608.8	717.8	759.9	460.5	491.9	672.1	789.3	826.4	505.7	542	740.6	865.5	900.4	556.1	599.1	816.3	947	984.5	609.7	637.6	662.9	667.5	568	691.9	19	(2) 4"	553.5	13	(2) 4"	830.3	28	(2) 4"
eco-ATWB-H-4H18-C12	290.9	402.9	477.9	521.7	310.7	332.4	454	559.4	586	350	370.2	505.3	598.4	648.1	384.5	403.9	554.4	658.1	710.3	420.3	441.7	610.4	727.9	779.6	460.9	486.6	675.2	800.1	850.6	508	539.3	748	882.7	925.6	559.8	596.8	827.8	970.6	1011.6	621.3	664.3	914.2	1063.4	1108	680.5	706.4	739.5	742.9	626.6	691.9	26.7	(2) 4"	553.5	17.6	(2) 4"	830.3	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-4H18-C22	301.2	412.8	487.9	529.3	316	341.2	462.8	546.7	592.6	356	378.7	511.7	604	652.1	391.2	412	560.4	662.2	713.3	425.3	449.6	615	731.4	780.8	465.9	493.4	678.8	802.9	851.6	511.8	544.8	751.4	884.4	926.9	561.9	601.8	829.8	970.9	1010.9	623.4	667.9	914.9	1062.8	1105.9	682	708.8	741.5	746.4	631.7	691.9	15.5	(2) 4"	553.5	10.1	(2) 4"	830.3	22	(2) 4"
eco-ATWB-H-4H18-C34	315.1	422.9	497.9	537.1	326.3	352.3	471.7	554.4	598	364.4	387.2	519.3	610	656	398.8	419.9	567.1	666.2	715.8	431.9	457.4	619.9	733.5	781.2	471.9	500.9	682.1	804.1	851.3	516.3	550.9	752.9	884	925.2	566.8	606.8	829.5	968.8	1007.6	624	670.9	913.8	1059.4	1101.1	683.3	714.3	742.8	748.2	636.1	691.9	26	(2) 4"	553.5	17	(2) 4"	830.3	36.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-4H18-C44	317.1	422.4		534	327.2	352.9	469.5	550.5	592.6	362.9	386.5	515.7	605.4	649.8	397.2	418.2	561.8	659	708.4	429.6	454.9	614.5	725.6	772.1	468.5	497.5	675.3	795	841	512.1	546.6	744.7	873.3	913.7	561.7	601.6		956.6	994.5	617	664.3	902.5	1045.6	1086.3	675.8	707.1	734.5	740	630.3	691.9	19.9	(2) 4"	553.5	13	(2) 4"	830.3	28	(2) 4"
eco-ATWB-H-4H18-C12	316.9	437.2	517.7	564.8	338.6	361.7	492.1	584.4	634.1	380.6	402.2	547.1	646.9	700.3	417.6	438.3		710.8	766.8	456	478.9	659.7	785.4	841.1		526.9	729.2	862.8	916.8	550.1	583.5		951.1	997.1	605.5	645.1	892.3	1044.9	1088.5	671.3	717.4	984.6	1144.1	1191.6	734.6	762.6	797.9	801.3	677.1	691.9	26.8	(2) 4"	553.5	17.6	(2) 4"	830.3	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-4H18-C22	326.4	446.3	526.6	571	342.6	369.4	499.7	589.6	638.7	385.5	409.7	552.1	650.9	702.3	423.1	445.3	604.2	713.1	767.8	459.7	485.5	662.6	787	839.8	503.1	532.4	730.8	863.3	915.8	552.2	587.4	808.1	950.3	995.1	606.8	648.3	891.7	1042.5	1085	671.4		982.7	1140.3	1186.1	733.9	765.1	797.6	802.8	680.3	691.9	15.5	(2) 4"	553.5	10.1	(2) 4"	830.3	21.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-4H18-C34	340.3	456	536.3	578.2	352.3	380.3	508.2	596.8	643.4	393.4	417.8	559.2	656.3	705.4		452.7	610.2	716.2	769.3	465.6	492.9	666.6	788	838.9	508.3	539.3	733	863.3	913.4	552.8	592.7	808.5	948.3	992.1	609.7	652.3	890	1038.5	1079.7	670.6	720.7	979.7	1134.9	1178.8	733.9	767.5	797.7	803.4	683.7	691.9	26	(2) 4"	553.5	17	(2) 4"	830.3	36.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-4H18-C44	341.7	454.6	533.4	574.1	352.7	380.2	505	591.6	636.5	391	416.2	554.4	650.1	697.6	427.7	450	604.6	708.3	759.9	462.3	489.3	659.8	778.3	827.7	503.8	534.7	724.5	852.1	901	550.3	587.1	798.3	935.4	978.3	603.3	645.7	878	1023.8	1063.9	662	712.4	966.1	1118.3	1161.4	724.6	758.6	787.5	793.4	676.4	691.9	19.9	(2) 4"	553.5	13	(2) 4"	830.3	28	(2) 4"
eco-ATWB-H-4H18-C12	355.1	487.4	575.6	627.6	379.8	404.5	547.7	649.1	703.7	425.8	449	608.3	717.8	776.4	466.3	488.9	666	787.8	849.4	508.3	533.4	731.6	869.5	930.4	556.3	586.2	808.1	954.4	1013.4	611.7	648.3	893.2	1050.8	1101.1	672.6	715.6	986.6	1153.5	1201.2	744.7	795.1	1087.6		814.1	844.4	883.3	887	750.7	691.9	26.8	(2) 4"	553.5	17.6	(2) 4"	830.3	37.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-4H18-C22	362.7	494.2	582	630.8	381.1	410.3	552.7	651.3	705	428	454.1	610.3	718.3	774.7	469.1	493.3	667.3	786.5	846.2	509.4	537.3	731.2	867.2	924.9	556.9	588.8	805.9	950.6	1007.2	610.9	649	890.3	1045.4	1094.3	670.5	715.6	981.6	1145.8	1192.1	741.1	792.8	1080.6		809.4	843.2	878.8	884.5	750.6	691.9	15.5	(2) 4"	553.5	10.2	(2) 4"	830.3	21.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-4H18-C34	375.9	502.7	590.6	636.6	389.6	420	560.1	659.8	707.9	436.6	461.3	615.9	721.8	775.9	475.1	499.6	671.5	787.3	845.1	513.9	543.5	733.2	865.6	916.5	560.7	594.4	805.6	947.6	1002.3	612.5	652.6	887.9	1040.2	1087.8	671.2	717.6	976.7	1138.3	1183	737.9	792.3	1074.3		806.6	842.7	882.4	882.4	751.8	691.9	26.0	(2) 4"	553.5	17	(2) 4"	830.3	36.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-4H18-C44		499.7	585.7	630.3	388.5	418.7	555	649.5	698.6	431	458.1	609.1	713.2	765.1	470.9	495.2	663.8	776.8	832.9	508.7	538	723.9	852.9	906.8	554	587		933.2	986.4	604.8	644.8	874.8	1023.7	1070.3	662.5	708.6	961.3	1119.7	1163.2	726.6	781.2	1057		794.6	831.5	863	869.3	741.9	691.9	19.8	(2) 4"	553.5	13	(2) 4"	830.3	28	(2) 4"
eco-ATWB-H-4K18-C12	383.3	524.2	618.4	673.8	410.2	436.1	588.7	696.7	754.9	458.9	483.7	653.3	769.7	832.3	502.1	526.2	714.9	844.4	909.9	547	573.5	784.7	931.2	996.1	597.9	629.7	866	1021.4	1084.3	657.1	696.1	956.4	1123.9	1177.3	721.9	767.6	1055.7		798.8	852.1	1163		872.6	904.5	946	949.8	804.7	691.9	26.8	(2) 4"	553.5	17.6	(2) 4"	830.3	37.7	(2) 4"
eco-ATWB-H-4K18-C22	529.2	622.3	674.5	409.3	440.1	591.4	696.2	753.5	459.2	486.8	652.9	767.6	827.5	502.9	528.5	713.5	840	903.5	545.9	575.3	781.4	925.7	986.8	596.3	630	860.5	1014	1074.2	653.7	694.7	1046.8	1220.9		791.9	846.6	1151.9			900.2	938.1	944	801.9	691.9	15.5	(2) 4"	553.5	10.2	(2) 4"	830.3	21.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-4K18-C34	402	536.8	630.1	679	416.8	448.9	597.9	700.6	754.8	464.7	493.1	657.3	769.4	826.5	507.8	533.8	716.2	839	900.3	549	580.5	781.6	921.9	980.7	598.7	634.4	858.3	1008.1	1066.6	653.6	696	945.5	1106.8	1157.1	715.9		1039.5	1210.6		786.8	844.1	1142.7			898.2	933.1	939.6	801.2	691.9	25.9	(2) 4"	553.5	17	(2) 4"	830.3	36.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-4K18-C44	401.3	532.6	623.8	671.1	414.6	446.5	593.2	697.3	743.6	460.1	488.6	648.7	758.8	814	502.3	528	706.7	826.4	885.9	542.4	573.5	770.3	906.9	963.9	590.3	626.4	845	991.9	1049.5	644.3	686.6	929.9	1087.1	1136.6	705.3	754.1	1021.5	1188.9		773.2	832.9	1123.5		845.1	884.3		882.4	789.4	691.9	19.8	(2) 4"	553.5	13	(2) 4"	830.3	28	(2) 4"
eco-ATWB-H-1H21-C12		242.1	297.8	327.7	171	189.8	275	338.1	369.6	193.8		334.3	405.9	439.1	238.8		366.7	444.6	481.1	260.7		403.5	492	529.2	285.7	307.8	446.3	547.2	581.8	315.2	341.5	497.8	607.7	639.8	347.9	380.1	556.2	676.1	704.2	385.5	424.5	622.9	751	783	427.8	480.1	489.4	494.7	406.1	691.9	8.9	(2) 4"	553.5	5.9	(2) 4"	830.3	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-1H21-C22		270.8	328.3	357.6	194.6		301.9	367.4	396.6	216.9		334.3	405.9	439.1	238.8		366.7	444.6	481.1	260.7		403.5	492	529.2	285.7	307.8	446.3	547.2	581.8	315.2	341.5	497.8	607.7	639.8	347.9	380.1	556.2	676.1	704.2	385.5	424.5	622.9	751	783	427.8	480.1	489.4	494.7	406.1	691.9	8.9	(2) 4"	553.5	5.9	(2) 4"	830.3	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-1H21-C34			362.4	390	225.2	164.4	332.8	397.9	425.3	245.2		362.9	434.1	464.3	265.4		393.1	470.3	504.3	286		428.6	514.4	549.8	309.2		467.9	565.8	599.3	336.8	364.4	516.3	623.3	654.2		401.4	572.4	688.7	714.8	403.7	442.6	635.7	759.2	789.3	443	504.1	508	514.2	427	691.9	21	(2) 4"	553.5	13.8	(2) 4"	830.3	29.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-1H21-C44	174.3		368.1	394.4		176.8		375.5	442.2	463		366.7	435.7	464	270.7		393.1	470.3	502.6	290.5		429.1	511.9	312.5	335.1		463.1	565.0	592.7	338.6	365.1	511.1	615.1	645	348.8	393.2	550.8	671.1	697.9	402.4	439.1	629.4	746.6	773.2	439.7	502.5	504.6	510.4	426.2	691.9	13.9	(2) 4"	553.5	9.1	(2) 4"	830.3	19.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-1G21-C12	181.2	263.4	323.8	356.2	186.7		299.2	367.9	402.2	211.9		335.5	412	451.4	237.5	253.4	372	456.6	498.6	261.7	280.1	413.5	511.8	553.5	289.7	312.6	463.2	573.5	613.8	323.5	349.8	522.5	643.9	680.5	360.5	393.4	588.1	721.9	756.3	403.5	444.2	664.3	808.6	847.6	452.3	496.8	513.3	518.3	420.3	691.9	22	(2) 4"	553.5	14.5	(2) 4"	830.3	30.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-1G21-C22		291.5	353.3	384.9	209.6		325.4	395.6	427.6	234.1		360.3	437.6	474	257.7		395.3	479.7	519.5	281.3	301.4	435.5	531.3	572	308.4	332.2	482.2	591.3	629.1	340.8	368.6	538.1	657.4	692.5	375.9	410.8	601.6	732	762.9	416.8	459	674.3	814	849.5	463	518.2	529	534.5	438.7	691.9	8.9	(2) 4"	553.5	5.9	(2) 4"	830.3	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-1G21-C34	166.4		388.5	418.4	241.4	175.6	357.1	427	456.8	262.9		389.6	466.4	499.1	285		422.4	505.6	542.6	307.2		460.8	553.5	591.9	332.4	356.8	503.5	609.5	645.7	362.2	391.9	555.9	691.9	705.4	396.6	431.9	616.9	743	771.3	434.7	476.5	685.6	819.8	852.6	477.1	542.3	547.1	553.6	459.4	691.9	21	(2) 4"	553.5	13.8	(2) 4"	830.3	29.5	(2) 4

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 50 Flow	70 / 50 Flow	72 / 50 Flow	77 / 50 Flow	75 / 55 Flow	72 / 55 Flow	77 / 55 Flow	80 / 55 Flow	77 / 60 Flow	80 / 60 Flow	85 / 60 Flow	90 / 60 Flow	92 / 60 Flow	95 / 60 Flow	97 / 60 Flow	102 / 60 Flow	105 / 60 Flow	102 / 65 Flow	105 / 65 Flow	107 / 65 Flow	110 / 65 Flow	112 / 65 Flow	117 / 65 Flow	115 / 65 Flow	80.6 / 50 Flow	90 / 50 Flow	89.6 / 55 Flow	89.6 / 60 Flow	80.6 / 65 Flow	First GPM	First PSI	First Inlet	Second GPM	Second PSI	Second Inlet	Third GPM	Third PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H-2H24-C34	417.3	488.9	525.7	348.1	459.8	539.4	577.6	353.6	502.5	590	632.4	606.2	545.4	640.1	685.2	415.6	439.3	593.2	700.2	744.4	449.7	478.4	648	766.6	808.3	490.3	522.6	712.9	839.9	877	533.5	573.1	783.2	918.7	952.2	582.8	630.2	862	1003.8	1040.2	638	684.6	702.8	709.2	602.7	1383.8	14.6	(8) 4"	1107	9.6	(8) 4"	1660.6	20.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	419.9	490	525.3	350.5	460.4	538.5	575.2	354.7	501.3	587.4	627.9	385.3	543.1	636.1	679.2	414.7	438.7	589.9	693.8	736.9	447.9	476.4	643.3	758.5	799	488	519.9	705.5	829.5	865.8	529.3	569	774	906.4	938.7	577.3	624.3	850.7	989.2	1024.4	631	679.2	695.6	702	598.3	1383.8	10.5	(8) 4"	1107	6.9	(8) 4"	1660.6	14.7	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C12	411.9	487.1	528.1	341.8	461.5	545.6	592.2	356.7	378	509.4	602.3	390.5	409.8	557	659.8	711.8	422.9	445.8	610.6	729.1	779.1	461.8	488.2	673.9	801.5	850.9	506.2	538	746.6	884.8	927.5	555.8	593.7	825.6	973.7	1013.9	614.6	658.8	913	1069.2	1113.3	672.6	708.6	736.7	741.4	624.4	1383.8	15	(8) 4"	1107	9.9	(8) 4"	1660.6	21.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C32	422.8	499.9	540.4	326.1	351.5	471.6	556.3	600.2	362.9	385.6	518.7	612.5	659.9	397.2	416.9	566	668.3	718.6	428.9	453.2	618.4	735.6	783.8	467.3	495.6	680	807.5	854.6	510.6	544.5	751.3	888.6	930.1	559.5	599.8	827.9	975.2	1013.7	614.4	662.8	914.3	1068.6	1109.9	673.6	716.7	740.5	746.3	630.6	1383.8	7.5	(8) 4"	1107	4.9	(8) 4"	1660.6	10.6	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C34	336.2	444.9	521.5	560.9	343.7	370.9	490.5	575.5	616.4	376.8	402.5	536	629.6	674.8	411.1	433	581.8	683.1	731.2	443.2	468.3	632.8	747.2	794.5	479.4	510	692	818.1	862.8	522.8	557.3	760.7	896.5	936.1	568.9	611	835.6	980.6	1016.3	621.5	672	919.9	1071.5	680.2	730.5	749.9	756.6	642.7	1383.8	14.6	(8) 4"	1107	9.6	(8) 4"	1660.6	20.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	340.2	447	521.9	559.6	345.5	390.9	490.3	573.6	613	377.4	533.9	625.9	669.1	410	433.1	578.5	677.7	723.7	441.5	467	628.2	739.3	785.3	476.7	507.1	685.2	808.3	851.4	519.5	553.3	751.5	883.9	922.5	563.4	605.7	824.4	965.9	1000.2	614.5	664.6	906.2	1054	1091.5	671.7	723.7	740.9	747.6	637	1383.8	10.5	(8) 4"	1107	6.9	(8) 4"	1660.6	14.7	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C12	332.3	452.6	534.9	580.3	349.7	375.4	506.8	599.2	650.7	391.8	414.9	559.6	661.7	715.4	428.8	450	612.1	725.2	782.8	464.7	489.6	671.1	801.5	856.7	507.4	536.2	740.7	881.4	935.9	556.2	591.1	820.8	973.2	1020.4	610.7	652.1	907.9	1071.4	1115.8	675.5	724.1	1004.3	1176.9	1225.4	739.1	778.8	809.9	815	686	1383.8	15	(8) 4"	1107	9.9	(8) 4"	1660.6	21.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C32	342.3	461.1	545.3	589.9	355.5	394.1	516.5	607.2	655.3	399.5	420.4	566.1	668.8	720.6	433.2	454.6	617.8	730	785	467.9	494.4	675.3	803.9	856.5	509.9	540.7	743.3	882.5	934.3	557.2	594.3	820.8	971.3	1016.7	610.8	654.7	904.8	1066.1	1108	670.7	723.7	999.2	1168.8	1214.1	735.6	783	808.8	815.1	685.3	1383.8	7.5	(8) 4"	1107	4.9	(8) 4"	1660.6	10.6	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	365.2	483.9	567.6	615	373.5	413.7	537.6	631.7	682.1	419.4	439.8	589.2	695.8	749.7	454.3	476.8	642.9	759.4	816.4	486.1	514.1	702.9	836.5	891.3	530.4	562.9	773.8	917.9	972.8	579.4	618.4	854.2	1011.2	1060.9	635.6	681.1	943.9	1110.1	1158.1	703.8	753.9	1040.2	1224.6	1276.1	765.8	795.9	816.8	824.1	713.3	1383.8	9.6	(8) 4"	1107	6.3	(8) 4"	1660.6	13.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C12	368.7	485.1	567	608.2	374.6	532.4	623.3	666.2	409.4	579.8	680.2	727.3	444.8	469.9	628.2	736.7	786.8	479	506.7	682.5	803.6	853.7	517.3	550.3	744.5	878.8	925.7	563.8	600.6	816.6	961.1	1003.2	611.5	657.5	896.1	1050.4	1087.7	667	721.6	985.1	1146.4	1187.2	729.2	786.6	805.1	812.4	691.7	1383.8	10.5	(8) 4"	1107	6.9	(8) 4"	1660.6	14.7	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C32	353.1	481.1	568.6	617.2	371.7	398.9	538.7	637.1	691.9	416.6	441.2	595.1	704	761.3	455.8	478.3	651	771.8	833	494.2	520.5	714.1	853.3	912.3	539.6	569.9	788.3	938.5	996.9	591.7	628.5	873.7	1036.4	1086.8	649.8	693.8	966.9	1141.4	1189.2	719.2	770.4	1069.6	1254.2	1306.5	786.8	828.7	862	867.7	729.9	1383.8	15	(8) 4"	1107	9.9	(8) 4"	1660.6	21.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	361.8	487.6	577.1	624.2	375.9	405.2	544.5	642.7	694	418.9	444.7	599.1	708.1	763.4	458.2	481	654.2	773.1	831.9	495.1	523.2	715.1	851.6	907.6	539.7	572.3	787.4	935.2	990.3	589.8	629	869.7	1029.7	1078.4	649.6	693.3	958.9	1130.9	1175.4	710.4	766.5	1059.6	1240.2	1288.4	779.3	829.4	857.2	863.6	728.9	1383.8	9.6	(8) 4"	1107	6.3	(8) 4"	1660.6	13.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C12	510.6	599.3	645.3	393.9	563.4	661.9	709.3	432.3	616	724.5	777.1	471.8	496.9	687	786.5	842.4	508.7	537.7	728.1	860.7	915.1	550.5	583.9	794.6	942.8	994.6	606	640.3	876	1033.6	1079.6	653.9	702.5	962.8	1131.2	1172.6	714.6	772.9	1003.6	1261.7	1281.8	782.4	841.4	863.1	871.6	739.2	1383.8	14.6	(8) 4"	1107	9.6	(8) 4"	1660.6	20.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C32	511.1	597.7	641.3	394.3	385.5	518.6	612.7	663.9	404.2	426.5	574.1	676.7	731	449.1	463.1	627.9	742	799.4	480.8	504.3	689	819.2	875.1	524.8	553	760	898.3	953.5	576	610.2	840.4	989.2	1036.6	632	673	927.8	1086.3	1131.4	699.1	747	1022.8	1189.2	1238	763.8	795.4	830.2	839.7	703.6	1383.8	7.5	(8) 4"	1107	4.9	(8) 4"	1660.6	10.6	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	340.2	462.6	545.1	593	361.5	385.5	518.6	612.7	663.9	404.2	426.5	574.1	676.7	731	449.1	463.1	627.9	742	799.4	480.8	504.3	689	819.2	875.1	524.8	553	760	898.3	953.5	576	610.2	840.4	989.2	1036.6	632	673	927.8	1086.3	1131.4	699.1	747	1022.8	1189.2	1238	763.8	795.4	830.2	839.7	703.6	1383.8	11.2	(8) 4"	1107	6.2	(8) 4"	1660.6	24	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C12	349.9	472.6	556.6	601.4	366	393.6	528.2	620.7	671.5	409.6	434.4	581.5	683.6	736.2	448.5	471.3	634.8	747	803.4	485.3	512.3	694.3	822.8	877	529.5	560.1	764.2	902	955.2	579.5	615.9	843.6	991.7	1037.8	635.1	678.2	929.6	1087	1130.4	700.1	750.1	1023.9	1188.8	1235.5	764.9	800.7	832.6	838.1	711.4	1383.8	9.5	(8) 4"	1107	6.2	(8) 4"	1660.6	13.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C34	366.3	486.5	570.3	613.9	378.7	407.7	540	632.1	679.6	419.8	445.7	592.1	744.4	458.1	481.1	644.7	755.1	809.4	494.2	522.3	702.9	828.8	880.9	537.6	569.8	770.9	906.7	958.1	586.2	624.6	848.5	994.5	1039.5	641.4	686.2	932.3	1087.2	1129.5	702.6	755.9	1025.3	1187.8	1232.6	768.3	808.1	836.8	843.2	718.9	1383.8	16.6	(8) 4"	1107	10.9	(8) 4"	1660.6	23.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	486.2	568.8	619.6	376.5	538	628.2	674.1	405	588.6	688.2	737.8	456	479.4	639.8	748.2	801	491.7	519.6	696.7	830.1	878.8	533.9	566.2	763.5	896.6	946.4	581.6	619.5	839.2	982.4	1026.5	636.9	679.9	921.7	1073.6	1114.3	694.7	748.5	1012.6	1171.7	1216.4	759.7	800.4	827.4	834.1	712.5	1383.8	12.5	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	17.6	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C12	366.8	498	586.5	637.7	389.8	415.3	558.1	658.9	714	435.6	459.4	617.7	727.3	785.9	475.9	498.6	675.3	797.4	858.8	517.6	542.6	740.6	880.3	940	564.7	594.7	816.6	964.9	1023.7	619.6	656.2	902.8	1062.3	1112.9	679.6	723.3	996.1	1165.8	1214.2	802.5	1098.1	1275.8	1328	820.5	854.6	891.6	896.4	759.2	1383.8	17	(8) 4"	1107	11.2	(8) 4"	1660.6	24	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C32	375.4	506.8	596.7	644.6	392.9	422.3	566.2	665.3	719.7	439.5	465.9	623.3	732.4	788.9	481.1	505.4	680.3	800.4	860.5	520.4	549.1	743.8	881.3	939	567.7	600.3	818.4	965.6	1022.5	620.8	659.9	903.3	1061.4	1110.7	680.4	726.3	995	1163.1	1209.3	749.8	803.2	1095.6	1271.6	1321.2	818.9	857.5	891.4	897.4	761.9	1383.8	9.5	(8) 4"	1107	6.2	(8) 4"	1660.6	13.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	520.7	610.4	657	405.5	436.5	577.9	676.4	727.2	449.4	477	633.6	742.7	796.3	490.4	514.9	689.7	865.6	528.9	558.7	751.7	886.1	941.7	575.1	609.5	824.2	969.2	1024	627	667.8	906.9	1062.8	1110.6	685.8	733.6	996.1	1162	1206.4	750.9	807.8	1095.2	1268.5	1316.1	820.9	864.3	894.5	901.3	768.5	1383.8	16.6	(8) 4"	1107	10.9	(8) 4"	1660.6	23.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C12	519.6	608	652.8	405.6	436.1	574.9	671.3	720.2	446.7	475.6	628.8	735.2	788.1	487.2	512.2	683.4	799.1	855.2	525.3	555	744	875.7	931.5	570.2	606.6	814.9	957	1008.8	621	661.4	895.5	1048.2	1095.1	677.7	725.4	982.1	1145.2	1188.2	741.3	798.5	1079.6	1249.3	1295.4	810.4	854.7	883	890.1	760.5	1383.8	15	(8) 4"	1107	9.9	(8) 4"	1660.6	21.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C32	405	549.5	646.6	703	430.9	458.5	615.3	726.2	786.8	481	506.9	680.9	801.4	865.6	525.3	550.1	743.9	878.3	945.7	570.8	598.3	815.6	969	1034.5	622.6	655.4	899.2	1061.8	1126.5	682.8	723	993.5	1168.6	1224	748.8	796.6	1096.1	1282.2	1335		883.3	1207.7	1402.7	1459.8	903.3	940.8	981.5	986.6	836	1383.8	17	(8) 4"	1107	11.2	(8) 4"	1660.6	24	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	411.9	555.8	654.3	706.7	431.4	463.5	621	729.4	789.2	482.4	511.2	683.4	802.9	864.7	527.7	554.3	745.6	876.9	942.9	570.8	602.1	815.1	965.5	1028.5	622.4	657.8	896.6	1057.6	1119.7	680.4	723	989.1	1162.1	1215.6	745.6	795.6	1089.3	1273	1323.2	821.3	879.5	1199.1	1391.4	1445.3	896.7	939.5	976.3	982.7	834.4	1383.8	9.5	(8) 4"	1107	6.2	(8) 4"	1660.6	13.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C12	429	569.5	667.7	718.7	443.6	477.3	632.1	739.7	795.2	491.6	521.8	692.8	811.5	870.7	536.4	563	754	883.1	946	578.3	610.9	821.6	968.4	1028.9	628.7	666.1	900.6	1058.9	1118.5	685.2	729.8	990.7	1160.7	1212.7	749.1	801.4	1087.7	1268.7	1316.6	820.1	882.2	1195.5	1384.3	1435.8	896.4	944.4	977.1	984.5	839.6	1383.8	16.6	(8) 4"	1107	10.9	(8) 4"	1660.6	23.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	429.8	567.1	663.6	712.5	442.5	475.8	627.4	732.8	787.3	488.7	518.8	686.1	802.1	861.7	531.5	558.7	745.4	871.5	932.6	572.9	605.3	811.2	954.7	1013.2	621.9	659.2	888.2	1043.1	1100.3	677	720.9	978	1142.1	1192.8	738.6	790.7	1070.3	1247.2	1293.8	807.5	869.8	1175.7	1360.2	1410	882.7	932	962.2	970.1	828.5	1383.8	12.5	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	17.6	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C12	432.3	586	689.4	749.4	453.1	492.1	656.2	774.1	838.7	513.4	540.7	725.9	854.2	922.8	560.4	586.5	793.2	936.1	1007.8	608.9	638.1	869.5	1032.7	1102.4	664	698.9	958.3	1114.3	1200.3	728	770.2	1058.6	1245	1303.9	798.2	849.2	1167.8	1365.9	1422	881.9	941.5	1286.5	1494	1544.2	962.7	1002.5	1046	1055.1	890.9	1383.8	17	(8) 4"	1107	11.2	(8) 4"	1660.6	24	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C32	437.6	590.3	694.7	750.6	458.4	492.4	659.5	774.5	838	512.6	543.1	725.7	852.6	918.2	560.6	588.6	791.8	931.2	1001.2	606.3	639.4	865.5	1025.1	1092	661	698.6	951.9	1122.8	1188.7	722.7	767.8	1050.1	1233.7	1290.4	791.7	844.7	1156.4	1351.3	1404.5	872.1	933.8	1272.8	1476.7	1533.9	952	997.5	1036.5	1043.3	886.1	1383.8	9.5	(8) 4"	1107	6.2	(8) 4"	1660.6	13.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	603.3	707.5	761.7	470	505.8	669.8	783.9	842.7	521.1	552.8	734.1	860	922.7	568.3	596.6	799	935.7	1002.6	612.8	647.2	870.5	1026.1	1090.2	666.2	705.8		1122	1185		773.1	1049.5	1229.6	1284.6	793.7	849	1152.2	1343.9	1394.7	868.8	934.5	1266.4	1466.2	1520.7	949.5	1000.8	1035.2	1043	889.5	1383.8	16.6	(8) 4"	1107	10.9	(8) 4"	1660.6	23.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	599.8	702	753.8	468	503.2	663.7	775.1	831.4	515.5	548.7	725.8	848.6	909.7	562.3	590.9	788.6	921.9	986.6	606	640	858.2	1010	1071.8	657.8	697.3	939.5	1103.4	1163.9	716.1		1032.3	1208	1261.8	781.2		1132	1319	1368.1	854	918.9	1243.3	1438.3	1490.8	933.5	985.9	1017.7	1026	876.7	1383.8	12.5	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	17.6	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C12	360.6	494.7	584.7	637.9	386.2	410.7	556.4	659.9	716	432.6	456.1	618.3	730.3	790.9	473.7	496.6	677.9	807.2	866.5	516.5	542	745.2	887.4	950.9	565.4	595.9	828.9	971.5	1037.1	622.3	659.8	912.2	1076.4	1129.1	684.8	728.9	1009.5	1184	1234.4	755	810.9	1115.2	1275.1	1343.1	830.9	861.4	905.7	902.5	764.8	1383.8	19.1	(8) 4"	1107	12.5	(8) 4"	1660.6	26.8	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C32	370.8	505.2	595.1	645.7	390.3	419.7	565.4	666.9	722.5		464.5	625	736.5	795.1	480.2	504.8	683.9	807.4	869.8	521.8	550.1	750.4	891.7	952.2	570.7	603.2	828	978.8	1038.6	626.4	665.6	916.2	1078.7	1130.2	688	734.5	1011.9	1184.6		761.3	814.9	1116.2	1297.7	1351	832.5	866.6	904.4	910.2	770.8	1383.8	11.6	(8) 4"	1107	7.6	(8) 4"	1660.6	16.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	386.9	517.5	608.2	656	401.3	432.3	577.1	677	730.6	447.8	475.3	634.9	744.8	801.1	489.7	515.1	692.8	813.5	874.1	530	560.6	757.2	895.7	954.2	578.5	613.4	833.1	981.9	1039.8	632.3	673.7	919.6	1079.8	1130.4	693.5	741.6	1013.3	1184	1231.9	763.5	819.8	1116.5	1295.5	1347.1	835.3	872	907.4	913.8	780.2	1383.8	12.2	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	26.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C12	388.8	516.9	606.2	652.7	402	433	574.6	673.1	724.7	446.9	474.4	631.2	739.6	794.3	487.9	513.1	688.6	806.6	865.9	527.3	557.8	751.4	887	944.1	574.7	609.6	825.5	971.8	1028.4	627.7	669.5	910.5	1067.9	1117.6	688	736.1	1002.3	1170.3	1217.1	755.7	812.6	1103.9	1280	1330.4	827.1	864.3	898.2	904.8	770.9	1383.8	14.5	(8) 4"	1107	9.5	(8) 4"	1660.6	20.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	390.6	534.7	631.4	688.5	418.3	444.4	600.8	712.2	772.4	467.9	493.2	667.5	787.7	852.8	512.1	536.7	731.4	865.5	933.8	558	585.3	803.3	956.2	1024.1	610.6	643.3	888.1	1050.1	1116.9	671.5	711.9	982.6	1158.6	1215.2	738.7	785.9	1086.9	1274.1	1328	818.4	873.8	1200	1396.2	1455.1	895.2	928.2	971.8	975.7	824.5	1383.8	19.1	(8) 4"	1107	12.5	(8) 4"	1660.6	26.8	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C12	400	544	640.5	694.8	421	452.5	608.6	717.7	773.7	472.2	500.5	672.6	792.1	854.9	517.3	543.6	735.6	868	934.7	561.8	589.4	807.1	958.4	1027.3	613.8	646.8	889.8	1051.4	1120.3	673.8	714.5	984.2	1158.2	1221.9	741.1	788.2	1090.1	1278.1	1324.1	818.3	876.9	1203.1	1398.7	1458.1	897.5	931.3	971.5	977.7	828.5	1383.8	16.6	(8) 4"	1107	7.6	(8) 4"	1660.6	18.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	556.3	653.6	704.8	431.7	464.9	620.1	727.3	784.6	481.6	511	682.1	799.8	860.1	526.5	553.5	744	873.2	938.1	569.5	602.3	812.8	961	1023.5	621.4	658.7		1053.1	1114.8	679	723.2	986.3	1157.6	1211.5	744.3	795.8	1086.3	1268.7	1319.7		879.3	1196.4	1387.8	1442.6	895.8	935.7	973.2	980	833.8	1383.8	18.6	(8) 4"	1107	12.2	(8) 4"	1660.6	26.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C12	554.8	650.5	700.3	431.7	464.9	616.5	722	777.1	479.8	509.1	677	793.1	851.5	523.6	550.5	738.3	864.5	927.9	565.7	598.3	805.4	950.3	1011.1	616.4	653.6	884.6	1040.8	1101	672.9	717.4	975	1143.1	1196	737.2	788.6	1072.8	1252.1	1301.8	809.3	870.2	1181.1	1369	1422.4	885.4	926	961.9	969	825.9	1383.8	14.5	(8) 4"	1107	9.5	(8) 4"	1660.6	20.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	434.2	593	699.4	762.5	455.2	493.7	665.9	788.6	854.9	519.6	547.4	739.3	871.9	943.4	568.3	595.3	809.2	957.1	1032.5	618.4	648.7	888.9	1057.1	1131.7	676.7	712.6	981.9	1160.9	1233.5	743.6	787.9	1085.9	1279.7	1341.5	817.5	869.4	1200.4	1406.4	1465.3		966.2	1324.8	1540.5	1605.2	989.7	1026.2	1074.1	1078.3	911.9	1383.8	19.1	(8) 4"	1107	12.5	(8) 4"	1660.6	26.8	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C12	441.9	600.3	706.3	769.6	465.3	499.8	673.2	796.7	863.5	526.1	554.1	748.2	881.1	953.2	575.1	602.7	818.6	968.1	1043.9	625.6	656.2	899.3	1069.8	1144.9	684.5	721.2	993.2	1174.1	1247.2	752.7	797.2	1098.6	1294.5	1356.2	827.1	879.2	1214.2	1422.8	1482.2	896.9	937.9	1075.6	1298.4	1365.1	1005.3	1038.2	1086.2	1091.3	922.9	1383.8	19.1	(8) 4"	1107	12.5	(8) 4"	1660.6	26.8	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	609	713.9	768.5	474.2	510.5	676.6	792	852.3	526.8	558.9	742.7	870	933.6	574.7	604.1	809.5	947.9	1016.9	620.7	656.2	882.9	1041.2	1107.4	675.9	716.6	969.3	1139.9	1205.4	737.7	786.3	1067.8	1251.4	1308.9	807.9	864	1174.3	1370	1423.8	886.2	952.8	1292.3	1497.1	1555	969.3	1014.8	1053.4	1061.2	904.9	1383.8	14.5	(8) 4"	1107	9.5	(8) 4"	1660.6	20.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C12	465.5	634.9	748.5	816	498.9	529	712.8	843.8	914.5	556.7	586.2	791.2	932.4	1008.8	608.7	637.4	865.6	1023.6	1103.8	662.6	694.4	950.5	1129.9	1209.7	724.2	762.4	1049.9	1240.7	1318.2	795.8	842.9	1160.6	1367.1	1433.1	874.7	929.7	1282.7	1502.3	1565.1	968	1032.9	1415.3	1645.2	1713.9	1058.1	1097.2	1148.1	1152.6	974.9	1383.8	19.1	(8) 4"	1107	12.5	(8) 4"	1660.6	26.8	(8) 4"
eco-ATWB-H-2H24-C44	471.6	639.9	752.8	816.6	496.8	533.1	715.5	843.1	912.9	563.5	592.3	790.4	930.2	1003.6	609.1	639.3	864

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	77 / 65 / 50	75 / 65 / 55	72 / 65 / 55	75 / 67 / 55	77 / 65 / 55	82 / 70 / 60	80 / 67 / 60	77 / 60 / 60	80 / 70 / 60	82 / 67 / 65	85 / 75 / 65	72 / 65 / 65	75 / 65 / 65	77 / 65 / 65	80 / 65 / 65	90 / 70 / 70	92 / 75 / 70	95 / 75 / 70	97 / 75 / 70	80 / 75 / 75	85 / 75 / 75	90 / 75 / 75	95 / 75 / 75	97 / 75 / 75	102 / 75 / 75	100 / 80 / 80	102 / 80 / 80	107 / 80 / 80	105 / 80 / 80	102 / 85 / 85	107 / 85 / 85	112 / 85 / 85	115 / 85 / 85	89.6 / 90 / 90	102 / 90 / 90	98.6 / 90 / 90	98.6 / 90 / 90	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 8-1H36-C12	401	495.6	546.5			456.4	563.5	617.1	347.7	512.7	632.9	692.2	357.4	383.2	569.5	700.9	765.9	395.5	424.7	633.1	784.5	848.6	439.1	475.2	709.3	879.3	940.5	491.8	533	799.9	986.3	1040.1	548.3	600.4	899.7	1101.9	1152.7	614.8	678	1015	1231.6	1288.4	689.7	762.2	785.7	793.4	641.9	183.8	18.6	(8) 4"	1107	12.4	(8) 4"	1660.6	26.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-1H36-C22		549.3	599.2		356	503.8	615	665	358.2		558.3	680.5	736.2	395.4		745	806.7	432.5		675.2	824.5	887.4	474.4		746.7	916.5	974.3	524.1	568.8	832.7	1016	1070.2	579.3	633.7	930.2	1129.8	1176	642.7	707.6	1040.4	1252.8	1304.7	712.8	805	818.6	827.5	678.3	183.8	7.4	(8) 4"	1107	4.9	(8) 4"	1660.6	10.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-1H36-C32							674.1	720.5	411.7		735	785.7	445.6	663.9	795.8	853.2	480.7		723.9	869.4	928.5	519.8		789.4	954.8	1011.1	566.2	612.7	870	1050.1	1101.7	619.2	675.1	963.8	1158.7	1201	678.5	743.8	1068.6	1273.7	1322.6	743.5	852.5	856.2	866.4	718.9	183.8	17.9	(8) 4"	1107	11.8	(8) 4"	1660.6	25.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-1H36-C42				661.3	377.7		670.9	392.8			747	787.8	456.8	669.9	797.5	852.3	489.8		726.9	876	923.5	527.2		788.9	948	1002.3	570.6		865.1	1030.6	1088.5	621.6	676	954.8	1142.7	1183.6	677.3	741.9	1053.4	1252	1298.4	740.1	852.2	851.8	862.4	719.5	183.8	11.8	(8) 4"	1107	7.7	(8) 4"	1660.6	16.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-1H36-C12		435.7	537.9	593	339.6	496.4	612.6	670.5	347.2	379	557.3	686.8	752.4	390.8	417.6	619	761.2	831.9	432.2	463	688.4	853.2	922.9	479	517.5	771.6	955.9	1022.9	536.2	580.3	869.9	1072.6	1132.5	598	653.6	979.2	1200	1256.1	669.9	738.3	1104.7	1341.7	1405	751.4	828	854.9	863.4	698.5	183.8	18.7	(8) 4"	1107	12.4	(8) 4"	1660.6	26.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-1H36-C22	344.9		590.4	644.1	345.2			661.7	715.8	386.2		601	732.5	792.6	426.3		660.1	802.6	869.3	466.4		727.4	888.2	956.3	511.8		804.6	987.9		565.9	613.3	898.3	1097.1	1154.9	625.2	683.5	1003.4	1220.2	1270	693.5	763.8	1123.3	1353.7	1410.8	769.8	866.9	882.8	892.1	731.1	183.8	7.4	(8) 4"	1107	4.9	(8) 4"	1660.6	10.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-1H36-C34				708.4	403.9			722.1	772.3	440.9		657.2	787.9	842.8	477.7		711.9	853.6	915.9	515.3		776.6	933.1	997.3	557.7		847.6	1025.8	1086.5	607.7	657.8	934.6	1128.9	1184.8	665.1	724.9	1035.9	1246.2	1292.4	728.9	799.2	1149.5	1371.2	1424.6	799.4	915.1	919.8	930.7	771.8	183.8	17.9	(8) 4"	1107	11.8	(8) 4"	1660.6	25.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-1H36-C44				716.9	418.8			729.6	777.2	453.2	331.7		791.7	843.1	488.1		716.6	854	912.9	523.8		777.9	928.6	989.7	564.1		844.9	1016.1	1074.5	611	660.4	927.2	1113.9	1167.7	665.7	724.4	1023.8	1226.1	1269.4	729.5	795.1	1130.4	1344.3	1394.6	793.3	912.5	912.8	924.2		183.8	11.8	(8) 4"	1107	7.7	(8) 4"	1660.6	16.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-1H36-C12	331.3	486.4	600	661.2	348.3	380.8	554.7	684.7	749	388.1		623.1	797.2	862.4	402.1		692.1	852	929.9	485.1	519.7	770.1	954.5	1021.5	538.2	580.4	864	1070	1145.8	601.2	650.9	974.4	1207.1	1269.3	671.3	729.6	1106	1317.6	843.7	925.7	957.3	966.1	782.1	183.8	24.7	(8) 4"	1107	12.4	(8) 4"	1660.6	26.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-1H36-C22			648.4	707.8	380.4		596.6	727.8	787.8	426.6		661.9	806.6	874.2	470.6		727.3	885.1	959	515		802.3	980.9	1056.5	565.9	609.7	889	1092	1162.4	626.3	677.8	993.3	1214.6	1279.2	691.6	756.2	1110.6	1352.1	1408.8	767.6	845.5	1244.7	1502.8	1567.4	853.4	956.5	976.3	986.3	808	183.8	7.5	(8) 4"	1107	4.9	(8) 4"	1660.6	10.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-1H36-C32			716.1	772.2	440.4		657	788.4	844.1	480.9		717.9	861.7	922.9	522.4		779.1	934.5	1003.7			850.7	1023.2	1094.8	611	656.2	929.6	1126.5	1194	666.4	721.2	1026.5	1241.5	1303.5	730.2	795.7	1139.3	1372.1	1423.9	800.8	878.2	1265.5	1512.3	1571.9	879.3	1002.7	1010.4	1022.2	847.1	183.8	17.8	(8) 4"	1107	11.8	(8) 4"	1660.6	25.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-1H36-C44	329.8		726.1	779.5	335.8			794.3	846.5	492.8	359.3	723.8	862.7	919.8	531		781	931.6	996.9	570.8		848.9	1015.2	1082.1	615.1	660	923.3	1111.9	1176.2	667.4	721.3	1014.5	1222.3	1279.9	727.8	791.9	1121.5	1344.7	1393.2	794.6	870.2	1240.3	1476.7	1532.8	869.1	996.4	998.9	1011	842.4	183.8	11.8	(8) 4"	1107	7.7	(8) 4"	1660.6	16.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C12	452.4	646.1	780.8	854.6	477.3	520.1	735.1	885.5	969.4	495.6	584.3	821.2	988.6	1007	606.7	642.3	907.1	1084	1152.4	664.7	706.6	1005	1221.5	1314.6	735.2	782.7	1121.2	1355	1447.9	815.6	873.4	1125.2	1353.5	1390.8	905.8	975	1422.6	1677.8	1755.6	1014.4	1095.2	1565.8	1859.2	1945.1	1121	1183	1236.6	1245.6	1030.8	183.8	21.2	(8) 4"	1107	14	(8) 4"	1660.6	29.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C22		670.3	805.5	876.6	499.9	544.4	755.6	905.2	983	561.8	603.6	838.7	1005.4	1089.5	622.6	658.3	923.4	1106.4	1197	679.4	722.8	1017.9	1228.5	1316.4	747.5	798.4	1129.9	1359.3	1447.1	824.9	886.2	1259.2	1509.3	1586.4	913.6	986.4	1400.9	1670.7	1743.6	1013.5	1100.8	1560.4	1846.5	1926.6	1121.4	1193.5	1240	1250.2	1041.1	183.8	10	(8) 4"	1107	6.5	(8) 4"	1660.6	14	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C34			705.8	836.8	904.2	531.6	579.4	783.8	930.7	1002.4	587.7		863.2	1025.4	1106.4	646.2	684.9	943.3	1121.1	1207.1	702.2	746.3	1033.9	1237.2	1321.7	765.5	819.5	1140.7	1365.1	1447.2	841.8	902.8	1265.3	1508.7	1582.4	924.5	999.1	1401.4	1663.9	1732.9	1019.3	1109.3	1556	1833.6	1909.1	1125.5	1206.6	1245.3	1257.5	1054.7	183.8	20.4	(8) 4"	1107	13.4	(8) 4"	1660.6	28.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C44			708.4	835.1	900	536.2		781.8	924.3	992.6	589.3		857.2	1015.6	1092.2	644.5	684.5	935.2	1107.3	1189.8	698.5	742.9	1022.3	1218.4	1300.2	759.8	813	1124.6	1342.2	1421	834.2	894	1244.4	1481.3	1551.8	912.7	986.8	1376.6	1630.9	1696.8	1004.1	1092.9	1526	1794.9	1867.5	1107.2	1189.7	1225.3	1237.5	1041.2	183.8	14.3	(8) 4"	1107	9.4	(8) 4"	1660.6	20.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C12	493.7	702.9	847.7	927.4	521.5	567.8	798.3	961.2	1051.8	595.3	636.7	891.5	1072.3	1168	660.8	698.7		1186.3	1289.2	723.5	768.2	1090.2	1324.3	1424.7	799.5	850.8	1215.8	1469	1569.2	886.1	948.6	1360.7	1636.8	1723.8	983.8	1058.2	1520.5	1817.9	1902.2	1101.2	1187.9	1696.5	2014.4	2107.6	1215.9	1282.9	1341	1350.3	1118.5	183.8	21.3	(8) 4"	1107	14	(8) 4"	1660.6	29.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C22		723.6	868.7	945.4	541	588.9	815.5	976.3	1060.6	608.2	652.4	905.3	1090.4	1175	673.4	711.5	996.2	1192.7	1299.6	734.3	780.8	1097.8	1324.4	1433.8	807.6	862.2	1218.3	1465.4	1560	890.9	956.7	1357.5	1626.7	1710	986.3	1063.8	1510.1	1800.5	1879.6	1093.6	1187	1681.8	1990.1	2076.8	1205.4	1286.6	1337.3	1347.7	1127.8	183.8	10	(8) 4"	1107	6.6	(8) 4"	1660.6	14	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C32		758.7		972.2	572.5		843	1000.7	1077.7	632.9	680.7	928.5	1102.4	1189.5	696	737.2	1014.5	1205.2	1297.8	755.7	803.1	1111.7	1330.1	1420.8	824.1	881.5	1226.2	1467.2	1555.4	905.8	971.1	1360.2	1621.6	1700.5	994.5	1074.3	1788	1862	1096.2	1192.5	1672	1970.3	2051.6	1210.3	1297.2	1338.6	1351.7	1133.9	183.8	20.4	(8) 4"	1107	13.4	(8) 4"	1660.6	28.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C44		760.1	895.9	965.6	575.7		838.9	991.7	1065	632.9		919.9	1089.5	1171.7	692.2	734.9	1003.4	1187.9	1276.3	750.2	797.5	1096.8	1306.9	1394.5	815.8	872.6	1206.3	1439.5	1524	895.5	959.5	1334.7	1588.5	1663.9	979.7	1058.8	1475.9	1748.6	1819.3	1077.4	1172.2	1636.3	1924.5	2002.1	1187.8	1276.1	1314.2		1116.9	183.8	14.3	(8) 4"	1107	9.4	(8) 4"	1660.6	20.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C12	554.5	786.6	945.1	1035.1	586.7	637.4	891.4	1072	1172.6	668.7	713.9	995.1	1195.5	1302.2	740.3	781.9	1098.4	1322.6	1436.6	810.5	859	1211.5	1450.6	1572.6	1587.8	894.7	950.5	1355.8	1636.6	1748.1	991.2	1059.3	1516.7	1823.9	1921.2	1099.2	1181.2	1694.4	2025.7	2120.6	1229.6	1325.5	1891.1	2245	2349.7	1357.2	1429.4	1495	1505.8	1248	183.8	21.3	(8) 4"	1107	14	(8) 4"	1660.6	29.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C22	576.2	800.2	959.7	1044.2	600.2	652.9	902	1079.1	1172.1	676	723	1001.2	1198.5	1298.8	747	788.7	1103.8	1318.2	1426.7	817.3	865.1	1213.8	1463.5	1568.8	895.1	954.7	1347	1609.5	1724.2	986.9	1059.3	1500.8	1797.8	1889.4	1092.3	1177	1668.6	1990.7	2078.5	1211.4	1313.4	1859.6	2200.8	2297.2	1338.7	1421.7	1478.3	1489.8	1242.1	183.8	9.9	(8) 4"	1107	6	(8) 4"	1660.6	14	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C32	615.9	832.8	988	1067.7	630.3		926.6	1099.2	1184.7	697	748.8	1020.4	1211.5	1307.2	767.1	811	1115.3	1325	1426.9	832	884.2	1222.5	1462.9	1562.4	907.8	970.1	1349	1613.5	1711	997.4	1068.9	1496.4	1783.6	1871	1095.4	1182.6	1657	1967.2	2049.4	1207.5	1312.8	1839.9	2168.6	2258.4	1332.9	1426.3	1472.8	1486.6	1247.8	183.8	20.4	(8) 4"	1107	13.4	(8) 4"	1660.6	28.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C44		831.2	980.2	1056.6	630.7		918.5	1085.8	1166.5	694	745.8	1007.9	1193.4	1284.1	759.6	805.3	1099.3	1301.5	1398.8	823.5	874.6	1202	1432.6	1528.7	895.3	957.4	1322.5	1578.2	1671	982.5	1052.4	1463.8	1741.5	1825	1075.4	1161.5	1618.7	1917.9	1995.9	1187.2	1286.2	1794.8	2111.2	2197	1303.6	1398.4	1441.1	1455.6	1224.9	183.8	14.3	(8) 4"	1107	9.4	(8) 4"	1660.6	20.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C12	546	760.1	903.6	986.1	580.1	624.4	856.8	1020.2	1109.3	655.8	695.9	953.4	1131	1225.3	722.3	759.8	1046.6	1244.3	1343.4	789.4	831.6	1152.4	1377.8	1474.3	866.8	916	1275.4	1514.2	1609.2	955.7	1015.6	1414.5	1671.2	1752.4	1053.2	1124.8	1565.2	1837.7	1915	1169.7	1252.9	1729.1	2013.5	2097.2	1281.9	1336.6	1396.8	1404.2	1183	183.8	23.7	(8) 4"	1107	15.7	(8) 4"	1660.6	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C22	567.3	778.4	923.8	1001.1	592.7	641.6	874.5	1034.5	1121.5	667.8	711	966.7	1142.5	1232.9	734.9	774.5	1058.4	1251.7	1348.4	798.9	846.9	1160.9	1381.8	1474.7	875.5	929.3	1281.1	1517.6	1609	961.3	1025.5	1417.8	1671.7	1750.5	1058.1	1133.1	1565.6	1834.8	1909	1170.1	1257.2	1727.2	2003.8	2088.2	1282.5	1343.9	1398.8	1408.4	1190.4	183.8	12.5	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	17.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C32	597.2	802.1	945.4	1019.3	616.2	666.3	892.9	1050.2	1131.3	684.7	731	981.7	1155.5	1241.9	751.1	791.2	1071.4	1260.7	1352.5	813.2	861.6	1171.9	1386.8	1479.6	887.3	943.2		1519.9	1607.6	971	1037.1	1432.6	1689.7	1746.7	1065.6	1143.1	1564.2	1829	1900.5	1171.1	1262.7	1723.1	1999.3	2076	1283.9	1351.3	1409.5	1411.8	1199.1	183.8	23	(8) 4"	1107	15.1	(8) 4"	1660.6	32.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C44	601.8	800.9	941.3	1012.3	617.3		888.4	1041.9	1119.8	681.9	728.9	974.2	1144	1228.1	746.8	787.7	1061.5	1246.3	1336.1	807.8	856.1	1158.6	1368.9	1455.3	880	935.5	1272.7	1499.2	1584.4	961.6	1026.8	1401.9	1645.6	1720.8	1052.8	1130.1	1541.7	1801.0	1870.7	1155.3	1247.6	1697.4	1967.9	2042.5	1266.9	1335.3	1381.9	1393.3	1185.9	183.8	16.8	(8) 4"	1107	11	(8) 4"	1660.6	23.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C12	594.7	824.1		1066.7	632	678.9	928	1103.3	1198.5	713.2	755.5	1031.4	1221.9	1322.7	784	824	1131.2	1343	1449.1	856.3	900.9	1244.8	1486	1588.7	938.9		1376.1	1631.9	1733.3	1034.1	1098.2	1524.8	1798.9	1886	1138.6	1214.8	1686.2	1976.6	2059	1263.2	1352	1861	2164.8	2254	1383.1	1442	1505.9	1514.3	1277.1	183.8	23.8	(8) 4"	1107	15.7	(8) 4"	1660.6	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C22	613.6	840	995.6	1078.1	641.3	693.5	943	1113.8	1207	722	768.1	1041.3	1229.3	1326		836.2	1139.4	1345.9	1449.2	862.2	913.4	1248.8	1484.7	1583.9	944.2	1001.3	1377.3	1629.6	1727	1035.9	1104.2	1522.9	1793.7	1877.3	1139	1218.9	1680.4	1967.3	2046.1	1258.5	1351.2	1852.5	2152	2236.7	1378.2	1444.3	1502.6	1512.8	1280.1	183.8	22.5	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	17.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C44	643.6	862.8	1016.4	1098.5	665	717.8	960.2	1128.5	1215	737.9	787.1	1055.2	1248.8	1334	808.9	851.5	1151.2	1352.9	1451.8	875.1	926.6	1257.4	1487	1581.7	954.5	1013.8	1381.5	1628.9	1723.4	1043.4	1113.9	1523	1788.2	1869.9	1144.3	1226.8	1675.5	1957.4	2033.2	1255	1354.2	1846.5	2138.3	2219.4	1376.7	1449.5	1501.8	1512.5	1286.1	183.8	22.9	(8) 4"	1107	15.1	(8) 4"	1660.6	32.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C12	646.9	860	1010.2	1086	664		953.6	1117.6	1200.5	733.2	783.3	1045.1	1226.3	1316	802.6	846	1138.2	1335.2	1430.7	867.6	918.9	1241.6	1465.6	1557.4	944.5	1003.6	1362.6	1604.2	1694.4	1031.4	1100.8	1500.3	1759.5	1839.1	1128.5	1210.7	1648.6	1924.4	1998	1237.4	1335.5	1814	2101.2	2180	1356	1429.9	1478.8	1491.1	1270.3	183.8	16.8	(8) 4"	1107	11	(8) 4"	1660.6	23.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C22	665.5	917.6	1086.2	1183.9	704.8	758.5	1032	1224	1328.6	797	842.7	1145.5	1354.1	1465	874.6	918.2	1255.3	1486.9	1603.1	954.2	1002.3	1379.3	1643	1756.3	1044.5	1101.9	1523.8	1803	1914	1149.1	1219.4	1685.7	1985.5	2080.9	1263.8	1347.2	1862.3	2179.6	2269.7	1400.1	1497.2	2053.4	2385.1		1531.3	1595	1665.4	1674	1414.8	183.8	23.8	(8) 4"	1107	15.7	(8) 4"	1660.6	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C44	680.2	928.6	1098.3	1188.5	711.8	768.3	1041.3	1227.4	1329.8	800.3	850.7	1148.4	1353.8	1459.6	878.9	925.4	1256	1481.4	1594.2	953.8	1008.6	1375.4	1632.9	1741.1	1043.3	1105.1	1515.7	1790.6	1896.6	1143.7	1217.7	1674.5	1969.3	2060.7	1256.3	1342.9	1846	2158.1	2244.2	1387.3	1487.6	2033.5	2359.1		1517.2	1588.6	1652.5	1663.6	1409.6	183.8	12.5	(8) 4"	1107	8.2	(8) 4"	1660.6	17.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C12	708.4	948.5		1202.5	732.7	790.6	1055.2	1238.8	1333.4	813.8	866.5	1159.2	1361.4	1462	891	937.2	1264	1483.5	1591.3	963.1	1019.3	1379.9	1629.5	1732.8	1049.9	1114.4	1515.1	1783.8	1885.3	1147	1223.8	1668.8	1957.1	2045.7	1257.4	1346.5	1834.5	2140.8	2222.9	1379.5	1485.3	2017.9	2336.9	2424.3	1509.9	1588.5	1645.8	1658.4	1411.5	183.8	22.9	(8) 4"	1107	15.1	(8) 4"	1660.6	32.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C12	942.4		1106	1189	725.5	787	1044.8	1234	1414	853.7	859.8	1144.8	1341.9	1439.5	881.3	928.1	1246.3	1460.4	1564.4	952.1	1007.7	1358.6	1602.1	1701.8	1033.5	1100.1	1490.5	1752.4	1850.5	1130.5	1205.5	1642.2	1929.7	2007.2	1237.6	1325.5	1800.7	2099.6	2179.2	1353.9	1459.6	1979.2	2291	2376.2	1483.4		1516.7	1629.9	1389.9	183.8	16.8	(8) 4"	1107	11	(8) 4"	1660.6	23.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C22	581.7	805.6	955.7	1043.3	621.3	664.8	908	1079.8	1173	699.9	740.4	1010.5	1196.6	1296	769	807.9	1108.7	1316	1420.6	840.5	883.3	1220.8	1455.6	1559.1	921.7	973.1	1350.4	1600.1	1701	1015.9	1078.5	1496	1765.5	1851.2	1119.4	1193.7	1655.5	1941.2	2023.1	1242.5	1328.6	1828.4	2126.8	2215.9	1361	1412.8	1478.9	1492.7	1263.3	183.8	15	(8) 4"	1107	9.8	(8) 4"	1660.6	21.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C32	602.3	825.6	975.7	1058.4	632	682.3	925.5	1093.2	1185.1		757.3	1023.4	1207.1	1304.1	782.3	824.1	1120.9	1324.6	1426.5	850.6	899.1	1230	1462.7	1561.5	931.8	986.8	1357.7	1605.8	1703.2	1023.7	1089.5	1502.6	1768.8	1853	1125.8	1203.5	1659.4	1941.6	2021.7	1246.8	1335.7	1829.9	2125.6	2211.6	1364	1421.8	1482.9	1492.7	1263.3	183.8	15	(8) 4"	1107	9.8	(8) 4"	1660.6	21.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C44	630	845.7	995.6	1074	652.5	704.5	943.2	1108.8	1195.8	728.7	774.3	1038.5	1219.8	1312	797.4	839.6	1134	1332.3	1431.6	863.7	914.7	1239.7	1466.9	1562.3	943.6	1001.7	1364	1608	1702.4	1032.6	1101.6	1505.7	1768	1850.3	1133.4	1213.4	1658.9	1937.5	2015.1	1247.9	1341.7	1827.4	2118.7	2202	1366.5	1428.4	1485.6	1496.2	1271.9	183.8	25.5	(8) 4"	1107	16.7	(8) 4"	1660.6	35.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C12	634	844.6	991.7	1067.9	654.3	705.7	938.6	1114.3	1207.8	734.9	785.6	1049.8	1236.8	1329.4	804.9	836.8	1125.4	1319.6	1423.4	841.1	936.8	994.4	1239.1	1464.1	1562.1	936.8	994.9	1350.1	1589.8	1681.9	1024.1	1093.1	1489.7	1746.5	1837.9	1124.1	1204.1	1649.4	1931.9	2009.1	1238.9	1332.5	1815.1	2111.4	2189.1	1355.7	1414.1	1468.8	1479.9	1254.1	183.8	24.7	(8) 4"	1107	16.2	(8) 4"	1660.6	34.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C22	643.4	835.4	1035.4	1129.6	677.2	723.3	984.2	1168.6	1268.1	761.2	804.3	1094.1	1293.9		835.2	876.9	1199.4	1421.5	1533.6	911.9	957.8	1319.3	1570.7	1682.1	999	1053.8	1458.4	1725.5		1100	1167		1902	1994	1211	1290.1	1784.6	2089.9	2177	1342.5	1434.8	1969.2	2288	2383	1469.2	1524.8	1595.7	1602.6	1354.2	183.8	26.3	(8) 4"	1107

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 60 50	72 55 50	75 65 50	77 65 50	82 70 55	80 65 50	77 67 60	80 60 50	82 72 60	82 75 70	85 77 60	82 75 65	85 77 65	92 65 50	90 70 60	87 77 70	90 80 70	92 80 80	85 80 80	82 80 80	85 85 85	95 85 85	92 85 85	97 85 85	102 90 90	100 90 90	97 85 85	105 90 90	102 90 90	107 95 90	105 95 90	102 95 90	110 100 90	107 100 90	115 100 90	117 105 90	115 105 90	89.6 80.6 69.8	102 90 78	98.6 89.6 80.6	98.6 89.6 82.4	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 9-1H9-C34																					176.7	188																				190.9	226.9	233.9								208.2	245.1	252.9				748	10.5	(2) 4"	598.4	6.9	(2) 4"	897.6	14.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1H9-C44																177.8					179.6	190.6						193.9	204.8			176.7	210.1	219.1								192.3	227.9	234.9								209.2	245.5	253.2		177.3		176.7	748	7.3	(2) 4"	598.4	4.8	(2) 4"	897.6	10.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1H9-U12																																		181.2	189.8									199.4	206.6								184.4	218.8	226.8				748	25.4	(2) 4"	598.4	16.9	(2) 4"	897.6	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1H9-U22																													176.7	186.9				193	202								174.4	211.4	218.3								194.6	229.9	237.7				748	9.2	(2) 4"	598.4	6	(2) 4"	897.6	12.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1H9-U34																								176.8	187.5			191	201.6					207	215.9								189.8	224.8	231.6								206.5	242.3	249.9				748	24.6	(2) 4"	598.4	16.3	(2) 4"	897.6	34.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1H9-U44																		178.1						179.8	190.2			193.3	203.8				178.8	208.3	217.6									225.7	232.6								207.4	242.7	250.1		177.6		176.6	748	15.6	(2) 4"	598.4	10.3	(2) 4"	897.6	21.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1J9-C12																													186.2					193.8	203.5								178	213.9	221.9								197.8	235.3	244.2				748	10.5	(2) 4"	598.4	6.9	(2) 4"	897.6	14.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1J9-C22																							181.6					186.2	197.3				204.2	214.1								187.4	224.4	232								206.7	244.9	253.6				748	5.1	(2) 4"	598.4	3.4	(2) 4"	897.6	7.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1J9-C34																185.4		185.4					199.4					203.3	215			185.1	221.1	231								202.6	240.9	248.4								221.1	260.3	268.7		182.9			748	10.5	(2) 4"	598.4	6.9	(2) 4"	897.6	14.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1J9-C44																	177.4	188.4					201.9					205.4	217.1				222.7	232.3								203.7	241.6	249.1								221.7	260.4	268.6		185.1			748	7.3	(2) 4"	598.4	4.8	(2) 4"	897.6	10.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1J9-U12																													185.7					193.2	202.5								177.5	212.8	220.6								196.8	233.4	242.1				748	25.4	(2) 4"	598.4	16.9	(2) 4"	897.6	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1J9-U22																						184.5	196.9					187.8	198				204.6	214.2								188	224.2	231.6								206.4	244	252.2				748	9.2	(2) 4"	598.4	6	(2) 4"	897.6	12.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1J9-U34											185.1											198.7						202.1	213.4			184.2	219.2	228.6								200.9	238.1	245.3								218.6	256.7	264.8		182.1			748	24.6	(2) 4"	598.4	16.3	(2) 4"	897.6	34.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1J9-U44									177.1					178.5	188.9			190.6	201.8			203.8	215.9					204.4	215.5				217.2	227.3	247.2								215.8	256.8	264.7								235.8	276.3	284.8		201.2		198	748	15.6	(2) 4"	598.4	10.3	(2) 4"	897.6	21.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1K9-C12																			179.4			183.1	196.8					202.8	215.4				185.3	224.4	235.7								206.1	248	257.6								229.3	273	283.6		178.4	182.6	184	748	10.5	(2) 4"	598.4	6.9	(2) 4"	897.6	14.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1K9-C22																			189.6			192.8	206.6					212.1	224.9				193	233	244.4								213.7	256.3	265.1								236.1	280.1	290.2		188.6	190.3	192	748	5.1	(2) 4"	598.4	3.4	(2) 4"	897.6	7.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1K9-C34									179.9						194.5			196.5	209.6		178.2	212	225.8			192.5	230.3	243.9				209.5	250.8	262.2								229.8	273.6	282.2								250.9	296.1	305.8	178.5	208.7	207	209.2	748	10.5	(2) 4"	598.4	6.9	(2) 4"	897.6	14.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1K9-C44									184.3						197.8			199.7	212.3			214.5	227.9			195.1	232	245.3				211.1	251.7	262.8			180.7					230.3	273.5	282.2								250.8	295.1	304.5	179.7	211.5	208.8	211.1	176.7	748	7.3	(2) 4"	598.4	4.8	(2) 4"	897.6	10.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1K9-U12																						182	195.5					201.2	213.4				183.9	222	232.8								204	244.9	254								226.6	269.1	278.1		177.5	181.2	182.7	748	25.4	(2) 4"	598.4	16.9	(2) 4"	897.6	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1K9-U22																			190.4			193.3	206.7					211.7	224.1				192.8	231.8	242.8								212.8	254.3	262.7								234.2	277.2	286.7		189.5	190.1	192	748	9.2	(2) 4"	598.4	6	(2) 4"	897.6	12.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1K9-U34									180.1									195.6	208		177.5	210.1	223.3			191.2	227.6	240.4				197.5	241.2	257.8								226.5	268.9	277								247.6	290.2	299.5	176.6	207.2	204.8	207.1	748	24.6	(2) 4"	598.4	16.2	(2) 4"	897.6	34.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1K9-U44									185.1									199.4	211.2			213.3	226			194.3	229.8	242.5				209.5	248.6	259.1								227.5	269.3	277.5								279.7	287.2	298.8	178.4	210.6	207.2	209.5	176.2	748	15.6	(2) 4"	598.4	10.3	(2) 4"	897.6	21.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-C12								178.7		196			199.1	216.5		182.5	219.4	238.1		201.3	244.1	261.9		223.9	270	287.6		249.7	299.7	314.9	180.6	194.4	277.9	331.3	345.5	201	217.5	309.2	364.4	380.7	222	236.8	246.1	247.8	205.5	748	12.3	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-C22			180.3					185.8	201.3			205.8	223.1			188.3	225.6	243.8		207	249.4	267		229	275.4	292.1		179.2	254.3	304.5	319	184.1	198.9	281.8	335.3	348.4	203.4	221.3	312.7	368.6	382.9	224.8		243	250.4	252.6	210.5	748	6.9	(2) 4"	598.4	4.5	(2) 4"	897.6	9.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-C34		178.8	193					198	212.5		182.5	217.1	233.2			198.8	236.1	253.3		217	258.7	275.9		238	284.2	300.1		188	262.2	311.8	326.2	191.5	207.2	289.1	342.1	354.4	210.1	228.8	319.2	374.4	387.9		253	258.3	260.7	219.3	748	12.3	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2H9-C44		180.8	194.6					199.4	213.2		183.8	217.7	233			199.4	235.9	252.5		217	257.6	274.4		237	282.5	297.8		188.1	260.7	309.1	323.1	191.1		286.8	338.6	350.4	209.2	227.6	315.9	369.8	382.9	229		252.5	256.7	259.3	218.8	748	9	(2) 4"	598.4	5.9	(2) 4"	897.6	12.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U12								178.9	194.9			199	216			182.4	219	237.3		201.1	243.1	260.6		223.2	268.8	285.9		248.6	297.9	312.8	180.1	193.9	276.3	329	342.9	200.1	216.5	307.1	362.6	377.6	220.9		236	244.9	246.7	205	748	27.1	(2) 4"	598.4	18	(2) 4"	897.6	37.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U22			181.7					186.9	201.8			206.3	223			188.9	225.5	243.2		207.1	248.7	265.9		228.5	274.2	290.9		179.4	253.2	302.5	317	183.9	198.7	280.1	332.7	345.4	200.2	220.5	311.3	366.5	379.2		242.6	249.4	251.7	210.2	748	10.9	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U34		178.9	192.7					197.5	211.4		182.2	215.9	231.5			197.8	234.2	250.8		215.5	256.1	272.8		235.7	280.9	296.3		186.8	259.3	307.7	321.7	190	205.5	285.5	337.3	349.1	208.1	226.4	314.7	368.6	381.8	228.2		250.7	255.4	257.9	217.4	748	26.4	(2) 4"	598.4	17.4	(2) 4"	897.6	37	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U44		181.1	194.3					198.8	212		183.3	216.5	231			198.5	233.9	249.9		215.4	254.9	271.1		234.6	279	293.7		187	257.4	304.7	318.3	189.6	204.9	282.9	333.4	344.8	207.1	225.1	311.2	363.6	376.4	226.1		250	253.6	256.2	216.8	748	17.4	(2) 4"	598.4	11.5	(2) 4"	897.6	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-C12			185.9					192.5	210.1		178.2	214.4	233.1			196.5	236.3	256.4		216.9	262.8	281.9			290.7	309.6		188.1	268.9	322.6	338.9	194.6	209.5	299.1	356.6	371.7	216.6	234.3	332.8	393.1	409.6	239.2		254.9	265	266.8	221.5	748	12.3	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-C22		177.3	193					188.9	215.5		183.6	220.3	238.9			201.6	241.5	261		221.6	267	285.8		245.2	294.9	312.7	178.9	191.9	272.3	326	341.5	197.2	213.1	301.7	358.8	373	217.9	237	334.7	394.1	409.5	240.8		268.1	270.5	225.4	748	6.9	(2) 4"	598.4	4.5	(2) 4"	897.6	9.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-C34		190.8	205.9			177.8	211.4	226.9			194.8	231.8	249				252	270.4		231.7	276.2	294.6		182.6	254.1	303.5	320.4	187.5	200.7	280	333	348.3	204.5	221.3	308.7	365.4	378.5	224.4	244.3	340.8	399.7	414.2	246.6		275.8		234.1	748	12.3	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-C44		192.5	207.4			179	212.5	227.1			195.8	232	248.3			212.5	251.4	269.1		231.3	274.6	292.5		182.9	252.6	301.1	317.4	186.8	200.5	277.8	329.5	344.4	203.7	220.3	305.7	360.9	373.4	222.9	242.5	336.7	394.1	408.1	244		269	273.5	276.3	233.2	748	9	(2) 4"	598.4	5.9	(2) 4"	897.6	12.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U12			185.9					192.2	209.4		178	213.9	232.1			196.1	235.2	254.9		216	261.1	280		239.7	288.6	307.1		187.5	267	319.9	336	193.7	208.5	296.8	353.2	368.2	215.2	232.8	329.8	389.3	405.5	237.5		253.5	263.1	265	220.2	748	27.1	(2) 4"	598.4	18	(2) 4"	897.6	37.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U22		178.5	193.8					199.4	215.5		184.3	220.3	238.1			201.6	240.8	259.7		221.1	265.6	284		244	292.8	310.1	178.8	191.6	270.4	323	338.2	196.5	212.2	299.2	355.3	369	216.6	235.6	331.5	390.1	405	239		259	266.4	268.8	224.5	748	10.9	(2) 4"	598.4	7.2	(2) 4"	897.6	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U34		190.5	205.1			177.4	210.3	225.2			194	229.9	246.6			210.7	249.5	267.2		229.5	274.1	292.4		181.5	251.1	299.3	315.6	185.8	199	276.2	327.9	342.7	202.4	218.9	304.1	359.3	372	221.7	241.2	335.8	397.2	412.1	244.2		267	272.1	274.7	231.5	748	26.4	(2) 4"	598.4	17.4	(2) 4"	897.6	37	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U44		192.4	206.5			178.8	211.4	225.5			194.9	230.2	245.7			211	248.8			229.1	271.1	288.4		182	249.5	296.8	312.5	185.3	198.8	273.8	324.1	338.6	201.6	217.9	300.9	354.6	366.7	220.3	239.3	330.9	386.8	400.3	240.5		265.9	269.7	272.5	230.5	748	17.4	(2) 4"	598.4	11.5	(2) 4"	897.6	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-C12		187.4	205			176.2	212.4	231.7			196.6	236.3	256.9			216.7	260.5	282.6		239.2	289.6	310.8		186.9	265.8	320.4	341.2	193.9	207.6	296.4	355.6	373.5	214.9	231.2	329.8	393	409.8	239.2	258.5	366.7	433.4	451.7	264		280.9		294.2	244.2	748	12.3	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-C22		193.6	210.8			181.1	217.3	235.5			200.7	240.7	261.1			220.4	264	285.5		242.3	292	312.5	177.7	189.7	268.1	322.5	342.1	195.9	210	297.9	356.5	373.5	215.9	233.1	329.9	392.5	408.2	238.5	259.4	366.1		448.5	263.6		284.4	293.3	295.8	246.6	748	6.9	(2) 4"	598.4	4.5	(2) 4"	897.6	9.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-C34		207.4	223.9			193.2	229.7	246.8			211.9	252.2	271			230.8	274.3	294.4		252.1	300.7	320.8	185.9	198.8	276.6	330.5	349	204.3	218.5	304.9	362.8	379.4	222.7		336.3	398	412.4	244.4	266	371.3	435.7	451.5	268.7		294	300.4	303.1	254.8	748	12.3	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-C44		208.6	224.7			194	230.3	246.3			212.3	251.6	269.5			230.5	272.8	292.1		182.2	264.7	314.7	188.5	198.5	274.2	327	344.7	202.8	217.5	301.7	357.9	374.2	221.1	239.1	332	392.1	405.8	242.1	263.3	365.8	428.3	443.5	265.1		292	297.1	300	253.1	748	9	(2) 4"	598.4	5.9	(2) 4"	897.6	12.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U12		186.9	204.2				211.3	230.1			195.7	234.9	255			215.5	258.5	280.2			237.4	287	307.8		185.8	263.5	317.2	337.5	192.6	206.2	293.6	351.6	369.1	213.2	229.3	326.2	388.4	404.8	237	256	362.6	428.1	446.1	261.4		278.6	289.3	291.3	242.3	748	27.1	(2) 4"	598.4	18	(2) 4"	897.6	37.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U22		194.1	210.9			181.4	217	234.7			200.6	239.8	259.5			219.6	262.3	283			240.9	289.5	309.5	177.2	189.3	265.9	319.2	338.2	195	208.9	294.8	352.4	368.8	214.3	231.4	326.2	387.4	402.6	236.4	257	361.5	425.6	442	260.8		282.1	290.4	293	244.7	748	10.9	(2) 4"	598.4	7.2	(2) 4"	897.6	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U34		206.2	222.1			192.2	227.8	244.1			210.2	249.3	267.4			228.4	270.6	289.9		180.6	248.9	296.1	315.5	184.2	196.8	272.5	324.9	342.8	201.8	215.9	299.8	356.1	372.2	219.7	237.5	330.3	390.3	404.1	240.7	261.8	364.2	426.8	442.1	264.1		289.7	295.4	298.2	251.2	748	26.4	(2) 4"	598.4	17.4	(2) 4"	897.6	37	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2K9-U44	176.3	207.8	223.2			193.2	228.5	243.9			210.7	249	266.1			228.2	269.2	287.9		181	247.9	293.6	312.3	181.4	194.6	268.7	320.2	338.5	200.5	215.1	296.6	351.2	366.5	218.3	235.9	326.9	384.1	397.5	238.5	259.2	360.6	419.3	434	260.5		287.8	292.1	295.1	249.7	748	17.4	(2) 4"	598.4	11.5	(2) 4"	897.6	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2K9-C12		199.8	218.5			187.9	226.2	247.1			209.6	251.8	273.8			231.1	277.7	301.2		180.3	255	308.9	331.4	187.3	199.1	283.5	341.6	363.9	206.9	221.4	316.2	379	398.3	229.2	246.5	351.7	419.2	437.2	255.3	275.6	391.3	462.4	482	281.6		299.4	311.7	313.6	260.5	748	12.3	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2K9-C22		205.2	223.3			191.9	230.2	249.6			212.7	255.1	276.6			233.6	279.8	302.5		182.3	256.9	309.6	331.4	188.4	201.1	284.2	342	362.7	207.6	222.6	315.9	378	396.2	229		349.9	416.5	433	253	275	388.4	458.1	476.1	279.6		301.5	310.9	313.6	261.5	748	6.9	(2) 4"	598.4	4.5	(2) 4"	897.6	9.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2K9-C34	183.8	218.9	236.4			204	242.7	260.8			223.8	266.5	286.5		176.9	243.9	290	311.3	180.5	192	266.5	317.9	339.2	196.4	210	292.4	349.5	369.2	215.9	230.9	322.4	383.7	401.4	235.4	254.7	355.7	421.2	436.4	258.4	281.3	392.8	461.1	477.8		310.8	317.6	320.6	269.4	748	12.3	(2) 4"	598.4	8.1	(2) 4"	897.6	17.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2K9-C44	185.3	219.8	236.9			204.4	242.8	259.9			223.8	266.5	284.4		177.1	243	287.9	308.4	180.4	192.1	264.7	314.7	335.3	195.8	209.3	289.4	345.2	364	213.9	229.4	318.4	377.9	395.1	233.3	252.3	350.6	414.2	428.6	255.4	277.9	386.3	453.6	468.6	279.8		308.2	313.6	316.7	267	748	9	(2) 4"	598.4	5.9	(2) 4"	897.6	12.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U12		198.8	217			187	224.7	244.9			208.1	249.7	271.1			229.1	274.9	297.9		179.1	252.6	305.4	327.4	185.9	197.7	280.4	337.5	359.3	205	219.5	312.4	374.2	393	226.9	244	347.2	413.4	431.1		272.4	385.9	455.8	475	278.4		296.3	307.9	310	257.7	748	27.1	(2) 4"	598.4	18	(2) 4"	897.6	37.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2J9-U22		205	222.7			191.7	229.3	248			211.9	253.5	274.4			232.1	277.4	299.3			254.8	306.2	327.4	187.3	200.1	283.7	337.7	357.8	206.2	220.9	312	372.8	390.4	226.7	244.7	345.2	410.1	426.2	250.1	271.8	382.7	450.6	468	276		298.5	307.2	310	258.8	748	10.9	(2) 4"	598.4	7.2	(2) 4"	897.6	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2K9-U34	183.1	217.1	234.1			202.5	240	257.3			221.4	262.8	282			240.7	285.4	305.9	178.9	190.2	262.4	312.3	332.9	194.1	207.4	287.5	342.9	361.8	212.8	227.5	316.3	375.9	392.9	231.7	250.5	348.5	412.1	426.8	253.9		384.5	450.7	466.9	278.7		305.6	311.7	314.6	264.9	748	26.4	(2) 4"	598.4	17.4	(2) 4"	897.6	37	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2K9-U44	185.3	218.6	234.9			203.3	240.5	256.8			221.8	262.2	280.1		176.2	240.2	283.6	303.2	179.2	190.4	261	309.3		193.9	207.1	284.6	338.8	356.8	211.1	226.5	312.5	370.2	386.8	229.9	248.4	343.6	405.2	419.2	251.2		373	378.1	442.2	457.7	274.5		303.2	307.8	311	262.9	748	17.4	(2) 4"	598.4	11.5	(2) 4"	897.6	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3H9-C12		193.1	211.6			182.1	219.2	239.7			203.8	244.3	265.7			224.6	269.2	292.5			248.4	301.2	322.1	183	194.7	276.4	331.6	353.1	207.9	222.7	308.1	367.5	386	224.9	241.4	342.6	405.6	423.3	251.2		270.3	446.8	454.6	465.3	276.6		291	301.6	305.5	254.8	748	14.1	(2) 4"	598.4	9.2	(2) 4"	897.6	19.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3H9-C22		199.4	217.2			187.4	224.6	244			208.4	249.4	270			229.4	273.9	296.1		179.8	252.5	303.5	324.7	184.6	198.8	279.8	334.8	355.6	205.7	220.7	311	370	388.1	227.6	245	344.6	407.5	424.2	252.3	272.9	381.8	447.5	465.5	278.2		295.1	306.5	308.7	258.3	748	8.6	(2) 4"	598.4	5.7	(2) 4"	897.6	12.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3H9-C34	176.1	209.6	226.7			196.5	233.4	251.6			216.6	257.2	277.4			236.9	281	302.2	176.4	187.5	259.5	309.5	330	192.7	205.9	285.8	340.3	360	211.9	227	316.2	374.6	391.9	232.7	250.9	348.9	411	426.9	256.2	278.1	385.5	450.2	467.3	282.2		301.9	311.4	314.2	264.6	748	14	(2) 4"	598.4	9.2	(2) 4"	897.6	19.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3H9-C44	177.7	210.4	227.1			197.1	233.4	250.9			216.6	256.5	275.9			236.3	279.5	300.1	176.7	187.6	258.3	307	327.1	192.3	205.7	283.8	337.3	356.3	211.2	226.1	313.3	370.7	387.5	231.2	249.5	345.3	406.2	421.

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	77 / 65 / 50	75 / 65 / 55	72 / 62 / 55	75 / 65 / 55	67 / 67 / 55	70 / 65 / 55	80 / 67 / 60	80 / 67 / 60	82 / 70 / 60	87 / 75 / 60	70 / 70 / 65	72 / 70 / 65	75 / 75 / 65	80 / 75 / 65	85 / 75 / 65	90 / 75 / 65	70 / 70 / 70	75 / 75 / 70	77 / 75 / 70	80 / 75 / 70	82 / 75 / 70	85 / 75 / 70	90 / 75 / 70	92 / 75 / 70	95 / 75 / 70	97 / 75 / 70	102 / 75 / 70	100 / 80 / 80	97 / 80 / 80	102 / 80 / 80	107 / 80 / 80	105 / 85 / 85	102 / 85 / 85	107 / 85 / 85	112 / 85 / 85	110 / 90 / 90	112 / 90 / 90	117 / 90 / 90	115 / 90 / 90	89.6 / 69.8 GPM	102 / 78 PSI	98.6 / 80.6 Inlet	98.6 / 82.4 GPM	First Flow 80.6 / 69.8	First Flow 90 / 78	First Flow 89.6 / 80.6 Inlet	First Flow 89.6 / 82.4 GPM	Second Flow 102 / 78 PSI	Second Flow 100 / 80.6 Inlet	Second Flow 105 / 82.4 GPM	Third Flow 102 / 78 PSI	Third Flow 107 / 80.6 Inlet	Third Flow 105 / 82.4 GPM
eco-ATWB-H-V4-C12	223.4	268.6	294.9		254	305.7	333.9	191	203.2	284.5	340.7	370.7	211.8	223.4	313.9	376.5	407.9	233.1	245.8	347.8	449.4	257.2	272.4	386.2	461.9	492.2	285.2	303.9	430.1		537.8	318.3	338.2	477.9	564.8	589.5	352.7	378.6	530	621.1	647.9	388.1	405.6	424.6	426.8	356.4	748	15.8	(2) 4"	598.4	10.4	(2) 4"	897.6	22.3	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-C22	226.9	272.7	297.2		183.9	257.3	307.6	335.4	192.6	206	286.1	341.6	370.4	213.7	225.9	315	376	406.8	233.6	248.2	347.2	417.1	446.6	257.6	274	385	459.9	488.9	284.5	304.2	428.1	508.6	533.5	314.7	337.9	474.7	560.2	583.7	350	376.8	525.8	615.3	640.6	385	404.9	422.2	425	356	748	10.4	(2) 4"	598.4	6.8	(2) 4"	897.6	14.7	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-C34		236	281.4	305.1	177.7	193.1	264.7	314.6	340.2	199.1	213.5	292.7	347.7	375.2	219.9	232.2	320.9	380.8	410	239.3	254.2	352	420.3	448.3	262.4	279.7	388.7	462.3	489.9	288.5	309.1	430.4	509.5	533.6	318	342.2	475.4	559.6	582	379.7	525.6	613.5	637.5	386.3	409.1	424.4	427.5	360.1	748	15.8	(2) 4"	598.4	10.4	(2) 4"	897.6	22.3	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-C44	235.9	280.6	303.2	178	193.6		312.3	336.9	198.3	212.9	290.5	344.3	371	218.7	231.2	317.8	376.3	404.6	237.7	252.6	348.2	414.7	441.9	277.4	383.7	455.7	482.3	285.6	305.8	424.4	501.6	525.1		338.1	468.1	550.5	572.3	345.7	374.6	517.1	603	626.2	380.6	404.2	418	421.6	355.9	748	12.6	(2) 4"	598.4	8.2	(2) 4"	897.6	17.8	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12	222.5	267.2	293.1		180.3	252.7	303.7	331.6	190.2	202.5	282.6	338.2	367.8	210.8	222.3	311.7	373.5	404.6	231.6	244.6	344.6	415.2	445.6	255.5	270.6	383	458	487.9	283.1	301.6	426.3	507.2	532.7	313.5	335.5	473.7	559.6	584	349.8	375.4	525.2	615.3	641.8	384.7	402.3	421	423.2	353.6	748	30.6	(2) 4"	598.4	20.3	(2) 4"	897.6	42.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U22	226.3	271.4	295.3		184	256	305.5	332.5	192.1	205.3	284.4	339	367	212.7	224.7	312.6	372.6	402.7	232.2	246.9	344.1	412.9	441.8	255.7	272.1	381.2	454.9	483.3	282	301.6	423.5	502.7	527.3	311.7	334.7	469.3	553.5	576.6	346.2		519.5	607.7	632.6	380.7	401	417.6	420.6	352.6	748	14.4	(2) 4"	598.4	9.5	(2) 4"	897.6	20.4	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U34	234.1	278.5	301.3	176.7	192	261.9	310.6	335.6	197.3	211.7	289.1	342.9	369.7	217.6	229.9	316.5	375.1	403.7	236.6	251.3	347	413.7	441.2	259.1		382.7	454.8	481.8	284.5	304.7	423.5	501	524.6	313.2	337	467.5	550.1	572	345.3	373.7	516.6	602.8	626.4	380	402.9	417.3	420.7	354.7	748	29.9	(2) 4"	598.4	19.7	(2) 4"	897.6	42	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U44	234.3	277.7	299.5	177.4	192.9	260.9	308.3	332.1	196.7	211.3	287	339.4	365.4	216.6	229	313.4	370.5	398	235	249.7	342.9	407.8	434.4	256.6	273.7	377.4	447.9	473.7	281.5	301.3	417.2	492.7	515.6	309	332.7	459.8	540.4	561.5	339.9	368.3	507.7	591.7	614.4	374	397.8	410.8	414.5	350.4	748	20.9	(2) 4"	598.4	13.7	(2) 4"	897.6	29.4	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C12						179.9	194				181.2	215.2	232.1					198	236.6					217.4	260.1	275.9																231.1	236.5	238.3	199.8	748	13.3	(2) 4"	598.4	8.7	(2) 4"	897.6	18.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C22		176.4	190.5				194.8	208.7		178.8	212.7	227.5			194	230	246.3			210.7	250.5	267.1				274	289.1		181.5	251.5	292.2	312.8	184.4	198.8	276.5	327.4	338.1	200.9	218	303.8	356.5	368.6	219	245.6	248	250.2	210.6	748	6.1	(2) 4"	598.4	4	(2) 4"	897.6	8.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C34		198.7	212.7		183.2	216.1	229.5			198	233.3	247.3			213.2	250.1	265.8			229.3	269.3	285.6				291.8	307.3	313.4	190.5	269.6	267.7	316.5	330	198.3	213.7	292.5	344.1	354.5	214.1	232.2	318.2	371.8	383.6	231.7		264.3		226.3	748	13.1	(2) 4"	598.4	8.7	(2) 4"	897.6	18.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C44		203.9	217.3				233.4			201.6	236.6	250.4			215.4	268.1				231.7	271.2	287				248.6	292.7	308.1	185.7	199	268.7	316.7	329.9	200	215.4	292.6	343.5	353.6	215.4	233.4	317.4	370.1	381.5	232.4					748	8.9	(2) 4"	598.4	5.9	(2) 4"	897.6	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U12			177.2				181.6				199.3	214.6			182.4	216.6	232.4			198.8		252.8				217.7	260.1	274.8			289.7	285.3	298.3	176.2	189.5	269.9	317.2	323.8	192.7	208.7	291.1	342	354.1	211.1	231.5	235.6	238.2	200.2	748	33.2	(2) 4"	598.4	22.1	(2) 4"	897.6	46.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U22		180.7	194.3				198.3	211.6		182	215.6	229.9			196.5	232.3	248.1			213	252.3	268.3				230.9	274.9	289.6			283.7	252.4	299.5	312.8	186.1	200.5	276.8	326.9	337.3		219	303.4	355.1	366.8	219.5	247.6	248.9	251.4	212.2	748	11.5	(2) 4"	598.4	7.6	(2) 4"	897.6	16.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U34		200.9	214.2				217.4	230.3		199.2	233.8	247.3			213	249.9	265			229.1	268.3	284.1			182.3	246	290	305	183.9	197	266.3	313.8	327	198.3	213.3	290.3	340.6	350.7	213.5	231.3	315.1	367.4	378.8	230.5	264.7	263		248	32	(2) 4"	598.4	21.1	(2) 4"	897.6	44.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U44		206.2	219				221.7	234.2				250.2			216.2	267.2				231.8	270.1	285.4				248	290.8	305.7	186.4	199.4	267.2	313.9	326.7	200	215.2	291.2	349.6	214.9	232.5	314.2	365.5	376.5	231.3	266.8	264.1	267.1		248	20.1	(2) 4"	598.4	13.2	(2) 4"	897.6	28.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C12		176	191.2				196	211.7		181.1	216.1	233.1			197.7	235.3	253.5			215.9	258.7	276.5				237.3	284.6	301.1			187.2	262	312.9	327.5	191.7	206.2	289.2	343.7	356.4	210.2	227.9	319.8	376.9	390.9	230.9	252.3	258.4	260.3	218	748	13.3	(2) 4"	598.4	8.7	(2) 4"	897.6	18.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C22		190.7	204.2		176.9	210.7	226			193.5	230.5	246.7			210	249.2	267.2			228.2	267.8	285.9			179.7	248.6	297.5	314.1	183.5	196.4	272.8	325.1	340.1	199.7	215.1	300.2	356	367.8	217.7	236.3	330.1	387.9	401.1	237.4	266.4	269.2	271.5	228.2	748	6.1	(2) 4"	598.4	4	(2) 4"	897.6	8.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C34	183.2	214.8	230.2				248.5			214		268			229.7	270.8	288.2		181.6	247.8	291.9	309.8	184.1	196.1	267.1	316.5	333.4	198.3	212.5	290.2	343.4	358.3	214.4	231.1	317.1	373.7	385	231.7	251.3	345.2	404	416.8	250.8	287.7	286.4	289.4		748	13.1	(2) 4"	598.4	8.7	(2) 4"	897.6	18.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C44			235				238.1	252.4				270.9			232.7	273.8	290.1				293.5	310.9	186.9			268.9	316.9	333.8	200.4	214.8	290.7	343.1	357.5	215.9	232.6	316.7	372.3	383.4	232.6	252.1	343.7	401.2	413.7	251.1	289.6	287.2	290.4		748	8.9	(2) 4"	598.4	5.9	(2) 4"	897.6	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U12		177.6	192.2				197.1	212.2		182.2	216.5	232.3			198.2	235.5	253			216	257.9	275.4				236.8	283.4	299.3			187.4	261.1	311	325.2	191.5	205.9	287.5	341.1	353.4	209.6	227	317.3	373.4	387	229.8	251.9	257.4	259.4	217.7	748	33.1	(2) 4"	598.4	22.1	(2) 4"	897.6	46.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U22		194.7	209.5		180.2	213.8	228.4			200.7	233.8	248.4			212.1	250.9	268.3			232	272.7	290.1				249.5	297.4	313.6	184.9	198.1	272.9	324.2	338.7	200.8	216.3	299.6	354.3	365.6	218.2		328.6	385	397.8	237.2	267.5	269.2	271.7	229.1	748	11.5	(2) 4"	598.4	7.6	(2) 4"	897.6	16.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U34		216.4	231				234.5	248.5		214.7		267.1			229.7	269.9	286.3		182.5	247.2	289.9	307.1	184.6			265.6	313.5	329.9	198.1	212.2		287.7	339.5	353.7	213.7	230	313.8	368.6	379.5	230.3	249.5	340.8	397.9	410.2	248.7		284	287.1			748	32	(2) 4"	598.4	21.1	(2) 4"	897.6	44.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U44			236.2				252.7				255.7	270.1			233	272.9	288.6	176.4	186.2	251.7	308.3	187.7				267.6	314.1	330.4				288.4	339.3	353.1	215.3	231.8	313.2	367.4	378	231.5	250.6	339.4	395.2		249.3	288	285	288.2			748	20.1	(2) 4"	598.4	13.2	(2) 4"	897.6	28.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C12		186	201.9				207.3	223.8		191.5	228.4	246.8			209.1	249.2	268.4			228.6	273.9	292.9		180.2	251.2	301.5	319.2	185.5	198	277.5	332	347.4	202.9	218.3	306.6	364.8	378.4	222.7	241.3	329.2		415.3	244.6		267.1	273.9	275.7	230.8	748	13.2	(2) 4"	598.4	8.8	(2) 4"	897.6	18.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C22		200.4	216.7		185.9	221.6	237.7			203.4	242.5	259.7			221	262.4	281.5			240.2	286.4	305.6	177.4	188.9	261.8	313.7	331.1	193	206.7	287.6	343	359	210.1	226.7	316.6	375.9	388.4	229.4	249	348.4		409.7	423.9	250.2	280.6	283.7	286.2	240.3	748	6.1	(2) 4"	598.4	4	(2) 4"	897.6	8.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C34		225.4					245.6	261.7		224.7	265.5	281.8			241.2	284.5	303.2	180.2		260.5	307.6	326.1	193.2			280.8	333.2	352.1	208.3	223.3	305.3	361.8	377.4		242.8	333.9	393.8	405.8	243.5	264.2	347.7	426	439.6	263.7	302.6	301.2	304.5		748	13.1	(2) 4"	598.4	8.7	(2) 4"	897.6	18.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C44			246.5				264.9				268.6	284.5		182		287.5	304.9	183.2		262.9	308.4	326.8	195.9			282.4	333.2	351.1	210.1		305.5	360.9	376.2	226.5	244.1	333	391.9	403.5	244.1	264	347.6	361.6	422.5	435.7	263.7	304.3	301.8	305.2		748	8.9	(2) 4"	598.4	5.9	(2) 4"	897.6	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U12		187	202.7				207.8	224			228.5	246.1			209	248.5	267.2			228.1	272.4	291.1		180.4	250	299.6	316.6	185.5	197.8	275.9	329	342.2	217.5	304	335.9	395.7	410.3	243	266	272.1	274.1	230	748	33.1	(2) 4"	598.4	22.1	(2) 4"	897.6	46.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U22		203.9	219.7		189	224.3	239.8		205.9	244.3	260.9				222.6	263.5	282			241.5	286.6	305.2	178.9	190.6	262.2	312.9	329.9	194	207.9	287	341.3	356.6	210.8	227.2	315.3	373.1	385.1	229.4	248.7	346.1	405.9	419.5	249.5	281.1	283.1	285.8	240.7	748	11.5	(2) 4"	598.4	7.6	(2) 4"	897.6	16.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U34			245.7				260.6			245.7	260.6			179.4	240.8	283.1	300.5	180.9	191.1	258.4	302.5	193.3			278.6	329.3	346.5	207.6	222.4	302	356.8	371.9	224	241.2	329.6	387.7	399.2	241.3	261.8	342.4	398.5	431.7	261	300.1	298.7	301.4		748	20.1	(2) 4"	598.4	21.1	(2) 4"	897.6	44.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U44			247.4				264.8				268.3	283.9		183.9		286.2	302.8	184.5		262	306	323.6	196.4			280.6	329.7	346.9	210		302.6	356.3	370.9		328.9	386	397.2	242.6	262.7	356.5	415.4	428.1	261.4	302.1	299	302.4		748	20.1	(2) 4"	598.4	13.2	(2) 4"	897.6	28.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C12		193.3	210.1				215.8	233.1		199.3	237.9	257			217.5	259.5	279.6			237.9	285.4	305.3			187.5	261.8	314.3	332.9	193.1	206	289.4	346.3	362.7	211.3	227.2	319.7	380.9	395.2	231.9	251.4	353.9	418.2	433.8	254.9	278.3	285.4	287.5	240.3	748	13.2	(2) 4"	598.4	8.8	(2) 4"	897.6	18.6	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C22		207.6	224.6				229.6	248.2		210.9	251.5	269.5			229	272.3	292.3		179.9	249.2		317.1			268.2	329.8	346.5	200.1	214.2	298.6	356.6	373	217.9	235.1	328.9	390.7	404	238	258.4	362.1	426.4	441.2	259.7	291.2	294.6	297.2	249.3	748	6.1	(2) 4"	598.4	4	(2) 4"	897.6	8.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C34			250.3				254.5	270.7			275.1	292.3		184.4	250	295.4	314.4	186.5		270.1	318.6	338.5	200			291.3	345.8	364.5	215.6		316.8	375.5	392	233.4	251.7	346.5	409	421.6	252.4		377.6	442.6	456.9	273.4	313.9	312.6	315.9		748	13.1	(2) 4"	598.4	8.7	(2) 4"	897.6	18.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-C44			252.2				258.7	274.5			278.4	294.8				298	316.1	189.5		272.4	319.7	338.9				292.6	345.8	364.1	217.4		316.6	374.4	391.2	234.5		346.3	406.7	418.8	252.4	274.2	347.3	407.8	421.2	252.4	291.9	290.8	293.7		748	8.9	(2) 4"	598.4	5.9	(2) 4"	897.6	12.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U12		194	210.5			181.6	215.8	232.5		199.5	237.3	255.8			217.2	258.4	278			237.1	283.4	302.9	176	187.4	260	311.6	329.7	192.6	205.4	286.9	342.7	358.4	210.1	226.1	316.5	376.1	390	230.1	249.5	349.9	412.3	427.7	252.8	276.7	282.9	285.2	239.1	748	33.1	(2) 4"	598.4	22.1	(2) 4"	897.6	46.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U22	178.1	210.9	227.3			195.3	232.1	248.3		213	252.9	270.3			230.5		292.2		181.5	250.1	297	316.5	185.1	197.1	271.6	324.5	342.2	200.8	215.1	297.5	354.2	370.2	218.3	235.3	326.9	387.3	399.8	237.5	257.7	359.1	421.6	435.8	258.5	291.3	293.5	296.2	249.3	748	11.5	(2) 4"	598.4	7.6	(2) 4"	897.6	16.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U34			250.3				254.1	269.6			273.9	290.1			249.2	293.1	311.3	186.9		268.2	315.2	334.1	199.8			288.5	341.2	359.2	214.7		312.8	369.7	385.5	231.7	249.6	341.5	401.9	414	249.9	270.9	371.3	434.2	447.8	270.1	310.8	308.8	312.1		748	32	(2) 4"	598.4	21.1	(2) 4"	897.6	44.9	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-U12-U44			250.9					277.2	292.7	180.6	277.2	293.6	179.5			296.9	313.1	190.6		271.1	316.5	335.1	203			290.4	341.5	359.4	217.1		313.2	369.2	385.2	233.8	251.9	341.8	399.6	414.3	249	270.4	371.8	434.5	448.2	270.4	311.8	309.6	313.1		748	20.1	(2) 4"	598.4	13.2	(2) 4"	897.6	28.2	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-P12-C12	213	252.3	273.6		176.4	239	282.6	306.8	184	195.1	263.7	312.2	337.4	201.7	211.8	288.5	341.9	368.2	218.4	230.5	316.2	377.9	403.8	238.7	252.4	349.1	415.1	441.2	261.6	278.2	386.8	458.7	480.9	287.4	307.2	427.8	504.9	525.9	317	340.9	473.2	554.6	577.3	348	367.3	381.6	384.1	323.2	748	15.3	(2) 4"	598.4	10.1	(2) 4"	897.6	21.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-P12-C22	220.2	260.6	281.6		182.7	245.5	289.9	312.6	188.2	200.4	270	319.2	343.9	206.1	216.5	294.7	348.2	374.4	222.8	235.6	322	383.2	408.4	242.8	257.6	354.2	420.8	445.2	265.3	283.1	391.2	463	484.4	290.7	311.8	431.1	508		319.1	344.8	476.1	556.8	578.1	350.2	373.5	385.5	388.6	328.2	748	8.1	(2) 4"	598.4	5.3	(2) 4"	897.6	11.4	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-P12-C34	176.2	233.1	273.5	294	179.7	194.3	256.8	301.5	322.8	196.9		298.1	323.4	197.6		277.1	330.1	355.7	379.4	211	244.6	329.2	387.5	411.6	249.4	265.4	359	423.6	448	271.9	289.6	393.5	462.9	483.2	294.6	317	431.7	505.8	523.6	321.3	347.7	474.3	551.8	571.3	351.2	379.3	387.9	391.5	333.5	748	10.9	(2) 4"	598.4	7.2	(2) 4"	897.6	15.4	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-P12-C44	213.4	252.5	273.4			177.1	239.1	284.3	306.3	178.1	255.7	304.1	329.1		201.4	273.9	324.7	350.2	373.2	204.9	238.3	323.2	380.7	405.2	243.6	258.7	350.9	417.3	442.1	257.1	275.2	385	454.2	475.4	287.2	308.2	423.4	501.7	522.1	318.3	343.9	469.3	547.8	569.2	346.2	369.5	383.8	387.2	322.7	748	12.6	(2) 4"	598.4	8.2	(2) 4"	897.6	17.8	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-P12-U12		221.8	261.9	282.3		184.4	246.6	290.3	312.5	189.1	201.6	270.5	318.9	343.2	206.8	217.5	294.5	347.3	373.4	222.3	236	321.4	381.6	406.3	242.8	257.7	352.9	418.6	442.4	265	282.6	389.3	460	480.9	289.7	310.9	428.4	504.2	523.4	317.7	343.2	472.6	552	572.9	348.3	372.3	383.5	386.6	327.4	748	13.6	(2) 4"	598.4	8.9	(2) 4"	897.6	19.1	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-P12-U22	177.5	233.5	272.7	292.6	180.3		256.2	300	320.6	197		279.1	327.4	350.2	214.1	226	302.4	354.6	378.9	230.5	243.7	328.4	387	411.2	248.9	264.8	358.4	423.3	446.2	270.6	287.9	393.3	463.1	483.3	294.3	316.3	431.6	506.1	524.2	321.1	347.3	474.7	552.5	572.3	351.1	378.7	387.9	391.3	332.9	748	34	(2) 4"	598.4	22.5	(2) 4"	897.6	47.8	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-P12-U34	180.4	234.6	273.6	292.4	182.1	196.2	256.7	299.5	319.2	198		278.6	325.8	347.6	214.2	226.6	301	352	375.3	230	243.5	326.3	383.2	406.6	247.9	263.7	355.2	418.4	440.3	269.9	287.2	388.8	456.8	476.6	291.8	313.9	426.1	498.7	516	317.8	343.8	467.8	543.6	562.6	346.9	375.5	383.3	386.9	330.7	748	22.1	(2) 4"	598.4	14.5	(2) 4"	897.6	31	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-P12-C12		234.3	277.6	301.2	180.5	194.1	263	311.1	337.8	202.5	214.7	290.3	343.8	371.4	213	317.6	376.6	406.3	240.4	253.6	348.2	416.3	446.5	262.7	277.8	384.5	457.7	486.1	287.9	306.2	426	504.6	528.9	316.2	338.2	471.3	556.4	579.4	349.9	375.3	521.5	611.4	636.4	383	404.3	422.5	425.1	357.5	748	15.3	(2) 4"	598.4	10.1	(2) 4"	897.6	21.5	(2) 4"
eco-ATWB-H-V4-K-P12-C22		194.3	255.3	298.7		196.9	280.1	328.1	350.5	215		304.9	357.8	382.4	233.4	246.9	330.2	387.3	413.5	251.2	266	358.5	422.2	448.5	271.3	288.7	390.7	461.6	486.1	295.8	315	428.6	504.5	526.6	320.5	344.9	470.2	551.3	570.6

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	77 / 65 / 50	75 / 60 / 55	72 / 65 / 55	75 / 67 / 55	77 / 65 / 55	82 / 67 / 60	80 / 65 / 60	77 / 67 / 60	80 / 60 / 60	82 / 65 / 60	85 / 65 / 60	82 / 65 / 65	90 / 65 / 65	87 / 65 / 65	92 / 65 / 65	90 / 70 / 65	92 / 75 / 65	95 / 75 / 65	97 / 75 / 65	92 / 80 / 75	95 / 80 / 75	97 / 80 / 75	102 / 80 / 75	100 / 85 / 80	102 / 80 / 80	97 / 80 / 80	105 / 80 / 80	102 / 85 / 85	107 / 85 / 85	112 / 85 / 85	110 / 90 / 85	107 / 90 / 85	115 / 95 / 85	89.6 / 80.6 / 69.8	102 / 90 / 78	98.6 / 89.6 / 80.6	98.6 / 89.6 / 82.4	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 9-4U12-U34	239.1	318.5	373.9	402.7	247.4	266.5	354.2	415.3	447.2	275.3	292	389.1	456.3	490.1	300.4	315.7	424.3	497.5	534	324.5	462.6	546.8	581.9	353.6	374.9	508.5	598.9	631.3	386	411.6	560.5	688.1	422.9	452.4	616.8	720.5	748.9	464.5	499.4	679.1	787.6	818.1	508.1	532.8	553	557	474.1	148	38.1	(2) 4"	598.4	25.1	(2) 4"	897.6	53.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U44	240.1	317.5	371.8	399.7	247.5	266.3	351.9	411.5	442.3	273.3	290.8	385.7	451.6	484.4	298.4	313.7	419.9	491.6	527	322	340.4	457.9	539.6	573.7	350.2	371.5			624.3		407.2	553	648.1	677.7	417.9	447.5	607.8	709.3	737	458.1	493.1	668.9	775	804.7	501.2	526.2	545.4	549.6	468.7	148	26.1	(2) 4"	598.4	17.2	(2) 4"	897.6	36.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-C12	240.8	329.5	389.1	424.2	257.6	273.9	370.2	438.7	475.8	288.4	303.8	411.1	485.3	525.1	315.5	330.6	450.1	532.9	574.8	343.6	360.4	494.6	588.7	630.2	375.9	396	546.5	646.5	686.9	413.2	437.9	604.5	712.8	747.3	454.3	483.9	668.4	783.5	816.3	503.2	537.4	737.9	858.2	894.2	550.4	571.5	597.8	600.3	507.3	148	19.3	(2) 4"	598.4	12.7	(2) 4"	897.6	27.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-C22	245.2	333.9	393.2	426.5	258	277.4	373.4	440.3	477	289.5	306.9	412.5	486	524.3	317.1	333.2	451.1	532.3	573.1	344.2	362.9	494.5	587.3	626.8	376.2	397.5	545.2	644.3	683.2	412.6	438.3	602.8	709.4	742.9	452.9	483.4	665.2	778.5	810.4	500.8	535.8	733.3	852.2	886.6	547.2	571	595.1	598.5	507.3	148	12.1	(2) 4"	598.4	7.9	(2) 4"	897.6	17.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C34	255	341.1	400.9	432.3	264.5	284.9	380	446	480.7	294.9	312.8	417.9	490.3	527	322.2	338.7	455.8	534.9	574.5	348.4	368.4	497.6	588.3	626.2	380	402.8	547	644.4	681.9	415.1	442.3	603.1	708	454.9	486.5	663.9	775.5	806.2	500	537.2	731	847.8	880.7	546.9	573	595.1	599.3		148	19.2	(2) 4"	598.4	12.6	(2) 4"	897.6	27.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C44	255.3	339.5	398.2	428.7	263.9	284.3	377.1	441.5	292.7	311	413.8	485.1	520.6	319.7	336.1	451	528.4	566.7	345.3	365.1	491.9	580.3	617.1	375.9	398.7	540	635.3	671.7	410.3	437.4	594.8	697.4	729.3	449.4	480.9	654	763.4	793.1	492.7	530.2	719.8	834.1	866.1	539.1	565.8	586.8	591.1	503.8	148	15	(2) 4"	598.4	9.8	(2) 4"	897.6	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U12	240.6	328.6	387.6	422.3	256.9	273.3	368.9	436.7	473.5	287.4	302.9	409.2	482.8	522.2	314.3	329.3	447.9	529.9	571.4	342.2	358.8	491.9	585.1	626.3	374	394.1	543.3	642.5	682.6	411	435.6	600.8	708.2	742.4	451.8	480.8	664.1	778.2	810.9	500.3	534.2	732.9	852.4	887.9	546.9	568.1	594.1	596.7	504.3	148	39.2	(2) 4"	598.4	26	(2) 4"	897.6	54.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U22	245.7	333.1	391.9	424.4	257.6	277.1	372.2	437.2	248.7	288.7	306.3	483	520.8	316.1	332.1	448.5	528.5	568.8	342.6	361.4	491.2	582.9	621.7	374.1	395.5	541.2	639.1	677.5	409.9	435.6	598	703.3	736.5	449.8	480.1	659.6	771.5	803	496.9	531.7	726.8	844.3	878.2	542.8	566.8	590.2	594.1	503.7	148	17.6	(2) 4"	598.4	11.5	(2) 4"	897.6	24.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U34	254.2	338.6	397.4	428.2	263.1	283.4	376.7	441.5	475.6	292.8	310.5	413.8	486.1	521	321.5	335.8	452.5	528.4	568.2	348.2	365.8	497.1	583.1	623.6	376.1	398.7	540.6	638.9	678.3	410.6	437.5	595.8	699.1	731.2	460.3	490.2	661.3	780.2	812.1	496.2	530.7	731.6	836.7	869.1	540.1	566.3	587.9	592.1	504	148	38.1	(2) 4"	598.4	25.1	(2) 4"	897.6	53.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U44	337	394.6	424.3	262.7	282.6	373.6	436.9	469.5	290.2	308.7	409.4	479.4	514.2	316.9	333.1	445.8	521.9	559.3	341.9	361.4	486	572.8	608.8	371.8	394.4	533.1	626.8	662.4	405.5	432.2	586.8	687.7	719	443.7	475	645	752.5	781.8	486.2	523.3	709.6	822.1	853.5	531.9	558.5	578.8	583.2	497.5	148	26.1	(2) 4"	598.4	17.2	(2) 4"	897.6	36.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-C12	253.5	346.8	409.3	446.3	271.5	288.4	389.6	461.5	500.5	303.6	319.8	432.5	510.4	552.2	332.1	347.9	473.5	560.3	604.3	361.7	379.2	520.1	618.9	662.5	395.5	416.5	574.6	679.6	722	434.7	460.7	635.5	749.2	785.3	477.9	508.4	702.6	823.2	857.8	529.2	565	775.4	901.7	939.5	578.6	600.8	628.4	631	533.4	148	19.3	(2) 4"	598.4	12.7	(2) 4"	897.6	27.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-C22	257.4	350.3	412.5	447.4	270.9	291.2	391.8	461.9	500.4	303.8	322	432.7	509.7	550	332.8	349.6	473.2	558.2	601.1	362.1	380.6	518.6	616	657.2	394.7	417.1	571.7	675.7	716.3	432.9	459.7	632.1	743.8	778.9	475.1	507	697.5	816.2	849.6	525.2	561.9	768.8	893.2	927.3	598.7	623.9	627.9	632	548.1	148	12.1	(2) 4"	598.4	7.9	(2) 4"	897.6	17.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C34	267.1	357.2	419.9	452.8	277	298.4	398	467.1	503.5	309	327.7	437.7	513.6	551.9	337.5	354.8	477.6	560.1	604.6	364.9	385.9	521.2	616	655.7	398	421.8	572.7	674.8	713.9	434.7	463.2	631.5	741.2	775.3	476.3	509.8	695	811.8	843.8	523.5	562.4	765.2	887.3	921.7	572.5	608	623.1	627.5	533.8	148	19.2	(2) 4"	598.4	12.6	(2) 4"	897.6	27.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C44	267	355.1	416.6	448.5	276	297.4	394.4	462	496.9	306.2	325.3	432.8	507.4	544.5	334.5	351.5	471.7	552.7	592.7	361.1	381.9	514.6	606.9	645.4	393.2	417	564.7	664.4	702.4	429.1	457.4	621.9	729.2	762.5	470	502.9	683.8	798.1	829.1	515.2	554.4	752.5	871.9	905.3	563.7	591.7		618.1	526.8	148	15	(2) 4"	598.4	9.8	(2) 4"	897.6	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U12	253.2	345.3	407.4	443.9	270.4	287.5	387.7	458.9	497.5		318.5	430.1	507.2	548.7	330.5	346.3	470.6	556.7	600.4	359.8	377.2	516.8	614.6	657.9	393.2	414.1	570.8	674.8	716.9	432.1	457.8	631.1	743.7	779.5	474.8	505	697.4	817.1	851.2	525.6	561.1	769.6	894.9	932.2	574.5	596.7	624.1	626.8	529.9	148	39.2	(2) 4"	598.4	26.1	(2) 4"	897.6	54.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U22	257.5	349.1	410.6	444.8	270	290.4	389.9	459	496.9		321	430.1	506	545.7	331.3		469.9	553.8	595.9	359.1	378.6	514.6	610.6	651.3	392.1	414.4	566.9	669.5	709.6	429.6	456.4	626.5	736.6	771.3	471.2	502.9	690.9	808	840.9	520.7	556.9	761.2	884.1	919.5	568.5	593.7	618.3	622.3	527.7	148	17.6	(2) 4"	598.4	11.5	(2) 4"	897.6	24.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U34	265.9	354.2	415.8	447.9	275.2	296.3	394.1	461.9	497.5	306.3	324.9	432.8	507.5	545.1	334.3	351.3	471.8	553.2	593.8	361.1	381.7	514.7	607.9	646.9	393.4	417	565.3	665.7	704.1	429.4	457.6	623.1	731	764.5	470.4	502.9	685.5	800.4	831.9	516.6	555	754.5	874.7	908.5	564.6	592.3	614.7	619.2	527.1	148	38.1	(2) 4"	598.4	25.1	(2) 4"	897.6	53.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U44	266	352.1	412.3	443.4	274.4	295.3	390.4	456.5	490.6	303.8	322.5	427.8	500.9	537.2	331.1	348	465.7		584.4	357.2	377.6	507.8	598.3	636	388.5	412	556.9	654.8	691.9	423.6	451.5	613	718.3	751	463.5	496.1	673.5	788.1	816.4	507.9	546.5	741.1	858.5	892.2	555.5	583.5	604.6	609.2	519.6	148	26.1	(2) 4"	598.4	17.2	(2) 4"	897.6	36.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-C12		200.5	217		188.3	222.7	239.7				206.6		263.4				224.6	266	285.8		179	245	291.6	311.1	184	195.2	268.4	320.1	338.3	200.7	213.6	295.8	351.5	367.5	218.8	234.7	325.6	385.5	399.6	239.3	258.7	359.3	422.1	437.3	262.2	284.7	291.7	293.9		148	15.1	(2) 4"	598.4	9.9	(2) 4"	897.6	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-C22		183.9	217.1	233.9		202.3	239.2	255.8			220.6	260.8	278.8			176.2	238.8	281.6	301.4	179.5	190.1	259	306.8	326.7	193.7	205.9	281.8	335.4	353.4	210.4	224.6	308.7	366	382.2	228.3	245.6	338.9	400	413.3	248.6	269.2	372.1	435.7	450.6	270.6	300.7	304.5	307.2	259.8	148	6.7	(2) 4"	598.4	4.4	(2) 4"	897.6	9.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C34			256.6				261	276.9			181.8		281.7	298.6	182.3		192.5	257.4	301.9	320.9	194.7		277.5	325.7	345	208.5		299		371.1	224.4	240.1	324.9	387.7	398.9	242.3	260.7	354.6	416.3	428.8	261.8	282.3	386.3	450.3	464.6	283	320.5	320.5	323.8	275.4	148	14.9	(2) 4"	598.4	9.8	(2) 4"	897.6	20.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C44		244.7	260.7				280.1				185.7		284.6	300.8	185.4		260.1	304.1	322.2	197.6			279.6	326.5	345.4	210.8		292	352.8	370.8	226.1		324.9	381.7	397.5	243.1	261.8	353.9	414.2	426.5	262.2	283.7	384.2	446.9	460.8	282.9	322.2	320.7	324.3		148	10	(2) 4"	598.4	6.6	(2) 4"	897.6	14	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U12			202.7			190.2	224.4	241.1				208.1	245.8	264.1			225.9	286.1			180.3	245.6	291.9	310.9	184.9	196.3	268.7	319.9	337.6	201.5	214.4	295.7	350.6	366.1	219.1	235.1	325	384	397.5	239.2	258.6	358.1	419.9		285	291.6	293.7	248	148	38.3	(2) 4"	598.4	25.5	(2) 4"	897.6	53.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U22		188.3	221.3	237.6		205.9	242.6	258.7				223.7	263.7	280.9		179.2	241.6	284	303.1	182.2	192.6	261.2	308.1	327.6	196	208.5	283.2	336	353.7	212.1	226.6	309.4	365.8		229.8	247.2	338.9	399.2	412	249.5	269.9	371.4	433.8	448.3	270.9	302.4	305.3	308.1	261.2	148	13.1	(2) 4"	598.4	8.6	(2) 4"	897.6	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U34			241.8	257.7			261.9	277.2			183.9		281.8	298	183.9		257.7	301.3	319.6	195.9			277.1	324.1	342.9	209.1		297.9	350.6	368.3	224.6		322.9	379.5	395.3	241.9	260.1	351.8	412.1	424.3	260.7	281.9	382.6	445.1	459	281.3	319.4	318.6	322	274.5	148	36.9	(2) 4"	598.4	24.4	(2) 4"	897.6	51.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U44			246.6	261.8	178			283.0	176				284.5	300.1	187.3		260.3	303.3	320.7	198.8			279.1	324.8	343.1	211.6		298.9	350.2	367.6	226.2		322.7	378.2	393.5		261.1	350.9	409.8	421.6	261.1	282.2	380.2	441.4	454.9	281.1	320.7	318.7	322.3		148	23	(2) 4"	598.4	15.2	(2) 4"	897.6	32.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C12		184.7	218.7	236.8		205.3	243.1	261.9		225.5	267.2	287.9				179.9	245.3	290.7	312.6	185	195.1	267.5	319	340.5	200.7	212.9	293.4	350.4	370.6	219	233.2	323.6	385.2	402.9	239	256.4	356.7	422.8	438.3	261.4	282.7	393.8	463.2	480.5	286.6	311.2	319.1	321.8	270.5	148	15	(2) 4"	598.4	10	(2) 4"	897.6	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C22		199	235.1	253.5		219.1	259.5	277.6		177.7	239.3	283.1	302.9	180.5			259	306.1	327.7	194.3	205.9	281.1	333.5	355.4	209.9	223.1	306	364.9	384.6	228.1	243.6	335.6		416.5	247.6	266.6	368.8	436	450.5	269.8	292.3	405.2	475.3	293.9	326.8	331	333.9		148	6.7	(2) 4"	598.4	4.4	(2) 4"	897.6	9.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C34			260.2	278.3	184		283.2	300.6	183.5		260.2	305.7	324.2	191.1			279	327.8	348.6	210.6		301	353.8	375.1	225.6	240	324.6	383.7	403.6	243	260	352.8	416.3	434.1	262.5	282.6	385.3	453	466.9	283.7	307.1	420.1	490.4	506	306.8	348.2	348	351.7	298.6	148	14.9	(2) 4"	598.4	9.8	(2) 4"	897.6	20.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C44	176.9			282.4				303.7	187.2				308.5	326.2	200.2			329.8	349.6	213.4		302.9	354.2	374.9	227.8		325.3	382.9	402.6	244.4	261.6	352.2	414.5	431.8	263.4	283.3	383.9	450	463.3	283.7	307.1	416.9	485.7	500.9	306.2	349.4	347.8	351.6	299.5	148	10	(2) 4"	598.4	6.6	(2) 4"	897.6	14	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U12	186.7	220.1	238.1			206.7	244	262.4		226.3	247.5	287.8				181.1	245.7	290.4	312.1	185.8	196	267.4	318.2	339.1	201.1	213.5	295.8	348	368.5	219.1	233.2	322.4	382.9	400.2	238.5	255.9	354.6	419.7	435	260.2	281.8	391.2	455.9	476.1	285.4	310.7	317.9	320.4	270	148	38.3	(2) 4"	598.4	25.6	(2) 4"	897.6	53.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U22		203.1	238.9	256.8			222.2	262.3	280	181	241.7	285.4	304.2	183.2	193.3	261.2	307.4	328.5	196.7	208	282.7	334	355.3	211.7	225.2	306.7	364.4	383.7	229.3	244.9	335.3	397.1	414.6	248.4	267.3	367.7	433.7	447.7	269.9	292.2	403.2	471.6	487.5	293.4	327.6	330.9	333.9	282.6	148	13.1	(2) 4"	598.4	8.6	(2) 4"	897.6	18.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U34				278.7	186.5		283.3	299.9	185.3		260.5	304.9	322.7	198.3			278.6	326.2	346.2	211.3			299.8	351.1	371.7	225.7		322.4	380	399.2	242.5	259.2	349.6	411.5	428.8	261.3	281	381.2	447.1	460.5	281.7	304.7	414.7	483.3	498.4	304.2	345.9	345	348.7	296.9	148	36.9	(2) 4"	598.4	24.3	(2) 4"	897.6	51.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U44				283.1	176.9			303.2	189.5				307.7	324.8	201.8			347.2	214.3				301.8	351.6	371.5	228.2		323.2	379.1	398.2	244		349.9	409.7	426.4	262.3		379.7	444	456.9	281.8	304.8	411.5	478.5	493.2	303.6	347	344.7	348.6	297.6	148	23	(2) 4"	598.4	15.1	(2) 4"	897.6	32.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C12	195.2	231.4	250.7			217.3	257.5	277.5		176.6	238.7	283.1	305.3	181.4	190.4	259.8	308.2	331.6	195.7	206.5	283.5	338.5	361.5	212.4	225.3	311.1	372.1	393.5	231.9	246.9	343.4	409.2	428	262.1	277.1	378.8	449.2	466.9	277.1	299.7	418.5	492.8	511.5	304	330.2	338.6	341.2	286.7	148	15	(2) 4"	598.4	10	(2) 4"	897.6	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C22	209.4	247.8	267.3			230.7	273.5	292.8		187	252.1	298.6	319.7	190		273	322.9	345.9	204.6			296.5	351	375.6	221	235.1	323.8	385.9	407.2	240.4	256.7	354.5	424.6	440.4	261.1	281.1	389.6	461.2	476.9	288.4	308.4	428.5	503	520.5	310.2	345	349.5	352.5	297.8	148	6.7	(2) 4"	598.4	4.4	(2) 4"	897.6	9.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C34	179.9		293.2	178.2			298.3	316.9	192.8			322.3	342	207.3		294	345.7	367.9	221.5			317.4	373.2	395.9	237.4	252.5	342.2	405.1	426.2	255.8	273.7	372.2	439.6	458.6	276.5	297.7	406.7	478.7	493.3	298.9	323.7	443.5	518.3	535.1	323.3	367.4	367.2	371	314.6	148	14.9	(2) 4"	598.4	9.8	(2) 4"	897.6	20.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C44			297.5	182.6			301.9	319.9	196.6			325	343.7	210.3		296.5	347.5	368.5	224.2			318.9	373.3	395.3	239.5		342.7	403.7	424.6	257	275.1	371.1	437.1	455.6	277.1	298.1	404.7	474.8	489	298.5	323.2	439.7	512.7	528.8	322.3	368.2	366.4	370.5	315.2	148	10	(2) 4"	598.4	6.6	(2) 4"	897.6	14	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U12	196.8	232.3	251.2			218.1	257.6	277.2		177.6	238.9		302.4	182.1	191	259.7	307.2	330.1	196	206.9	282.7	336.6	359.2	212.3	225.4	309.7	369.5	390.4	231.4	246.4	341.2	405.7	424.1	252.1	270.6	375.8	445	461.2	275.6	298	414.6	487.6	505.5	301.9	328.7	336.4	339.2	285.6	148	38.2	(2) 4"	598.4	25.6	(2) 4"	897.6	53.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U22	213.2	251.7	270		176.3		275.9	294.6	178.1		254.1	300.3	319.7	186.7		274.8	324.6	346	206.1			297.5	353.9	375.6	222.6	236.7	324.9	387.1	408.4	241.1	257.6	353.4	426.1	445.2	264.3	283.7	384.7	457.7	472.2	289.2	312.5	431.3	511.5	529.1	315	344.5	351.8	297.5	148	23	(2) 4"	598.4	15.1	(2) 4"	897.6	32.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U34				293	180.7		297.8	315.5	194.4			320.8	339.7	208.1			292.9	343.3	364.6	221.8			315.3	369.6	391.4	237	252	339.2	400.2	420.7	254.7	272.4	368.1	433.6	451.9	274.6	295.4	401.5	471.4	485.5	296.2	320.5	437	509.7	525.8	319.9	364.1	363.2	367	312.1	148	36.9	(2) 4"	598.4	24.3	(2) 4"	897.6	51.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4U12-U44				297.6	185.4		301.8	318.9	198.7			323.6	341.7	211.7			295.6	345.3	365.3	224.9			317.2	369.9	391	239.5		340	399	419.3	256.2		367.2	431.4	449	275.5	296.1	399.6	467.7	481.4	296.1	320.3	433.3	504.2	519.8	319	365.1	362.6	366.7	312.8	148	23	(2) 4"	598.4	15.1	(2) 4"	897.6	32.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C12		203.2	241	261		226.2	268.2	289.1		183.7	248.5	295	318.3	188.8		270.6	321.4	345.9		214.9	295.4	353.1	377.3	221.3	234.6	324.7	388.4	411.1	241.5	257.2	358.3	427.5	447.4	263.8	283.1	395.3	469.8	487.3	289	312.7	437.2	515.4	534.8	317	344.4	353.3	356	298.9	148	15.1	(2) 4"	598.4	10	(2) 4"	897.6	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C22		217.1	256.9	277.4	178.9	239.4	283.9	304.1	181.4	193.8	261.6	310.2	332.1	196.9		283.5	335.5	359.7	212.3	224.8	308	366.1	390.5	229.3	243.9	335.7	401.3	423.1	249.6	266.5	368.5	438.4	458.5	271	292	405.3	480.4	496.5	295.6	320.4	448	524	542.3	322.4	363.4	366.7	309.2	148	6.7	(2) 4"	598.4	4.4	(2) 4"	897.6	9.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C34	186.1		304.3	184.4			309.6	328.8	199.7			334.5	354.3	217.1		305.1	359	382.1	229.6			329.3	387.2	411.3	246.1		355.3	419.2	442.7	264.2		386.9	458.8	477.3	287.8	310.3	422.7	497.8	514.2	307.4	334.9	459.6	535.6	553.7	331.4	381.3	380.4	385.4	326.6	148	14.9	(2) 4"	598.4	9.8	(2) 4"	897.6	20.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4K12-C44			308.3	188.9			313.1	331.7	203.4			337.1	356.7	217.7		307.4	360.6	382.5	232.1			330.7	387.5	410.4	248		355.5	419.2	441	266.3		385.6	458.1	473.2	287.1	309	420.2	493.3	508.2	309.5

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	77 / 65 / 50	75 / 65 / 55	72 / 65 / 55	77 / 67 / 55	80 / 70 / 55	80 / 65 / 60	77 / 60 / 60	75 / 60 / 60	72 / 65 / 60	75 / 70 / 60	77 / 70 / 60	80 / 70 / 60	85 / 70 / 60	90 / 70 / 60	92 / 75 / 60	95 / 75 / 60	97 / 75 / 60	102 / 75 / 60	100 / 80 / 60	97 / 85 / 60	102 / 85 / 60	107 / 85 / 60	105 / 90 / 60	102 / 92 / 60	105 / 95 / 60	107 / 95 / 60	112 / 95 / 60	110 / 100 / 60	112 / 100 / 60	115 / 105 / 60	89.6 / 80.6 / 69.8	102 / 80.6 / 78	98.6 / 89.6 / 80.6	98.6 / 89.6 / 82.4	First / Flow / GPM	First / Flow / PSI	First / Flow / Inlet	Second / Flow / GPM	Second / Flow / PSI	Second / Flow / Inlet	Third / Flow / GPM	Third / Flow / PSI	Third / Flow / Inlet
eco-ATWB-H 9-4/14-U12	278.5	375.3	440.2	478.7	297.5	314.8	419.9	494.8	535.1	330.6	347.6	464.8	545.4	589.3	360.4	376.9	507.5	597.7	643.6	391.3	409.6	556	658.6	704.4	426.7	448.7	613.1	722.1	766.6	467.7	494.7	676.5	794.8	512.9	544.5	746.7	872.3	908.4	566.6	603.8	822.7	954.3	994	618.3	639.9	669.4	672	570.4	748	44.9	(2) 4"	598.4	29.8	(2) 4"	897.6	62.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-U22	284.1	380.4	444.9	481.2	298.1	319.3	423.6	496.6	536.3	332.4	351.4	466.5	546.5	588.5	362.6	380.4	508.8	597.4	641.9	392.6	412.9	556.5	657.8	701	427.7	451	612.1	720.1	762.9	467.8	495.8	675	791.4	828.4	512	545.3	743.9	867.3	902.7	564.6	602.9	818.4	948.1	986.2	615.5	639.7	666.8	671.1	571.2	748	19.7	(2) 4"	598.4	12.9	(2) 4"	897.6	27.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-U34	291.6	385.2	449.8	483.9	300.2	324.4	427.8	498.9	537.6	335.6	355.3	469	547	587.7	365.7	384	510.4	596.6	639.9	394.5	416.5	556.6	656.3	699.1	429.2	453.9	610.8	716.8	758.1	467.8	497.2	672.5	786.6	822.7	511.4	545.7	739.4	860.9	895.1	561.8	601.6	812.9	940.3	977.1	612.8	638.4	663.9	668.4	571	748	43.5	(2) 4"	598.4	28.6	(2) 4"	897.6	61.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-U44	300.1	382.8	446.2	479.3	301	323.1	424	494	530.8	333.3	352.8	464.4	541.2	580.2	362.5	380.6	505	589	631.2	390.7	412.5	549.9	646.3	686.9	424.6	449.4	602.8	706.6	746.9	462.4	491.9	663.2	774.9	810.2	505.2	539.3	728.5	847.6	880.9	553.7	593.9	800.7	925.5	963.1	604.3	630	654.5	659.2	564.1	748	29.5	(2) 4"	598.4	27.9	(2) 4"	897.6	41.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-C12	298.6	402.9	472.8	514.4	319.6	337.9	450.9	531.6	575	354.9	373.2	499.4	586	633.4	387.1	404.8	545.1	642.4	691.8	420.4	440	597.5	707.7	757.2	458.5	482.1	659	776.2	823.9	502.7	531.6	727.1	854.2	894.9	551.3	585.2	802.4	937.5	976.3	609	648.8	884.2	1025.5	1068	664.6	687.6	719.6	722.2	612.9	748	21.6	(2) 4"	598.4	14.2	(2) 4"	897.6	30.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-C22	303	406.7	476.3	515.7	319	341	453.5	532.3	575.2	355.7	375.8	500	586.1	631.5	388.2	407	545.5	641	689	420.7		596.9	706	752.7	458.5	483.4	656.9	773.1	819.1	501.8	531.6		849.8	889.6	549.3	584.9	798.7	931.3	969.4	605.9	647	878.8	1018.2	1059.2	660.7	686.5	715.9	720.3	612.8	748	13.3	(2) 4"	598.4	8.7	(2) 4"	897.6	18.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-C34	311.7	413.2	483.1	520	323.7	347.4	459.5	536.2	578	360	381.2	503.9	588.5	632	392.5	412.1	548.6	641.6	688.3	423.8	447.3	598.4	704.9	750	461.1	487.5	656.9	771.1	815.6	502.8	534.3	723.3	846.2	885	549.8	586.6	795.3	926.1	962.8	604	646.9	874.3	1011.4	1050.9	658.9	686.6	714	718.9	613.9	748	21.5	(2) 4"	598.4	14.1	(2) 4"	897.6	30.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-C44	311.4	410.2	478.9	514.8	322	345.7	455	530.8	570.6	357.1	378.1	498.7	581.7	623.9	388.4	408.2	542.6	633.3	678.8	419.3	442.7	591.1	695.1	738.8	455.9	482.6	648.1	760	803.9	496.7	528.4	713.1	833.5	871.5	542.9	579.5	783.4	911.6	947.4	595.2	638.3	861	991.3	1033.7	649.6	677.5	703.8	708.8	606.2	748	16.5	(2) 4"	598.4	10.8	(2) 4"	897.6	23.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-U12	298.4	401.8	471.1	512.3	318.7	337.2	449.4	529.4	572.4	354	372.2	497.3	583.4	630.3	385.9	404.4	541.2	638.3	688.3	418.4	438.3	594.7	702.1	751	456.6	480.1	655.7	768.1	814.1	501.4	529.7	723.2	849.2	887.1	541.2	579.1	789.9	932	970.5	605.9	645.5	879.1	1019.3	1061.6	661	684.1	715.7	718.3	609.8	748	44.8	(2) 4"	598.4	29.9	(2) 4"	897.6	62.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-U22	303.1	405.8	474.6	513.3	340.7	451.9	529.6	572.1	354.7	497.6	582.7	627.4	386.9	405.7	542.6	636.9	684.4	418.8	440.3	593.4	701.2	747.2	456.1	480.9	652.4	767.5	812.9	498.8	528.6	719.7	843.5	882.6	545.8	581.2	792.7	923.9	961.5	601.7	642.5	871.9	1009.9	1050.3	655.9	682	710.7	715.2	608.9	748	19.7	(2) 4"	598.4	12.9	(2) 4"	897.6	27.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-U34	310.5	410.2	479	515.3	321.9	345.4	455.6	531.3	572.4	357.4	378.4	499.4	582.8	625.6	389.4	408.8	543.4	635.1	681	420.1	443.4	592.4	697.4	741.8	456.8	483.1	650	762.7	806.5	497.8	529	715.5	836.8	875	544.2	580.5	786.5	915.5	951.7	597.6	639.9	864.4	999.7	1038.6	651.7	679.4	706.2	711.1	748	43.4	(2) 4"	598.4	28.6	(2) 4"	897.6	61.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-U44	310.1	407.1	474.6	509.7	320.2	343.6	450.9	525.3	564.3	354.4	375.2	493.8	575.4	616.8	385.4	404.6	536.9	626.1	670.8	415.3	438.4	584.5	686.8	729.8	451.3	477.6	640.6	750.7	793.4	491.4	522.7	704.5	823.1	860.5	536.8	573	773.7	900.1	935.2	588.1	630.1	850.1	982.5	1020.3	641.7	669.6	695.3	700.2	599.3	748	29.5	(2) 4"	598.4	19.4	(2) 4"	897.6	41.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-C12	326.9	440.8	517	562.5	349.9	369.7	493.2		628.7	388.5	408.3	546	640.7	692.4	423.5	442.7	596	702.2	756.1	459.8	481.2	653.2	773.5	827.3	501.4	527.1	720.2	848.1	900.2	549.6	581.1	794.5	933.1	977.5		639.4	876.6	1023.9	1066.1	665.6	709	965.7	1119.7	1166.2	726.2	751.6	786.2	789.1	669.9	748	21.6	(2) 4"	598.4	14.2	(2) 4"	897.6	30.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-C22	329.9	442.8	518.5	561.5	347.5	371.3	493.8	579.5	626.4	387.4	409.1	544.3	638	687.5	422.2	443.1	593.9	697.8	750	458.1	481.3	649.8	768.4	819.1	499.1	524.9	714.9	841.2	891.3	546.2	578.6	788.9	924.8	967.7	597.8	636.4	849	1013.2	1054.4	659.2	704.9	955.9	1107.5	1151.8	718.8	747.3	778.9	783.8	666.8	748	13.1	(2) 4"	598.4	8.7	(2) 4"	897.6	18.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-C34	338.4	448.8	524.7	564.8	351.5	375.1	499	582.5	627.8	391	413.9	547.3	639.3	686.5	426.3	447.5	595.8	696.8	747.4	460.1	485.6	649.7	765.4	814.1	500.6	529.3	713.1	837.1	885.3	545.8	579.9	785.1	918.5	960.4	596.8	636.6	863.1	1005	1044.6	655.4	701.9	948.7	1097.4	1139.9	714.9	745.5	775	780.3	666.3	748	21.5	(2) 4"	598.4	14.1	(2) 4"	897.6	30.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-C44	337.3	446.6	519.1	558	348.8	374.6	493.1	575.2	618.4	387	409.7	540.5	630.5	676.1	421.3	442.2	588	686.3	735.6	454.3	479.5	640.4	753	800.3	493.9	522.7	702.1	823.3	870.1	537.9	572.3	772.4	902.7	943.7	588	627.6	848.3	987.1	1025.6	644.3	691.1	932.2	1077.5	1118.9	703.2	734.1	762.2	767.7	656.6	748	16.5	(2) 4"	598.4	10.8	(2) 4"	897.6	23.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-U12	326	438.8	514.3	559.4	348.6	368.3	490.7	578	625	386.8	406.5	543.1	636.9	688.1	421.4	440.6	592.6	697.8	751.2	457.5	478.7	649.2	768.5	821.9	498.6	524.2	715.6	842.3	894.1	546.3	577.5	789.1	926.6	970.6	598.9	635.4	870.6	1016.6	1058.5	661.3	704.4	958.9	1111.7	1157.7	721.3	746.7	781	783.9	665.5	748	44.8	(2) 4"	598.4	29.9	(2) 4"	897.6	62.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-U22	329.4	440.9	515.7	557.9	346	370.1	491.1	575.6	621.8	385.5	407.3	540.8	633.3	682	420.4	440.8	589.6	692.1	743.7	455.1	478.4	644.7	761.9	811.9	495.6	522.5	708.9	833.7	883.2	542	574.2	781.9	916.1	958.6	593	631.3	861	1003.6	1042.6	657.9	946.9	1096.6	1140.3	712.4	741	772.1	776.9	661.5	748	19.7	(2) 4"	598.4	12.9	(2) 4"	897.6	27.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-U34	336.4	444.6	519.3	558.7	348.8	374.3	493.9	576	620.4	387.4	410.1	541.4	633.8	678.2	422	442.9	589	688.4	738.2	455.2	480.4	642	755.8	803.8	495	522.4	704.3	826.4	873.8	539.4	573.1	776.1	906.5	947.9	589.6	628.8	851.9	991.7	1030.7	647.3	693	936.2	1082.1	1124.6	705.9	736.3	765.0	770.4	658.2	748	43.4	(2) 4"	598.4	28.6	(2) 4"	897.6	61	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-U44	335.3	440.3	513.5	551.6	346.2	371.6	487.8	568.3	610.6	383.3	405.7	534.1	622.6	667.3	416.8	437.5	580.8	677.3	725.6	449.1	474	632.1	742.8	789.3	487.9	516.3	692.7	811.8	857.8		565.1	767.1	889.9	930.2	580.3	619.4	836.4	972.9	1010.7	635.6	681.7	918.8	1061.8	1102.5	693.4	724.3	751.7	757.1	647.9	748	29.5	(2) 4"	598.4	19.4	(2) 4"	897.6	41.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-C12		211.2	261	287.6			240.1	296.6	324.8		182.2	269.3	333.1	364.1		201	299.1	368.7	402.7	207.2	222.7	332.9	412.5	446.2	230.1	249.1	372.8	462.3	494.3	257.9	279.8	420.2	518.2	546.8	287.6	314.9		579.3	605.7	322.2	355.9	533.2	647.2	676.5	361.8	400.8	413.1	416.8	337.1	748	18.7	(2) 4"	598.4	12.4	(2) 4"	897.6	26.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-C22		291.5	317.6		188.7	266.9	326	352.4	189.4	206.7	295.6	360.6	389.8	209		324.7	394.5	426.9	228.7		357.4	436.2	469.5	250.6	270.7	394.6	484.7	515.2	276.8	300.6	440.1	537.4	565.6	306	334.9	491.5	597	621.2	339.3	373.8	549.6	661.6	689	376	426	432.6	437.4	358.3	748	7.9	(2) 4"	598.4	5.2	(2) 4"	897.6	11.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-C34			352.3	201.4			359.1	383.4	219.4		391	417.9	237.2			353.1	423.1	453.4	255.6		384.7	461.7	493.7	276.3		419.2	506.8	536.5	300.6		461.6	557	584.4	328.7	358.1	511.1	614.3	636.6	359.7	394.4	566.1	675	704.2		453	454.4	459.3	381.6	748	8.4	(2) 4"	598.4	12.1	(2) 4"	897.6	25.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-C44			357.8	209.7			363.9	387.2	226.2		394.3	419.4	243.5	178.6		424.7	453.4	260.8			386.8	460.9	491	280.6		419.5	503.9	532.6	303.4		459.7	551.7	578.1	330.3	359.2	507.1	606.7	627.8	359.7	393.9	559	664.3	688.8	392.8	453.4	452.6	458.3	382.4	748	12.1	(2) 4"	598.4	8	(2) 4"	897.6	17	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-U12		214.9	264.3	290		243.2	298.9	326.1		186.1	271.7	334	364.3	190.3	204.3	300.7	368.8	401.7	209.6	225.3	333.6	411.7	444.6	231.9	250.6	372.2	459.9	491.3	259.3	280.7	418.6	514.7	542.7	287.8	315.1	470	574.8	600.4	321.8	354.9	529.1	641.1	670	360.3	400.2	411.3	415.2	337	748	18.6	(2) 4"	598.4	12.6	(2) 4"	897.6	26.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-U22			297.5	322.6	177.4		330.3	355.9	196		300.1	364	391.6	214.4		328	396.4	427.7	233.4		359.7	436.6	468.9	254.3		395.7	483.4	513.1	279.5	304.3	439.4	534.7	562.2	308	336.4	489.5	592.8	616	339.9	373.9	546.1	655.5	682	375.5	427	432.3	437	359.4	748	16.2	(2) 4"	598.4	10.7	(2) 4"	897.6	22.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-U34			352.7	206			359.1	382.6	222.7			389.8	415.4	239.7		352.5	420.7	449.9	257.2		382.9	457.9	483.1	276.9		416.1	501.2	530.1	300.1		457	549.9	576.5	327.2	356	505	605.5	627.1	357	391.1	558.1	664.3	689.2	390.4	449.6	449.9	455.5	379.1	748	14.7	(2) 4"	598.4	9.4	(2) 4"	897.6	20.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/14-U44		224.3	358.3					386.2	229.8			394.3	419.2	245.8	184.3		426.1	454.7	264.2		384.9	457.1	485.8			416.2	498.1	526.8	313.1		454.9	544.5	572.6	328.8	357.1	500.9	597.6	618	357.1	390.6	550.8	653.4	677	389	448.7	448	453.7	379.9	748	12.1	(2) 4"	598.4	8	(2) 4"	897.6	17	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-C12		229.5	283.6	312.7	178.1	261.2	322.5	353.2	182	199.1	293.1	361.9	396.2	204.8	219.4	325.6	400.9	438.1	226.8	243.1	362.4	449.1	485.8	251.4	272.1	406	503.1	538.2	281.6	305.1	457.6	564.5	595.7	313.9	343.6	515	631.2	660.4	351.6	387.8	580.9	705.5	738.5	394.7	436	449.7	454.1	367.4	748	18.8	(2) 4"	598.4	12.4	(2) 4"	897.6	26.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-C22	183.3		313.3	342	182.9			351	379.5	204.5		318.4	388.4	420.1	225.7		349.8	425.3	460.5	246.8		385.2	470.5	506.5	270.7		426	523.2	556.2	299.2	324.5	475.1	580.6	611.1	330.5	361.5	530.9	645.5	671.6	366.7	403.7	593.9	715.7	745.7	406.6	459.5	467.3	472.2	386.9	748	7.9	(2) 4"	598.4	5.2	(2) 4"	897.6	11.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-C34								411.5	411.5	235.1			419.7	448.6	254.4		379	454.4	487.3	274.4		413.2	496.3	530.2	296.7		450.5	545	577.2	323.1	349.6	496.5	599.4	629.1	353.3	385.2	550	661.6	685.8	386.9	424.3	609.8	727.4	755.5	424.2	486.7	488.8		410.2	748	18.4	(2) 4"	598.4	12.1	(2) 4"	897.6	25.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-C44				382.8			389.4	414.6	241.3	177.4		424.8	447.3	261.9		382	455.1	486.2	279.2		414.4	494.6	526.7	300.5		449.8	540.7	571.7	325.2	351.5	493.1	596.2	626.1	350.1	383.1	547.1	651.6	674.6	385.9	423.7	606.5	722.7	750.5	421.1	486	485.6	491.6	410.1	748	17.1	(2) 4"	598.4	11.7	(2) 4"	897.6	24.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-U12		233	285.8	313.9	181.9	263.6	323.6	353	185.3	202.3	294.4	362	395.1	207.1	221.7	326	399.5	435.9	228.3	244.8	361.8	446.5	482.2	252.2	272.4	404	499	533.3	281.6	304.7	454.9	559	589.6	313.1	342.3	510	624.3	652.8	349.7	574.9	697	729.2	391.6	433.9	446.6	451	365.9	748	8.9	(2) 4"	598.4	6.2	(2) 4"	897.6	13.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-U22	191.7		318.7	345.8	190		354.4	381.8	210.3		321.9	390.5	420.7	230.3		352.4	425.8	459.8	250.9		386.3	469.4	504.3	273.6		425.4	520.3	552.3	300.8	326.2	473.2	575.9	605.5	331.4	362	527.1	638.9	664.2	366.1	402.7	588.5	707.2	736	404.8	458.9	465.2	470.3	386.8	748	16.2	(2) 4"	598.4	10.8	(2) 4"	897.6	22.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-U34				377	219.5		384.1	409.3	237.9		417.1	444.9	256.3			377.3	450.5	482.3	275.2		410	490.8	523.3	296.4		446	537.7	568.8	321.6	347.7	490.2	590.3	619	350.7	381.7	542	650.4	673.8	383.1	419.6	599.6	714.2	741.2	419	481.8	482.6	488.4	406.4	748	16.6	(2) 4"	598.4	10.7	(2) 4"	897.6	65.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-U44	178	238.2		382.3	180.2		388.5	412.6	245	184.3		419.8	445.7	262.6		196	380.5	451.2	480.2	280.4		411.5	488.7	520	300.6		445.3	533.4	563.3	324.1	349.8	487	583.2	610.6	351.8	382	536.4	640.6	662.6	382.2	418.1	590.5	700.8	726.4	416.6	481	479.6	485.7	406.5	748	28.8	(2) 4"	598.4	19	(2) 4"	897.6	40.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-C12	256.5		316.7	349.1	180.4	200.5	292.6	359.4	394.6	201.8		328.6	394.7	418.4	231.2	246.7	364.9	448.7	490.7	252.1	273.6	405.9	501.8	547.4	282.9	305.6	449.3	557.3	603.7	316.5	342.7	513.5	628.1	658.7	353.1	385.8	597.1	708.7	735.8	411.2	453.9	597.9	712.7	743.6	412.7	488	491.2	497.8	412.5	748	28.7	(2) 4"	598.4	12.4	(2) 4"	897.6	26.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-C22			344.7	376.5	201.9		316.7	387	418.4	226.1		351.5	428.3	464	249.6		386.2	469.7	508.8	273		425.6	520.4	560.4	300	323.2	471.4	579.1	616.2	331.5	359.1	526.4	643.6	677.8	366.4	400.5	588.5	716.3	746	406.6	447.8	659.2	795.6	829.6	451.5	507.6	517.5	522.8	428.4	748	8	(2) 4"	598.4	5.2	(2) 4"	897.6	11.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-C34			382.9	412.9	235.4			421.2	450.6	257		383.4	459.9	492.8	276.8		415.5	498.4	535	300.8		453.4	545.1	583	325.5	349.7	495.1	599.7	635.5	354.9	384.1	546.3	660.5	693.4	388.7	423.7	606	729.6	756.9	429.9	467	672.6	803.7	835	467.3	534.5	537.8	544.1	451	748	18.4	(2) 4"	598.4	12.1	(2) 4"	897.6	25.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-C44	178.5		388.7	417	181.2			424.7	452.4	263.4	192.4	386.8	460.9	491.1	283.9		417.2	497.5	532	304.8		453.1	543.3	577.1	328.3	352.4	492.3	592.7	627	355.9	384.6	540.7	650.2	681.7	387.9	422	597.4	716.1	741.6	423.2	463.5	660	785.8	815.4	462.7	531.7	532.4	538.9	449.1	748	12.1	(2) 4"	598.4	7.9	(2) 4"	897.6	17	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-U12	178.8	258.9	317.1	349	183.4	203.5	293.2	359.7	393.1	201.8		328.1		440.3	232		363.4	445.1	485.8	255.7	273.3	403	498	538	282.3	304.4	451	557	599.5	315.1	340.5	507.6	624.7	655.3	351.6	382.8	570.5	698.7	731.5	390.8	431.1	643.4	781	818.4	448.8	483.5	498.7	503.9	408.6	748	48.9	(2) 4"	598.4	32.6	(2) 4"	897.6	68.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-U22			348.4	378.8			320.2	388.5	419	230.9		353.3	428.5	462.5	253.5		387.1	468	506	275.8		425	516.9	555.5	301.4	324.8	468.6	573.6	609.4	339.8	368.1	539.8	651.6	681.5	362.4	398.5	589.1	706.5	735	404.2	444.6	650.7	783	815.9	447.6	505	513	518.7	426.5	748	16.3	(2) 4"	598.4	10.8	(2) 4"	897.6	22.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-U34			381.8	410.6	238.4			446.4	258.9			381.3	455.2	486.1	279.2		412	492.2	527.3	300.3		448.2	537.1	573.3	323.8	347.5	488.3	589.5	623.8	351.9	380.3	537.4	648	679.7	384.2	418.3	594.9	715	740.9	420	460.2	659.5	786.2	816.5	459.9	526.9	529	535.4	445.1	748	46.6	(2) 4"	598.4	30.7	(2) 4"	897.6	65.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/8-U44				415.1	191.6			422.2	448.8	265.8	198.6	385.1	456.9	485.7	285.1		414.1	491.8	524.8	304.9		448.5	533.6	568	327.3	350.5	486	582.9	616	353.6	381.5	532.3	638.3	668.6	384.1	417.2	586.9	701.9	726.3	417.8	457.1	647.2	768.9	797.5	455.7	524.7	524.1	530.7	443.7	748	28.8	(2) 4"	598.4	18.9	(2) 4"	897.6	40.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-2/H18-C12	188.9	276.8	341.5	376.4	195.9		315.8	388.9	426.1	222.6		354.7	436.4	478.8	250.8		394	484.6	529.7	276.2	295.9	438.5	543.4	588	306.5	330.4	491.7	609.4	652.8	342.4	370.3	555.5	684.7	723.9	382.2	417.3	625.1	767.6	804.5	428.4	471.4	706.2	860.1

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	75 / 65 / 50	72 / 60 / 55	75 / 65 / 55	77 / 67 / 55	82 / 65 / 55	80 / 67 / 60	77 / 65 / 60	80 / 67 / 60	82 / 70 / 60	85 / 72 / 60	72 / 75 / 60	80 / 77 / 60	85 / 77 / 60	90 / 77 / 60	92 / 77 / 60	95 / 77 / 60	92 / 80 / 65	95 / 80 / 65	97 / 80 / 65	102 / 80 / 65	100 / 85 / 65	97 / 85 / 65	102 / 85 / 65	100 / 90 / 65	102 / 95 / 65	107 / 95 / 65	105 / 100 / 65	102 / 100 / 65	110 / 105 / 65	112 / 105 / 65	107 / 110 / 65	110 / 110 / 65	112 / 110 / 65	117 / 110 / 65	115 / 105 / 65	89.6 / 80.6 / 69.8	102 / 78	98.6 / 89.6 / 80.6	98.6 / 89.6 / 82.4	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	Second Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Third Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI
eco-ATWB-H 9-3K18-C34	401.6	537.2	631.7	680.5	415.3	447.9	597.3	700.8	754.1	460.8	490.7	655.8	769.8	826.5	504.4	530.5	714.7	838.6	899.1	545	576.7	779.9	920.6	978.7	593.8	630.2	855.9	1007.4	1064.4	648.6	691.7	942.5	1104.7	1154.4	710.4	760.8	1035.5	1207.8	1253.7	779.1	838.9	1138.6	1293.4	852.5	897.6	929.4	936.5	797.5	748	23.4	(2) 4"	598.4	15.4	(2) 4"	897.6	33	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3K18-C44		533.3	625.8	672.5	413	445.5	591	691	742.6	455.9	486.5	647.7	758.4	813.4	498.5	524.9	704.3	825	883.4	538.4	569.7	767.5	904.6	960.6	585.6	621.7	841.5	989.1	1044	638.8	681.1	925.5	1083.7	1132.2	698.1	748.3	1015.8	1183.9	1228.8	764.6	824.5	1116.4	1291.3	836.9	882.8	912.4	919.9	784.8	748	17.1	(2) 4"	598.4	11.2	(2) 4"	897.6	24.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3K18-U12	376.8	517.3	611.7	665.8	400.1	428.5	581.1	688.4	746.6	449.7	475.5	644.4	760.8	822.6	493	517.3	705.4	834.8	899.6	537.2	564.1	774.7	921.7	985	587.6	619.8	855	1010.8	1072.6	645.8	684.9	945.5	1112.5	1165.3	709.7	756.1	1043.5	1220.6	1270.9	785.8	839.9			859	895	934.1	938.7	794	748	54	(2) 4"	598.4	35.9	(2) 4"	897.6	75.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3K18-U22	385.7	523.1	617.7	667.6	402.3	434	585.6	689.3	745.6	451.1	479.2	645.1	759.2	817.5	494.6	520.4	704.4	829.6	892	536.1	567.1	770.5	913.5	973.4	585.6	620.3	848.2	1059.6	1041	641	682.4	936.3	1090.7	1150.4	703.5	751.9	1031.3	1204.6	1252.1	775.8	831.9	1135.1	1315.9	848	889.1	923.8	930.2	789	748	21.4	(2) 4"	598.4	14.1	(2) 4"	897.6	30	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3K18-U34	399.3	531.9	624.5	672.3	412.1	444.1	590.5	692.1	744.2	456	485.8	647.7	759.8	815.3	498.8	524.6	705.5	827.2	886.6	538.7	569.8	769.4	907.7	964.7	586.3	622.2	844.1	993	1049	640	682.4	929	1088.6	1137.6	700.7	750.4	1020.5	1190.1	1235.4	768.1	826.9	1121.9	1298.6	840.3	885.2	916.2	923.3	786.5	748	51.6	(2) 4"	598.4	34	(2) 4"	897.6	72.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3K18-U44		528.2	618.6	664.1	409.9	442	584.3	682.9	732.6	451.3	481.6	639.1	748	801.9	492.9	519.2	694.8	812.3	870.4	531.9	562.8	756.7	891.3	946.1	578	613.6	829.1	974.2	1028	630.1	671.7	911.5	1067	1114.6	688.1	737.6	1000.3	1165.6	1209.3	753.3	812.3	1099	1271	1317.7	824.2	870.1	898.6	906.1	773.5	748	33.9	(2) 4"	598.4	22.3	(2) 4"	897.6	47.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C12	304.9	423.1	502.3	548.5	325.1	348.6	477.1	567.7	616.8	366.7	388.4	530.9	629.4	681.9	403.3	424.1	582.9	692.4	747.6	441	463.8	642	766.2	820.8	483.9	511	710.5	842.5	895.7	533.6	566.8	787.5	929.8	975.2	588.2	627.6	871.6	1022.8	1066	653.2	698.9	963	1120.7	1167.9	715.7	743.4	778.3	781.9	659.2	748	26.3	(2) 4"	598.4	17.3	(2) 4"	897.6	37	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C22	316.9	434.9	514.6	558	332.2	358.9	487.8	576.5	625.1	374.3	398.4	539.4	637	687.8	411.8	434	590.9	698.6	752.5	447.7	473.6	648.5	771.6	823.8	490.5	519.9	716	847.4	898.9	539	574.1	792.7	933.7	978.1	593.1	634.4	875.5	1025	1067.4	656.8	704.2	965.9	1122.5	1167.9	719	750.1	782.2	787.4	666	748	15.5	(2) 4"	598.4	10.2	(2) 4"	897.6	22	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C34	332.8	446.8	526.6	567.7	344.5	372.1	498.2	585.8	634.1	384.4	408.7	548.6	647.8	698.2	421.9	444.2	599.7	708.2	762.7	456.8	482.9	656.9	779.2	832.7	498.2	529.8	724.2	850.1	900	545	585.8	795.8	934.7	978.3	598.4	639.2	875.8	1025.2	1065.5	658.7	708.7	964.9	1120.5	1164.9	721.6	755.1	785	790.7	671.9	748	26	(2) 4"	598.4	17.1	(2) 4"	897.6	36.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C44	335.4	446.9	524.9	565.1	346	373.1	496.5	582.4	626.8	383.1	408.5	545.4	640.4	687.5	419.6	441.9	595.1	698.2	749.4	453.9	480.7	650	767.7	816.9	494.9	525.8	714.3	841.2	890	541.1	577.7	787.7	924.2	967.1	593.7	636.1	867.2	1012.5	1052.6	652	702.3	955	1106.9	1149.9	714.4	748.2	777	782.9	666.5	748	19.7	(2) 4"	598.4	12.9	(2) 4"	897.6	27.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-U12	305.9	423.2	502	547.6	325.2	349	476.6	566.7	615.4	366.7	388.5	530.1	627.9	679.9	403.1	423.7	581.6	690.4	745.1	440.6	463.3		763.7	817.9	482.9	510.1	708.2	839.5		532.4	565.4	784.7	926.3	971.4	586.5	625.7	868.5	1018.7	1061.5	651	696.6	959.3	1116.2	1163.1	713.2	741.3	775.6	779.3	657.2	748	56.2	(2) 4"	598.4	37.5	(2) 4"	897.6	78.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-U22	319.3	435.2	514.7	557.2	333.4	360.1	487.9	575.6	623.5	374.8	398.8	538.6	635.3	685.4	411.9	434.1	589.5	696.1	749.5	447.3	473.4	646.4	768.4	820.1	489.7	519.1	713.2	843.5		541.3	578	789.5	927	970.1	594.1	636.6	869.6	1015.9	1056.4	653.6	703.2	958	1114.5	1154.4	715.8	749.4	778.8	784.5	667	748	54.3	(2) 4"	598.4	35.7	(2) 4"	897.6	76.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-U34	335.9	445.3	522	561.4	345.4	493.8	578.3	621.9	381.5	407	541.7	635.3	681.8	417.4	439.6	590.6	692.4	742.8	451.2	477.7	644.9	760.9	809.5	491.5	522.1	708.2	833.5	881.6	537	573.2	780.6	915.5	957.8	588.6	630.9	859	1002.7	1042.3	646.2	696.2	945.9	1096	1138.6	707.9	741.8	770	775.8	660.9	748	36.4	(2) 4"	598.4	23.9	(2) 4"	897.6	51.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C12	332.6	459.6	544.6	594.3	354.8	379.6	517.5	614.9	667.7	399.3	422.5	575.5	681	737.4	438.6	460.6	631.1	748.8	807.7	479	503.3	694.6	827.7	886.1	525.1	554.1	767.8	909.4	966.4	578.3	613.9	850.3	1002.6	1051.2	636.8	679	940.5	1101.9	1148.1	706.4	755.3	1038.2	1206.9	1256.9	773.4	803.4	840.4	844.4	712.7	748	26.3	(2) 4"	598.4	17.3	(2) 4"	897.6	37	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C22	343.8	470.5	556	602.6	360.5	389.1	527.2	622.4	674.4	405.7	431.5	582.6	687.2	741.6	445.8	469.5	637.7	752.9	810.8	484.3	512	699.4	831.2	887	530.3	561.6	771.5	912	967	582.2	619.6	853.5	1004.1	1051.6	640	684.1	942	1101.7	1146.7	708.1	758.7	1038.3	1205.5	1253.8	774.5	808	842.3	847.9	718	748	15.5	(2) 4"	598.4	10.2	(2) 4"	897.6	22	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C34	359.8	482.3	567.5	612	372.5	402.1	537.5	631.4	680.5	415.5	441.5	591.3	694.4	746.4	454.5	478.3	645.6	757.8	814	492	520.8	705.1	833.8	887.6	537	570.1	775.4	913.6	966.7	587.2	626.7	855.3	1003.8	1050.1	644.4	689.8	941.8	1099.4	1142.9	708.7	762.2	1036.9	1201.5	1248.2	775.9	812.2	843.8	850	723	748	26	(2) 4"	598.4	17	(2) 4"	897.6	36.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C44	361.9	481.5	565.1	608.2	373.3	402.4	534.7	626.6	674.1	413.1	440.4	587	686.7	737.1	453.5	478.9	642.4	750.3	804.8	489	517.7	698.7	824.4	876.8	532.9	565.8	767.3	902.7	954.5	582.2	621.3	845.5	991.1	1038.5	638.2	682.1	930.8	1088.2	1127.3	700.4	754.1	1025.5		1230.7	766.9	803.7	834.1	840.3	716.1	748	19.7	(2) 4"	598.4	12.9	(2) 4"	897.6	27.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-U12	333.1	459.1	543.5	592.6	354.4	379.5	516.5		665.2	398.9	421.9	573.9	678.6	734.5	437.7	459.8	629.1	745.7	804.4	477.9	502.1	692	824	882.3	523.3	552.3	764.7	905.2	961.9	576.3	611.7	846.6	997.9	1046.1	634.4	676.3	935.9	1096.6	1142.5	703.4	752	1032.9	1200.7	1250.6	770		836.8	840.8	709.9	748	56.2	(2) 4"	598.4	37.5	(2) 4"	897.6	78.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-U22	345.5	470.2	555.2	600.9	361.1	389.7	526.5	620.4	671.8	405.6	431.2	581	684.4	738.1	445.4	469.2	635.4	749.4	806.6	483.2	511	696.3	826.7	881.8	528.6	559.8	767.5	906.7	961	579.7	617.1	848.6	997.9	1044.8	636.9	680.8	936.1	1094.6	1139.1	704.2	754.6	1031.6	1197.3	1245.1	770	803.8	837.4	843	714.5	748	23.8	(2) 4"	598.4	15.6	(2) 4"	897.6	33.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-U34	359.5	479.9	563.9	607.6	371.5	400.8	534.1	626.6	675	413.2	439.3	587	688.9	740	451.8	475.4	640.6	751.4	808.6	488.6	517.2	699.2	826.3	879.4	533	565.7		905.1	957.6	582.6	621.7	847.5	994.2	1040	638.9	683.8	932.8	1088.7	1131.7	702.3	755.2	1026.9	1189.7	1235.8	768.7	805	836	842.2	716.7	748	54.2	(2) 4"	598.4	35.7	(2) 4"	897.6	76.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C12	361.8	479	561.1	603.4	372.2	400.9	531	621.4	668	411	438.1	582.2	682.2	731.9	449.4	473	634.4	743.1	796.7	485.4	513	692.2	816.1	867.7	528.4	561.1	759.6	893.3	944.5	576.9	615.5	836.8	980.5	1025.3	632	677.1	920.1	1073.1	1115	693.2	746.5	1012.4	1172.1	1217.1	758.9	795.7	825.1	831.6	709.1	748	36.4	(2) 4"	598.4	23.9	(2) 4"	897.6	51.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C22	373.2	513.3	606.7	661.6	398.7	425.3	577.1	684.3	742.2	447.6	472.5	641.1	757	818.9	490.6	514.7	702.2	831.1	896.1	535.1	561.7	771.9	917.9	982.1	585.7	617.5	852.3	1007.3	1069.8	644.3	683.1	942.7	1109.6	1162.8	708.7	754.5	1041.3	1218.3	1268.8	785.1	838.4	1148.3		858.5	891	932.1	936.2	791.6	748	26.4	(2) 4"	598.4	17.3	(2) 4"	897.6	37	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C44	382.8	522.3	615.5	667.2	401.8	433	584.2	688.4	745.8	451.6	479.7	645.3	759.8	819.5	495.4	521.1	705.6	832	895.3	537.9	567.7	773.3	917.5	978.5	588.2	622.2	852.3	1005.9	1066	645.1	685.9	941.8	1106.6	1158.7	708.4	756.4	1038.5	1212.9	1262.1	783.2	838.2	1143.7		855.6	892.2	929.6	935.7	793.5	748	15.5	(2) 4"	598.4	10.2	(2) 4"	897.6	22	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C34		532.8	626.3	675	412.6	444.9	593.6	696.4	750.3	460.1	488.5	652.7	765.4	822.2	502.9	529	711.9	834.7	896.1	544	575.6	777.1	917.7	976.5	593.5	629.4	853.9	1004.7	1062.6	648.5	691.2	941.2	1103	1153.5	710.8	760.2	1035.3	1207.2	1254.5	781.3	839.3	1138.9	1318.3		854.4	894	928.6	935	796.6	748	26	(2) 4"	598.4	17	(2) 4"	897.6	36.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C44	399.2	530.5	621.9	669.2	412.1	444.1	589	689.4	741.4	456.6	485.8	646.2	757.1	812.1	499.2	525	704.2	824.5	884	539.2	570.5	768.1	905.2	962.3	587.2	623.1	842.9	990.8	1046.9	641.1	683.7	928.1	1086.6	1136	702.3	751.6	1020.1	1188.6	1234.6	770.1	828.5	1121.8	1297.5	842.5	882.6	915.7	922.5	787.1	748	19.7	(2) 4"	598.4	12.9	(2) 4"	897.6	27.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-U12	373	511.7	604.5	658.7	397.5	424.4	574.9	681.1	738.5	446	471.1	638.1	753.1	814.4	488.7	498.8	698.7	822.7	826.6	891	532.8	559.2	767.2	912.5	976.3	582.8	619.5	847.6	1001.4	1063.3	641	679.7	937	1102.9	1155.6	704.9	750.4	1035.1	1210.8	1260.9	780.6	833.6	1141.3		853.5	886.2	926.6	930.7	787.3	748	56.5	(2) 4"	598.4	37.5	(2) 4"	897.6	78.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-U22	383.5	520.8	613.3	663.7	401.3	432.4	582.2	685.2	741.6	450.3	478.3	642.1	755.4	814.2	493.7	519.4	701.6	826.4	889	535.3	565.4	768.4	911	971.3	585.1	618.9	846.3	998.4	1057.7	641.2	681.7	934.9	1097.8	1149	703.8	751.3	1030.4	1203.1	1251.6	777.6	832.2	1134.5	1315	849.2	886	922.7	928.8	788.3	748	23.8	(2) 4"	598.4	15.7	(2) 4"	897.6	33.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-U34	396.8	529	620.9	668.8	410.4	442.4	588.5	689.8	742.8	456.9	484.8	646.5	757.7	813.7	498.8	524.6	704.9	826	886.5	539.1	570.4	769.1	907.8	965.7	587.7	623.3	844.8	993.6	1050.8	641.9	684.2	930.8	1090.6	1140.4	703.4	752.2	1023.7	1193.4	1240.1	772.8	828.4	1126	1303.2	844.9	884.5	918.4	925	788.2	748	54.2	(2) 4"	598.4	35.7	(2) 4"	897.6	76.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C12	398	526.5	616.3	662.6	410	441.4	583.6	682.4	733.3	453	482.2	639.7	748.8	802.9	494.9	520.5	696.7	815.1	873.6	534.1	565	759.5	894.6	950.8	581.2	616.7	833.1	978.6	1034.1	634.1	676.1	917	1073.2	1121.9	694.2	743	1007.6	1173.7	1219.2	761	818.8	1107.8	1281.2	832.3	872.4	904.7	911.4	778	748	36.4	(2) 4"	598.4	23.9	(2) 4"	897.6	51.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C22	403.5	552.8	652.7	711.1	431.3	459.2	621.1	735.3	791.3	483.8	509.7	689.3	812.6	878.9	528.9	554.5	754.5	891.8	961.1	576.5	604.8	828.6	984.1	1052.6	630.4	664.2	914.5	1079.4	1145.9	693	734.3	1010.6	1188.2	1244.8	761.5	810.2	1115.6	1303.8		911.1	955.5	995.9	1003.8	849.7	748	26.4	(2) 4"	598.4	17.3	(2) 4"	897.6	37.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C44	411.5	560.2	659.2	714.2	432.2	465.2	626.1	737.2	798	485.2	514.8	691.1	813	876.4	531.7	558.9	755.3	889.6	957	577	608.6	827.3	980.5	1045.3	630.6	666.6	911.2	1074.4	1138.1	691.3	734.3	1006.3	1181.1	1235.9	758.4	809.3	1108.9	1294		838	896.2	1220.5		914.8	953.6	993.4	999.8	848.9	748	15.5	(2) 4"	598.4	10.2	(2) 4"	897.6	22	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C34	426.5	569.7	669	720.8	441.8	476.2	634.4	743.6	801	492.6	522.8	697.2	816.9	877.4	538.2	565.9	760.1	890.6	955.7	581.9	615.4	829.4	978.5	1041	634.6	672.7	910.9	1070.9	1132.3	693	738.2	1003.4	1175	1228.5	759.2	811.5	1103.2	1285.3		834	895.4	1213		911.5	953.5	990.2	997.3	850	748	26	(2) 4"	598.4	17	(2) 4"	897.6	36.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-C44	426.4	566	663.1	713.4	440.3	474.3	628.2	734.9	790.1	488	518.8	689.1	806.7	865.1	533.1	560.7	750.7	878.1	941.2	575.7	608.8	818.4	963.7		626.7	664.6	897.7	1054.1	1113.8	683.8	728.9	987.9	1155.7	1208	748.7	800.8	1085.2	1263.5	1312.2	820.6	882.4	1192.8		897.2	939.7	974.8	982	838.5	748	19.7	(2) 4"	598.4	12.9	(2) 4"	897.6	27.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-U12	402.5	550.5	649.3	707.2	429.5	457.5	617.9	731.2	792.3	481.1	512.8	686.7	801.6	869.1	529	556.7	750	886.2	955	573.4	601.4	823.3	977.5	1045.5	626.7	660.3	908.5	1072.2	1138.1	686.8	729.7	1003.7	1179.9	1236.1	756.8	804.9	1107.9	1294.6		837.5	893.7	1220.7		915	949.6	992.6	996.8	844.1	748	56.5	(2) 4"	598.4	37.5	(2) 4"	897.6	79	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-U22	411.3	557.8	659.7	709.8	430.8	463.7	622.9	732.5	792.3	483.1	512.8	686.7	801.6	869.1	529	556.7	750	882.7	949.1	573.5	606.4	823.3	977.5	1042.9	626.3	664.2	908.5	1065.1	1128	686.1	728.9	987.7	1150.5	1224.7	748.7	800.8	1085.2	1263.5		838.1	887.2	1229.4		906.9	945.7	984.9	991.2	842	748	54.2	(2) 4"	598.4	35.7	(2) 4"	897.6	76.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-U34	424	564.6	662.2	713.2	438.6	472.5	628	735.6	792	488.3	518	689.7	807.6	867.1	532.9	556.7		751.6	880.1	944.2	575.9	608.9	819.7	966.8	1028.2	627.6	665.2	899.9	1057.7	1118.2	685	729.7	991.1	1160.3	1213	750.1	801.7	1089.6	1269.1	1318.4	823.9	884.4	1197.7		900.2	942.1	978	985.1	839.9	748	54.2	(2) 4"	598.4	35.6	(2) 4"	897.6	76.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4H18-U44	424.3	560.9	656.3	705.4	437.3	470.6	621.7	726.4	780.5	483.4	514.1	681.3	796.9	854.2	527.8	554.8	741.7	867.1	929.1	569.4	602.1	808.2	951.3	1010.8	619.4	656.9	886.2	1040.1	1098.8	675.5	719.9	974.9	1140.2	1191.6	739.3	790.6	1070.7	1246.3	1294.2	809.9	870.8	1176.6		885.2	927.7	961.9	969	827.8	748	36.4	(2) 4"	598.4	23.9	(2) 4"	897.6	51.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1H21-C12		254.6	313.2	344.7	179.1	199	289.2	355.4	388.7	203.2		353.9	398.6	435.6	227.7		359.2	440.9	481.4	251.3	269.4	399	493.7	533.9	278	300.6	446.8	553	591.6	311.1	336.9	503.4	620.2	655.2	346.4	378.7	566.3	694.5	726.7	387.7	427.4	639	777	813.2	434.7	479.3	494.4	499.8	404.5	748	21.5	(2) 4"	598.4	14.2	(2) 4"	897.6	29.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1H21-C22		348	428.8	472.1	245.6	272.6	395.9	486.8	532.5	278.1	305.1	483.8	545.8	596.2	311.8	329.8	492.1	603.8	659.2	344	369	546.2	676.1	730.7	380.6	411.6	611.5	757.5	809.2	425.1	461.5	688.7	849.8	893.1	473.8	525.2	775.5	950.2	993.2	530.9	585.2	875.1	1045.2	1089.2	592.1	620.7	852.6	1045.3	1098.2	581.1	748	17.1	(2) 4"	598.4	11.2	(2) 4"	897.6	24.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1H21-C34			385.5	414.8	239	263.1	384.1	472.1	516.4	270.9	297.3	469.5	529.8	578.8	302.9	320.1	477.8	585.8	639.8	333.8	358.2	530.1	656.2	708.9	369.2	399.4	593.2	735.2	785.3	412.5	448.1	668.3	824.5	867.1	459.6	509.6	752.5	922.1	964.1	515.1	568.2	849.2	1014.8	1057.4	574.6	602.4	827.4	1014.8	1066.3	564.2	748	16.6	(2) 4"	598.4	10.8	(2) 4"	897.6	23.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1H21-C44	187.5		392	419.8		190.1		427.4	454.7	267.9	199.2	390	463.2	493.2	288		420.1	499.6	533.8	308.7		455.9	543.6	578.9	332	356	495.1	594.9	629	359.4	388.2	543.4	652.5	684.1	391.4	425.5	600.2	718.8	744.7	426.6	467.1	663.5	789.2	819.2	466.2	533.8	535	541.6	452.4	748	13.7	(2) 4"	598.4	9	(2) 4"	897.6	19.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1H21-U12	180.7	259	316.5	347.2	184.2	203.6	292.2	357.8	389.9	206.9		325.8	399.4	435.6	230.8		360.4	441	480.5	253.8	271.9	399.5	492.3	531.5	279.9	302.1	445.9	550.5	588.4	312.1	337.4	501.4	616.6	650.4	346.6	378.6	563.2	688.9	720.9	386.8	426	634.6	770	805.8	432.9	478.4	492.8	497.7	404.1	748	56.7	(2) 4"	598.4	37.8	(2) 4"	897.6	78.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1H21-U22		294.2	353.8	383.4	213.6			393	423	235.9		357.9	432.7	465.7	257.8		391.1	471.7	508.9	280.1		428.2	519.9	558.1	305.1	328.5	471.8	576.5	611.

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	80	82	87	80	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	85	90	85	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 9-3/21-C12	408.6	560.2	661.8	720.4	436.3	464.2	629	744.6	807.1	487.1	515.2	697.4	822.9	889.3	534	560.5	763.1	902.5	972.3	581.8	611.2	836.1	964.1	636.3	671.1	924.4	1092.3	699.3	741.5	1022.3	1202	1259.1	768.1	818.5	1128.1	1318.6				929	967.5	1009.6	1015	859.3	748	27.1	(2) 4"	598.4	17.8	(2) 4"	897.6	38.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3/21-C22	419.9	570	672.6	727	438.6	473.1	638.1	750.6	812.1	492.1	522.6	702.8	826.7	890.5	539.6	567.7	767.7	903.6	971.5	584.9	618.6	839.8	995.1	1060.2	639	676.7	924.3	1090.1	1154.1	699.6	744.6	1020.2	1197.9	1252.9	767.6	820.3	1123.5	1311.6				846.5	907.4	1236.6				925.2								
eco-ATWB-H 9-3/21-C34	437.9	583.3	684.6	736.8	452.4	487.5	647.7	758.8	815.9	501.2	533.4	710.5	833	893.7	548.1	576.3	774	906.8	971.9	591.9	626	844.1	995	1057.4	644.4	683.6	925.9	1088.3	1149.7	703.3	749.8	1018.9	1193.2	1246.7	769.9	824.3	1119.1	1304.2				843.9	908.1	1230				922.9								
eco-ATWB-H 9-3/21-C44	439.1	580.2	679.4	729.6	451	486	642.3	750.5	805.3	497.1	530.1	702.9	822.3	881.4	543	571.6	764.4	894.2	957.1	586.1	620	832.6	980.1	1040.5	637	676	912.6	1071.2	1130.5	694.4	740.2	1003	1173.3	1225.6	758.7	812.8	1100.6	1281.5				830.5	895	1209.1				908.5	956.5	989	997	851.9	748	19.2	(2) 4"	588.4	12.6	(2) 4"	897.6	27.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3/21-U12	408.2	558.5	659	716.9	432.4	463.1	636.3	740.8	802.9	485.4	513.3	693.8	818.1	883.9	531.8	558.2	759.1	897	966.1	579	608.3	832.9		1057.4	633	667.6	918.7	1085.1	1151.1	695.2	737.2	1015.6	1194.1	1250.5	763.6	813.4	1120.5	1309.7				845	903	1234.1				922.9	961.6	1003.3	1008.5	854.2	748	62.3	(2) 4"	598.4	41.4	(2) 4"	897.6	86.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3/21-U22	421	568.2	669.7	723.3	438.2	472.6	635.1	746.5	806.8	490.7	521	699.2	821.7	884.2	537.4	565.3	763	897.1	964.2	582	615.6	834.1	987.5	1051.6	635.3	673	917.4	1081.4		695	739.8	1012	1187.7	1242.1	762.1	814.5	1114.1	1300.2				839.9	900.4	1225.7				917.6	961.1	998.7	1005.6	854.2	748	24.3	(2) 4"	598.4	16	(2) 4"	897.6	34	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3/21-U34	436.2	578.7	678.3	729.6	449.8	484.4	641.9	751.1	807.2	497.2	529.3	703.5	824	883.7	543.3	571.2	765.8		960.8	586.3	620	834.9	983.7	1045	637.8	676.6	915.3	1075.5	1135.9	695.7	741.6	1006.9	1178.8	1231.5	761.3	814.9	1105.7	1288.2				834.1	897.5	1215.1				912	959.3	993.2	1000.8	853.7	748	59.4	(2) 4"	598.4	39.1	(2) 4"	897.6	83.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3/21-U44		575.7	673.1	722	448.3	483	636.2	742.4	796.1	493.1	525.8	695.5	812.9	870.9	538	566.4	755.8	883.4	945.2	580.2	613.7	822.8	967.8	1027.2	630.1	668.7	901.2	1057.5	1115.5	686.4	731.6	990.3	1158	1209.5	749.5	802.9	1086.3	1264.6	1312.1	820.1	883.7	1193.2				896.8	944.6	976.4	984.4	841.5	748	38.7	(2) 4"	598.4	25.4	(2) 4"	897.6	54.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3/21-C12	441.1	603.2	711.6	774	468.8	501	676.7	789.5	855.2	515.3	546.6	743.6	873.4	941.8	570.8	603.7	819.7	963.8	1042.6	626.8	657.9	899.4	1068.2	1140.2	684.8	721.8	991.8	1171.3	1241.9	758.7		825.4	878.8	1218.1	1396.7					912.8	975					996.8	1037.3	1082.4	1087.9	922.3	748	27.1	(2) 4"	598.4	17.8	(2) 4"	897.6	38.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3/21-C22	450.8	610.7	720	777.9	471.2	507.7	683.1	802.9	868.5	528.2	560.7	752.2	883.9	951.6	578.9	608.8	821.1	965.6	1037.8	626.9	662.5	897.9	1062.8	1131.9	684.5	724.4	987.6	1163.7	1231.5	749	796.7	1089.4	1278		821.4	877	1199.1				905.3	969.8	1319				988.7	1034.5	1075.2	1082.4	919.8	748	14.5	(2) 4"	598.4	9.4	(2) 4"	897.6	20.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3/21-C34	468.2	622.9	730.5	786.1	483.7	521.3	691.5	809.6	870.3	536.3	570.2	758.4	888.4	952.8	586	615.8	825.8	966.8	1035.9	632.5	668.7	900.3	1060.4	1126.5	688.4	730.1	986.9	1159.3	1224.3	750.9	800.2	1085.6	1270.3		821.8	879	1191.8				900.2	968.1	1309.2				983.9	1034.1	1071	1078.9	920.7	748	26.5	(2) 4"	598.4	17.4	(2) 4"	897.6	37.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-3/21-C44	468.3	618.4	723.7	777.1	481.4	518.4	684.4	799.3		530.6	565.5	748.8		938.1	579.4	609.5	814.1	951.7	1018.4	625.1	660.9	886.4	1042.6	1106.6	679.1	720.4	971.1	1139.1	1201.9	740	788.5	1066.9	1247	1302.3	808.2	865.4	1170.1				884.3	952.3	1284.9				1017.6	1052.1	1060.5	906.7	748	19.2	(2) 4"	598.4	12.6	(2) 4"	897.6	27.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-U12	354.1	486.6	575.4	626.9	376.1	402.9	546.9	648.4	703.4	422.9	447.4	607.2	717.4	776.2	464	487.3	665.5	788.2	850	506.4	532.1	731.8		932	554.4	585.1	808.5	956.4	1016	610.2	647.5	894.7	1054.2	1104.9	671.4	715.7	989.1	1158.1	1206.6	744.2	795.7	1091.3	1267.9				814.4	845.5	884.4	888.7	751.2	748	64.7	(2) 4"	598.4	43.2	(2) 4"	897.6	90.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-U22	369.4	500.7	590.1	638.3	385.4	415.8	559.9	659	713.1	432.4	459.6	617.5	726.6	783.3	474.5	499.8	675.1	795.5	855.8	514.6	544.3	739.6	877.2	935.6	562.6	595.8	815	962	1018.4	616.8	656.5	900.9	1058.5	1108.2	677.4	723.9	993.6	1160.8	1208.1	748.8	802	1094.7	1269.6				818.5	853.2	889	895.7	759.4	748	26.9	(2) 4"	598.4	17.7	(2) 4"	897.6	38	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-U34	384.2		599.7	645.8	396.8	427.8	568.5	666.2	717.6	441.2	468.6	624.6	731.9	786.3	481.9	507.1	681.3	798.5	857.1	521	551.5	743.7	878.1	934.6	568.3	602.9	817.4	961.8	1017.6	621	662.2	901.3	1056.5	1105.3	680.8	728.3	992	1157	1203	748.5	804.4	1091.9	1264.4	1313.7	818.8	855.4	889.2	895.8	763	748	62.3	(2) 4"	598.4	41	(2) 4"	897.6	87.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-U44		510.7	597.5	642.3		428.5	566	661.7	711.3	439.5	468	620.6	726.4	779	480.2	505.3	676.2	791.2	848.4	518.5	548.7	737.5	869	924.1	564.5	599.1	809.5	951.2	1005.8	616.1	652.7	891.7	1044.1	1092.1	675	722.5	980.7	1142.9	1187.9				796.7	1078.9	1248.5	1296.9	810.3	847.2	879.7	886.3	756.4	748	41.5	(2) 4"	598.4	27.3	(2) 4"	897.6	58.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-C12	384.6	528.1	624.3	680.2	410	438	593.6	703.4	762.9	460.3	486.3	659	778	841.6	504.6	529.5	722	854.4	920.8	550.3	578	793.5	933.4		602.3	635.2	876.2	1035.4	1099.6	662.5	702.7	969.2	1140.7	1195.4	728.7	776.2	1070.6	1252.5	1304.4	807.3	862.3	1180.6				882.7	916.1	958.1	962.4	814.2	748	29.9	(2) 4"	598.4	19.6	(2) 4"	897.6	41.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-C22	398	541.3	637.6	690.4	416.9	449.3	605.2	712.6	771.3	468.2		668	786	847.4	513.4	540.3	730.3	860.5	925.7	557.2	588.4	800.1	948.6	1011.7	609.2	644.6	881.6	1040	1102.1	668	710.4	974.2	1144	1197.5	733.4	783.2	1074	1254	1304.9	810.6	867.6	1182.8				885.6	922.6	961.5	967.8	821.5	748	17.2	(2) 4"	598.4	11.3	(2) 4"	897.6	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-C34	415.1	553.7	649.9	700.1	429.6	463.1	616.3	722.3	778	478.6	508	677.3	793.5	852.3		549.9		865.4	928.9	565.3	598.1	806.3	951.4	1012.4	616.5	653.9	885.7	1041.6	1108.4	673.5	718	976.3	1143.6	1196.1	738.2	789.4	1074	1251.7	1301.1	811.4	871.4	1181.4				887.2	926.9	963	970.2	826.9	748	29.4	(2) 4"	598.4	19.3	(2) 4"	897.6	41.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-C44		552.7	647.1	695.9	430.4	463.5	613.2	717	771	476.4	506.8	672.6	787.2	844.2	520.5	547.4	732.9	873.1	919.1	562.1	594.6	799.2	941.3	1000.7	612	649.3	877	1030	1088.7	668	712.2	965.6	1130	1181.5	731.7	782.8	1061.4	1236.1	1284.4	802.3	862.9	1167.2				877.6	917.7	952.7	959.8	819.5	748	22	(2) 4"	598.4	14.4	(2) 4"	897.6	31.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-U12	385.4	527.7	623.1	678.4	409.6	437.9	592.6	701.6	760.6	459.7	485.8	657.4	775.7	838.7	503.7	528.6	719.8	851.4	917.6	549.2	576.7	791	939.8	1005.5	600.7	633.5	873.1	1031.4	1095.1	660.6	700.5	965.4	1135.8	1190.3	726.3	773.6	1066.3	1247	1298.6	804.2	859	1175.6				879.2	912.7	954.3	958.7	811.3	748	65.1	(2) 4"	598.4	43.2	(2) 4"	897.6	90.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-U22	399.8	541	636.8	688.6	417.5	449.9	604.6	710.8	768.8	468	497.1	666.4	783.2	843.8	513	539.9	727.9	856.8	921.3	556.1	587.5	796.9	944.1	1006.5	607.4	642.9	877.7	1034.7	1096.1	665.6	707.8	969.3	1137.7	1190.6	730.3	780	1068.2	1246.8	1297.1	806.6	863.5	1176				881	918.4	956.6	963	817.8	748	26.9	(2) 4"	598.4	17.8	(2) 4"	897.6	38	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-U34	414.8	551.2	646.2	695.6	428.5	461.7	612.6	717.4	772.3	476.4	505.7	672.8	787.7	845.6	519.9	546.8	733.9	858.8	921.4	562.9	594.4	800.1	943.7	1004	612.3	649.4	878.7	1033	1092.4	668.6	712.7	968.1	1138.8	1185.8	732.5	783.5	1064.9	1240.8	1289.7	804.8	864.3	1171.2				879.8	919.6	954.4	962.2	820.4	748	41	(2) 4"	598.4	17.7	(2) 4"	897.6	87.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-U44		549.9	642.9	690.9	429.3	461.8	609.2	711.6	764.5	473.8	504.2	667.5	780.7	836.9	517.4	544.1	726.8	849.7	910.7	558.2		792.3	932.6	991.3	607.3	644.3		1020.3	1078.3	662.5	706.3	956.6	1119.1	1170	725.3	775.9	1051.2	1224	1271.7	795	855	1155.8				869.4	909.4	943.8	950.8	812.2	748	41.5	(2) 4"	598.4	27.3	(2) 4"	897.6	58.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-C12	431.9	590.3	696.1	757.9	460.7	490.7	662.4	783.5	849	516	544.3	734.6	865.6	935.4	564.5	592	803.7	949.2	1022.6	615.1	645.2	882.5	1047	1119.7	672.2	708.2	973.4	1148.2	1218.7	738.5	782.6	1075.2	1263.4		811.3	863.2	1186.7				897.5	958	1307.1				980.3	1016.9	1063.2	1067.8	905.1	748	29.9	(2) 4"	598.4	19.6	(2) 4"	897.6	42	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-C22	443.7	601.7	707.2	765.5	465.2	500.5	671.8	790	854.5	521.6	553.5	741	870.4	937.9	571.2	600.5	809.3	952	1023.5	619.4	653.4	885.9	1048.8	1111.8	677.6	714.5	975.2	1148.7	1216.6	741	787.3	1076.4	1262.3		817.2	867.1	1185.7				897.4	959.5	1304.5				979.2	1020.2	1062.7	1069.5	909.1	748	17.2	(2) 4"	598.4	11.3	(2) 4"	897.6	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-C34	460.8	613.2	718.9	774.1	476.9	513.6	682.1	798.5	859.6	530.9	563.2	749.1	876.5	941.1	579.5	609.3	816.3	955.3	1024.7	626.3	662.1	890.2	1049.2	1115.8	682.5	723.3	977.2	1147.2	1213.4	744.9	793.3	1076.1	1258.9	1316.1	815.6	871.6	1182.7				895.6	961.3	1300				978.3	1022.4	1061.9	1069.5	912.7	748	29.3	(2) 4"	598.4	19.2	(2) 4"	897.6	41.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-C44	461.7	610.6	714.2	767.8	476.4	512.8	672.1	790.9	858	527.3	560.3	742.1	867.7	931	575.5	605	808.1	951.8	1011.7	621.6	656.7	880.6	1035.8	1100.6	675.7	716.5	966.1	1135.4	1197.4	737	785.3	1062.4	1241.4	1297.4	808.4	862.3	1171.3				883.6	949.8	1281.5				965.6	1010.1	1047.9	1055.7	902.4	748	22	(2) 4"	598.4	14.4	(2) 4"	897.6	31.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-U12	431.8	588.6	693.5	754.8	459.5	489.8	660.2		845.1	514.4	542.8	731.8	861.6	930.9	562.7	590	800.2	944.8	1017.4	612.6	642.7	878	1041.8	1113.8	669.5	705.2	968.4	1142.1	1212	735.2	779	1069.6	1256.5	1316.1	807.3	858.8	1180.2				893.1	953	1299.9				975.4	1012	1057.8	1062.4	900.6	748	65.1	(2) 4"	598.4	43.2	(2) 4"	897.6	90.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-U22	444.4	600.1	704.8	762.1	464.6	500	669.7	786.4	850.1	520.3	552.1	737.6	865.9	932.4	569.5	598.7	805.1	946.4	1017.1	616.9	650.9	880.8	1042	1110.3	673.2	711.8	969.2	1141	1207.9	737	782.9	1069.3	1253.5	1311.2	807.8	861.9	1177.4				891.5	953.4	1295.2				972.6	1013.9	1055.5	1062.4	903.5	748	26.9	(2) 4"	598.4	17.8	(2) 4"	897.6	38	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-U34	459.1	609.1	713.3	767.5	474.5	510.8	676.7	791.5	851.7		559.3	742.7	868.5	932.1	575.1	604.6	808.8	946.1	1014.6	621.1	656.6	881.8	1038.9	1104.6	676.9	716.9	967.6	1136.2	1201		786	1065.3	1246.1	1302.6	807.7	863.2	1170.6				886.7	951.6	1286.5				968.5	1012.5	1051.3	1058.3	903.8	748	62.2	(2) 4"	598.4	40.9	(2) 4"	897.6	87.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-U44	460.3	606.3	708.2	760.8	474	509.8	671.4	783.7	841.4	523.3	556.3	735.2	859.7	921.5	570.3	600	800	934.3	1000.7	615.5	650.8	871.5	1024.6	1088.4	669.3	709.6	955.1	1120.3	1183	729.6	777.3	1053.8	1229.1	1282.7	798.1	853.2	1158.4	1266.9				834.1	939.8	1266.9				954.9	998.3	1037.4	1044.1	890.4	748	58.5	(2) 4"	598.4	37.5	(2) 4"	897.6	81.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-C12	466.8	636.1	749	815.1	498.3	530.1	713.3	842.5			592.5	787.5	922.1	991.9	609.2	639.1	859.2	1009.7	1079.5	662.8	694.9	947.9	1123.4	1200.8	724	762.3	1045	1231.2	1306.1	794.8	841.5	1153.4				872.3	927.3	1272.2				964.4	1028.5					968.5	1012.5	1051.3	1058.3	903.8	748	62.2	(2) 4"	598.4	40.9	(2) 4"	897.6	87.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-C22	477.1	645.7	757.9	820.3	500.5	538	720.4		914.9	560.6	594.3	794.1	932.1	1003.9	613.4	644.5	866.9	1018.8	1095	664.9	700.7	948.4	1121.7	1195.1	725.7	766.7	1043.5	1227.8	1300.1	794.6	843.5	1151.2				870.8	928.4	1267.2				960.8	1026.9					1047.9	1091.3	1136.5	1143.8	973.1	748	17.3	(2) 4"	598.4	11.3	(2) 4"	897.6	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-C34	493.7	656.2	768.7	827.5	511.1	550.1	729.7	853.5	918.5	568.8	603.1	801	936.4	1005.1	620.7	652.3	872.2	1020.1	1093.9	670.5	708.6		1119.9	1190.6	730.3	773.6	1043.4	1224.5	1294.2	796.6	848.1	1148.4				871.8	931.1	1261.4				956.8	1026.4					1044.7	1091.4	1133.4	1141.3	974.8	748	29.3	(2) 4"	598.4	19.2	(2) 4"	897.6	41.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-C44	493.6	652.1	762.3	819.4	509.4	548.1	722.9	844	906.7	564.1	598.8	792.1	925.4	991.7	615.2	646.4	862.2	1006.6	1078.3	663.7	701.4	939.1	1103.8	1172.5	721.8		1029.1	1206.4	1274	786.8	838	1131.6				860.5	919.7	1242.1				942.4	1012.4					1029.4	1078.6	1116.7	1124.9	962.3	748	22	(2) 4"	598.4	14.4	(2) 4"	897.6	31.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-U12	463.4	625.4	745.4	810.9	496.5	528.2	709.3	834.3		557.2	584.8	786.4	921	990.1	606.3	635.2	854.5	1000.1	1071.8	654.1	690.4	929.1	1092.4	1161.2	720.1	758.2	1023.2	1212.5	1279.8	790.3	837.9	1142.2				867.4	922.4	1264				938.7	1012.1					1046.1	1083.7	1127.1	1134.7	967.5	748	65.1	(2) 4"	598.4	43.2	(2) 4"	897.6	90.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-U22	476.9	643.2	754.3	815.5	499.1	536.5	716.9	841.2	909.1	558.5	592.3	789.6	925.9	996.7	610.7	641.6	861.4	1011.6	1086.8	661.3	697.1	941.9	1113.3	1185.8	721.3	762	1035.8	1218.2	1289.4	789.2	837.9	1142.2				864.5	921.7	1257				953.5	1019					1039.6	1083.3	1127.6	1134.9	966.1	748	27.1	(2) 4"	598.4	17.6	(2) 4"	897.6	38	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-U34	490.9	650.7	761.6	819.3	507.6	546.2	722.9	845	908.9	564.2	598.1	793.1	926.7	994.2	615.1	646.3	863.3	1009.1	1081.8	664	701.7	940.8	1107.5	1177.3	722.9	765.7	1032	1210.7	1279.4	788.3	839	1135.5				862.3	920.9	1247.1				946.2	1014.8					1032.9	1079.5	1120.6	1128.5	964	748	62.2	(2) 4"	598.4	40.9	(2) 4"	897.6	87.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-4/21-C44	491.1	646.6	754.9	810.8	506	544.2	715.9	834.9	896.5	559	593.7	783.8	915.1	980.2	609.4	640.3	852.6	995	1065.4	656.9	694.2	928.3	1090.7	1158.3	714	756.7	1017	1191.6	1258.4	778	828.5	1117.9	1305.3		850.5	908.9	1226.8				931.1	1000.1					1016.8	1063.9	1103.1	1111.1	951	748	41.5	(2) 4"	598.4	27.2	(2) 4"	897.6	58.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 9-1/2-U12																																	347.3	367.4	525.7				465	551.4	571.3	339.3	367.4	513.3	603.6	625.3	372.2	406.6	416.1	419.2	352	1383.8	13	(8) 4"	1107	8.6	(8) 4"	1660.6	18.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 16-1/2-C22				336				343.5	367.9			375.2	401				342.4	405.2	433.9			371.6	441.3	470.4			404.2	482.5	508.7			443	526.7	550.3	325.6	350.9	486.6	575.6	594.6	354.7	384.6	534.5	626.4	647.6	386.2	432.7	436.9	441	371.5	1383.8	5.5	(8) 4"	1107	3.6	(8) 4"	1660.6	7.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 16-1/2-C34		349.9	374.3				380.4	403.9			348.6	410.5	435.3				373.8	439.9	467.5			403.1	473.7	502.3			434.1	513.2	540.1			346.7	471.2	556.2	579.9	349.6	376.6	514.5	604.7	622.8	377.5	409.2	559.7	653.3	673.8	408.3	466.9	465	470	398.5	1383.8	12.6	(8) 4"	1107	8.3	(8) 4"	1660.6	17.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 16-1/2-C44		359.2	382.8		330.9	388.1	411			355.4	416.7	440.9				379.8	445.5	471.8				408.4	477.4	505.2			438	515.2	542.1	327.8	351.1	473.3	557.2	580.3	352.9	380.1	515.3	604.2	622.8	380.1	411.6	558.8	648.7	670.6	410.1	469.7	467.9	472.1	401.9	1383.8	8.5	(8) 4"	1107	5.6	(8) 4"	1660.6	11.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 16-1/2-U12				329.5			338.1	364.5				372	400.9			340.7	405.2	435.7				372.1	444.5	474.9			408.2	488.9	517.1			450

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 50	70 50	72 62	77 65	75 60	72 55	75 55	77 65	80 65	77 70	80 60	77 60	82 60	77 65	75 70	72 65	75 77	77 65	90 65	82 65	90 70	92 70	97 70	95 75	92 75	95 75	97 75	102 80	100 80	97 85	102 85	100 90	102 95	107 90	105 95	102 90	107 95	110 100	112 105	110 100	107 105	110 102	112 105	115 110	89.6 80.6 GPM	102 90 PSI	98.6 89.6 Inlet	98.6 89.6 Flow	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	Second Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Third Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI
eco-ATWB-H-16-1H14-C34			450	481.3					489.7	519.7		341.2		528.6	560.8	342.4		483.3	566.9	602.9	365.9		521.3	611.8	648.3	392			561.9	663.4	697.6		451.3	610.8	719.5	750.2	475.5	490.5	666.9	782.7	806.6	492.6	532.7	726.7	847	874	532.5	602	602.6	608.7	517.3	583.8	14.3	(8) 4"	1107	9.5	(8) 4"	1660.6	20.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-1H14-C44			458.5	488.6		327.9			496.3	525.3		348.3		533.7	564.3	348		488	570.7	604.8	370.8		524.8	613	648.6	395.9			563.7	662.7	696.3	424.8		610.4	717	746.8	457.7	492	665	778.3		492.9	533.1	722.2	839.9	866.1	531.8		604.7	602.5	609	517.1	583.8	14.3	(8) 4"	1107	6.3	(8) 4"	1660.6	13.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-1H14-C12		349.4	413.5	447.6			388.4	459.5	494.8			426.5	504.8	544.2		340.7	464	549.3	591.2	350.4	369.4	506	603	643.6	380.2	402.8	555.1	662.4	700.6	414.8	441.4	612.3	728.6	761.7	452.3	485.1	674.5	799.2	829	495.1	535.2	745.1	876.1	908.6	542.8		588.6	603.7	608.4	511.7	583.8	14.3	(8) 4"	1107	9.9	(8) 4"	1660.6	20.8	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-1H14-C22		374.3	442.2	476.8			412.2	488.1	522.1		334.7		538.2	574.2	570	340.1	359.5	487.3	575.7	616.5	366.1	387.7	529.2	627.6	668.8	395.4	408.4	576.3	686.8	724	430.1	458.9	632.1	750.3	784	466.5	502.3	694.3	820.8	848.5	508.3	550.7	763	894.8	925.6	554.2		614.9	623.2	628.8	531.3	583.8	6.1	(8) 4"	1107	4	(8) 4"	1660.6	8.6	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-1H14-C34			487.2	521.4		344.6			563.2	344		487.6	572.9	608	369.7		523.3	614.6	654	395.2			564.6	663.8	703.7	423.5	450.3	608.9	720.1	757.5	456.2	488.2	662.3	781.4	814.8	493.1	530.7	723.4	850.5	876.6	533.1	576.9	789	920.9	950.5	576.4		653	653.3	660.2		583.8	14.3	(8) 4"	1107	9.5	(8) 4"	1660.6	20.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-1H14-C44	330.9			528.8	325.8				568.8	350.7			577.8	611.3	375.1			618	655.3	400.1			567.7	664	703	427.2		610	718.2	755	458.6	490.6	660.7	777.4	809.9	494.2	531.5	720.2	844.1	869.4	532.4	576.2	782.3	911.3	939.9	574.7			652.2	659.4	561.6	583.8	9.6	(8) 4"	1107	6.3	(8) 4"	1660.6	13.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-1H14-C12		368.7	436.9	472.8			410.3	485.8	523.6		333.9	450.5	534.1	576.2	343.1	360	490.4	581.7	626	370.1	390.5	535.2	638.9	682.3	401.8	426.1	587.5	702.3	742.8	438.5	466.9	648.5	772.7	808	478.6	513.3	715.3	848.2	880.2	524.1	566.4	790.4	930.5	965.4	574.9		623.1	639.4	644.4	541.6	583.8	14.9	(8) 4"	1107	9.9	(8) 4"	1660.6	20.8	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-1H14-C22		393.4	464.9	501.7			433.6	513.5	549.8	329.1		473.4	560.7	600.5	357.4		513	606	649.8	384.9	407.5	557.2	661.7	705.6	415.8	442.1	607.2	724.6	764.2	452.6	482.8	666.5	791.9	827.7	491.2	528.8	732.4	866.9	896.5	535.6	580.2	805.9	945.7	978.8	583.9		648.3	657.2	662.8	559.6	583.8	6.1	(8) 4"	1107	4	(8) 4"	1660.6	8.6	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-1H14-C34	335.8		548.1	583.1			557.7	592.6	361			602.8	639.9	384		388	550.4	646.7	688.6	415.1		594	699	741.9	478.4	473	638.6	758.4	798.1	479.4	513	697.3	823.7	859.4	518.2	558.1	762.3	897.2	924.6	567.0	606.8	831.7	975.6	1003.1	606.6		687.1	695.1	689.4	583.1	583.8	14.3	(8) 4"	1107	9.5	(8) 4"	1660.6	20.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-1H14-C44			555.5	341.3					564.1	597.8	367.5			607.4	642.7	393.4		554.4	649.8	689.2	419.5		596.6	698.6	739.7	448.2		641.3	755.6	794.7	481.3	515	694.9	818.4	852.8	518.8	558.3	757.8	889	915.8	559.3	605.4	823.7	960.3	990.6	603.8		689	686	693.4	590.1	583.8	9.6	(8) 4"	1107	6.3	(8) 4"	1660.6	13.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-1H14-C12		383	454.3	492.2			426.9	505.4	545.1	326.2	347.1	469	556	600.2	356.7	374.1	510.7	605.8	652.3	384.6	405.9	557.6	665.9	711.4	417.9	443.1	612.5	732.4	775.5	456.2	485.8	676	806.2	843.8	498.1	534.4	745.8	885.5	919.2	545.8	590.3	824.8	972.1	1008.9	599		649.3	666.8	671.7	564	583.8	14.9	(8) 4"	1107	9.9	(8) 4"	1660.6	20.8	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-1H14-C22		407.2	481.9	520.1		336.1	449.2	532.8	570.3	340.7		490.8	581.8	623.2	370.3		531.9	629.6	675.1	398.9	422.2	578.1	687.3	732.9	430.9	458.3	630.3	753.1	794.2	469.3	500.8	692.1	823.4	860.8	509.4	548.6	761.4	902	932.5	555.6	602.3	837.8	984.3	1018.7	606.2		673.1	682.4	688.5	580.5	583.8	6.1	(8) 4"	1107	4.1	(8) 4"	1660.6	8.6	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-1H14-C44	347.2			568.3	344.4				578.3	614.4	373.5		531.1	626.2	664	401.5		570.4	671.9	714.9	439.7		616.1	725.6	766.7	460.7		664.8	787.5	829	446.6	531.6	723.6	855.6	892.6	537.1	578.4	791.3	932	960.9	581.1	629.3	863.9	1010.3	1038.2	635.2		713.4	721	721.3	611.4	583.8	14.3	(8) 4"	1107	5.6	(8) 4"	1660.6	20.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-1H14-C44			539.2	575.5	352.7				584.6	619.5	380.1				696.6	406.9		574.4	673.6	714.9	434.1		618.2	724.3	767.3	463.9		664.7	783.9	824.6	498.2	533.2	720.5	849.2	885.2	537.3	578.1	786	923	950.8	579.2	627.2	854.6	997.2	1028.8	625.7		714.4	711.2	719	611.4	583.8	9.5	(8) 4"	1107	6.3	(8) 4"	1660.6	13.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C12	370.7	498.4	585.2	633.9	389.5	416.7	556	653.8	708.2	434.3	458.8	612.2	720.6	777.2	473.7	496.3	668.1	788.3	848.7	512.1	538.4	731	869.2	927.8	557.6	588.2	805.1	954	1011.7	609.9	646.7	890.1	1051.3	1101.5	667.7	711.9	982.8	1155.5	1203.2	737.2	788.4	1085.1	1267.6	1300	804.7		844.8	878.6	884	747.7	583.8	17.1	(8) 4"	1107	11.2	(8) 4"	1660.6	24	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C22	383.3	510.2	599.6	646.8	397.5	427.2	567.3	665.9	717.3	441.8	467.4	622.7	731.8	786.8	481.1	504.4	678.3	797.5	856.1	518.6	547.2	739.8	876.4	932.8	563.9	596.9	812.5	960.4	1016.1	614.7	654.5	895.5	1055.7	1104.3	672.7	719.3	985.7	1157.3	1202.6	737.1	791.3	1086.7	1267.3	1316.4	806.3		853.9	883.1	889.6	754.7	583.8	8.3	(8) 4"	1107	5.5	(8) 4"	1660.6	11.7	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C34		531.4	620.8	666.2	414.8		585.6	684.1	732.1	454.4	483.9	639.1	747.4	801	494.6	519.9	692.8	810.6	867.2		561.8	752.8	886.4	941.5	575.3	610.6	822.8	969.4	1022.1	625.9	666.2	903.7	1062.1	1108.4	680.6	729.5	991.6	1160.6	1203.4	742.8	801.4	1090.4	1267.8	1314.2	811.8		866.5		899	766.1	583.8	16.5	(8) 4"	1107	10.9	(8) 4"	1660.6	23.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C44		532.7	619.7	664.1	415.9		583.9	686.6	726.7	453.7	483.6	635.5	740.2	793.1	492.6	518.6	688	803.1	857.5	529.8	559	746.3	876.1	929.8	571.1	606.7	813.8	957	1010.2	621	660.8	892.1	1046.5	1092	673.6	722.4	977.3	1142.8	1183.9	733.8	792.1	1074.1	1247	1291.7	801.2		857.5	879.7	887.9	758.5	583.8	11.7	(8) 4"	1107	7.7	(8) 4"	1660.6	16.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C12	406.6	547.3	643	696.5	427.6	457.6	610.5	718.7	778.7	476.8	503.7	672.8	792	854.9	519.9	544.7	734.3	866.6	933.5	562.4		803.4	956	1020.8	612.5	646.1	885.4	1049.6	1113.5	669.8	710.4	978.9	1157.2	1212.7	733.7	782.3	1081.2	1272.3	1325.1	810.2	866.4	1194.3	1396.7	1454.3	884.3		929	966.1	972.4	821.6	583.8	17.1	(8) 4"	1107	11.3	(8) 4"	1660.6	24	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C22	418	557	655.1	707.1	433.6	466	619.7	727.9	784.3	482.2	510.1	680.4	800.3		525.1	550.5	741.1	872.1	936.6	566.2	597.3	808.8	958.7	1020.6	615.6	651.8	888.2	1051	1112	671.3	714.8	979.5	1155.5	1209	734.6	785.7	1078.5	1267.3	1316.9	805.1	866.7	1189.3	1388.2	1442.1	881		934.1	965.8	973	824.8	583.8	8.3	(8) 4"	1107	5.5	(8) 4"	1660.6	11.7	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C34		579.4	677.2	727.2	451.5	485.8	638.6	746.7	799.4	494.8	526.9	697.1	815.9	874.3	538.7	566.3	755.7	884.9	948.6	579.5	611.9	821.3	967.6	1028	626.6	665.3	897.6	1058.5	1116.1	681.9	725.9	985.9	1159.6	1210.5	741.6	795	1082	1267.6	1314.2	809.3	873.5	1190.4	1384.9	1435.5	884.7		945.9	972	980.6	835.1	583.8	16.5	(8) 4"	1107	10.9	(8) 4"	1660.6	23.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C44		579.8	674.9	723.4	451.9		635.6	741.3	791.6	493	525.7	691.7	808.5	863.9	535.3	563.9	748.9	874.9	934.1	575.6	607.6	812.4	954.2	1012.9	621.7	659.4	885.9	1042.6	1098.1	675.1	718.5	972.1	1140	1189.6	732.1	785.6	1066.4	1245.1	1289.7	797.6	861.3	1169.6	1358.7	1407.4	871.1		934	957.7	966.1	825	583.8	17.1	(8) 4"	1107	11.3	(8) 4"	1660.6	24	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C12			581.9	683.7	740.9	454.6	486.4		764.5	828.7	506.9	535.5	715.8	842.9	910.1	552.8	579.2	781.2	922.6	994	598	628.5		1018.1	1087.4	651.6	687		1118.1	1186.5	712.7	755.7	1042.5	1233.2	1292.6	780.9	832.4	1141.5	1326.5	1383.6	852.1	917.9	1251.9	1451.9	1508.7	929.2		989.2	1028.9	1035.6	874.6	583.8	17.1	(8) 4"	1107	11.3	(8) 4"	1660.6	23.9	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C22		589.5	693.7	749	458.7	493	656.1		831.2	510.2	539.8	720.6	848	912.2	555.9	582.7	785.3	924.6	993.3	599.4	632.4	857	1016.5	1082.6	652	690.2	941.6	1114.9	1180	711	757.2	1038.7	1226.2	1283.2	778.4	832.4	1144	1345.3	1398.2	853.3	918.7	1262.1	1474.2	1531.7	933.9		990.5	1024.1	1031.7	874.1	583.8	8.3	(8) 4"	1107	5.5	(8) 4"	1660.6	11.7	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C34		612.1	716	769	476.6	513	674.9	789.7	845.3	522.5	556.5	736.9	862.9	925.2	569.2	598.1	799.1	936.2	1001.9	612.3	646.5	868.5	1024	1088.2	662.2	703	949.6	1120.6	1181.7	720.8	767.2	1043.3	1228	1282	784	840.6	1145.4	1342.6	1392.2	855.7	923.8	1260.5	1467.4	1521.2	935.6		1000.9	1028.5	1037.7	883.2	583.8	16.5	(8) 4"	1107	10.9	(8) 4"	1660.6	23.2	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C44		611.6	712.3	763.8	476.3		670.7	782.7	836.1	519.8	554.4	730.2	853.9	912.7	564.5	594.6	790.6	924.2	987	607.2	641	857.9	1008.2	1070.6	654.8	695.7	935.7	1101.9	1160.6	712.3	758.3	1025.9	1205.1	1257.7	772.6	829.2	1124.9	1316.6	1363.8	842	909.4	1236.2	1437	1488.6	919.5		986.8	1011.7	1020.6	871	583.8	17.1	(8) 4"	1107	7.7	(8) 4"	1660.6	16.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C12	451.4	608.2	715	775.1	475	508.1	679	799.5	866.8	529.8	559.6	748.4	882	952.3	577.9	605.4	817.2	960.4	1040.7	625.2	657.1	894.8	1066	1138.5	681.1	718.2	986.3	1170.7	1242.9	745.5	790.5	1091.6	1291.7	1354.1	816.7	870.7	1206.5	1421.6	1480.8	902.1	965.2	1333.4	1561.5	1624.5	985.4		1035.6	1077.3	1084	915	583.8	17.1	(8) 4"	1107	11.3	(8) 4"	1660.6	23.9	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C22	460.2	614.1	723.1	780.9	477.5	513.3	683.8	804		562.2	751.1	884.4	951.7	579	607.1	818.8	966.4	1036.3	624.5	658.9		1060.8	1130	679.4	719.4	982.3	1163.6	1232	741.1	789.2	1083.8	1280.2	1340	811.5	868	1193.9	1405.1	1460.3	889.7	957.9	1317.9	1540.2	1600.4	974.1		1033.2	1068.5	1076.4	911.5	583.8	8.3	(8) 4"	1107	5.5	(8) 4"	1660.6	11.7	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C34		636.8	745.2	800.9	495.6	533.5	702.3	822.2	880.4	543.4	578.9	767.2	898.8	963.9	592	622.3	831.9	975.3	1044.1		672.7	904.6	1066.9	1134		731.6	989.2	1167.8	1231.8	750.2	798.6	1087	1280.1	1336.5	816.1	875.1	1193.7	1400.1	1451.7	890.9	961.9	1313.9	1530.4	1586.7	974.3		1043	1071.6	1081.3	919.8	583.8	16.5	(8) 4"	1107	10.9	(8) 4"	1660.6	23.2	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-2H14-C44			635.7	740.9	794.5	494.6	533.1	697.1	814.4	870	540	576	759.3	888.5	949.8	586.5	618		961.7	1027.2	631	666.2	892.5	1049.3	1114.5	680.6	723.2	973.5	1147	1208.4	740.5	788.3	1067.5	1254.6	1309.5	803.2	862.2	1170.8	1371	1420.2	875.5	945.8	1286.9	1496.8	1550.6	956.3		1026.9	1052.7	1062.1	906	583.8	11.7	(8) 4"	1107	7.7	(8) 4"	1660.6	16.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-3H14-C12	445.5	597.2	698.9	758.4	473.6	502	666.5	782.9	846.1	526.2	553	735.8	862	929.3	572.6	598.7	802	942.9	1013.5	620.6	649.5	877.9	1037.6	1107.3	675.5	710.1	965.5	1135.8	1204	738.8	781.2	1064.4		1306.2	808.5		1172.5	1367.3	1423.1	895.1	950	1289.7	1493.9	1554.1	971.2		1008.5	1052.1	1057.2	899.4	583.8	10.9	(8) 4"	1107	7.7	(8) 4"	1660.6	16.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-3H14-C22	454.8	607	709.5	765.5	476	509.7	675	789.3	852	530.2	560.6	741.5	867.1	932.3	577.7	605.8	807.5	945.9	1015.4	624		881.3	1039.5	1106.4	678.7	716.1	967.6	1136.9	1202.7	740.6	785.4	1065.8	1247.5	1304.4	809.5	862.4	1171.8	1364.8	1418.6	890.5	951.4	1287.8	1490.1	1547.8	970.2		1012	1052.2	1059	903.1	583.8	10.5	(8) 4"	1107	6.9	(8) 4"	1660.6	14.9	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-3H14-C34	471	619.3	722.3	776.1	487	522.5	686	799.3	858.4	539.3	570.5	750.9		937.9	586.3	614.9	816.2	951.6	1018.9	631.3	665.8	887.7	1042.6	1107	685.4	724.9	971.9	1138.7	1202.2		792.9	1067.8	1247	1302.5	813.8	868.4	1171.2	1362	1413.7	890.3	955	1285.7	1485	1540.6	970.9		1016.8	1053.8	1061.3	908.6	583.8	10.5	(8) 4"	1107	12.3	(8) 4"	1660.6	26.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-3H14-C44	471.6	617	718.3	770.5	486.1	521.5	681.5	792.5	849.5	535.6	567.6	744.4	866.9	927.7	582.4	610.8	808.1	941.4	1006.5	626.3	660.7	878.5	1030	1092	679	718.5	960.9	1124.2	1186.1	738.1	784.8	1054.4	1230.1	1284.5	804.8	859.5	1155.5	1342.6	1393.1	878.9	943.9	1267.9	1463.3	1517.4	958.6		1005.4	1040.3	1048.2	898.8	583.8	13.9	(8) 4"	1107	9.1	(8) 4"	1660.6	19.7	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-3H14-C12	491.4	658.2	770.2	835.6	522.3	553.6	734.5	862.5	931.8	580	609.5	810.4	949.2	1023.3	631.1	659.7	883.3	1038	1115.6	683.9	715.6	966.3	1142.3	1218.4	744.1	784.9	1062.6	1249.5	1324.2	813.5	860	1171.2	1372.5	1436.7	889.9	945.1	1289.7	1503.3		980.8	1045	1418.2	1642	1707.9	1068.3		1109.9	1157.7	1163.4	989.9	583.8	19.3	(8) 4"	1107	12.7	(8) 4"	1660.6	27.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-3H14-C22	499	666		839.8	522.4	559.2	740.6	865.9	934.5	581.6	614.9	813.2	951		633.7	664.4	885.3	1036.9	1111	684.2	720	966	1139.3	1212.3	744.1	784.8	1060.4	1244.6	1317.5	811.6	860.8	1167.4	1366.3	1428.3	886.9	942	1277.3	1487.2	1546.8	970.3	1039.2	1404.6	1624.9	1693.5	1051.1		1109.2	1152.7	1160	989.2	583.8	19.3	(8) 4"	1107	13.7	(8) 4"	1660.6	29.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-3H14-C34	515.7	678.3	791.4	850.2	533.2	572.1	751.2	875.3	939.7	590.4	624.3	821.8	958.7	1026.7	641.6	672.8	893.1	1041.3	1114.6	690.7	728.4	971.3	1140.4	1210.7	749.6	792.7	1062.9	1245.2	1314.3	815.2	866.8	1167.3	1363.1	1423.5	886.9	949.2	1279.8	1488.1	1544.1	972.5	1043.4	1404.5	1621.9	1681.9	1060.4		1112.6	1152.1	1160.2	993.2	583.8	18.7	(8) 4"	1107	12.3	(8) 4"	1660.6	26.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-3H14-C44	515.4	674.5	785.4	842.5	531.2	569.2	744.8	866.2	928.1	584.7	620.1	813.2	947.1	1013.5	635.9	666.9	882.5	1027.9	1098.8	683.8	721.2	959.1	1124.4	1192.5	741	784.1	1048.6	1226.8	1293.8	805.2	856.1	1150.3	1341.8	1400.6	877.5	937.2	1259.9	1463.8	1518.1	957.8	1029.1	1381.9	1594.6	1652.8	1044.6		1097.8	1134.7	1143.5	980.6	583.8	13.9	(8) 4"	1107	9.1	(8) 4"	1660.6	19.7	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-3H14-C12	524	701.6	821	890.4	557.2	590.2	782.9	919.2	993.2	618.5	650	863.8	1011.7	1090.7	672.8	703.2	941.4	1106.4	1188.9	729.1	762.7	1029.8	1217	1298.2	793	833.4	1132.3	1331.1	1410.6	867	916.3	1248	1462.1	1530		1006.8	1373.7	1601.3	1665.9	1045.1	1113.4	1510.4	1748.9	1819	1138.3		1182.7	1233.6	1239.3	1054.8	583.8	19.3	(8) 4"	1107	12.7	(8) 4"	1660.6	27.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-3H14-C22	530.1	707.3	826.8	892	554.9	594	786.6	919.6	992.9	617.8	653.1	863.7	1011.6	1089.7	671.8	706.6	940.5	1101.4	1184	726.4	764.5	1025.8	1209.8	1287.3	790.1	833.4	1126	1324.8	1389.9	862	913.9	1242.9	1456.9	1516.6	941.8	1000.7	1362.5	1586.4	1648.7	1027.7	1102.9	1496.1	1731.6	1792.7	1178		1178	1224	1234.9	1050.6	583.8	18.7	(8) 4"	1107	13.7	(8) 4"	1660.6	29.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-3H14-C34	546.6	719	839	901.6	565.2	606.4	796.3	928.1	996.4	625.9	661.9	871.3	1016.4	1088.6	680.1	713.1	946.8	1104.1	1181.7	732.1	772	1029.6	1209	1283.4	794.4	840.1	1126.7	1319.9	1393.1	864	918.6	1243.2	1447.4	1508.5	942.8	1006	1356.3	1577	1636.2	1030.5	1105.5	1488.3	1718.6	1782	1123.6		1179.5	1221.1	1229.7	1052.6	583.8	18.7	(8) 4"	1107	12.3	(8) 4"	1660.6	26.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-3H14-C44	545.3	713.9	831.6	892.1	562.1	602.9	788.3	917	982.7	618.8	656.2	860.9	1002.6	1073	673	705.7	934.1	1088.1	1163	723.6	763.2	1017.5	1190.2	1262.1	784.1	829.7	1109.9	1298.4	1369.1	852	905.9	1217.2	1419.9	1482.1	928.4	991.6	1333.1	1548.8	1606.1	1013.3	1088.7	1462.1	1687	1748.4	1105.1		1162	1200.7	1210	1037.7	583.8	13.9	(8) 4"	1107	9.1	(8) 4"	1660.6	19.7	(8) 4"
eco-ATWB-H-16-3H14-C12	549	735.2	860	933.1	584	618.4	820.1	962.3	1040.5	648.2	680.8	904.9	1059.8	1142.6	704.8	736.6	986.2	1159	1245.5	763.9	798.9	1078.8	1274.9	1360	830.7	872.9	1186.1	1394.3	1477.5	908.2	960	1307.1	1531.5	1602.8	993.4	1054.8	1438.8	1677.2	1744.8	1094.7	1166.1	1581.9	1831.7	1905	1192.2		1239	1292.1	1298.1	1104.7	583.8	19.2	(8) 4"	1107	12.7	(8) 4"

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	77 / 65 / 50	75 / 65 / 55	72 / 65 / 55	77 / 67 / 55	80 / 70 / 55	85 / 65 / 60	72 / 60 / 60	75 / 70 / 60	77 / 70 / 60	80 / 70 / 60	85 / 70 / 60	92 / 70 / 60	90 / 75 / 65	92 / 75 / 65	97 / 75 / 65	95 / 75 / 65	97 / 75 / 65	102 / 75 / 65	100 / 80 / 65	97 / 80 / 65	102 / 80 / 65	105 / 80 / 65	102 / 85 / 65	107 / 85 / 65	110 / 85 / 65	115 / 85 / 65	80.6 / 90 / 69.8	90 / 90 / 78	95 / 90 / 80.6	100 / 90 / 85	105 / 90 / 90	110 / 90 / 95	115 / 90 / 100	80.6 / 90 / 69.8	90 / 90 / 78	95 / 90 / 80.6	100 / 90 / 85	105 / 90 / 90	110 / 90 / 95	115 / 90 / 100
	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet
eco-ATWB-H-17-2K12-U12	356.5	484.3	573.5	621.3	373.3	401.6	543	641.8	695.6	418.1	443.3	598.5	708.3	764.6	457.8	480.8	654.4	775.2	836	495.4	523	716.3	855.7	914.3	540.8	572.1	790.3	940.7	998.4	592.1	630	875.3	1037.8	1088	650	694.9	967.6	1141.9	1188.9	718	770.7	1070.1	1254.2	1305.5	786.2	831.7	863.4	869.1	731.1	1496	34.7	(8) 4"	1196.8	23.2	(8) 4"	1795.2	48.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-2K12-U22	372	499	590	636.4	384.4		555.3	654.5	704.7	425.1	452.9	609.1	719.2	774.6	465.1		663.4	783.5	841.4	502	530.7	724.1	860.6	916.9		579.5	795.2	944.6	998.4	596	635.6	877.3	1038.3	1085.3	651.8	699.4	965.8	1138	1181.5	714.5	772.1	1065.8	1246.4	1293.5	783.7		839.8	864.4	871.5	736.6	1496	33.1	(8) 4"	1196.8	8.6	(8) 4"	1795.2	18.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-2K12-U34	398.7	525	614.6	659.5	404.6		576.5	675.8	722.6	442.2		628	737.6	789	480.4	507.5	680.4	798.8	853.6	517.2	547.1	739	871.5	926.1	558.5	594.1	806.2	953.2	1004.2	608.8		884.5	1042.5	1088.2	660	712.0	970.8	1139.6	1179.7	720.4	779.6	1067.3	1243.8	1287.7	787.6		852.9	872	879.8	747.6	1496	33.6	(8) 4"	1196.8	22.2	(8) 4"	1795.2	47.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-2K12-U44		527.1	615.5	658.5	407.7		576.8	674.3	718.3	443.8		626.1	733.1	782.1	479.9		676.3	791.6	844.1	515.4	546	732.7	861.4	914.2	555.3	590.7	797.4	940.5	989.2	603.7	643.3	872.6	1023.5	1070.3	653.4	702.9	956	1120.1	1158.2	711.3	769.8	1049.3	1220.2	1262.5	775.6	844.2	860	868.2	740.3	1496	21.6	(8) 4"	1196.8	14.3	(8) 4"	1795.2	30.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-2L12-C12	371.5	507.5	601.9	653.1	390.4	420.1	570.1	674.6	732.6	438.3	464.7	629.4	745.7	806.2	480.6	504.7	688.8	817.3	882.5	520.5	549.2	755.1	903.7	966.2	569	601.7	834	994.4	1056	623.6	663.6	924.5	1098.1	1151.4	685.3	732.8	1023.2	1209.3	1259.8	758	813.7	1132.6	1329.2	1384.1	830.5	877.9	911.9	918.1	771.4	1496	14.7	(8) 4"	1196.8	9.7	(8) 4"	1795.2	20.7	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-2L12-C22	383.5	518.4	614.7	665	398.1	429.3	578.7	684.3	738.5	442.5	471.1	636.8	753.8	812.9	484.9	509.3	695	822.7	885.2	524.3	554.2	759.9	905.8	965.7	571.3	606.4	836.2	995.2	1053.2	624.7	666.4	924.4	1095.7	1146.5	684.6	734.8	1018.9	1202.7	1249.4	751.7	812.5	1125.8	1318.7	1369.3	825.5	882.9	910.5	917.7	773.8	1496	7.5	(8) 4"	1196.8	4.9	(8) 4"	1795.2	10.6	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-2L12-C34		548.7	644	692.8	420.9		604.1	710.5	761.1	461.6		659.9	777.2	832.8	503.1	531.2	716.2	843	902.2	542.6	574.1	779.3	921.2	980	587.1	624.8	851.6	1008.9	1063.8	640.8	683.1	935.7	1105	1154.1	696.3	749.2	1028.1	1209.1	1252.2	760.8	823.7	1131.8	1320.8	1368.1	832.9	901.1	922.5	930.7	789.2	1496	14.6	(8) 4"	1196.8	9.6	(8) 4"	1795.2	20.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-2L12-C44		549.5	644.2	690.6	421.3		603.5	707.6	755.6	461.9		656.6	771.3	824.4	501.5		710.9	834.5	891.2	539.6	571.7	771.7	909.7	966.5	582.7	620.2	841.6	994.5	1047.1	635.2	676.7	922.2	1086.5	1134.3	688.2	740.9	1011.8	1187.5	1228.6	750.3	812.7	1111.8	1295	1340.5	819.5		891	909	917.4	780.4	1496	10.3	(8) 4"	1196.8	6.8	(8) 4"	1795.2	14.6	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-2L12-U12	372	505.6	599	649.1	386.9	419.3	567.2	670.5	727.1	436.9	462.8	625.6	740	799.5	478.2	503.1	683.8	810.2	874.4	537.5	566.4	750.1	895.1	954.5	565	597.2	826.4	984.1	1044.5	618.8	658.3	915.3	1086.1	1138.5	679.5	729.1	1005.5	1244.8	750.9	805.9	1119.7	1315.1	1365.7	822.3	869.8	902.9	909	764.6	1496	34.7	(8) 4"	1196.8	23.2	(8) 4"	1795.2	48.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-2L12-U22	386.6	519.1	614.1	662.5	399.7	430.8	577.8	681.4	733.9	442.1	471.3	634	748.9	806.9	483.8	508.6	690.8	816.1	876.8	522.4	552.2	754.2	897	955.7	568.4	603.1	828.5	984.7	1040.9	620.6	661.7	914.4	1082.6	1131.8	678.7	728.3	1006.9	1186.9	1232.4	744.3	804.3	1111.4	1300.4	1349.7	816.6	875.1	900.8	908.3	767.4	1496	13.1	(8) 4"	1196.8	8.6	(8) 4"	1795.2	18.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-2L12-U34		545.5	638.7	685.6	420.1		599.1	702.8	751.6	459.3		652.8	767.2	820.9	499.1		727.1	837.4	831.1	888.1	537.4	568.5	768.7	906.7	963.9	580.4	617.5	838.7	992.1	1045.2	632.7	674.1	920.3	1085.3	1133	686.5	738.3	1010.3	1186.6	1228.4	749	810.7	1111.1	1295.3	1341.4	819.2	887.5	907.3	915.5	777.6	1496	33.6	(8) 4"	1196.8	22.1	(8) 4"	1795.2	47.1	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-2L12-U44		547.2	639.3	684.1	423		599	700.5	746.5	460.5		650.3	761.8	813	498		702.6	822.8	877.5	535.1	566.8	761.3	895.6	950.5	576.6	613.4	828.7	977.8	1028.8	627	668.1	907	1066.9	1113.1	678.6	730.2	994	1165.1	1204.8	738.9	799.9	1091.1	1269.5	1313.6	805.8	877.6	894	902.5	769.1	1496	23.1	(8) 4"	1196.8	14.3	(8) 4"	1795.2	30.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3K12-C12	367.6	501.5	591.8	643.4	384.9	416.6	562.1	664.6	720.8	436.4	461.1	623.2	738.4	793.4	477.5	500.9	683.4	801.5	867.6	519.2	545.5	746.8	888.9	943.5	562.1	593.3	818.7	974.2	1125.1	683.6	728.7	1006.6	1179.4	1228.1	756.4	808.7	1109.6	1291.1	1343.6	826.6	863.5	900.1	905.3	763.3	1496	16.7	(8) 4"	1196.8	11	(8) 4"	1795.2	23.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3K12-C22	379.9	513.6	606	655.1	396.3	427	574.4	676.4	730.7	443.8	470.7	632.7	744.8	801.8	485.8	510.6	690.8	813.3	874.8	526	555.9	755.1	895.7	954.1	574.2	608.2	831	981.8	1039.3	627.9	668.5	917.2	1079.3	1129.2	688.6	736.1	1010.4	1182.8	1229.3	758.3	814	1113.1	1293.4	1343.3	829.2	871.8	905	911.2	772.6	1496	9.5	(8) 4"	1196.8	6.2	(8) 4"	1795.2	13.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3K12-C34	401.1	532.9	625.7	673			591	692.2	743.6	456.9	486.8	647.4	759.2	814.8	499.2	524.8	704.4	825.8	884.8	538.7	569.4	767.6	905.9	962.2	585.5	621.1	841.6	990.8	1045.9		680.3	925.9	1086	1134.7	697.6	747.2	1016.6	1187.1	1231.7	763.6	823.3	1117.8	1295.6	1343.5	835.6	883.8	912.7	920.2	784	1496	16.6	(8) 4"	1196.8	10.9	(8) 4"	1795.2	23.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3K12-C44	404.7	533.8	625	670.8	414.8		590	689.3	738.7	456.1	486.4	644.7	754.2	808.6	497	523.8	700.1	819.1	876.4	536.6	567.4	763.6	896.8	952	582.1	617.9	833.7	980.6	1033.7	634.1	675.6	916.3	1073.4	1120.6	691.3	741	1004.9	1172.2	1215.6	755.6	815.1	1104.2	1278.5	1325	826.5	876.4	903.1	911	777.6	1496	12.4	(8) 4"	1196.8	8.1	(8) 4"	1795.2	17.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3L12-C12	369.1	502	591.7	642.7	389.6	417.5	562.1	663.6	719.3	436.5	461.6	621.3	732.5	791.1	477.4	500.8	679.2	802.5	864.2	518.4	545	744.6	885.6	945.4	566.1	597.2	820.9	971.2	1030	621.2	658.6	907.8	1069.2	1119.6	681.3	726.3	1002	1173.4	1221.4	753.4	805.4	1104.2	1284.2	1336.1	823	860.3	896.3	901.5	762.6	1496	36.8	(8) 4"	1196.8	24.4	(8) 4"	1795.2	51.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3L12-C22	383.4	515	606.5	654.8	398.4	429.1	574.6	675.6	728.8	444.6	471.8	632.1	743.1	799.2	486.2	510.8	689.5	810.6	871	525.6	555.5	752.7	891.5	949.1	573.2	607.3	829.4	976.6	1034.4	626	666.9	912.5	1072.8	1121.9	686.1	733.5	1004.5	1174.9	1220.7	754.9	810.2	1105.8	1284.1	1333.4	824.8	868.3	900	906.6	769.6	1496	15.1	(8) 4"	1196.8	10	(8) 4"	1795.2	21.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3L12-C34	402.5	531.7	623	669.1	413.7		588.5	687.9	738.2	455.5	485.3	643.5	753.5	808	497.1	522.7	699.4	818.8	876.7	535.8	566.3	761.3	897.5	952.7	581.7	617	833.9	981	1035.1	633.6	675	916.9	1074.6	1122.3	691.6	740.8	1006.1	1174.1	1218	756.5	815.4	1105.8	1281	1328	827.4	876	903.8	911.3	777.2	1496	35.6	(8) 4"	1196.8	23.5	(8) 4"	1795.2	50	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3L12-C44	406.3	532.5	621.7	666.4	415		586.8	684.5	732.5	454.7	484.9	640.3	747.9	801	495.5	521.4	694.4	811.3	867.3	533.5	564.1	754.8	887.2	941.5	577.5	613.4	825.2	969.4	1021.7	628.8	669.7	906.1	1060.8	1107	684.6	733.9	993.1	1157.8	1200.3	747.7	806.4	1090.7	1262.3	1308	817.3	867.3	893.1	901.1	769.9	1496	23.7	(8) 4"	1196.8	15.6	(8) 4"	1795.2	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3L12-C22	406.9	554.4		431.2	460.9	621.2	734.2	795.8	482.9	509.9	687.3	810.5	875.6	528.2	553.7	751.4	888.4	957	574.1	602.9	824.2	980.5	1046.8	626.9	660.9	909.1	1075.4	1140.6	687.8	729	1005.2	1183.8	1239.8	754.6	804	1109.4	1299.1	1352.5	834.5	891.7	1222.7	1421.7	1479.1	911.4	952.4	992.4	998.3	844.5	1496	16.7	(8) 4"	1196.8	11	(8) 4"	1795.2	23.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3L12-C34	417.7	564.5	665.8	719.8		469.5	612.1	743.3	802.8	488	517.7	695.2	817.9	880.7	534.3	561.3	758.8	893.2	960.5	578.1	610.9	829.2	983	1048.7	630.9	667.9	912	1082.1	1146.7	687.2	729	1006.5	1183.9	1238.5	756.1	807.2	1109.7	1297.9	1347.7	832.2	892.2	1221.2	1417.1	1471.1	909.8	956.9	993.1	999.9	848	1496	9.5	(8) 4"	1196.8	6.2	(8) 4"	1795.2	13.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3L12-C44		584.4	686.1	737.9	453.8	488.4	648	758.9	815.2	501	533.6	709.7	833	892.8	547.2	575.2	772	904.8	969.2	590.4	623.9	840.9	992.1	1053.7	641.6	680.4	921.6	1084.8	1144.9	699.3	745	1013.5	1188.5	1241.3	763.7	818	1112.4	1298.7	1347	835.8	900.9	1222.8	1416.8	1468.8	914.3	968.1	999.1	1007.3	858.3	1496	16.6	(8) 4"	1196.8	10.9	(8) 4"	1795.2	23.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3L12-C44		584	683.8	733.9	453.7		645.4	754.1	808	498.9	531.9	705.1	824.9	884.3	544.3	572.8	765.5	895.5	958	586.7	620.4	832.7	979.9	1040.3	636.2	675.4	910.9	1071.1	1129	693	738.1	1000.7	1172.2	1223.3	755.1	809.3	1097.1	1279.5	1326.4	825	889.9	1205.1	1395	1445.2	902.1	957.8	986.4	995	849.4	1496	12.4	(8) 4"	1196.8	8.1	(8) 4"	1795.2	17.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3U12-C12	407.7	553.7	652.1	708.3	430.7	460.8	619.6	731.2	792.3	482	509.3	684.8	806.7	871.2	526.8	552.5	748.3	883.7	951.6	572	601	820.2	975	1040.7	624.4	658.3	903.9	1068.7	1133.2	684.8	725.8	999.3	1176.2	1231.4	750.7	799.7		1290.1	1342.9	829.6	886.5	1214.4	1411.6	1468.5	906	947.3	986.4		840	1496	36.8	(8) 4"	1196.8	24.4	(8) 4"	1795.2	51.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3U12-C22	420.4	564.6	664.9	717.8	437.1	470.6	629.9	740.6	798.8	488.1	517.4	692.9	814.3	875.8	533.3	560.1	755.6	888	954.3	576.4	609	824.7	976.5	1039.4	628.4	665.6	906.3	1069.4	1131.2	686	730.5	999.2	1174.3	1227.9	751.7	803	1099.4	1285.5	1335.4	826.2	887	1210.2	1404.6	1458.1	903	950.9	985.9	992.7	842.9	1496	15.1	(8) 4"	1196.8	10	(8) 4"	1795.2	21.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3U12-C34		581.4	681.4	731.8	452.4	487	643.5	752.4	808.2	506.6	708.7	823.8	883.4	543.5	571.4	764.4	895	958.1	585.8	619	832.1	980.5	1040.8	635.9	674.2	911.1	1077.6	1130.4	692.6	737.5	1001.4	1173.4	1225.1	755.4	809	1098.3	1281.6	1329.1	826	890.2	1206.9	1397.6	1448.6	903.3	957.3	987.1	995.2	848	1496	35.6	(8) 4"	1196.8	23.5	(8) 4"	1795.2	50	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3U12-C44		581.3	678.6	727.6	452.8		640.5		799.4	496.2	529.1	698.9	816.2	874.1	540.7	568.9	757.6	885.1	946.1	581.9	615.2	823.3	967.5	1026.5	629.9	669	899.6	1056.9	1113.5	685.7	730.2	987.5	1156	1205.9	746.2	799.8	1082.1	1261.2	1307	814.6	878.5	1187.9	1374.4	1423.6	890.2	946	973.5	982.1	839.2	1496	23.7	(8) 4"	1196.8	15.6	(8) 4"	1795.2	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3K12-C12	435	591.8	697.9	758.7	461.1	492.4	663.1	783.6	849.3	516.1	545	733.7	865	934.6	564.3	591.5	802.3	948.1	1021.2	613.2	643.6	879.6	1046.2	1117	669.7	705.6	970	1147.2	1216.7	734.5	778.4	1072.5	1262.7	1322.4	805.7	858.1	1183.4	1385.5	1442.3	890.7	951.6	1304.1	1516	1577.1	972.8	1016.3	1058.9	1065.1	901.3	1496	16.7	(8) 4"	1196.8	11	(8) 4"	1795.2	23.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3K12-C22	444.2	600.3	708	765.3	464.1		671.2	790	853.6	519.3	550.5	739.2	869.7	936.4	568.3	597	806.6	949.6	1021.1	615	649.7	881.5	1045	1113.3	671	710.3	969.6	1145.2	1212.1	733.4	780.4	1069.9	1258.4	1316.2	804	858.9	1178	1378.2	1432.2	884.9	949.5	1297.2	1506.3	1564.2	967.2	1017.2	1055.8	1062.9	901.4	1496	9.5	(8) 4"	1196.8	6.2	(8) 4"	1795.2	13.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3K12-C34	466.2	619.8	727.8	783	481.6		687.4	805.3	864.9	531.7	566	752.9	882.8	947.4	580.7	610.3	819	963	1028.1	626.5	661.9	892.1	1052.6	1117.8	680.7	721.8	977.5	1150.8	1214.4	744.9	790.3	1075.6	1260.4	1316.1	810.1	867.1	1179.9	1377.3	1428.6	886	955.6	1296.8	1502.5	1557.4	969.8	1027.1	1059.1	1065.8	910.5	1496	16.6	(8) 4"	1196.8	10.9	(8) 4"	1795.2	23.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3K12-C44		618.4	724.2	777.4		517.6	683.5	798.8	855.9	528.4	563.3	746.8	873.9	936.8	575.6	606.6	810.8	948.7	1014.8	621.3	657	882	1038	1101.8	673.8	715.3	964.8	1134.4	1195.7	733.9	781.7	1059.7	1241.4	1295.5	799.7	857.1	1161.8	1354.9	1404.4	873.7	942.3	1276	1476.9	1530	955.2	1014.5	1044.6	1053.8	899.5	1496	12.4	(8) 4"	1196.8	8.1	(8) 4"	1795.2	17.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3K12-U12	435	590.4	695	754.8	459.9	491.5	660.8	779.5	844.6	514.3	543.3	730.1	859.9	928.7	562.1	589.3	797.8	941.9	1014.2	610.4	640.8	874.1	1039	1108.6	666	701.8	963.3	1138.7	1207.4	730.3	773.5	1064.9	1253	1311.8	800.5	852.5	1174.2	1374.4	1430.8	884.5	944.9	1293.8	1503.4	1564.1	965.8	1009.5	1051.4	1057.2	895.2	1496	36.7	(8) 4"	1196.8	24.5	(8) 4"	1795.2	51.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3K12-U22	446	599.3	705.7	762	464.2	499.7	668.8	786.1	848	518.3	549.4	735.6	864.3	929.7	566.3	594.8	802.1	942.5	1012.8	612.1	646.5	875.3	1036.5	1103.3	667.4	706.6	961.9	1135	1200.6	728.5	775.4	1060.5	1246.3	1302.9	797.9	852.5	1166.9	1364.2	1417.1	873.7	941.4	1284.2	1490.5	1547.2	958.5	1009.3	1046.5	1053.6	894.6	1496	15.1	(8) 4"	1196.8	9.9	(8) 4"	1795.2	21.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3K12-U34	465.5	615.7	721.6	775.1	479.1	515.6	681.5	796.8	855.1	527.8	562	745.3	872.6	935.8	575.8	605.2	809.7	948.1	1014.9	620.5	655.6	881.4	1038.6	1102.6	673.5	714	965	1135	1197.3	733.4	781.1	1060.6	1242.7	1297.6	800.1	856.8	1163.2	1357.2	1407.3	874.9	942.8	1278	1480	1533.9	956.6	1014	1045.5	1054.3	899.1	1496	35.6	(8) 4"	1196.8	23.5	(8) 4"	1795.2	50	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3K12-U44		614.6	717.7	769.6	478.7		673.7	790.3	845.7	524.7	559.4	739.3	863.4	926.6	571.7	601.5	801.3	938.2	1003.7	615.5	650.6	870.7	1023.4	1085.8	666.2	707.4	951.5	1117.8	1179.6	725.2	772.2	1044.1	1225.5	1275.3	791.3	847.3	1148.5	1344.3	1393.6	867	934.2	1268.9	1466.2	1519.1	947.3	1004.5	1035.8	1042.7	887.1	1496	25.8	(8) 4"	1196.8	15.6	(8) 4"	1795.2	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3K12-U34	456.3	620.8	731.7	795.5	484.1	516.6	695.6	821.7	890.9	541.6	571.7	769.7	907.1	980.2	592.1	620.5	841.5	994.1	1070.8	643.6	675.1	922.6	1097	1171.4	702.6	740.1	1017.1	1203	1275.7	770.5	816.2	1124.8	1324.1	1386.3	844.9	899.9	1240.6	1452.4	1512.3	934	997.9	1367.3	1589.1	1653.4	1020.2	1065.9	1110.3	1116.7	945	1496	16.7	(8) 4"	1196.8	11	(8) 4"	1795.2	23.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3K12-U44	464.3	627.6	740.2	800.3	485.2	522.1	701.9	826	892.6	543.1	575.8	772.8	909.4	979.1	594.4	624.2	843.4	992.8	1067.6	643.2	679.4	921.7	1092.8	1163.9	701.7	742.6	1013.9	1197.3	1267.2	766.9	815.9	1118.6		1376	840.6	898	1231.6	1441	1497.1	925.2	992.6	1356.1	1574.9	1635.1	1011.3	1063.7	1103.7	1111.2	942.4	1496	9.5	(8) 4"	1196.8	6.2	(8) 4"	1795.2	13.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3L12-C34		647	759.9	817.4	502.6	540.7	717.8	840.7	903.2	555	590.8	786.1	921.9	989.3	606.2	637	855	1002.4	1073.7	654	690.9	931.3	1098.9	1167.1	710.6	753.5	1020.6	1201.6	1268	774.4	825	1122.5	1316.2	1374.6	845.8	905.8	1231.6	1437.9	1491.3	925.5	997.5	1353.8	1568.4	1625.7	1012.2	1072.4	1106.6	1115.4	950.5	1496	16.6	(8) 4"	1196.8	10.9	(8) 4"	1795.2	23.4	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3L12-C44		644.3	755.2	810.8	500.7	539.5	712.7	833.6	892.7	550.8	587.2	778.8	911.4	977.6	601.1	632.4	848.6	989.3	1054.6	647.8	684.9	918.5	1083.1	1149	704.4	745.7	1005.9	1183.1	1246.9	761.5	814.9	1101.3	1296.1	1350.7	833.6	893.6	1213.1	1416.1	1464.2	912.3	983.3	1336.6	1546.9	1597.3	1000.9	1057.9	1088.9	1094.2	937.9	1496	16.7	(8) 4"	1196.8	11	(8) 4"	1795.2	23.5	(8) 4"
eco-ATWB-H-17-3L12-U12	403.1	476.4	515.3		446.7	528.3	568.7		363.6	489.7	579.8	624	372.9	391.2	532.1	630	677.2	401.5	423.7	580	690.6	737.2	434.9	461.5	635.4	758.2	801.8	474.2	504.6	700.2	833.4	871

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 50	70 / 50	72 / 50	77 / 50	75 / 50	72 / 55	75 / 55	77 / 55	80 / 60	82 / 60	75 / 60	80 / 60	85 / 60	90 / 60	87 / 65	90 / 65	92 / 65	95 / 65	92 / 70	95 / 70	95 / 75	97 / 75	102 / 75	100 / 80	97 / 80	102 / 80	107 / 80	105 / 80	102 / 85	107 / 85	110 / 85	107 / 90	110 / 90	112 / 90	117 / 90	115 / 90	89.6 / 90.0	102 / 90.0	98.6 / 89.6	98.6 / 89.6	First Flow	First Inlet	First Flow	Second Inlet	Second Flow	Second Inlet	Third Flow	Third Inlet
eco-ATWB-H 17-2L14-C34	609.6	712.5	765.2		671	785	839.9	519	553.3	732.3	857.6	918.6	565.2	594.4	793.9	929.8	994.6	608.1	642	862.4	1016	1079.5	697	698.2	942.2	1111.5	1171.7	715.2	761.4	1034.7	1217.2	1270.6	777.4	833.8	1135.4	1330.5	1378.9	848.1	915.9	1248.8	1453.2	1506.1	927.1	993.6	1020.1	1029.1	876.3	1496	16.5	(8) 4"	1196.8	10.9	(8) 4"	1795.2	23.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2L14-C44	611.3	711.4	762.1	475.4	669.3	780.9	833.6	518.4	553.2	728	851.1	909.2	562.5	593.1	787.8	920.8	982.4	604.7	638.9	854.7	1003.8	1065.4	652.1	692.8	931.5	1096.5	1154.6	709.3	755.1	1020.7	1198.4	1250.5	768.7	825.3	1118.9	1308.9	1355.3	837.3	904.6	1228.9	1427.8	1478.6	914.3	982.7	1006.6	1015.5	867.1	1496	16.1	(8) 4"	1196.8	7.6	(8) 4"	1795.2	16.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2L14-U12	423.4	568.7	669	723.1	443.4	475.2	634.8	745.9	808	494.5	523.2		821.5	885.6	539.5	565.6	761.3	898	966.9	582.6	613.4	832.4	989.8	1056.1	664.3	669.5	916.7	1086.2	1151.8	692.9	735.5	1012.9	1196.8	1253.8	758.8	809.4	1118	1315.2	1369.3	837.1	896	1234.6	1443.2	1502	914	962.3	999.5	1006.1	850.5	1496	40	(8) 4"	1196.8	26.8	(8) 4"	1795.2	55.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2L14-U22	584.4	686.6	739.5	455.4	648.5	760.4	817.8	502.9	534	710.2	834.5	896.6	548.3	575.1	772.7	908.1	974.1	590.4	623.1	841.9	991.1	1060.2	641	679	923.6	1091.9	1154	698.2	743.4	1017.2	1196.8	1253.8	760.7	816.5	1118.5	1313.9	1364.7	839.8	899.8	1232.8	1437.9	1492.7	913.6	972.2	1002.7	1010.5	857.6	1496	14.9	(8) 4"	1196.8	9.8	(8) 4"	1795.2	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2L14-U34	607.9	708.4	759.6	474	667.2	778.9	832.2	517.3	551.3	726.7	849.7	908.8	561.9	591.3	786.8	920	983.1	604.2	637.6	853.8	1004.2	1066.2	651.5	692.2	931.6	1097.5	1156.3	708.6	754.2	1021.9	1200.8	1253	769.2	824.9	1120.5	1311.9	1359.2	838.3	905.1	1231.7	1432.1	1483.7	915.7	982.4	1007.5	1016.5	866.8	1496	38.6	(8) 4"	1196.8	25.5	(8) 4"	1795.2	54.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2L14-U44	609	707.3	756.1	475.5		774.5	825.6	517	551.5	722.3	842.6	899	559.4	590.1	780.4	910.5	970.7	600.4	634.4	847.1	991.2	1051.3	646.6	686.7	920.3	1081.8	1138.3	702.5	747.3	1007.2	1181.2	1232.1	760.1	816	1103.1	1289.2	1334.4	827.1	893.2	1210.7	1405.4	1455	902.3	970.8	993.2	1002.3	857	1496	24.7	(8) 4"	1196.8	16.3	(8) 4"	1795.2	34.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2K14-C12	449.3	606.2	713.5	772.8	472	505.6	676.9	797.2	864.3	527.1	557.1	745.6	879.2	949	575.2	602.9	814.2	962	1036.9	622	654.7	891.4	1061.8	1133.7	678	715.4	982.3	1166.3	1237.4	741.6	786.9	1086.9	1286.3	1348.2	812.5	866.9	1200.9	1414.8	1473.5	897.5	960.7	1327.3	1553.8	1617.7	980.5	1031.8	1072.5	1079.3	911.1	1496	16.7	(8) 4"	1196.8	11	(8) 4"	1795.2	23.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2K14-C22	462.4	617.6	727.6	785.5	479.6	515.8	687.3	808.3	871.3	532.7	564.6	754.7	888.6	956.3	581.2	609.4	822.4	968.8	1040.8	626.7	661.5	897.5	1065.2	1134.2	681.7	721.9	986.4	1168.3	1236	743.4	792	1087.9	1284.9	1344.5	813.6	871.2	1198	1409.2	1464.3	891.9	961.3	1321.8	1544.4	1603.9	976.8	1038.2	1072.3	1080.5	915.1	1496	8.3	(8) 4"	1196.8	5.5	(8) 4"	1795.2	11.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2K14-C34	645.3	754.5	810.5	501.5	710.6	831.6	890	549.1	585.4	775.5	908.8	969.2	596.1	628.9	840	985.5	1054.4	643.5	679.5	913.8	1077.1	1144.6	695.4	739.1	994.8	1178.5	1242.4	757.1	806.2	1096.5	1280.8	1347.7	823.1	883.1	1209.1	1411.5	1462.9	898.1	970.1	1324.4	1542.1	1601.7	982	1053.3	1081	1090.7	928.2	1496	16.5	(8) 4"	1196.8	10.9	(8) 4"	1795.2	23.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2K14-C44	646.1	752.3	806.2	502	707.6	826.1	882.1	547.6	584.4	769.9	900.6	962.1	594.2	626.7	833.2	974.5	1040.2	638.9	675.1	904.1	1062.3	1127.9	689.1	732.2	985.5	1160.8	1222.3	749.8	798	1080	1268.9	1324.1	812.5	872.5	1184.1	1386.1	1435.2	885.2	956.6	1300.9	1512.4	1566.2	966.7	1040	1065	1074.6	916.9	1496	11.6	(8) 4"	1196.8	7.6	(8) 4"	1795.2	16.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2K14-U12	449.7	604.4	711.1	769	471.2	505	674.5	793.6	859.6	525.7	556.3	742.2	874.1	942.6	573.5	601	809.7	955.4	1029.2	619.3	651.9	885.4	1053.6	1124.9	674.4	711.8	975.4	1156.6	1226.8	737	782.2	1078.2	1274.9	1335.9	807.3	861.1	1190.6	1401.6	1459.5	891	953.6	1315.2	1538.6	1601.7	972.9	1024.5	1064	1071	904.7	1496	40	(8) 4"	1196.8	26.8	(8) 4"	1795.2	55.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2K14-U22	465.4	618.4	726.8	783	481.5	517.4	686.4	805.4	866.6	532.1	564.9	752.1	884.1	950.3	580.3	608.4	818.2	962.3	1032.7	624.9	659.4	891.8	1057.1	1124.1	678.7	718.7	978.7	1157.9	1223.9	739.3	787.2	1078.2	1272	1330.3	807.7	864.8	1186.2	1394.1	1447.8	884.6	953.3	1307.9	1526.5	1584.6	968.2	1030.5	1062.8	1071.1	908.6	1496	14.8	(8) 4"	1196.8	9.8	(8) 4"	1795.2	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2K14-U34	642.2	748.8	803.4	500.3	705.1	823.6	880.2	546.2	582.2	768.2	898.7	961.6	593.5	624.5	831.9	973.4	1040.3	638.2	673.5	902.8	1062.9	1128.6	688.5	731.4	985.4	1161.6	1224	748.8	797	1081.3	1271.2	1326.7	812.9	872.1	1185.9	1389.2	1439.3	886.3	957	1303.6	1515.6	1573.6	968.3	1039.5	1066	1075.5	916.4	1496	38.6	(8) 4"	1196.8	25.5	(8) 4"	1795.2	54.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2K14-U44	642.8	746.9	798.7	501.3	702.5	818.1	872.2	545.2	581.7	762.7	890.2	950	590.1	622.6	824.1	962.1	1025.8	633.5	669.3	897	1047.4	1111.3	682.2	724.6	972.1	1143.4	1203.2	741.4	788.7	1064.1	1248.7	1302.5	802.2	861.3	1165.7	1363.1	1410.8	873.1	943.1	1279.6	1486.3	1538.7	952.6	1025.9	1049.3	1058.9	905	1496	24.7	(8) 4"	1196.8	16.3	(8) 4"	1795.2	34.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2K14-C12	469.7	634.3	746.4	808.8	493.7	528.8	708.1	834.7	905.2	551.4	583	780.6	920.6	994.2	601.9	630.8	852.6	1007.8	1086.2	650.9	684.9	933.4	1112.4	1188.4	709.7	748.8	1029.2	1222.3	1297.5	776.2	823.9	1138.8	1348.5	1413.6	850.9	907.9	1259.1	1484.1	1545.6	940.2	1006.2	1391.6	1630.1	1697.5	1027.3	1080.8	1123.8	1131.2	954.3	1496	16.7	(8) 4"	1196.8	11	(8) 4"	1795.2	23.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2K14-C22		643.9	758.9	819.6	499.9	537.7	717	843.5	909.3	555.5	588.6	787.5	927.8	998.6	606	635.6	858.4	1011.7	1087.1	653.6	689.9	936.9	1112.6	1185	711.1	753.1	1030.1	1220.7	1291.6	775.7	826.3	1136.3	1342.8	1405.2	849.1	909.3	1251.6	1473.2	1531.1	931.1	1003.5	1381.3	1615	1677.5	1019.9	1084.1	1119.9	1128.4	955.1	1496	8.3	(8) 4"	1196.8	5.5	(8) 4"	1795.2	11.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2K14-C34			786.1	844.9	521.9	562.2	740.2	866.8	927.8		609.4	808	947.2	1015.3	622.7	654.9	876.4	1027.5	1099.5	670.1	707.7	952.5	1123.3	1194	724.3	769.9	1041	1229.4	1296.4	788.9	839.9	1143.5	1346.8	1406.3	857.8	920.3	1255.7	1473	1526.9	936	1011.2	1381.8	1609.8	1668.6	1023.7	1098.3	1127.5	1137.4	967.6	1496	16.5	(8) 4"	1196.8	10.9	(8) 4"	1795.2	23.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2K14-C44	672.2		783.1	839.3	521.8	736.3		918.6	569.4	607.7	801.3	937.8	1002.2	618	651.7	867.5	1014.9	1083.5	664.6	702.2	941.4	1106.6	1175.1	716.9	761.8	1009.4	1239.7	1301	780.1	830.4	1124.9	1322.2	1380	845.5	908.2	1233.6	1444.7	1496	921.4	995.7	1355.6	1576.7	1633	1006.5	1083.4	1109.3	1119.2	954.6	1496	11.6	(8) 4"	1196.8	7.6	(8) 4"	1795.2	16.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2K14-U12	469.6	631.9	743.2	804.1	492.4	527.4	705.2	829.6	888.8	549.3	581.1	776	914	986.3	599.2	627.9	846.8	999.8	1077.2	647.3	681.3	926.3	1102.8	1177.4	705	744.1	1020.4	1211	1284.8	770.7	818	1128.7	1335.4	1399.1	844.4	900.7	1246.8	1468.6	1529.2	932.2	997.5	1377.4	1612.3	1678.8	1018.2	1072.2	1113.7	1120.8	946.4	1496	40	(8) 4"	1196.8	26.8	(8) 4"	1795.2	55.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2U14-U22		643.9		815.9	501	538.5	715	839.3	903.3	554.1	588.1	783.6	921.7	990.8	604.2	633.6	852.9	1003.5	1077.1	650.8	686.8	929.8	1102.5	1172.9	707	748.9	1020.7	1208.1	1277.4	770.4	820.4	1124.7	1327.5	1388.8	841.9	901.5	1237.6	1455.4	1511.8	922.3	993.8	1365	1593.9	1655.3	1009.6	1074.8	1108.7	1117.3	947.1	1496	14.8	(8) 4"	1196.8	9.8	(8) 4"	1795.2	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2U14-U34		667.9	779.1	836.2	519.8	559.9	733.6	857.2	916.5	567.7	605.4	799.4	935.6	1001.3	617.2	649.4	865.8	1013.5	1083.5	663.8	700.5	939.9	1106.8	1175.6	716.1	760.9	1026	1210.3	1275.4	779.1	829.3	1126	1324.8	1382.7	845.9	907.6	1235.4	1447.9	1500.4	922.4	996.2	1358.6	1581.4	1638.7	1008	1082.6	1110.2	1120.1	953.9	1496	38.6	(8) 4"	1196.8	25.5	(8) 4"	1795.2	54.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-2U14-U44		667.8	776.5	830.6	520.6	730.1	850.9	907.3	566.2	604.2	797.9	926	988.3	613	646.8	857	1000.9	1063.3	658.2	695.4	929	1089.9	1156.4	708.9	753.1	1011.2	1190	1252.4	770.7	819.8	1107.2	1299.8	1356	833.9	895.5	1213	1419.2	1469	907.7	980.7	1331.9	1547.7	1602.6	990.5	1067.5	1091.8	1101.6	941	1496	24.7	(8) 4"	1196.8	16.3	(8) 4"	1795.2	34.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-C12	462	620.7	727.3	789.2	490.2	520.8	693.1	814.8	881.2	545.5	574.1	765.3	897.5	968.2	594.3	621.8	835	982.3	1056.3	644.6	675	913.8	1081.9	1154.2	701.7	738.1	1005.8	1184	1255.3	768	812.5	1109.6	1301.6	1362.9	840.7	893.7	1222.4	1426.5	1484.8	927.4	989.3	1345.3	1559.2	1622.2	1011.1	1051.1	1096.5	1101.9	936.8	1496	18.9	(8) 4"	1196.8	12.4	(8) 4"	1795.2	26.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-C22	473.8	633.2	741.6	799.8	495.3	531	705.1	824.8	890.6	552	584.1	774.4	906.5	974.7	602.2	631.8	843.5		650.3	685.2	920.8	1086.8	1156.9	707.7	747.3	1011.2	1189.1	1258	772.3	819.7	1114	1305.1	1364.8	844.6	900.4	1225.2	1428.2	1484.4	929.1	993.7	1347	1559.7	1619.9	1012.8	1058.2	1099.8	1106.9	943.2	1496	10.5	(8) 4"	1196.8	6.9	(8) 4"	1795.2	14.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-C34		648.9	757.6	814	509.4	547.1	718.7	837.9	899.6	563.9	596.8	786.5	918	983.4	613.2	643.2	855	997.7	1068.1	660.3	696.6	930.3	1093	1160.6	716.8	758.6	1018.5	1194	1260.6	780	829.7	1119	1307.7	1366	851.7	909.4	1227.6	1428.3	1482.6	931.3	999.9	1347.9	1557.7	1615.7	1016.2	1066.2	1104.3	1112.2	951.7	1496	18.7	(8) 4"	1196.8	12.3	(8) 4"	1795.2	26.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-C44		647.8	754.6	809.4	509.6	546.7	715.1	832.1	891.8	560.5	595	781.1	910.1	974.2	609.9	640.1	847.9	988.1	1056.6	656.2	692.4	921.8	1081.3	1147.1	711.3	753	1008.3	1180.4	1245.1	773.3	822.5	1106.6	1291.6	1348.7	843	900.9	1212.7	1409.8	1462.6	920.6	989.7	1330.9	1536.7	1593.3	1004.7	1055.6	1091.5	1100	942.8	1496	13.8	(8) 4"	1196.8	9	(8) 4"	1795.2	19.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-U12	463.4	621	727	788.1	490.1	525.5	692.7	813.4	879.1	545.2	574.2	763.9	895.4	965.4	593.8	621.4	833	979.2	1052.7	643.7	674.2	911.5	1078.4	1149.8	700.4	736.8	1002.4	1179.7	1250.3	766.1	810.4	1105.4	1296.2	1356.8	838.4	891.1	1217.5	1420.4		924.4	985.9	1339.3	1552.1	1614.7	1007.2	1048	1092.4	1097.9	933.9	1496	42.3	(8) 4"	1196.8	28.1	(8) 4"	1795.2	59	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-U22	476.6	633.8		798.9	496.5	532.4	705.4	823.6	888.5	552.3	584.4	773.3	904.1	971.3	602.1	631.8	841.6	985.2	1057.1	649.5	684.9	917.9	1082.2	1151.1	706.3	746.1	1007.2	1183.1	1251.2	770.1	817.5	1108.8	1298.1	1356.9	841.6	897.2	1218.6	1419.9	1475.2	924.6	989.2	1339.2	1549.7	1609.4	1007.9	1054	1094.6	1101.8	939.7	1496	17.1	(8) 4"	1196.8	11.2	(8) 4"	1795.2	24	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-U34		646.9	754	809.2	508.9	546.2	715.1	832.7	893.2	561.4	594.7	781.8	911.4	975.8	610.4	640.2	849.1	989.9	1059.2	656.6	692.7	923.4	1083.8	1147.2	712.1	753.6	1010.2	1183.4	1249	774.4	823.6	1109.3	1295.6	1352.9	845.1	902.3	1216.3	1414.6	1468	923.4	991.5	1335	1542.2	1599.6	1007.3	1057.7	1094.5	1102.6	944	1496	40.8	(8) 4"	1196.8	26.9	(8) 4"	1795.2	57.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-U44		645.1	750.2	803.7	508.7	545.4	711	827.8	886.3	557.8	592.7	775.5	902.4	965.4	606.6	636.5	841	979.1	1046.2	652	687.9	913.6	1070.8	1135.3	706	747.4	998.9	1168.3	1231.9	766.9	815.6	1095.4	1277.8	1334	835.3	892.7	1199.8	1394.2	1446.2	911.6	980.2	1316.3	1519.2	1575	994.6	1045.7	1080.4	1089	934.1	1496	26.9	(8) 4"	1196.8	17.7	(8) 4"	1795.2	37.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3K14-C12	510.4	685.4	802.6	870.8	541.7	575.3	764.9	899	972.1	602.6	634	844.3	989.9	1067.5	656.1	686.2	920.7	1082.8	1164.9	711.4	744.7	1007.5	1192.5	1271.9	774.2	814.1	1108.5	1304.6	1382.7	847	895.9	1222.5	1433.8	1500.8	926.9	985	1346.2	1570.8	1634.6	1025.0	1090.2	1481.1	1710.5	1785.3	1113.9	1158.7	1208.1	1213.1	1032.2	1496	18.9	(8) 4"	1196.8	12.4	(8) 4"	1795.2	26.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3K14-C22	520.8	695.8	815	878.8	544.4	583.5	774.8	906.3	978.6	606.6	641.8	850.8	995.6	1070.3	661.8	694.1	926.5	1085.7	1165.5	714.4	752.4	1011	1193.1	1269.7	777.2	820.5	1109.8	1304.8	1380.2	847.8	899.8	1222.4	1431.8	1496.9	927	988	1343.9	1566.4	1627.4	1019.2	1090	1477.1	1710	1775.6	1110.9	1161.6	1206.8	1214.6	1035.1	1496	10.5	(8) 4"	1196.8	6.9	(8) 4"	1795.2	14.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3K14-U12	540.8	712	831.2	893.1	558.8	600	788.4	919.1	986.6	618.1	654.5	862.4	1006.6	1078.3	672.3	705	937.2	1093.7	1170.5	723.7	763.4	1019.6	1197.7	1271.4	785.4	831	1115.8	1307.8	1380.4	854.4	908.6	1225.5	1431.9	1495.2	932.7	995.8	1343.7	1563.2	1621.9	1019.3	1094.5	1475	1704.2	1766.9	1111.9	1168.5	1209.1	1218		1496	18.7	(8) 4"	1196.8	12.3	(8) 4"	1795.2	26.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3K14-U22	541.7	709.3	826.5	886.2	557.9	783	910.9	976	613.1	651.1	854.8	996	1066	667.1	700.2	927.5	1080.9	1155.4	717.8	757.2	1008	1182.5	1253.9	777.7	823.3	1102.4	1290.3	1360.5	845.3	898.9	1209.2	1414.1	1473.3	920.9	984.2	1324.5	1539.7	1596.7	1005.2	1081.1	1453.1	1677.4	1738.5	1096.9	1154.6	1192.6	1202.1	1030.5	1496	13.8	(8) 4"	1196.8	9	(8) 4"	1795.2	19.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3K14-U34	510.9	684.2	800.8	866.1	540.7	574.7	763.1	895.9	968.2	601.2	633	841.4	986	1062.7	654.6	684.6	917.3	1077.9	1158.7	709.3	742.5	1003.2	1186.7	1265.2	771.4	811.3	1103.1	1297.7	1375.1	843.5	892.1	1216.2	1425.7	1491.8	922.8	980.4	1338.9	1561.5	1624.6	1017	1084.4	1472.5	1705.8	1773.9	1108	1153	1201.8	1207.7	1027.5	1496	42.3	(8) 4"	1196.8	28.1	(8) 4"	1795.2	59	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3K14-U44	522.7	695	876.1	944.5	583.9	773.5	933.2	974.1	605.8	640.8	847.9		1060.1	1132.1	692.6	722.6	979.9	1158.5	1232	750.6	785.2	1048.5	1228.1	1301.4	817.3	857.1	1103.2	1299.4	1370.3	843.8	895.5	1214.4	1423.3	1488.3	921.8	982.7	1334.2	1554.2	1614.5	1012.5	1083.1	1465.9	1760.7	1834.4	1154.7	1198.6	1206.7	1029.3	1496	17.1	(8) 4"	1196.8	11.2	(8) 4"	1795.2	24	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3K14-C34	540.1	708.1	825.4	886.1	556.9	597.8	782.8	911.3	977.6	614.2	650.7	855.3	997.2	1067.7	667.8	700.2	928.7	1082.9	1158.3	718.1	757.5	1009.7	1185.2	1257.6	778.7	823.8	1104.3	1293.6	1364.9	846.5	900.2	1212.2	1415.6	1477.9	923.3	986.1	1328.6	1545.1	1602.8	1008.5	1082.9	1457.8	1683.8	1745.7	1099.8	1156.7	1196	1205	1031.7	1496	40.8	(8) 4"	1196.8	26.9	(8) 4"	1795.2	57.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3K14-C44		705.1	820.2	878.4	555.6	595.8	776.9	902.6	966.1	609.1	647.1	847.1	985.8	1054.5	662.1	695.1	918.3	1069	1142.1	711.7	750.8	997.2	1168.8	1238.8	770.4	815.6	1089.6	1274.7	1343.5	836.7	889.6	1194.7	1393.6	1454.4	910.7	973.4	1308	1519.7	1575.7	993.5	1068.5	1434.5	1655.3	1715.4	1083.8	1141.5	1178.2	1187.8	1018.9	1496	26.9	(8) 4"	1196.8	17.7	(8) 4"	1795.2	37.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3K14-U12	545.2	731.5	857.1	929.6	614.2	816.6	959.6	1037.4	643.6	676.8	901.3	1056.6	1139.3	700.5	732.6	982.7	1155.6	1242.4	759.5	794.9	1075.2	1272.5	1356.8	826.6	869.1	1182.7	1391.7	1475	904	954.5	1300.4	1529.2	1600.4	1050.8	1136.1	1675.1	1743.2	1090.5	1162.6	1579.6	1830	1903.3	1188.2	1236.1	1288.8	1295.1	1101.5	1496	18.9	(8) 4"	1196.8	12.5	(8) 4"	1795.2	26.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3K14-U22	554.1	740.2	867.3	933.2	579.3	620.9	824.2	947.1	1011.1	645.5	682.9	905.1	1053.1	1122.3	703.9	738.4	985.5	1154.8	1229.9	759.8	800.4	1037.3	1214.3	1288.4	826.6	872.1	1165.7	1367.9	1447.6	901.8	953.1	1299.9	1507.5	1577.1	1047.6	1131.8	1664.5	1730.1	1084.9	1158.9	1570.3	1817.6	1891.3	1179.5	1231.9	1281.6	1291.5	1102.4	1496	10.5	(8) 4"	1196.8	6.9	(8) 4"	1795.2	14.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 17-3K14-C12	574.4	756.2	883.1	948.8	593.4	637.1	837.3	976.3	1048	656.4	695	916	1069.1	1145.3	714	748.7	995.2	1161.5	1243	768.5	810.6	1082.6	1271.9	1349.9	833.9	882.3	1184.7	1388.8	1465.7	907	964.5	1301	1520	1587.2	989.9	1057.2	1426.1	1659.2	1721.2	1081.6	1161.6	1565.4	1808.4	1874.8	1180	1241	1283.5	1293	1106.4	1496	18

evapco for LIFE

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	80	80	77	80	82	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	105	102	105	112	110	107	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 10-1M12-C12										212.6	232.6																																											
eco-ATWB-H 10-1M12-C22										214.2	234.2																																										
eco-ATWB-H 10-1M12-C24			211.8	232						236.9	256.2			213	261.5	282.2							212.9	262.8	286.6																														
eco-ATWB-H 10-1M12-C34				270.3						274.1	292.9				296.6	316.5							265.9	319.9	341.6																														
eco-ATWB-H 10-1M12-C44				279							300.6					322.3									346.2																													
eco-ATWB-H 10-1M12-U12				209.5						215.7	234.6				240.3	261.5							215.2	264.1	287.1																														
eco-ATWB-H 10-1M12-U22				239						243.8	262.2				219.7	267	286.9						238.9	289.9	312.3																														
eco-ATWB-H 10-1M12-U34				274.1						277.6	295.4					317.5							268.6	320.8	341.9																														
eco-ATWB-H 10-1M12-U44			211.9								303.6				306.1	324																																						
eco-ATWB-H 10-2H12-C12				241.2	265					225.2	274.5	300.4			252.6	307.2	334.8						280.2	339.5	369.1			214	310.5	378.7	411.7																									
eco-ATWB-H 10-2H12-C22		212.4	257.3	280.8						239.3	289.3	313.6			266	321	348.1						292.7	352.3	381	211.5	225.6	322.6	390.1	418	232.5	250.1	357.3	431.5	457.9																					
eco-ATWB-H 10-2H12-C34		233.5	278.6	300.7						258.7	308.6	331.3			283.9	338.6	363.9	208.8	222.6	309.4	368.5	395.5	226.9	342.8	384.2	413.1	247.2		371.3	444.6	469.7	271.7	292	409.8	488.5	511.2	297.3	322.5	452.6	536.7	556.3	326.9	356.8	500.4	588	609.7	359.8																		
eco-ATWB-H 10-2H12-C44		238.2	282.3	303.8						261.8	311.2	332.7		210	286.3	340	363.8	212.1		311	368.5	394.6	229.4	244.5		402.9	429.3	249	267	370.3	442.3	466.4	272	292.9	407.7	484.5	506.6	297.3	322.3	449.3	531.3	550.3	326	355.4	495.6	581.1	602.1	357.4																		
eco-ATWB-H 10-2H12-U12			243.8	267.1						227.6	276.2	301.7			254.4	288.5	315.6			281.4	340.8	369.4		215.8	311.5	378.9	406.7	224.1	240.2	346.8	419.9	447.4	248.8	268.1	387.6	466.3	490.2	277.2	299.8	431.7	516.2	538.4	308.9	336	481.1	560.7	593.8	342.6																		
eco-ATWB-H 10-2H12-U22		217.8	261.8	284.7						243.4	292.7	316.4			269.4	323.8	350		209.2	295.7	354.3	382.3	214.7	229		391.1	418.5	235.3	252.7	358.7	431.9	457.7	260.3	279.9	398.2	477.1	499.9	286.5	310.7	441.3	525.4	546	316.7	345.7	489.8	577.7	600	350.5																		
eco-ATWB-H 10-2H12-U34		236.8	280.9	302.4						260.8	310.1			209.1	285.5	339.1	363.5	211.3		310.2	368	394.4	228.6	244	338.1	402.8	429.3	248.5	266.2	370.3	442.4	466.9	272	292.3	408	485.3	507.6	297.1	322	449.9	532.5	551.7	326	355.6	496.7	582.9	604.2	358.1																		
eco-ATWB-H 10-2H12-U44		241.5	284.6	305.2						263.9	312.3	333.1		213.2	287.6	340.2	363.1	214.4		311.6	367.8	393.1	231.2	246	338.4	401.2	426.9	250	267.8	368.9	439.6	463	272.3	293.1	405.4	480.8	502.5	297	321.6	446.1	526.7	545	324.8	353.8	491.4	575.4	595.9	355.3																		
eco-ATWB-H 10-2H12-C12		219.4	268.3	294.4						250.9	304.8	333.2			281.1	340.7	370.6			275.6	311.1	375.8	408.3	224	239.1	344.2	418.9	449.8	248.6	266	383.6	464.3	494.7	276.1	297	428.6	513.9	542.2	307.4	331.8	477.6	570.9	595.6		372	532.2	630.2	657.1	379.8																		
eco-ATWB-H 10-2H12-C22		234.3	283.1	309						263.9	318.3	344.9		207.4	293	353.8	382.6	213.5	226.8	322.1	387.2	418.4	233.7	249.2	354.7	428.3	458.7	256.9	275.8	392.6	473.5	502.3	284.4	305.8	436.6	523.7	548.9	313.9	340.1	484.3	577.1	600.1	347.5	379.1	538	635	659.9	384.9																		
eco-ATWB-H 10-2H12-C34		256.2	305.6	329.8		207.8	283.9	338.4	363.2	210.1	311.5	371.2	398.8	229.7	244.9	339.4	403.7		233.1	349.5	266.3	370.7	442.6	472.1	271.6	291.1	406.7	486.6	513.8	298.3	320.3	448.6	534.3	558.9	326	353.5	495	586.6	607.8	358.3	390.8	546.9	642.2	665.7	394.1																		
eco-ATWB-H 10-2H12-C44		260.7	308.9	332.4		212.5	286.5	340.5	363.9	213.5	313.3	371.9	397.8	232.5		340.2	402.9		431.3	251.4		370.3		468.9	272.8	292.3	404.6	483	509.1	297.8	320.4	445.2	528.6	552.7	325.3	352.3	490.3	579.4	599.8	356.4	388.2	540.4	633.2	655.9	390.3																		
eco-ATWB-H 10-2H12-U12		221.9	270.1	295.7			252.5	305.6	333.6		282	340.8	370.5		217.4	311.5	375.8		407.7	225.2	240.2	344.3	417.9	448.5	249.3	266.7	382.8	462.7	492.6	276.3	297.3	427.3	513.5	539.4	307.2	331.6	475.7	568	592.1	341.9	371.2	529.5	626.5	652.9	378.6																		
eco-ATWB-H 10-2H12-U22		239.1	287.2	312.3			267.4	321	347	211.5	295.7	354.8	383.5		230.3	324.2	388.2		418.7	236.7	252	356	428.2	458.1	259	277.8	392.9	472.9	502.8	286	307.2	435.9	521.9	546.6	314.7	340.8	482.8	574.4	596.7	347.5	378.9	535.5	631.1	655.4	384.2																		
eco-ATWB-H 10-2H12-U34		258.9	307	330.6						235.9	313.3	371.9	397.8	232.5		340.2	402.9		431.3	251.4		370.3		468.9	272.8	292.3	404.6	483	509.1	297.8	320.4	445.2	528.6	552.7	325.3	352.3	490.3	579.4	599.8	356.4	388.2	540.4	633.2	655.9	390.3																		
eco-ATWB-H 10-2H12-U44			310.6	333.2		216.2		340.8	363.5	216.3	233	313.9	371.2	396.2	234.5		340.1	401.2	428.7	252.8		369.2	437.4	465.3	273.2		402.3		504.4	297.4	319.9	441.7	523.6	547	324.2	350.8	485.8	573.2	593	354.3	385.6	534.8	625.8	647.9	387.3																		
eco-ATWB-H 10-2K12-C12		235.3	286.9	314.4			268.7	325.6	355.6		210.7	300.6	363.6	395.4	218.9	231.8	332.5	400.9	435.4	240.4	256.2	367.5	446.4	479.3	266.3	284.8	408.9	494.2	526.6	295.4	317.4	456.6	549.1	576.9	328.5	354.3	508.6	607.3	633.4	366	396.9	566.3	670.3	698.3	405.2																		
eco-ATWB-H 10-2K12-C22		249.2	301	328.1			280.5	338.1	366.2		221.2	311.6	374.6	406	227.8	241.5	342.1	410.8	443.9	249	265.3	376.5	454.2	486.5	273.5	293.2	416.6	502	532.3	302.5	324.9	462.9	555	581.6	333.7	361.1	513.3	611.3	635.4	369.1	402.3	569.8	672.4	698.5	408.4																		
eco-ATWB-H 10-2K12-C34		271.8	323.7	349.5		220.6	301	358.6	384.7	223.1	240.4	330.2	393.2	422.3	243.9	259.7	359.6	427.5	458.7	264.8		392.7	468.6	499.7	288.2	308.6	429.6	514.9	543.7	316.4	339.4	474.7	565	591.1	345.9	374.4	523.7	620.1	642.5	379.5	413.7	578.3	678.8	703.5	417.2																		
eco-ATWB-H 10-2K12-C44			326.8	351.7		225		360.2	385	226.2	243.8	331.6	393.3	420.7	246.3		359.9	426		266.2		391.6	465.3	495.6	288.9	309.3	427.7	510.1	537.8	315.3	338.9	470.4	558.4	583.6		372.6	517.9	611.8	633.1	376.9	410.3	570.6	668.2	692	412.5																		
eco-ATWB-H 10-2U12-U12		237.1	288.1	315.1			269.6	325.8	355.4		212.2	300.9	363.2	394.4	220.1	232.7	332.2	399.8	433.6	241	256.8	366.5	444.6	476.8	266.5	284.8	407.5	491.7	523.5	295.1	317.1	454.5	545.7	573	327.6	353.3	505.6	603.1	628.7	364.5	395.2	562.4	665	692.9	403																		
eco-ATWB-H 10-2U12-U22		253.5	304.4	330.8			283.6	340.2	367.5	208	224.8	313.5	376	406.3	230.2	244.7	343.6	411.1	443.3	251.4	267.5	377.1	453.3	484.8	275	294.8	416.1	500.2	529.7	303.4	325.8	461.4	551.9	577.9	333.8	361.2	510.8	607.3	630.7	368.3	401.3	566.3	667.1	692.7	406.9																		
eco-ATWB-H 10-2U12-U34			324.7	349.7		223.6	301.9	358.4	383.7	225.4	242.4		391.5	420	245.3		358.6	425	455.3	265.4		390.7	464.9	495.4	288.3	308.2	427.0	510.1	538.1	315.1	338.1	470.5	559	584.4	343.7	372.1	523.6	617.4	641.2	378.3	410.4	571.7	676.1	694.2	414.4																		
eco-ATWB-H 10-2U12-U44	210.9		328.1	351.9	209.4			360	384	228.8		331.7	392.1	418.3	248		359.2	423.6	452.6	267.2		389.9	461.7	491.1	288.8	309	424.6	505.3	532.2	314.3	337.9	466.1	552.2	576.8	342.4	370.4	512.4	604.3	625.1	374.1	406.5	563.8	659.4	682.6	408.7																		
eco-ATWB-H 10-2U12-C12		247	300.4	329.1			281.6	340.6	372.1		221.4	314.8	380.1	413.2	230.1	243.5	348	419.1	454.8	252.2	268.9	384.1	466.2	500.5	279.4	298.4	427.5	516.2	549.7	309.5	332.5	477.1	573	601.9	343.7	370.7	531	633.5	660.7	383	415	590.9	699	728.4	423.6																		
eco-ATWB-H 10-2U12-C22		260	313.9	342		208.7	292.7	352.3	381.6	213.9	231.1	324.8	390.2	423	238.1	252.2	356.6	427.8	462.7	249	267.2	372.9	472.9	506.2	285.5	305.8	433.7	522.3	554	315.5	338.7	481.9	577.4	604.8	347.9	376.3	534	635.7	660.8	384.6	418.9	592.8	699	726.2	425.4																		
eco-ATWB-H 10-2U12-C34	208.6		337	363.8	210.1		313.4	373.2	400.3	232.5	243.6	409.1	439.3	254.2		374.1	444.6	476.9	275.9	294.1	408.4	487.2	519.5	300.1	321.3	447.7	535.2	565	329.4	353.2	493.5	587.1	614.1	359.6	389.4	544.2	644.2	667.2	394.8	430.1	600.7	704.9	730.3	433.7																		
eco-ATWB-H 10-2U12-C44	214.4		339.8	365.6	214.1	234.2	315.3	374.5	400.2	235.4	244.7	408.4	437.2	256.3		374.1	442.6	473.2	277		407	483.3	514.7	300.4	321.6	444.3	529.9	558.4	327.8	352.3	488.5	579.6	606.8	357.6	387.1	537.6	634.9	656.9	391.5	426.1	592.3	693.2	717.7	428.4																		
eco-ATWB-H 10-2U12-U12		248.3	301.1	329.4			282.2	340.4	371.2	207.6	222.5	314.6	379.1	411.8	230.8	243.9	347.1	417.4	452.6	252.5	269	383	464	497.2	279	297.9	425.4	512.9	545.9	308.6	331.6	474.2	568.8	597.3	342.4	369.1	527.3	628.4	654.9	380.8	412.7	586.3	692.7	721.7	420.9																		
eco-ATWB-H 10-2U12-U22		264.1	316.7	344.1		213.2	295.3	354	382.4	217.1	234.4	326.3	391.1	422.6	240.3	254.9	357.5	427.5	461	262.1	278.7	392.3	471.4	504	286.5	307.2	432.7	519.8	550.6	316.1	339.1	479.7	573.5	600.4	347.5	375.8	530.9	630.8	655.1	383.2	417.4	588.2	692.7	719.1	423.2																		
eco-ATWB-H 10-2U12-U34	212.6		337.4	363.4	212.8	232.5	313.8	372.5	398.6	234.5		343.2	407.1	436.4	255.2		372.7	441.5	472.9	276.1		406.8	486.6	266.5	284.8	407.5	491.7	523.5	295.1	317.1	454.5	545.7	573	327.6	353.3	505.6	603.1	628.7	364.5	395.2	562.4	665	692.9	403																		
eco-ATWB-H 10-2M12-C12		255.6	310.6	340.2			291.3	352	384.4	214.3	229.4	325.4	392.7	426.8	238.1	252.1	359.6	432.6	469.5	261.3	278.3	396.8	481.2	516.4	289.1	308.6	441.3	532.4	567	320	343.6	492.4	590.9	620	355.2	382.9	547.7	653.1	681	395.5	428.4	609.2	720.1	750.3	437.1																		
eco-ATWB-H 10-2M12-C22		268.2	323.6	352.4		215.6	301.8	363	393.1	221	238.5	334.8	402	435.6	245.7	260.3	367.5	440.5	475.9	268.3	285.6	404	486.8	521.1	294.4	315.3	446.7	537.6	570	325.3	349.1	496	593.8	622.2	358.4	387.6	549.4	653.8	679.4	396.1	431.3	609.7	718.7	746.4	437.9																		
eco-ATWB-H 10-2M12-C34	215		347.1	374.7	216.7	236.9	322.8	384.3	412.2	239.7		353.8	421.1	452.3			385.2	457.6	490.9		302.9	420.4	501.2	534.5	309.1	330.8	460.6	550.5	581	339.1	363.6	507.5	603.7	631.3	370.1	400.7	559.5	662.1	685.7	406.1	442.4	617.5	724.3	750.2	446																		
eco-ATWB-H 10-2M12-C44	220.9		349.8	376.4	220.5		324.6	385.4	411.9	242.5		354.8	420.7	449.8	264		385	455.3	487.2	285.2		418.6	497	529.3	309.2	331.1	456.8	544.6		337.2	362.4	502.1	595.5	622.4	367.8	398.1	552.4	652.1	674.6	402.5	437.9	608.2	711.8	736.8	435.2																		
eco-ATWB-H 10-2M12-U12		256.7	311	339.6			291.6	348.8	383.1	215.1	230.2	324.9	391.3	424.6	238.8	252.5	364.2	438.2	472.9	262.7		393.4	466.4	501.2	288.4	307.8	428.5	528.9	562.4	318.8	342.1	477.3	568.8	597.5	353.5	380.7	543.2	647.1	669.6	384.9	418.4	583.4	687.1	715.1	426.1																		
eco-ATWB-H 10-2M12-U22		271.9	326.1	354.3		219.9	304.2	364.3	393.6	223.8	241.7	334.6	402.3	434.7	247.7	262.7	368	439.7	474.1	270	287.1	403.7	484.8	518.2	295.2	316.3	445.1	534.5	565.8		349	493.3	589.3	616.9	357.7		545.6	648	672.9	394.3	429.3	604.5	711.5	738.6	435.2																		
eco-ATWB-H 10-2M12-U34	218.8		347.2	373.9	219.2		322.9	383.2	409.9	241.5		353.1	418.8	448.6	262.7		383.2	454	486.2	284.1	302.7	417.4	496.3	528.6	308.2	329.7	456.2	544.3	573.8	336.9	361.3	502	596	622.8	367.3	397.3	552.6	653	675.9	402.3	437.9	609.1	713.5	738.9	441																		
eco-ATWB-H 10-2M12-U44	225.3		350.5	376	223.9		325.3	384.5	410.1	244.7		354.2	418.6	446.4	265.1		383.5	452	482.8	285.6		416	492.3	523.5	308.5	329.9	452.7	538.4	567	335.5	360.5	496.6	588	614	365.3	395	545.7	643.1	664.9	398.8	433.6	599.9	701.2	725.5	435.4																		
eco-ATWB-H 10-1H12-C12		247.8	298.2	326			281.2	337.4	368.4	209.7	224.5	313.6	375.4	407.6	233	246.3	345.5	413.6	447.8	255.4	270.9	381.4	459.4	492.2	282	299.7	420.4	506.4	538.7	312.2	333.3	472.6	560.3	587.8	348.5	376.7	522.9	617.2	643.3	385.1	414.2	579.1	677	706	423.5																		
eco-ATWB-H 10-1H12-C22		258.5	309.9	337		210	291.4	347.9	377.2	217.6	233.3	323.2	385.4	416.6	241.1	254.7	355.1	422.6	455.8	262.9	279.6	390.3	467.2	498.8	289.2	308.3	431.3	514.2	545.3	318.6	341.5	478.2	567.1	594.1	352	378.7	528.7	623.2	648.1	389.1	420.8	584.7	683.1	709.8	428.5																		
eco-ATWB-H 10-1H12-C34	223	302.2	357.7	386	228.6	248.5	335.8	396.9	426.7	253.1	279.6	369.1	436.1	469.2	278.6	294.4	402.3	474.9	509.6	302	320.6	439.4	521.4	555	329	351	482.5	571.8	603.7	360.7	385.7	532	627.6	655.5	394.8	425.1	585.3	686.6	712.1	433.4	469.4	644.8	750	777.3	476																		
eco-ATWB-H 10-1H12-C44	227.1	304.8	358.9	386.5	231.1		336.6	396.6	425.2	254.7		368.7	434.6	466.2	278.9	295.5	401.2		505.8	302.1	320.5	437.2	517.1	549.9	328.1	350.3	478.9	566.4	597.4	359.3	384.1	527	620.7	648	392.1	422.4	579.1	678.4	703	429.5	465.5	637.3	740.4	766.9	471.3																		
eco-ATWB-H 10-1U12-U12		277	331.6	361.4	206.9	224.9	313.2	373.9	407.1	235.7	251.6	348.1	414.7	449.3	260.8	275.2	382.4	455.8	492.6	284.8	301.6	420.9	505	540.3	313.3	332.4	466.1	555.7	590.4	345.7	368.8	517.5	613.6	642.2	381.7	408.9	573.1	674.9	702.9	424.4	455.8	633.6	740	770.2	465.7																		
eco-ATWB-H 10-1U12-U22	209	288.4	343.8	372.7	217.2	236	323.4	384.2	415.4	243.4		357.3	424.3	457.6	268.7	283.4	391.3	464	499.4	292		428.8	511.5	545.3	320	340.7	472.8	561.9	594.9	351.4	376	522.9	618.3	647	387	413.8	575.9	678.1	704.6	426.4	460.8	636.7	742.1	770.5	468.7																		
eco-ATWB-H 10-1U12-U34	226	303.5		381.5	230.5	250.5	339.5	402.5	435.1	254.3	273	368.4	438.4	466.6	278.8	294.8	401	472.4	506.4	302	320.2	437.3	529.2	550.9	328.2	350.2	479.5	567.5	598.8	359.3	384.1	528.1	622.5	649.9	392.7	442.7	580.6	680.5	705.5	430.5	466.2	639.2	742.7	769.9	472.5																		
eco-ATWB-H 10-1U12-U44	230.4	306.1	359	385.7	233.4		336.7	395.6	423.4	256		367.8	432.7	463.3	279.3	296	399.6	469.4	502.1	301.9	320.3	434.9	513.2	545.4	327.3	349.1	475.5	561.7	592	357.8	382.3	522.6	614.9	641	389.7	419.8	574	671.8	695.9	426.5	462	631.2	732.7	758.7	467.4																		
eco-ATWB-H 10-1K12-C12	208.7	295.5	353.1	385.4	221.2	240	333.6	398.5	434.1	252	268.6	371.1	442.2	479.3	278.5	293.7	407.8	486.2	525.4	304.4	321.9	449	538.6	576.2	334.9	354.9	497.3	592.4	629.5	369.6	393.7	552	654.1	685.6	407.8	436.6	611.1	719.1	749	453.3	486.4	675.3	788.4	820.4	497.2																		
eco-ATWB-H 10-1K12-C22	218.9	304	363.2	394.4	228.5	248.5	342.1	406.9	440.6	257.9	275.4	378.5	449.9	485.7	284.5	300	415	492.4	530.5	309.5	328.4	455.2	543.3	579.5	339.6	361.4	502.1	596.9	632.3	373.2	399.2	555.5	657.2	687.8	411.4	441.6	613.2	720.8	749	453.5	489.7	676.9	788.9	819	498.4																		
eco-ATWB-H 10-1K12-C34		320.9	379.6	409.4	243.3		356.4	420.8	452.3	269.3		391.5	462.2	497.1	296.1	312.7	426.6	503	539.6	320.8	340.3	465.5	553.6	589.1	349.2	372.4	510.8	604.8	638.1	382.4	408.8	562.8	663.5	697.2	418.4	450.4	618.7	725.3	751.3	459.4	496.8	681.3	793.7	820.3	503.7																		
eco-ATWB-H 10-1K12-C44	241.1	323.2	380.2	409.4	245.5		356.7	420.1	450.2	270.4		390.5	460.1	493.2	295.9	313.3	424.7	499.6	534.8	320.3	339.7	462.6	546.6	581.1	347.6	371	506.3	598.4	630.8	380.5	406.5	556.7	655.2	689.3	414.9	446.7	611.5	715.8	741.4	454.2	491.9	672.4	780.6	497.9																		

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	77 / 65 / 50	75 / 60 / 55	72 / 65 / 55	77 / 67 / 55	82 / 70 / 55	80 / 65 / 60	77 / 60 / 60	82 / 70 / 60	87 / 75 / 60	82 / 70 / 65	85 / 75 / 65	90 / 65 / 65	92 / 70 / 65	90 / 75 / 65	95 / 75 / 65	97 / 75 / 65	102 / 75 / 65	100 / 80 / 65	102 / 85 / 65	107 / 85 / 65	105 / 90 / 65	102 / 95 / 65	107 / 90 / 65	110 / 95 / 65	112 / 100 / 65	117 / 105 / 65	89.6 / 80.6 / 69.8	102 / 90 / 78	98.6 / 89.6 / 78	98.6 / 89.6 / 78	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 10-4L12-U34		363.7	428.6	461.3	279.6		404	474.6	510.3	309.4	330.5	443.1	521	559.6	338.9	357.1	482.7	567.2	608	366.5	388.1	526.4	622.6	661.6	399.1	424	577.8	681.3	719.4	435.8	465.2	636.1	747	780.6	477	511.6	698.9	816.8	847.5	523	564.5	768.8	891.5	924.4	573	607.4	627	632.1	537.5	578.9	38.2	(2) 4"	703.1	25.2	(2) 4"	1054.7	53.8	(4)4"
eco-ATWB-H 10-4L12-U44		364.9	428.1	459.9	281.1		403.4	472.7	506.7	309.3	330.8	441.3	517.5	555.1	338.3	356.7	479.6	562.3	601.9	365.2	386.9	522.2	615.8	654	396.5	421.8	571.9	673.7	710.3	432.8	461.8	628.9	737.7	770.1	472.3	507.1	690.1	805.7	835.4	516.9	558.3	758.6	878.7	910.6	566.1	601.7	619.8	625.3	532.7	578.9	26.4	(2) 4"	703.1	17.4	(2) 4"	1054.7	37.2	(4)4"
eco-ATWB-H 10-4L12-C12	254.9	354.1	420.6	458.6	271.2	291.3	398.8	474.1	515.1	306.1	324.4	443	524.9	568.1	336.7	353.8	485.7	576.5	622.1	367.4	386.5	534.1	637.5	681.4	402.8	425.3	590.2	700.1	743.1	443.4	470.8	653.9	771.3	808.1	487.9	520.6	722.5	847.2	882.1	541	578.9	797	927.4	965	592	619	645.5	649.1	547.4	578.9	20.1	(2) 4"	703.1	13.2	(2) 4"	1054.7	28.3	(4)4"
eco-ATWB-H 10-4M12-C22	263	361.6	429.2	465.2	275.3	297.8	406.1	480.6	520.3	310.3	330.1	448.8	530.4	572	341.2		491	580.2	624.7	370.6	392.5	537.7	639.7	682.1		491	592.8	701.8	743.4	445.1	474.5	655.2	772.1	807.8	489.3	523.7	722.3	846.2	879.5	539.9	580.2	796.2	925.3	961	591.3	622.3	646.3	650.7	550.2	578.9	12.8	(2) 4"	703.1	8.3	(2) 4"	1054.7	18	(4)4"
eco-ATWB-H 10-4M12-C34		375.8	443.6	478.1	288.4		418.2	492	529.4	319.9	341.7	459.3	540.6	581	350.9	369.6	500.7	588.8	631.4	379.7	402	546.4	646.7	687.2	413.8	439.6	599.9	707.7	747.4	452.3	482.7	660.7	776.1	810.9	495.2	531.1	725.9	848.5	880.3	543.1	586.1	798.6	926	960.1	595.1	630.6	651.2	656.6	557.9	578.9	19.7	(2) 4"	703.1	12.9	(2) 4"	1054.7	27.8	(4)4"
eco-ATWB-H 10-4M12-C44		376.6	443	476.4	289.2		417.4	489.9	525.7	319.4	341.5	457.2	536.9	576.3	349.8	368.8	497.3	583.7	625.1	378.1	400.5	542	639.6	679.5	411	437.1	593.8	699.8	738.1	448.9	478.9	653.2	766.5	800.2	490.2	526.3	716.9	837.2	867.9	536.7	579.7	788.1	913	945.9	587.9	624.8	643.8	649.5	552.9	578.9	15.6	(2) 4"	703.1	10.2	(2) 4"	1054.7	22.1	(4)4"
eco-ATWB-H 10-4M12-U12	255.7	354.1	419.9	457.3	271.2	291.7	398.3	472.8	513.4	305.9	324.3	441.8	523	565.7	336.1		484.1	574.1	619	366.5	385.7	531.8	634.3	677.8	401.5	424	587.4	696.3	738.9	441.7	468.9		767	803.4		518.3	718.3	842.1	876.9	538.3	575.9	792.3	921.5	958.8		616.1	642	645.7	544.9	578.9	39.4	(2) 4"	703.1	26.2	(2) 4"	1054.7	55.1	(4)4"
eco-ATWB-H 10-4M12-U22	265.6	362.4	429.4	464.7	276.8	299.4	406.1	479.9	518.8	311.1	330.7	448.2	528.9	569.8	341.5	359.4	489.8		621.7	370.3	392	535.8		678.2	405.1	429.8	589.9	697.9	738.7	443.6	473.1	655.5	767.1	802.3	487.3	521.5	717.8	840.3	873.1	537.1	577.2	790.7	918.4	953.6		587.9	619.5	642.7	547.8	578.9	18	(2) 4"	703.1	11.8	(2) 4"	1054.7	25.4	(4)4"
eco-ATWB-H 10-4M12-U34		441.9	475.5	288.6		416.6	489.2	525.1	318.6	339.5	341	456.7	536.7	576.1	349.6	368.2	497.1	584	625.9	377.9	400	542.1	640.7	680.7	411.3	436.9	594.6	700.9	743.1	449	479	654.4	768.2	802.1	491.5	526.8	718.6	839.5	872.1	538.0	580.6	790.1	918.4	951.9	589.3	625.2	645	650.4	553.2	578.9	28.2	(2) 4"	703.1	53.8	(4)4"
eco-ATWB-H 10-4M12-C42		376.2	441.2	473.9	290		415.7	487	521.8	318.9	341	454.6	532.9	571.5	348.7	367.6	493.8	578.7	619.2	376.4	398.5	537.5	633.4		408.4	434.4	588.3	692.6	730.1	445.6	475.2	646.6	758.2	791.2	486	521.6	709.2	827.6	857.8	531.6	574	779.2	902.2	934.6	581.8	619.1			643	547.9	578.9	26.4	(2) 4"	703.1	17.4	(2) 4"	1054.7	37.2	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-C12		218.1	268.3	294.9			247.3	303.8	331.3			276.6	339.2	370.2			207.9	306.1	374.6	407.7	214.1	229.8	339.5		450.5	236.8	256.1	378.6	465.9	496.9	265	286.4	424.7	520.1	547.7	294.1	321.4	475.7	579	604.3	328.3	361.6	534.1	643.9	672.3	367	406	417.5	421.6	343.3	378.9	19.6	(2) 4"	703.1	12.9	(2) 4"	1054.7	27.5	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-C22		249.4	301.8	328.1			276.9	336.2	362.5		216	305.7	370.7	399.5	218.2		334.9	404.4	436.5	238.1	254.7	367.4	445.5	478.4	260.3	280.5	404.4	493.3	523.4	286.7	310.7	449.2	545.1	572.7	315.9	344.8	500	603.7	626.9	349	383.4	556.8	666.3	692.7	385.6	435.6	442.1	446.7	368.2	378.9	8.6	(2) 4"	703.1	5.7	(2) 4"	1054.7	12.1	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-C34			337.7	363.2	210.3			369.7	394.1	228.7			428.4	246.7			363.7	433.7	464	255.4		395.4	472.4		286.2		429.9	517.1	546.5	310.9		472.1	566.7	593.8		368.9	571.3	623.4	645.2	370.3	405.3	575.6	687.6	708	404.9	463.7	464.4	470.4	392.4	378.9	18.8	(2) 4"	703.1	12.4	(2) 4"	1054.7	26.5	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-C44			345.4	369.3	219.3				236.1				406	431.2	253.7		368.2	436.7	465.4	271.3		398.6	472.9	503	291.5		431.5	515.9	544.6	314.7		471.8	563.6	589.8		371.1	519.2	618.2	639.1	371.7	406.2	570.8	675.1	699.3	405	465.4	464.7	470.5		378.9	12.8	(2) 4"	703.1	8.4	(2) 4"	1054.7	18.1	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-U12		224.6	274.4	300.4			253.3	309	336			281.7	343.8			213.8	310.5	378.5	410.7	219.1	234.8	343.2	420.5	452.8	241.1	260.3	381.5	467.8	498.3	268.9	290.3	426.7	521	548.3	297.1	324.6	477.3	579.5	603.9	330.6	363.8	534.6	643.5	671	368.9	409.1	419.8	423.7	346.4	378.9	48.7	(2) 4"	703.1	32.4	(2) 4"	1054.7	67.9	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-U22			311.3	336.6		207.7	285.8	344.3	369.7	207.3	225.1	313.4	377.7	405.4	226.1		341.5	410.3	441.5	245.4		373.4	450.4	482.4	266.7	287	409.2	496.8	526.2	292.2	316.8	452.8	547.5	574.7	321	349.8	502.8	604.8	627.5	353.1	387.4	558.5	666.3	692.1	388.6	440.9	445.7	450.7	372.9	378.9	16.6	(2) 4"	703.1	10.9	(2) 4"	1054.7	23.3	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-U34			342.9	367.1	217.4				397.2	234.6		341	404.5	430.2	252		366.9	435.6	465	269.9		397.6	472.9	503.1	290.1		431	516.4	545.3	313.7		472.1	564.9	591.4	341.1	370.5	520.1	620.3	641.6	371.4	405.9	573	678.4	703.1		464.8	464.8	470.5	393.8	378.9	46.7	(2) 4"	703.1	30.8	(2) 4"	1054.7	65.5	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-U44			350.1	372.9	226.2		321.7		401.3	242		341	408.1	432.3	258.7			437.3	466.7	275.7		400.1	472.7	504	294.9		431.9	514.5	542.4	317.1		471	560.9	586.5	343.4	372.2	517.2	614.2	634.6	372.2	406.3	567.4	669	693.4	404.7	465.7	464	469.8		378.9	29	(2) 4"	703.1	19.1	(2) 4"	1054.7	40.8	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-C12			300.2	329.9			277.2	339.8	370.7		213	309.8	379.5	414.3	219	234	343	419.2	456.2	241.5	258.6	380.1	467.2	504.1	266.7	287.9	423.8	521.4	556.4	297.6	321.6	475.6	582.4	613.5	330.6	360.7	532.8	648.7	677.4	368.6	405.5	598.6	722	753.8	411.9	454.2	467.7	472.1	384.8	378.9	19.6	(2) 4"	703.1	13	(2) 4"	1054.7	27.4	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-C22			333.3	362.5		218.9	306.3	371.9	401.3	220.3		338.5	410.3	442.5	242.4		370.7	447.8	483.5	264.3		406.9	493.9	530.1	289.1	311.4	448.4	547.1	580.5	318.2	344.6	498.3	605	635.7	350.7	382.5	554.7	670	696.2		425.5	618.2	740.2	770.1	428.2	482.7	490.1	495.2	408.5	378.9	8.6	(2) 4"	703.1	5.6	(2) 4"	1054.7	12.1	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-C34				399.7	231.3			407.3	434.6	251.1			442.9	472.7	272		401.2	478.6	512.4	292.8		436.3	521.7	556.2	316.1		474.7	571.3	604.1	343.5	370.9	521.7	626.6	656.6	374.7	407.6	576.3	689.5	713.9	409.3	447.8	636.7	755.8	783.9	447.5	511.9	533.6	519.7	433.3	378.9	18.8	(2) 4"	703.1	12.4	(2) 4"	1054.7	26.5	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-C44				405.9	240.4				438.9				446.7	474.7	278.8		438.8	521.1	554.4	320.8		438.8	521.1	554.4	320.8		475.3	568.6	629.6	745.3		472.6	582.1	625.1	705.9	409.5	447.5	629.6	745.3	772.1		572.4	682	705.9	446.4	512.7	512.1	518.4	434.5	378.9	12.8	(2) 4"	703.1	8.4	(2) 4"	1054.7	18.1	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-U12		250.6	305.4	334.3			282.3	344	374.2			313.9	383	416.5	223.6	239	346.2	421.5	457.8		262.7	382.7	468.5	504.5	270.2	291.1	425.4	521.7	556.1	300.5	324.3	476.1	581.6	611.9	332.5	362.5	532.5	646.9	674.6	369.8	406.2	597.3	719	750.2	412.3	455.9	468.4	472.7	386.7	378.9	48.6	(2) 4"	703.1	32.6	(2) 4"	1054.7	67.8	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-U22	209.3		342.1	370.3	207.3	228.5		379	407.6	228.8		345.4	416.4	447.2	248.4		376.7	452.7	487.4	271.2		412	497.3	532.8	294.7		451.9	549.1	581.8	323.1	349.7	500.4	605.7	635.6	355	386.5	555.9	669.4	694.7	390.5	428.2	617.9	738	766.9	430.1	486.6	492.6	497.8	412.1	378.9	16.6	(2) 4"	703.1	10.9	(2) 4"	1054.7	23.3	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-U34			376.3	403.1	238.1			410.5	436.7	257.5			444.7		276.7		403.4	479.2	511.8	296.7		437.4	520.8	554.2	319.1		474.5	569.1	601	345.3	372.5	520.1	622.9	652.2	375.7	408	573.3	684.3	708	409.2	447.2	632.1	749.1	776.4	446.4	511.7	512.1	518.3	433.6	378.9	46.7	(2) 4"	703.1	30.8	(2) 4"	1054.7	65.5	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1U8-U44			383.7						440.5	265			448	475	283.7	213.9	407.2	480.9	511.6	302.3		439.5	519.7	552.1	323.7		474.7	565.9	596.8	348.4		518	617.3	645.5	377.3	409	569	676.2	698.7	409.2	446.7	624.5	737.8	763.9	445.1	511.8	510.2	516.6	434.4	378.9	29	(2) 4"	703.1	19.1	(2) 4"	1054.7	40.8	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1K8-C22		264	323.4	355.4		207.6	298.9	366.2	399.5	212.2	230.6	334.4	409.4	446.4	237.2	253.2	369.7	454.6	492	261.4	279.3	409.6	503.9	543.3	288.3	311.3	457.1	562	599.8	321.6	347.1	513	628.1	661.7	357.2	389.3	574.8	700.1	731	398.3	445.2	645.7	779.6	813.9	444.9	489.7	504.2	509.3	415.1	378.9	19.7	(2) 4"	703.1	13	(2) 4"	1054.7	27.4	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1K8-C12	211.7		356.3	387.6	211.7			429.2	236.2				438.9	473.6	259.9		396.6	479.4	517.8	283.2		435.6	528.8	567.9	309.8		480.1	586.3	621.8	341.1	369	533.7	648.2	681.3	375.8	409.8	594.2	718.3	746.6	415.3	456	662.5	794.1	826	458.9	516.7	525	530.6	437.5	378.9	8.6	(2) 4"	703.1	5.7	(2) 4"	1054.7	12.1	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1K8-C34				426.6	246.6			434.7	463.9	268.5		396.3	473	505	290.4		428.4	511.2	547.3	312.6		466	557.4	594.4	337.5			610.6	645.8	366.9	396.1		557.3	670	702.1	400.4	435.3	615.9	737.4	763.5	437.5	478.5	680.8	808.7	838.9	478.2	546.8	548.9	555.3	462.9	378.9	18.8	(2) 4"	703.1	12.4	(2) 4"	1054.7	26.5	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1K8-C44				432.6	255.7			440	467.9	276.2			476.2	506.4	296.9		432	512.6	546.9	318.1		466	555.8	591.5	341.9		506.8	606.6	640.7	369.4	398.6		554.6	663.3	694.4	401.7	435.9	610.7	728	752.9	436.7	477.3	671.9	795.7	824.4	476.1	546.8	546.3	552.9	463.2	378.9	12.8	(2) 4"	703.1	8.4	(2) 4"	1054.7	18.1	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1K8-U12	269.5		327.7	359		212.9	303.1	369.4	401.7	216.5	235.4	337.3	411.6	447.8	241	257.2	372.6	452.6	491.9	264.8	282.6	413	501.8	542.7	291.1	313.5	457.5	560.9	598	323.6	349.1	512.3	625.7	658.7	358.1	390.1	573	695.8	726.7	398	437.2	642.4	779.3	808.2	443.9	490.1	503	508.1	415.9	378.9	20.1	(2) 4"	703.1	32.6	(2) 4"	1054.7	67.8	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1K8-U22	222.7		364.6	394.7	221		335.4	404.3	244.1			368.5	444.3	477.5	266.7		402.2	483.3	520.4	289.6		439.1	531	569.3	315		482.7	586.7	621.7	345.4	373.5	534.9	647.4	679.6	379.3	412.9	594	716	743.4	417.5	457.6	660.8	789.7	821.1	459.8	519.5	526.2	532	440.2	378.9	16.6	(2) 4"	703.1	11	(2) 4"	1054.7	23.3	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1K8-U34				429.2	253.1			437.2	465	274		399.1	473.8	504.6	294.6		429.7	510.7	545.6	316		466.1	555.4	591.2	339.8		505.9	606.9	641.1	368.1	396.9	554.6	664.7	696	400.5	434.9	611.6	730.5	755.7	436.3	476.7	674.5	799.8	829.1	476.1	545.4	546.2	552.6	462.1	378.9	46.7	(2) 4"	703.1	30.8	(2) 4"	1054.7	65.5	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1K8-U44				435.1			374.9	442	468.8	281.6	213		477	505.8	301.5		433.3	512	544.9	321.6		467.8	553.5	588.1	344.4		505.4	602.8	635.8	370.7	399.5	551.6	657.6	687.8	401.9	435.6	475.4	665.4	786.6	814.4	473.8	545	543.4	550.2	462.5	378.9	29	(2) 4"	703.1	19.1	(2) 4"	1054.7	40.8	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1L8-C12		278.9	341.4	375.1		219.9	316	386.7	421.9	224.5	244.1	353.3	431.9	471.9	251.6	268	390.5	477.2	519.7	276.7	295.6	433	532.3	574	305.4	328.9	482.9	594.1	634.2	340.3	367.1	542	663.8	699.3	377.8	411.3	607.3	739.6	772.8	421.4	462.4	682.3	823.9	861.2	470.2	517.2	533	538.1	438.6	378.9	19.7	(2) 4"	703.1	13	(2) 4"	1054.7	27.4	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1L8-C22	222.4		374.2	407.3	222.7		344.3	415.9	450.4	248.3		380.6	461.1	497	273.2		417	503.8	544.2	297.6		457.7	553.8	592.8	325.9		504.6	616.9	654.8	358	388	561.1	683.4	718.2	398	432.1	624.7	755.7	785.4	438.7	479.5	696.8	835.5	869.5	482.6	543	552	557.7	459.8	378.9	18.8	(2) 4"	703.1	12.4	(2) 4"	1054.7	26.5	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1L8-C34			415.8	447.6	258.7			456.1	486.8	281.6		415.8	496.4	530	304.6		449.5	536.6	574.6	328.1		489	585	624	354.1	379.8	532.2	641.2	678.1	384.9	415.7	585	703.5	737.4	420.1	456.9	646.6	774.5	802	459.2	502	714.9	849.5	881.2	501.9	574.1	576.2	582.9	485.7	378.9	18.8	(2) 4"	703.1	12.4	(2) 4"	1054.7	26.4	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1L8-C44			423.5	453.4	267.7			461.2	490.5	289.3	213.3	420.8	499.4	531	311		452.8	537.5	573.5	333.3		490.5	582.9	620.3	358.2		531.3	636.3	672	387.2	417.7	581.5	695.6	728.2	421	456.8	640.3	763.6	789.7	457.7	500.1	704.5	834.6	864.8	498.9	573.3	572.7	579.8	485.6	378.9	12.8	(2) 4"	703.1	8.4	(2) 4"	1054.7	18.1	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1L8-U12	283.9		345.3	378.1		224.7		389.1	423.6	228.9		355.7	433.2	472	254.8		392.6	477.4	518.6	279.5	298.2	433.2	530.8	571.8	307.4	330.7	482.3	591.4	630.4	341.3	368.1	539.9	659.8	694.6	377.8	411.3	604	734.2	766.6	420.3	461.3	677.7	816.9	853	468.5	516.3	531	536.3	438.5	378.9	49	(2) 4"	703.1	32.6	(2) 4"	1054.7	67.8	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1L8-U22			381.9	412.7	231.5		351.4	423.8	458.9	255.9		386.3	465.9	503.7	275.6		423.9	511.6	550.5	299.3		421.6	508.5	546	303.8		526.4	615.8	652.7	362.3	391.7	561.4	679.1	715.1	751.7	780.4	436.4	480.1	695.6	829.5	862.4	482.6	545	552.3	558.4	461.9	378.9	16.6	(2) 4"	703.1	11	(2) 4"	1054.7	23.3	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1L8-U34			419	449.4	264.8			457.9	487.2	286.8		418	496.4	528.8	308.5		450.1	535.3	572	331		488.4	582.1	619.8	355.9	381.3	530.1	636.3	672.2	385.6	415.8	583.1	691.6	729.7	419.6	455.6	641	766	792.5	457.1	499.4	707.1	838.9	869.7	498.8	571.5	572.3	579.2	484.1	378.9	46	(2) 4"	703.1	30.7	(2) 4"	1054.7	65.4	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1L8-U44	212.1			455.5		214.8		462.8	491	294.5	222.3	422.8	499.4	529.7	315.4		453.6	536.1	570.7	336.5		489.8	579.6	615.9	360.4		529.1	631.4	666	388	418.1	577.6	688.9	720.5	420.6	455.7	634.6	754.9	780.2	455.9	497.7	696.8	823.9	853.2	496	570.8	569	576	484.1	378.9	29	(2) 4"	703.1	19.1	(2) 4"	1054.7	40.8	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1M8-C12		290.8	355.8	391	207.4	229.4	329.5	403.1	439.8	234.8		368.4	450.2	491.6	262.8		407.2	497.1	541.4	289.1	308.8	451.1	554.6	598.1	318.8	343.2	503.5	619.1	661.1	355.1	383	564.9	692.3	729.1	394	429.1	633.1	771.3	806	439.4	482.1	711.8	859.5	898.6	490.6	538.8	555.5	560.9	457.4	378.9	19.7	(2) 4"	703.1	13	(2) 4"	1054.7	27.6	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1M8-C22	230.6		387.9	422.3	231.2		357.2	433.5	467.7	257.9		394.8	478.3	516.4	283.6		432.5	522.7	564.8	309.2		474.9	576.9	619.9	338.4	364	523.7	639.8	678.9	372.2	402.7	582.6	707.8	744.1	410.2	447.2	648.8	785	815.9	453.4	497.7	723.7	868.2	903.7	501.3	563.4	573.1	578.9	477.3	378.9	8.6	(2) 4"	703.1	5.7	(2) 4"	1054.7	12.1	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1M8-C34			430.4	462.6	267.6		395.3	472.2	504.3	276.6		430.8	516.3	549.2	315.6		465.6	553.7	595.4	339.7		506.7	597.5	640.5	365.8	391.4	546.7	657.1	700.6	382.3	413.3	601.3	726.1	762.1	423.1	461.3	670.2	811.3	842.1	469.4	514.3	747.3	897.1	934.1	517.3	584.9	594.9	601.9	503.4	378.9	18.8	(2) 4"	703.1	12.4	(2) 4"	1054.7	26.4	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1M8-C44			438	469.1		206.8		477.1	507.5	299.2	220.3	435.2	516.8	549.6	321.8		468.5	556.4	593.7	344.8		507.6	603.4	642.3	370.7		550	658.9	695.9	400.8	432.6	602	720.3	754.3	435.8	472.8	663.1	791	818	473.8	517.8	729.7	864.8	896	516.6	593.5	593.1	600.0	502.6	378.9	12.8	(2) 4"	703.1	8.4	(2) 4"	1054.7	18.1	(4)4"
eco-ATWB-H 10-1M8-U12	207		359	393.2	212.2		234.1	332.4	404.6	440.2	238.5		450.6	490.7	265.4		408	496.3	539.5	291.1	310.8	451.2	552.5	594.9

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	77 / 65 / 50	75 / 60 / 55	72 / 65 / 55	77 / 67 / 55	80 / 70 / 55	77 / 65 / 60	80 / 67 / 60	72 / 60 / 60	75 / 70 / 60	80 / 72 / 60	85 / 75 / 60	90 / 80 / 60	90 / 70 / 65	92 / 70 / 65	95 / 75 / 65	77 / 70 / 70	80 / 75 / 70	82 / 75 / 70	85 / 80 / 70	90 / 80 / 70	95 / 80 / 70	97 / 80 / 70	102 / 80 / 70	100 / 85 / 75	97 / 85 / 75	102 / 90 / 75	100 / 90 / 75	105 / 90 / 75	102 / 95 / 75	107 / 95 / 75	110 / 100 / 75	112 / 100 / 75	117 / 105 / 75	115 / 105 / 75	89.6 / 80.6 / 69.8 Gpm	102 / 90 / 78 Psi	98.6 / 89.6 / 80.6 Inlet	98.6 / 89.6 / 82.4 Gpm	106 / 95 / 78 Psi	First Flow / 80.6 / 69.8 Inlet	First Flow / 89.6 / 80.6 Gpm	First Flow / 95 / 78 Psi	Second Flow / 80.6 / 69.8 Inlet	Second Flow / 89.6 / 80.6 Gpm	Second Flow / 95 / 78 Psi	Third Flow / 80.6 / 69.8 Inlet	Third Flow / 89.6 / 80.6 Gpm	Third Flow / 95 / 78 Psi
eco-ATWB-H 10-31B-U12	339.7	466.5	551.5	600.3	359.6	386.2	523.9	620.5	673.2	404.4	428.5	580.8	686.2	742.2	443.9	466.4	636.2	753.4	812.2	483.7	508.9	699	832.7	890	529.6	559	722.1	913.8	970.3	582.2	618	854.7	1007.3	1055.8	640.2	682.7	944.3	1106.6	1152.7	758.8	1042	1218.1	1262	775.9	808.2	844.2	848.6	717.3	878.9	53.7	(2) 4"	703.1	35.9	(2) 4"	1054.7	75.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-31B-U22	354.1	478.9	565.1	610.6	368.5	397.2	535.8	630.5	681.8	413	438.8	590.2	694.5	748	452.7	476.5	644.7	759.2	816.6	490.6	519.4	705.5	836.6	891.7	536.2	568.4	776.9	917.3	971.8	587.1	625.4	858.2	1009.1	1056.2	644.5	689.2	946.1	1106.4	1150.9	711	762.9	1042.4	1210.3	1258.1	777.7	814.1	846.8	852.6	723.1	878.9	27.1	(2) 4"	703.1	14.2	(2) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-31B-U34	369.2	490.4	575.1	618.8	380.7	410.1	544.2	637.4	685.4	421	448.4	596.9	699.7	751	460.3	484.2	650.4	762.3	817.5	497.1	526	709.9	836.7	892.3	541.2	574.5	778.8	916.5	969	590.9	630.2	857.9	1006	1052	647.3	693.1	943.4	1101.2	1144.1	710	764.4	1038.2	1203	1249.2	777.1	816.2	846.2	852.6	726.3	878.9	51.8	(2) 4"	703.1	34.1	(2) 4"	1054.7	72.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-31B-U44	371.8	489.4	572.5	614.6	380.9	410.4	541.2	632.2	678.4	419.1	447.1	592.2	692.8	742.7	457.7	482	644.1	753.8	807.1	493.8	522.6	701.9	826.7	878.3	536.7	569.9	769.7	904.4	955.5	585.3	624.1	846.8	991.8	1036.8	639.7	685.6	930.3	1084.8	1126.1	700.8	755.4	1023.2	1184.7	1229.6	767.1	806.7	835	841.7	718.5	878.9	34.1	(2) 4"	703.1	22.4	(2) 4"	1054.7	48	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3K1B-C12	364.9	500.9	592.1	644.6	387.5	414.9	562.6	666.4	723	435.3	460.6	624	736.9	796.9	477.4	501.2	683.3	809	872	520.3	546.7	750.6	893.8	955.1	569.4	600.7	828.8	980.6	1041	625.9	664	917.2	1080.3	1132.2	687.9	733.3	1013.1	1186.3	1235.6	761.9	814.7	1117.3	1298.6	1352.1	833.2	867.6	905.9	910.6	770.1	878.9	24.6	(2) 4"	703.1	16.3	(2) 4"	1054.7	34.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3K1B-C22	376.6	511.5	604.1	653.1	393.5	424.5	573.1	674.3	730.1	441.7	469.1	631.4	743.3	800.9	484.5	509.8	690	812.9	874.5	525.3	555.5	755.2	895.8	955	574.1	608	831.9	982.2	1040.4	628.8	669.4	918.8	1080.3	1130.7	690.7	737.8	1012.8	1184.3	1231.8	761.7	816.8	1115.7	1295.2	1346	833	871.6	906.8	912.8	774.2	878.9	13.7	(2) 4"	703.1	8.9	(2) 4"	1054.7	19.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3K1B-C34	393.9	525.1	616.5		406.9	438.7	583.4	683.7	735.6	451.3	480.2	640.3	751	806.1	493.6	519.1	697.8	818	877.3	533.2	564	761.4	898.4	955.2	580.7	616.1	835.5	983.2	1039.3	634	676.2	920.2	1078.9	1127.9	694.6	743.6	1011.6	1180.4	1226.1	761.7	819.8	1112.9	1289.2	1338.2	833.4	875.8	907.8	914.6	779.1	878.9	13.9	(2) 4"	703.1	15.7	(2) 4"	1054.7	33.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3K1B-C44	395.9	523.7	613.4	659	406.9	438.5	579.9	678	727.8	448.7	478.5	634.9	743.2	796.9	490.3	516.2	690.9	808.6	865.9	529.3	560	752.8	886.9	942	575.5	610.9	825.6	970	1024.5	627.6	669.2	908.2	1063.4	1111.3	686.1	735.1	997.2	1162.6	1207	751.4	809.8	1096.5	1269	1316.7	822.4	865.3	895.4	902.6	770.4	878.9	17.9	(2) 4"	703.1	11.7	(2) 4"	1054.7	25.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3K1B-U12	366.3	501.5	591.9	643.9	387.2	415.7	562.6	665.5	721.3	435.6	460.6	623.2	735.4	794.7	477.4	501.2	682.7	806.8	869.3	519.9	546.5	748.8	879.1	951	568.6	599.8	824.1	973.1	1037.3	624.6	662.6	914.2	1070.2	1127.8	683.1	729.3	1009.4	1181.5	1230.7	759.7	812.3	1117.5	1294.4	1342.2	829.4	865.1		901.7	768.2	878.9	13.7	(2) 4"	703.1	35.9	(2) 4"	1054.7	75	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3K1B-U22	380	512.9	604.6	653	395.5	426.5	573.4	674.1	728.6	442.8	470.2	631.3	742.1	799	485	510.3	689.1	810.7	871.6	525.3	555.7	753.6	892.8	951.2	573.7	607.8	829.2	978.4		627.6	668.2	915.3	1075.4	1125.2	688.5	736	1008.4	1178.5	1225.4	758.9	814	1110.4	1288.3	1338.6	829.7	868.9	903.3	909.5	772	878.9	21.7	(2) 4"	703.1	14.2	(2) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3K1B-U34	395.4	524.3	614.6	661.1	407.6	438.9	581.6	680.6	731.6	450.5		637.5	746.9	801.2	492.2	517.6	694.1	813.1	871.5	531.3	561.9	756.9	892.3	948.3	578	613.3	830.2	976.2	1031.6	630.6	672.3	913.8	1070.7	1119.3	690.2	739	1004.1	1171.2	1216.3	756.5	814.2	1104.3	1278.8	1327.2	827.5	870.1	901.3	908.2	774.2	878.9	51.7	(2) 4"	703.1	34.1	(2) 4"	1054.7	72.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3K1B-U44	397.5	522.8	611.2	655.7	407.2	438.7	577.8	674.4	723.3	447.9	477.6	631.8	738.5	791.4	488.7	514.5	686.7	802.9	859.4	527.1	557.5	747.7	880	934.4	572.5	607.6	819.5	962.1	1015.7	623.8	664.9	900.9	1054.3	1101.6	681.2	729.9	988.8	1152.3	1196.2	745.7	803.7	1086.9	1257.6	1304.6	815.8	858.9	888.2	895.5	765	878.9	34.1	(2) 4"	703.1	22.4	(2) 4"	1054.7	48	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3L1B-C12	385.8	528.5	624.3	678.1	406.6	438.3	593.1	701.9	761.2	459.9	486.2	657.4	775.6	838.4	503.8	528.8	718.5	850.6	914.1	548.7	576.5	789.8	939.5	1003.4	601.1	632.8	871.5	1030.4	1083.5	659.1	699	963.9	1134.4	1188.7	724	771.5	1058.8	1236.8	1291.4	801.4	856.6	1173.3	1363.8	1418.1	873.8	912.4	952.1	957.3	810.4	878.9	24.7	(2) 4"	703.1	16.3	(2) 4"	1054.7	34.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3L1B-C22	396.9	538.2	635.1	686.5	414.7	447	602.6	708.7	766.9	465	493.8	663.6	780.7	841	509.8	536.2	724.8	853.4	917.7	552.4	584.1	792.9	939.9	1001.5	603.5	639	872.7	1030	1090.6	660.5	703	963.6	1132.3	1184.7	724.7	774.4	1061.5	1240.6	1289.9	799.1	856.7	1168.9	1356.1	1408.8	873.5	914.7	950.9	957.4	812.5	878.9	13.7	(2) 4"	703.1	9	(2) 4"	1054.7	19.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3L1B-C34	414.6	552		697.2	428.3	461.4	612.9	717.9	772	474.5	504.9	672.3	788.1	845.7	518.8	545.3	732.3	858.1	919.8	560.1	592.3	798.5	941.7	1000.9	609.6	646.7	875.9	1030.2	1088.5	665.2	709.2	964.2	1129.8	1180.8	728.2	779.6	1059.3	1235.4	1282.7	798.1	858.9	1164.8	1348.5	1399.2	873	918.3	951	958.2	816.8	878.9	23.9	(2) 4"	703.1	15.7	(2) 4"	1054.7	33.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3L1B-C44	416.2	550	644	691.5	427.6		608.7	711.2	763.1	471.3	502.4	666.1	779.2	835.3	514.7	541.7	724.3	847.3	906.9	555.4	587.4	788.9	928	986	603.5	640.4		1015.3	1071.6	657.8	701.1	950.4	1112.4	1162.1	718.5	769.8	1043.5	1241.7	1234.3	1261.3	786.5	847.6	1146.2	1326	1375.2	860.4	906.4	937	944.7	806.8	878.9	17.9	(2) 4"	703.1	11.7	(2) 4"	1054.7	25.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3L1B-U12	387	528.6	623.4	677.7	409.7	438.8	592.5		759	459.7	486	656.1	773.4	835.5	503.3	528.2	717.6	847.9	913.2	547.8	575.5	787.3		999.5	598.7	631.2	868.3	1026	1088.6	657.3	697	960		1183.1	721.6	768.8	1059.4	1239.4	1290.2	798.4	853.2	1167.4	1355.7	1411	872.3	908.9	948.3	953.5	807.3	878.9	54	(2) 4"	703.1	35.9	(2) 4"	1054.7	75	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3L1B-U22	400	539.1	635.1	685.7	412.8	448.7		707.7	764.7	465.8	494.4	662.9	778.8	838	509.9	536.1	723.3	850.1	913.8	552	583.7	790.4	935.8	996.7	602.4	638	869.4	1025.1	1084.9	658.7	701.1	959.1	1126.2	1178	722.1	771.6	1056	1233.4	1282	795.5	853	1162.3	1347.7	1400	869.2	911	946.4	953	809.4	878.9	21.6	(2) 4"	703.1	14.3	(2) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3L1B-U34	415.5	550.7	645.2	693.8	428.4	461	610.4	714	767.1	473.1	503.6	668.7	783.1	839.8	516.7	543.3	727.8	852.2	912.8	557.5	589.5	793	934.5	992.8	606.2	643	869.5	1021.9	1079.4	661.1	704.5	956.5	1120.3	1170.6	723	774	1050.4	1224.6	1271.3	792	852.3	1154.7	1336.3	1386.5	865.9	911.5	943.3	950.6	810.9	878.9	51.7	(2) 4"	703.1	34.1	(2) 4"	1054.7	72.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-3L1B-U44	417.5	548.6	641.1	687.5	427.5		605.9	706.9	757.8	470	501	662.1	773.7	828.8	512.6	539.5	719.3	840.6	899.3	552.6	584.4	782.9	920.9	977.3	599.8	636.5	857.3	1006.2	1061.7	653.2	696.1	942.1	1102.1	1151.1	712.9	763.7	1033.4	1203.7	1249	779.8	840.4	1135.3	1312.9	1361.5	852.8	899	928.7	936.4	800.5	878.9	34.1	(2) 4"	703.1	22.4	(2) 4"	1054.7	48	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-C12	402.4	550.4	649.4	706.5	427.4	456.9	617.4	730.1	791.1	479.4	506.6	683.8	806.4	871.2	524.9	550.6	748	884	952.2	571.4	599.9	820.9	976	1042.1	624.4	658.4	905.5	1069.6	1134.8	685.7	726.8	1001.1	1177.4	1233.1	752.8	801.7	1104.4	1291.8	1345	832.5	889.8	1216.8	1412.9	1470	909.8	947.5	988.8	993.9	841.7	878.9	24.7	(2) 4"	703.1	16.3	(2) 4"	1054.7	34.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-C22	412.8	559.2	659.4	712.6	431.4	464.9	625.7	735.6	795.7	483.5	513.1	688.9	810	872.3	529.8	557.2	752.1	884.9	951.4	573.8	606.5	822.5	974.4	1038	626.6	663.3	905	1068.3	1138.6	685.7	726.8	1001.1	1177.4	1227.1	751.9	801.2	1099.9	1284.8	1335.5	828.6	888.2	1210.6	1403.9	1458.1	905.4	948.2	985.6	992.3	842.6	878.9	17.1	(2) 4"	703.1	9	(2) 4"	1054.7	19.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-C34	430.4	572.8	671.9	723.1	444.7	479.1	635.8	744.4	800.3	492.6	524	697.1	816.9	876.4	538.5	565.9	759.1	889.3	952.8	581	614.3	827.5	975.5	1036.4	632.2	670.6	907.4	1066.8	1126.8	689.6	735	998.4	1169.3	1221.8	754.6	807.7	1096.5	1278.3	1326.9	826.7	889.5	1205.2	1394.8	1446.8	903.9	951.3	984.7	992.3	846.3	878.9	23.9	(2) 4"	703.1	15.7	(2) 4"	1054.7	33.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-C44	431.8	570.2	667.4	716.5	443.6		630.9	736.9	790.5	488.8	521	690.1	807	865	533.6	561.5	750.2	877.2	938.8	575.6	608.7	816.7	961.2	1020.2	625.3	663.5	894.7	1050.4	1108.4	681.3	726	983.5	1150.4	1201.6	743.9	796.8	1078.7	1256.5	1303.6	813.9	877	1185	1370.2	1420.8	890.1	938.2	969.5	977.4	835.1	878.9	17.9	(2) 4"	703.1	11.7	(2) 4"	1054.7	25.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-U12	403.3	549.8	648.1	704.5	427.2	457	616.2	727.8	788.4	478.8	505.9	681.9	803.3	867.8	523.9	549.6	745.5	880.6	948.2	570	598.5	817.1	971.1	1037.2	622.5	656.2	901.6	1064.6	1129.2	683.1	724.1	996.4	1171.2	1226.7	749.7	798.4	1098.9	1284.7	1337.7	829	885.6	1210.5	1405	1461.8	905.4	943.4	984.1	989.4	838.1	878.9	54	(2) 4"	703.1	35.9	(2) 4"	1054.7	74.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-U22	415.5	559.6	658.8	711.2	432.6	466.1	624.9	734	792.8	483.9	513.4	687.5	807.4	868.6	529.3	556.5	749.9	881.3	946.9	572.9	605.6	819.3	969.5	1032.4		661.7	903.8	1061.7	1123.3	683.1	726.9	993.3	1165.9	1219.2	748.7	799.7	1093.3	1276.5	1326.6	824.3	883.7	1203	1394.2	1448.1	900.4	943.9	980.3	987.1	838.8	878.9	21.6	(2) 4"	703.1	14.3	(2) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-U34	431.1	570.9	668.7	718.9	444.5	632.7	739.7	794.6	490.8	522.3	552.9	713.1	869.7	935.8	563.2	593.9	882.3	944.8	977.9	610.8	821.2	967.4	1027.4	628.2	666.2	900	1059.4	1116.6	684.8	729.7	989.8	1158.7	1210.3	748.6	801.2	1086.5	1266.2	1314.2	819.8	882	1193.9	1383.1	1432.7	896.1	943.6	976.2	983.8	839.5	878.9	51.7	(2) 4"	703.1	34	(2) 4"	1054.7	72.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-U44	432.7	568.3	664	711.9	443.2		627.6	731.9	784.4	487	519	685.6	800.8	857.7	531.1	559	744.5	869.8	930.3	572.3		810.1	952.6	1010.6	621.1	658.8	886.7	1040.4	1097.5	676.1	720.3	974.1	1138.9	1189.5	737.6	790	1068	1243.6	1290.1	806.5	868.9	1173	1355.9	1405.7	881.7	930	960.3	968.5	828	878.9	34.1	(2) 4"	703.1	22.4	(2) 4"	1054.7	48	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-C12	427.7	583.3	687.5	747.5	454.2	485.1	653.6	722.1	836.5	508.7	537.2	723.6	852.2	920.5	556.5	583.5	791	933.9	1005.4	605.4	635.3	867.2	1030.2	1099.4	661.1	696.5	956	1128.4	1196.7	725.4	768.5	1056.3	1241.2	1299.5	795.8	847.1	1164.7	1360.9	1416.5	879.5	939.3	1282.4	1487.6	1547.5	960.2	1000.4	1043.4	1048.7	889.3	878.9	24.7	(2) 4"	703.1	16.3	(2) 4"	1054.7	34.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-C22	436.8	590.6	695.8	751.6	456.4	491.5	660.4	775.7	838.7	511.2	542.3	726.8	853.8	919	559.7	588.4	793	932.3	1001.9	605.9	640	866.6	1025.7	1092.3	661.1	699.4	953	1123.1	1188.4	722.9	768.8	1051	1233.4	1289.9	792.3	846	1156.6	1350.1	1402.9	872.5	934.9	1272.3	1474.4	1531	952.8	998.5	1037.3	1044.2	887.3	878.9	13.7	(2) 4"	703.1	9	(2) 4"	1054.7	19.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-C34	454.5	604	708.3	762.1		505.6	670.2	784.2	842.6	519.8	552.8	734.4	860	922.4	567.8	596.5	799.2	935.7	1002.1	612.5	647.3	877.0	1025.7	1089.4	666.1	706.1		1121.1	1183.8	726.1	773.5	1049.4	1228.2	1282.9	799.9	849.4	1151.6	1341.7	1392.1	869.1	931	1265.1	1466	1517	949.8	1000.6	1034.9	1042.9	890	878.9	23.9	(2) 4"	703.1	15.7	(2) 4"	1054.7	33.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-C44	455.3	600.7	702.8	754.2	467.7	503.6	664.3		831.3	515	548.8	726.1	848.6	909.3		591.3	788.8	921.9	986.1	606	640.6	858.5	1009.6	1071.1	657.9	697.7	939.6	1102.7	1162.9	716.4	763.1	1032.2	1206.8	1259.9	781.6	836.9	1131.5	1317.2	1366.1	854.5	920.5	1242.3	1435.6	1487.9	934.1	985.7	1017.6	1026	877.3	878.9	17.9	(2) 4"	703.1	11.7	(2) 4"	1054.7	25.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-U12	428	582.1	685.2	744.5	453.3	484.5	651.7	769	832.7	507.5	535.9	720.7	848.4	915.7	554.9	581.9	787.4	929	999.9	603.2	632.9	863.1	1024.6	1093.3	658.4	693.7	950.9	1121.9	1189.4	721.9	764.8	1050.2	1233.7	1291.5	791.6	842.7	1157.8	1352.4	1407.5	874.8	934.3	1274.5	1477.9	1537.4	954.8	995.1	1037.5	1043		878.9	54	(2) 4"	703.1	35.9	(2) 4"	1054.7	75.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-U22	438.9	590.2	694.4	749.4	457.1	492.2	658.8	773.2	834.7	510.8	541.7	724.4	850	914.2	558.7	587	789.8	927.3	996	604.1	638.4	862.2	1019.6	1085.1	658.7	697	947.5	1115.7	1180.2	719.5	765.3	1044.2	1224.8	1280.4	788	841.4	1148.7	1340	1392.1	867.1	929.2	1263	1463	1518.8	946.6	992.7	1030.6	1037.5	882.3	878.9	21.6	(2) 4"	703.1	14.3	(2) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-U34	454.6	601.4	703.9	756.7	468.7	504.1	666	778.4	835.7	517.2	550.3	729.1	852.9	914.2	564.4	593	792.8	927.3	992.7	608.5	642.9	863.1	1016	1078.7	661	700.7	945.5	1110	1171.8	720.1	766.9	1039	1215.6	1269.5	786.7	841.7	1140	1327.5	1377.3	860.9	926.1	1251.8	1447.4	1500.6	940.5	991.4	1024.8	1032.8	881.9	878.9	51.7	(2) 4"	703.1	34	(2) 4"	1054.7	72.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-U44	455.8	598.1	698.5	748.6	466.7	502.4	660.2	769.4	824.2		546.2	720.7	841.3	900.8	558.7	587.8	782.2	913.2	976.3	601.8	636.1	850.5	994.4	1059.9	652.8	692.2	930.4	1091.2	1153.2	710.2	756.3	1021.5	1195.6	1245.9	774.1	828.9	1139.3	1302.6	1350.6	845.9	911.2	1228.5	1419.2	1470.7	924.6	976.1	1007	1015.5	868.9	878.9	34.1	(2) 4"	703.1	22.4	(2) 4"	1054.7	48	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-C12	323.7	446.1	528.1	576.4	345.9	369.3	502.3	596.5	647.3	388.9	410.9	558.8	660.5	715.6	426.7	448.6	612.9	726.6	784.3	466	489.5	674.3	803.4	860.9	539	746.2	883.6	939.6	562.7	597.1	826.4	975	1022.9	619.9	660.2	914.8	1072.8	1118.6	687.8	735	1010.8	1176	1226.3	753.2	779.8	817.3	820.7	692.8	878.9	27.2	(2) 4"	703.1	17.9	(2) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-C22	336	458.5	540.2	586	352.8	380.3	513.2	605.4	655.8	396.7	421.4	567.5	668.8	722	435.4	458.3	621.3	733.6	790.1	473.5	499.8	682	810.3	865.3	518.4	548.4	752.8	889.6	944	569.5	605.5	833.2	980.4	1027.5	625.9	668.5	920.6	1076.9	1122.2	693	742	1015.3	1179.7	1228.5	758.1	787.4	822.5	827.9	701.3	878.9	16.2	(2) 4"	703.1	10.6	(2) 4"	1054.7	22.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-C34	350.6	469.1	551.3	594.4	363.4	391.8	523.3	613.6	662.8	405.7	431	575.8	675.3	726.7	444	467.4	628.6	738.3	793.5	481	509.2	687.1	813.4	866.9	525.4	557.2	757.1	892	945	574.9	612.5	836.1	981.3	1027.8	630.9	674.7	921.8	1076.5	1120.7	695.5	746.5	1015.9	1178.2	1225.8	761	791.7	825.1	830.9	706.9	878.9	26.4	(2) 4"	703.1	17.4	(2) 4"	1054.7	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-C44	359	469.1	549.9	592	364.7	393	521.6	611	658.2	405.7	430.8	573.4	671.3	722	443.1	466.3	625.4	739.6	787.1	479.3	507.3	683.3	806.6	861.6	522.9	554.9	754.9	884.3	936.2	571.6	609.5	829.1	972.1	1023.7	626.9	671.7	916.7	1069.5	1119.3	691.1	741	1009.2	1166.2	1213	754.8	785.7	818.5	824	702.2	878.9	26.4	(2) 4"	703.1	13.4	(2) 4"	1054.7	28.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4U1B-U12	332.5						570.3						608.6		614	650.7										597.5	709	748.9	433.4																									
eco-ATWB-H 10-4U1B-U22							449.9						460.4	504		509.1	555.3									511.2	633.4	675.6																									
eco-

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 50	70 50	72 50	77 50	75 62	75 65	77 65	82 67	80 70	77 65	80 67	70 60	72 60	75 60	77 60	80 60	65 65	65 65	70 65	70 70	75 70	75 75	75 80	80 80	80 85	85 85	85 90	90 90	90 95	95 90	95 95	95 100	100 95	100 100	100 105	105 100	105 105	110 105	110 110	115 105	115 115	80.6 Flow GPM	80.6 Flow PSI	89.6 Flow GPM	89.6 Flow PSI	98.6 Flow GPM	98.6 Flow PSI	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 10-1M24-C34				540.7					548.1	585.7				593.1	632.8					531.7	639.6	683				577.4	690.6	736.7				625.1	751.7	796.6	844.8	481.5	681.4	820.3	858.4	489.3	527.4	749.1	897.1	936.3	527	577.9	820.2	973.5	1006.4	575	680.2	672.8	680.7	1757.8	12.8	(8) 4"	1406.2	8.5	(8) 4"	2109.4	18	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-1M24-C44				557.8						601.1					644.5						587.5	699.2	743.6	423.8		634.1		801.2	455.3		687.1	823	859.6	492.9	535.5	750.4	895.9	924.8	534.5	584.3	819.4	968.7	1000.5	580.3	689.6	679.1	687.1	1757.8	8.8	(8) 4"	1406.2	5.8	(8) 4"	2109.4	12.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-1M24-U12				419				480.6	523							430.3	528.2	574.1			476.4	585.9	632.1			528.9	652.5	694.1			445.1	660.5	802.8	834.2	452.8	499.8	738.3	886.5	921.9	505	571	582	587.2	477.4	704.9	852.7	891	921	953.7	532.7	621.7	621.2	628.1	516	1757.8	11.3	(8) 4"	1406.2	7.5	(8) 4"	2109.4	15.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-1M24-U22				478				487.6	524.3			439.5	534.2	573.7		477.8	579.7	624.5			523.1	638.3	679.2			571.6	696.4	738.6		435.7	630.7	764.4	802.5	441.2	482.1	698.7	841.9	871	484.7	532.7	772.2	921	953.7	532.7	621.7	621.2	628.1	516	1757.8	11.3	(8) 4"	1406.2	7.5	(8) 4"	2109.4	15.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-1M24-U34				548				555.1	590.7						635.1		537	641.5	683		580	689.9	734.2	417.7	446.7	625.7	748.3	791.5	449.3		679.4	814.3	850.9	487	529.7	744	888.3	916.2	528.3	577.8	812.8	961.7	993.2	574.1	680.3	671	679	1757.8	31.6	(8) 4"	1406.2	20.8	(8) 4"	2109.4	44.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-1M24-U44		423.9					607				612	648				653.8	692.9				591.3	699.9	742.1	431.8		635.7		797.4	461.3		686.2	818	853.2	496.9	538.3	746.6	887.9	915.7	536.8	585.5	813	958	988.6	580.4	691.1	678.6	686.6		1757.8	19.8	(8) 4"	1406.2	14	(8) 4"	2109.4	27.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C12		482.3	529.9			450.2	549	600.7			505.2	614.3	649			560.3	678.9	738.5			428	620.9	757.2	814.1	445.1	477.3	693	840.2	895.9	495.6	534.5	775.3	934.7	982.7	553	598.2	865	1035.2	1080.2	617.9	671.9	964.6	1143.9	1192.7	685.9	734.7	763.6	769.2	634.2	1757.8	15.3	(8) 4"	1406.2	10.1	(8) 4"	2109.4	21.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C22	424.7	514.6	561.5			478.4	578.4	627.1			531.9	641.8	696.2			585.3	704.5	761.9	422.8	451.2	645	782.0	835.8	465	500	714.6	863	915.8	515.8	555.2	795.2	955.3	1001.4	569.8	618.1	882.9	1053.3	1095.5	631.6	689.7	981.7	1159.5	1205.0	700.2	759.9	782.8	790.2	655.6	1757.8	7.9	(8) 4"	1406.2	5.2	(8) 4"	2109.4	11.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C34	466.9	557.7	603.1			517.2	617.2	662.3			572.4	682.7	737	417.5	445.3	618.8	736.3	790.9	453.7	484.8	682.6	824.2	876.3	502.3	536.2	753.2	903.2	955.1	557.3	595.2	835.1	1011.2	1054.2	613.6	663.5	933.2	1095.9	1137.1	679.2	729.6	790.5	806.9	715	683.5	757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.8	(8) 4"	2109.4	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C44	476.3	564.5	607.4			523.4		665.3		420	572.5	679.9	727.6	424		622	736.9	789.1	458.6	488.8	677.3	805.7	858.5	497.9	534	740.3	884.4	932.6	544	585.7	815.4	968.8	1013.1	594.5	644.5	898.5	1062.6	1100.3	651.9	710.6	991.1	1162	1204.1	714.7	789.3	802.6	811.1	683.2	1757.8	10.8	(8) 4"	1406.2	7.1	(8) 4"	2109.4	15.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-U12		487.5	534.5			455.2	552.3	603.2			509	616.9	671.1			562.8	680.6	738.6		431.8	623	757.7	813.2	448.2	480.3	693.6	839.9	894.7	497.6	536.6	775.1	932.9	980.4	554.3	599.6	863.4	1032.6	1076.6	617.8	671.9	962.2	1139.7	1187.5	685.2	735.4	763.4	769.1	635.2	1757.8	34.8	(8) 4"	1406.2	23.1	(8) 4"	2109.4	48.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-U22	435.5	523.6	569.3			486.9	585.3	632.7			538.6	647.5	699.8		418.5	591.2	708.8	764.5	429.3	458.1	649.3	782.1	837	470.5	505.5	717.2	863.7	915.5	520.5	559.7	796.2	954.2	999.6	573	621.3	882.4	1050.7	1091.8	633.3	691.3	979.5	1155.2	1200.3	700.9	762.8	784	791.3	658.7	1757.8	13.4	(8) 4"	1406.2	8.8	(8) 4"	2109.4	18.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-U34	473.5	561.6	604.7			521.5	620.1	668.6		418	570.8	681.7	726.2	422.4		623.2	735.7	788.6	457.3	487.8	676.2	805.5	856.8	496.9	532.4	740.3	884.8	933.6	543.8	584.5	815.7	970.5	1015	594	644	899.6	1065	1103.3	651.8	710.6	1000.2	1176	1216.7	716	788.5	803.1	814	682.3	1757.8	33.6	(8) 4"	1406.2	22.2	(8) 4"	2109.4	47.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-U44		569	610.2			527.8	624.4	666		426.4	574.9	680.2	726	428.7		623	735.4	786.1	462.4	491.9	676.7	802.2	853.7	499.9	535.5	737.7	879.1	926	544.5	586	810.6	961.4	1004.8	593.8	643.2	892.1	1053.3	1090	649.5	707.5	982.7	1150.6	1191.7	710.6	786.6	798.3	806.8	680.9	1757.8	21.8	(8) 4"	1406.2	14.4	(8) 4"	2109.4	30.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C12	438.9	536.6	588.9			501.8	609.6	666.5			562.2	681.3	741.3		431.9	622.3	751.6	816.7	447.9	478.3	688.6	837.9	899.6	497.2	531.9	767.1	928.6	989.4	552.1	594	857.3	1031.7	1084.3	614.8	663.7	955.1	1141.9	1191.1	685.8	744.1	1064.4	1260.4	1314.3	759.6	812.3	844.5	850.6	702.8	1757.8	15.3	(8) 4"	1406.2	10.1	(8) 4"	2109.4	21.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C22	468.6	566.7	618			527.8	636.6	689.9		414.8	586	705.9	765.1	426.9	453.5	644.9	764.5	819.6	467.5	498.4	709.4	856.7	917.5	513.8	551.6	785.2	947	1004.6	568.7	611.7	873.2	1047.4	1097.8	627.8	680.2	968.6	1154.1	1200.2	695	758.1	1075.9	1270	1319.8	769.8	834.6	859.6	867.7	721	1757.8	7.9	(8) 4"	1406.2	5.2	(8) 4"	2109.4	11.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C34	512.5	611.1	659.6		415.6	567.9	676.8	726.3	420.2		628.3	742.4	797.6	459.5	489.7	678.7	807.3	866.3	499.1	532.5	741.5	885.1	944.2	543.3	582.2	813.3	973.2	1027.7	596.6	640.6	897.2	1068.5	1117.8	652.1	706.9	990	1173.1	1215.6	716.6	781.6	1093.8	1284.4	1331.4	788.2	865.8	883.3	892.1	748.9	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.8	(8) 4"	2109.4	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C44	521.4	617.7	664		425	573.1	680.9	727.4	426.9		626.6	743.7	795.5	465		680.4	800.2	857.8	502.8	540.6	740.6	877.8	545.6	584.5	809.1	965.9	1018.2	595.7	640.8	890.3	1057.2	1105.9	650.6	706.7	980.6	1158.9	1199.6	722.7	776.4	1080.9	1260.3	1311.7	792.6	862.6	875.8	885.5	746.5	1757.8	10.8	(8) 4"	1406.2	7.1	(8) 4"	2109.4	15.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-U12	443.7	540.2	591.3			504.9	611.1	667.2			564	681.6	741			634.9	623	751.7	815.4	450.3	480.3	688.7	835.8	897	498.5	533.3	765.7	925.3	985.2	552.5	594.5	854.5	1027	1078.9	634.3	683.9	942.4	1136	1184.2	683.9	742.4	1059	1253	1305.8	757.3	811.3	841.7	848.2	702.2	1757.8	34.8	(8) 4"	1406.2	23.1	(8) 4"	2109.4	48.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-U22	478.3	574.3	624.6			534.7	642	694		423.1	591.3	709.6	767.1	433.1	460.6	648.5	776.5	837.4	473.3	503.9	712.1	856.5	916.3	517.9	555.6	785.8	945.3	1001.5	572	614.4	871.8	1043.8	1093.2	629.4	681.7	965.5	1148.7	1193.4	695.1	757.8	1071.1	1262.3	1310.8	768.5	835.3	858.5	866.5	722.1	1757.8	13.4	(8) 4"	1406.2	8.8	(8) 4"	2109.4	18.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-U34	517.9	614.1	661.3		422.5	570.6	678	725.5	425.4		624.4	741.2	794.6	463.3		678.3	804.2	861.6	501.2		739.1	879.9	937.7	544.4	582.8	809	965.9	1019.1	595.5	639.5	890.8	1058.8	1107.2	649.9	703.9	981.7	1161.3	1202.7	712.7		1083.2	1270.3	1316.3	782.3	861.3	877.1	886	745.6	1757.8	33.6	(8) 4"	1406.2	22.2	(8) 4"	2109.4	47.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-U44		621.1	666.3		432.4	581.6	727.1	432.7	465.9	427.8	642.4	792.3	798			680.1	802.4	857.4	506.5		738.3	874.7	930.6	546.4		808.9	954.8	1025.9	613.8	683.3	908.7	1071	1094	648.3	703.7	1094	1186	708.6		1094.7	1251.1	1295.8	774.6	857.8	870.1	879.3	742.8	1757.8	21.8	(8) 4"	1406.2	14.4	(8) 4"	2109.4	30.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C12	470.5	573.7	629.1			537.4	651.1	711.2		421.3	601.1	727.2	790.8	437.8	463.6	664.9	801.7	870.7	480.7	512.4	734.8	892.7	958.5	532.6	569.6	817.7	988.3	1053.2	590.7	635.1	913.2	1098	1153.7	657	708.6	1017.2	1214.5	1266.7	732	793.8	1132.5	1340.5	1396.6	810.3	866	899.7	906.5	750	1757.8	15.3	(8) 4"	1406.2	10.1	(8) 4"	2109.4	21.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C22	498.3	602.1	656.2			561.1	676	732.5		442.2	623.1	749.3	811.9	455.5	483.1	684.1	821.5	887.7	498	530.5	752.9	908.6	972.8	546.9	586.4	833.2	1003.9	1064.5	604.9	649.7	925.9	1109.9	1163	667.3	722.3	1026.6	1222.5	1270.6	738.1	804.5	1139.6	1344.7	1396.9	816.8	885.1	911.6		765.2	1757.8	7.9	(8) 4"	1406.2	5.2	(8) 4"	2109.4	11.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C34	543.4	647.5	699		441	601.9	717.2		446.2	480.6	660.7	786.3	844.5	487.8		719	854.8	917.2	529.7		785.2	937	999.3	576.3	617.3	861	1039.6	1087.2	632.7	678.7	949.2	1140.2	1184.1	687.1	748.8	1047.2	1240.2	1284.8	758.9	827.2	1156.4	1357.5	1406.8	834.2	916.6	934.9	944.1	792.9	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.8	(8) 4"	2109.4	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C44		653.6	703.3		450.1		720.4	769.9	452.4	487.3	663	786.5	841.3	492.5		719.7	851.9	912	532.5		783.3	930.5	991.1	577.7	618.6	855.3	1020.5	1075.6	630.4	677.9	940.7	1116.6	1167.2	688.2	745.1	1035.6	1223.4	1266.1	753.7	820.4	1141.1	1335.3	1393.9	825	912	926.5	936	789.2	1757.8	10.8	(8) 4"	1406.2	7.1	(8) 4"	2109.4	15.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-U12	474.1	576.2	630		539.1	651.6	710.7		424.3	601.8	726.3	788.8	840.1	465.7	664.3	799.6	867.2	481.9	513.5	733.4	889.1	953.6	533	578.6	815	1075.1	1140	650.5	684.2	934.9	1091.4	1146.3	655.1	706.6	1011	1206.2	1257.3	728.9	790.4	1124.8	1330	1385.8	806.3	863.1	895.5	901.7	747.8	1757.8	34.7	(8) 4"	1406.2	23.1	(8) 4"	2109.4	48.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-U22	507.2	608.6	661.6			567	680.4	415.9	449.5	627	751.8	812.5	460.6	489.3	687.2	822	886.7	503	535.2	754	906.7	969.9	550	589.7	832.4	1000.2	1059.5	607	651.5	922.8	1103.8	1155.8	667.5	722.3		1214.6	1261.6	736.5	802.7	1132.6	1334.2	1385.3	813.8	884.2	908.7	917.2	764.9	1757.8	13.4	(8) 4"	1406.2	8.8	(8) 4"	2109.4	18.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-U34		649.3	699.2		447.2	603.6	716.9	767.1	450.7	484.8	660.3	783.6	840	490.6		717.3	850	910.5	530.8		781.3	929.7	990.6	576.1	616.6	854.9	1020.3	1076.1	630.1	676.3	941	1118.1	1168.7	687.4	744.1	1036.6	1225.8	1269.3	753.4	820.7		1340.4	1388.6	826.6	910.1	926.6	935.9	788	1757.8	33.6	(8) 4"	1406.2	22.2	(8) 4"	2109.4	47.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-U44	421.7	656.1	703.9	418.7		719.9	767.9	457.5			663.2	784.1	836.5	495.9		718.3	847.1	905.2	534.4		779.6	923.3	982.1	577.5	617.9	849.2	1010.6	1064.3	628.5	675.7	932.1	1104.3	1153.6	684.7	740.8	1024.8	1208.5	1250	748.1	813.8	1127.7	1318.8	1365.1	817.4	905.4	918.2	927.8	784.1	1757.8	21.8	(8) 4"	1406.2	14.4	(8) 4"	2109.4	30.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C12	493.9	600.8	658.1			563.2	681.1	744.1		442.9	629.5	750.2	826.5	460.1	487	695.9	838.3	909.7	504.5	537.8	768.2	932.5	1000.9	558.9	596.5	854.9	1032.4	1093.1	618.9	665	954.2	1144.5	1203.8	687.5	751.4	1061.9	1267	1321.3	765.6	831.7	1181.7	1398	1450.8	846.3	916.1	940.6	946.8	784.4	1757.8	15.3	(8) 4"	1406.2	10.1	(8) 4"	2109.4	21.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C22	520.1	627.8	684		417.4	585.5	704.7	763.2	427.8	462.2	649.7	780.4	845.9	476.2	504.5	713.1	855.5	924.3	520	554	784.4	945.8	1012.4	570.9	611.7	867.5	1044.6	1108	630.9	677.4	963.9	1154.8	1209.7	695.8	752.6	1068.1	1271.3	1321.6	769.7	837.8	1185.6	1398	1452.4	850.8	921.6	949	957.9	797.3	1757.8	7.9	(8) 4"	1406.2	5.2	(8) 4"	2109.4	11.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C34	417.3	674	727.5	420.2		626.8	746.4	800.7	465.1		687.1	818.1	878.5	508.4		748.2	889.3	953.8	551.9	588.2	816.8	974.5	1039.1	600.2	642.5	895.5	1070.5	1130	658.6	704.6	987	1174.2	1228.2	719.2	778.9	1088.4	1288.5	1334.5	789.5	860.3	1201.5	1409.7	1460.7	867.5	953.1	972	981.4	824.9	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.8	(8) 4"	2109.4	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2R24-C44	428.8	679.6	731.3	428.1		468.4	630.7	748.9	800.4	470.8		689.4	817.7	874.3	512.7		748.3	885.2	947.5	554	814	966.7	1029.4	600.8	643.1	888.5	1059.9	1116.8	655.6	704.6	976.9	1159.2	1211.6	715.2	774.2	1075.2	1269.7	1313.7	783	852.2	1184.3	1386.3	1435.5	856.8	947.5	962.2	972	819.9	1757.8	10.8	(8) 4"	1406.2	7.1	(8) 4"	2109.4	15.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2U24-U12	496.6	602.3	658.8			564.3	680.9	742.4	415.2	445	629.2	758.2	823.5	461.5	487.9	694.2	834.8	905.1	505.1	537.9	765.9	927.9	994.5	557.9	595.9	850.7	1025.8	1091.8	617.3	663.1	948.5	1137.6	1194.6	684.8	738.2	1054.5	1256.9	1309.9	761.7	825.3	1172.6	1385.4	1443.4	841.9	900.3	934.5	941.1	780.9	1757.8	34.7	(8) 4"	1406.2	23.2	(8) 4"	2109.4	48.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2U24-U22	528.1	633.4	688.3		426.4	590.6	708	764.8	428.6	458.8	652.7	782.4	845	480.5	509.8	715	855.1	922.1	524.2	557.4	784.6	942.8	1008	573	614.5	867.6	1042.1	1102.2	632.2	678.2	959.4	1147	1200.5	719.6	776.6	1071	1257.9	1305.4	791	857.5	1181.2	1376.6	1426.6	854.7	934.7	957.5	963.2	814.1	1757.8	16.9	(8) 4"	1406.2	11.1	(8) 4"	2109.4	23.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2U24-U34	425.2	674.9	726.7	425.7	465	627.5	745.1	797.2	469.1		686.3	814.2	872.7	510.3		745.4	883	945.8	552.2		811.7	965.5	1028.6	599.2	640.9	887.9	1059.3	1117.1	655.3	702.8	977	1160.4	1213	714.5	773.2	1076.1	1271.8	1316.7	782.7	852.2	1186.3	1390.2	1440	858.4	945.2	962.2	971.7	818.5	1757.8	33.6	(8) 4"	1406.2	22.2	(8) 4"	2109.4	47.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2U24-U44	437.9	681.5	731.1	435.1		632.5	747.7	797.4	475.6		688.9	814.3	868.7	515.4		745.9	879.5	939.6	555.3		809.4	958.2	1019.1	599	640	841.8	1081.3	1108.5	1104.1	652.8	701.6	967	1145.3	1196.3	711	768.9	1062.9	1253.2	1295.8	776.5	844.4	1169.1	1366.8	1414.6	848	939.7	952.7	962.7	813.7	1757.8	21.8	(8) 4"	1406.2	14.4	(8) 4"	2109.4	30.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2M24-C12	511.2	621.7	680.2			582.6	704.4	768.8	428.6	458.8	650.8	785.2	853.5	476.6	504.2	719.1	865.1	939	522.6	556.5	793.5	962.4	1032.8	578.2	617.2	882	1065.2	1133.9	639.9	687.2	984.7	1181.8	1241.3	710.4	765.8	1095.3	1306.2	1361.9	791.1	856.8	1218.4	1440.7	1500.5	874.2	933.8	970.2	977.1	810	1757.8	15.3	(8) 4"	1406.2	10.1	(8) 4"	2109.4	21.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2M24-C22	536.3	647.1	704.8		431.2	592.5	726.2	784.4	441.9	477.1	689.3	817.2	877.3	491.5	520.6	735.7	881	951.9	536.6	571.3	808	1000.7	1064.2	588.6	627.5	898.2	1075.1	1140	650.5	698.2	1000.1	1192.6	1244.2	721.7	779.2	1107.5	1319.4	1358.9	802.6	871.5	1237.4	1457.2	1515.7	885.1	947.8	977	985.7	824.9	1757.8	7.9	(8) 4"	1406.2	5.2	(8) 4"	2109.4	11.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2M24-U12	430.2	694.1	749.2	433.3	473.7	645.6	768.5	824.3	479.5		707.8	842.3	904.5	524		770.4	915.1	981.6	568.5	605.8	840.8	1002.3	1068.6	611.8	661.7	921.2	1101	1162	678.1	721.7	1016.4	1207.3	1262.6	740.2	801.3	1118.9	1324.3	1371.3	812.2	884.7	1234.8	1448.4	1500.4	891.9	980.6	999.6	1009.4	848.6	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.8	(8) 4"	2109.4	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2M24-C44	441.6	699.6	752.6	441.1		649.2	770.7	823.6	485		709.4	841.3	899.4	527.9		769.9	910.7	974.4	570.3		837.3	993.9	1058.4	618.3	661.7	913.6	1089.1	1147.7	674.4	724.8	1004.1	1191.1	1244.7	735.7	796	1104.7	1304.1	1349.1	805.1	875.8	1216.3	1423.4	1473.5	880.3	974.1	989	999.1	843	1757.8	10.8	(8) 4"	1406.2	7.1	(8) 4"	2109.4	15.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2M24-U12	513.3	622	679.7			583.1	703	765.9	430.1	460.8	649.8	782.5	849.7	477.5	504.9	716.7	861.2	933.1	522.2	556	789.9	956.4	1024.9	576.7	615.6	877.1	1057	1124.8	637.7	684.2	977.5	1171.8	1230.3	707	761.4	1086.4	1294.2	1348.6	786	850.9	1207.6	1426.2	1485.6	868	928.5	963.2	969.9	805.3	1757.8	34.7	(8) 4"	1406.2	23.2	(8) 4"	2109.4	48.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2M24-U22	543.8	652.1	708.5		439.7	608.3	728.8	787.1	447.8	483.3	671.9	804.7	869.3	495.4	525.3	735.9	879.5	948.4	540.2	574.3	807.3	969.7	1036.6	590.3	632.5	890.1	1068.8	1131.8	650.9	698	986.5	1178.6	1233.8	715.3	773.1	1091	1296.1	1345.7	788.5	858.5	1209	1423.2	1477.2	870.6	945.6	971.5	980.5	818.4	1757.8	13.4	(8) 4"	1406.2	8.8	(8) 4"	2109.4	18.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2M24-C12	437.6	694.3	747			645.6	768.2	820.8	483.1		706	842.8	897.8	525.5		766.6	907.8	972.2	580.2	615.3	836.4	1000.1	1063.7	616.5	656.9	917.2	1098.7	1155.3	673.9	722.6	1008.8	1215.7	1270.7	738.5	798.2	1120.7	1325.7	1380.6	812.6	875.7	1248.7	1457.3	1511.6	901.1	971.5	987.6	997.5	841.4	1757.8	7.9	(8) 4"	1406.2	5.2	(8) 4"	2109.4	11.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-2M24-C22	450.6	700.9	751.9	447.7		650.5

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	77 / 65 / 50	75 / 60 / 55	72 / 65 / 55	77 / 67 / 55	80 / 70 / 55	80 / 65 / 60	77 / 60 / 60	80 / 70 / 60	85 / 72 / 60	82 / 75 / 60	90 / 77 / 60	85 / 65 / 65	90 / 65 / 65	92 / 70 / 65	95 / 75 / 65	90 / 75 / 65	95 / 75 / 65	97 / 75 / 65	102 / 80 / 65	100 / 80 / 65	97 / 85 / 65	102 / 90 / 65	100 / 90 / 65	102 / 95 / 65	107 / 90 / 65	105 / 95 / 65	102 / 100 / 65	110 / 100 / 65	112 / 105 / 65	107 / 100 / 65	115 / 105 / 65	89.6 / 80.6 / 50	102 / 80.6 / 50	98.6 / 89.6 / 50	98.6 / 89.6 / 50	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 10-4M24-C12	509.8	708.2	841.1	917.1	542.4	682.6	797.9	948.2	1030.4	612.2	648.7	885.9	1050	1136.1	673.3	707.5	971.4	1153	1244.1	734.7	773.2	1068.1	1274.9	1362.8	805.6	850.5	1180.3	1400.1	1486.2	886.8	941.6	1307.8	1542.8	1616.2	975.8	1041.2	1445	1694.2	1764.1	1082	1157.6	1594	1854.7	1929.9	1183.9	1237.9	1291	1298.1	1757.9	19.3	(8) 4"	1406.2	12.7	(8) 4"	2109.4	27.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-C22	526	723	858.4	930.4	550.6	595.7	812.2	961.2	1040.6	620.7	660	897.6	1060.7	1144	682.5	718.5	982	1160.2	1249.2	741.2	785	1075.3	1279.3	1364.2	811.8	861	1185.4	1403.5	1486.8	890.1	949	1310.2	1544.1	1615.6	978.5	1047.3	1444.6	1692.4	1759.2	1079.8	1160.3	1592.2	1850.5	1922	1182	1244.6	1292.6	1301.4	1757.8	12	(8) 4"	1406.2	7.8	(8) 4"	2109.4	16.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-C34		751.5	887	956.1	576.7		836.3	983.9	1058.9	639.9	683.4	918.5	1081.1	1161.8	701.7	739.1	1001.2	1177.6	1263	759.4	804	1092.1	1277.6	1363	824	874.3	1187.6	1399.6	1476	897.7	957.8	1306.4	1533	1600.3	980.4	1052.5	1433.9	1674.2	1735.8	1073.4	1159.3	1576.2	1825.9	1891.7	1175.7	1249.6	1287.5	1298.8	1105.7	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.7	(8) 4"	2109.4	21	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-U12	511.3	708.2	839.7	914.5	542.3	583.3	796.4	945.5	1026.8	612	648.5	883.6	1045.9	1131.6	672.2	706.5	968.2	1148.1	1237.9	732.9	771.4	1063.6	1268.9	1355.8	803	848	1174.7	1392.6	1477.7	883.4	937.8	1301	1534	1606.7	971.5	1036.5	1436.6	1684	1753.7	1076.5	1151.8	1584.6	1843	1917.6	1178	1232.1	1284.3	1291.4	1089.8	1757.8	38.8	(8) 4"	1406.2	25.8	(8) 4"	2109.4	54.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-U22	531.2	724.8	859	929.5	553.6	598.8	812.3	959.7	1037.4	622.2	661.5	896.5	1057.7	1139.5	682.8	718.6	979.7	1155.6	1243.4	740.7	784.1	1071.5	1272.8	1356.4	810.2	859.7	1179.8	1395.6	1477.3	887.3	946	1302.9	1534.2	1604.7	974.5	1042.9	1435.3	1680.5	1746.1	1074.1	1154.2	1581.3	1836.8	1907	1175.7	1238.9	1285.4	1294.2	1095.5	1757.8	17.4	(8) 4"	1406.2	11.4	(8) 4"	2109.4	24.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-U34		750.3	883.6	950.9	577.2		833.1		1051.3	638.5	682	913.3	1073.3	1152.5	699.2	736.4	994.3	1167.8	1251.5	755.7	799.9	1084	1281.5	1361.2	822.5	873.6	1189.1	1401.7	1479.6	898	958	1308.9	1536.3	1604.6	982.1	1053.3	1437.1	1673.8	1741.4	1076.1	1161.3	1580.2	1831.5	1898.5	1178.6	1250.2	1289.9	1300.6	1106.3	1757.8	37.6	(8) 4"	1406.2	24.8	(8) 4"	2109.4	52.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-U44		752.4	882.3	947.7	580		831.2	973.8	1043.5	637.8	682	909.1	1065.7	1142.8	697.5	735.2	987.5	1157.3	1238.3	752.7	796.9	1074.9	1266.8	1345.1	816.6	868.7	1176.5	1385.2	1460.2	891.2	950.4	1293.1	1516.2	1582.4	971.9	1043.3	1418.4	1655.1	1715.6	1063.1	1148.1	1558.4	1804.4	1869.2	1163.6	1238.1	1274.4	1285.9	1095.8	1757.8	25.8	(8) 4"	1406.2	17	(8) 4"	2109.4	36.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-4M24-C32		436.2	536.6	589.9		494.7	507.7	662.6				701.3	747.3	800.7		415.8	612.3	724.5	785.4	428.2	499.6	751.3	801.2	941	475.7	512.2	727.2	931.8	993.8	530.1	572.9	849.4	1040.1	1095.5	588.3	642.8	951.3	1158	1208.6	656.7	723.2	1068.2	1287.9	1334.6	734	812	834.9	883.4	686.6	1757.8	18.8	(8) 4"	1406.2	12.4	(8) 4"	2109.4	26.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C22		498.9	603.6	656.1		553.8	672.4	725		431.9	611.3	741.4	799	436.4		669.7	808.8	873	476.3	509.4	734.8	891	956.7	520.6	561.1	808.8	986.6	1046.9	573.3	621.3	898.4	1090.1	1145.4	631.9	689.6	999.9	1207.3	1253.8	698	766.7	1113.5	1332.6	1385.4	771.1	871.3	884.1	893	736.5	1757.8	7.8	(8) 4"	1406.2	5.1	(8) 4"	2109.4	11	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C34			675.4	725.7	420.5			783.9	857.8			803.4	856.8	493.5		727.4	867.4	928.1	530.9		790.7	944.8		572.5		859.8	1034.1	1093	621.9		944.2	1133.5	1187.7	678.3	737.8	1047.8	1042.6	1246.7	1290.4	740.7	810.6	1151.3	1365.6	1416.1	809.8	927.5	929.8	940.9	784.8	1757.8	18	(8) 4"	1406.2	11.9	(8) 4"	2109.4	25.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C44			690.9	738.5	438.6				472.2			812	862.3	507.3		736.5	873.3	930.7	542.7		797.2	945.9	1006	582.9		863	1031.9	1089.1	629.3			742.2	1038.4	1236.4	1278.2	743.3	812.3	1141.5	1350.3	1398.6	810.1	930.9	929.5	940.9		1757.8	12.1	(8) 4"	1406.2	7.9	(8) 4"	2109.4	16.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U12		449.2	548.9	608.8		506.6	618.1	671.9			563.3	681.8	738.4	782.1	427.5	620.5	755.8	821.4	481.3	469.6	686.4	841	905.5	482.3	520.6	763	935.6	996.6	537.9	580.5	853.4	1042	1096.6	594.2	649.2	958.9	1151.9	1207.8	661.3	727.6	1069.1	1284.1	1334.9	727.8	818.3	839.5	847.6	692.7	1757.8	48.1	(8) 4"	1406.2	32	(8) 4"	2109.4	67	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U22			622.6	673.2		415.4	571.5	688.5	739.3	416.4	450.1	626.7	755.5	810.8	452.2		683.1	820.6	883.1	490.9		746.8	900.9	964.7	533.4	574	818.4	993.7	1052.5	584.5	633.6	905.7	1094.9	1149.3	641.9	699.6	1005.6	1209.6	1255	706.2	774.8	1117	1332.6	1384.3	777.3	881.8	891.5	901.3	745.8	1757.8	16	(8) 4"	1406.2	10.6	(8) 4"	2109.4	22.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U34			685.9	734.2	434.7				794.4	469.3	682	808.9	860.4			733.8	871.1	929.9	539.8		795.2	945.7	1006.3	580.2		862	1032.7	1090.6	627.4		944.2	1129.9	1182.8	682.3	740.9	1040.1	1240.6	1283.2	742.9	811.8	1145.9	1356.9	1406.2	810.3	929.6	929.6	941	787.7	1757.8	46.1	(8) 4"	1406.2	30.4	(8) 4"	2109.4	64.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U44			700.1	745.7	452.4		643.5			802.5	484						875.4	930.8	551.3		800.3	945.4	1004	589.7		863.8	1028.8	1089.4	634.5		941.9	1121.8	1173	686.8	744.4	1034.4	1228.5	1269.2	744.4	812.6	1134.8	1339.8	1386.9	809.4	931.4	928	939.6		1757.8	28.4	(8) 4"	1406.2	18.8	(8) 4"	2109.4	40	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C12		489.4	600.5	659.7		554.4	679.7	741.3		426	619.6	759	828.7	438.1	467.9	685.9	838.4	912.4	482.9	517.2	760.3	934.5	1008.2	533.5	575.8	847.6	1042.8	1112.7	595.1	643.2	951.1	1164.9	1227	661.3	721.4	1065.6	1297.4	1354.8	737.3	811.1	1197.3	1444	1507.7	823.7	908.3	935.4	944.3	769.6	1757.8	18.8	(8) 4"	1406.2	12.5	(8) 4"	2109.4	26.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C22			666.7	725		437.7	612.7	743.8	802.1	440.6		676.9	820.7	885	484.8	741.5	895.7	975.4	521.7	528.5	813.9	987.8	1060.3	578.1	622.8	896.9	1094.3	1169.5	636.5	689.1	1006.7	1209.9	1277.6	701.4	765	1109.3	1340.1	1392.5	775.4	850.9	1236.4	1484.6	1546.1	866.5	965.3	985	990.4	817.7	1757.8	7.8	(8) 4"	1406.2	5.1	(8) 4"	2109.4	11	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C34				799.5	462.6			814.7	869.2	503.5			885.9	945.4	543.9		802.4	957.1	1024.8	585.6		872.6	1043.3	1112.4	632.2		949.5	1142.6	1208.1	687	741.9	1043.4	1253.2	1313.3	749.5	815.1	1152.6	1378.9	1427.8	818.7	895.7	1273.4	1511.6	1567.8	895.1	1023.7	1027.3	1039.4	866.6	1757.8	18	(8) 4"	1406.2	11.9	(8) 4"	2109.4	25.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C44				811.8	480.7				877.8				893.4	949.5	557.5		810.4	961.5	1025.4	597.1		877.7	1042.2	1108.8	641.6		950.6	1137.3	1200.8	693.2		1039.9	1243.1	1301	753.4	817.6	1144.8	1364.1	1410.5	819	895	1259.2	1490.5	1544.1	892.8	1025.4	1024.3	1036.8	868.9	1757.8	12.1	(8) 4"	1406.2	7.9	(8) 4"	2109.4	16.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U12		501.3	610.8	668.6			564.6	687.9	748.4			627.8	766.1	833.1	447.2	477.9	692.3	842.9	915.5		525.4	765.4	936.9	1009.1	540.4	582.2	850.7	1043.5	1112.1	600.9	648.5	952.3	1163.2	1223.8	665.1	725.1	1065	1293.8	1349.3	739.6	812.4	1194.7	1438	1500.4	824.5	911.8	936.7	945.5	773.3	1757.8	48	(8) 4"	1406.2	32.2	(8) 4"	2109.4	67	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U22	418.5		684.2	740.6	414.7	457.1		758	815.2	457.5		690.8	832.8	894.4	493.1		753.5	901.4	974.7	542.4		823.9	994.5	1065.6	581		903.9	1088.1	1161.6	646.2	699.4	1000.9	1211.4	1271.2	709.9	773	1108.1	1338.8	1389.1	781.1	856.5	1235.8	1486.6	1539.7	860.3	973.2	985.1	995.6	824.2	1757.8	16	(8) 4"	1406.2	10.5	(8) 4"	2109.4	22.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U34			752.5	806.2	476.1			821	873.3	515			889.5	946.9	553.5		806.9	958.4	1023.7	593.5		874.8	1041.7	1108.5	638.1		949	1138.2	1201.9	690.7	745	1040.2	1245.9	1304.4	751.5	816	1146.7	1368.6	1416.1	818.4	894.4	1264.2	1498.1	1552.9	892.8	1023.3	1024.2	1036.6	867.2	1757.8	46.1	(8) 4"	1406.2	30.4	(8) 4"	2109.4	64.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U44			767.3	817.9					881.1	529.9			896.1	950	567.3	427.8	814.4	961.8	1023.2	604.6		879	1039.4	1104.1	647.4		949.4	1131.8	1193.6	696.8		1036.1	1234.5	1291	754.9	818	1138	1352.5	1397.5	818.4	893.3	1249.1	1475.6	1527.8	890.1	1023.6	1020.4	1033.2	868.9	1757.8	28.4	(8) 4"	1406.2	18.8	(8) 4"	2109.4	39.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C12		527.9	646.9	710.8		415.1	597.8	732.5	799	423.9	461.3	668.9	818.7	892.8	474.4	506.5	739.5	903	983.9	522.8	558.6	819.2	1007.7	1086.6	577	622.6	914.2	1124	1199.6	643.2	694.3	1026	1256.3	1323.4	714.3	778.6	1149.6	1400.2	1461.9	796.7	874.7	1291.3	1559.2	1627.8	889.8	979.3	1008.4	1018.6	830.3	1757.8	18.9	(8) 4"	1406.2	12.5	(8) 4"	2109.4	26.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C22	423.4		712.5	775.3	423.4			795.3	858.4	472.4			877.8	947.1	519.7		793.2	958.9	1035.6	566.4		871.2	1057.6	1135.8	619.6		960.2	1172.5	1243.6	682.2	738	1067.5	1296.4	1362.5	751.1	819.7	1188.3	1436.7	1493.2	830.7	911.9	1325	1583.6	1652	917.9	1033.4	1050	1061.1	875	1757.8	7.8	(8) 4"	1406.2	5.2	(8) 4"	2109.4	11	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C34			853.2	916.2	493.2			869.4	927.9	537.1		792.7	946.1	1010	580.8		856.7	1024.2	1094.6	625.2		932.1	1114.7	1188.7	675		979.7	1251.3	1318.1	731.6	788	1131.9	1378.6	1439.9	1404.3	800.8	870.7	1231.9	1474.8	1527.1	874.9	957	1362.5	1617.4	1677.8	956.5	1093.6	1097.7	1110.6	925.7	1757.8	18	(8) 4"	1406.2	11.9	(8) 4"	2109.4	25.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C44				865.1	511.4			880	935.8	552.4			952.5	1012.7	593.8		864	1025.2	1093.8	636.2		935.9	1111.6	1183.1	683.8		1013.6	1213.5	1281.4	738.9	797.2	1109.2	1326.5	1388.7	803.4	871.7	1221.5	1456.1	1505.7	873.5	954.6	1343.7	1591.3	1648.8	952.1	1093.6	1092.7	1105.9	926.4	1757.8	12.1	(8) 4"	1406.2	7.9	(8) 4"	2109.4	16.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U12		539.1	655.4	718		425.8	606.3	738.7	803.3	433	470.8	674.6	823.1	895.6	482	514.4	744.2	905.3	983.9	529.2	565.1	822.8	1007.6	1085.4	582.3	627.1	915	1121.7	1196.1	647.2	698.2	1024.6	1251.3	1317.4	716.1	780.1	1146	1391.6	1453.3	796.3	874.3	1284.8	1547.7	1616.4	887.7	980.3	1007.8	1016.6	831.8	1757.8	48.4	(8) 4"	1406.2	32.2	(8) 4"	2109.4	66.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U22	445.4		729.1	789.5	442	670.8		808.7	869.4	488.2		737.1	888.7	954.9	533.3		804.3	966.5	1040.7	579.1		879.5	1062	1138.6	630.1		965.4	1173.4	1243.5	690.8	747	1069.9	1294.9	1359.1	758.5	825.9	1188	1432.1	1486.8	835	915.2	1321.6	1579.3	1642.3	919.6	1038.9	1052.4	1064.1	880.4	1757.8	46	(8) 4"	1406.2	30.4	(8) 4"	2109.4	64.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U34				858.5	506.2			874.3	930.1	548		798.1	947.6	1008.2	580.3		859.3	1021.4	1091.2	632.1		932.2	1110.9	1182.3	679.5		1011.8	1213.8	1282.2	736.1	793.9	1109.1	1329.8	1391.9	801	868.6	1223.3	1461.1	1511.5	870.5	953.4	1349	1597.1	1658.1	952.2	1090.7	1093.4	1107.2	924.2	1757.8	46.1	(8) 4"	1406.2	30.4	(8) 4"	2109.4	64.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U44				870.1			749.8	884.1	937.7	563.2	426.1		954	1011.5	603.1		866.7	1024	1089.8	643.1		935.7	1106.9	1176.2	688.8		1010.7	1205.6	1271.6	741.4	799.1	1103.3	1315.3	1375.6	803.8	870.8	1212.1	1441.4	1489.5	871.3	950.9	1330.9	1573.2	1628.8	947.6	1090.1	1086.8	1100.3	924.9	1757.8	28.4	(8) 4"	1406.2	18.8	(8) 4"	2109.4	39.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C12		557.8	682.7	750.2		439.7	632	773.3	844.4	449	488.8	706.5	864.4	943.6		535.9	781.6	954.3	1039.2	553.9	591.7	865.8	1064.4	1147.8	610.7	657.8	965.6	1188.1	1268.2	680.5	734.2	1083.9	1328.1	1398.5	755.6	823.2	1214.5	1479.2	1545.4	842.1	924.8	1364.6	1647.9	1722.3	940.3	1034.2	1065.9	1076.1	877.1	1757.8	18.9	(8) 4"	1406.2	12.5	(8) 4"	2109.4	26.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C22	444.6		748.3	814.4	445.4		688.5	835.9	901.6				761	922.1	995.2	546.4		833.8	1007.5	1088.8	595.5		915.3	1111.4	1194.2	651.7		1009.1	1232.6	1307.5	717.6	775.9	1122	1363.1	1432.9	789.9	861.3	1249.5	1511.4	1570.7	873.3	958.8	1393.6	1670.9	1739	965.4	1086	1104	1115.3	919.7	1757.8	7.8	(8) 4"	1406.2	5.2	(8) 4"	2109.4	11	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C34			831.5	895	517.2			912	973.8	563.1		831.7	992.6	1060			898.7	1073.1	1149.3	656		977.9	1170.2	1247.9	708.1	759.5	1064.3	1282.2	1356.3	770	831.4	1170.2	1406.7	1474.8	840.2	913.1	1293.3	1548.8	1604.2	918.2	1004.2	1429.7	1688.9	1762.3	1003.8	1148	1152.5	1166	971.5	1757.8	18	(8) 4"	1406.2	11.9	(8) 4"	2109.4	25.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C44			846.9	906	535.4			922.3	980.9	578.6	426.5	841.3	998.6	1061.8	622.1		905.4	1075	1146.6	666.5		980.9	1175.2	1240.5	716.5		1062.6	1279.5	1348.8	774.3	835.4	1181	1428.6	1527	854.2	915.9	1300.2	1528.9	1586.1	927.1	1029.5	1429.5	1688.9	1745.2	1006.3	1148.1	1145.5	1159.4	971	1757.8	18.9	(8) 4"	1406.2	12.5	(8) 4"	2109.4	26.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U12		567.8	690.5	756.2		449.9	639.1	778	847	457.7		711.4	866.3	943.9	509.5		785	954.7	1037.2	558.9	596.4	867.1	1061.5	1143.6	614.8	661.3	964.5	1182.8	1261.4	682.5	736.1	1079.7	1319.4	1389.1	756	822.5	1208	1468.3	1533.1	840.6	922.6	1355.3	1633.7	1705.9	937	1032.4	1061.9	1072.6	876.9	1757.8	48.4	(8) 4"	1406.2	32.2	(8) 4"	2109.4	66.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U22			763.6	827.5	463.2		702.7	847.5	911.4	511.8		772.5	931.7	1001.9	559.7		843.1	1013.7	1091.8	607.5		922.2	1114.2	1194.8	661	710.3	1012.7	1231.4	1305.2	724.5	783.3	1122.6	1359.3	1426.9	795.6	866.1	1246.8	1508.3	1567.1	861.4	876	960.4	1387.4	1659	1724.9	965.3	1089.8	1104.3	1116.4	923.8	1757.8	16	(8) 4"	1406.2	10.6	(8) 4"	2109.4	22.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U34			838.2	899	529.5			915.5	974.7	574.4		835.9	992.7	1057.4	616.9		900	1070.4	1143.8	661.9		976.5	1163.9	1239.4	712	762.5	1060	1272.4	1344.2	771	831.5	1161.9	1393.6	1459.4	839.1	911.1	1281.8	1531.9	1584.9	914.4	998.8	1414.2	1677.6	1739.2	997.5	1142.8	1144.8	1158.3	968.1	1757.8	46	(8) 4"	1406.2	30.4	(8) 4"	2109.4	64.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U44	424.2			904.5	547.3			929.4	981.8	598.4		864.4	1007	1069.1	630.7		907.1	1072.3	1141.7	672.9		979.7	1163.1	1231.6	708.8		1077.3	1311.8	1376	776	836.1	1155.2	1376.1	1441.9	852.1	921.1	1288.1	1509.8	1563.1	917.1	1006.7	1429.1	1677.8	1741.5	1010.4	1141.5	1150.7	1161.3	979.1	1757.8	28.4	(8) 4"	1406.2	18.7	(8) 4"	2109.4	39.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C12		581.4	711.6	781.8	414.8	458.8	659	806.1	879.5	469.6		736.7	900.3	983.2	525.5		814.3	994.2	1082.6		617.5	902.1	1109.2	1196.2	637.6	686.3	1007	1238.2	1322	710.1	766	1129.8	1384.6	1458.2	788.5	858.1	1266.1	1542.4	1611.9	878.7	964.1	1423.6	1718.8	1797.1	981.1	1077.6	1111	1121.7	914.8	1757.8	18.9	(8) 4"	1406.2	12.5	(8) 4"	2109.4	26.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C22	461		775.7	844.5	462.3		714.4	867	935.3	515.7		789.4	956.5	1032.7	567.1		864.9	1045.4	1129.9	618.3		949.7	1153.6	1239.6	676.7	727.9	1047.4	1279.4	1357.6	745.3	805.3	1165.1	1415.5	1488.1	820.7	894.5	1297.5	1569.3	1631.7	906.7	995.3	1447.4	1736.2	1807.3	1002.6	1126.7	1146.1	1157.8	954.4	1757.8	7.8	(8) 4"	1406.2	5.2	(8) 4"	2109.4	11	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C34			860.7	926.6	535.5		790.5	944.6	1008.5	583		861.1	1028.3	1098.2	631		931.1	1111.6	1190.7	679.3		1013.2	1212.3	1293.5	733.7	786.9	1103	1329.1	1406	797.6	861.5	1213	1458.9	1529.4	870.8	946.9	1340.7	1606.4	1663.6	951.7	1040.5	1482.5	1762.5	1828.5	1040.5	1189.6	1194.3	1208.5	1006.5	1757.8	18	(8) 4"	1406.2	11.9	(8) 4"	2109.4	25.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-C44			875.8	938				954.2	1014.9	598.3	440.5	870.5	1033.4	1098.9	643.5		936.9	1112.6	1187.4	689.6		1015.1	1206.7	1284.4	741.3		1100.1	1317.7	1391.7	801.5	864.5	1203.9	1440.7	1508.5	871.5	945.6	1326	1581.9	1636	947.6	1035.6	1459.3	1729.4	1792.1	1033.1	1188.9	1186	1200.2	1005.1	1757.8	12	(8) 4"	1406.2	7.9	(8) 4"	2109.4	16.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-136-U12	414	589.9	717.9	784.4	424.3	468.7	664.7	811.8	876.3	479.2		748.1	913.2	987.1	531.3		815.9	985.4	1079.8	562.7		890.1	1121.2	1218.8	621.2		890.1	1231.8	1311.2	750.1	812.4

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	87	80	82	87	85	82	85	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	100	102	105	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	85	85	85	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 10-3J36-U34	738.5	980.6	1150.3	1237.5	761.3	820.1	1088.1	1274.6	1370.7	841.9	896.8	1193.7	1399.6	1501.8	920.6	968.5	1300.6	1524.4	1634.9	994	1051.9	1419.1	1674.2	1780.3	1082.4	1148.8	1557.4	1833	1937.9	1181.6	1260.5	1715.7	2011.9	2103.8	1294.4	1386.1	1886.7	2202.2	2388	1439.9	1528.6	2076.4	2406.1	2498.4	1554	1632.3	2692.6	1705.1	1452.5	1757.8	51.2	(8) 4"	2109.4	71.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3J36-U44	743.5	978.7	1144.8	1228.9	761.6	820.7	1082.3	1264.2	1356.6	838.2	894.2	1184.3	1385.4	1485.2	915.2	963.8	1288.2	1507.5	1614.2	987.7	1045	1403.7	1653.4	1756.4	1073.4	1139.6	1539.2	1808.6	1910.8	1170.4	1248.1	1693.5	1983.5	2073.4	1279.3	1371.2	1860.5	2169.6	2253.2	1401.5	1510.7	2046.3	2369.4	2459.3	1534.1	1613.2	1669.8	1683.3	1436.9	1757.8	33.5	(8) 4"	2109.4	47.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3K36-C12	729.7	1001.7	1184.3	1289.2	734.9	829.8	1125.5	1332.7	1445.9	870.6	921.1	1248	1473.6	1593.6	954.8	1002.3	1366.9	1617.9	1743.8	1040.6	1093.3	1501.2	1787.4	1910.4	1138.8	1201.3	1657.6	1961.1	2082	1251.7	1328	1834.4	2160.5	2264.3	1375.8	1466.8	2026.1	2372.6	2471.2	1523.8	1629.4	2234.5	2597.2	2704.1	1666.3	1735.1	1812.1	1821.2	1540.2	1757.8	23.8	(8) 4"	2109.4	33.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3K36-C22	753.1	1023.2	1208	1306.3	786.9	848.8	1146.1	1348.8	1460	883.2	938.3	1262.9	1486.5	1601.7	968.9	1019.6	1380	1625.7	1748.9	1050.4	1111	1513.9	1791.5	1910	1148.2	1216	1663.6	1964.3	2080	1257.5	1338.7	1837.6	2160.4	2261.3	1380.5	1475.6	2025.6	2368.4	2465.1	1523.4	1633.5	2231.5	2590.2	2691.9	1665.9	1743.1	1813.5	1825.6	1548.3	1757.8	12.9	(8) 4"	2109.4	18.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3K36-C34	787.7	1049.9	1232.9	1327.5	813.9	877.4	1166.6	1367.5	1471	902.5	960.3	1280.4	1501.8	1612	987.1	1038	1395.4	1635.9	1754.3	1066.2	1128	1522.6	1796.5	1910.1	1161.3	1232.3	1670.9	1966.3	2078.5	1268	1352.2	1840.4	2157.8	2265.8	1389.1		2023.1	2360.7	2452.1	1523.2	1639.4	2225.9	2578.3	2676.2	1666.9	1751.4	1815.4	1829	1558.1	1757.8	23.1	(8) 4"	2109.4	32.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3K36-C44	791.8	1047.3	1226.6	1317.8	813.7	876.9	1159.6	1355.8	1455.5		957	1269.8	1486.3	1593.7	980.5	1032.4	1388.3	1631.6	1617.1	1731.8	1058.5	1119.9	1505.6	1773.6	1883.8	1151	1221.7	1651.1	1939.9	2048.8	1255.2	1338.3	1816.2	2126.6	2222.4	1372.1	1470.1	1994.3	2325	2413.9	1502.8	1619.5	2192.9	2538	2633.3	1644.6	1730.6	1790.6	1805	1540.9	1757.8	17.1	(8) 4"	2109.4	24.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3K36-U12	732.4	1003	1183.8	1288	775.7	831.4	1125.2	1331	1443.2	871.2	921.7	1246.4	1470.8	1589.7	954.7	1002.4	1364.3	1613.5	1738.4	1039.6	1092.8	1497.5	1782.3	1903.7	1137	1199.4	1652.8	1954.6	2074.4	1249.2	1325.1	1828.4	2152.3	2255.4	1372.3	1462.5	2018.8	2363	2461.3	1519.3	1624.3	2225.8	2586.4	2692.3	1660.7	1730.1	1805.8	1815.2	1536.4	1757.8	53.1	(8) 4"	2109.4	74.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3K36-U22	759.8	1025.8	1209.3	1306.1	790.9	853	1146.8	1348.1	1457.3	885.5	940.3	1262.6	1484	1597.8	969.9	1020.4	1378.3	1621.4	1743.1	1050.6	1111.4	1507.1	1785.5	1902.5	1147.2	1215.4	1658.3	1956.8	2071.1	1255.1	1336.5	1830.6	2150.8	2250.4	1377	1471.8	2016.7	2356.9	2450.7	1517.9	1628.1	2220.9	2576.5	2677.2	1659.3	1737.9	1806.4	1819	1544.1	1757.8	21.1	(8) 4"	2109.4	29.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3K36-U34	780.6	1048.7	1229.1	1322	815.2	877.8	1163	1360.4	1463.1	900.8	959.2	1274.9	1493.6	1602.1	984.7	1035.2	1388.2	1636.1	1756.2	1066.2	1126	1526.5	1802.6	1920.1	1156	1226.5	1660.2	1952.4	2063	1261.1	1344.6	1827.4	2147.1	2241.5	1368.4	1467.9	2008.2	2342.4	2432.6	1512.9	1628.4	2208.6	2557.9	2654.5	1655.1	1740.2	1802.9	1812	1546.3	1757.8	32.1	(8) 4"	2109.4	71.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3K36-U44	794.9	1045.4	1222.2	1311.3	814.3	877.2	1155.5	1348.7	1446.4	895.7	955.1	1263.4	1476.9	1582.7	977.4	1028.9	1373.2	1605.7	1718.6	1054.1	1115	1495.4	1760	1868.7	1144.9	1215.1	1638.9	1924.2	2031.4	1247.5	1801.6	2108.6	2203.1	1362.4	1459.8	1977.6	2304.6	2392.4	1491.3	1607.4	2173.7	2515.1	2609.2	1631.5	1717.8	1776.3	1790.8	1529.9	1757.8	33.5	(8) 4"	2109.4	22.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3K36-U12	771.4	1057.3	1248.3	1358.1	819.2	876.5	1186.6	1403.7	1522.3	919.7	972.2	1314.8	1551.2	1676.7	1007.9	1057.6	1438.9	1701.6	1833.6	1097.4	1152.9	1579.6	1879.4	2007.3	1200.2	1265.5	1743.2	2060.8	2187	1318.2	1398	1927.7	2268.7	2377.3	1448	1542.9	2128.3	2490	2593.5	1602.7	1713.1	2345.9	2724.8	2836.1	1751.6	1824.7	1904.1	1914.5	1619.8	1757.8	23.9	(8) 4"	2109.4	33.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3J36-C22	793.9	1076.5	1270.2	1372.9	829.4	894.1	1205.2	1421.7	1533.7	930	987.4	1327.3	1563.1	1681.8	1019.6	1072.5	1449.5	1706.7	1835.4	1104.8	1168.1	1585.8	1879.6	2003.1	1206.9	1277.8	1745.6	2059.9	2181.2	1321	1405.9	1927.2	2264.5	2369.4	1449.4	1548.7	2123	2481	2579.7	1598.1	1713.4	2337.6	2712.1	2817.7	1747	1829.3	1901.9	1914.6	1624.8	1757.8	12.9	(8) 4"	2109.4	8.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3J36-C34	829	1103.8	1295.4	1394.5	854.4	922.8	1225.6	1435.7	1543.9	949.1	1009.6	1344.8	1576.1	1691.2	1037.6	1090.6	1464.5	1725.8	1853.9	1120.1	1184.4	1596.9	1883.3	2001.5	1224.8	1294.3	1751.9	2060.3	2176.9	1339.1	1423.1	1929.2	2258.3	2361.5	1456.4	1559.1	2111.4	2479.1	2577.1	1717.8	2329.5	2696.9	2798.2	1745.8	1836.5	1903.1	1916.2	1633.4	1757.8	23.1	(8) 4"	2109.4	32.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3J36-C44	832.4	1099.8	1287.8	1382.9	855.1		1217.3	1422.3	1526.1	942.5	1004.8	1331.9	1558.3	1670.5	1029.3	1083.4	1448.5	1694.4	1813.9	1110.8	1174.8	1577.6	1857.3	1972	1207	1280.8	1729	2030.4	2143.2	1315.6	1402.2	1900.7	2224.7	2324	1437	1539.4	2085.9	2430.6	2522.6	1572.9		2292.5	2651.9	2750.3	1720.6	1812.7	1873.9	1889.3	1613.6	1757.8	17.1	(8) 4"	2109.4	24.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3J36-U12	773.9	1057.1	1246.6	1355.4	819.3	877.6	1184.8	1400.8	1517.9	919.3	972	1312.1	1547	1671	1006.6	1056.4	1435	1695.8	1826.4	1095.5	1151	1574.5	1871.7	1999	1197.3	1262.2	1736.5	2051.8	2177.2	1314.6	1393.9	1920	2259.1	2366	1443.2	1537.6	2118.7	2478.7	2580.3	1596.7	1706.6	2335.2	2711.3	2821.9	1744.5	1817.7	1896.5	1906.9	1614.5	1757.8	53.4	(8) 4"	2109.4	35.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3U36-U22	799.8	1078.3	1270	1371.3	832.4	897.3	1204.5	1415.4	1529.3	931.4	988.6	1325.6	1557.5	1675.9	1019.7	1072.4	1446.4	1700.8	1827.6	1103.9	1167.3	1580.9	1871.5	1993.4	1204.8	1276	1738.7	2050.1	2169.7	1317.3	1402.1	1918.3	2252.3	2356.1	1444.2	1543.2	2111.8	2466.7	2564	1590.9	1706	2324.6	2695.2	2800	1738.4	1821.9	1892.7	1905.8	1618.8	1757.8	21.1	(8) 4"	2109.4	13.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3U36-U34	831	1101.2	1290.2	1387.3	856.7	922.1	1220.7	1427.8	1534.1	946.2	1007.2	1337.3	1566	1679.4	1033.4	1086.4	1455.4		1825.4	1114.9	1178.8	1585.9	1868.9	1985.5	1212.3	1286.1	1738.8	2043.7	2158.7	1322	1409	1912.9	2240.5	2341.1	1446	1548	2100.7	2449.2	2542.4	1583.8	1704.5	2309.3	2672.8	2772.9	1731.9	1822.9	1886.8	1901.3	1621.7	1757.8	51.1	(8) 4"	2109.4	71.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3U36-U44	834.9	1097	1282	1374.9	859.3		1211.8	1413.6	1515.5	939.8	1002	1324.1	1547.2	1657.5	1025	1079.1	1438.6	1681.2	1798.7	1105.1	1168.7	1565.7	1841.7	1954.6	1199.6	1272.8	1715.5	2012.3	2124.4	1306.3	1392.2	1884.1	2204.1	2302.1	1426.7	1527.2	2066.5	2407.3	2497.9	1559.6	1680.7	2270.6	2625.6	2722.9	1705.6	1797.9	1857.5	1871.9	1640.9	1757.8	33.5	(8) 4"	2109.4	47.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3M36-C12	804.8	1100.7	1298.7	1412.9	854.7	913.8	1234.8	1460.1	1582.6	958.7	1013	1368	1612.7	1742.3	1049.8	1101.1	1496	1768	1904.4	1142.8	1199.8	1641.6	1952	2084.2	1248.8	1316.7	1810.8	2139.1	2269.4	1371.4	1453.5	2002	2354.8	2466.2	1505.6	1603.4	2209	2583.5	2689.9	1665.7	1779.5	2433.9	2825.6	2940	1819.5	1895.3	1977.6	1987.8	1683.4	1757.8	23.9	(8) 4"	2109.4	33.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3M36-C22	825.6	1118.5	1318.8	1425.1	862.6	929.6	1251.5	1471.1	1591.3	966.9	1026.4	1377.6	1620	1744.5	1059.6	1114.2	1504	1769.9	1902.7	1147.7	1213	1645	1948.7	2075.8	1253.2	1326.4	1809.8	2135	260	1371	1458.9	1997.5	2345.9	2454.2	1503.7	1606.4	2199.6	2569.4	2671	1657.2	1776.4	2421.2	2807.7	2916.2	1811	1896.5	1971	1984.6	1685	1757.8	12.9	(8) 4"	2109.4	8.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3M36-C34	860.9	1145.4	1343.7	1446	889.4	958	1271.5	1488.7	1600.5	985.2	1047.9	1394.1	1633.7	1752.6	1076.8	1131.6	1518.1	1778.4	1905.4	1162.2	1228.6	1654.8	1950.8	2072.8	1264.5	1341	1814.8	2133.5	2253.6	1379.4	1470.1	1996.7		2443.8	1509.1	1615.3	2192.8	2556.4	2653.7	1653.4	1779.1	2410.4	2789.4	2893.4	1807.8	1902.5	1969.5	1984.4	1692.4	1757.8	23.1	(8) 4"	2109.4	32.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3M36-C44	863.4	1140.3	1334.6	1432.8	887.1		1261.6	1473.6	1580.8	977.5	1041.8	1380	1613.9	1729.8	1067.2	1122.9	1508.9	1767.2	1893.2	1154.4	1220.4	1640.4	1950.6	1326.8	1389.4	2100.6	2216.7	1362.6	1452		2300.6	2403.1	1487.7	1593.5	2157.3	2512.8	2607.1	1627.7	1754.1	2307.9	2740.3	2841.4	1780.1	1876.3	1938.9	1954.7	1670.3	1757.8	17.1	(8) 4"	2109.4	24.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3M36-U12	807	1099.6	1296.2	1409	854.3	914	1232.3	1455.5	1576.8	957.5	1011.8	1363.7	1606.9	1735.6	1047.8	1099.2	1490.9	1761.1	1896.2	1140	1197	1635.3	1943.2	2074.6	1244.9	1312.3	1803.1	2129.2	2258.3	1366.6	1448.2	1992.7	2342.4	2453.4	1499.7	1596.8	2197.7	2569.7	2675.3	1658	1771.5	2420.9	2809.9	2923.6	1810.8	1886.7	1968.1	1978.5	1676.1	1757.8	53.4	(8) 4"	2109.4	74.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3M36-U22	830.9	1119.1	1317.5	1422.3	865.1	932.1	1249.9	1468.1	1585.6	967.6	1026.8	1375.1	1614.7	1737.1	1058.8	1113	1499.7	1762.6	1893.7	1145.7	1211.2	1638.5	1938.8	2064.7	1249.9	1323.4	1801.6	2123.2	2246.6	1366.1	1453.7	1986.7	2331.8	2438.5	1497.5	1599.3	2186.6	2552.9	2653	1648.6	1767.4	2406	2788.4	2896.2	1800.8	1887.7	1960.5	1974	1677.5	1757.8	21.1	(8) 4"	2109.4	13.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3M36-U34	862	1141.8	1337.2	1437.6	888.8	956.5	1265.2	1479.4	1589.1	981.5	1044.4	1385.7	1622	1739.2	1071.6	1126.3	1507.6	1764.6	1889.7	1155.7	1221.8	1642.2	1934.6	2054.8	1256.3	1332.2	1800	2114.8	2233	1369.5	1459.2	1979.5	2317.3	2420.9	1497.4	1602.5	2173	2532.3	2628.3	1639.4	1764	2387.8	2762.4	2865.2	1792.1	1887	1952.4	1967.4	1678.7	1757.8	51.1	(8) 4"	2109.4	33.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3M36-U44	865.4	1136.5	1327.9	1423.8	886.3		1255.1	1463.7	1568.7	974	1038.1	1371.1	1604.1	1715.4	1062	1117.7	1489.1	1739.4	1860.1	1144.6	1210.1	1620.1	1905.1	2021	1242.1	1317.7	1773.3	2080.7	2194.8	1352.2	1440.6	1948.2	2277.9	2378.8	1475.1	1579.9	2136.1	2487.2	2580.1	1613	1737.8	2345.9	2711.7	2811.6	1763.5	1859.8	1920.6	1936.6	1658	1757.8	33.5	(8) 4"	2109.4	47.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3N36-C12	855.4	1166.6	1375	1495.1	908.2	970.3	1307.3	1544.2	1672.9	1017.4	1074.3	1447.2	1704.5	1840.9	1113	1166.9	1582.1	1867.7	2010.9	1210.8	1270.5	1734.5	2060.6	2198.8	1322.2	1393	1911.9	2256.9	2393.3	1450.8	1547	2112.5	2482.4	2599	1591.6	1694.2	2309.3	2721.8	2832.9	1759	1878.6	2564.7	2975.1	3094.9	1926.3	2000.9	2086.7	2097.5	1778.7	1757.8	23.9	(8) 4"	2109.4	33.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3N36-C22	873.5	1181.3	1391.6	1503.3	912.8	983.1	1320.7	1551.5	1677.3	1022.3	1084.6	1453.7	1707.5	1838	1119.4	1176.7	1586.1	1864.6	2003.7	1211.8	1280.1	1733.1	2051.5	2184.6	1322.1	1398.9	1906.1	2246.3	2376.9	1445.9	1537.5	2102	2466.8	2579.7	1584.6	1691.9	2313.1	2700.1	2805.9	1744.9	1869.8	2544.7	2948.8	3062.1	1905.7	1996.9	2074.6	2088.4	1774.5	1757.8	12.9	(8) 4"	2109.4	8.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3N36-C34	909.1	1208.1	1416.6	1524.1		1011.2	1340.4	1568.3	1685.3	1039.6	1105.5	1468.8	1720	1844.8	1135.6	1192.9	1598.4	1871.3	2004	1224.9	1294.6	1741.5	2051.4	2178.8	1332.2	1412.3	1908.8	2242.2	2367.6	1452.2	1547.1	2098.7	2456.4	2565.7	1587.8	1698.8	2303.1	2683.4	2784.2	1738.2	1870	2530.1	2926.1	3033.9	1899.7	2001.2	2069.7	2085.8	1780	1757.8	23.1	(8) 4"	2109.4	32.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3N36-C44	910.6	1201.3	1405.6	1508.3	935.4	1007.2	1328.5	1550.8	1662.7		1097.6	1452.2	1697.2	1818.6		1182.5	1577.7	1843.8	1972.3	1212	1281.2	1716.9	2019.2	2142.2	1315.7	1395.5	1879.2	2205.3	2325.7	1432.8	1526.1	2064.4	2413.5	2519.7	1563.1	1673.8	2263	2634.4	2732.2	1708.9	1841	2484.7	2871.2	2975.8	1868.3	1971.4	2035.2	2052	1754.7	1757.8	17.1	(8) 4"	2109.4	24.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3N36-U12	856.1	1164.2	1370.5	1489.1	906.6	969	1303.5	1538	1665.4	1015	1071.9	1441.4	1696.8	1831.4	1109.8	1163.7	1574.0	1850.1	1999.8	1206.4	1265.8	1726.2	2049.1	2186.6	1316.7	1387.4	1901.8	2243.7	2374.9	1443.7	1529.6	2100.5	2462.7	2582.9	1583.1	1685.4	2315.5	2704.7	2815	1749.6	1868.5	2548.9	2953.6	3074.9	1906.6	1990.2	2079.7	2086	1777.9	1757.8	53.4	(8) 4"	2109.4	35.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3N36-U22	877.9	1180.5	1388.8	1498.8	914.2	984.4	1317.6	1546.4	1669.4	1021.6	1083.4	1448.8	1700	1828.5	1117.3	1173.9	1579.6	1854.5	1992	1208.2	1276.7	1724.5	2039.2	2170.2	1317.3	1394.1	1894.9	2231.5	2360.5	1438.9	1530.7	2088.4	2449.5	2560.8	1576	1682.8	2297.3	2679.9	2784.3	1734.1	1858.3	2526	2926	3037.6	1893.2	1985.4	2061.2	2075	1764.7	1757.8	21	(8) 4"	2109.4	13.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3N36-U34	909.1	1202.9	1407.8	1513.5	937.3	1008.2	1332	1556.7	1671.5	1034.4	1100.5	1458.2	1705.8	1828.4	1128.9	1186	1585.6	1856.4	1985.3	1216.9	1285.8	1726.2	2032	2157.4	1322	1401.4	1890.9	2220.1	2343.6	1440.1	1533.8	2078.1	2431.2	2539.1	1573.4	1683.4	2280	2655	2754.5	1721.7	1852.2	2503.6	2894.7	3001.2	1881.1	1982.8	2049.6	2065.6	1763.7	1757.8	51.1	(8) 4"	2109.4	33.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-3N36-U44	911.5	1196.1	1396.9	1497.2	933.4	1004.8	1320.3	1538.7	1648.4	1025.2	1092.4	1441.4	1682.5	1801.7	1117.4	1175.7	1564.5	1826.4	1952.6	1203.6	1272.2	1701.1	1998.7	2119.8	1305.6	1384.5	1860.7	2182.3	2300.5	1420.4	1512.7	2043	2387.2	2491.8	1548.3	1657.9	2238.6	2605	2701.1	1691.8	1822.3	2457.1	2838.4	2941.5	1848.8	1952.1	2014	2031	1737.8	1757.8	33.5	(8) 4"	2109.4	22	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-4J36-C12	647.4	892.3	1056.2	1152.8	691.7	738.7	1004.6	1192.9	1295	777.8	821.7	1117.6	1320.9	1411.3	853.4	895.9	1225.8	1453.2	1568.6	932.1	979.1	1348.7	1606.7	1721.9	1021.6	1078	1492.4	1767.3	1879.1	1125.5	1194.2	1652.7	1950.1	2045.8	1239.8	1320.5	1829.6	2145.7	2237.2	1375.6	1470.1	2021.6	2352.1	2452.7	1506.4	1559.7	1634.7	1641.4	1385.7	1757.8	26.4	(8) 4"	2109.4	17.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-4J36-C22	672.1	917.1	1080.4	1172	705.6	760.5	1026.3	1210.8	1311.6	793.5	842.8	1134.9	1337.6	1444	870.8	916.7	1242.6	1467.1	1580.1	947	999.6	1364	1630.7	1730.7	1036.7	1096.9	1505.9	1779.1	1884.8	1138.9	1210.9	1666.3	1957.8	2074.6	1269.1	1351.7	1837.6	2153.3	2253.4	1390.6	1486.3	2023	2362.4	2454.2	1529.8	1641.6	2286.6	2579.2	2681.4	1402.2	1747.2	1815.4	1826.2	1556.5	1757.8	53.7	(8) 4"	2109.4	35.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-4J36-C34	703.1	938.2	1102.5	1188.9	726.8	783.6	1046.6	1227.2	1325.6	811.4	861.9	1151.6	1350.6	1453.4	888	934.9	1257.3	1476.6	1587	962	1018.3	1375.4	1626.8	1738.3	1050.9	1114.4	1514.2	1783.9	1890.1	1149.7	1225.1	1672.2	1962.6	2055.6	1261.8	1349.4	1843.7	2152.9	2241.5	1390.9	1492.9	2031.7	2356.4	2451.6	1522	1583.5	1650.2	1661.7	1413.7	1757.8	25.7	(8) 4"	2109.4	16.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-4J36-C44	706.1	938.1	1099.7	1184.1	729.4	786.1	1043.3	1222	1316.5	811.4	861.5	1146.8	1342.7	1442.9	886.1	932.7	1250.9	1465.9	1574.1	958.6	1014.7	1366.6	1613.3	1718.1	1045.8	1109.8	1502.8	1768.3	1872.4	1143.2	1219.6	1658.2	1944.2	2035.8	1253.7	1341.4	1826.8	2131.7	2218.6	1379.3	1482.1	2012.4	2332.5	2426	1509.6	1571.3	1636.1	1647.9	1404.4	1757.8	19.7	(8) 4"	2109.4	12.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 10-4J36-U12	652	895.4	1058.7	1154.2	693.8	741.9	1006.7	1194.2	1295.5	779.8	824.3	1118.9	1321.8	1430.9	855.3	898.1	1226.2	1452.8	1567.8	933.5	980.8	1349	1605.9	1720.4	1022.6	1079	1491.7	1765.4	1877	1125.7	1194.7	1651.6	1947.8	2043.2	1239.5	1320.8	1827.6	2142.6	2233.5	1374.5	1469.2	2018.7	2348.2	2448.1	1504.9	1559.1	1633.3	1640.2	1385.5	1757.8	55.7	(8) 4"

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 50 / 50	70 / 62 / 50	72 / 65 / 50	77 / 65 / 50	75 / 60 / 55	72 / 65 / 55	77 / 67 / 55	80 / 70 / 55	82 / 65 / 60	87 / 67 / 60	85 / 70 / 60	82 / 72 / 60	90 / 75 / 60	87 / 77 / 60	90 / 65 / 65	92 / 65 / 65	95 / 70 / 65	97 / 75 / 65	102 / 75 / 65	100 / 85 / 65	97 / 90 / 65	102 / 80 / 80	100 / 85 / 80	105 / 90 / 80	102 / 95 / 80	107 / 90 / 80	105 / 95 / 80	112 / 85 / 85	110 / 90 / 85	107 / 95 / 85	115 / 85 / 85	89.6 / 80.6 / 50	102 / 80.6 / 50	98.6 / 89.6 / 50	98.6 / 89.6 / 50	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 20-1M12-U12				419			431.4	469.8		480.6	523			530.4	528.2	574.1			630.3	578.2	635.1				728.9	652.5	694.1						69.8	78	80.6	82.4	459.8	7.8	(8) 4"	2109.4	45.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-1M12-U22				478			487.6	524.3		439.5	534.2	573.7		477.8	579.7	624			523.1	633.9	679.2				571.6	696.4	738.6		435.7	630.7	764.9	802.5	441.2	482.1	698.7	841.9	871	484.7	532.7	772.2	921	953.7	532.7		621.7	621.2	628.1	516	1757.8	11.3	(8) 4"	1406.2	15.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-1M12-U34				548			555.1	590.7			613.5	657.1		537	641.5	683			588.9	734.2	417.7	446.7	625.7	748.3	791.5	449.3		679.4	814.3	850.9	487	529.7	744	888.3	916.2	528.3	577.8	821.8	961.7	993.2	574.1		680.3	671	679		1757.8	31.6	(8) 4"	1406.2	20.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-1M12-U44			423.9					607				612	648							631.8	692.9		461.3			686.2	818	853.2		496.9	538.3	746.6	887.9	915.7	536.8	585.5	813	958	988.6	580.4		691.1	678.6	686.6		1757.8	19.8	(8) 4"	1406.2	13	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2D12-C12			482.3	529.9		450.2	549	600.7		505.2	614.3	669.4		560.3	678.9	738.5		428	620.9	757.2	814.1	445.1	477.3	693	840.2	895.9	495.6	534.5	775.3	934.7	982.7	553	598.2	865	1035.2	1080.2	617.9	671.9	964.6	1143.9	1192.7	685.9		734.7	763.6	769.2	634.2	1757.8	15.3	(8) 4"	1406.2	10.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2D12-C22		424.7	514.6	561.5		478.4	578.4	627.1		531.9	641.8	696.2		585.3	704.5	761.9	422.8	451.2	645	780.2	835.8	465	500	714.6	863	915.8	515.8	552.5	795.2	955.3	1001.4	569.8	618.1	882.9	1053.3	1095.5	631.8	691.7	985.7	1159.5	1205.5	700.2		759.9	782.8	790.2	655.6	1757.8	7.9	(8) 4"	1406.2	5.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2D12-C34		466.9	557.1	601.5		517.2	617.2	662.3		567.8	677.2	727.7	417.5	445.3	618.8	736.8	790.9	453.7	484.8	676.4	808.2	862.4	494.3	530.3	742.5	889.2	939.3	543.3	583.8	819.5	976.9	1022.4	594.4	644.9	905	1073.1	1112.4	653.6	713.5	1000.6	1175.8	1219.2	719.6		790.5	806.9	815	683.5	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2D12-C44		476.3	564.5	607.4		523.4		665.3		572.5	679.9	727.6	424	622	736.9	789.1	458.6	488.8	677.3	805.7	858.5	497.9	534	740.3	884.3	932.6	544	585.7	815.4	968.8	1013.1	594.5	644.5	898.5	1062.6	1100.3	651.9	710.6	991.1	1162	1204.1	714.7		789.3	802.6	811.1	683.2	1757.8	10.8	(8) 4"	1406.2	7.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2D12-U12			487.6	534.6		455.2	552.3	598.3		509	613.4	664.1		530.4	637.1	712.1	463.2	480.4	584.3	729.6	788.6	431.8	463.2	684	802.4	880.3	493.9	894.7	497.6	536.4	775.1	932.9	984.7	532.6	576.6	817.8	971.9	962.1	590.3	639.5	890.8	1058.8	1107.2	649.9	703.9	981.7	1161.3	1202.7	712.7		735.4	763.4	769.1	635.2	1757.8	34.8	(8) 4"	1406.2	23.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2D12-U22		435.5	523.6	569.3		486.9	585.3	632.7		538.6	647.5	699.8		418.5	591.2	708.8	764.5	429.3	458.1	649.3	782.1	837	470.5	505.5	717.2	863.7	915.5	520.5	559.7	796.2	954.2	999.6	573	621.3	882.4	1050.7	1091.8	633.3	691.3	979.5	1155.2	1200.3	700.9		762.8	784	791.3	658.7	1757.8	13.4	(8) 4"	1406.2	8.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2D12-U34		473.5	561.6	604.7		521.5	620.1	663.6		418	570.8	678.1	726.9	422.4	620.2	735.9	788.6	457.3	487.8	676.2	805.5	858.6	496.9	532.4	740.3	884.8	933.6	543.8	584.5	815.7	970.5	1015	594	644	899.6	1065	1103.3	651.8		993.4	1165.6	1208.2	716		788.5	803.2	811.4	682.2	1757.8	33.6	(8) 4"	1406.2	22.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2D12-U44			569	610.2		527.8	624.4	666		426.4	574.9	680.2	726	428.7	623	735.4	786.1	462.4	491.9	676.7	802.2	853.7	499.9	535.5	737.7	879.1	926	544.5	586	810.6	961.4	1004.8	593.8	643.2	892.1	1053.3	1090	649.5	707.5	982.7	1150.6	1191.7	710.6		786.6	798.3	806.8	680.9	1757.8	21.8	(8) 4"	1406.2	14.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2K12-C12	438.9		536.6	588.5		501.8	609.1	666.5		562.2	681.3	741.3		431.9	622.3	735.8	816.7	447.9	478.3	688.5	837.5	896.6	497.2	539.9	753.9	918.7	968.1	553.8	601.3	833.7	1011.7	1084.3	614.8	663.1	915.3	1111.8	1191.1	685.8	744.1	1004.4	1260.4	1314.3	798.6		812.5	844.1	850.6	702.8	1757.8	15.3	(8) 4"	1406.2	10.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2K12-C22		468.6	566.7	618		527.8	636.6	689.9		414.8	586	705.9	765.1	426.9	453.5	644.3	744.4	836.9	467.5	498.4	709.4	856.6	917.5	513.8	551.6	785.2	947	1004.6	568.7	611.7	873.2	1047.4	1097.8	627.8	680.2	968.6	1154.1	1200.2	695	758.1	1075.9	1270	1319.8	769.8		834.6	859.6	867.7	721	1757.8	7.9	(8) 4"	1406.2	5.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2K12-C34		512.5	611.1	659.6		415.6	567.9	676.8	726.3	420.2		623	742.4	797.6	459.5	489.7	678.7	803.7	866.3	499.1	532.5	741.5	885.1	944.2	543.3	582.2	813.3	973.2	1027.7	596.6	640.6	897.2	1068.5	1117.8	652.1	706.9	990	1173.1	1215.6	716.6	781.6	1093.8	1284.4	1331.4	788.2		865.8	883.3	892.1	748.9	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2K12-C44		521.4	617.7	664.8		425	573.1	680.9	727.8	426.9		626.6	743.7	795.5	465			680.4	805.7		502.8		740.6		937.8	545.6	584.5	809.1	965.9	1018.2	595.7	640.8	890.3	1057.2	1105.3	650.6	704.7	980.6	1158.9	1199.6	712.7	776.4	1080.9	1266.5	1311.7	780.6		862.6	876.8	885.8	746.5	1757.8	10.8	(8) 4"	1406.2	7.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2U12-U12		443.7	540.2	591.3		504.9	611.1	667.2		564	681.6	741		434.9	623	751.7	815.4	450.3	480.3	688.7	835.8	897	498.5	533.3	765.7	925.5	985.2	552.5	594.5	854.5	1027	1078.9	614.3	663.2	951.4	1138	1184.2	683.9	742.4	1059	1253	1305.8	757.3		811.3	841.7	848.2	702.2	1757.8	34.8	(8) 4"	1406.2	23.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2U12-U22		478.3	574.3	624		534.7	642	694		423.1	591.3	704.6	767.1	433.1	460.6	648.5	755.5	837.4	473.3	503.9	712.1	856.5	916.3	517.9	555.6	785.8	945.3	1000.5	575.7	614.4	871.8	1043.8	1093.2	629.4	681.1	965.1	1148.7	1193.4	695.1	757.8	1071.1	1262.3	1310.8	768.5		835.3	858.5	866.5	722.1	1757.8	13.4	(8) 4"	1406.2	8.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2U12-U34		517.9	614.1	661.3		422.5	570.6	678	725.5	425.4		624.4	741.2	794.6	463.3			678.3	804.2	861.6	501.2		739.1	879.9	937.7	544.4	582.8	809	965.9	1019.1	595.5	639.5	890.8	1058.8	1107.2	649.9	703.9	981.7	1161.3	1202.7	712.7		1083.2	1270.3	1316.3	782.3		861.3	877.1	886	745.6	1757.8	33.6	(8) 4"	1406.2	22.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2U12-U44			621.1	666.3		432.4		681.6	727.1	432.7	465.9	627.8	742.4	792.3	469		680.1	802.4	857.4	505.5		738.3	874.7	930.6	546.4		804.5		1008.9	594.8	639.8	883.4	1047.1	1094	648.3	701.7	971.6	1146.4	1186	708.6	771.2	1069.7	1251.5	1295.8	774.6		857.8	870.1	879.3	742.8	1757.8	21.8	(8) 4"	1406.2	14.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2K12-U12	470.5		573.7	629.1		537.4	651.1	712.1		421.3	601.1	722.7	790.8	437.8	463.6	664.9	801.7	870.7	480.2	512.4	734.8	892.7	958.5	532.6	569.6	817.7	988.3	1053.2	590.7	635.1	913.2	1098	1153.7	657	708.6	1017.2	1214.5	1266.7	732	793.8	1132.5	1340.5	1396.6	810.3		866	899.7	906.5	750	1757.8	15.3	(8) 4"	1406.2	10.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2K12-U22	498.3		602.1	656.2		561.1	676	732.5		442.2	623.1	749.3	811.4	455.5	483.1	684.1	821.5	887.7	498	530.5	752.9	908.6	972.8	546.3	586.4	833.2	1008.3	1066.5	604.9	649.7	925.9	1109.9	1163	667.3	723.2	1033.1	1224.6	1270.6	738.1	804.5	1139.6	1344.7	1396.9	816.8		885.1	911.6	919.3	765.2	1757.8	7.9	(8) 4"	1406.2	5.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2K12-C34	543.4		647.5	699		441	601.9	717.2		446.2	480.6	660.2	786.3	844.5	487.8		719	854.8	917.2	529.7		785.2	937	999.3	576.3	617.3	861	1029.6	1087.2	632.7	678.7	949.2	1130.1	1182	691.1	748.8	1047.2	1240.2	1284.8	758.9	827.2	1156.4	1357.5	1406.8	834.2		916.6	934.9	944.1	792.9	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2K12-C44			653.6	703.3		450.1		720.4	769.9	452.4	487.3	663	786.5	841.3	492.5		719.7	851.9	912	532.5		783.3	930.5	991.1	577.7	618.6	855.3	1020.5	1075.6	630.4	677.9	940.7	1116.6	1167.2	688.2	745.1	1035.6	1223.4	1266.1	753.7	820.4	1141.1	1336.3	1383.9	825		912	926.5	936	789.2	1757.8	10.8	(8) 4"	1406.2	7.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2K12-U12	474.1		576.2	630		539.1	651.6	710.7		424.3	601.8	726.3	788.8	440.1	465.7	664.3	799.6	867.2	481.9	513.5	733.4	889.1	953.6	533		814.9	983.4	1047.2	590.1	634.4	908.9	1091.4	1146.3	655.1	706.6	1011	1206.2	1257.3	728.9	790.4	1124.8	1330	1385.8	806.3		863.1	895.5	901.9	747.8	1757.8	34.8	(8) 4"	1406.2	23.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2K12-U22	507.2		608.6	661.6		567	680.4		415.9	449.5	627	751.8	812.5	460.6	489.3	687.2	822	886.7	503	535.2	754	906.7	969.9	550	589.7	832.4	1000.2	1059.5	607	651.5	922.8	1103.8	1155.8	667.5	722.3		1214.6	1261.6	736.5	802.7	1132.6	1334.2	1385.3	813.8		884.7	908.7	917.2	764.9	1757.8	13.4	(8) 4"	1406.2	8.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2K12-U34			649.3	699.2		447.2	603.6	716.9	767.1	450.7	484.8	660.8	783.6	840	490.6		717.3	850	910.5	530.8		781.3	929.7	990.6	576.1	616.6	854.9	1028.3	1076.1	680	676.3	941	1118.1	1168.7	687.4	746.3	1036.6	1225.8	1269.3	753.4	820.7		1340.4	1388.6	826.6		910.1	926.6	935.9	788	1757.8	33.6	(8) 4"	1406.2	22.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2K12-U44	421.7		656.1	703.9	418.7			719.9	767.9	457.5		663.2	784.1	836.5	495.9		718.3	847.1	905.2	534.4		779.6	923.3	982.1	577.5	617.9	849.2	1010.6	1064.3	628.5	675.7	932.1	1104.3	1153.6	684.7	740.8	1024.8	1208.5	1250	748.1	813.8	1127.7	1318.8	1365.1	817.4		905.4	918.2	927.8	784.1	1757.8	21.8	(8) 4"	1406.2	14.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2U12-C12		493.9	600.8	658.1		563.2	681.1	744.1		442.9	629.5	760.2	826.5	460.1		687.5	695.9	838.3	909.7	504.5	537.8	768.2	932.5	1000.9	558.9	596.9	854.9	1032.9	1099.3	618.9	665	954.2	1145.9	1203.8	687.5	741.4	1061.9	1267	1321.3	765.9	830	1181.7	1398	1456.7	847.2		904.6	940.2	946.8	784.4	1757.8	15.3	(8) 4"	1406.2	10.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2U12-C22		520.1	627.8	684		417.4	585.5	704.7	763.2	427.8	462.2	649.7	780.4	845.9	476.2	504.5	713.1	855.5	924.3	520	554	784.4	945.8	1012.4	570.9	611.7	867.5	1044.6	1108	630.9	677.4	963.9	1154.8	1209.7	695.8	752.6	1068.1	1271.3	1321.6	769.9	837.8	1185.6	1398	1452.4	850.8		921.6	949	957.9	797.3	1757.8	7.9	(8) 4"	1406.2	5.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2U12-C34	417.3		674	727.5	420.2		626.8	746.4	800.7	465.1	687.1	818.1	875.3	508.4		748.2	889.3	953.8	550.9	588.2	816.8	974.5	1036.9	600.2	642.5	895.5	1070.5	1130	658.8	706.4	987	1174.2	1228.2	719.2	778.9	1088.4	1288.5	1334.5	789.5	860.3	1201.5	1409.7	1467.2	867.1		951.1	978.1	987.1	824.9	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2U12-C44	428.8		679.6	731.3	428.1	468.4	630.7	748.9	800.4	470.8		689.4	817.7	874.3	512.7		748.3	885.2	947.5	554		814	966.7	1029.4	600.8	643.1	888.5	1059.9	1116.8	655.6	704.5	1025.4	1219.7	1313.7	783	852.2	1184.3	1386.3	1435.5	856.8		947.5	962.2	972	819.9	1757.8	10.8	(8) 4"	1406.2	7.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2U12-U12		496.6	602.3	658.8		564.3	680.9	742.4	415.2	445	629.2	758.2	823.5	461.5	487.9	694.2	834.8	905.1	505.1	537.9	765.9	927.9	994.5	557.9	595.9	850.7	1025.8	1091.8	617.3	663.1	948.5	1137.6	1194.6	684.8	738.2	1054.5	1256.9	1309.9	761.7	825.3	1172.6	1385.4	1443.4	841.9		900.3	934.5	941.1	780.9	1757.8	34.8	(8) 4"	1406.2	23.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2U12-U22		528.1	633.4	688.3		426.4	590.6	708	764.8	434.1	468.7	652.7	782.2	845.3	480.5	509.8	715	855.1	922.1	524.2	557.4	784.6	942.8	1008	573	614.3	865.4	1039.7	1101.2	622.2	678.2	959.4	1147	1200.9	695	751.6	1061.8	1261.5	1310.2	766.4	834.7	1176.5	1385.4	1438.2	846.5		919.4	944.9	953.4	795.8	1757.8	13.4	(8) 4"	1406.2	8.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2U12-U34	425.2		674.9	726.7	425.7	465	627.5	745.1	797.2	469.1		686.3	814.2	872.7	510.3		745.4	883	945.8	552.2		811.7	965.5	1028.6	599.2	640.9	887.9	1059.5	1117.1	655.3	702.8	977	1160.4	1213	734.5	773.2	1076.1	1271.8	1316.7	782.7	852.2	1186.3	1390.2	1440	858.4		945.2	962.2	971.7	818.5	1757.8	33.6	(8) 4"	1406.2	22.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2U12-U44			681.5	731.1	435.1	532.5	647.7	774.7	822.3	451.8	629.2	751.8	815.5	468.9	495.8	692.5	827.6	895	512.6	544.2	763.2	917.9	982.6	565.2	604.4	846.4	1011.4	1069.6	624.8	667.3	941.2	1118.2	1172.5	691.1	741.4	1043.4	1231.1	1282.7	737.8	822.2	1155.1	1367.9	1401.1	845.2		939.7	952.7	962.7	813.7	1757.8	21.8	(8) 4"	1406.2	14.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2M12-C12		511.2	621.7	680.2			582.6	704.4	768.8	428.6	458.8	650.8	785.2	853.5	476.6	504.2	719.1	865.1	939	522.6	556.5	793.5	962.4	1032.8	578.2	617.2	882.6	1065.2	1133.9	639.9	687.2	984.7	1181.8	1241.3	710.4	765.8	1095.3	1306.2	1361.9	791.1	856.8	1218.4	1440.7	1500.5	874.2		933.8	970.2	977.1	810	1757.8	15.3	(8) 4"	1406.2	10.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2M12-C22		536.3	647.1	704.8		431.2	603.5	726.2	786.4	441.9	477.1	669.5	804.2	871.2	491.5	520.6	735	881	951.9	536.6	571.3	808	973.6	1042	588.8	630.5		1075	1140	650.5	698.2	992	1187.9	1244.2	716.7	775.2	1098.8	1307.5	1358.9	792.1	862.6	1219.4	1437.2	1493	875.7		948.7	977	985.7	820.9	1757.8	7.9	(8) 4"	1406.2	5.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2M12-C34	430.2		694.1	749.2	433.3	473.7	645.6	768.5	824.3	479.5		707.8	842.3	904.5	524		770.4	915.1	981.6	568.5	605.8	840.8	1003.2	1068.8	618.1	661.7	921.2	1101	1162	678.1	727.1	1014.9	1207.3	1262.6	740.2	801.3	1118.9	1324.3	1371.3	812.2	884.7	1234.8	1448.4	1500.4	891.9		980.6	999.6	1009.4	848.6	1757.8	14.9	(8) 4"	1406.2	9.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2M12-C44	441.6		699.6	754.5	441.1	649.2	777.3	823.6	485		708.8	843.2	905.4	527.9		769.9	862.7	974.4	1039.2	581.7		874.5	1036.2	1101.4	618.3	661.7	947.1	1138.9	1201.8	700.1	751.1	1047.8	1247.7	1303.7	735.7	796.8	1153.8	1366.1	1415.1	838.3	912.1	1274.1	1495.2	1548.7	875.8		974.1	989	998.7	843	1757.8	13.4	(8) 4"	1406.2	8.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2M12-U12	513.3		622	679.7		583.1	703	765.9	430.1	460.8	649.8	782.5	849.7	477.5	504.9	716.7	861.2	933.1	522.3	556	789.9	956.4	1024.9	576.7	615.6	877.1	1057	1124.8	637.7	684.2	977.5	1171.8	1230.3	707	761.4	1086.4	1294.2	1348.6	786	850.9	1207.6	1426.2	1485.6	868		928.5	963.2	969.9	805.3	1757.8	34.8	(8) 4"	1406.2	23.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2M12-U22		543.8	652.1	708.5		439.7	608.3	728.8	787.1	447.8	483.3	671.9	804.7	869.3	495.4	525.3	735.9	879.5	948.4	540.2	574.3	807.3	969.7	1036.6	590.3	632.5	890.1	1068.8	1131.8	650.9	698	986.5	1178.6	1233.8	715.3	773.1	1091	1296.1	1345.7	788.5	858.5	1209	1423.2	1477.2	870.6		945.6	971.5	980.5	818.4	1757.8	13.4	(8) 4"	1406.2	8.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2M12-U34	437.6		694.3	747.7		645.6	766.4	820	483.1		706	837.4	897.3	525.5		766.6	907.8	972.2	568.2	605.3	834.6	992.3	1057	616.5	659.2	912.6	1088.4	1147.6	673.9	722.6	1003.8	1191.9	1245.7	734.6	794.6	1105.1	1305.9	1351.6	804.4	875.7	1218	1427	1477.6	881.9		971.5	988.7	998.5	841.4	1757.8	33.6	(8) 4"	1406.2	22.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-2M12-U44	450.6		700.9	751.9	447.7	650.5	769	820.2	489.3		708.3	837.1	892.8	530.3		766.8	903.8	965.4	571.2		831.9	984.5	1046.9	617.1	659.8	905.4	1076.8	1133.8	671	721	993.2	1175.9	1228.1	730.7	790	1091.3	1286.1	1329.7	797.6	867.2	1199.8	1402.3	1451.1	870.7		965.6	978.4	988.7	835.9	1757.8	21.8	(8) 4"	1406.2	14.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3D12-C12			596.3	651.9		562.5	674.8	736.7	419.4	449.1	627.2	751.1	815.8	451.7		685.2	827.1	895.5	510.7	541.7	762.9	918.3	984.2	565.9	604.3	846.8	1011.2	1066.7	628.4	673.8	942.4	1126.7	1181.1	684.8	738.2	1054.5	1256.9	1309.9	761.7	825.3	1172.6	1385.4	1443.4	841.9		931.1	957.6	966.3	792.7	1757.8	17.3	(8) 4"	1406.2	11.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3D12-C22			616.9	673.9		420	582.8	695.7	754.5	435.3	466.5	646.4	770.8	833.2	482.3	509.4	710.1	845.3	911.6	525.9	559.2	780.5	934.3	997.7	583.6	626.7	862.6	1028.4	1090.7	637.2	683.1	956.5	1134.2	1188.1	704.1	757.3	1057.5	1246.4	1296.3	778.2	841.6	1169.4	1366.1	1419.7	857		908.9	942.6	949.8	797.5	1757.8	10	(8) 4"	1406.2	8.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3D12-C34		549	650.7	702.5	413.9	450.6	610.6	722.7	777.4	458.8	493.3	671.7	794.6	855.4	505.5		732.9	866.4	930.3	548.6	582.7	801.2	952.3	1014.1	598.2	639	880.9	1045.4	1104.5	656.6	702.8	972.5	1148.5	1200.5	719.6	775.4	1071	1257.9	1305.4	791	857.5	1181.2	1375.6	1426.6	869.8		929.6	958	966.8	816.9	1757.8	16.9	(8) 4"	1406.2	11.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3D12-C44		555	654.1	704.6

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	80	80	77	80	82	85	82	90	87	90	92	97	95	97	102	100	97	102	100	102	107	105	102	105	102	110	112	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	102	105	107	110	112	107	110	112	117	115	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	55	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 20-4M12-C34	751.5	887	956.1	576.7	836.3	983.9	1058.9	639.9	683.4	918.5	1081.1	1161.8	701.7	739.1	1001.2	1177.6	1263	759.4	804	1092.7	1293.2	1274.7	1506.1	1371.1	1454.5	1494.6	904.5	965.2	1321.3	1552.2	1621.7	990	1062.2	1451.7	1696.9	1760.6	1086.1	1172.2	1597.2	1851.9	1920	1190.1	1261.3	1302.3	313	1115.7	1157.8	18.9	(8) 4*	1406.2	12.4	(8) 4*	2109.4	26.6	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-4M12-C44	753	885.9	952.8	578.5	834.7	979.6	1051.2	638.7	683	914.2	1073.6	1152.4	699.6	737.5	994.5	1167.2	1250.1	756.1	800.9	1083.8	1279	1358.9	822	874.3	1187.6	1399.6	1476	897.7	957.8	1306.4	1533	1600.1	980.4	1052.5	1433.9	1674.2	1735.8	1073.4	1159.3	1576.2	1825.9	1891.7	1175.7	1249.6	1287.5	298.5	1102.5	1143.5	18.4	(8) 4*	1406.2	9.7	(8) 4*	2109.4	21	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-4M12-U12	511.3	708.2	839.7	914.5	542.3	583.3	796.4	945.5	1026.8	612	648.5	883.6	1045.9	1131.6	672.2	706.5	968.2	1148.1	1237.9	732.9	771.4	1063.6	1268.9	1355.8	803	848	1174.7	1392.6	1477.7	883.4	937.8	1301	1534	1606.7	971.5	1036.5	1436.6	1684	1753.7	1076.5	1151.8	1584.6	1843	1917.6	1178	1232.1	1284.3	291.4	1089.8	1157.8	38.8	(8) 4*	1406.2	25.8	(8) 4*	2109.4	54.2	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-4M12-U22	531.2	724.8	859	929.5	553.6	598.8	812.3	959.7	1037.4	622.2	661.5	896.5	1057.7	1139.5	682.8	718.6	979.7	1155.6	1242.9	740.7	784.1	1071.5	1272.6	1356.4	810.2	859.7	1179.8	1395.6	1477.3	887.3	946	1302.9	1534.2	1604.7	974.5	1042.9	1435.5	1680.5	1745.1	1074.1	1154.2	1581.3	1836.8	1907	1175.7	1238.9	1285.4	294.2	1095.5	1157.8	17.4	(8) 4*	1406.2	11.4	(8) 4*	2109.4	24.5	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-4M12-U34		750.3	883.6	950.9	577.2		833.1		1051.3	638.5	682	913.3	1073.3	1152.5	699.2	736.4	994.3	1167.8	1251.5	755.7	799.9	1084	1281.5	1361.2	822.5	873.6	1189.1	1401.7	1479.6	898	958	1308.9	1536.3	1604.6	982.1	1053.3	1437.1	1678.8	1741.4	1076.1	1161.3	1580.2	1831.5	1898.5	1178.6	1250.2	1289.9	300.6	1106.3	1157.8	37.6	(8) 4*	1406.2	24.8	(8) 4*	2109.4	52.9	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-4M12-U44		752.4	882.3	947.7	580		831.2	973.8	1043.5	637.8	682	909.1	1065.7	1142.8	697.5	735.2	987.5	1157.3	1238.3	752.7	796.9	1074.9	1266.8	1345.1	816.6	868.7	1176.5	1385.2	1460.2	891.2	950.4	1293.1	1516.2	1582.4	971.9	1043.3	1418.4	1655.1	1715.6	1063.1	1148.1	1558.4	1804.4	1869.2	1163.6	1238.1	1274.4	285.9	1095.8	1157.8	25.8	(8) 4*	1406.2	17	(8) 4*	2109.4	36.4	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-C12		436.2	536.6	589.8			494.7	607.7	662.6			553.2	678.5	740		415.8	612.3	749.2	815.4	428.2	459.6	679	835.1	901	473.7	512.2	757.2	931.8	993.8	530.1	572.9	849.4	1040.1	1095.5	588.3	642.8	951.5	1158	1208.6	656.7	723.2	1068.2	1287.9	1344.6	734	812	834.9	843.3	686.6	757.8	18.8	(8) 4*	1406.2	12.4	(8) 4*	2109.4	26.3	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-C22		498.9	603.6	656.1			553.8	672.4	725		431.9	611.3	741.4	799	436.4		669.7	808.8	873	476.3	509.4	734.8	899	956.7	520.6	561	808.8	986.6	1046.9	573.3	621.3	898.4	1090.1	1145.4	631.9	689.6	999.9	1207.3	1253.8	698	766.7	1113.5	1332.6	1385.4	771.1	871.3	884.1	893.5	736.5	757.8	7.8	(8) 4*	1406.2	5.1	(8) 4*	2109.4	11	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-C34			675.4	725	420.5			739.4	788.1	457.3			803.4	856.8	498.3		727.4	867	928.1	530.9	580.9	790.7	954.8		552.5	859.8	1034.3	1091.8	608.7	662.1	944.2	1133.5	1187.7	678.3	737.8	1047.6	1250.4	1307.4	710.6	791.5	1169.6	1381.2	1438.1	798.3	927.5	929.8	940.9	784.8	757.8	18	(8) 4*	1406.2	11.9	(8) 4*	2109.4	25.3	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-C44			690.9	738.5	438.6				472.2				812	862.3	507.3		736.5	873.3	930.7	542.7		797.2	945.9	1006	582.9		863	1031.9	1089.1	629.3		943.7	1127.2	1179.6		742.2	1038.4	1236.4	1278.2	743.3	812.3	1141.5	1350.3	1398.6	810.1	930.9	929.5	940.9		757.8	12.1	(8) 4*	1406.2	7.9	(8) 4*	2109.4	16.9	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-U12		449.2	548.9	600.8		506.6	618.1	671.9			563.3	687.6	747.8		427.5	620.9	756.9	821.4	438.1	469.6	686.4	841	905.5	482.3	520.6	763	935.6	996.6	537.9	580.5	853.4	1042	1096.6	594.2	649.4	959.4	1159	1207.8	661.3	727.6	1069.1	1286.9	1341.9	737.8	818.3	839.6	847.4	692.7	757.8	48.1	(8) 4*	1406.2	32	(8) 4*	2109.4	67	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-U22			622.6	673.2		415.4	571.5	688.5	739.3	414.6	450.1	626.7	755.5	810.8	452.2		683.1	820.6	883.1	490.9		746.8	900.9	964.7	533.4	574	818.4	993.7	1052.5	584.5	633.6	905.7	1094.9	1149.3	641.9	699.6	1005.6	1209.6	1255	706.2	774.8	1117	1332.6	1384.3	777.3	881.8	891.5	901.3	745.8	757.8	16	(8) 4*	1406.2	10.6	(8) 4*	2109.4	22.5	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-U34			685.9	734.2	434.7				784.4	469.3		682	808.9	860.4			733.8	872.3	928.9	539.8		795.2	945.7	1004.6	580.1		862.1	1032.7	1090.6	627.4		942.8	1129.9	1182.8	682.3	740.9	1048.7	1246.6	1283.2	742.9	811.8	1145.9	1349.9	1396.5	806.2	930.9	929.5	941	787.7	757.8	46.1	(8) 4*	1406.2	30.4	(8) 4*	2109.4	64.7	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-U44			700.1	745.7	452.4		643.5		802.5	484		816.1	864.7	517.4			875.4	930.8	551.3			800.3	945.4	1004	589.7		863.8	1028.8	1084.9	634.3		941.9	1121.8	1173	686.8	744.4	1034.4	1228.5	1269.2	744.4	812.6	1134.8	1339.8	1386.9	809.4	931.4	928	939.6		757.8	28.4	(8) 4*	1406.2	18.8	(8) 4*	2109.4	40	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-C12		489.4	600.5	659.7			554.4	679.7	741.3		426	619.6	759	828.7	438.1	467.9	685.9	838.4	912.4	482.9	517.2	760.3	934.5	1008.2	533.5	575.8	847.6	1042.8	1112.7	595.1	643.2	951.1	1164.9	1227	661.3	721.4	1065.6	1297.4	1354.8	737.3	811.1	1197.3	1444	1507.7	823.7	908.3	935.4	944.3	769.6	757.8	18.8	(8) 4*	1406.2	12.5	(8) 4*	2109.4	26.3	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-C22			666.7	725		437.7	612.7	743.8	802.5	440.6		676.9	820.7	885	484.8		741.5	895.7	967.1	528.5		813.9	987.8	1060.3	578.1	622.8	896.9	1094.3	1160.9	635.6	689.1	996.7	1209.9	1271.5	701.4	765	1109.3	1340.1	1392.5	775.4	850.9	1236.4	1480.4	1540.1	856.5	965.3	980.2	990.4	817	757.8	7.8	(8) 4*	1406.2	5.1	(8) 4*	2109.4	11	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-C34				799.5	462.6			814.7	869.2	503.5			885.9	945.4	543.9		802.4	957.1	1024.8	585.6		872.6	1043.3	1112.4	632.2		949.5	1142.6	1208.1	687	741.9	1043.4	1253.2	1313.3	749.5	815.1	1152.6	1378.9	1427.8	818.7	895.7	1273.4	1511.6	1567.8	895.1	1023.7	1027.3	1039.4	866.6	757.8	18	(8) 4*	1406.2	11.9	(8) 4*	2109.4	25.3	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-C44				813.8	480.7				877.8				891.4	949.5	557.5		810.4	961.5	1025.4	597.1		877.7	1042.2	1108.6	641.6		950.6	1137.3	1207.8	693.2		1039.9	1243.1	1301	833.4	897.6	1144.8	1364.1	1410.5	819	895	1259.7	1499.5	1544.1	892.8	1025.4	1024.8	1033.8	868.9	757.8	12.1	(8) 4*	1406.2	7.9	(8) 4*	2109.4	16.9	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-U12	501.3	610.8	668.6			564.6	687.9	748.4			627.8	766.1	833.1	447.2	477.9	692.3	842.9	915.5		525.4	765.4	936.9	1009.1	540.4	582.2	850.7	1043.5	1112.1	600.9	648.5	952.3	1163.2	1223.8	665.1	725.1	1065	1293.8	1349.3	739.6	812.4	1194.7	1438	1500.4	824.5	911.8	936.7	945.5	773.3	757.8	48	(8) 4*	1406.2	32.2	(8) 4*	2109.4	67	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-U22	418.5		684.2	740.6	414.7	457.1		758	815.2	457.5		690.8	832.8	894.4	499.5		753.5	905.4	974.7	542.4		823.9	994.5	1065.6	589.5		903.9	1098.1	1163.6	646.2	699.4	1000.9	1211.4	1271.2	709.9	773	1111.7	1338.8	1389.3	781.1	856.5	1235.8	1476	1533.7	860.3	973.2	985.2	995.6	824.2	757.8	16	(8) 4*	1406.2	10.5	(8) 4*	2109.4	22.5	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-U34			752.5	806.2	476.1			821	873.3	515			889.5	946.9	553.5		806.9	958.4	1023.7	593.5		874.8	1041.7	1108.5	638.1		949	1138.2	1201.9	690.7	745	1040.2	1245.9	1304.4	751.5	816	1146.7	1368.6	1416.1	818.4	894.4	1264.2	1498.1	1552.9	892.8	1023.3	1024.2	1036.6	867.2	757.8	46.1	(8) 4*	1406.2	30.4	(8) 4*	2109.4	64.6	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-U44			762.3	817.9					881.1	529.5			891.1	950	567.8		827.8	914.4	983.1	608.7		879	1039.4	1104.1	647.4		949.4	1131.8	1191.6	706.8		1036.1	1234.5	1291	754.9	818	1138	1352.5	1397.5	818.4	893.3	1249.1	1475.6	1527.8	890.1	1023.6	1020.4	1033.2	868.9	757.8	28.4	(8) 4*	1406.2	18.8	(8) 4*	2109.4	39.9	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-C12	527.9		646.9	710.8		415.1	597.8	732.5	799	423.9	461.3	668.9	818.7	892.8	474.4	506.5	739.5	903	983.9	522.8	558.6	819.2	1007.7	1086.6	577	622.6	914.2	1124	1199.6	643.2	694.3	1026	1256.3	1323.4	714.3	778.6	1149.6	1400.2	1461.9	796.7	874.7	1291.3	1559.2	1627.8	889.8	979.3	1008.4	1018.6	830.3	757.8	18.9	(8) 4*	1406.2	12.5	(8) 4*	2109.4	26.3	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-C22	423.4		712.5	775.3	423.4				795.3	858.4	472.4		877.8	947.1	519.7		793.2	958.9	1035.6	566.4		871.2	1057.6	1135.8	619.6		960.2	1172.5	1243.6	682.2	738	1067.5	1296.4	1362.5	751.7	819.7	1188.3	1436.7	1493.2	830.7	911.9	1325	1588.3	1652	917.9	1033.4	1050	1061.1	875	757.8	7.8	(8) 4*	1406.2	5.2	(8) 4*	2109.4	11	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-C34				853.2	493.2				869.4	927.9	537.1		792.7	946.1	1010	580.8	856.7	1022.4	1094.6	625.2		932.1	1114.7	1188.7	675		1022.1	1291.6	733.7	792.3	1114.6	1399.9	1404.3	800.8	870.7	1231.9	1474.8	1527.1	874.9	957	1361.6	1617.4	1677.8	956.5	1093.6	1097.7	1110.6	925.7	757.8	18	(8) 4*	1406.2	11.9	(8) 4*	2109.4	25.3	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-C44				865.1	511.4				880	935.8	552.4		952.5	1012.7	593.8		864	1025.2	1093.8	636.2		935.5	1111.6	1183.1	683.8		1013.6	1213.5	1281.4	738.9	797.2	1109.2	1326.5	1388.7	803.4	871.7	1221.5	1456.1	1505.7	873.5	954.8	1343.7	1591.3	1648.8	952.1	1093.6	1097.2	1105.9	926.4	757.8	12.1	(8) 4*	1406.2	7.9	(8) 4*	2109.4	16.9	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-U12	539.1		655.4	718		425.8	606.3	738.7	803.3	432.8	470.8	674.6	823.1	895.6	482	514.4	744.2	905.2	983.9	529.2	565.1	822.8	1007.6	1081.4	582.3	627.1	915	1121.7	1196.1	647.2	698.2	1024.6	1251.3	1317.4	716.1	780.1	1146	1391.6	1453.3	796.3	874.3	1284.8	1547.7	1614.4	887.7	980.3	1007.8	1016.6	831.8	757.8	48.4	(8) 4*	1406.2	32.2	(8) 4*	2109.4	66.9	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-U22	445.4		729.1	789.5	442		670.8	808.7	869.4	488.2		737.1	888.7	954.9	533.3		804.3	966.5	1040.7	579.1		879.5	1062	1138.6	630.1		965.4	1173.4	1243.5	690.8	747	1069.9	1294.9	1359.1	758.5	825.9	1188	1432.1	1486.8	835	915.2	1321.6	1579.3	1642.3	919.6	1038.9	1052.4	1064.1	880.4	757.8	16	(8) 4*	1406.2	10.6	(8) 4*	2109.4	22.5	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-U34				858.5	506.2				874.3	930.1	548		798.1	947.6	1009.2	589.3		859.3	1021.4	1091.2	632.1		932.2	1110.9	1182.3	679.6		1011.8	1213.8	1282.2	736.1	793.9	1109.1	1329.3	1391.9	801	869.8	1223.3	1461	1511.5	872.6	953.4	1349	1599.7	1658.1	952.2	1090.7	1092.4	1105.2	924.2	757.8	46.1	(8) 4*	1406.2	30.4	(8) 4*	2109.4	64.6	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-U44				870.1			749.8	884.1	937.7	563.2	426.1		954	1011.5	603.1		866.7	1024	1089.8	643.1		935.7	1106.9	1176.2	688.8		1010.7	1205.6	1271.6	741.4	799.1	1103.3	1315.3	1375.6	803.8	870.8	1212.1	1441.4	1489.5	871.3	950.9	1330.9	1573.2	1628.8	947.6	1090.1	1086.8	1100.3	924.9	757.8	28.4	(8) 4*	1406.2	18.8	(8) 4*	2109.4	39.9	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-C12		557.8	682.7	750.2		439.7	632	773.3	844.4	449	488.8	706.5	864.4	943.5	501.6		781.6	954.3	1038.3	553.9	591.7	865.8	1064.4	1147.8	610.7	657.8	965.6	1188.1	1268.2	680.5	734.2	1083.9	1328.1	1395.5	755.6	823.2	1214.5	1479.1	1545.4	842.5	924.8	1364.6	1623.9	1693.1	940.3	1034.2	1092	1101.9	877.1	757.8	18.9	(8) 4*	1406.2	12.5	(8) 4*	2109.4	26.3	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-C22	444.6		748.3	814.4	445.4		688.5	835.9	901.6			761	922.1	995.2	546.4		833.8	1007.5	1088.8	595.5		915.3	1111.4	1194.2	651.7		1009.1	1232.6	1307.5	717.6	775.9	1122	1363.1	1432.9	789.9	861.3	1249.5	1511.4	1570.7	873.3	958.8	1393.6	1670.9	1739	965.4	1086	1104	1115.3	919.7	757.8	18	(8) 4*	1406.2	5.2	(8) 4*	2109.4	11	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-C34			831.5	895	517.2			917.2	973.8	563.1		831.7	992.6	1060.2			898.7	1073.1	1149.3	656		977.9	1170.2	1247.9	708.1	759.5	1064.3	1282.2	1356.3	770	831.4	1170.2	1406.7	1474.8	840.2	913.7	1293.3	1548.8	1604.2	918.2	1004.2	1429.7	1698.9	1762.3	1003.8	1148	1152.5	1166	971.5	757.8	18	(8) 4*	1406.2	11.9	(8) 4*	2109.4	25.3	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-C44			846.9	906.6	535.4				923.9	980.2	578.6	841.3	998.6	1061.8	622.1		905.4	1075	1146.9	666.5		980.9	1165.7	1240.5	716.5		1062.6	1272.5	1343.8	774.3	835.4	1163	1391.4	1456.4	841.9	913.5	1280.6	1527	1579.2	915.3	1000.2	1408.9	1669.2	1729.5	997.7	1146.5	1145.5	1159.4	971	757.8	12.1	(8) 4*	1406.2	7.9	(8) 4*	2109.4	16.9	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-U12	567.8		690.5	756.2		449.9	639.1	778	847	457.7		711.4	866.3	943.9	509.5		785	954.7	1037.2	558.9	596.4	867.1	1061.5	1143.6	614.8	661.3	964.5	1182.8	1261.4	682.5	736.1	1079.7	1319.4	1389.1	756	822.5	1208	1468.3	1533.1	840.6	922.8	1355.3	1633.7	1705.9	937	1032.4	1061.9	1072.6	876.9	757.8	48.4	(8) 4*	1406.2	32.2	(8) 4*	2109.4	66.9	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-C22			763.6	827.5	463.2		702.7	847.5	914.1	511.8		772.5	931.7	1003.1	559.7		843.1	1013.7	1091.6	607.1		922.2	1124.2	1204.8	661	710.3	1002.4	1238.4	1314.5	734.5	783.3	1122.2	1359.3	1426.5	791.5	861.1	1246.8	1503.1	1561.4	876	960.4	1387.4	1659.1	1724.9	965.3	1088.8	1093.1	1104.1	876.4	757.8	12.1	(8) 4*	1406.2	7.9	(8) 4*	2109.4	16.9	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-U34			838.2	899	529.5			915.5	974.7	573.4		835.9	992.7	1057.4	616.9		900	1070.4	1143.8	661.9		976.5	1163.9	1239.4	712	762.5	1060	1272.4	1344.2	771	831.5	1162.4	1393.6	1459.4	839.1	911.1	1281.8	1531.9	1584.9	914.4	998.8	1414.2	1677.6	1739.2	997.5	1142.8	1144.8	1158.3	968.1	757.8	46	(8) 4*	1406.2	30.4	(8) 4*	2109.4	64.6	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-U44	424.2			910.8		429.4		925.4	981.8	588.9	444.4	845.4	998.6	1059.2	630.7		907.1	1072.3	1141.3	672.9		979.7	1159.2	1231.8	720.8		1058.2	1262.6	1331.8	776	836.1	1155.2	1377.6	1440.9	841.2	911.4	1269.1	1509.8	1560.3	911.9	995.3	1393.4	1647.8	1706.3	991.8	1141.5	1137.8	1151.9	968.1	757.8	28.4	(8) 4*	1406.2	18.7	(8) 4*	2109.4	39.9	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-C12	581.4		711.6	781.8	414.8	458.8	659	806.1	879.5	469.6		736.7	900.3	983.2	525.5		814.3	994.2	1082.6		617.5	902.1	1109.2	1196.2	637.6	686.3	1007	1238.2	1322	710.1	766	1129.8	1384.6	1458.2	788.5	858.1	1266.1	1542.4	1611.9	878.7	964.1	1423.6	1718.8	1797.1	981.1	1077.6	1111	1121.7	914.8	757.8	18.9	(8) 4*	1406.2	12.5	(8) 4*	2109.4	26.3	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-C22	461		775.7	844.5	452.4		714.4	867	935.3	515.7		789.4	956.1	1028.7	573.1		864.9	1045.2	1129.5	617.3		949.7	1163.6	1239.6	676.7	727.6	1047.4	1279.4	1357.6	745.3	801.7	1178.4	1415.4	1488.1	827.6	900.7	1297.5	1561.7	1631.7	906.2	995.3	1417.2	1697.6	1767.8	1012.1	1120.1	1122.4	1135.7	944.1	757.8	46	(8) 4*	1406.2	30.4	(8) 4*	2109.4	64.6	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-C34			860.7	926.6	535.5		790.5	944.6	1008.5	583		861.1	1028.3	1098.2	631		931.1	1111.6	1190.7	679.3		1013.2	1212.3	1293.5	733.7	786.9	1103	1329.1	1406	797.6	861.5	1213	1458.9	1529.4	870.8	946.9	1340.7	1606.4	1663.6	951.7	1040.5	1482.5	1762.5	1828.5	1040.5	1189.6	1194.3	1208.5	1006.5	757.8	18	(8) 4*	1406.2	11.9	(8) 4*	2109.4	25.3	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1K18-C44			875.8	938				954.2	1014.9	598.3	440.5	870.5	1033.4	1098.9	643.5		936.9	1112.6	1187.4	689.6		1015.1	1206.7	1284.4	741.3		1100.1	1317.7	1391.7	801.5	864.5	1203.9	1440.7	1508.5	871.5	945.6	1326	1581.9	1636	947.6	1035.6	1459.3	1729.4	1792.1	1033.1	1186.9	1186	1200.2	1005.1	757.8	12	(8) 4*	1406.2	7.9	(8) 4*	2109.4	16.9	(8) 4*
eco-ATWB-H 20-1U18-U12	414	589.9	717.9	786.4	424.3	468.7	664.7	809.1	880.4	477		740.1	901.9	981.4	531.3		815.9	992.6	1078.8	582.2	621.4	902.2	1104.9	1189.7	640.2	689.2	1003.3	1231.3	1312.8	711.2	766.3	1124.2	1374	1446	787	856.4	1257.2	1529.5	1596.7	875.6	960.1	1411.7	1702.5	1778.2	975.4	1074.5	1105.6	1116	902.5	757.8	48.4	(8) 4*	1406.2	32.2

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	82	85	87	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	100	102	105	107	110	112	107	110	112	117	115	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 20-3K18-C12	729.7	1001.7	1184.3	1289.2	744.9	829.8	1125.5	1342.5	870.6	921.1	1248	1473.6	1593.6	954.8	1002.3	1366.9	1617.9	1743.8	1040.6	1093.3	1501.2	1787.4	1910.4	1138.8	1201.3	1657.6	1961.1	2082	1251.7	1328	1834.4	2160.5	2264.3	1375.8	1446.8	2026.1	2372.6	2471.2	1523.8	1629.4	2234.5	2592.7	2704.1	1666.3	1735.1	1812.1	1821.2	1540.2	1757.8	23.8	(8) 4"	1406.2	15.8	(8) 4"	2109.4	33.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3K18-C22	753.1	1023.2	1208	1306.3	786.9	848.8	1146.1	1348.8	1460	883.2	938.3	1262.9	1486.5	1601.7	968.9	1019.6	1380	1625.7	1748.9	1050.4	1111	1510.3	1791.5	1910	1148.2	1216	1663.6	1964.3	2080.7	1257.5	1338.7	1837.6	2160.4	2261.3	1380.5	1475.6	2025.6	2368.4	2463.5	1523.4	1633.5	2231.5	2590.2	2691.9	1665.9	1743.1	1813.5	1825.6	1548.3	1757.8	12.9	(8) 4"	1406.2	8.4	(8) 4"	2109.4	18.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3K18-C34	787.7	1049.9	1232.9	1327.5	813.9	877.4	1166.6	1367.5	1471	922.5	960.3	1280.4	1501.8	1612	987.1	1038	1395.4	1635.9	1754.3	1066.2	1128	1522.6	1796.5	1910.1	1161.3	1232.3	1670.9	1966.3	2078.5	1268	1352.2	1840.4	2157.8	2255.8	1389.1	2023.1	2360.7	2452.1	1523.2	1639.4	2225.9	2578.3	2676.2	1666.9	1751.4	1815.4	1829	1558.1	1757.8	23.1	(8) 4"	1406.2	15.2	(8) 4"	2109.4	32.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3K18-C44	791.8	1047.3	1226.6	1317.8	813.7	876.9	1159.6	1355.8	1455.5		957	1269.8	1486.3	1593.7	980.5	1032.1	1381.6	1617.1	1731.8	1058.5	1119.9	1505.6	1773.6	1883.8	1151	1221.7	1651.1	1939.9	2048.8	1255.2	1338.3	1816.2	2126.6	2222.4	1372.1	1470.1	1994.3	2325	2413.5	1502.8	1619.5	2192.9	2538	2633.3	1644.6	1730.6	1790.6	1805	1540.9	1757.8	17.1	(8) 4"	1406.2	11.2	(8) 4"	2109.4	24.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3K18-U12	732.4	1003	1183.8	1288	775.7	831.4	1125.2	1331	1443.2	871.2	921.7	1246.4	1470.8	1589.7	954.7	1002.4	1364.3	1613.5	1738.4	1039.6	1092.8	1497.5	1782.3	1903.7	1137	1199.4	1652.8	1954.6	2074.4	1249.2	1325.1	1828.4	2152.3	2255.4	1372.3	1462.5	2018.8	2363	2461.3	1519.3	1624.3	2225.8	2586.4	2692.3	1660.7	1730.1	1805.8	1815.2	1536.4	1757.8	53.1	(8) 4"	1406.2	35.5	(8) 4"	2109.4	74.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3K18-U22	759.8	1025.8	1209.3	1306.1	790.9	853	1146.8	1348.1	1457.3	885.5	940.3	1262.6	1484	1597.8	969.9	1020.4	1378.3	1621.4	1743.1	1050.6	1111.4	1507.1	1785.5	1902.5	1147.2	1215.4	1658.3	1956.8	2071.9	1255.1	1336.5	1830.6	2150.8	2250.4	1377	1471.8	2016.7	2356.9	2450.7	1517.9	1628.1	2220.9	2576.5	2677.2	1659.3	1737.9	1806.4	1819	1544.1	1757.8	21.1	(8) 4"	1406.2	13.8	(8) 4"	2109.4	29.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3K18-U34	790.6	1048.7	1229.1	1322	815.2	877.8	1163	1361.2	1463.1	900.8	959.2	1274.9	1493.6	1602.3	984.4	1035.2	1388.2	1626	1742.7	1062.4	1123.6	1513.6	1784.5	1896.7	1156	1226.5	1660.2	1952.4	2063	1261.1	1344.6	1827.4	2141.5	2238.4	1380.4	1477.9	2008.2	2342.4	2432.6	1512.9	1628.4	2208.6	2557.4	2654.5	1655.1	1740.2	1802.5	1816.2	1548.3	1757.8	51.2	(8) 4"	1406.2	33.7	(8) 4"	2109.4	71.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3K18-U44	794.9	1045.4	1222.2	1311.3	814.3	877.2	1155.5	1348.7	1446.4	895.7	955.1	1263.4	1476.9	1582.7	977.4	1028.9	1373.2	1605.7	1718.6	1054.1	1115	1495.4	1760	1868.7	1144.9	1215.1	1638.9	1924.2	2031.3	1247.5		1801.6	2108.6	2203.1	1362.4	1459.8	1977.6	2304.6	2392.4	1491.3	1607.4	2173.7	2515.1	2609.2	1631.5	1717.8	1776.3	1790.8	1529.9	1757.8	33.5	(8) 4"	1406.2	22.1	(8) 4"	2109.4	47.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3U18-C12	791.4	1057.2	1248.2	1358.1	819.2	876.5	1186.6	1403.7	1522.3	919.7	972.2	1314.8	1551.2	1676.7	1007.6	1063.8	1437.4	1691.3	1816.1	1093.6	1152.9	1578.8	1864.2	1986.2	1205.2	1265.1	1733.8	2038.2	2187	1318.2	1398	1927.7	2268.7	2365.2	1451.6	1548.2	2121.8	2480.1	2578.1	1597.7	1708.1	2345.9	2724.8	2836.1	1751.6	1824.7	1904.1	1914.5	1619.8	1757.8	23.9	(8) 4"	1406.2	15.8	(8) 4"	2109.4	33.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3U18-C22	793.9	1076.5	1270.2	1372.9	829.4	894.1	1205.2	1417.3	1533.7	930	987.4	1327.3	1561.3	1681.8	1019.6	1072.5	1449.5	1706.7	1835.4	1104.8	1168.1	1585.8	1879.6	2003.1	1206.9	1277.8	1745.6	2059.9	2181.2	1321	1405.9	1927.2	2264.5	2369.4	1449.4	1548.7	2123	2481	2579.7	1598.1	1713.4	2337.6	2712.1	2817.7	1747	1829.3	1901.9	1914.6	1624.8	1757.8	12.9	(8) 4"	1406.2	8.5	(8) 4"	2109.4	18.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3U18-C34	829	1103.8	1295.4	1394.5	856.4	922.8	1225.6	1435.7	1543.9	949.1	1009.6	1344.4	1576.1	1691.2	1037.6	1090.6	1464.5	1716.2	1839.4	1120.1	1184.4	1596.9	1883.3	2001.6	1219.3	1293.4	1751.9	2060.3	2176.9	1330.5	1418.4	1928.3	2259.5	2361.5	1456.4	1559.1	2118.4	2470.7	2565.3	1596.1	1717.8	2329.5	2696.9	2798.2	1745.8	1836.5	1901.9	1916.2	1633.4	1757.8	23.1	(8) 4"	1406.2	15.2	(8) 4"	2109.4	32.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3U18-C44	832.4	1099.8	1287.8	1382.9	855.1		1217.3	1422.3	1526.1	942.5	1004.8	1331.9	1558.3	1670.5	1029.3	1083.4	1448.5	1694.4	1813.9	1110.8	1174.8	1577.6	1857.3	1972	1207	1280.8	1729	2030.4	2143.2	1315.6	1402.2	1900.7	2224.7	2324	1437	1539.4	2085.9	2430.6	2522.6	1572.9		1692.5	2651.9	2750.3	1720.6	1812.7	1873.9	1889.3	1613.6	1757.8	17.1	(8) 4"	1406.2	11.2	(8) 4"	2109.4	24.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3U18-U12	807	1099.6	1296.2	1409	854.3	914	1232.3	1455.5	1576.8	957.5	1011.8	1363.7	1606.9	1735.6	1047.8	1099.2	1490.9	1761.1	1896.2	1140	1197	1635.3	1943.2	2074.6	1244.9	1312.3	1803.1	2129.2	2258.3	1366.6	1448.2	1992.7	2342.4	2453.4	1499.7	1596.8	2197.7	2569.7	2675.3	1658	1771.5	2420.9	2809.9	2923.6	1810.8	1886.7	1968.1	1978.5	1676.1	1757.8	53.4	(8) 4"	1406.2	35.5	(8) 4"	2109.4	74.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3U18-U22	830.9	1119.1	1317.5	1422.3	865.1	932.1	1249.9	1468.1	1585.6	967.6	1026.8	1375.1	1614.7	1737.1	1058.8	1113	1499.7	1762.6	1893.7	1145.7	1211.2	1638.5	1938.8	2064.7	1249.9	1323.4	1801.6	2123.2	2246.6	1366.1	1453.7	1986.7	2331.8	2438.5	1497.5	1596.3	2186.6	2552.9	2653	1648.6	1767.4	2406	2788.4	2896.2	1800.8	1887.7	1960.5	1974	1677.5	1757.8	21.1	(8) 4"	1406.2	13.9	(8) 4"	2109.4	29.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3U18-U34	862	1141.8	1337.2	1437.6	888.8	956.5	1265.2	1479.4	1589.1	981.5	1044.4	1385.7	1622	1739.2	1071.6	1126.3	1507.6	1764.6	1889.7	1155.7	1221.8	1642.2	1934.6	2054.8	1256.3	1332.2	1800	2114.8	2233	1369.5	1459.2	1979.5	2317.3	2420.9	1497.4	1602.5	2175	2532.3	2628.3	1639.4	1764	2387.8	2762.4	2865.2	1792.1	1887	1952.4	1967	1676.7	1757.8	51.1	(8) 4"	1406.2	33.6	(8) 4"	2109.4	71.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3U18-U44	865.4	1136.5	1327.9	1423.8	886.3		1255.1	1463.7	1568.7	974	1038.1	1371.1	1601.4	1715.4	1062	1117.7	1489.1	1739.4	1860.5	1144.6	1210.1	1620.1	1905.1	2021	1242.1	1317.7	1773.3	2080.7	2194.8	1352.2	1440.6	1948.1	2277.9	2378.8	1475.1	1579.9	2136.1	2487.2	2580.1	1613	1737.8	2345.9	2711.7	2811.6	1763.5	1859.8	1920.6	1936.6	1656	1757.8	33.5	(8) 4"	1406.2	22	(8) 4"	2109.4	47.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-C12	855.4	1166.6	1375	1495.1	908.3	970.3	1307.3	1544.2	1672.9	1017.4	1074.3	1447.2	1704.5	1840.9	1113	1166.9	1582.1	1867.7	2010.9	1210.8	1270.5	1734.5	2060.4	2198.8	1322.2	1393	1911.9	2256.9	2393.3	1450.8	1537	2112.5	2482.4	2599	1591.6	1694.2	2329.3	2721.8	2832.9	1759	1878.6	2564.7	2975.1	3094.9	1920.3	2000.9	2086.7	2097.5	1778.7	1757.8	23.9	(8) 4"	1406.2	15.8	(8) 4"	2109.4	33.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-C22	873.5	1181.3	1391.6	1503.3	912.8	983.1	1320.7	1551.5	1677.3	1022.3	1084.6	1453.7	1707.5	1838.4	1119.4	1176.7	1586.1	1864.6	2003.7	1211.8	1280.1	1733.5	2051.5	2184.6	1322.1	1398.9	1906.1	2246.3	2376.9	1445.9	1537.5	2102	2466.8	2579.7	1584.6	1691.9	2313.1	2700.1	2805.9	1744.9	1869.8	2544.7	2948.8	3062.1	1905.7	1996.9	2074.6	2088.4	1774.5	1757.8	12.9	(8) 4"	1406.2	8.5	(8) 4"	2109.4	18.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-C34	909.1	1208.1	1416.6	1524.1	947.1	1011.2	1340.4	1568.3	1685.3	1039.5	1105.5	1468.8	1720	1844.8	1135.6	1192.9	1598.2	1871.3	2004	1224.9	1294.6	1741.5	2051.4	2178.8	1322.2	1412.3	1908.8	2242.2	2367.6	1452.2	1547.1	2098.7	2436.4	2565.7	1587.8	1698.8	2303.1	2683.4	2784.2	1738.2	1870	2530.1	2926.1	3033.9	1899.7	2001.2	2067	2085.8	1780	1757.8	23.1	(8) 4"	1406.2	15.2	(8) 4"	2109.4	32.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-C44	910.6	1201.3	1405.6	1508.3	935.4	1007.2	1328.5	1550.8	1662.7		1097.6	1452.2	1697.2	1818.6		1182.5	1577.7	1843.8	1972.3	1212	1281.2	1716.9	2019.2	2142.2	1315.7	1395.5	1879.2	2205.3	2325.7	1432.8	1526.1	2064.4	2413.5	2519.2	1563.1	1673.8	2263	2634.4	2732.2	1708.9	1841	2484.7	2871.2	2975.8	1868.3	1971.4	2035.2	2052	1754.7	1757.8	17.1	(8) 4"	1406.2	11.2	(8) 4"	2109.4	24.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-U12	856.1	1164.2	1370.5	1489.1	906.6	969	1303.5	1538	1665.4	1015	1071.9	1441.4	1696.8	1831.4	1109.8	1163.7	1574.9	1858.1	1999.8	1206.4	1265.8	1726.2	2049.1	2186.6	1316.7	1387.4	1901.8	2243.7	2378.9	1443.7	1529.6	2100.5	2467.4	2582.9	1583.3	1685.4	2315.5	2704.7	2815	1749.6	1868.5	2549	2955.9	3074.9	1909.6	1990.2	2075	2086	1757.8	53.4	(8) 4"	1406.2	35.5	(8) 4"	2109.4	74.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-U22	877.9	1180.5	1388.8	1498.8	914.2	984.4	1317.6	1546.4	1669.4	1021.6	1083.4	1448.8	1700	1828.5	1117.3	1173.9	1579.6	1854.5	1992	1208.2	1276.7	1724.5	2039.2	2170.2	1317.3	1394.1	1894.9	2231.5	2360.5	1438.9	1530.7	2088.4	2449.5	2560.8	1576	1682.8	2297.3	2679.9	2784.3	1734.1	1858.3	2526	2926	3037.6	1893.2	1989.4	2065.1	2083.7	1757.8	51.1	(8) 4"	1406.2	33.6	(8) 4"	2109.4	71.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-U34	909.1	1202.9	1407.8	1513.5	937.3	1008.2	1332	1556.7	1671.5	1034.4	1100.5	1458.2	1705.8	1828.6	1128.9	1186	1585.6	1864.6	1985.3	1216.9	1285.8	1726.2	2037	2157.4	1322	1401.4	1899	2220.1	2343.6	1440.1	1533.8	2078.1	2431.2	2538.9	1567.1	1683.4	2280	2655	2754.5	1721.7	1850.2	2503.6	2904.7	3001.2	1881.1	1982.8	2049.4	2065.1	1757.8	51.1	(8) 4"	1406.2	33.6	(8) 4"	2109.4	71.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-U44	911.5	1196.1	1396.9	1497.2	933.4	1004.8	1320.3	1538.7	1648.4	1025.2	1092.4	1441.4	1682.5	1801.7	1117.4	1175.7	1564.5	1826.4	1952.6	1203.6	1272.2	1701.1	1998.7	2119.8	1305.6	1384.5	1860.7	2182.3	2300.5	1420.4	1512.7	2043	2387.2	2491.8	1548.3	1657.9	2238.6	2605	2701.1	1691.8	1822.3	2457.1	2838.4	2941.5	1848.8	1952.1	2014	2031	1737.8	1757.8	33.5	(8) 4"	1406.2	22	(8) 4"	2109.4	47.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C12	647.4	892.3	1056.2	1152.8	691.7	738.7	1004.6	1192.9	1295	777.8	821.7	1117.6	1320.9	1431.3	853.4	895.9	1225.8	1453.2	1568.6	932.1	979.1	1348.7	1606.7	1721.9	1021.6	1078	1492.4	1767.3	1879.1	1125.5	1194.2	1652.7	1950.1	2045.8	1239.8	1320.5	1829.6	2145.7	2237.2	1375.6	1470.1	2021.6	2352.1	2452.7	1506.4	1559.7	1634.7	1641.4	1385.7	1757.8	26.4	(8) 4"	1406.2	17.4	(8) 4"	2109.4	37.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C22	672.1	917.1	1080.4	1172	705.6	760.5	1026.3	1210.8	1311.6	793.5	842.8	1134.9	1337.6	1444.1	870.8	916.7	1242.6	1467.1	1580.1	947	999.6	1364	1620.7	1730.7	1036.7	1096.9	1505.6	1779.1	1888.1	1138.9	1210.9	1666.4	1960.7	2055.1	1251.8	1337	1841.1	2153.8	2244.5	1385.9	1484	2030.6	2359.4	2457.1	1516.3	1574.8	1645	1655.7	1402.6	1757.8	15.4	(8) 4"	1406.2	10.1	(8) 4"	2109.4	21.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C34	701.3	938.2	1102.5	1188.9	726.8	783.6	1046.6	1227.2	1325.6	811.4	861.9	1151.6	1350.6	1453.4	888	934.9	1257.3	1476.6	1587	962	1018.3	1375.4	1626.8	1733.8	1050.9	1114.4	1514.2	1783.9	1890.1	1149.7	1225.1	1672.2	1962.6	2055.6	1261.8	1349.4	1843.7	1152.9	2241.5	1390.9	1492.9	2031.7	2356.4	2451.6	1522	1583.5	1650.2	1661.9	1404.4	1757.8	25.7	(8) 4"	1406.2	16.9	(8) 4"	2109.4	36.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C44	706.1	938.1	1099.7	1184.1	729.4	786.1	1043.3	1222	1316.5	811.4	861.5	1146.8	1342.7	1442.9	886.1	932.7	1250.9	1465.9	1574.1	958.6	1014.7	1366.6	1613.3	1718.1	1045.8	1109.8	1503.8	1768.3	1874.2	1143.2	1219.1	1658.2	1947.2	2038.6	1253.7	1341.4	1826.8	2138.1	2228.1	1379.3	1482.1	2012.4	2332.5	2426	1509.6	1571.3	1636.1	1647.9	1404.4	1757.8	19.7	(8) 4"	1406.2	12.9	(8) 4"	2109.4	27.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-U12	652	895.4	1058.7	1154.2	693.8	741.9	1006.7	1194.2	1295.5	779.8	824.3	1118.9	1321.8	1430.9	853.3	898.1	1226.2	1452.8	1567.8	933.5	980.8	1349	1605.9	1720.4	1022.6	1079	1491.7	1765.4	1877	1125.7	1194.7	1651.6	1947.8	2043.2	1239.5	1320.8	1827.6	2142.6	2233.5	1374.5	1469.3	2018.7	2348.2	2448.1	1504.9	1559.1	1633.3	1640.4	1385.5	1757.8	55.7	(8) 4"	1406.2	37	(8) 4"	2109.4	77.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-U22	679	921.7	1084.2		710.3	765.5	1029.9	1212.9	1312.8	797.2	847.4	1137.3	1338.4	1443.8	874.3	920.4	1243.9	1466.8	1579	949.3	1002.6	1364.2	1619.1	1728.3	1038.3	1099	1504.8	1776.8	1884.9	1139.5	1211.8	1664.5	1957.5	2051.1	1251.7	1337.1	1838.1	2149.1	2239.2	1385	1483	2026.6	2353.6	2450.7	1514.4	1574	1643	1653.8	1402.4	1757.8	23.6	(8) 4"	1406.2	15.5	(8) 4"	2109.4	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-U34	705.3	939.3	1102	1187.3	729.4	786.1	1045.9	1225.4	1322.2	812.5	862.9	1150.1	1347.4	1449	888.1	934.8	1254.7	1472.2	1581.5	961.2	1017.4	1371.7	1621	1727.1	1049.3	1113	1509.2	1777	1882.3	1147.1	1222.4	1666	1954.5	2046.7	1258.2	1345.5	1836.1	2143.5	2231.2	1386	1487.8	2022.9	2345.6	2440.1	1516.3	1578.2	1643.9	1655.6	1409.4	1757.8	53.7	(8) 4"	1406.2	35.4	(8) 4"	2109.4	75.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-U44		938.3	1098	1181.1	731.7	788	1041.6	1218.4	1311.5	811	861.8	1143.7	1338	1436.8	885.4	931.7	1247	1459.8	1566.9	956.9	1012.7	1362.1	1605.7	1710.7	1043	1106.7	1496.2	1765.3	1872.6	1139.3	1215.1	1656.1	1947.3	2039.1	1248.8	1336.1	1817.3	2129.9	2216.1	1376.2	1475.4	2010.6	2319.1	2412	1502.4	1557.3	1623.1	1642	1398.6	1757.8	36.1	(8) 4"	1406.2	23.7	(8) 4"	2109.4	50.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C12	727.4	997.8	1178.2	1284.6	777.4	828.3	1121.3	1328.8	1441	871.8	919.5	1245.5	1469.7	1590.7	954.9	1001.5	1364.7	1614.1	1741.9	1041.2	1092.9	1499.5	1783.4	1909.6	1139.7	1201.3	1657.4	1959.4	2082	1253.7	1329.7	1833.3	2159.8	2264.6	1379.3	1468.3	2027.5	2374.1	2474.1	1528.3	1632	2237.5	2600	2709.8	1671.9	1731.6	1813.3	1820.9	1539.9	1757.8	26.4	(8) 4"	1406.2	17.4	(8) 4"	2109.4	37.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C22	750.9	1020.8	1201	1301.8	787.8	848.8	1141.3	1344.4	1455.3	885.2	939.2	1260.9	1483.5	1600.4	970.1	1020.2	1378.9	1625.5	1749.4	1053.8	1111.4	1512	1793.7	1914.2	1152.1	1218	1667.1	1967.4	2086.4	1264.3	1343.1	1843.4	2166.3	2268.9	1388	1481.6	2034.4	2376.8	2475.4	1535	1642.4	2241.7	2601.6	2707.7	1677.5	1743.6	1819.6	1831.6	1553.8	1757.8	25.4	(8) 4"	1406.2	16.8	(8) 4"	2109.4	35.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C34	781.4	1042.6	1223.6	1318.7	809.7	872.3	1161.7	1360.8	1468.4	902.9	958.4	1277.3	1496.1	1608.7	987.1	1038.5	1393.2	1633.7	1754.7	1068.2	1130	1522.4	1798	1914.8	1165.8	1235.5	1674	1969.9	2085.5	1273.8	1356.7	1846.8	2165.1	2266.1	1396.5	1492.6	2033.9	2372.5	2468.3	1537.2	1649.4	2239.4	2594.3	2697.3	1680.7	1750.8	1822.6	1835.3	1563.3	1757.8	25.7	(8) 4"	1406.2	16.8	(8) 4"	2109.4	36.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C44	785	1040.7	1218.6	1312.1	810.8	873.2	1156.1	1352.4	1455.6	900.9	956	1269.4	1484.9	1594.3	983.1	1034	1383.7	1619.3	1737.5		1123.8	1509.9	1780	1894.2	1157.7	1227.8	1658.6	1949.2	2062.3	1264.3	1347.5	1828.2	2141	2240.3	1385	1481.1	2011.6	2345	2438.8	1521.4	1634.5	2214.1	2563.3	2664.3	1663.9	1734.8	1803.8	1816.8	1550.3	1757.8	19.7	(8) 4"	1406.2	12.9	(8) 4"	2109.4	27.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-U12	731	999.2	1179.2	1284.1	758.5	830.6		1322.8	1422.3	872.7	921.4	1245.1	1469.1	1580.1	954.6	1002.4	1364.9	1612.8	1738.5	1041.5	1093.3	1482.2	1763.1	1883.1	1142.1	1201.4	1651.8	1939.9	2048.8	1252.2	1338.3	1816.2	2126.6	2222.4	1372.1	1470.1	1994.3	2325	2413.5	1502.8	1619.5	2192.9	2538	2633.3	1644.6	1730.6	1790.6	1805	1540.9	1757.8	17.1	(8) 4"	1406.2	11.2	(8) 4"	2109.4	24.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-U22	757.1	1024.8	1203.6

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 57 50	70 60 50	72 62 50	77 65 50	75 60 55	72 55 55	75 65 55	77 65 60	82 70 60	80 65 60	77 60 60	70 60 60	72 70 60	75 70 60	70 65 65	72 65 65	75 65 65	77 65 65	80 70 70	82 70 70	85 70 70	90 70 70	92 75 75	95 75 75	97 75 75	92 80 80	95 80 80	97 80 80	100 85 85	102 85 85	100 90 90	97 90 90	102 90 90	105 95 95	107 95 95	110 100 100	112 100 100	115 105 105	89.6 80.6 69.8	102 90 78	98.6 89.6 80.6	98.6 89.6 82.4	First Flow GPM	First Flow PSI	Second Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Third Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H 12-2J12-U34	301.6	354.5	380.4			330.2	389.4	415.1			268.6	359.7	423.7	452.2	271.4	287.5	388.9	457.6	488.8	292	310	421.8	498.4	530	315.4	336.3	459.2	545.1	573.8	367	503.6	595.2	621.3	372.4	481.8	552.8	650.6	672.7	406.2	440.8	607.5	709.4	733.9	443.3	488.7	496.1	501	424.7	1084.6	35.3	(4) 4"	867.7	23.3	(2) 4"	1301.5	49.6	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2J12-U44		359.3	384			334.1	392.2	417.2			273.2	362.3	425.6	452.5	274.8		390.8	458.1	488	294.9			422.6	497.2	527.9	317.1			458.3	542.2	570.1	343.3	368.1	501	590.7	616.3	372.5	401.7	549.1	644.7	665.8	404.9	439.1	602.1	701.4	725.1	440.5	488.2	493.9	499	424	1084.6	23.4	(4) 4"	867.7	15.4	(2) 4"	1301.5	32.9	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U12	273.5	328.4	357.7			308.7	369.3	401.6				342.6	409.9	444.1	256.1	269.8	376.5	449.9	486.7		295.4	413.9	498.6	533.8	306.1	325.6	458.2	550	584.6	336.7	360.6	509.2	608.8	638.6	371.8	399.5	564.8	671.3	699.1	411.6	444.8	626.8	739	768.9	453.4	484.4	501.9	505.6	421.6	1084.6	17.8	(4) 4"	867.7	11.7	(2) 4"	1301.5	25	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U22	289.1	345	374.4			322.8	384.9	415.3		258.9	355.9	424.5	458.2	266	280.8	389	463.5	499.2	288.7	306.2	426.1	512.6	545.2	314.8	336	469.2	561.9	594.7	345.9	370	519.1	619	647.8	379.1	408.9	573.4	680	708	417	453	634.7	746.1	774.3	459.3	497.8	511.5	515.8	432.1	1084.6	10	(4) 4"	867.7	5.3	(2) 4"	1301.5	14.1	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C34	314.4	371.5	399.9		258.3	346.3	409.7	438.2	261.1		378.1	447.4	478.8	283.8		410.1	484.4	518.4	306.4		446	528.9	563.1	331.8	354	486.9	579.6	610.8	362	387.4	534.9	633.9	662.2	393.8	425.3	588.1	693.9	717.8	430.5	467.8	647.4	757.4	784.1	470.8	518.1	527	532	449.7	1084.6	17.6	(4) 4"	867.7	11.6	(2) 4"	1301.5	24.7	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C44		375.6	403		263.2		412	439.4	264.5	283.7	380.1	448.5	478.2	286.5		411.3	484	516.7	308.3		447.9	526.7	560	332.8	355.2	484.9	575.6	605.9	361.4	387.6	531.3	628	655.8	393	424.1	583.2	686.3	709.3	428.2	464.8	640.5	747.6	773.4	466.8	516.7	523.6	528.9	448.2	1084.6	13	(4) 4"	867.7	8.6	(2) 4"	1301.5	18.4	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U12	277.4	332.1	361.1			311.9	372.2	403.8			345.2	412.3	446	259.1	272.5	378.7	451.8	487.9	281.1	298	415.8	499.8	534.4	308.2	327.7	459.6	550.6	584.9	338.5	362.2	510	608.7	638.2	373.2	401	564.7	670.5	697.7	412.2	445.7	626.1	737.6	767.3	453.9	486	502.6	506.2	423.2	1084.6	36.4	(4) 4"	867.7	24.2	(2) 4"	1301.5	50.9	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U22	296.8	352.1	380.9			329.3	391.1	420.9		265.2	361.6	429.9	462.7	271	286.6	394.3	468.1	503	293.8	311.3	430.6	513.9	548.4	319.2	340.6	472.9	564.8	596.9	350.1	374.3	521.8	620.8	649.2	382.4	412.5	575.6	681.4	706.4	419.7	455.5	636	746.4	773.8	461.5	501.8	514.3	518.7	435.9	1084.6	14.9	(4) 4"	867.7	9.8	(2) 4"	1301.5	21	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U44	320.1	376.5	404.1		264.3	413.7	441.1	266.2	285	382	450.2	488.2	268	413.1	485.1	519.6	310	448.2	529.6	563.1	334.9	397.1	488.1	528.9	561	334.9	397.1	488.1	528.9	561	389.7	535.3	632.8	660.8	396.1	428.1	594.3	680.5	711.9	431.5	468.3	647.8	754.3	780.5	470.8	519.5	527.3	532.1	451.2	1084.6	35.3	(4) 4"	867.7	23.1	(2) 4"	1301.5	49.6	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U44		381.3	407.7		269.9		416.4	443	270.2		384.4	452	480.5	291.3		414.7	486.4	518.3	312.6		448.6	528	560.7	336.3	358.6	486.4	575.8	605.5	364.1	390.4	531.8	627.3	654.4	395.1	426.1	582.9	684.6	707	429.6	465.9	639.1	744.8	770	467.3	518.4	524.2	529.7	449.9	1084.6	23.4	(4) 4"	867.7	15.4	(2) 4"	1301.5	32.9	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C12	287.2	344.7	375.7			324.3	388	422		260.1	359.9	430.8	466.8	269.1	283.5	395.5	472.9	511.5	292.8	310.5	435	524.2	561.1	321.7	342.2	481.6	578.3	614.6	354	378.7	535.4	640	671.5	390.9	419.9	593.8	705.9	735.3	432.7	467.6	659	777.3	809.1	476.7	508.9	527.8	531.4	443.2	1084.6	17.8	(4) 4"	867.7	11.7	(2) 4"	1301.5	25	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C22	302.2	360.8	391.7			337.6	402.7	434.7		270.7	372.5	444.2	479.7	278.3	293.6	407.1	485.3	522.8	302	320.3	446	534.2	570.9	329.5	351.6	491.3	588.4	623.1	362	387.3	543.6	648.4	678.7	397	428.1	600.7	712.6	739.8	436.6	474.3	664.9	782	811.5	481	521.1	535.7	540.2	452.4	1084.6	10	(4) 4"	867.7	6.5	(2) 4"	1301.5	14.1	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C44	328.1	387.9	417.6		269.5	361.5	428	457.7	272.5	394.9	464.5	503.1	296.3		428.4	508.9	542	320	340.1	466	552.2	588.7	346.4	369.8	508.9	606.1	638.6	378.2	404.6	559.2	662.8	692.6	411.5	444.3	611	725.9	750.9	449.8	488.8	677.1	792.6	820.4	492.1	541.1	555.6	556.3	469.9	1084.6	17.6	(4) 4"	867.7	11.6	(2) 4"	1301.5	24.7	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U34	301.6	354.5	380.4			330.2	389.4	415.1		268.6	359.7	423.7	452.2	271.4	287.5	388.9	457.6	488.8	292	310	421.8	498.4	530	315.4	336.3	459.2	545.1	573.8	367	503.6	595.2	621.3	372.4	481.8	552.8	650.6	672.7	406.2	440.8	607.5	709.4	733.9	443.3	488.7	496.1	501	424.7	1084.6	35.3	(4) 4"	867.7	23.3	(2) 4"	1301.5	49.6	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U44		359.3	384			334.1	392.2	417.2		273.2	362.3	425.6	452.5	274.8		390.8	458.1	488	294.9			422.6	497.2	527.9	317.1			458.3	542.2	570.1	343.3	368.1	501	590.7	616.3	372.5	401.7	549.1	644.7	665.8	404.9	439.1	602.1	701.4	725.1	440.5	488.2	493.9	499	424	1084.6	23.4	(4) 4"	867.7	15.4	(2) 4"	1301.5	32.9	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C12	273.5	328.4	357.7			308.7	369.3	401.6				342.6	409.9	444.1	256.1	269.8	376.5	449.9	486.7		295.4	413.9	498.6	533.8	306.1	325.6	458.2	550	584.6	336.7	360.6	509.2	608.8	638.6	371.8	399.5	564.8	671.3	699.1	411.6	444.8	626.8	739	768.9	453.4	484.4	501.9	505.6	421.6	1084.6	17.8	(4) 4"	867.7	11.7	(2) 4"	1301.5	25	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C22	289.1	345	374.4			322.8	384.9	415.3		258.9	355.9	424.5	458.2	266	280.8	389	463.5	499.2	288.7	306.2	426.1	512.6	545.2	314.8	336	469.2	561.9	594.7	345.9	370	519.1	619	647.8	379.1	408.9	573.4	680	708	417	453	634.7	746.1	774.3	459.3	497.8	511.5	515.8	432.1	1084.6	10	(4) 4"	867.7	5.3	(2) 4"	1301.5	14.1	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C34	314.4	371.5	399.9		258.3	346.3	409.7	438.2	261.1		378.1	447.4	478.8	283.8		410.1	484.4	518.4	306.4		446	528.9	563.1	331.8	354	486.9	579.6	610.8	362	387.4	534.9	633.9	662.2	393.8	425.3	588.1	693.9	717.8	430.5	467.8	647.4	757.4	784.1	470.8	518.1	527	532	449.7	1084.6	17.6	(4) 4"	867.7	11.6	(2) 4"	1301.5	24.7	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C44		375.6	403		263.2		412	439.4	264.5	283.7	380.1	448.5	478.2	286.5		411.3	484	516.7	308.3		447.9	526.7	560	332.8	355.2	484.9	575.6	605.9	361.4	387.6	531.3	628	655.8	393	424.1	583.2	686.3	709.3	428.2	464.8	640.5	747.6	773.4	466.8	516.7	523.6	528.9	448.2	1084.6	13	(4) 4"	867.7	8.6	(2) 4"	1301.5	18.4	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U12	277.4	332.1	361.1			311.9	372.2	403.8			345.2	412.3	446	259.1	272.5	378.7	451.8	487.9	281.1	298	415.8	499.8	534.4	308.2	327.7	459.6	550.6	584.9	338.5	362.2	510	608.7	638.2	373.2	401	564.7	670.5	697.7	412.2	445.7	626.1	737.6	767.3	453.9	486	502.6	506.2	423.2	1084.6	36.4	(4) 4"	867.7	24.2	(2) 4"	1301.5	50.9	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U22	296.8	352.1	380.9			329.3	391.1	420.9		265.2	361.6	429.9	462.7	271	286.6	394.3	468.1	503	293.8	311.3	430.6	513.9	548.4	319.2	340.6	472.9	564.8	596.9	350.1	374.3	521.8	620.8	649.2	382.4	412.5	575.6	681.4	706.4	419.7	455.5	636	746.4	773.8	461.5	501.8	514.3	518.7	435.9	1084.6	14.9	(4) 4"	867.7	9.8	(2) 4"	1301.5	21	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U34	320.1	376.5	404.1		264.3	413.7	441.1	266.2	285	382	450.2	488.2	268	413.1	485.1	519.6	310	448.2	529.6	563.1	334.9	397.1	488.1	528.9	561	334.9	397.1	488.1	528.9	561	389.7	535.3	632.8	660.8	396.1	428.1	594.3	680.5	711.9	431.5	468.3	647.8	754.3	780.5	470.8	519.5	527.3	532.1	451.2	1084.6	35.3	(4) 4"	867.7	23.1	(2) 4"	1301.5	49.6	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U44		381.3	407.7		269.9		416.4	443	270.2		384.4	452	480.5	291.3		414.7	486.4	518.3	312.6		448.6	528	560.7	336.3	358.6	486.4	575.8	605.5	364.1	390.4	531.8	627.3	654.4	395.1	426.1	582.9	684.6	707	429.6	465.9	639.1	744.8	770	467.3	518.4	524.2	529.7	449.9	1084.6	23.4	(4) 4"	867.7	15.4	(2) 4"	1301.5	32.9	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C12	287.2	344.7	375.7			324.3	388	422		260.1	359.9	430.8	466.8	269.1	283.5	395.5	472.9	511.5	292.8	310.5	435	524.2	561.1	321.7	342.2	481.6	578.3	614.6	354	378.7	535.4	640	671.5	390.9	419.9	593.8	705.9	735.3	432.7	467.6	659	777.3	809.1	476.7	508.9	527.8	531.4	443.2	1084.6	17.8	(4) 4"	867.7	11.7	(2) 4"	1301.5	25	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C22	302.2	360.8	391.7			337.6	402.7	434.7		270.7	372.5	444.2	479.7	278.3	293.6	407.1	485.3	522.8	302	320.3	446	534.2	570.9	329.5	351.6	491.3	588.4	623.1	362	387.3	543.6	648.4	678.7	397	428.1	600.7	712.6	739.8	436.6	474.3	664.9	782	811.5	481	521.1	535.7	540.2	452.4	1084.6	10	(4) 4"	867.7	6.5	(2) 4"	1301.5	14.1	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C44	328.1	387.9	417.6		269.5	361.5	428	457.7	272.5	394.9	464.5	503.1	296.3		428.4	508.9	542	320	340.1	466	552.2	588.7	346.4	369.8	508.9	606.1	638.6	378.2	404.6	559.2	662.8	692.6	411.5	444.3	611	725.9	750.9	449.8	488.8	677.1	792.6	820.4	492.1	541.1	555.6	556.3	469.9	1084.6	17.6	(4) 4"	867.7	11.6	(2) 4"	1301.5	24.7	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U34	301.6	354.5	380.4			330.2	389.4	415.1		268.6	359.7	423.7	452.2	271.4	287.5	388.9	457.6	488.8	292	310	421.8	498.4	530	315.4	336.3	459.2	545.1	573.8	367	503.6	595.2	621.3	372.4	481.8	552.8	650.6	672.7	406.2	440.8	607.5	709.4	733.9	443.3	488.7	496.1	501	424.7	1084.6	35.3	(4) 4"	867.7	23.3	(2) 4"	1301.5	49.6	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U44		359.3	384			334.1	392.2	417.2		273.2	362.3	425.6	452.5	274.8		390.8	458.1	488	294.9			422.6	497.2	527.9	317.1			458.3	542.2	570.1	343.3	368.1	501	590.7	616.3	372.5	401.7	549.1	644.7	665.8	404.9	439.1	602.1	701.4	725.1	440.5	488.2	493.9	499	424	1084.6	23.4	(4) 4"	867.7	15.4	(2) 4"	1301.5	32.9	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C12	273.5	328.4	357.7			308.7	369.3	401.6				342.6	409.9	444.1	256.1	269.8	376.5	449.9	486.7		295.4	413.9	498.6	533.8	306.1	325.6	458.2	550	584.6	336.7	360.6	509.2	608.8	638.6	371.8	399.5	564.8	671.3	699.1	411.6	444.8	626.8	739	768.9	453.4	484.4	501.9	505.6	421.6	1084.6	17.8	(4) 4"	867.7	11.7	(2) 4"	1301.5	25	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C22	289.1	345	374.4			322.8	384.9	415.3		258.9	355.9	424.5	458.2	266	280.8	389	463.5	499.2	288.7	306.2	426.1	512.6	545.2	314.8	336	469.2	561.9	594.7	345.9	370	519.1	619	647.8	379.1	408.9	573.4	680	708	417	453	634.7	746.1	774.3	459.3	497.8	511.5	515.8	432.1	1084.6	10	(4) 4"	867.7	5.3	(2) 4"	1301.5	14.1	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C34	314.4	371.5	399.9		258.3	346.3	409.7	438.2	261.1		378.1	447.4	478.8	283.8		410.1	484.4	518.4	306.4		446	528.9	563.1	331.8	354	486.9	579.6	610.8	362	387.4	534.9	633.9	662.2	393.8	425.3	588.1	693.9	717.8	430.5	467.8	647.4	757.4	784.1	470.8	518.1	527	532	449.7	1084.6	17.6	(4) 4"	867.7	11.6	(2) 4"	1301.5	24.7	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C44		375.6	403		263.2		412	439.4	264.5	283.7	380.1	448.5	478.2	286.5		411.3	484	516.7	308.3		447.9	526.7	560	332.8	355.2	484.9	575.6	605.9	361.4	387.6	531.3	628	655.8	393	424.1	583.2	686.3	709.3	428.2	464.8	640.5	747.6	773.4	466.8	516.7	523.6	528.9	448.2	1084.6	13	(4) 4"	867.7	8.6	(2) 4"	1301.5	18.4	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U12	277.4	332.1	361.1			311.9	372.2	403.8			345.2	412.3	446	259.1	272.5	378.7	451.8	487.9	281.1	298	415.8	499.8	534.4	308.2	327.7	459.6	550.6	584.9	338.5	362.2	510	608.7	638.2	373.2	401	564.7	670.5	697.7	412.2	445.7	626.1	737.6	767.3	453.9	486	502.6	506.2	423.2	1084.6	36.4	(4) 4"	867.7	24.2	(2) 4"	1301.5	50.9	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U22	296.8	352.1	380.9			329.3	391.1	420.9		265.2	361.6	429.9	462.7	271	286.6	394.3	468.1	503	293.8	311.3	430.6	513.9	548.4	319.2	340.6	472.9	564.8	596.9	350.1	374.3	521.8	620.8	649.2	382.4	412.5	575.6	681.4	706.4	419.7	455.5	636	746.4	773.8	461.5	501.8	514.3	518.7	435.9	1084.6	14.9	(4) 4"	867.7	9.8	(2) 4"	1301.5	21	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U34	320.1	376.5	404.1		264.3	413.7	441.1	266.2	285	382	450.2	488.2	268	413.1	485.1	519.6	310	448.2	529.6	563.1	334.9	397.1	488.1	528.9	561	334.9	397.1	488.1	528.9	561	389.7	535.3	632.8	660.8	396.1	428.1	594.3	680.5	711.9	431.5	468.3	647.8	754.3	780.5	470.8	519.5	527.3	532.1	451.2	1084.6	35.3	(4) 4"	867.7	23.1	(2) 4"	1301.5	49.6	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U44		381.3	407.7		269.9		416.4	443	270.2		384.4	452	480.5	291.3		414.7	486.4	518.3	312.6		448.6	528	560.7	336.3	358.6	486.4	575.8	605.5	364.1	390.4	531.8	627.3	654.4	395.1	426.1	582.9	684.6	707	429.6	465.9	639.1	744.8	770	467.3	518.4	524.2	529.7	449.9	1084.6	23.4	(4) 4"	867.7	15.4	(2) 4"	1301.5	32.9	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C12	287.2	344.7	375.7			324.3	388	422		260.1	359.9	430.8	466.8	269.1	283.5	395.5	472.9	511.5	292.8	310.5	435	524.2	561.1	321.7	342.2	481.6	578.3	614.6	354	378.7	535.4	640	671.5	390.9	419.9	593.8	705.9	735.3	432.7	467.6	659	777.3	809.1	476.7	508.9	527.8	531.4	443.2	1084.6	17.8	(4) 4"	867.7	11.7	(2) 4"	1301.5	25	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C22	302.2	360.8	391.7			337.6	402.7	434.7		270.7	372.5	444.2	479.7	278.3	293.6	407.1	485.3	522.8	302	320.3	446	534.2	570.9	329.5	351.6	491.3	588.4	623.1	362	387.3	543.6	648.4	678.7	397	428.1	600.7	712.6	739.8	436.6	474.3	664.9	782	811.5	481	521.1	535.7	540.2	452.4	1084.6	10	(4) 4"	867.7	6.5	(2) 4"	1301.5	14.1	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C44	328.1	387.9	417.6		269.5	361.5	428	457.7	272.5	394.9	464.5	503.1	296.3		428.4	508.9	542	320	340.1	466	552.2	588.7	346.4	369.8	508.9	606.1	638.6	378.2	404.6	559.2	662.8	692.6	411.5	444.3	611	725.9	750.9	449.8	488.8	677.1	792.6	820.4	492.1	541.1	555.6	556.3	469.9	1084.6	17.6	(4) 4"	867.7	11.6	(2) 4"	1301.5	24.7	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U34	301.6	354.5	380.4			330.2	389.4	415.1		268.6	359.7	423.7	452.2	271.4	287.5	388.9	457.6	488.8	292	310	421.8	498.4	530	315.4	336.3	459.2	545.1	573.8	367	503.6	595.2	621.3	372.4	481.8	552.8	650.6	672.7	406.2	440.8	607.5	709.4	733.9	443.3	488.7	496.1	501	424.7	1084.6	35.3	(4) 4"	867.7	23.3	(2) 4"	1301.5	49.6	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U44		359.3	384			334.1	392.2	417.2		273.2	362.3	425.6	452.5	274.8		390.8	458.1	488	294.9			422.6	497.2	527.9	317.1			458.3	542.2	570.1	343.3	368.1	501	590.7	616.3	372.5	401.7	549.1	644.7	665.8	404.9	439.1	602.1	701.4	725.1	440.5	488.2	493.9	499	424	1084.6	23.4	(4) 4"	867.7	15.4	(2) 4"	1301.5	32.9	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C12	273.5	328.4	357.7			308.7	369.3	401.6				342.6	409.9	444.1	256.1	269.8	376.5	449.9	486.7		295.4	413.9	498.6	533.8	306.1	325.6	458.2	550	584.6	336.7	360.6	509.2	608.8	638.6	371.8	399.5	564.8	671.3	699.1	411.6	444.8	626.8	739	768.9	453.4	484.4	501.9	505.6	421.6	1084.6	17.8	(4) 4"	867.7	11.7	(2) 4"	1301.5	25	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C22	289.1	345	374.4			322.8	384.9	415.3		258.9	355.9	424.5	458.2	266	280.8	389	463.5	499.2	288.7	306.2	426.1	512.6	545.2	314.8	336	469.2	561.9	594.7	345.9	370	519.1	619	647.8	379.1	408.9	573.4	680	708	417	453	634.7	746.1	774.3	459.3	497.8	511.5	515.8	432.1	1084.6	10	(4) 4"	867.7	5.3	(2) 4"	1301.5	14.1	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C34	314.4	371.5	399.9		258.3	346.3	409.7	438.2	261.1		378.1	447.4	478.8	283.8		410.1	484.4	518.4	306.4		446	528.9	563.1	331.8	354	486.9	579.6	610.8	362	387.4	534.9	633.9	662.2	393.8	425.3	588.1	693.9	717.8	430.5	467.8	647.4	757.4	784.1	470.8	518.1	527	532	449.7	1084.6	17.6	(4) 4"	867.7	11.6	(2) 4"	1301.5	24.7	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C44		375.6	403		263.2		412	439.4	264.5	283.7	380.1	448.5	478.2	286.5		411.3	484	516.7	308.3		447.9	526.7	560	332.8	355.2	484.9	575.6	605.9	361.4	387.6	531.3	628	655.8	393	424.1	583.2	686.3	709.3	428.2	464.8	640.5	747.6	773.4	466.8	516.7	523.6	528.9	448.2	1084.6	13	(4) 4"	867.7	8.6	(2) 4"	1301.5	18.4	(4)4"
eco-ATWB-H 12-2K12-U12	277.4	332.1	361.1			311.9	372.2	403.8			345.2	412.3	446	259.1	272.5	378.7	451.8	487.9	281.1	298	415.8	499.8	534.4	308.2	327.7	459.6	550.6	584.9	338.5	362.2	510	608.7	638.2	373.2	401	564.7	670.5	697.7	412

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	77 / 65 / 50	75 / 65 / 55	72 / 65 / 55	77 / 67 / 55	80 / 70 / 55	77 / 65 / 60	80 / 67 / 60	72 / 60 / 60	75 / 70 / 60	77 / 70 / 60	80 / 72 / 60	65 / 65 / 65	65 / 65 / 65	70 / 70 / 65	75 / 75 / 65	75 / 75 / 65	80 / 80 / 65	80 / 80 / 65	85 / 85 / 65	90 / 90 / 65	90 / 90 / 65	95 / 95 / 65	102 / 102 / 65	100 / 100 / 65	85 / 85 / 65	90 / 90 / 65	95 / 95 / 65	102 / 102 / 65	105 / 105 / 65	102 / 102 / 65	105 / 105 / 65	107 / 107 / 65	110 / 110 / 65	112 / 112 / 65	115 / 115 / 65	80.6 / 80.6 / 69.8	90 / 90 / 69.8	89.6 / 89.6 / 69.8	98.6 / 98.6 / 69.8	98.6 / 98.6 / 69.8	First Flow Inlet	First Flow GPM	First Flow PSI	Second Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Third Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI
eco-ATWB-H 12-1M14-U12		281.6	304.6			262.4	312.3	335.2			286.8	341.9	367.8				311.6	371.1	398.6				339.5	405.8	433.5			266.7	371.5	445.8	470.9	274	292.4	408.7	488.2	510.8	297.7	321.2	450.3	535.5		325.9	353.7	496.7	585.8	606.4	356.8	396.9	402.9	406.1	340.4	184.6	39.5	(4) 4"	867.7	26.5	(2) 4"	1301.5	55.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1M14-U22		317.4	341.7			292.3	347.9	370.7			317.6	377.1	401.6				341.9	405.7	433				370.3	439	466.9	272.5	290.3	400.3	477.5	503.9	294.6	316	436.7	519.6	542.8	319.5	344.8	478.6	566.9	584.8	346.5	376.2	523	614.8	634.9	375.9	431.8	430.7	434.9			1084.6	14.5	(4) 4"	867.7	9.5	(2) 4"	1301.5	20.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1M14-U34							411.3						439.2	266.3				443.5	469.6	283			404.3	474	501.8	301.2			433.3	510.6	537.8	321.9			466.9	551.9	574.7	345.7			507.1	597.7	615.2	317.1	403.1	549.9	643.1	662.6	400.6				1084.6	38.1	(4) 4"	867.7	25.1	(2) 4"	1301.5	53.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1M14-U44			372.4	394.8		266.3		421	259.3				447.2	275.3				450.9	475.7	291			480.2	507.1	309				439.4	514.9	541.9	328.3			471.3	554.6	576.8	351.1			509.2	598.3	616.1	376.6		551	642.1	661.2			466.4	471.6			1084.6	24.3	(4) 4"	867.7	16	(2) 4"	1301.5	34.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1N14-C12			287.7	312.5		267.9	320.3	345.6			294.4	352.5	380.9				321.1	384.4	413.3				351	422	451.6	257.8	274.6	385.8	464.7	491.8	282.9	302		425.8	511.1	535	308.5	333.1	470.7	561.6	582	338.4	367.7	520.7	615.8	638.6	372		411.9	419.8	423.1	352.9	1084.6	17.8	(4) 4"	867.7	11.7	(2) 4"	1301.5	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1N14-C22	266.6	318.1	344			292.9	350.6	375.3			324.8	409.3					346.4	413.3	443.2				377.2	450.1	479.9	275.2	293.5	409.4	491.7	519.8	298.8	321.1	448.7	537	562	325.8	352.2	493.8	587.9	607	354.7	385.7	542.1	639.8	661.4	386.2		441.5	442.7	446.9			1084.6	8.6	(4) 4"	867.7	5.7	(2) 4"	1301.5	12.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1N14-C34				391.9				421.8					452.7	269.1				457.3	485.8	287			416.3	490.5	520.6	306.9			447.5	530.2	559.7	329.6			484.1	574.8	599.6	355.4			527.7	624.6	643.4	383.5	416.5	573.8		694.6	414.5			483.9	478.6	483.7			1084.6	17.4	(4) 4"	867.7	11.5	(2) 4"	1301.5	24.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1N14-C44		377.7	402.4				431.2	259.6					460	277				464.1	491.2	294.5				496	525	313.8			452.8	533.7	562.8	335.1			487.5	576.7	600.7	360			528.6	623.8	643	387.3		573.5	671	691.6	417.3			489.8	482.3	487.6			1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8	(2) 4"	1301.5	17.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1U14-U12		294.2	318.2				374	326.1	350.8		299.7	357.8	384.8				325.9	388.1	417.8		255.9	355.4	355.4	425.4	454.2	269.9	278.9	388.8	467.3	493.8	286.7	305.4	428.5	512.6	536	311.6	336.1	472.1	562.6	582	341.1	370.4	521.3	615.6	637.4	373.8	415.9	422.3	425.7	356.3	1084.6	19.7	(4) 4"	867.7	26.5	(2) 4"	1301.5	55.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1U14-U22		330.6	356			304.3	362.5	386.7			330.9	393.3	419.1		260.1	356.2	423.4	452.1	263.8	279.2	386.1	458.4	487.8	283.7	302.4	417.7	499	526.8	306.8	329.2	455.9	543.3	567.7	333	359.4	500.1	593.1	612	361.2	392.4	546.9	643.7	664.8	392.1	450.8	449.7	454.3			1084.6	14.5	(4) 4"	867.7	9.6	(2) 4"	1301.5	20.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1U14-U34			400.4				429.2	259.6				458.7	277.1					464.9	490.6	294.6				495.1	524.4	313.7			452.4	533.6	562.3	335.3			487.6	577	601	360.3			529.8	625.2	643.7	387.6			574.9	672.9	693.4	417.9			488.9	482.2	487.5			1084.6	38.1	(4) 4"	867.7	25.1	(2) 4"	1301.5	53.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1U14-U44		263.7	388.6	412.2		276.8		439.6				443	467.1	286.6				471	497	303.1				501.7	529.9	321.8			458.8	538.1	566.6	342			492.1	580	603.2	366			531.9	625.7	644.3	392.7		575.6	671.7	691.7	421.7			495.9	487.1	492.5			1084.6	24.3	(4) 4"	867.7	16	(2) 4"	1301.5	34.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L14-C12	256.9	351.7	454.9	268.6	289.9	395.2	469.6	509.2	301.7	320.4	436.8	519.2	562.1	331.2	348	478.5	568.6	614.1	358.9	379.7	524.5	628.5	672	392.6	419.6	579.3	692.2		430.5	459.4	642.4	764.4	801.4	473.8	507.7	711	849.1	876.6	523.2	563.6	787.3	925.6	963.2	574.5	611.1	633.4	637.7	534.9	1084.6	19.9	(4) 4"	867.7	13.1	(2) 4"	1301.5	27.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L14-C22	272.2	368.2	437	472.7	280.6	410	486	523.5	310.8	332.2	451	534.5	576.4	341.2	359.2	491.8	582.7	626.8	369.1	390.8	537.3	640.6	683.4	401.6	427.4	590.6	704.2	744.7	439.6	469.4	652.2	784.7	821.9	483.9	517.3	719.1	850	882.1	527.8	571.7	794.6	931.7	966.3	579.8	625.2	647.2	648.3	545.6	1084.6	10.8	(4) 4"	867.7	7.1	(2) 4"	1301.5	15.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L14-C34		395.2	464.9	499.2	302.9	435	511.6	546.7	331		473.7		597	359.5		513.2	604.1	645.7	387.3	410.6	557.5	659.1	700.8	418.6	445.8	608.4	721.2	759.7	456.7	487	667.3	788.4	823.3	495.3	533.7	732.9	862.4	892.4	540.5	586.1	806.1	941	974.3	590.9	645.3	657.8	663.5	563	1084.6	19.6	(4) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1301.5	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L14-C44			467.8	501.3	306.1	436.7	513	546.2	334.3		474.9	557.5	594.4	361		512.9	601.6	641.8	388.1	411.6	555.6	654.4	695.1	418.6	445.8	604.1	715	751.9	454.3	485.6	661.5	779.5	813.5	492.7	530.8	725.2	851.4	880	536.5	581.3	795.9	927.3	959.2	584.4	641.8	651.8	658.3	560.2	1084.6	14.4	(4) 4"	867.7	9.4	(2) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L14-U12	261.4	355.5	422.3	458	272.1	293.6	398.3	472.1	511.3	304.8	323.5	439.3	521.4	562.9	333.7	350.5	480.7	570.2	615	361.1	382	526.3	629.4	672.2	394.6	418.6	580.4	692.5	734.4	432.1	461.2	642.6	763.9	800.5	474.7	508.8	710.5	840.6	874.5	523.5	564	786.3	923.4	960.3	574.5	612.1	633.6	638.2	535.7	1084.6	41.7	(4) 4"	867.7	27.9	(2) 4"	1301.5	58.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L14-U22	280.5	376.1	444	479.4	287.4		416.5	492.1	528.8	316.6	338.6	456.6	540	580.5	346.5	365.1	496.8	587.2	630.3	374.3	395.9	541.7	643.9	686.1	406	432.4	594.1	706.7	746.4	443.7	473.5	654.7	776.1	811.1	484.2	520.6	720.9	850.6	882.1	530.3	574.3	795.5	931.3	965.6	581.8	628.5		651	549.1	1084.6	16.7	(4) 4"	867.7	11	(2) 4"	1301.5	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L14-U34		400.7	469.4	503	308	438.9	515	549.2	336		477.2	560.3	598.5	363.4		515.8	605.5	646.3	390.7	414.2	559.2	658.4	700.4	421.3		608.9	720.6	758.2	458.2	488.9	667	786.6	820.9	496.5	534.7	731.5	859.4	888.8	541	586.2	803.7	937	969.6	590.3	646.2	657.3	663.5	564	1084.6	40.3	(4) 4"	867.7	26.6	(2) 4"	1301.5	56.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L14-U44			473.1	505.6	312.6	441.6	516.8	549.3	339.5		478.7	560.5	596.2	365.9		516.1	603.4	642.8	392.1	415.3	557.9	655.1	695	421.8	449.1	605.2	714.4	750.8	456.5	488.1	661.3	778	811.1	494.5	532.3	724.1	848.7	876.8	537.5	581.7	793.8	923.5	954.9	584.3	643.1	651.8	658.4	561.4	1084.6	26.5	(4) 4"	867.7	17.4	(2) 4"	1301.5	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M14-C12	266.6	365.1	434.8	472.5	278.8	301	410.3	487.8	529.1	313.4	332.6	453.7	539.4	583.2	343.6	361.3	497.3	590.8	638.4	372.9	394.3	544.9	653.3	698.7	408.1	432.8	602	719.7	764.2	447.4	477.2	667.8	794.9	833.5	492.3	527.5	739	875.7	911.9	543.7	585.7	818.8	963	1002.3	597.1	635.1	658.5	662.9	555.8	1084.6	19.9	(4) 4"	867.7	13.1	(2) 4"	1301.5	27.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M14-C22		381.1	452.4	489.6	290.3		424.6	503.4	542.3	321.7	343.9	467	553.9	597.3	353.2	371.8	509.4	603.9	649.8	382.2	404.7	556.8	664	708.5	415.9	442.6	612	730.1	772.1	455.3	486.3	676	803.5	840.3	498.3	535.9	745.7	881.8	915.2	547	592.4	824.2	966.7	1003	601	648	666.1	672.1	565.5	1084.6	10.8	(4) 4"	867.7	7.1	(2) 4"	1301.5	15.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M14-C34		408.7	480.9	516.4	312.9		449.9	529.2	565.7	342.1		490	577.5	618	371.7	393.9	531	629.2	668.5	400.5	424.6	577.1	682.4	725	432.9		628	746.9	786.8	472.4	503.8	690.8	816.7	861.9	512.4	552.3	770	893.4	924.4	559	606.6	838	979.1	1009.6	611.5	668.2	681	687.3	582.6	1084.6	19.6	(4) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1301.5	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M14-C44		412.6	483.4	518.2	316		451.3	530.4	564.8			490.9	576.5	614.7	373		530.2	622.1	663.9	400.9	425.2	574.5	676.9	719.1	432.5	460.6	624.8	739.7	777.9	469.5	501.9	684.2	806.6	841.8	509.2	548.7	750.2	881	910.8	554.6	601	823.6	959.8	993	604.2	663.9	674.2	680.8	579.2	1084.6	14.4	(4) 4"	867.7	9.4	(2) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M14-U12	270.8	368.7	437.9	475	282.1		413.3	490.1	530.6	316.3	335.3	456	541.1	584.3	346.2	363.7	498.8	591.9	638.6	374.8	396.4	546.2	653.6	698.2	409.6	434.4	602.5	719.2	763.2	448.5	478.5	667.3	793.7	831.8	492.9	528.3	738	873.6	909	543.6	585.6	817.1	959.9	998.5	596.6	635.5	658	662.7	556.3	1084.6	41.7	(4) 4"	867.7	27.9	(2) 4"	1301.5	58.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M14-U22	289.6	388.8	459.2	496.1	297		430.9	509.2	547.3	327.3	350.1	472.6	558.9	601.1	358.5	377.6	514.3	607.8	652.8	387.2	409.4	560.8	666.9	710.6	420	447.3	615	732.1	773.4	459.1	490.1	678.1	804.1	840.6	501.2	539	746.8	881.6	914.5	549	594.6	824.1	965.4	1001.1	602.5	651.3	668.2	674.1	568.5	1084.6	16.7	(4) 4"	867.7	11	(2) 4"	1301.5	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M14-U34		413.9	485.1	520	318		453.7	532.5	567.8	346.9		493.2	579.5	619.1	375.4	397.4	533.3	626.3	668.6	403.7	428	578.3	682.1	724.7	435.3	463.5	629.8	745.6	784.8	473.6	505.2	690	814.1	849.8	552.9	757	889.8	920.1	559.4	606.2	831.8	970.2	1004	608.4	668.3	680	686.5	573.2	1084.6	41.7	(4) 4"	867.7	27.9	(2) 4"	1301.5	58.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2M14-U44		418.9	488.7	523.3	322.4		456	534.7	569.7	350.4		494.9	579.8	616.2	377.7		533.1	623.7	664.4	404.8	428.8	576.5	677.3	718.6	435.6	463.6	626	738.7	776.4	471.5	504.1	683.7	804.5	839.2	510.7	549.9	748.7	877.9	910.7	555.3	601.1	829.1	955.3	988	604.7	664.7	673.8	680.1	580.1	1084.6	24.3	(4) 4"	867.7	17.4	(2) 4"	1301.5	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2N14-C12	281	385.4	459.3	499.1	294	317.5	433.4	515.4	559.2	330.6	351	570.4	617	363		381.4	525.4	625.1	675.3	393.7	416.4	576.3	691.5	739.4	431.1		630.9	761.1	809	472.6	504.3	706.5	841.8	883.1	520.4	557.5	782.5	927.7	966.3	574.8	619.6	867.4	1021	1062.5	631.5	671.8		701.3	587.5	1084.6	19.9	(4) 4"	867.7	13.1	(2) 4"	1301.5	27.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2N14-C22	295.4	400.6	475.8	515.2	304.8		446.5	529.9	570.9	338	361.3	491.3	583.2	629.2	371.1	390.8	536.2	636.1	684.7	401.7	425.3	586.3	699.7	746.8	437.3	465.5	644.7	769.6	814.1	479	511.6	712.4	847.4	886.4	524.3	564.2	786.1	930.3	965.7	575.8	623.9	869.2	1020.2	1059	632.9	682.7	701.9	708.3	595.3	1084.6	10.8	(4) 4"	867.7	7.1	(2) 4"	1301.5	15.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2N14-C34		429.1	505.3	543	328.2		472.6	556.4	595	358.9		515	608.7	650.2	390.1	413.5	558.1	657.3	703.5	420.4	445.8	606.7	718.1	763.9	454.5	484.3	662.2	786.2	828.4	496.2	529.3	727.1	859.9	898.2	538.4	580.5	798.9	940.9	973.7	587.9	637.7	879.1	1027.3	1063.7	642.8	703	716.4	723.1	612.6	1084.6	19.6	(4) 4"	867.7	12.9	(2) 4"	1301.5	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2N14-C44		432.7	507.5	544.1	331		475.3	559.7	598.5	361.7		515.2	611.3	653.1	393.1	416.7	561.5	661.2	707.8	423.6	449.3	611.3	723.2	768.9	457.3	487.8	666.7	791.5	834.1	499.8	533.1	732.1	866.1	905.1	542.2	584.3	805.1	947.3	980.7	592.1	642.2	885.3	1034.3	1071.1	647.1	708.1	721.4	727.2	616.5	1084.6	14.4	(4) 4"	867.7	9.4	(2) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2N14-U12	285.2	388.4	462	501.1	297	320.8	435.7	517.1	560.2	333	353.4		571.4	617.1	365	383.5	526.7	625.1	674.8	395.3	417.9	576.6	690.6	738.1	432	458.2	636.5	760.1	806.9	473.2	504.9	705.3	839.5	879.7	520.2	557.7	780.4	924.5	962.2	574.1	618.5	864.1	1016	1057.4	630.2	671.5	695.4	700.4	593.5	1084.6	41.7	(4) 4"	867.7	27.9	(2) 4"	1301.5	58.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2N14-U22		408	482.4	521	311.3		452.4	535.2	575.4	343.4	367.3	496.6	587.7	632.5	376.3	396.3	540.4	639.6	687.1	406.4	429.9	589.6	701.7	748.2	441.1	469.8	647	770.4	812.4	482.4	515	713.6	847.2	885.4	526.7	566.7	786.3	928.8	963.6	577.3	625.5	868.2	1017.7	1055.5	633.6	685.2	703.3	709.5	597.7	1084.6	16.7	(4) 4"	867.7	11	(2) 4"	1301.5	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2N14-U34		434	509.2	546	333		476	559.1	596.5	363.5		517.6	608.8	650.6	393.6	416.6	559.9	657.9	702.7	423.3	448.8	607.2	716.8	761.9	456.6	486.2	661.6	783.9	825.2	496.9	530.3	725.2	856.1	893.7	538.7	580.3	795.7	936	968	587.2	636.6	874.6	1020.8	1056.5	641	702.4	714.6	721.4	612.3	1084.6	40.3	(4) 4"	867.7	26.6	(2) 4"	1301.5	56.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2N14-U44		438.9	512.6	548.1	337.4		478.1	560.3	595.9	366.9		518.6	608	646.9	395.6	418	559.3	654.8	697.2	424.1	449.2	604.8	711.1	754.7	456.4	486.2	656.4	775.1	815.6	494.1	528.5	717.6	845.1	881.6	535.4	576.6		922.4	953	582.2	630.5	862.1	1004	1038.3	633.1	697.9	707.3	714.5	608.4	1084.6	26.5	(4) 4"	867.7	17.4	(2) 4"	1301.5	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K14-C12		409.9	411.5	486.8	521	314.6	461.7	533.4	573.1	347.4		521.9	604.2	643.2	390.2	409.8	559.2	654.2	714.5	444.3	467.2	613.7	727.1	782	464	490.2	673.6	788.8	832.8	506.6	537.1	730.1	862.9	901.9	550.7	589.9	829.7	973.1	1012.9	601.7	653.7	883.7	1034.7	1073.5	663.7	711.7	740.5	745.7	628.4	1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8.1	(2) 4"	1301.5	17.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K14-C22	312.7	423.4	500.9	541.9	325.1	351.1	473.5	558.8	603.4	364.1	386.4	521.7	615.9	663.1	398.6	419	570.1	672.2	722.9	431.5	456.6	623.2	740.2	788.4	471.3	500	685.7	811.7	859.1	515.7	550.2	757	892.3	933.6	566	606	834.1	978.1	1016.1	622.5	670	919.3	1069.7	1110.5	682	746.8	752.1	636.5	1084.6	13	(4) 4"	867.7	8.5	(2) 4"	1301.5	18.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K14-C34		443	520.5	559.7	341.9		490.6	575.3	617.3	376.8	402.3	536.9	630.3	676.6	411.9	433.8	583.7	685	733.7	444.6	470.4	635.7	750.6	797.6	482.7	513	696.4	821.4	866.4	526.6	561.5	766.1	900.1	939.6	574.7	617.6	841.1	983.4	1019.8	628.9	679.1	925	1073.3	1112.2	688.6	733.2	755	761.6	648	1084.6	21.8	(4) 4"	867.7	14.3	(2) 4"	1301.5	30.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K14-C44		445.1	520.7	559	344.1		490.2	573.9	613.9	377.2	403.2	535.5	627.1	671.8	411.5	433.9	581	680.3	727.5	443.8	469.4	631.6	743.6	789.6	480.3	511.3	690.5	813.1	856.8	523.8	558.3	758.2	889.8	928.4	570.2	612.1	831.7	971.3	1006.4	622.8	672.8	913.8	1059.1	1096.9	681.3	727.2	747.5	754.3	643	1084.6	21.8	(4) 4"	867.7	10.9	(2) 4"	1301.5	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K14-U12	303	414.6	489.7	531.3	318.8	343	464.1	548.6	590.4	359.4	379.7	512.9	605.6	654.1	392.3	412.1	560.9	663.4	707.5	425.7	448.8	614.7	732.4	781.9	465.3	491.7	678	803.7	852.1	510.5	542.3	750.3	885.5	927	560.5	598.6	828.5	971.8	1011.2	620.2	663.9	913.6	1064.3	1106.8	677.1	721.3	740.4	745	629.1	1084.6	43.9	(4) 4"	867.7	29.2	(2) 4"	1301.5	61.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K14-U22		428.8	506	546.3	330.4	356.5	477.9	562.8	606.7	368	391.1	525.5	619.1	665.8	402.7	423	573.2	675	724.9	435	460.2	626	742.1	789.7	474.2	503.1	687.8	812.9	859.9	518.3	552.7	758.4	892.9	933.6	568.2	608.5	834.6	977.8	1015.4	623.7	671.9	919.3	1068.6	1109.1	682.9	723.1	748	753.5	638.9	1084.6	18.9	(4) 4"	867.7	12.4	(2) 4"	1301.5	26.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K14-U34		446.8	523.3	561.9	346		493.1	577.2	618.2	379.8	405.5	538.9	631.3	676.9	414.5	436.4	584.9	685.3	733.3	446.7	472.6	636.2	749.8	796.2	484	514.5	696	820	864.4	527.5	562.2	764.9	897.8	936.9	574.8	616.8	839.1	980.3	1016.1	628.3	678.4	922.2	1069.2	1107.8	687.5	732.9	753.9	760.7	648	1084.6	42.5	(4) 4"	867.7	28	(2) 4"	1301.5	59.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K14-U44		449.4	523.8	561.5	348.6		493.2	575.9	615.2	380.9	406.9	537.5	628.3	672	414.2	437	582.3	680.5	727	446.3	471.7	632.3	742.9	788.4	481.9	512.7	690.1	811.5	854.7	524.9	559.3	757	887.4	925.5	570.4	612.4	829.7	968.1	1002.7	622.3	671.4	911.5	1055	1092.3	680.3	726.9	746.4	753.2	643.1	1084.6	28.7	(4) 4"	867.7	18.9	(2) 4"	1301.5	40.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3M14-C12	329.1	451.5	534	580.5	347.7	373.6	506.6	599.5	650.9	390.8	414	560.3	662.7	716.1	428.5	449.9	613.3	726.4	783.3	465.6	490.1	673	802.3	857	509	537.8	742.8	880.9	934.7	559.1	593.5	822.2	970.7	1016.5	614	655.3	908.3	1065.9	1109.3	679.7	727.6	1001.8	1167.3	1214.2	743.2	779.5	811.6

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

| Model | 67 / 57 / 50 | 70 / 60 / 50 | 72 / 62 / 50 | 77 / 65 / 50 | 75 / 65 / 50 | 82 / 65 / 50 | 85 / 67 / 50 | 77 / 70 / 50 | 80 / 65 / 60 | 82 / 70 / 60 | 72 / 75 / 60 | 70 / 75 / 60 | 72 / 75 / 60 | 77 / 80 / 60 | 65 / 65 / 60 | 65 / 65 / 60 | 65 / 65 / 60 | 70 / 70 / 60 | 70 / 70 / 60 | 70 / 70 / 60 | 75 / 75 / 60 | 75 / 75 / 60 | 80 / 80 / 60 | 80 / 80 / 60 | 85 / 85 / 60 | 85 / 85 / 60 | 90 / 90 / 60 | 90 / 90 / 60 | 90 / 90 / 60 | 90 / 90 / 60 | 69.8 / 78 / 85 | 78 / 80.6 / 85 | 80.6 / 82.4 / 85 | 82.4 / 89.6 / 85 | 89.6 / 89.6 / 85 | 89.6 / 89.6 / 85 | 89.6 / 102 / 85 | 102 / 102 / 85 | 102 / 102 / 85 | 102

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	90	87	90	92	87	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	97	100	102	105	107	110	112	117	115	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-4O18-C12	557.6	753.3	885.2	962.1	593.3	630.3	843.1	993.9	1075.7	661.2	696.2	932.6	1096.5	1184.1	721.2	754.8	1018.5	1201.6	1293.4	783.5	820.7	1116.7	1324.6	1415.2	854.1	898.9	1230.7	1451.9	1540.9	936.2	990.9	1359.1	1597.6	1673.9	1026.5	1091.5	1499.5	1753.3	1825.9	1134.3	1211.0	1652.3		1237.9	1286.5	1343.4	1349.6	1144.6	1184.6	29.3	(2) 4"	1301.5	41	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O18-C22	568.5	764.3	896.6	968.8	595.2	638.8	852.1	999.5	1080.3	664.8	704.2	937.5	1100	1184.1	726.1	762.4	1022.5	1201.5	1291.4	785.4	827.6	1117.8	1322.5	1409	855.9	904	1229.3	1448.4	1533.6	935.5	993.3	1356.1	1591.7	1665.5	1024.4	1092.6	1493.3	1743.9	1813.6	1128.9	1207.7	1643.6	1906.4		1231.8	1286.9	1338.6	1347.3	1145.5	1184.6	17.5	(4) 4"	867.7	11.5	(2) 4"	1301.5	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O18-C34	589.4	779.6	912.2	981.4	609.5	655.1	865	1010.8	1086.8			948.1	1109	1189.2	736.2		1023.2		1293.3	793.7	838.1	1124	1323.7	1406.9	862.9	913.7	1232.2	1447.6	1529.6	940.2	1001	1355.8	1587.4	1659.1	1027.9	1098.3	1489.2	1735.8	1802.6	1126.1	1209.5	1637	1894.9		1229.8	1290.6	1337.7	1347.4	1150.1	1184.6	28.7	(4) 4"	867.7	18.8	(2) 4"	1301.5	40.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O18-C44		775.9	905.9	972.9	608	653	858.1	1000.7	1073.7	670.1	711.9	938.6	1096	1174.3	730.1	766.6	1020.1	1191.5	1273	786.4	830.4	1110.3	1305.3	1385.9	853.6		1216	1426.5	1506.2	939.2	989.1	1336.4	1562.7	1632.6	1014.3	1084.8	1466.2	1707.7	1772.5	1109.3	1193.3	1610.9	1863.2		1211.9	1273.8	1317.9	1328.2	1135.8	1184.6	22	(4) 4"	867.7	14.4	(2) 4"	1301.5	31.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4U18-J12	559.4		885.1	961.5	593.7	631.4	843.2	993	1074.5	661.6	696.8	932	1094.7	1181.8	721.5	755.1	1017.3	1199.3	1290.5	783	820.4	1114.8	1321.6	1411.5	853.3	898	1227.9	1447.9	1536.4	935	989.7	1355.5	1593.3	1668.6	1024.8	1089.4	1495.4	1748.1	1819.8	1131.4	1207.1	1647.3	1911.8		1234.5	1283.8	1339.9	1346.3	1142.2	1184.6	57.7	(4) 4"	867.7	38.3	(2) 4"	1301.5	80.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4U18-J22	573.5	767	899.6	970.1	598.3	642.4	854.6	1000.8	1081	667.2	706.6	938.9	1100.1	1183.5	728.4	765	1023.1	1200.6	1289.8	786.7	829.5	1117.4	1320.6	1406.3	856.6	905	1227.8	1445.7	1530	935.5	993.3	1353.7	1587.7	1660.7	1023.8	1091.8	1489.8	1738.9	1807.9	1127.1	1205.9	1639.1	1900.1		1229.4	1285.4	1336.1	1345	1144.5	1184.6	25.2	(4) 4"	867.7	16.6	(2) 4"	1301.5	35.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4U18-J34	592.5	780.5	911.8	980	611.5	657	864.6	1009	1084.1	676.6	716.9	946.5	1106.2	1185.5	736.3	772.7	1029.5	1202.8	1288.5	793	837.2	1120.7	1318.8	1401	861.4	912	1227.9	1441.5	1522.6	937.9	998.2	1350.2	1580	1650.9	1024.8	1094.7	1482.5	1727.2	1793.4	1121.7	1205	1629	1885		1224.7	1286	1332.2	1341.9	1146.2	1184.6	55.4	(4) 4"	867.7	36.4	(2) 4"	1301.5	77.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4U18-J44		777.5	906.3	972.1	610.9	655.6	858.4	999.5	1071.5	671.1	713.4	937.7	1093.6	1171	730.5	767.2	1018.2	1187.9	1270.7	786.3	830.1	1107.4	1304.7	1380.4	852.5	903.1	1212	1420	1499.5	927.2	986.9	1331.5	1565	1625	1011.4	1081.6	1459.9	1699.3	1763.6	1105.4	1189	1603.3	1853.7		1207.1	1269.6	1312.8	1323.2	1132.4	1184.6	77.7	(4) 4"	867.7	24.8	(2) 4"	1301.5	53.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1O20-C12	270.6	361.2	426.4	460.5	277.6		399.2	472.2	507.3	304.7	325.1	436.7	512.3	548.2	336.2	349.2	474.7	561	603.4	358.1	377.5	519	614.5	655.2	387	410.9	565.6	675.2	713.6	422.1	449.5	622.3	741	775.3	459	498.1	681.3	842.1	851.1	542.4	576.1	798.1	892.4	923.5	549	601.1	613.6	618.4	520.8	584.6	23.6	(4) 4"	867.7	15.6	(2) 4"	1301.5	32.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1O20-C22			467.5	502.5	302		433.6	512.7	547.8	330		471.8	557.9	595.2	356.5		509.5	601.4	642.6	382.6	404.1	551.9	653.4	695.3	411.6	438	598.6	712.6	751.2	445.6	477.1	654.4	777.7	812.1	483.4	520.4	718.1	849.7	877.3	524.9	568.7	788.3	924.7	956	570.1	641.1	645.6	651.8	550.4	584.6	10.6	(4) 4"	867.7	7	(2) 4"	1301.5	14.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1O20-C34			519.1	553.7	340.5		479.3	562.3	595.7	366.4		515.8	605.1	640	391.7		551.7	646.9	686.3	417.4	440.4	593.4	695.2	736.3	445.3	473.6	637.6	752	791.2	477.8	511.2	690.7	814.8	849.3	514.9	553.8	753.3	885.5	912.1	554.6	600.6	818.9	956.8	987.2	598.8	685.6	681.9	689.3	585.9	584.6	23	(4) 4"	867.7	15.1	(2) 4"	1301.5	32.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1O20-C44	264.3	458.3	530.6	563.6	350.5	272.4		570.9	603.3	375		523.6	611.2	645.4	399.7		557.8	652.3	689.7	424.1	447.5	598.6	697.7	737.4	451.4	478.9	640.8	751.9	790.8	482.3	515.9	691.2	812.7	846.1	517.9	557	751.3	881	906.8	556.5	602	814.6	949.3	978.6	599.3	688.8	682.8	690.6	588.4	584.6	15.6	(4) 4"	867.7	10.2	(2) 4"	1301.5	21.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1U20-J12		369.3	434.4		284.3	406.6	479.2	514.2	310.8		443.3	523.8	558.2	337.9	355.7	480.5	567.4	608.1	363.4	382.3	522.1	619.7	660.9	392	416.1	570	678.1	716.4	777.1	463	497.1	688.2	813.3	843.7	504.8	543.6	746.1	858.5	891.1	523.5	552	606	617.7	622.2	583.2	584.6	55.3	(4) 4"	867.7	36.8	(2) 4"	1301.5	76.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1U20-J22			481.8	516.5	314.1		446.9	525.9	560	341.1		483.8	570	606.4	367		520.5	612.6	653	392.9	414.5	562.6	663.4	704.3	421.2	447.6	608	721.4	759.4	454.3	486.2	662.9	784.7	819.2	492	529.1	725.6	856.3	882.9	532.4	576.2	793.9	929.7	960.6	577	651.5	653.8	660.4	559.1	584.6	19.1	(4) 4"	867.7	12.7	(2) 4"	1301.5	26.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1U20-J34	260.1	457.3	529.3	562.9	350.7	271.8		570.8	603.3	375.8		524.1	612.3	646.6	400.1		558.8	653.3	691.6	424.9	448.1	599.6	700.1	740.3	452.3	480.2	642.6	755.7	794.1	483.8	517.4	694.6	817.1	851	520	558.9	756.2	886.7	912.9	559	604.7	820.4	956.8	986.6	602.3	690.9	685.8	693.4	590.9	584.6	52.6	(4) 4"	867.7	34.7	(2) 4"	1301.5	73.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1U20-J44	284.9	469.9	541.1	573.3	362.1	288.1		580.1	611.5	385.1	201.2	532.6	618.7	652	408.9		565.5	658.8	695.4	432.6	456	604.9	703	741.9	459		646.4	755.9	794.1	489	522.4	695.4	815.5	848.3	523.5	562.6	754.2	882.6	908	561.4	606.7	816.5	949.6	978.5	603.3	694.5	695.2		684.3	584.6	49.6	(4) 4"	867.7	21.7	(2) 4"	1301.5	46.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1M20-C12	279.5	373.7	441.6	477.1	287.1		413.5	489.2	526.2	315.3	336.1	452.6	536.6	577.3	343.9	361.6	491.8	583.1	628	370.8	390.9		638	681.6	400.8	425.7	586.5	700.8	740.9	437.4	465.5	645.5	769.5	805.2	475.4	511.1	711.2	845.2	875.5	519.6	562.2	785.6	925.6	960.2	569.1	623.5	637	641.5	539.7	584.6	33	(4) 4"	867.7	15.6	(2) 4"	1301.5	32.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1M20-C22		409.6	483.1	519.9	318	448.3	530.6	566.6	340.5		487.6	577.5	616	368.2		526.8	622.2	665.6	395.1	417.6	571	679.6	719.9	425.2	452.4	619	738.3	778.5	460.5	493.1	677.6	805.3	841.8	499.7	538.1	743.9	880.9	909.7	542.7	588	816.6	959	991.4	589.7	663.7	668.5	674.6	569.3	584.6	10.6	(4) 4"	867.7	7	(2) 4"	1301.5	14.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1M20-C34		461.5	537.4	573.3	351.7		582.2	616.8	378.5		533.7	626.6	663	404.7		571	670.2	711.1	431.2	455.3	614.2	720	762.9	460.4	489.5	660	779	820	493.9	528.7	715	844.2	880	532.4	572.8	780.3	917.7	945.5	573.9	621.2	848.4	991.9	1023.5	619.3	710.1	706.1	713.8	608.4	584.6	23	(4) 4"	867.7	15.1	(2) 4"	1301.5	32.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1M20-C44	272.8	474		583.6	362	280.7		591.1	624.8	387.3		541.9	632.8	668.2	412.9		577.1	675.5	714.3	438.2	462.4	619.5	722.5	763.8	466.4		663.1	778.6	818.9	498.4	533.3	723.5	846.1	876.5	535.2	575.7	777.6	912.6	939.4	575.1	622.4	843.2	983.4	1014	619.5	713.3	706.7	714.8	608.4	584.6	15.6	(4) 4"	867.7	10.2	(2) 4"	1301.5	21.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1M20-J12		381.8	449.5	484	293.6	420.3	496.1	532.1	321.5		458.8	542.5	582.3	349.2	367.7	497.2	588	630.4	375.8	396.2	540.4	642.4	684.7	405.5	430.4	590.2	703.9	743.3	441.6	469.8	648.6	771.8	806.6	478.9	514.7	713.8	845.9	875.6	522.7	565.3	786.8	926.1	959.5	571.5	628.1	639.5	645.1	543.9	584.6	55.3	(4) 4"	867.7	36.8	(2) 4"	1301.5	76.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1M20-J22		424.1	497.8	533.9	323.7	461.5	543.6	578.8	351.8		499.8	589.4	627	358.6	386.8	539.6	637.5	680.3	407.2	427.5	581.3	686.3	728.9	434.7	462.2	628.5	746.6	786.1	469.1	502	685.5	812.2	848.3	508.1	546.5	750.8	886.5	914.5	550	595.5	821.8	963.2	995.4	596.2	673.9	676.1	682.5	577.7	584.6	19.1	(4) 4"	867.7	12.7	(2) 4"	1301.5	26.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1M20-J34	267.9	472.7	547.4	582.3	361.9	279.9		590.4	624.4	387.9		541.8	633.3	669.2	413.2		577.8	676.1	715.9	438.7	462.9	620.3	724.6	766.3	467.2		664.8	782.2	822.4	499.6		718.4	846.1	881.1	537.2	577.5	782.4	918.3	945.3	577.5	624.9	849.1		1022.1	622.4	715.1	709.5	717.4	610.7	584.6	52.6	(4) 4"	867.7	34.7	(2) 4"	1301.5	73.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1M20-J44	293.9			593.2	373.8	297.3		600.2	632.9	397.7	310.4	550.8	640.2	674.8	422.4		584.8	681.8	719.7	446.9	471.1	625.7	727.5	767.9	474.1		668.6	782.3	822.1	505.2	539.6	719.3	844.2	878.3	540.8	581.3		913.8	940.1	579.9	626.9	844.7	983.2	1013.1	623.4	718.7	710.8	719.1	613.8	584.6	33	(4) 4"	867.7	21.7	(2) 4"	1301.5	46.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1N20-C12		392.6	464	502.2	301	434.4	514.6	553.9	330.9		475.8	564.9	608.2	361.2	379.8	517.4	614.3	659.9	389.6	410.4	564	673.1	718.6	421	447.2	617.8	740	782.1	459.7	489.5	680.5	812.5	850.7	500	537.8	750.9	892.6	925.6	546.8	592.3	829.6	979.6	1016	599.7	657.2	671.1	676.8	568.1	584.6	23.6	(4) 4"	867.7	15.6	(2) 4"	1301.5	33.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1N20-C22		429	506.6	545.4	325.7		469.6	556.8	594.9	356.1		511.3	606.1	647.2	385.1	406.3	552.7	653.9	699.4	413.7	437.2	599.4	710.9	757	445.3	473.9	650.3	776.4	819.1	482.5	516.7	712	847.4	886.1	523.7	564.2	782.2	927.6	958.1	569.2	617		1010.4	1045.1	618.8	697.5	702.2	708.9	597.1	584.6	10.6	(4) 4"	867.7	7	(2) 4"	1301.5	14.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1N20-C34	262.4		564.3	602.4	358		520.3	611.4	648.3	396.3		560.1	658.5	696.9	423.8		599.5	704.3	747.6	451.8	476.9	645.1	757	802.4	482.5	513.1	693.5	818.2	862.8	517.7	554.3	751.4	888.2	926.3	558.4	600.8	820.3	966.2	995.5	601.5	651.8	892.2	1044.6	1075.2	649.7	746.7	742	750	636	584.6	23	(4) 4"	867.7	15.1	(2) 4"	1301.5	32.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1N20-C44	285		576.5	613	378.9			620.8	656.3	405.4		568.4	664.5	702	432.4		605.7	709.6	750.7	458.9		650	759	802	488.6		696.1	818.3	861.1	522.2	558.8	756.5	891	884.9	921.6	560.7	603.6	856.5	959.7	988.2	602.7	652.6	886	1034.5	1066.8	649.3	749.3	742.1	750.5	638	584.6	15.6	(4) 4"	867.7	10.2	(2) 4"	1301.5	21.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1N20-U12		400.1	471.1	508.7	307.4		441.2	520.6	559.3	336.5		481.6	570.3		366.2	385.2	522.2	618.5	663.6	394	415.7	568.4	676.3	721.2	425.3	451.6	621.2	741.5	783.5	463.8	493.2	682.8	813.3	850.8	503	540.7	751.6	892.2	924.4	549	594.7	829.2	977.7	1013.3	601		673.2	678.6	571.2	584.6	55.3	(4) 4"	867.7	36.8	(2) 4"	1301.5	77	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1N20-U22		443.5	521.2	559.1	337.9		482.7	569.6	606.8	367.3		523.3	617.7	657.7	395.6	417.5	563.3	664.3	709	424.1	447.5	609.3	720.1	765.1	454.7	483.4	659.1	783.8	825.6	490.9	525.5	719.3	853.6	891.4	532	572.4	788.1	932.2	962	575.9	623.8	863.7	1013.6	1047.3	624.6	706.9	709.6	716.5	605.4	584.6	19.3	(4) 4"	867.7	12.7	(2) 4"	1301.5	26.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1N20-U34	279.2		574.2	611	378.3	291.6		619.4	655.4	406		567.8	664.6	705.7	431.3		605.9	708	751.6	459.1	484.4	650.4	760.7	806.9	489		697.4	821.3	864.1	523.2	558.7	754	889	928.2	561.1	606	854.9	991.1	1020.1	628.1	674.8	919.1		1074.8	1106.1	654.6	752.8	746.5	752.8	640.1	584.6	52.5	(4) 4"	867.7	34.6	(2) 4"	1301.5	73.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1N20-U44	306.9	406.1	587.3	622.6	310.5		630	664.5	416.1	323.7	577.6	671.9	708.4	441.9		613.2	715.7	755.8	467.8		566.3	668.3	806.4	496.3		701.3	821.3	863.5	528.9	565.1	754.6	886.6	922.6	566.2	608.9	818.5	960.1	987.8	607.4	656.8	886.7	1033.2	1064.7	652.9	754.5	745.8	754.5	643.1	584.6	33	(4) 4"	867.7	21.7	(2) 4"	1301.5	46.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1O20-C12		405.9	480.2	519.6	310.7		449.4	532.9	573.9	341.7		492.6	585.3	630	373.2	392.1	535.8	636.3	684.4	402.4	424.4	584.4	697.7	745.6	435.4	462.6	640	767.4	811.4	475.9	506.6	705.8	843.8	883.1	517.5	556.4	778.7	927.6	961.5	566.3	613.3	861	1018	1056.7	620.9	681.6	695.9	701.4	588.5	584.6	23.6	(4) 4"	867.7	15.6	(2) 4"	1301.5	33.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1O20-C22		442.5	523.4	563.4	335.3		484.6	575		366.8		527.9	626.5	669.2	397	419	570.8	675.9	723.5	426.5	450.9	619.6	735.6	783.6	459.3	488.9	672.4	803.2	847.9	497.8	533.3	736.1	877.6	917.7	540.7	582.8	809.1	960.9	987.5	592.9		889.3	1047.4	1083.6	639.2	721.4	726.1	733	617	584.6	10.6	(4) 4"	867.7	7	(2) 4"	1301.5	14.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1O20-C34	269.8		583.6	623.2	339.5		537.6	632.4	670.7	408.9		578.9	681.1	721.4	437.3		619.5	728.8	773.9	466.3		667.1	783.6	830.8	498	529.6	717.2	848.1	893.4	534.4	572.6	777.2	919.7	959.3	576.5	620.7	848.9	1001	1031.5	621.3	673.5	923.5	1082.4	1117.4	671.3	772.6	767.5	776	657.2	584.6	22.9	(4) 4"	867.7	15.1	(2) 4"	1301.5	32.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1O20-C44	293.7		596.1	634.3		301.3		642	679.1	418.7		587.6	687.2	726.3	446.2		625.9	734	723.3	476.8	473.6	671.8	783.7	504.2		718.9	846.6	893.1	548.9	588.1	778.6	918.8	951.3	578.8	634.2	844.4	993.5	1023.1	623.1	674.9	916.5	1071	1106.4	671.2	775.2	767.3	776.1	659	584.6	10.6	(4) 4"	867.7	7	(2) 4"	1301.5	14.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1O20-U12			486.7	525.4	316.7		455.2	538.2	578.6	346.9		497.7	589.4	633.4	377.8	397.5	539.9	639.6	686.7	406.6	429.1	587.5	699.8	746.7	439.1	466.4	642.5	768.4	811.7	479.1	509.6	707.1	842.8	882	519.8	559.1	778.4	925.7	958.8	567.7	614.9	859.8	1014.5	1051.9	621.8	683.9	697.2	702.7	590.9	584.6	55.3	(4) 4"	867.7	36.8	(2) 4"	1301.5	77	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1O20-U22		457.1	537.4	577.1	347.9		497.7	587.7	626.4	378.3		539.6	637.9	679.5	407.6	430.1	581.3	686.3	732.3	436.8	461.1	629.1	744.2	791	468.6	498.3	680.7	810.4	853.9	505.9	541.8	743.2	882.7	922.3	548.6	590.5	814.7	964.7	995.4	594.2	643.9	893	1049.2	1084.5	644.7	730.5	732.7	740.3	624.6	584.6	19.3	(4) 4"	867.7	12.6	(2) 4"	1301.5	26.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1O20-U34		287.2	593	631.5	389.8	299.8	546.6	640.1	677.4	418.1		586.4	686.8	726.2	445.7		625.5	733.6	777.1	473.3		671.9	786.3	832.5	504.2		720.5	849.4	893.9	539.6	577.4	779.1	919.7	958.3	580.3	624.3	849.4	998.8	1028.6	624.2	676	922.2	1078.6	1112.8	673.1	775.9	769.3	778.1	660.6	584.6	52.5	(4) 4"	867.7	34.6	(2) 4"	1301.5	73.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-1O20-U44	316.3	418.4	607	643.5	398.1	319.8		651.2	687	429	332.9	586.8	695.2	737.1	457.3		635.3	745.6	788.7	482.5		677.9	791.8	838.7	512		724.7	854.4	899.4	547.1	583	789.7	917.1	964.4	588.2	628.7	854.7	1008.7	1031.8	629.1	679.2	930.7	1079.6	1113.7	678.2	780.2	771.7	779.6	663.9	584.6	32.9	(4) 4"	867.7	22.1	(2) 4"	1301.5	47.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-C12	415.1	556.2	654.5	707.2	433.8	464.9	620.9	729.8	789.2	483.3	511.2	682.5	803.5	866.2	527.4	552.8	744.4	877.8	945.6		599.6	813.5	968.1	1033	619.3	654.3	895.7	1062.9	1127.2	676.1	718.4	990.1	1172	1228	740.6	790.7	1093.5	1288.9	1342.1	816	874.9	1208.5	1415.7	1473.8	892	941.3	976.8	983.5	830.5	584.6	26.5	(4) 4"	867.7	17.4	(2) 4"	1301.5	36.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-C22	434.3	576	676.9	729	448.8	482	638.8	749.4	805.9	494.8	526	699.6	822.4	884	539.5	566	760.8	894.6	960.2	581.1	613.2	829.1	982.3	1045.3	630.6	668.2	909.5	1077	1138.3	686.8	731.3	1002.5	1183.4	1237.4	749.8	803.4	1102.7	1297.5	1347.5	820.7	885.4	1216.3	1421.4	1476.2	898.8	958.6	987.6	995.9	844.3	584.6	13.3	(4) 4"	867.7	8.8	(2) 4"	1301.5	18.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-C34	463.1	605	704.6	755.4		507.7	663.1	774.2	827	513.9	547.9	721.7	844.3	902.6	557.6	587.5	781.1	913.9	976.2	599.4	632.7	847.6	997	1059.1	646.3	686.5	924.4	1090	1148.6	702.8	748.2	1013.9	1192.7	1245	762.1	818.1	1112.2	1304	1350.9	830.4	897.1	1223.1	1424.4	1475.9	907	975.7	999.8	1008.6	859.8	584.6

evapco for LIFE

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	97	102	100	97	102	100	97	102	105	102	105	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	78.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	107	110	115	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-4M20-U34	608.4	797.5	929.1	997.9	628.3	673.8	883.2	1028.5	1104.9	695.3	735.5	966.8	1126.1	1206.9	755.7	792.8	1050.6	1224.9	1312.2	813.8	858.7	1143.4	1343.3	1427.3	883.9	934.8	1252.6	1467.8	1550.8	961.6	1022.2	1377.2	1608.8	1681.4	1050	1120.1	1512	1758.7	1827.2	1150.2	1232.6	1660.8	1254.1	1309.5	1359.3	1368.9	1171.6	1684.6	60.7	(4)	4"	867.7	40	(2)	4"	1301.5	85.4	(4)*
eco-ATWB-H 12-4M20-U44	609.4	794.3	923.5	990.3	627.4	672.7	877.1	1019.3	1093.1	691.2	732	958.3	1115.5	1193.6	750.8	787.7	1040.9	1211.6	1296.5	807.6	852	1131.6	1327	1408.7	875.7	926.7	1238.4	1449.2	1530.1	952.1	1012.6	1360.2	1587.2	1658.4	1038.9	1109	1492.1	1734.2	1801	1135.7	1218.7	1638.2	1891.8	1238.7	1294.6	1342.3	1352.1	1159.4	1684.6	41.1	(4)	4"	867.7	27	(2)	4"	1301.5	57.9	(4)*
eco-ATWB-H 12-4N20-C12	610.6	819.4	959.8	1042.3	650.2	688.7	915.4	1076.5	1163.7	722.5	759.1	1011.5	1186.1	1279.6	786.3	822	1093.5	1298.4	1396.5	853	892.6	1208.3	1429.7	1527.3	928.8	976.5	1330.3	1565.8	1661	1016.8	1075.3	1467.4	1721.9	1803.4	1113.6	1182.8	1617.6	1888.2		1228.7	1309.4	1781.1		1339.8	1389.3	1451.2	1457.6	1238.7	1684.6	31.8	(4)	4"	867.7	20.9	(2)	4"	1301.5	44.5	(4)*
eco-ATWB-H 12-4N20-C22	622.6	831.7	971.8	1049.9		698.3	924.9	1082.7	1168.9	726.6	768.1	1017.1	1190.2	1280.6	792	830.5	1108.5	1299.6	1395.7	856.1	900.7	1210.8	1429.4	1522.3	931.8	982.8	1330.4	1564.3	1655.8	1017.7	1078.9	1466.6	1717.8	1797	1113		1613.9	1881.1		1226.2	1309.3	1774.8		1335.7	1391	1448	1452.1	1238.7	1684.6	18.7	(4)	4"	867.7	12.3	(2)	4"	1301.5	26.5	(4)*
eco-ATWB-H 12-4N20-C34	642.5	845.3	986.2	1060.1	664.5	712.8	937.3	1092.8	1174.6	736.6	779.2	1026.9	1197.2	1283.8	801.3	840.7	1116.4	1302.8	1396.1		911.1	1215.5	1429.1	1518.8	938.3	992.4	1332.1	1561.8	1650.4	1021.3	1085.8	1465	1712.2	1789.6	1115.6	1190.3	1608.7	1872		1222.5	1310.3	1767.3		1333.3	1393.1	1445.9	1456.1	1245.3	1684.6	31.1	(4)	4"	867.7	20.4	(2)	4"	1301.5	43.9	(4)*
eco-ATWB-H 12-4N20-C44	641.9	840.5	978.9	1050.6	662.1	710.4	929.4	1081.6	1160.7	731.2	774.2		1184.4	1268.1	794.8	833.8	1104.5		1377.6	855.5	902.7	1201.5	1410	1497.1	928.3	982.4	1315.2	1540.2	1626.4	1009.8	1074	1445.1	1687.1	1762.9	1102.4	1176.9	1585.4	1843.4		1205.4	1293.8	1741		1315.1	1375.5	1426.2	1436.5	1230.6	1684.6	23.7	(4)	4"	867.7	15.5	(2)	4"	1301.5	33.5	(4)*
eco-ATWB-H 12-4N20-U12	612.7	820.6	960.3	1042.3	650.9	690	915.8	1076	1162.8	723.1	760.2	1011.3	1185.2	1278.1	786.7	822.8	1102.9	1296.7	1394.6	853	892.9	1207.3	1427.3	1524.5	928.3	976.1	1328.5	1562.9	1657.7	1015.9	1074.2	1464.7	1718.3	1799.1	1112.3	1181.3	1614.4	1884.1		1226.8	1307.4	1777.1		1337.4	1386.9	1448.6	1454.9	1237.1	1684.6	63.4	(4)	4"	867.7	42.1	(2)	4"	1301.5	88	(4)*
eco-ATWB-H 12-4N20-U22	627.4	835.1	974.9	1051.6	655.4	701.9	927.7	1084.1	1169.8	729.3	771.6	1018.8	1190.9	1280.4	794.5	833.2	1109.2	1299.3	1394.6	857.8	902.8	1210.9	1428.2	1520.4	933	984.2	1329.7	1562.1	1653.1	1018	1079.6	1464.8	1714.8	1793.3	1112.8	1185.3	1611.2	1877		1224.9	1308.1	1771.1		1334.1	1390.2	1446.2	1455.5	1241.3	1684.6	27.2	(4)	4"	867.7	18	(2)	4"	1301.5	38.4	(4)*
eco-ATWB-H 12-4N20-U34	645.2	846.2	986.6	1059.9	666.4	714.8	937.1	1091.3	1172.3	737.5	780.1	1025.7	1195.2	1281.7	801.5	840.8	1114.4	1290.6	1392.1	863	910.5	1212.7	1424.8	1513.7	937	991	1328.4	1556.6	1646.1	1024.4	1088.7	1460.2	1705.9	1782.5	1112.9	1187.4	1607	1864.5		1218.8	1306.4	1760.5		1337.1	1389.2	1441.1	1451.4	1242.1	1684.6	60.7	(4)	4"	867.7	39.9	(2)	4"	1301.5	85.3	(4)*
eco-ATWB-H 12-4N20-U44	645.8	842.2	979.2	1050.1	664.8	713	929.7	1080.5	1158.5	732	775.5	1015.6	1182.3	1265.1	795.4	834.3	1102.8	1283.9	1373.6	855.3	902.4	1199	1405.8	1492.2	927.3	981.3	1311.7	1535.1	1620.5	1008.1	1072.1	1440.4	1680.9	1756	1100	1174.2	1579.6		1906.3	1201.8	1290	1734.1		1310.8	1371.8	1421.5	1431.9	1227.6	1684.6	41.1	(4)	4"	867.7	27	(2)	4"	1301.5	57.9	(4)*
eco-ATWB-H 12-4N20-C12	638.9	857.4	1004.3	1090.9	680.2	720.5	958	1126.7	1218	755.9	794.3	1058.6	1241.2	1339.1	822.7	860.1	1154.8	1358.7	1461.6	892.3	933.9	1264.7	1496.2	1598.5	971.8	1021.7	1392.1	1638.7	1738.4	1063.9	1125	1535.1	1805.8	1887.3	1165.1	1237.7	1692.8			1285.5	1370	1863.8		1401.8	1453.8	1518.7	1525.1	1295.9	1684.6	31.8	(4)	4"	867.7	20.9	(2)	4"	1301.5	44.7	(4)*
eco-ATWB-H 12-4N20-C22	649.8	868.6	1015.2	1096.9	680.9	729.1	966	1130.9	1221.2	758.5	801.9	1062.3	1243.4	1337.8	826.9	867.1	1157.7	1357.6	1458	893.8	940.4	1264.5	1493.1	1590.1	972.8	1026.1	1389.5	1633.9	1729.4	1062.5	1126.5	1531.6	1794.2	1877	1162.1	1237.8	1685.6			1280.2	1367	1853.4		1394.5	1453	1512.3	1521.9	1296.5	1684.6	18.8	(4)	4"	867.7	12.3	(2)	4"	1301.5	26.5	(4)*
eco-ATWB-H 12-4N20-C34	669.9	882.1	1029.5	1106.5	693	743.6	978	1140.5	1225.9	768.2	812.8		1255.9	1348.9	835.7	876.9	1165	1359.6	1457.1	900.6	950.2	1268.3	1491.2	1587	978.5	1035.1		1629.8	1722	1065.2	1132.6	1529.4	1786.6	1867.1	1163.4	1241.5	1678.2			1290.2	1453.9	1505	1519.1	1299	1684.6	31.1	(4)	4"	867.7	20.4	(2)	4"	1301.5	43.9	(4)*
eco-ATWB-H 12-4N20-C44	669	876.4	1020.9	1095.8	690	740.4	969	1127.8	1210.1	761.7	806.7	1059.6	1234.9	1322.4	828.2	868.8	1151.3	1341.8	1436	891.3	940.5	1252.5	1469.8	1560.5	967.1	1023.6	1371.1	1605.5	1695.1	1052	1119	1506	1758.5	1837.2	1148.5	1226.2	1652.1			1255.4	1347.8	1814.1		1369.7	1434.1	1486.2	1497	1282.3	1684.6	23.7	(4)	4"	867.7	15.5	(2)	4"	1301.5	33.5	(4)*
eco-ATWB-H 12-4U20-U12	640.5	858.2	1004.5	1090.1	680.5	721.4	957.8	1125.5	1216.2	756.1	794.8	1057.5	1239.5	1337.1	822.7	860.1	1153.4	1356.5	1458.7	892	933.5	1262.8	1493.2	1594.6	970.8	1020.7	1389.6	1634.7	1733.6	1062.3	1123.4	1531.8	1797.2	1881.7	1163.2	1235.4	1688.4			1282.8	1367	1858.3		1398.3	1450.9	1515	1521.6	1293.5	1684.6	63.4	(4)	4"	867.7	42.1	(2)	4"	1301.5	88.5	(4)*
eco-ATWB-H 12-4U20-U22	654.4	871.6	1017.7	1097.9	683.8	732.3	968.4	1131.9	1221.3	760.9	805	1063.4	1243.2	1336.7	829	869.5	1157.9	1356.5	1456.1	895.1	942.1	1263.7	1491.3	1587.3	973.4	1027	1387.7	1630.7	1725.5	1062.3	1126.3	1528.9	1790.1	1872.1	1161	1236.8	1681.8			1277.9	1365	1848.7		1391.9	1451.2	1509.5	1519.3	1295.3	1684.6	27.4	(4)	4"	867.7	18.9	(2)	4"	1301.5	38.4	(4)*
eco-ATWB-H 12-4U20-U34	672.5	882.4	1028.7	1104.9	694.6	745.1	977.2	1138.3	1222.8	768.7	813.2	1069.6	1246.6	1335.9	835.4	876.4	1162.5	1355.5	1451.9	899.5	948.9	1264.6	1485.9	1578.5	976.7	1033	1385.2	1623.4	1714.8	1062.5	1129.7	1522.5	1778.9	1858.8	1160	1237.7	1671.2			1270.1	1361.6	1835.3		1384.9	1448.9	1502.6	1513.3	1294.8	1684.6	60.7	(4)	4"	867.7	39.9	(2)	4"	1301.5	85.3	(4)*
eco-ATWB-H 12-4U20-U44	672.6	877.5	1020.8	1094.5	692.4	742.6	968.8	1126.2	1207.4	762.2	807.7	1058.2	1232.1	1318.5	828.3	868.9	1149	1338	1431.2	890.8	939.8	1249.4	1464.8	1554.6	965.7	1021.6	1366.7	1599.4	1689.2	1049.7	1116.4	1500.4	1751.1	1829.2	1145.1	1222.7	1665.3	1912.6		1251.1	1343.1	1806.1		1429.4	1480.7	1491.5	1278.6	1684.6	41.1	(4)	4"	867.7	27	(2)	4"	1301.5	57.9	(4)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C12														517.3				522	562.8				573.4	614.1			522.7	632.2	668.7			577.8	694.6	727.5						638.6	763.5	790.6			706.7	835.9	866.4			560.2	569.4	574.1			2169.2	14.6	(8)*	4"	1735.4	9.6	(8)*	2603	20.4	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C22								521.1					530.6	567.7				573.2	614.6				521.4	623.5	665.4			566.2	680.9	720.1			620.5	743.2	777.9						683	813.6	839.7			731.6	748.8	884.1	913.6	532.1		612.1	612.2	618.2	515.7	2169.2	6.8	(8)*	4"	1735.4	4.5	(8)*	2603	9.5	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C34							559.2	594.1					600.3	636.7				642.6	682.4				583.9	688.9	730.9			628	743.7	785.3			678.9	805.7	840						738.1	873.9	900.6	536	582.6	802.5	941.4	970.9	579.2			670.8	678	569.8	2169.2	14.4	(8)*	4"	1735.4	9.5	(8)*	2603	20.1	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C44			570.7				576.6	610.9						650.8			557.3		694.2				596.1		741.6			639.2	753.9	794.3			687.4	813.3	846.7						744.4	878.5	905.6	545.2	591.6	807.2	945.3	972.7	587.1			680.3			2169.2	9.8	(8)*	4"	1735.4	6.5	(8)*	2603	13.8	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U12														528.6													532.5	641.1	677.3			586	702.4	734.8						646.5	770.8	796.5			713.4	841.8	871.5			570.7	577.6	583			2169.2	33.5	(8)*	4"	1735.4	23	(8)*	2603	46.7	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U22								542.5			551.3	587.1					593.1	633.1					539.9	641.1	682.4		583.4	697.1	736.1			636	758.5	792.4						697.5	827.5	853			545.8	761.7	896.1	925.3	544.8		631.2	627.6	634.1	531.6	2169.2	12	(8)*	4"	1735.4	7.9	(8)*	2603	16.9	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U34			569.4				576.1	609.9			523.9	615.2	650.3				557.3	655.9	694.1				596.5	700.7	741.5			639.4	753.7	794.3			688.1	813.9	847.4						746.1	880.2	906.6	546.1	592.5	809.1	946.3	974.9	588.2			680.8	688.4		2169.2	32.4	(8)*	4"	1735.4	21.4	(8)*	2603	45.4	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U44			588.8					627.1						665.1					706.5				609.7		752.7		651.5		803.8		519.4	697.8	822	854.6	518.5	557.8	752.9	885.2	911.8	556.1	601.8	814.2	949.2	977	596.8			690.6			2169.2	20.5	(8)*	4"	1735.4	13.5	(8)*	2603	28.8	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C12														549.8					594.8	598.6					609.9	653.3		555.8	672.1	711.3			614.7	739	775						679.8	813.5	842.6			528.9	752.1	824.7	534.1		595.6	605.7	610.7			2169.2	14.6	(8)*	4"	1735.4	9.6	(8)*	2603	20.4	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C22							513.7	550.6					560.7	600.3					606.2				551.1	659.8	704.4		599.1	721	762.8			656.7	787.4	824			512.8	723.2	862.1	890.2	516.4	562.4	793.4	937.6	969.1	562.7			647.6	647.8	654.1	545	2169.2	6.8	(8)*	4"	1735.4	4.5	(8)*	2603	9.5	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C34			583.4				590.8	628					634.5	673.2					717.3	679.6	722.1				728.9	773.5		663.8	787	831.5			725.4	717.5	853.3	889.8	524.5	567.3	781.4	925.8	954.1	566.2	615.5	849.4	997.5	1028.9	612.2			709.6	717.2	602.3	549.2	2169.2	14.3	(8)*	4"	1735.4	9.5	(8)*	2603	20.1	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C44			602.6				608.7	645.4						688					726.4						784.3		675.4	796.5	840.4			726.4	860.3	896	534.4	576.4	786.8	929.5	958.3	575.3	624.4	853.5	999	1029.6	619.7			718.9			2169.2	9.8	(8)*	4"	1735.4	6.5	(8)*	2603	13.8	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U12								510.5			520.8	560.6						565.3	607.8				515.9	619	662		564.5	680.9	721.1			622.4	746	780.8			686.4	818.6	846.7			535.7	757.9	895.3	926.1	539.4		605.7	613.3	618.4	516.1	2169.2	33.5	(8)*	4"	1735.4	22.3	(8)*	2603	46.7	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U22			526.8					572			581.3	619.7						625.4	626	668.7				569.3	677	720.9		615.6	736.6	778			671.9	802.1	838			527.6	737	875.3	902.5	529.6	576	805.4	948.4	979.5	575.1			666.2	663.2	669.8	560.8	2169.2	12	(8)*	4"	1735.4	7.9	(8)*	2603	16.9	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U34			600.6					643.6						686.5				587.7	733.3				629.4		783.6		674.9	796.4	839.6		534.5	726.8	860.4	896.2	535.5	577.4	788.3	931	959	575.8	625	855.2	1001.2	1031.5	620.5			719.1			2169.2	32.4	(8)*	4"	1735.4	21.4	(8)*	2603	45.4	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U44								661.9						702.9					746.2						643.3			584.9	795.1				868.7	903.1	546.5	588	795.1	935.5	963.9	586.2	634.6	860.2	1003.5	1033.1	629.3			744.6	729			2169.2	20.5	(8)*	4"	1735.4	13.5	(8)*	2603	28.8	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C12								520.7			531.4	574.1					579.2	625.1					528.2	637.2	682.8		580.5	703.2	744.5			642.4	773	810.1			710.8	850.6	881.3			552.5	787.5	933.2	967	558.2		622.1	633	638.1	530.5	2169.2	14.6	(8)*	4"	1735.4	9.6	(8)*	2603	20.4	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C22			523.5					572.4			582.1					525.8	630.3	676.6					572.8	686.6	733.2		623.4	750.9	794.8			683.6	820.2	858.9			533.3	753.1	898.4	927.9	537.3	584.9	826.7	977.6	1006.8	582.9			673.6	674.1	680.7	567.2	2169.2	6.8	(8)*	4"	1735.4	21.4	(8)*	2603	9.5	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C34				605.8			613.6	652.3					659.2	699.8			595.3	706.4	750.8					641.1	757.9	804.8		689.9	865.3				746	887.9	926.4	544.7	598.4	839.4	1089.4	1039.3	1071.8	636.5							2169.2	14.3	(8)*	4"	1735.4	9.5	(8)*	2603	20.1	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C44				625.2				670.2						714.5			610.5		762.5						815.2		513.8	701.4	828	873.8	516.1	553.9	754.8			931.9	554.6	598.3	817.9	966.9	997	597.1	648.4	887.4	1039.6	1071.6	643.5			746.8			2169.2	9.8	(8)*	4"	1735.4	6.5	(8)*	2603	13.8	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U12								542.1																									537.2	645.3	690.4			588.4	710.2	750.8			716.3	855	885.4	513.4	559.1	791.5	935.8		563.2	631.3	639.7	645	538.2	2169.2	33.5	(8)*	4"	1735.4	22.3	(8)*	2603	46.7	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U22				555.6				593.5					603.6	643.5					649.8	694.4				591	703.2	749.7		639.8	756.3	808.8			698.2	834.2	871.7			598.6	837.8	987.7	1019.9	597.7		691.2	689	695.9	582.3	2169.2	12	(8)*	4"	1735.4	7.9	(8)*	2603	16.9	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U34				622.8				630.1	667.7					712.6			609.4		761.4				653.1		813.9		513.8	700.6	827.4	872.7	516.7	554	754.8	894.5	931.6	555.3	599.1	819.1	967.9	997.1	597.7	648.7	888.8	1041.3	1073.3	644.3			746.7			2169.2	32.4	(8)*	4"	1735.4	21.4	(8)*	2603	45.4	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U44											691.1	728.8							774.7				667.3	781.8	825.8				837.4	882.4	529.8				938.4	566.6	609.8	825.6	972.3	1001.8	608	658.3	893.6	1043.2	1074.2	652.9							2169.2	20.5	(8)*	4"	1735.4	13.5	(8)*	2603	28.8	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C12								537.6			548.6	593.1						599	646.7				545.5	658.6	706.7		600.4	727.2	770.2			664.1	800.5	839.1			516	735.9	881.3	913.2	524.1	571.4	815	966.5	1002.4	577.5			642.8	654.5	659.7	547.9	2169.2	14.6	(8)*	4"	1735.4	9.7	(8)*	2603	20.4	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C22				539			549.1	589.3					600.3	643.3			541.4	649.5	697.6				590.1	707.9	756.2		642.2	774.2	819.1			704.7	846.4	886.5			549.4	776.9	927.5	958.1	553.5	602.7	853.2	1009.7	1043.9	603.5			694.3	695.1	701.9	584.9	2169.2	6.8	(8)*	4"	1735.4	4.5	(8)*	2603	9.5	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C34				623.6			631.6	671.2						720.8			623.8		771.6				660.2	781.2	829.4		555.5	838	894.6			760.5	891.2	932.4			594.6	838	994.4	1025.1	604.7		911.9	1072.4	1106.7	655.4			760.5			569.2	2169.2	14.3	(8)*	4"	1735.4	9.5	(8)*	2603	20.1	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-C44				643.5				689.8						735.8					785.3				672.8	792.9	840				853.1	900.5	530.8				960.6	570.5	615.4	842.7	996.7	1027.8	614.4	667.4			1071.9	1105	662.3			783.2	769.4	777.9		2169.2	9.8	(8)*	4"	1735.4	6.5	(8)*	2603	13.8	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U12								548.5					559.7	602.2				607.7	654.7				554.8	666.3	713.1		607.4	733.6	775.6			670.6	805.1	842.9			522.7	740.8	884.2	915.2	529.8	577.1	818.3	968.2	1002.4	581.5			615.6	660.6	666.1	555.3	2169.2	33.5	(8)*	4"	1735.4	22.4	(8)*	2603	46.7	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U22			520.4	561.6			571.3	610.5			519.8	620.6	662				560.6	668.4	714.8				608.1	724.5	772.1		658.3	789.2	833.8			515.3	719.4	859.5	898.6	520.9	563.5	789.8	939.1	968.6	565.9	615.9	863.7	1018.6	1052	615.3			712.6	709.6	716.6	599.5	2169.2	12	(8)*	4"	1735.4	7.9	(8)*	2603	16.9	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U34				640.6			648.1	687						732.3			626.7		783.9				672	792	838.1		721	852	898.8	531.2			777	921.4	960	571.1	616.2	843.5	997.7	1027.9	614.8	667.4	915.9	1106.1	1106.4	662.9			768.7				2169.2	32.4	(8)*	4"	1735.4	21.4	(8)*	2603	45.4	(8)*
eco-ATWB-H 12-4T20-U44														750.2					797.4				686.5	804.8	850.4	512.3			862.2	908.8	544.5				966.9	582.6			850.1	1001.8	1032.4	625.3	677.2			1075	1107.2	671.7			779	788.2			2169.2	20.5	(8)*	4"	1735.4	13.5	(8)*	2603	28.8	(8)*
eco-ATWB-H 12-2T24-C12	510.8	613.2	668.1				576.3	689.8	749.4		639.4	765.5	829.3				702.7	840.1	908.7	520	551.4	772.9	930.8	996.4	571.2	607.7	855.5	1026.7

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	82	85	87	90	85	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	112	107	115	89.6	102	98.6	89.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	100	102	105	107	100	102	105	100	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	95	95	95	95	85	85	85	85	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-4K24-U12	527.6	742.3	886.2	967.9	559.2	605.7	838.5	1001.8	1091.3	635.2	676.3	933.6	1112.4	1206.9	701.5	739.4	1026.7	1225.2	1325.5	767	810.2	1132	1359.7	1456.6	843.7	894.2	1255.5	1498.3	1593.6	932.3	993	1395.8	1656.9	1739.1	1029.6	1101.9	1548	1825.9	1904.8	1146	1230	1714.3	2005.9	2091.1	1258.5	1318.8	1377.1	1385.7	1161.2	2169.2	39.6	(8) 4"	2603	55.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K24-U22	558.1	768.9	916.2	993.7	581.1	864.2	1026.9	1112.4	655.2	698.4	956.6	1135.5	1226	721.3	760.5	1048.9	1244	1341.6	784.3	832.4	1150.8	1374.8	1468	860.8	915.7	1271.2	1512.4	1604.2	945.9	1011.6	1408.8	1668.3	1748.1	1042.7	1119	1557.7	1834.1	1908.8	1152.8	1243.1	1722.3	2011.4	2092	1266.8	1337		1399.3	1177.6	2169.2	18.1	(8) 4"	1735.4	11.9	(8) 4"	2603	25.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K24-U34	596.6	802.4	948.7		612.3	892.6	1052.4	1132.8	678.2	726.3	980.6	1157.4	1245.1	744.5	786.1	1070.1	1262.6	1355.9	806.5	855.6	1169.7	1389.4	1478.8	880	936.8	1288.6	1524.4	1612.1	963.3	1029.9	1420.7	1676	1753.8	1056.3	1135.9	1565.2	1837.7	1909.2	1161.1	1256.4	1727	2011.6	2088.5	1275.8	1354.6	1399.7	1411.6	1194.9	2169.2	38.4	(8) 4"	1735.4	25.3	(8) 4"	2603	54	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K24-U44		808	950.3	1022	618.7	893.7	1050.9	1127.7	681	730	979.4	1152.5	1238	746.1	788	1066.1	1254.5	1344.9	806.7	855.6	1163.2	1377.1	1464.8	876.8	935	1276.6	1510.3	1594.9	959.4	1025.3	1407.5	1658	1733.3	1048.9	1128.6	1548.7	1815.8	1885.9	1151.7	1245.8	1707.2	1986	2060.8	1263.4	1345	1386.6	1399.3	1187.1	2169.2	26.6	(8) 4"	1735.4	17.5	(8) 4"	2603	37.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-C12	553	779.9	932.2	1019.9	588.9	636	882.5	1055.8	1150.9	669.1	711.2	983.9	1173.6	1274	738.9	778.3	1082.7	1293.3	1399.8	809.3	854	1194.8	1436	1539	890.7	943.1	1325.7	1582.7	1684	984.7	1048.2	1474.9	1750.6	1837.8	1087.7	1163.8	1635.8	1929.6	2013.6	1211.2	1299.7	1811.6	2120.4	2210.4	1330.4	1392.8	1455.1	1463.5	1226.1	2169.2	20.6	(8) 4"	1735.4	13.6	(8) 4"	2603	29	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-C22	576.5	800.9	956.7	1039.3	603.4	655.1	903.2	1075	1167.1	683.2	728.4	1001.5	1190.3	1286.9	753.7	795.1	1099.2	1306.1	1409.9	821.1	871.4	1207.6	1445.2	1544.6	902.4	959.5	1335.9	1591	1688.7	992.7	1061.1	1481.9	1756.2	1840.8	1095.4	1175.4	1639.9	1931.7	2012.1	1213.3	1307.1	1813.9	2119.4	2205.1	1333.3	1404.6	1461.3	1471.5	1237	2169.2	12.8	(8) 4"	1735.4	8.4	(8) 4"	2603	18.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-C34		837	992.4	1071.5	636.8		934	1103.8	1190.1	708.3	758.4	1028.2	1216	1309.5	779	822.2	1123.8	1328.1	1427.5	845.1	896.6	1229.8	1462.8	1558	923.5	983.1	1354.5	1606	1699.6	1012.2	1082.6	1496.5	1767	1849.2	1111.6	1195.1	1649.9		2013.9	1223	1323.2	1821.1	2122.1	2203.7	1344.3	1425.5	1474.5	1486.8	1257.1	2169.2	20.4	(8) 4"	1735.4	13.4	(8) 4"	2603	28.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-C44		840.3	992.4	1069.1	640.9	933.6	1100.2	1182.7	672.4	713.5	1028.7	1208.7	1300	778.4	822	1117.6	1317.6	1414.1	843.1	894.8	1221.1	1448.2	1541.3	918.7	979.1	1341.9	1589.1	1679.3	1006.1	1075.7	1481.3	1746	1825.9	1102	1185.5	1630.6	1913.1	1986.8	1210.2	1310.1	1798.3	2093.1	2172.3	1329.6	1413.9	1458.8	1471.9	1247.2	2169.2	15.9	(8) 4"	1735.4	10.4	(8) 4"	2603	22.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-U12	558.6	784.6	936.1	1022.1	592.5	641	885.6	1057.9	1153.7	672.4	715.3	986.1	1174.6	1273.1	742.4	781.8	1084.1	1293.3	1398.8	811.3	856.4	1195.1	1434.3	1529.1	884.2	944.2	1324.1	1574.8	1671.3	987.4	1047.6	1467.4	1737.5	1833.9	1087.6	1163.5	1632.9	1925.4	2008.3	1210.1	1298.4	1807.9	2114.6	2203.1	1328.5	1391.9	1453.2	1462	1225.9	2169.2	39.6	(8) 4"	1735.4	26.3	(8) 4"	2603	55.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-U22	587.9	809.5	964.2	1045.8	612.6	664.7	910	1080.7	1171	690.8	735.8	1007.1	1194.8	1290	760.1	801.4	1104	1308.8	1411.5	826.4	876.7	1211	1446.4	1544.4	906.9	964.5	1337.5	1590.8	1687.4	996	1065.1	1482.2	1754.6	1838.3	1097.7	1177.9	1638.6	1928.4	2006.8	1213.7	1308	1811.2	2114.5	2199.2	1333.2	1406.8	1461.4	1472.1	1239.3	2169.2	18.1	(8) 4"	1735.4	11.9	(8) 4"	2603	25.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-U34		842.7	996.4	1073.8	643.5	937.8	1105.4	1190.2	713	763.3	1030.3	1215.9	1308	782.7	826.2	1124.1	1326.2	1424.1	847.8	899.2	1228.7	1459.4	1553.2	925	984.4	1351.7	1600.7	1692.9	1012.3	1082.2	1492.1	1759.9	1841.3	1110.1	1193.3	1643.7	1929.3	2004.3	1220	1319.9	1813.1	2111.5	2192.1	1340.2	1422.8	1470.1	1482.6	1255.2	2169.2	38.4	(8) 4"	1735.4	25.3	(8) 4"	2603	54	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-U44		847.5	996.9	1072.3	649.4	937.8	1102.6	1183.4	714.8	766	1027.7	1209.3	1299	783.3	826.9	1118.7	1316.2	1411.2	846.8	898	1220.4	1444.7	1536.6	920.4	981.2	1339.3	1584.2	1672.8	1006.9	1076	1476.6	1739.1	1817.8	1100.9	1184.2	1624.3	1904.2	1976.8	1207.4	1307	1790.2	2082.3	2160.5	1325.5	1410.9	1454.6	1467.9	1245.4	2169.2	26.6	(8) 4"	1735.4	17.5	(8) 4"	2603	37.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-C12	578.7	814.7	973.8	1062.4	616.5	664.8	921.7	1102.4	1201.5	699.6	743.7	1027.5	1225.2	1328.7	772.4	813.6	1130.5	1350	1460.6	845.8	892.1	1247.3	1498.1	1605.9	931	985	1383.7	1651	1756.9	1039.5	1094.6	1538.9	1826.1	1916.6	1135.9	1215	1706.6	2012.6	2099.5	1264.5	1356.6	1889.6	2210.8	2304.4	1388.6	1453.5	1518.4	1527.1	1280	2169.2	20.6	(8) 4"	1735.4	13.6	(8) 4"	2603	29	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K24-C22	600.9	834.4	996.2	1082.5	629.2	682.9	940.9	1119.4	1215.4	712.2	759.2	1043.2	1239.3	1340.1	785.6	828.7	1144.6	1359.8	1468.1	855.7	908	1257.5	1504.4	1607.9	940.3	999.5		1656	1757.6	1034.3	1105.2	1542.5	1827.9	1915.7	1140.8	1224	1706.8	2010.2	2093	1263.7	1360.9	1887.9	2205.6	2294.2	1388.3	1462.1	1521.3	1532	1288	2169.2	12.8	(8) 4"	1735.4	8.4	(8) 4"	2603	18.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K24-C34		870.3	1031.8	1114.2	662.5	717.9	971.3	1147.8	1237.5	736.9	789	1069.2	1264.4	1361.5	810.6	855.1	1168.5	1380.9	1484.1	879.3	932.5	1278.9	1520.9	1619.7	960.7	1022.5	1408.6	1669.4	1766.6	1052.7	1125.8	1555.9	1836.6	1922.1	1156	1242.7	1715	2014.3	2093	1271.9	1375.6	1892.8	2205.3	2289.9	1397.7	1481.9	1533.1	1545.8	1307	2169.2	20.4	(8) 4"	1735.4	13.4	(8) 4"	2603	28.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K24-C44		872.8	1030.8	1110.5	665.8	721.9	969.8	1142.7	1228.8	736.5	789.2	1064.7	1255.7	1350.3	808.7	854	1160.9	1368.6	1468.7	876	929.5	1268.3	1504.1	1600.8	954.5	1017.1	1393.8	1650.4	1743.8	1045.3	1117.3	1538.3	1813	1895.9	1144.6	1231.4	1693.2	1986.4	2062.7	1257	1360.7	1867.1	2172.9	2255	1380.9	1468.4	1515.1	1528.6	1295.2	2169.2	15.9	(8) 4"	1735.4	10.4	(8) 4"	2603	22.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M24-U12	583.9	818.6	976.5	1066.7		669.6	924.4	1103.6	1201.1	702.6	747.1	1029	1225.3	1328.8	775.2	816.4	1131	1349.3	1458.9	847.5	894.1	1246.8	1496.4	1602.8	931.6	986.1	1382.2	1648.3	1752.7	1028.8	1094.7	1536	1821.4	1911.9	1134.9	1214.1	1702.5	2007	2093.3	1262.6	1354.7	1884.7	2203.9	2296.9	1385.8	1451.6	1515.6	1524.6	1278.8	2169.2	39.6	(8) 4"	1735.4	26.3	(8) 4"	2603	55.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M24-U22	612.1	842.4	1003.1	1086.1	637.9	691.8	947.1	1124.7	1218.5	719.7	762	1041.1	1233.2	1342.2	791.4	834.4	1148.7	1361.9	1468.7	860.5	912.8	1260.2	1504.8	1605.9	944.2	1003.8	1391.7	1654.8	1756.1	1036.9	1108.4	1541.8	1824.9	1911.9	1142.5	1225.6	1700.2	2005.7	2087.2	1263.3	1361.1	1883.6	2199.2	2289.9	1397.4	1463.3	1520.5	1531.3	1288.5	2169.2	18.1	(8) 4"	1735.4	11.9	(8) 4"	2603	25.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M24-U34		875.6	1035.1	1115.6	668.8	724.3	974.4	1148.5	1236.7	741.2	793.4	1070.5	1263.3	1359	813.7	858.5	1168.1	1377.9	1479.8	881.3	934.4	1276.7	1516.3	1613.7	961.3	1023	1404.4	1663.1	1758.9	1052.1	1124.5	1550.2	1828.1	1912.9	1153.7	1240	1707.5	2003.9	2081.6	1267.8	1371.3	1883.4	2192.9	2276.6	1392.4	1478.1	1527.4	1540.2	1304.1	2169.2	38.4	(8) 4"	1735.4	25.3	(8) 4"	2603	54	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M24-U44		879.6	1034.7	1113.1	674.1		973.5	1144.5	1228.4	742.1		1066.8	1255.3	1348.4	813.2	858.4	1161.2	1366.2	1464.7	879.1	932.2	1266.8	1499.6	1595	955.6	1018.5	1390.3	1644.3	1736.2	1045.3	1116.9	1532.6	1804.8	1886.5	1142.8	1229.2	1685.8	1976	2051.2	1253.4	1356.5	1857.8	2160.5	2241.6	1375.8	1464.5	1509.7	1523.5	1292.6	2169.2	26.6	(8) 4"	1735.4	17.5	(8) 4"	2603	37.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K24-C12		617.9	868.8	1037.8	1135	658.5	709.9	982.4	1174.9	1280.3	747.2	793.5	1095.6	1305.5	1416.9	824.2	867.5	1205.2	1438.6	1556.3	902.4	951	1329	1596.3	1710.5	992.8	1049.9	1474.1	1758.3	1870.9	1096.7	1166.9	1639.1	1944.4	2040.6	1210.7	1294.5	1817.3	2142.6	2234.9	1347.4	1445.2	2011.8	2353.1	2452.6	1479.3	1548	1617.5	1626.4	1364	2169.2	20.6	(8) 4"	1735.4	13.6	(8) 4"	2603	29	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K24-U12	638.1	886	1057.8	1149.4	668.5	725.3	993.3	1188.5	1290.6	756.6	806.3	1107.7	1315.6	1422.5	835.8	880.3	1215.1	1443.5	1558.1	909.1	964.5	1335	1596.9	1701.9	1000.4	1058.3	1478.3	1757.6	1863.5	1098.3	1173.2	1637.2	1939.4	2032.8	1211.2	1299.1	1811.4	2133	2220.3	1341.5	1444.3	2002.8	2339.5	2433.7	1473.5	1552	1614.7	1626	1367.2	2169.2	12.8	(8) 4"	1735.4	8.4	(8) 4"	2603	18.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K24-C34		921.9	1093	1180.7	702	760.5	1029	1216.1	1311.4	780.9	836	1133	1339.8	1442.7	859	906	1238.1	1463	1572.4	931.5	987.8	1354.9	1611.2	1715.9	1017.9	1083.3	1492	1768.5	1871.3	1115.3	1192.5	1647.9	1945.3	2035.9	1224.6	1316.3	1816.4	2133.1	2216.5	1347.2	1456.8	2004.4	2335	2424.3	1480.2	1570	1623.8	1637.3	1384.4	2169.2	20.4	(8) 4"	1735.4	13.4	(8) 4"	2603	28.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K24-C44		923	1090.3	1174.9	704	1025.7	1208.9	1299.9	778.9	834.7	1126.2	1328.3	1428.6	855.5	903.1	1228	1447.8	1553.6	926.5	983	1341.5	1591	1693.1	1009.6	1075.6	1474.1	1745.8	1844.2	1105.4	1181.6	1626.6	1917.4	2004.7	1210.5	1302	1790.3	2100.1	2180.6	1329.2	1438.6	1974	2297	2383.5	1459.9	1553.2	1602.3	1616.5	1369.7	2169.2	15.9	(8) 4"	1735.4	10.4	(8) 4"	2603	22.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M24-U12	622.4	872	1039.6	1135.7	661.3	713.6	984.3	1175	1279.4	749.2	796.1	1095.7	1304.1	1414.7	826	869.6	1204.2	1436	1552.6	903	952.2	1327.4	1592.8	1705.9	992.5	1050.1	1470.9	1753.2	1864.7	1095.8	1165.6	1634.7	1938	2033.4	1208.6	1292.2	1811.6	2134.7	2226	1344.3	1441.6	2004.4	2343.7	2442.6	1475.2	1545	1613.1	1622.1	1361.5	2169.2	39.6	(8) 4"	1735.4	26.4	(8) 4"	2603	55.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M24-U22	649	893.2	1063.6	1153.9	676.7	733.7	1004.4	1192.6	1292.3	763	812.5	1111.7	1318.2	1423.1	839.7	885.2	1218.1	1444.2	1552.7	912.9	968.1	1338	1595.6	1703.5	1001.5	1064.7	1475.6	1754.5	1860.8	1099.8	1175.2	1634.3	1934.7	2026.8	1211.6	1299.3	1806.9	2125.7	2211.9	1339.7	1442.8	1996.7	2330.5	2423.4	1471	1551.6	1612	1623.6	1367	2169.2	18.1	(8) 4"	1735.4	11.9	(8) 4"	2603	25.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M24-C12		926.1	1095.1	1180.7	707.5	1031.1	1215.6	1309	784.4	839.3	1133	1337.1	1438.5	861.1	908.3	1236.2	1453.4	1566.2	932.4	988.7	1351.1	1604.6	1707.6	1017.3	1082.2	1486	1759.8	1861.1	1113.2	1189.8	1640.2	1934.3	2022.5	1220.7	1311.8	1806.4	2119.9	2200.1	1341.5	1450.8	1992.4	2319.5	2407.8	1473.1	1564.3	1616.1	1629.6	1379.8	2169.2	38.4	(8) 4"	1735.4	25.3	(8) 4"	2603	54	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N24-U44		929.2		1176.3	711.8	1028.7	1209.6	1298.4	784	839.9	1127.4	1326.8	1425.2	859.2	906.8	1227.1	1443.9	1548	928.9	984.8	1338.7	1584.7	1685.6	1009.7	1076	1469	1737.5	1834.4	1104.4	1179.9	1619.2	1906.9	1992.9	1207.4	1298.5	1781	2087.4	2166.7	1324.1	1432.9	1962.4	2282.1	2367.4	1453.3	1547.6	1595.1	1609.7	1365.7	2169.2	26.6	(8) 4"	1735.4	17.5	(8) 4"	2603	37.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K24-C12				552.4			566.6	610.2			520.9	622.4	671.4			567.7	677.4	728.9			620.1	742.9	794.2			679.6	816.8	863.4			933.7	748.9	896.6	937.8	544.7	587.8	826.3	983.7	1018.5	597	648.2	913.1	1076.6	1115.7	655.1	725.8	738.2	744.1	622.8	2169.2	16.5	(8) 4"	1735.4	10.9	(8) 4"	2603	23.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K24-U12			569	614.3		524.7	625.9	669.6			572.1	682	728.4			618.2	736.1	787.9			671.7	800	852.4		525.4	728.8	872.3	921.2	534.5	573.9	797.6	951.6	995.1	581.8	628.5	876.3	1040.7	1073.9	632.7	687.3	960.2	1130.2	1167.8	688.1		786.6	794.3	666.3	2169.2	7.4	(8) 4"	1735.4	4.9	(8) 4"	2603	10.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K24-C44				699.1			751.1				760	805.5			511.8	689.2	833.7	863.1	514.6		741.9	872.2	924.6	549.8		796.5	941.8	993	589.6		861	1019.7	1062.5	635.2	685.2	937.5	1106.7	1139.4	684.5	742.8	1018.2	1192	1229.1	739.5	860.6	851.2	860.4	692.9	2169.2	16.2	(8) 4"	1735.4	10.7	(8) 4"	2603	22.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K24-C44				718.1			768.7					819.3					826.9	874.5	528.8		753.5	883	934	562.8		807.6	949.4	1000.3	600.5		868.8	1025.1	1067	644.7		941.4	1108	1141.3	693	750.9	1020.2	1190.9	1227	745.9		859.4			2169.2	11	(8) 4"	1735.4	7.2	(8) 4"	2603	15.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-U12			524.2	567.1			580.6	623.1			533.5	635.5	682.6			579.5	688.8	739			630.1	752.3	803.1			689.1	825.7	871.4		542.8	757.5	903.1	944.3	553.2	596.2	833.7	990.3	1023.5	604.5	656.3	918.4	1081.4	1118.9	661	736.2	746.6	752.8	632.1	2169.2	14.8	(8) 4"	1735.4	9.4	(8) 4"	2603	19.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-U22			594.2	638.5		547.3	650	692.3			594.2	703.8	749.2			638.7	756.6	807.5			691.1	818.2	870		543.2	746.7	889.9	937.5	550.9	590.6	813.8	967.1	1009.7	596.7	643.9	891.1	1054.2	1086.4	646.8	701.9	973.1	1142.2	1179.2	701.2	804.8	803	811	682.8	2169.2	13.6	(8) 4"	1735.4	9	(8) 4"	2603	20.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-U34				716.8			767.2				775.1	819					826.9	875.2	529.9		754.4	883.4	934.4	563.6		808.3	950.8	1001.4	602		944.6	1111.9	1144.3	694.5	752.5	1024	1195.7	1231.7	748.1		860.7			2169.2	37.2	(8) 4"	1735.4	24.6	(8) 4"	2603	52.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-U44				736.6			782.8				744.4	785.4					886.7	545			779.4	944.6	578.3			819.9	959.4	1014.2			878.9	1123.9	1146.6	707.5		849.3	1113.8	1146.6	703.9		1026.5	1194.2	1230.3	762.5		869.9			2169.2	32.8	(8) 4"	1735.4	21.9	(8) 4"	2603	46.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-C12			532	577.1			592	638			544.1	650.7	701.5			593.3	707.8	762.2			647.7	776.9	830.8			854.5	903.6	523.3	557.7		783.9	938.6	982.6	569.3	614.4	865.2	1031	1067.8	624.3	678	955.9	1128.9	1169.4	685.3	758.7	772.7	778.8	651.2	2169.2	16.5	(8) 4"	1735.4	10.9	(8) 4"	2603	23.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-U12			592.1	639.5		545.7	652	697.6			595.1	710.2	759.5			644.1	766.9	821.9			699.7	834.2	888.8	512.6	546.6	759.6	910.3	961.3	556.5	597.6	831.6	993.1	1038.4	605.7	654.5	914.1	1086.1	1121	658.9	715.8	1002.2	1180.5	1220.3	716.7	818.5	820.5	828.1	694	2169.2	7.4	(8) 4"	1735.4	4.9	(8) 4"	2603	10.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-C34				728.2				782.8				792.1	839.7		532.3		848.2	900.2	535.1		773	909.5	964.3	571.8		830.1	982.1	1035.8	571.8		895.7	1064	1109.1	661		977.7	1155	1189.6	712.8	773.7	1062.1	1244.3	1283.2	770.2	897.2	887.3	896.8			2169.2	16.2	(8) 4"	1735.4	10.7	(8) 4"	2603	22.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-C44				747.7			800.8				800.8		873.5	585.1	517.4		861.6	911.4	549.5		784.7	921.1	973.5	585.1		842.1	1011.9	1062.9	624.6		905.1	1082.7	1121.4	721		989.7	1154.4	1190.4	751		1063.2	1242.9	1284.6	779.1		889.2			2169.2	11	(8) 4"	1735.4	7.2	(8) 4"	2603	15.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-U22			546.3	590.5			605.4	650.2			556.1	662.5	712.1			603.9	718.6	772.2			657.6	786	839.4			517.1	719.1	862.4	910.5		566.1	791.5	944.6	987.9	577.2	622.2	871.6	1035.5	1071.2	631	684.7	960	1131.5	1171.8	690.4	769	780.1	785.9	659.2	2169.2	38.6	(8) 4"	1735.4	25.9	(8) 4"	2603	53.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-U34				747.7			800.8				800.8		873.5	585.1	517.4		861.6	911.4	549.5		784.7	921.1	973.5	585.1		842.1	1011.9	1062.9	624.6		905.1	1082.7	1121.4	721		989.7	1154.4	1190.4	751		1063.2	1242.9	1284.6	779.1		889.2			2169.2	11	(8) 4"	1735.4	7.2	(8) 4"	2603	15.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L24-U44				745.7			798.8					852.8	518				860.8	911.3	550.4		785.2	920

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	77 / 65 / 50	75 / 65 / 55	72 / 65 / 55	77 / 67 / 55	80 / 70 / 55	77 / 65 / 60	80 / 67 / 60	82 / 70 / 60	85 / 72 / 60	82 / 75 / 60	90 / 70 / 60	85 / 75 / 65	92 / 75 / 65	90 / 77 / 65	95 / 80 / 65	92 / 80 / 70	97 / 80 / 70	95 / 80 / 70	102 / 80 / 70	100 / 85 / 75	97 / 85 / 75	102 / 85 / 75	100 / 90 / 75	102 / 90 / 80	107 / 90 / 80	105 / 95 / 80	102 / 95 / 80	107 / 95 / 85	110 / 95 / 85	112 / 95 / 85	107 / 100 / 85	110 / 100 / 85	112 / 100 / 85	117 / 105 / 85	115 / 105 / 85	89.6 / 80.6 / 69.8	102 / 90.6 / 78	98.6 / 89.6 / 80.6	98.6 / 89.6 / 80.6	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H 12-3N28-C34	1017.3	1196.2	1286.7	1284.5	847.1	1126.9	1322.4	1418.8	864.9	923.3	1233.6	1448.8	1555.3	945.8	995.7	1340.8	1574.4	1686.2	1020.6	1080	1460.4	1724.4	1832.3	1108	1177.5	1299.2	1886.9	1990.1	1209	1288.9	1758.9	2067.1	2157.5	1318.9	1415.2	1930.7	2258	2340.2	1443	1558	2122.8	2463	2551.8	1579.6	1684.7	1733.6	1748.9	1487.5	1692.6	20.6	(8) 4"	1735.4	13.5	(8) 4"	2603	29	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-C44	1018.8	1192.5	1281	786.5	849.7	1122.3	1314.6	1406.6	862.5	921.9	1225.9	1436.8	1538.7	941	992.2	1330.1	1558.1	1666.2	1015.2	1073.3	1446	1702.5	1807.9	1098.4	1169.1	1580.1	1861.1	1960.8	1197.8	1276.8	1734.7	2035.9	2123.9	1303.4	1399.6	1902.3	2222	2301.2	1423.4	1537.9	2089.6	2421.7	2507.2	1556.9	1665.1	1710.3	1725.7	1470.7	1692.5	15.4	(8) 4"	1735.4	10.1	(8) 4"	2603	21.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-U12	703.5	961.7	1135.4	1232.9	741.1	796.5	1076.9	1273	1380.9	832.1	881.4	1190.1	1405.3	1518.1	911.1	956.7	1301.4	1539.5	1658.6	988.9	1041.5	1426.7	1681.7	1813.6	1080.7	1141	1573.1	1864	1976.9	1185.5	1258.6	1739.8	2052.4	2149.3	1301.3	1388.5	1920.8	2253.2	2344.4	1439.3	1540.1	2118	2466.4	2565.2	1572.8	1650.9	1717.2	1728.2	1459	1692.2	43	(8) 4"	1735.4	28.7	(8) 4"	2603	60	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-U22	985.5	1163.4	1256.6	759.2	819.2	1099.2	1294.3	1395.7	846.8	899.1	1208.6	1424.3	1532	925.9	972.6	1318.5	1552.7	1667.2	1000.5	1057.7	1439.9	1707	1816.8	1090.8	1151.2	1582	1870.3	1977.8	1191.7	1270.7	1744.4	2052.6	2146.9	1306.5	1398.6	1919.2	2248.4	2334.4	1434.2	1543.8	2113.4	2456.8	2549.3	1569.9	1663	1720	1732.5	1477.2	1691.7	11.8	(8) 4"	1735.4	11.8	(8) 4"	2603	25.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-U34	1023.1	1199	1288.2	791.3	853.9	1129.7	1323.3	1417.5	869.3	928	1234.7	1447.3	1552.4	949	999	1340	1570.6	1680.8	1022.5	1081.7	1718.4	1825.1	1108.2	1177.7	1594.6	1878.9	1980.6	1207.8	1287.1	1751.9	2056.9	2145.9	1315.9	1411.8	1921.6	2245.5	2326.7	1438.2	1552.6	2111.5	2448.2	2535.7	1573.1	1679.6	1726.7	1742.4	1483.5	1692.4	21.6	(8) 4"	1735.4	27.4	(8) 4"	2603	58.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3N28-U44	1026.6	1197.5	1284.1	795	858.9	1126.8	1316.6	1406.7	868.9	928.6	1228.1	1436.6	1536.3	945.3	997.3	1330.7	1555.7	1661.6	1018.4	1076.4	1444.5	1697.6	1801.5	1099.8	1170	1576.2	1854.2	1952.2	1198	1276.4	1728.4	2026.5	2113.2	1301.3	1397.2	1894.1	2210.4	2288.4	1419.6	1533.5	2079.1	2407.7	2492	1551.3	1661.3	1704.3	1719.8	1467.9	1692.2	27.8	(8) 4"	1735.4	18.3	(8) 4"	2603	39.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-C12	648.1	895.9	1063	1159.7	688.8	738.8	1008.9	1199.6	1303.5	776	821.7	1120.9	1329.1	1439.8	852.6	895.8	1229.9	1461.9	1578.4	930.8	979	1353.8	1619.1	1732.4	1020.2	1077.5	1498.1	1779.8	1892.3	1123.9	1193.5	1661.9	1965	2061.7	1237.6	1321.3	1840	2163.3	2255.2	1373.9	1471.4	2033.8	2373	2473	1505.6	1570.2	1641	1649.7	1389.5	1692.3	23.1	(8) 4"	1735.4	15.2	(8) 4"	2603	32.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-C22	673.2	920.5	1091.1	1182	704.1	760.3	1033.6	1221.4	1324.3	792.1	842.3	1141.4	1348.7	1455.9	870.6	916.6	1249.5	1477.8	1592.1	945.3	1000.9	1370.3	1631.8	1741.8	1035	1097.3	1512.1	1792.8	1901.3	1135.5	1210.4	1673.8	1975.9	2069.9	1249	1336.9	1849	2170.5	2259.1	1380.8	1483.2	2041.3	2378.3	2473.9	1512.9	1586.6	1651.3	1662.6	1404.4	1692.2	14	(8) 4"	1735.4	9.2	(8) 4"	2603	19.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-C34	711.9	954.2	1124.1	1212	736	794	1063.8	1248.7	1346.8	815	870.4	1167.1	1370.4	1473.8	894.7	941	1273.5	1498.6	1613.5	967.8	1024.5	1391.6	1647.2	1753.8	1055.1	1120.7	1529.8	1806.4	1913.1	1158.7	1236.7	1685.7	1985.5	2077.4	1265.3	1357.1	1858.4	2176	2263.6	1387.3	1498.6	2048.8	2380.5	2472.4	1605.7	1663.9	1675.8	1682.7	1402.5	1692.2	17.4	(8) 4"	1735.4	11.5	(8) 4"	2603	24.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-C44	956.5	1124.1	1208.8	739	797.8	1060.9	1243.9	1336.6	816	871.3	1162.8	1365.3	1465.9	892.9	940.9	1266.5	1487	1594.3	965.1	1022	1381.9	1633.3	1736.4	1050.5	1116.2	1517.4	1789	1890.7	1147.1	1224.3	1671.8	1964.2	2054.2	1255.1	1346.8	1838.7	2150.8	2234	1376.6	1486.4	2025.3	2351.4	2441.1	1509.1	1593.2	1647.8	1661.1	1413.7	1692.2	17.5	(8) 4"	1735.4	11.5	(8) 4"	2603	24.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-U12	654.3	901.2	1067.6	1162.8	692.7	744.2	1012.8	1202.5	1306	780	826.3	1124.3	1331.1	1441.1	856.1	899.7	1232.5	1462.9	1578.6	933.4	982.5	1355.2	1619.2	1731.6	1022.5	1079.9	1498.6	1779.2	1890.7	1125.5	1195.3	1661.6	1963.8	2059.7	1238.7	1322.1	1838.5	2160.6	2252.2	1373.9	1471.4	2031.6	2369.7	2468.7	1504.9	1571	1640.3	1649.5	1390.3	1692.2	45.2	(8) 4"	1735.4	30	(8) 4"	2603	63.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-U22	685.2	929.3	1099.3	1189.2	713.1	770.1	1040.9	1228.1	1328.8	799.7	849.9	1148.4	1354.4	1459.8	877.2	923.3	1255.1	1481.6	1595.1	950.9	1007.1	1374.4	1634.2	1743.1	1040.2	1103.4	1515.1	1794	1901.4	1139.5	1215.2	1675.6	1975.8	2068.9	1252.4	1340.5	1849.2	2168.9	2256.9	1382.2	1485.2	2040.7	2375.5	2470.3	1514.1	1589.7	1652	1664.5	1407.9	1692.2	20.2	(8) 4"	1735.4	13.2	(8) 4"	2603	28.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-U34	960.1	1128.6	1215.2	742.8	801.1	1065.6	1251	1345.6	821.1	876	1169.7	1374.1	1475.9	898.5	945.8	1274.7	1497.8	1605.6	971	1027.5	1391.3	1645.6	1750.5	1057	1122.7	1528.2	1802.9	1906.6	1154.5	1224.1	1682.7	1980.4	2067.1	1264.7	1356.2	1853.8	2183.1	2253.8	1387.8	1496.7	2042.4	2373.5	2463.4	1520.8	1604.3	1661	1674	1422.9	1692.2	43.8	(8) 4"	1735.4	28.9	(8) 4"	2603	61.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K28-U44	963.3	1129.2	1212	746.9	805.7	1065.5	1246.4	1337.5	821.6	877.1	1165.6	1366.1	1465.3	897.4	945.6	1267.9	1486.2	1592	968.5	1025.6	1381.8	1631.1	1732.7	1052.6	1118.4	1515.4	1785.2	1885.5	1148.1	1225	1668.6	1958.6	2047.7	1254.6	1346.2	1833.8	2143.5	2226	1374.5	1484	2018.8	2342.6	2431.3	1506.3	1591.5	1644.3	1658.4	1412.9	1692.2	30	(8) 4"	1735.4	19.7	(8) 4"	2603	42.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-C12	686.1	947.6	1123.8	1225.5	729.6	782.2	1066.4	1267.6	1377.5	821.6	869.3	1185.2	1404.1	1521.1	902.1	947.4	1299.7	1544	1666.7	984.5	1035.1	1430	1709.5	1828.9	1079	1139	1582.2	1879.1	1997.2	1187.9	1261.5	1754.4	2074.1	2175.6	1307.8	1395.5	1941.9	2282.3	2379	1451.4	1553.6	2145.8	2503.5	2608.5	1589.6	1658	1732.5	1741.9	1482.1	1692.2	23.1	(8) 4"	1735.4	15.2	(8) 4"	2603	32.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-C22	710.2	970.8	1150.6	1246.4	743.3	802.7	1090	1287.6	1395.8	835.9	888.7	1203.5	1421.9	1534.2	918.4	966.9	1317.2	1557.1	1677.8	996.9	1055.3	1443.9	1719	1834.7	1091.1	1156.9	1593	1888.2	2002.4	1196.9	1275.6	1763.2	2080.6	2179.3	1316.1	1408.5	1947.2	2285.3	2378.1	1454.6	1562.1	2149.4	2503.6	2603.7	1593.5	1671.7	1739.3	1751.3	1479.7	1692.2	14	(8) 4"	1735.4	9.2	(8) 4"	2603	19.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-C34	1005	1184	1276.6	775.3	836.5	1118.4	1315	1415.9	860.2	916.9	1229	1446.1	1554.3	942.4	991.6	1340.9	1577.2	1692.9	1019	1078.8	1464.7	1734.1	1845.4	1110.9	1179.8	1609.9	1900.6	2010.6	1214.5	1296.2	1775.4	2088.4	2184.7	1331.5	1427.7	1954.7	2288.2	2377.6	1462.2	1576.6	2153.9	2502.7	2598.8	1602.5	1690.1	1750.6	1764.2	1498.1	1692.2	22.8	(8) 4"	1735.4	15	(8) 4"	2603	32.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-C44	1006.4	1182.6	1271.1	777.7	839.3	1116	1308.5	1405.8	858.5	916	1227.1	1435.9	1541.6	939.3	989.7	1337.5	1565.5	1676	1015	1074.7	1452.9	1717.1	1825	1100.7	1173.6	1595	1880.6	1986	1205.9	1286.9	1756.8	2063.7	2158	1319.2	1415.5	1934.6	2259	2346.1	1446.3	1561.5	2127.1	2469.2	2567.7	1583.4	1674.9	1731.5	1746	1485.8	1692.2	17.5	(8) 4"	1735.4	11.5	(8) 4"	2603	24.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-U12	692.1	952	1127.5	1227.9	733.2	786.9	1070.1	1269.8	1378.9	824.6	873.5	1187.3	1405.3	1521.3	905.3	951.1	1301.4	1544	1666	986.6	1037.7	1430.6	1708.4	1827.1	1080.4	1140.7	1581.6	1877	1994.4	1188.6	1262	1752.9	2070.9	2171.8	1307.8	1395.4	1939.3	2278	2374	1450.5	1552.7	2142.1	2497.8	2602.3	1588	1657.9	1730.7	1740.4	1469.2	1692.2	45.2	(8) 4"	1735.4	30	(8) 4"	2603	63.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-U22	722.1	979.4	1158	1252.7	751.8	811.6	1096.6	1293.8	1399.7	843.1	895.8	1209.6	1426.3	1537.4	924.3	972.9	1321.9	1560	1679.5	1002.2	1060.9	1447.3	1720.5	1834.9	1095.9	1162.2	1595.1	1888.3	2001.2	1200.3	1279.6	1763.6	2079.2	2177	1318.8	1411.2	1946	2282	2373.9	1455.2	1563.3	2146.7	2498.8	2598.1	1593.6	1673.8	1739.7	1752.1	1482.2	1692.2	20.2	(8) 4"	1735.4	13.2	(8) 4"	2603	28.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-U34	1010.5	1187.7	1278.8	781.8	842.9	1121.9	1316.4	1415.8	864.3	921.8	1230.7	1445.6	1552.6	945.5	995.2	1340.9	1575.3	1689.6	1021.5	1081	1463.3	1730.5	1840.4	1112	1180.9	1607.2	1895.6	2004.5	1214.3	1295.8	1771	2081.7	2177	1329.9	1425.9	1948.5	2279.6	2368.2	1459.1	1573.2	2146.2	2492.4	2587.6	1598.6	1687.2	1746.1	1760	1496	1692.2	43.8	(8) 4"	1735.4	28.9	(8) 4"	2603	61.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L28-U44	1012.8	1187.3	1274.2	785.2	847.1	1120.2	1310.5	1405.9	863.8	921.1	1225.2	1435.8	1540.1	943.4	994	1332.4	1561.6	1672.2	1018.1	1077.1	1451.8	1713.4	1818	1106.1	1175.1	1593.9	1875	1979.5	1206.3	1286.9	1752.4	2056.6	2149.9	1317.8	1413.9	1925.2	2251.0	2336.2	1443.3	1558.1	2119.1	2456.8	2551.1	1581.5	1672.2	1727	1741.8	1484.1	1692.2	30	(8) 4"	1735.4	19.7	(8) 4"	2603	42.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-C12	717	989.3	1173	1279.2	762.8	817	1113.3	1323	1437.2	858.4	907.9	1236.8	1465.3	1586.9	942.1	989.3	1356.5	1611.1	1739	1028.2	1080.7	1492.3	1783.1	1908	1126.5	1189	1650.9	1959.8	2082.8	1239.8	1316.4	1830.2	2162.9	2269	1364.9	1456.3	2025.5	2379.7	2480.7	1514.2	1621	2238	2609.9	2719.3	1658.6	1729.9	1807.4	1816.8	1530.8	1692.2	23.1	(8) 4"	1735.4	15.2	(8) 4"	2603	32.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-C22	739.9	1011.4	1198.2	1297.8	836.1	1135.4	1340.7	1453.6	871.1	925.7	1240.4	1497.4	1604.7	956.7	1007.1	1371.5	1621.2	1746.8	1038.6	1098.8	1503.3	1789.6	1910.1	1136.6	1204.7	1658.6	1965.6	2084.2	1246.6	1328.4	1835.5	2165.5	2268.3	1370.8	1467.5	2026.8	2378	2474.7	1514.8	1626.5	2236.9	2605.2	2709.3	1659.1	1740.5	1810.7	1823.2	1540.7	1692.2	14	(8) 4"	1735.4	9.2	(8) 4"	2603	19.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-C34	779.8	1045.2	1231.4	1327.7	806.4	870.1	1163.2	1367.4	1472.6	895	953.7	1278.2	1503.9	1616.3	980.4	1031.4	1394.5	1640.3	1760.4	1060.1	1122	1523.1	1803.1	1918.9	1155.5	1227.2	1674	1976.2	2090.4	1263.1	1348.2	1846.1	2173.1	2271.2	1384.9	1484.8	2032	2378.7	2471.4	1520.4	1639.1	2239.1	2601.4	2701.2	1666.3	1757.5	1820.3	1834.4	1557.8	1692.2	22.8	(8) 4"	1735.4	15	(8) 4"	2603	32.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-C44	1045.5	1228.6	1321.3	807.9	872	1159.5	1359.5	1460.7	892.1	952.4	1270.8	1491.9	1601.7	976	1028.3	1383.7	1624.3	1741.1	1054.7	1116.5	1509.5	1783.8	1895.8	1147.8	1219.3	1656.8	1953	2063.4	1252.9	1336.9	1829.4	2143.5	2241.2	1370.4	1470.4	2006.2	2346.1	2436.2	1502.4	1621.9	2209.1	2564	2660.8	1646.8	1740	1798.5	1813.6	1543.5	1692.2	17.5	(8) 4"	1735.4	11.5	(8) 4"	2603	24.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-U12	722.6	993.4	1175.9	1280	765.9	821.4	1116.3	1324.4	1438.1	861.1	911.7	1238.5	1466.6	1586.1	944.8	992.3	1357.3	1609.3	1737.2	1029.7	1082.9	1492	1781.5	1905.1	1127.7	1189.9	1649.3	1956.6	2079.2	1240	1316.3	1827.6	2158.8	2263.9	1364.2	1455.3	2027.8	2374	2474.4	1512.5	1619	2233	2609.8	2712	1656	1728.3	1804.7	1814.6	1530.2	1692.2	45.2	(8) 4"	1735.4	30.1	(8) 4"	2603	63.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-U22	751.3	1019.1	1205.2	1303.4	782.6	844.7	1141.3	1346.3	1456.7	877.8	932.5	1258.7	1484.2	1599.7	962.4	1012.7	1375.7	1623.3	1747.4	1043.3	1104.4	1506	1790	1909.1	1140.6	1209.3	1659.6	1964.7	2081.9	1249.3	1331.4	1834.9	2163	2264.5	1372.4	1468.2	2024.4	2373.6	2469.3	1514.6	1626.7	2233.1	2598.9	2702.1	1658	1741.4	1809.9	1822.7	1542.1	1692.2	20.1	(8) 4"	1735.4	13.2	(8) 4"	2603	28.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-U34	788.3	1050.1	1234.4	1329.1	812.6	876	1166	1368.2	1471.6	898.5	958	1279	1502.5	1613.7	982.8	1034.4	1393.7	1637.1	1755.9	1061.8	1123.5	1520.8	1798.3	1912.7	1155.9	1227.4	1670.2	1969.8	2082.8	1262.1	1346.7	1840.3	2163	2261.8	1382.2	1481.8	2024.6	2368.6	2460.2	1516.4	1634.9	2229.8	2589.2	2687.9	1661.1	1753.4	1814.5	1828.9	1554.7	1692.2	43.8	(8) 4"	1735.4	28.8	(8) 4"	2603	61.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M28-U44	1051.5	1232.8	1323.2	815.3	879.4	1163.3	1360.8	1460.1	897	957.5	1272.3	1491	1599.4	979.7	1032.1	1383.5	1621.7	1737	1057.2	1119	1507.7	1889.7	1148.6	1220.1	1652.8	1946.8	2055.5	1252.6	1336.1	1819.4	2135.1	2231.7	1368.3	1467.9	1998.7	2335.8	2424.9	1498.6	1617.6	2199.7	2551.6	2647.6	1641.8	1736.2	1793	1808.3	1540.9	1692.2	30	(8) 4"	1735.4	19.7	(8) 4"	2603	42.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N28-C12	764.6	1054.1	1249.7	1362.9	833.9	871.2	1186.3	1409.6	1531.2	915.2	968	1317.8	1561	1685.2	1004.6	1054.7	1445.7	1701.7	1852.7	1095	1151.6	1589.6	1899	2033.9	1208.4	1266.8	1758	2086.5	2217.8	1321.3	1402.3	1949	2308.8	2415.6	1454.1	1551.1	2156.2	2533.3	2640.9	1613.9	1733.3	2382.4	2773.5	2893.7	1766.3	1842.6	1924.8	1934.7	1644.2	1692.2	23.1	(8) 4"	1735.4	15.2	(8) 4"	2603	32.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N28-C22	785.7	1074	1272.3	1378.3	822.7	888	1205.6	1423.8	1543.6	925.2	983	1330.8	1571.6	1696.3	1016.2	1069.5	1456.1	1721.4	1854.3	1103	1166.6	1596.2	1900.1	2027.7	1206.8	1278.9	1760.7	2086.6	2212.5	1323.7	1410.1	1948.1	2298.7	2407.4	1455	1556.5	2151.3	2523.9	2626.3	1607.9	1726.1	2374.1	2764.2	2874.8	1760.9	1847.5	1922.1	1935.1	1635.1	1692.2	14	(8) 4"	1735.4	9.2	(8) 4"	2603	19.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N28-C34	826.1	1107.8	1305.2	1407.5	854.5	919.2	1233	1449.5	1548.7	948.7	1010.8	1354.7	1594.1	1713.3	1039.1	1093	1478	1738.6	1865.9	1123.4	1188.8	1614.2	1911	2033.6	1224.5	1300.4	1774.1	2094.5	2215.1	1338.5	1428.5	1956.3	2300.7	2406.5	1467.3	1573	2152.9	2520.2	2618.1	1610.9	1736.6	2372.1	2755.7	2861	1765.3	1862.6	1928.8	1943.9	1650.6	1692.2	22.8	(8) 4"	1735.4	15	(8) 4"	2603	32.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N28-C44	831.4	1106.5	1300.7	1398.7	854.8	922.5	1227.1	1439.1	1546.1	944	1007.9	1344.9	1579.1	1695.3	1032.7	1087.9	1464.4	1719.2	1842.8	1115.9	1181.3	1597.2	1887.7	2006.1	1214.4	1289.9	1752.9	2066.7	2183.1	1325.6	1414.3	1930.8	2267.7	2371.1	1449.7	1555.4	2122.4	2481.8	2576.8	1589.2	1715.4	2336.6	2711.9	2813.9	1741.7	1841.4	1902.9	1918.9	1632.9	1692.2	17.5	(8) 4"	1735.4	11.5	(8) 4"	2603	24.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N28-U12	769.4	1057.1	1251.7	1363.5	816.2	874.6	1188	1409.5	1530.1	917.3	970.8	1318.2	1559.8	1688.1	1006.2	1056.6	1444.6	1713.4	1848.7	1096.7	1152.5	1587.9	1895.5	2027.2	1200.3	1266.8	1755	2081.7	2211.8	1320.2	1401.2	1944.5	2296.2	2407.9	1452	1548.6	2150.4	2525.7	2631.4	1609.7	1722.6	2375.2	2768.3	2883.9	1762.2	1839.4	1920.3	1930.2	1628.2	1692.2	19.4	(8) 4"	1735.4	13.2	(8) 4"	2603	28.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N28-U22	796.4	1080.9	1278.1	1382.6	830.2	896	1212.6	1428.8	1531.5	931.1	989.1	1334.9	1576.9	1697.2	1021	1069.2	1460.2	1724.1	1853.1	1106.9	1171.5	1592.8	1891.3	2025.1	1209.2	1284.4	1765.2	2083.7	2205.1	1326.2	1411.9	1945.2	2293.7	2401.5	1455.4	1552.7	2146.5	2519.4	2627.8	1596.2	1721.9	2367.8	2755.3	2864.3	1758.4	1841.7	1919.7	1932.8	1635.4	1692.2	20.1	(8) 4"	1735.4	13.2	(8) 4"	2603	28.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N28-U34	833.9	1111.7	1307	1407.5	860.1	927.1	1234.4	1448.8	1558.4	951.3	1014.1	1354.3	1591.1	1708.9	1040.7	1094.9	1475.6	1733.5	1859.5	1124.1	1189.3	1610.2	1904.3	2025.1	1223.7	1299.2	1768.2	2081.2	2205.1	1336.2	1425.4	1948.3	2289.8	2394.2	1463.1	1568.4	2143	2507.2	2603.9	1605.1	1730.3	2360.1	2740.3	2844.4	1758	1856.7	1920.9	1936	1645.6	1692.2	43.8	(8) 4"	1735.4	28.8	(8) 4"	2603	61.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N28-U44	841.4	1111.7	1303.8	1399.5	861.6	929.4	1230	1439.3	1544.2	948.1	1012.1	1345.5	1576.9	1691.6	1035.6	1091	1463.1	1715	1836.8	1117.5	1182.9	1594	1881	1998.2	1214.2	1289.8	1747.4	2058.4	2173.2	1324.1	1412.3	1923.4	2257.2	2358.8	1446.2	1551.6	2112.7	2468.9	2562.9	1583.8	1709.5	2324.9	2696.8	2797.6	1735.1	1836.2	1895.4	1911.

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	82	85	82	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	107	98.6	107	98.6	107	98.6	107	98.6	107	98.6	107	98.6	107
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	100	102	105	107	110	107	110	112	115	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	95	95	100	100	105	105	110	110	115	115	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-3M36-C12	916.9	1231.8	1443.5	1644.1	967.1	1032	1373.6	1613.8	1745.1	1077.5	1136.2	1514.1	1776.4	1914.1	1174.5	1229.7	1650.3	1940.8	2086.6	1271.6	1334.2	1804.9	2137.2	2277.3	1384.3	1457.6	1984.5	2338.3	2476.5	1513.8	1601.8	2189	2592.9	2687.7	1655.4	1761.1	2410.9	2813.4	2926	1825	1947.4	2651	3073.8	3195.1	1988.5	2077.6	2161.6	2175.1	1847.3	2169.2	25.6	(8) 4"	1735.4	16.8	(8) 4"	2603	35.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M36-C22	944.1	1257.2	1474.6	1589.4	981.4	1053.7	1398.9	1638.4	1764.3	1092.3	1155.7	1535.6	1798.3	1930.9	1190.3	1248.6	1671.6	1957.7	2100.7	1284	1354.4	1820.9	2148.5	2284.6	1396.8	1477.1	1997.5	2349.5	2482.9	1521.7	1617.8	2197.8	2576	2691.7	1663.4	1775.4	2414.3	2816.2	2923.2	1824	1956	2653.1	3072.6	3187.5	1990.3	2093.8	2169	2183	1860.6	2169.2	13.8	(8) 4"	1735.4	9.1	(8) 4"	2603	19.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M36-C34	983	1297.5	1515.3	1625.2	1016.9	1092	1433	1669.9	1789.1	1137.3	1187.8	1564.2	1825.4	1954.2	1216.1	1276.9	1696.5	1980.2	2116.7	1308.5	1380.8	1843.6	2165.3	2296.4	1417.6	1501.3	2014.9	2363.3	2490.5	1540.5	1638.7	2211.5	2583.9	2695.7	1677.6	1794.3	2421	2817.8	2920.2	1830.7	1970.3	2655.9	3069.2	3179	1998.6	2115.4	2179.8	2198	1881	2169.2	25	(8) 4"	1735.4	16.4	(8) 4"	2603	35.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M36-C44	994.2	1296.1	1509.4	1616.2	1016.1	1092.5	1426.4	1659.1	1773	1112.5	1183.9	1554	1809.7	1935.9	1209.7	1271.3	1682.5	1960	2092.5	1300.2	1373	1825.6	2139	1405.3	1491.2	1991.9	2333.4	2456.4	1527	1623.7	2182.8	2548.3	2657.1	1659	1775.5	2388.3	2776.9	2876	1807.8	1946.7	2618.2	3022.4	3129	1972.1	2092.4	2152.3	2171.4	1861	2169.2	18.3	(8) 4"	1735.4	12	(8) 4"	2603	25.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M36-C12	922.6	1236.7	1447.5	1566.5	970.5	1037	1377.2	1616	1745.8	1080.7	1140.2	1516.2	1776.9	1913.8	1177.1	1232.8	1651.3	1940.5	2085.1	1273.4	1336.8	1804.7	2134.5	2274.4	1385.4	1458.6	1983.1	2334.9	2472.3	1514	1602.6	2186.2	2564.8	2682	1655	1760.8	2406.8	2807.3	2919.4	1823.4	1945.4	2645.4	3066.2	3186.2	1985.9	2076.2	2158.9	2172.5	1846	2169.2	54.3	(8) 4"	1735.4	36.1	(8) 4"	2603	75.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M36-C22	957	1267	1483.5	1596.9	991.2	1064.2	1407	1644.7	1768.8	1100.3	1164	1541.8	1803.5	1934.6	1197.5	1255.5	1677	1961	2102	1289.8	1360.5	1824.7	2152.0	2284.6	1401.4	1482.2	1999.2	2349.5	2481.1	1525.4	1622.1	2198.1	2574.2	2688.4	1666.3	1778.4	2412.5	2918	1824.4	1957	2649.7	3066.6	3180.5	1990.2	2096.2	2169.2	2184.2	1863	2169.2	21.8	(8) 4"	1735.4	14.4	(8) 4"	2603	30.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M36-C34	997.8	1303.3	1519.6	1627.1	1023.3	1098.8	1436.5	1671.2	1788.6	1121.8	1192.4	1565.7	1824.7	1952.6	1219.5	1280.8	1696.5	1977.5	2112.4	1310.7	1383	1841.5	2160.5	2290.3	1418.6	1501.9	2011.1	2356.9	2482.3	1540.1	1637.6	2205.5	2575.2	2685.7	1675.2	1791.6	2413.2	2807.1	2908.5	1826.8	1965.7	2646.4	3056.1	3164.9	1993	2111.7	2174	2192.4	1878.1	2169.2	52	(8) 4"	1735.4	34.2	(8) 4"	2603	73	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M36-L44	1005.2	1303.8	1513.7	1619	1024.7	1100.9	1430.5	1661.3	1773.1	1118.1	1189.9	1556.4	1809.5	1934.2	1214.5	1275.8	1683	1957.8	2088.6	1303.4	1375.6	1824.5	2134.8	2261.9	1406.5	1491.7	1988.6	2327.1	2448.7	1527.1	1623.4	2177.3	2540.5	2647.5	1657.1	1773.4	2381	2766.5	2864.5	1804.3	1942.6	2608.7	3009.9	3115.4	1967	2088.9	2147.1	2166.7	1858.5	2169.2	34.3	(8) 4"	1735.4	22.6	(8) 4"	2603	48.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K36-C12	962.1	1306.6	1531.4	1659.6	1025.7	1094.4	1457.2	1712.3	1846.3	1142.9	1205.6	1609.2	1884.4	2031.1	1244.1	1304.8	1750.8	2059.3	2214.5	1348.5	1414.7	1904.1	2250.8	2388.4	1461.2	1546.2	2107	2465.7	2599.3	1597.3	1700.3	2312.3	2725.9	2850.3	1757.5	1875.8	2529.1	2981.7	3103.6	1935.8	2065.6	2801.3	3250.9	3366.9	2109.6	2229.2	2293.9	2306.6	1959.2	2169.2	25.6	(8) 4"	1735.4	18.5	(8) 4"	2603	39.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K36-C22	993.9	1254.6	1470.8	1585.7	977.4	1048.9	1388.1	1640	1772.6	1091.7	1156.7	1539	1805.1	1943.8	1192.4	1252.2	1679.2	1973	2121	1290.3	1359.9	1836.6	2172.8	2316	1406.7	1486	2000.5	2380.6	2517.3	1538.4	1633.3	2230	2637.5	2739.6	1685	1797.4	2457	2869.3	2985.5	1858.3	1987.7	2698.1	3131	3246.1	2037.9	2113.9	2201.4	2219.6	1883.9	2169.2	16.4	(8) 4"	1735.4	10.7	(8) 4"	2603	23.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K36-C34	971.6	1283.8	1501.1	1614.9	1004.6	1079.7	1424.9	1664.5	1790.4	1114.9	1180.9	1562.5	1826	1959.2	1214.3	1275.1	1701	1988.5	2132.6	1309.8	1383.4	1853.6	2183.3	2321.7	1424.7	1508.8	2033.5	2388.8	2525.6	1553.1	1653.2	2238.9	2621.1	2741.1	1698.5	1814.4	2461	2868.6	2981.1	1862.9	1999.7	2706.5	3133.6	3254.6	2034.7	2128.1	2209.3	2225	1899.4	2169.2	27.6	(8) 4"	1735.4	18.1	(8) 4"	2603	38.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K36-C44	976.1	1282.4	1496.3	1606.9	1006.2	1081	1419	1654.3	1776	1110.6	1178.5	1553	1813	1942.6	1209.7	1270.1	1689.1	1971.7	2111.8	1303.2	1376.4	1839.4	2162.2	2297.1	1415.5	1499.6	2015.4	2364.2	2497.8	1541.5	1641.3	2216.4	2592.1	2709.8	1684.8	1800.8	2434.1	2835	2945	1843.8	1981.7	2675.8	3095.5	3213.8	2014.3	2108.9	2187	2203	1884.1	2169.2	20.9	(8) 4"	1735.4	13.7	(8) 4"	2603	29.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K36-U12	912.8	1230.5	1444.5	1568.8	967.2	1030	1375.7	1620.4	1753.7	1078.7	1136.8	1520.8	1787.2	1929.5	1176.7	1232.5	1661.3	1958.6	2107.9	1278	1339.6	1820.8	2159.3	2306.6	1393.4	1467.1	2006.6	2366.8	2511.8	1526.9	1616.8	2215.9	2605.1	2729.5	1674.2	1780.9	2445.6	2859.5	2978.1	1849.7	1974.3	2695.2	3129.6	3258.8	2019.2	2097.3	2190.3	2200.9	1867.4	2169.2	56.5	(8) 4"	1735.4	37.7	(8) 4"	2603	79	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K36-U22	945	1262.7	1479.7	1595.9	985.4	1057.8	1406.4	1646.5	1778.5	1088	1163.8	1545.4	1810.3	1947.5	1198.5	1260.1	1684.5	1976.1	2123.4	1300.7	1380.4	1851.3	2183.2	2318.6	1416.6	1491.8	2023.2	2381.6	2516.1	1537.6	1637.9	2221.4	2597.1	2708.7	1683.2	1798.3	2450.7	2853.1	2967.2	1859.6	1989.8	2704.2	3135.1	3259.2	2029.2	2117.3	2202.1	2217.1	1887.1	2169.2	24.3	(8) 4"	1735.4	16	(8) 4"	2603	34.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K36-U34	979.7	1288.8	1504.7	1617	1010.5	1086	1427.9	1666.1	1790.3	1119.4	1185.4	1564.1	1826.2	1958	1217.5	1278.4	1702	1987.3	2130.3	1312.1	1385.6	1853	2180.5	2317.8	1425.9	1510	2031.5	2384.7	2520.5	1553.1	1653.7	2235.3	2615.6	2734.6	1697.7	1813.5	2456.1	2861.6	2973.3	1860.4	1997.2	2700.1	3125	3245.3	2031.4	2125.8	2205.7	2221.7	1898.2	2169.2	54.6	(8) 4"	1735.4	35.9	(8) 4"	2603	76.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4K36-L44	985.1	1287.9	1500	1609	1013.5	1087.4	1422.3	1655.5	1775.7	1114.5	1183.5	1554.6	1812.6	1940.9	1213.2	1273.7	1689.3	1970.1	2108.7	1305.8	1378.8	1838.6	2158.8	2292.6	1416.8	1500.8	2013	2359.4	2492	1541.6	1641.1	2212.4	2585.8	2702.6	1683.2	1799.7	2428.5	2827.2	2936.3	1841	1979	2668.7	3086	3203.6	2010.7	2106.4	2182.7	2199.3	1882.5	2169.2	36.8	(8) 4"	1735.4	24.2	(8) 4"	2603	51.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L36-C12	958.3	1294.7	1521.5	1653.6	1019.1	1082.9	1449.1	1708.5	1849.6	1136.2	1196.7	1603.5	1884.9	2035.9	1239.9	1298	1751.9	2066.7	2224.6	1347	1411.5	1920.9	2278.6	2435	1468.8	1546.4	2117.5	2498.5	2651.8	1610.6	1705.4	2338.8	2750.1	2881.5	1766.5	1879	2581.7	3019	3144.3	1951.9	2083.2	2845.6	3304.5	3440.3	2131.1	2213.2	2311.9	2323.2	1969.8	2169.2	28	(8) 4"	1735.4	18.5	(8) 4"	2603	39.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L36-C22	984.8	1322.9	1550.8	1675.8	1030.8	1106.1	1474.1	1728.9	1868.5	1151	1219.6	1622.5	1902.9	2048.7	1257.2	1320.2	1769.7	2079.9	2235	1360	1433.5	1935.2	2289.4	2439.4	1482.2	1565.7	2128.8	2507.8	2656.1	1620.8	1720.9	2348.9	2756.9	2885	1775.1	1893.3	2587.5	3021.1	3143.1	1957.1	2093.3	2848.5	3303.6	3445.5	2135.4	2227.6	2318.7	2333.8	1984.5	2169.2	16.4	(8) 4"	1735.4	10.7	(8) 4"	2603	23.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L36-C34	1023.8	1352.9	1581.9	1701.5	1058.7	1137.6	1501.2	1753.6	1885.8	1174.7	1244	1645.7	1926.1	2063.3	1278.9	1342.7	2094.1	2245.5	1379.3	1456.6	1951.8	2298.6	2443.7	1500.1	1588.3	2140.7	2514.3	2671.6	1644.5	1745.5	2356	2758.2	2883.7	1787.5	1909.8	2589.2	3017.5	3135.3	1959.7	2103.9	2697	3295.6	3422.2	2140.1	2240.5	2347	2341.6	1999.1	2169.2	27.6	(8) 4"	1735.4	18.1	(8) 4"	2603	38.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L36-C44	1027.7	1350.2	1575.3	1691.7	1059.3	1137.8	1493.6	1741.1	1868.8	1168.5	1240.3	1634.2	1907.6	2043.8	1273	1336.3	1776.9	2074.4	2221	1371	1447	1934.9	2273.9	2415.2	1488.7	1577	2119.3	2485.8	2625.5	1620.8	1725.6	2330.1	2724.7	2847	1770.7	1893.4	2558	2978.9	3093.8	1937.4	2082.7	2811.5	3251.8	3375.4	2116.5	2218.3	2298.7	2316	1980.9	2169.2	20.9	(8) 4"	1735.4	13.7	(8) 4"	2603	29.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L36-U12	964.1	1299.4	1524.8	1655.9	1021.9	1087.8	1452.6	1710.7	1850.4	1139	1200.4	1605.5	1886	2036	1242.3	1301	1752.7	2066.5	2223.8	1349.3	1414.2	1921.4	2277.5	2433.3	1470.5	1547.7	2116.7	2496.2	2648.7	1611.5	1706.1	2337.6	2746.6	2877.5	1766.5	1878.9	2578.4	3014.7	3139.4	1951	2082.1	2841.1	3298.4	3434.1	2129.4	2212.6	2310.4	2321.2	1969.4	2169.2	56.5	(8) 4"	1735.4	37.7	(8) 4"	2603	79	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L36-U22	995.8	1330.5	1559.3	1681.7	1038.4	1114.8	1481.8	1734.7	1873.2	1157.6	1226	1628.1	1907.1	2051.4	1264.1	1327.5	1774.3	2082	2226.2	1365.2	1439.8	1938.2	2290.4	2439.2	1486.9	1570.9	2130.4	2507.4	2654.5	1623.9	1724.5	2349	2755.1	2882.5	1777.4	1895.8	2586.2	3017.9	3138.6	1957.2	2094.3	2845.6	3298.5	3428.8	2135.5	2229.4	2318.7	2334.1	1986.6	2169.2	24.3	(8) 4"	1735.4	16	(8) 4"	2603	34.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4L36-U34	1031.7	1357.2	1584.6	1703.9	1064.6	1143.6	1503.6	1754.1	1884.6	1178.1	1247.8	1646.6	1922.8	2065.9	1281.6	1345.3	1791.2	2093.5	2245.6	1383.9	1458	1950	2294.3	2438.1	1503.3	1588.7	2137.2	2508.4	2650.6	1637.9	1739.2	2351.7	2750.7	2875.3	1791.2	1907.4	2582.1	3008.5	3125.7	1955.9	2100	2838.5	3290.4	3410.2	2137.1	2237.1	2336.6	2349.6	1996.4	2169.2	35.9	(8) 4"	1735.4	24.2	(8) 4"	2603	51.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-C12	1000.8	1351.9	1588.3		1064.3	1131.3	1513.1	1783.3	1930.9	1186.5	1249.6	1673.6	1967.5	2124.6	1294.6	1355.2	1828.6	2156.6	2321.2	1406.3	1473.5	2004.7	2378	2540.5	1533.1	1613.7	2209.2	2606.5	2766.5	1680.9	1779.7	2440.5	2869.1	3005.4	1843	1960.2	2692.8	3149	3279.5	2036.4	2172.9	2967.5	3445.8	3587.5	2223.1	2309.3	2412.1	2423.8	2055	2169.2	28.1	(8) 4"	1735.4	18.5	(8) 4"	2603	39.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-C22	1026.7	1378.8	1616.9	1746.9	1074.4	1153	1536.7	1802.2	1947.7	1199.7	1270.9	1691	1983.2	2135.1	1310.4	1375.9	1844.3	2166.8	2328.8	1417.2	1493.7	2016.3	2385.3	2541.4	1544.4	1631.4	2211.8	2612.6	2766.7	1688.5	1792.8	2446.8	2871.6	3004.6	1849	1972.2	2694.8	3146.5	3272.7	2038	2180	2966.3	3439.9	3576.1	2223.7	2321.1	2415.2	2431	2066.9	2169.2	16.3	(8) 4"	1735.4	10.7	(8) 4"	2603	23.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-C34	1066.6	1409.5	1648.6	1772.9	1102.9	1185.3	1563.9	1826.8	1964.2	1223.5	1295.6	1714.2	2003.8	2149.2	1332	1398.3	1866.2	2181.1	2338.2	1436.3	1516.6	2032.5	2393.3	2543.9	1561.7	1653.5	2228.7	2617.5	2766.4	1701.6	1811.7	2452.5	2871	3001	1860.6	1987.6	2694.3	3140.1	3262	2038.7	2189.3	2962.3	3428.8	3559.7	2226.6	2333.2	2419.9	2437.3	2081	2169.2	27.6	(8) 4"	1735.4	18.1	(8) 4"	2603	38.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-C44	1069.9	1405.8	1640.5	1761.6	1102.7	1184.1	1554.8	1812.9	1954.1	1218.5	1290.8	1700.9	1985.6	2127.1	1324.5	1390.4	1848.9	2158.8	2310.7	1426.5	1506.4	2018.5	2377.1	2524.5	1550.6	1642.5	2214.3	2585.6	2736.6	1685.7	1794.4	2423.6	2834.2	2969.8	1846.8	1972.3	2673.1	3111.8	3236.8	2022.6	2172.1	3380	3848.2	3980.2	2210.5	2317.5	2400.1	2420.4	2064.1	2169.2	28.1	(8) 4"	1735.4	18.5	(8) 4"	2603	39.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-U12	1006.1	1356	1591.2	1727.9	1066.6	1135.3	1515.4	1784.6	1930.8	1188.8	1252.7	1674.8	1967.4	2123.8	1296.4	1357.5	1828.6	2155.4	2319.3	1407.9	1475.4	2003.9	2375.7	2537.4	1533.9	1614.7	2207.8	2602.9	2762.2	1680.7	1779.2	2437.4	2864.2	3000.3	1842.1	1959.1	2688.6	3142.8	3272.5	2034.3	2170.8	2962.1	3438.6	3579.6	2220	2307.6	2408.7	2420.4	2054	2169.2	56.8	(8) 4"	1735.4	37.7	(8) 4"	2603	78.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-U22	1037.5	1386.1	1624.8	1752	1081.7	1161.3	1543.9	1807.5	1951.7	1205.9	1277.1	1696.1	1986.8	2136.9	1316.8	1382.6	1848.2		2329.2	1421.9	1499.6	2018.5	2385.2	2539.9	1548.4	1635.9	2218	2611	2763.6	1690.8	1795.2	2447.5	2868.2	3000.2	1850.4	1973.5	2692	3141.5	3266.7	2037.3	2180	2961.9	3433.1	3567.9	2222.5	2321.5	2414	2430	2068.4	2169.2	24.3	(8) 4"	1735.4	16	(8) 4"	2603	34.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-U34	1074.2	1421.3	1650.4	1773.6	1108.4	1190.7	1565.5	1826.4	1962.3	1226.1	1299.1	1714	2002.2	2145.5	1334.3	1400.4	1864.4	2177.3	2332.6	1437.2	1517.4	2029.4	2387.6	2537	1561.1	1652.9	2223.8	2610	2757.6	1699.7	1809.3	2445.9	2861.6	2990.8	1857.6	1984.2	2685.9	3129.1	3249.8	2034	2184	2952	3415.5	3545.5	2220.5	2328.3	2413.3	2431	2077.2	2169.2	54.5	(8) 4"	1735.4	35.9	(8) 4"	2603	76.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-L44	1079	1410.8	1643.3	1762.6	1109.7	1190.4	1557.1	1812.5	1952.9	1219.5	1295.3	1701.3	1983.5	2123.8	1330.8	1394.8	1854.3	2163.5	2317.4	1429.7	1507.6	2008	2368.6	2512.1	1545.1	1630.5	2197.2	2583.1	2731.8	1684.3	1792.7	2419.7	2834.8	2960.4	1838.7	1964	2661	3099.3	3203.5	2016.5	2161.3	2931.8	3383.1	3513.2	2198.1	2303.8	2383.7	2400.2	2056.5	2169.2	54.6	(8) 4"	1735.4	35.9	(8) 4"	2603	76.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C12	1109.7	1440.4	1692.1	1838.9	1134.2	1204.8	1611.7	1889.8	2056.5	1264.2	1331.2	1782.8	2095.9	2263.1	1378.9	1443.2	1947.4	2296.9	2472.3	1498.1	1569.1	2135.1	2531.7	2705.5	1633.1	1718.7	2352.7	2775.4	2945.4	1789.9	1895	2598.6	3054.4	3199.8	1962.7	2087	2866.7	3352.1	3490.7	2168.5	2313.6	3158.8	3667.6	3818.6	2367	2459	2568.1	2579.9	2188.3	2169.2	28.1	(8) 4"	1735.4	18.5	(8) 4"	2603	39.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C22	1089.8	1464.4	1717.4	1855.5	1140.9	1224.2	1632.1	1914.5	2069	1274.2	1349.6	1796.1	2106.7	2267.8	1391.7	1461	1958.7	2301.3	2473.5	1505.1	1586.1	2141.4	2533.1	2699	1640.2	1732.3	2354.9	2774.3	2937.7	1792.9	1903.7	2597.9	3049	3190.3	1963.1	2093.8	2861	3340.7	3474.2	2163.5	2314.4	3148.9	3651.7	3796.1	2360.4	2465	2564.6	2581	2182.1	2169.2	16.3	(8) 4"	1735.4	10.7	(8) 4"	2603	23.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C34	1130.8	1495	1748.6	1881	1169.3	1256.8	1658.6	1937.8	2083.5	1297.3	1373.9	1818	2125.9	2279.8	1412.2	1482.7	1978.9	2313.1	2479.5	1522.7	1607.8	2155.3	2538.1	2697.5	1655.6	1753	2363	2775.7	2933	1803.8	1920.2	2600.1	3043.7	3181.5	1972.2	2106.9	2856.4	3328.7	3457.4	2160.7	2320.6	3139.7	3634.2	3772.5	2359.7	2474.5	2565.5	2584	2206.1	2169.2	27.5	(8) 4"	1735.4	18.1	(8) 4"	2603	38.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C44	1132.8	1489	1738	1866.4	1167.6	1254.1	1647	1920.2	2060.5	1287	1366.8	1801.5	2103.1	2253.3	1402.3	1472.2	1958.1	2286.7	2447.2	1510.1	1594.7	2131.4	2505.3	2660.1	1639.2	1736.6	2334.3	2737.5	2891	1784.5	1899.7	2565.4	2999.8	3134.4	1948.4	2083.6	2815.4	3278.3	3403.5	2131	2291.1	3093.3	3577.4	3711.8	2327.9	2444.6	2530.5	2549.5	2181	2169.2	20.9	(8) 4"	1735.4	13.7	(8) 4"	2603	29.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U12	1099.9	1442.7	1693	1838.9	1142.7	1224.8	1632.1	1914.5	2069	1274.2	1349.6	1796.1	2106.7	2267.8	1391.7	1461	1958.7	2301.3	2473.5	1505.1	1586.1	2141.4	2533.1	2699	1640.2	1732.3	2354.9	2774.3	2937.7	1792.9	1903.7	2597.9	3049	3190.3	1963.1	2093.8	2861	3340.7	3474.2	2163.5	2314.4	3148.9	3651.7	3796.1	2360.4	2465	2564.6	2581	2182.1	2169.2	18.3	(8) 4"	1735.4	12	(8) 4"	2603	25.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U22	1102.7	1449.7	1699.3	1848.2	1147.8	1232.1	1638.2	1918.2	2071.5	1279.5	1355.2	1799.8	2108.5	2268	1396.9	1467.1	1961.1	2301.1	2471.7	1508.8	1590.7	2141.8	2531.2	2695.2	1642.7	1735.3	2353.6	2770.5	2932.3	1793.9	1905.1	2594.8	3043.2	3183.3	1963.1	2093.6	2865

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	80	82	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	95	90	92	95	97	100	102	105	100	102	105	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-2040-U34	1057.2	1376		1715.5	1070.9	1153.1	1505.6	1757.3	1875.2	1165.3	1243.6	1635.3	1913.3	2043.9	1261.5	1330.9	1767.9	2069.2	2208.3	1354.1	1430.8	1917.3	2244.8	2394.4	1458.7	1549.6	2088.4	2464.2	2595.1	1585.8	1687.3	2288.2	2694.4	2812.4	1716.5	1844.2	2509.9	2945.7	3050.5	1869.3	2020.7	2759.5	3217.6	3333.3	2040.8	2207.6	2256.3	2276.7	1939.6	2169.2	54.3	(8) 4"	1735.4	22.9	(8) 4"	2603	76.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-2040-U44	1071.1	1379.2	1602.4	1710.5	1077.3		1504.3	1750.7	1861.8	1168		1628.7	1899.5	2023.8	1258.6	1329.8	1755.8	2048.5	2181.9	1348.4	1426.3	1899.2	2226.8	2361.4	1449.5	1539.8	2063.9	2429.2	2554.6	1571.9	1672.8	2256.1	2649.8	2764.2	1697.9	1824.4	2470.5	2893.2	2993	1845.3	1994.9	2711.1	3154.5	3265.5	2009.2	2183	2223.8	2245.2		2169.2	34.8	(8) 4"	1735.4	22.9	(8) 4"	2603	48.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C102	1002.2	1337.3	1563	1691.9	1057.7	1125	1489		1884.9	1174.9		1639.4	1918.4	2046.5	1278.2	1337	1785.8	2095.2	2250.2	1383	1448.9	1950.7	2304.6	2454.5	1503.2	1580.8	2142.8	2519.1	2666.1	1736	2361.3	2765.3	2891.7	1793.6	1906.3	2597	3026.6	3147.4	1975.2	2105.5	2853.8	3303.7	3434.3	2150.2	2241	2332.4	2345.4	1997.6	2169.2	27.9	(8) 4"	1735.4	18.4	(8) 4"	2603	38.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C22	1030.7	1365.7	1596.7	1718.6	1072.3	1149.3	1517.5	1771.7	1891.3	1259.5	1342.5	1664.5	1941.7	2084.8	1297	1359.7	1808.5	2113.6	2266.5	1397.6	1473.2	1969.4	2318.6	2464.3	1518.5	1603.7	2158.4	2533.3	2676.5	1652.8	1754.5	2373.4	2775	2899.9	1804.5	1923.8	2605.4	3032.9	3148.9	1978.5	2117.7	2861	3307.9	3432	2155.7	2259.5	2342.9	2358.6	2014.1	2169.2	14.8	(8) 4"	1735.4	9.7	(8) 4"	2603	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C34	1072.9	1402.9	1633.1	1751.2	1105.5	1185.1	1548	1799.8	1928.2	1215.5	1288.7	1689.2	1967	2104.9	1321	1385	1831.9	2133.6	2280.2	1419.8	1496.9	1989.8	2332.9	2473.3	1537.3	1626.4	2174.7	2544.5	2682.1	1669.5	1774.6	2384.6	2781.4	2902.8	1818	1941.6	2610.2	3033	3144.3	1983.4	2130.9	2862.1	3302.8	3422.1	2162.4	2277.9	2351.8		2032.2	2169.2	27.2	(8) 4"	1735.4	17.9	(8) 4"	2603	38.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-C44	1077.3	1399.9	1627.1	1740.5	1104.6	1184.3	1540.6	1787.5	1911.1	1209.1	1284.3	1677.6	1949.9	2084.5	1313.1	1378.4	1816.5	2112.1	2254.5	1410.5	1487.7	1970.7	2306.1	2443.3	1525.5	1614.4	2150.4	2514.1	2647	1654.8	1758.7	2356.5	2745.5	2863.2	1798.6	1922.2	2579.6	2991.4	3099.7	1959.8	2107.1	2823.6	3255.6	3371.7	2136.3	2254.5	2323.4	2342.8	2012.7	2169.2	19.8	(8) 4"	1735.4	13	(8) 4"	2603	27.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U102	1008.5	1342.5	1567.5	1694.7	1061.1	1130.3	1493.4	1747.9	1886.7	1178.5	1241.8	1642.4	1920.6	2066.5	1281.6	1340.9	1787.5	2095.6	2250	1385.2	1452	1961.5	2303.3	2453	1505.1	1583.2	2142.6	2517.2	2664	1643.4	1737.4	2359.9	2762.1	2888.2	1794.2	1906.8	2595.3	3022.5	3142	1974.4	2104.8	2850.4	3298.1	3427.8	2148.9	2240.9	2331	2344.6	1997.5	2169.2	59.8	(8) 4"	1735.4	39.8	(8) 4"	2603	82.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U22	1043.8	1375.6	1605.8	1726.5	1081.9	1159.7	1525.9	1779.2	1912.3	1199.4	1267.8	1670.7	1948.2	2088.9	1303.9	1366.7	1814.9	2118	2269.1	1403.8	1479.4	1973.8	2321	2465.6	1524.1	1610.3	2161.5	2534.3	2676.3	1657	1759.4	2374.7	2775.3	2898.3	1808.1	1927.1	2605.1	3030.6	3145.1	1979.7	2119.9	2858.9	3304	3426.9	2156.5	2262.9	2344.1	2360.1	2017.5	2169.2	23.6	(8) 4"	1735.4	15.6	(8) 4"	2603	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U34	1082.1	1408.4	1637.4	1753.5	1112.8	1191.7	1557.1	1811.7	1929.8	1229.4	1294.1	1692.8	1966.4	2103.2	1324.3	1389.1	1838.9	2131.7	2276.9	1422.4	1499.3	1988.7	2324.2	2468.2	1538.6	1624.6	2174.2	2540.1	2674.2	1664.7	1772.4	2380.1	2774.7	2894.7	1816.7	1932.9	2611.9	3034.2	3134.6	1980.3	2127.9	2854.3	3297.2	3410.3	2158.2	2275.3	2347.3	2366	2030.3	2169.2	37.6	(8) 4"	1735.4	37.6	(8) 4"	2603	80.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3140-U44		1406.5	1631.3	1743.1	1111.8	1192	1544.9	1789.3	1911.2	1214.2	1289.7	1679.7	1949.8	2082.9	1316.9	1382.7	1817	2110.7	2251.3	1413.3	1490.6	1969.6	2302.2	2438.2	1526.4	1615.7	2147.5	2508.6	2640.2	1655.1	1758.5	2351.9	2738.1	2854.8	1797.1	1920.5	2570.3	2982.1	3089.5	1956.6	2103.7	2815.4	3244.6	3359.7	2132	2251.5	2318.7	2338.4	2010.2	2169.2	37.5	(8) 4"	1735.4	24.7	(8) 4"	2603	52.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-C102	1043.6	1392.9	1628.2	1762.2	1101.3	1171.6	1550.9	1817.2	1963.3	1223.3	1288.2	1707.3	1988.1	2151.2	1331	1391.8	1859.3	2181.4	2343.3	1440	1508.7	2031.2	2399.2	2555.7	1565.1		2231	2622.5	2776.4	1709.2	1807.3	2458.4	2879.1	3010.3	1867.2	1984.1	2703.9	3150.8	3276.1	2056	2191.7	2970.6	3438.9	3574.4	2238	2333	2428.2	2441.8	2079.6	2169.2	27.9	(8) 4"	1735.4	18.3	(8) 4"	2603	38.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-C22	1071.4	1420	1660.2	1787.3	1114.7	1194.8	1577.8	1842.6	1983.2	1238.3	1309	1729.5	2019.7	2167.8	1348	1413.1	1880.4	2197.6	2356.4	1452.4	1530.8	2047.2	2410.3	2561.9	1578.2	1667	2243.6	2633.4	2782	1717.5	1823.4	2466.8	2885.4	3014.1	1875.2		2707.6	3152.5	3272	2055.4	2200.3	2972.9	3437.3	3566.1	2239.6	2349.1	2435.1	2451.3	2093.1	2169.2	14.8	(8) 4"	1735.4	9.7	(8) 4"	2603	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-C34	1115.1	1458.1	1698.2	1820.7	1148.7	1231.5	1608.9	1871	2004.2	1262.4	1339	1755.6	2044.6	2187.8	1372.2	1438.8	1903.5	2217.2	2369.3	1474.8	1554.8	2067.2	2423.9	2569.4	1596.6	1683.2	2285.8	2733.8	2882.7	1736.4	1842.7	2496.4	2889.1	3014.7	1887.5	2016.1	2710.7	3149.8	3265	2058.8	2212.7	2971.9	3429.6	3552.7	2244.7	2367.2	2442.5	2461.9	2110.7	2169.2	27.2	(8) 4"	1735.4	17.9	(8) 4"	2603	38.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-C44	1118.9	1454.4	1690.9	1808.5	1146.8	1229.8	1600.3	1857	1985.3	1255.1	1333.3	1742.2	2025.3	2165.1	1362.9	1430.9	1886.1	2193.2	2340.9	1464	1544.2	2045.9	2394	2536.3	1582.7	1675.3	2232	2610.1	2747.2	1717.2	1824.9	2445.5	2849.5	2971	1865.8	1994.2	2673.6	3104	3215.6	2032.5	2185.7	2929.3	3377.3	3497.2	2215.4	2341.3	2410.9	2431.6	2088.2	2169.2	19.8	(8) 4"	1735.4	13	(8) 4"	2603	27.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-U102	1049.8	1397.3	1631.2	1764.2	1104.3	1176.3	1554.5	1819.6	1963.6	1226.5	1292.4	1709.5	1998.7	2151.1	1333.8	1395	1860	2181.2	2341.8	1441.5	1511	2030.6	2397.2	2552.9	1566.2	1647	2229.8	2619.7	2772.3	1710	1807.4	2455.5	2873.8	3004.8	1866.4	1983.5	2699.9	3143.8	3269	2053.7	2189.4	2965.1	3431.4	3565.5	2235.1	2331.6	2425.1	2439.3	2078.4	2169.2	59.8	(8) 4"	1735.4	39.8	(8) 4"	2603	82.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-U22	1084.3	1429.4	1669	1794.5	1123.8	1204.8	1585.6	1848.9	1987.4	1245.9	1317	1735.8	2024.9	2171	1354.5	1419.8	1885.9	2201.1	2358.2	1458.2	1536.7	2050.8	2411.7	2561.8	1582.9	1672.3	2245.7	2633.1	2780.4	1720.9	1827.4	2466.8	2883.2	3010.7	1877.8	2001.4	2705.9	3148	3266.8	2055.7	2201.5	2969.3	3431.6	3558.7	2239.2	2351.5	2435	2451.6	2095.6	2169.2	23.6	(8) 4"	1735.4	15.6	(8) 4"	2603	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-U34	1124.1	1463.3	1701.4	1822	1155.3	1237.8	1612	1871.8	2003.1	1266	1343.8	1756.5	2043.2	2185.2	1374.7	1442	1902.8	2214.2	2364.7	1476.5	1556.5	2065	2419.4	2563	1597.1	1689.3	2254.7	2636.5	2777.6	1732.8	1841.4	2470.6	2880.2	3004.2	1884.8	2013.3	2702.7	3138.9	3252.8	2054.6	2208.1	2961.9	3416.5	3538.6	2239.2	2363.3	2436.6	2456.1		2169.2	57.1	(8) 4"	1735.4	37.6	(8) 4"	2603	80.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-U44	1129.5	1460.7	1694.2	1810.5	1154	1237.6	1604.2	1858.3	1984.2	1259.9	1338.4	1747	2034.5	2162.7	1366.6	1434.9	1886	2190.5	2336.5	1466.5	1546.7	2044	2388.9	2529	1583.2	1676.3	2228	2603.4	2739.1	1716.8	1824	2439.2	2840.6	2961	1864.1	1991.7	2665.9	3091.1	3203.7	2028.4	2181.2	2919.6	3365.4	3483.1	2210	2337.3	2405.2	2426.3	2085.1	2169.2	37.5	(8) 4"	1735.4	24.7	(8) 4"	2603	52.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-C102	1107.3	1478.1	1728.3	1870.6	1168.2	1243.3	1646	1929.5	2084.4	1298.2	1366.7	1812	2121.2	2283.7	1412.1	1477	1973.3	2315.6	2487.5	1527.7	1600.7	2155.7	2546.6	2712.7	1660.4	1746.1	2367.7	2783.5	2946.8	1813.8	1917.4	2608.9	3055.8	3194.8	1980.9	2105.4	2869.3	3343.9	3476.6	2181.2	2325.1	3152.2	3649.3	3792.7	2374.2	2476.8	2576.8	2591.4	2206.5	2169.2	27.9	(8) 4"	1735.4	18.3	(8) 4"	2603	39.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-C22	1133.4	1502.7	1757.6	1892.7	1179	1263.8	1670.1	1951.4	2099.9	1310	1384.6	1831.1	2138.8	2295.5	1426.1	1494.8	1990.6	2326.9	2495.1	1536.6	1619.5	2167.1	2551.9	2712.2	1669.7	1763.6	2374.8	2788	2945	1817	1929.2	2610.8	3054.4	3190.6	1983.7	2114.7	2865.3	3336.8	3462.7	2174	2327.7	3146	3637.8	3773.5	2368.9	2487.2	2577.2	2594.4	2214.5	2169.2	14.8	(8) 4"	1735.4	9.7	(8) 4"	2603	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-C34		1542.4	1797.1	1926.7	1214.4	1301.7	1701.8	1979.8	2120.3	1333.9	1415.5	1856.7	2162.9	2314.8	1450.1	1520.7	2012.9	2345.2	2506	1558.7	1643.1	2188	2564	2717.3	1687.3	1785.1	2387.9	2795.5	2945.5	1832.1	1947.2	2618.2	3054.7	3186.5	1993.9	2130.3	2864.9	3329.6	3450.5	2174.7	2337.8	3140.8	3624.7	3754.3	2371.1	2504	2581.7	2602.6	2230.7	2169.2	27.2	(8) 4"	1735.4	17.9	(8) 4"	2603	38.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-C44		1537	1786.8	1911.7	1210.5	1298.8	1691.2	1962.7	2097.4	1324.6	1407.5	1846.6	2140.1	2288	1438.7	1510.5	1992.1	2317	2472.8	1545.2	1630	2160.7	2528.3	2678.6	1670	1768	2365.5	2756.1	2900.9	1812.1	1925.8	2581.1	3008.7	3136.9	1968.3	2104.1	2823.7	3276.6	3393.6	2143.7	2305.8	3091.6	3564.7	3690	2336.5	2472.8	2545.2	2566.8	2203.8	2169.2	19.8	(8) 4"	1735.4	13	(8) 4"	2603	27.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-U102	1112.6	1481.8	1730.3	1871.6	1170.7	1246.9	1648.2	1929.8	2083.2	1300.4	1369.7	1812.6	2119.8	2281.1	1414.1	1478.9	1972.8	2312.7	2483.8	1528.4	1601.5	2153.2	2542.4	2707	1660.2	1746.2	2363.8	2777.7	2940.2	1812.7		2603.5	3048.2	3186.4	1978.5	2102.5	2862.8	3334.4	3465.8	2177.5	2321.2	3144.4	3638.6	3781.1	2369.2	2473.2	2571.5	2586.6	2203.9	2169.2	59.8	(8) 4"	1735.4	39.7	(8) 4"	2603	83.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-U22	1145.7	1511.5	1765.6	1898.6	1188	1273.3	1676.9	1955.9	2102.6	1317.1	1392.1	1835.8	2142.4	2296.7	1431.8	1500.6	1994.5	2328.5	2494.8	1541.5	1624.2	2169	2551.2	2709.3	1673.1	1767.6	2374.7	2785.2	2940.9	1819	1931.7	2608.7	3049.6	3184.2	1984.9	2115.6	2861.3	3329.3	3454.2	2172.6	2326.7	3139.6	3628.5	3762.8	2366.6	2487.5	2575	2592.4	2215.4	2169.2	23.6	(8) 4"	1735.4	15.6	(8) 4"	2603	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-U34		1546.3	1799.1	1926.4	1219.9	1307	1703.5	1978.8	2117.3	1336.6	1418.9	1856.2	2159.9	2309.9	1451.7	1522.7	2010.5	2340.1	2499	1559.1	1643.6	2181.6	2556.1	2708	1686	1783.7	2381.4	2785.2	2934.1	1829.4	1944	2609.6	3042.6	3173.3	1989.5	2125.3	2854.2	3315.2	3435	2168.3	2330.4	3127.5	3607.7	3736.1	2363.2	2497.2	2573.4	2594.1	2225.4	2169.2	57.1	(8) 4"	1735.4	37.6	(8) 4"	2603	80.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-U44		1542.8	1789.5	1912.8	1217.5	1306.1	1693.6	1963	2095.4	1329	1412.3	1841.3	2137.9	2284.1	1441.7	1513.8	1990.9	2312.7	2466.5	1546.8	1631.7	2157.5	2521.5	2670.2	1669.4	1768.1	2350.8	2747.2	2892.3	1812	1923.6	2573.3	2997.4	3123.7	1964.5	2100.1	2811.9	3262.9	3378.8	2138.1	2299.5	3079.1	3548.6	3672.8	2329.2	2467	2537.4	2559.5	2199.2	2169.2	57.5	(8) 4"	1735.4	24.7	(8) 4"	2603	52.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-C102	1153.8	1541.3	1802.6	1951.3	1217.4	1295.8	1716.6	2012.2	2174.5	1353.2	1424.7	1889.8	2212.7	2382.5	1472.6	1539.8	2058.2	2415.5	2595.1	1592.7	1668.8	2248.5	2656.8	2830.1	1731.2	1820.5	2469.8	2904.1	3074.4	1891.2	1999.4	2721.4	3188.1	3333.2	2065.5	2195.5	2993.3	3488.2	3627.1	2274.5	2424.7	3288.4	3807.5	2475.8	2583.3	2688	2703.7	2301.1	2169.2	27.8	(8) 4"	1735.4	18.3	(8) 4"	2603	39.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-C22	1178.5	1563.4	1829.3	1970.2	1226	1314.5	1737.8	2031.3	2185.9	1362.3	1440.3	1905.7	2226.5	2389.9	1483.2	1554.7	2071.8	2422.2	2597.9	1598.1	1684.6	2255.5	2656.6	2823.5	1736.9	1834.7	2471.6	2902.5	3065.8	1890	2007	2717.4	3179.8	3321.5	2063.7	2200.4	2982.3	3473.7	3605.3	2261.5	2422	3274.6	3787.7		2464.5	2589.2	2682.3	2700.3	2304.5	2169.2	14.9	(8) 4"	1735.4	9.7	(8) 4"	2603	20.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-C34	1225	1604	1869.6	2004.4	1262.1	1353	1769.9	2059.7	2205.8	1385.9	1471.4	1931.1	2250.1	2408.3	1507	1580.6	2093.5	2439.5	2606.7	1619.8	1707.8	2273.1	2666.5	2826.6	1753.5	1855.3	2483.3	2908	3063.5	1904	2023.9	2722.6	3177.3	3314	2072.1	2214	2979.1	3463.3	3588.5	2259.8	2429.5	3265.9	3769.7		2464.4	2604.7	2684.7	2706.3	2319.2	2169.2	27.2	(8) 4"	1735.4	17.9	(8) 4"	2603	38.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-C44		1597.2	1857.2	1987.4	1256.8	1348.8	1757.1	2040.2	2180.1	1375.3	1461.6	1912.6	2224.4	2378.5	1493.7	1568.4	2070	2408.1	2570.1	1604.4	1692.7	2245	2627.1	2783.6	1733.6	1836.2	2448.2	2864.1	3013.9	1881.6	1999.6	2681.2	3126.3	3258.6	2043.4	2185	2931.6	3404.3	3525.4	2225.3	2394.1	3211.3	3703.2		2425.5	2569.9	2644	2666.7	2288.9	2169.2	19.8	(8) 4"	1735.4	13	(8) 4"	2603	27.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-U102	1158.4	1543.9	1803.4	1950.9	1219.5	1299.1	1717.6	2011	2171.9	1354.5	1427.2	1889.2	2210	2378.3	1473.2	1540.7	2056.3	2411.2	2589.5	1592.4	1668.5	2244.5	2660.2	2822.6	1759.8	1819.4	2442.4	2896.3	3065	1888.7	1996.3	2714.2	3177.9	3321.9	2061.1	2191.7	2984.7	3476.4	3613.9	2269.3	2419.2	3277.9	3793.6		2469.5	2578.1	2680.8	2696.8	2296.1	2169.2	59.8	(8) 4"	1735.4	39.7	(8) 4"	2603	83.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-U22	1190.5	1571.5	1836.4	1975.1	1234.3	1323.6	1743.7	2034.6	2187.4	1369	1446.7	1909.2	2229	2389.7	1488.3	1559.7	2074.7	2422.6	2595.7	1602.2	1688.3	2256	2654.3	2818.8	1739.2	1837.6	2470.1	2897.7	3059.9	1891.2	2008.3	2713.6	3173	3312.9	2063.6	2199.7	2976.1	3464	3593.7	2258.8	2419.3	3266.1	3775.3		2460.7	2588	2678.5	2696.5	2303.8	2169.2	23.8	(8) 4"	1735.4	15.6	(8) 4"	2603	33.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-U34		1607.1	1870.5	2002.8	1266.6	1357.8	1770.6	2057.1	2201.2	1387.9	1473.8	1929.2	2245.4	2401.4	1507.6	1581.4	2089.5	2432.5	2597.7	1619.2	1707.1	2267.1	2656.8	1751.2	1852.8	2474.7	2895.9	3049.8	1900.1	2019	2711.8	3162.7	3298.1	2066.1	2207.5	2966	3445.7	3569.8	2251.7	2420.5	3250	3749.5		2454.7	2596.2	2674	2695.9	2312.2	2169.2	57.1	(8) 4"	1735.4	37.5	(8) 4"	2603	80.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-3M40-U44		1602.6	1859.3	1987.6	1263.5	1355.7	1758.9	2039.6	2176.8	1378.9	1465.8	1912.5	2221.2	2373.2	1496.2	1571.7	2067.6	2402.3	2562.2	1605.4	1693.8	2240.5	2618.3	2773.5	1732.3	1835.3	2441	2853.3	3001.4	1879.1	1996.4	2671.5	3113.1	3243.8	2038.5	2179.5	2919.4	3388.4	3508	2218.5	2386.3	3196.8	3684.6	3813.1	2416.8	2562.4	2634.5	2657.6	2282.8	2169.2	37.5	(8) 4"	1735.4	24.6	(8) 4"	2603	52.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4140-C102	1091.3	1465.1	1715.8	1863.7	1161.8	1230.7	1636.9	1925.1	2081.1	1291	1357.1	1809.1	2121.4	2289.1	1405.7	1470.2	1973.9	2322.9	2499.1	1525.2	1596.7	2161.5	2558.3	2733.7	1661.6	1747.2	2380.8	2802.6	2973.7	1819.5	1924.3	2626.8	3083.3	3229.3	1993.2	2117.2	2896.4	3382.1	3521.3	2199.7	2344.4	3198	3699		2399.2	2489.9	2597.9	2609.2	2217.2	2169.2	30.4	(8) 4"	1735.4	20.1	(8) 4"	2603	42.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4140-C22	1118.5	1493.4	1744.8	1885.1	1171.6	1254.4	1660.9	1944	2098.7	1305.2	1379.7	1826.8	2137.7	2300.3	1422.7	1492.1	1991.1	2334.5	2507.5	1538.4	1618.8	2175.5	2568.7	2736.3	1674.6	1766.1	2391.3	2811.2	2976.9	1829.6	1939.7	2636.3	3088.4	3233.9	2000.2	2132.8	2902.1	3382.8	3519.2	2209.6	2361.9	3191.9	3696.8		2402.6	2494.8	2603.1	2619.9	2232.5	2169.2	21.9	(8) 4"	1735.4	11.5	(8) 4"	2603	24.8	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4140-C34	1156	1521	1774.1	1907	1196.1	1283.2	1686.7	1965.8	2114.2	1326.1	1403	1848.4	2154.4	2310.7	1442.9	1514.2	2009.6	2345.2	2513.8	1555.3	1641.2	2188.8	2573.5	2735.7	1690.6	1788.2	2399.8	2813.4	2973.7	1840.4	1956.4	2639.7	3085.3	3225.5	2010.7	2145.3	2899.7	3374.3	3506.6	2204.7		3186.4	3684	3826.2	2404.6	2508.3	2605.4	2623.7	2244.2	2169.2	29.9	(8) 4"	1735.4	19.7	(8) 4"	2603	42.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 12-4140-C44	1158	1515.6	1764.5	1893.9	1194.5	1281.5	1676.3	1950.5	2093.

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	77 / 65 / 50	75 / 60 / 55	72 / 65 / 55	77 / 67 / 55	80 / 70 / 55	80 / 67 / 60	80 / 70 / 60	82 / 60 / 60	85 / 65 / 60	87 / 70 / 60	92 / 75 / 60	90 / 77 / 65	92 / 80 / 65	95 / 82 / 65	97 / 85 / 65	102 / 90 / 65	100 / 85 / 70	97 / 80 / 70	102 / 90 / 70	107 / 95 / 70	105 / 80 / 75	102 / 85 / 75	97 / 80 / 75	112 / 90 / 75	110 / 95 / 75	107 / 90 / 75	115 / 100 / 75	89.6 / 80.6 / 50	102 / 90 / 50	98.6 / 89.6 / 50	98.6 / 89.6 / 50	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H-2L12-U12	581.6	696.4	757.4	854.7	781.4	847.6	526	726.2	724.4	865.3	936.3	1073.6	1149.6	1322	794.7	948.6	1024.7	590.2	625.6	873	1049.6	1122	646.9	688.1	964.9	1156.5	1228.8	760.4	1071.2	1278.5	1341.1	783.9	841.9	1186.5	1408.7	1466.6	866	936	1315.6	1549.9	1612.7	953.4	1020.3	1055.7	1063.2	888.5	2169.2	35.5	(8) 4"	1735.4	23.6	(8) 4"	2603	49.6	(8)4"
eco-ATWB-H-2L12-U22	619.4	735.3	795.9		687.6	817.3	879.8	516		755.5	898.8	967.6	566.4	598.7	824.2	978.7	1051.9	614.1	650.7	900.5	1074.7	1146.9	667.4	712.3	988.8	1181.8	1249.1	732	782.6	1091.7	1299.4	1358.9	799.7	862.6	1204.5	1426	1478.9	878	953.5	1331.1	1562.7	1620.7	965.6	1049.4	1076	1085.3	911.4	2169.2	14	(8) 4"	1735.4	9.3	(8) 4"	2603	19.7	(8)4"
eco-ATWB-H-2L12-U34		785.1	843.1	550.5	731.3	863.1	920.7	554.8		796.9	939.7	1003.7	600.5		862.1	1015.6	1085.1	646.6	686.6	935.7	1100.6	1176.9	698.6	745	1019	1210.6	1274.7	759.8	813.3	1118	1322.1	1380.6	825.4	890.8	1227.4	1445.9	1495	900.6	977.8	1349.3	1576.9	1631.5	983.4	1084.6	1101.2	1112.1	941.8	2169.2	34.4	(8) 4"	1735.4	22.7	(8) 4"	2603	48.3	(8)4"
eco-ATWB-H-2L12-U44	520.3	794.3	849.8	517.2	738.4	868	923.6	562.5		801.2	942.4	1002.3	606.5		864.7	1014.5	1081.2	651.3		935.4	1103.6	1169.9	700.8	747.3	1014.6	1201.4	1263.7	759	813.9	1109.4	1309.3	1366	823.8	888.6	1216.4	1429.1	1476	895.8	971.6	1334.1	1555	1607.8	974.6	1081.5	1093.7	1105.3	938.3	2169.2	22.5	(8) 4"	1735.4	14.8	(8) 4"	2603	31.6	(8)4"
eco-ATWB-H-2M12-C12		596.6	716.1	780.7		673.7	806.4	876.8	539.9	747.6	895	970	559.1	589	822	982.6	1063.6	608.4	645.1	903.7	1089.5	1166.3	668.6	710.7	1001.4	1202.2	1278.4	735.7	787.1	1112.9	1330.8	1396.4	812.5	872.8	1234.5	1468.1	1529.4	899.6	971.8	1371	1617	1683.5	990.9	1058.2	1097	1104.5	920.9	2169.2	16.6	(8) 4"	1735.4	11	(8) 4"	2603	23.2	(8)4"
eco-ATWB-H-2M12-C22		625.2	746.9	810.9		698.9	834	900.4	522.2	560.3	771.1	920.2	994	575.9	607.6	843.2	1005.2	1083.5	625.2	663	924	1107.2	1183.3	682.3	728.2	1017.8	1219.8	1291.3	749.8	802.2	1126.7	1344.4	1407.5	822.4	886.8	1247.5	1482.4	1545.2	917.9	1534.1	904.7	982.8	1378.6	1622.2	1683.2	996.8	1079.9	1110	1119.5	937.3	2169.2	8.8	(8) 4"	1735.4	5.8	(8) 4"	2603	12.4	(8)4"
eco-ATWB-H-2M12-C34		802	863.7	512.1	556.6	747.4	885	947	562.9		816.5	966.9	1035.7	612.2		886	1047.7	1121.6	661.4	702.9	964.2	1144.4	1218.7	716.4	764.7	1052.9	1254.6	1322.2	782.1	837	1157.4	1372.4	1434.4	851.2	919.1	1273.1	1503.1	1555.3	930.7	1011.5	1402	1641.2	1699.4	1018.3	1120.8	1140.2	1151.3	972.1	2169.2	16.4	(8) 4"	1735.4	10.8	(8) 4"	2603	23	(8)4"
eco-ATWB-H-2M12-C44	520.2	809.1	868.6	519.9	752.2	888.3	947.8	568.9		819.3	967.3	1031.8	616		886.8	1044.5	1115.6	663.8	704.3	961.8	1137	1209.3	717	765.4	1046.3	1243	1308.8	779	835.4	1146.7	1356.8	1416.8	847.1	914.5	1259.4	1483.3	1533.1	923.7	1002.8	1383.7	1616.2	1672	1007.1	1115.3	1130.2	1141.8	966.8	2169.2	11.8	(8) 4"	1735.4	7.8	(8) 4"	2603	16.7	(8)4"
eco-ATWB-H-2M12-U12		603.1	722.4	785.8		679.2	811.3	873.9	512.2	545.6	751.7	898.3	972.2	564.1		853.9	1021.4	1099.2	613.2	649.1	905.8	1081.9	1156.9	671.4	713.7	1002	1201.4	1272.6	740.5	792.5	1108.4	1325.1	1389.4	811.7	872.4	1232.7	1463.5	1523.9	899.4	971.6	1367.2	1610.5	1669.2	989.9	1059	1096.2	1104.3	929.2	2169.2	35.5	(8) 4"	1735.4	23.8	(8) 4"	2603	49.6	(8)4"
eco-ATWB-H-2M12-U22		640.1	760.3	823.3	524.3	710.8	845.3	910.2	533.2	572.4	781.5	929.7	1001.4	585.6	618.8	852.7	1012.8	1088.9	635.1	672.7	931.7	1112.5	1187.5	690.2	736.6	1023.7	1223.8	1293.6	757.1	809.5	1130.2	1345.8	1407.7	827.9	892.6	1247.3	1477.2	1532.3	908.9	986.8	1378.5	1619.1	1679.3	999.5	1086.4	1113.9	1123.8	943.3	2169.2	14	(8) 4"	1735.4	9.2	(8) 4"	2603	19.7	(8)4"
eco-ATWB-H-2M12-U34	521.7		810.8	871	522.8	568	755.2	891.9	951.4	572.8	823.4	971.3	1037.5	620		890.7	1049.7	1122.1	667.8	709	966.7	1144.2	1216.9	721.7	769.7	1053.3	1252	1318.5	785.1	840.1	1155.9	1367.6	1428.3	853	920.4	1269.5	1495.9	1546.8	930.9	1010.8	1395.7	1631.5	1688.3		1121.4	1138.7	1149.7	973.5	2169.2	34.4	(8) 4"	1735.4	22.7	(8) 4"	2603	48.3	(8)4"
eco-ATWB-H-2M12-U44	536.3		820	877.4	533.2		762.2	896.3	954	580.1		827	973.4	1035.3	626		1047.9	1117.2	672.1	966	1138.3	1208.9	723.3	771.4	1048.1	1241.5	1306	783.6	840.2	1146.2	1353.1	1412	850.5		1257	1477.3	1526	925.1	1003.3	1378.8	1607.8	1662.5	1006.6	1117.2	1129.9	1141.7	968.9	2169.2	22.5	(8) 4"	1735.4	14.8	(8) 4"	2603	31.6	(8)4"
eco-ATWB-H-3L12-C12		630	752.4	820.3	513.6	711	848.3	924.5	538.2	573.7	790	941.2	1020.2	594.4	626.3	868	1035	1119.3	648.3	685.8	955.6	1147.2		712.8	755.6	1058.6	1263.8	1334.1	786	837.6	1176.2	1395.5	1464.6	867.1	928.9	1303.2	1537.8	1602.1	964.2	1035.2	1442.5	1688	1753.3	1058.1	1113.7	1160.3	1167.8	978.7	2169.2	18.6	(8) 4"	1735.4	12.1	(8) 4"	2603	26.1	(8)4"
eco-ATWB-H-3L12-C22		653.6	779.7	846.1	536.1	733.9	872.7	944.5	555.1	592.4	811.7	964.7	1041.2	611.7	644.4	889.6	1056.1	1137.6	664.5	704.7	975.6	1165.3	1243.4	728.3	774.8	1076.5	1281.3	1358.2	799.8	855.7	1192	1411.9	1478.4	881.1	946.5	1316.2	1550.5	1611.9	971.4	1049.6		1699.2	1764.9	1068.2	1134.2	1174.8	1183.7	996.3	2169.2	10.8	(8) 4"	1735.4	7.1	(8) 4"	2603	15.2	(8)4"
eco-ATWB-H-3L12-C34	515.1	692.8	818.1	881.9	527.5	572.2	768.2	906.9	973.7	582.2		843.4	995.1	1069.9	639.1	674.8	918.3	1083	1161.8	691.8	733.4	1002.1	1188.3	1264.7	752.1	802.1	1099.6	1303.2	1375.9	823.6	880.1	1212.2	1430.8	1494.9	904.4	969	1333.6	1565.5	1623.7	987.4	1069.4	1469.7	1711	1773.6	1084	1160.8	1194.4	1205.5	1020.3	2169.2	18.4	(8) 4"	1735.4	12.1	(8) 4"	2603	25.9	(8)4"
eco-ATWB-H-3L12-C44	524.5	699.6	821.7	884	533.5		771	907.1	971.6	586.3		843.3	993.1	1064.4	640.4	677.9	916.9	1078.3	1154.4	692.7	734.3	998.4	1180		751.1	801.2	1092.9	1292.5	1363.1	821.6	877.7	1202.1	1416.3	1478.9	895.3	964.2	1321.2		1604.9	980.1	1061.9	1454.3	1690.8	1751.6	1074.6	1153.9	1184.9	1195.8	1015	2169.2	13.9	(8) 4"	1735.4	9.1	(8) 4"	2603	19.5	(8)4"
eco-ATWB-H-3U12-U12		635.7	758.9	825.1	519.6	716.8	853.2	928.2	543.2	578.6	794.6	944.8	1023.1	599.2	631.5	872.1	1037.9	1121	652.3	690.4	958.7	1149.1	1229.1	716.2	759.6	1060.8	1264.6	1343.3	788.5	840.6	1177.3	1396.3	1463.9	869.5	931.2	1303.6	1536.6	1600.3	965.3	1036.6		1686.2	1754.9	1058.6	1115.9	1161.2	1168.8	981	2169.2	37.6	(8) 4"	1735.4	25	(8) 4"	2603	52.5	(8)4"
eco-ATWB-H-3U12-U22		664.9	790.3	855.3	547	743.7	881	951.5	563.8	602.3	819.9	971.8	1047.7	619.7	653.1	896	1061.9	1141.5	672.2	712.6	981.7	1170.2	1247	734.9	781.9	1081.9	1285.1	1360.3	806	861.4	1195.7	1414.3	1480	885.6	951.6	1317.8	1551.3	1611.9	974.8	1053.7	1455.7	1698.3	1756.6	1071.2	1139.8	1178.4	1187.6	1001.4	2169.2	16.1	(8) 4"	1735.4	10.6	(8) 4"	2603	22.6	(8)4"
eco-ATWB-H-3U12-U34	526.2	701.4	824.8	887.5	536.1		774.6	911.4	977.1	589.4		848	998.3	1071.3	644.5	681.1	921.9	1084.7	1162.2	697	738.2	1004.3	1188.3	1263.7	755.9	806.3	1100.3	1301.9	1373.6	826.5	882.7	1211.2	1427.9	1490.7	901.9	970.3	1331.3	1561.1	1618.5	987.6	1069.3	1465.8	1705.2	1767	1083.1	1161.4	1193.6	1204.7	1021.4	2169.2	36.4	(8) 4"	1735.4	24	(8) 4"	2603	51.2	(8)4"
eco-ATWB-H-3U12-U44	536.9	708.3	829	889.5	543.4	588.1	778	912.1	975.2	594.4		848.4	996.5	1066.1	646.9	685.1	920.4	1080.1	1154.6	697.9	739.9	1000.9	1180	1253.8	755.4	805.1	1093.5	1291.1	1360.5	824.9	880.6	1201.1	1413.1	1474.9	896.9	965.8	1318.7	1543.9	1599.4	980.4	1061.9	1450.1	1684.5	1744.6	1073.8	1154.7	1184.1	1194.9	1016.2	2169.2	24.5	(8) 4"	1735.4	16.2	(8) 4"	2603	34.5	(8)4"
eco-ATWB-H-3K12-C12		678.2	808.9	881.8	511.6	553.6	764.5	911.8	993	580.2	617.8	849.3	1011.3	1095.9	640.2	674.1	932.8	1111.6	1201.6	698	737.7	1026.6	1231.7	1318	766.8	812.4	1136.8	1356	1440.8	845.2	900.2	1262.6	1498.3	1571.1	932.1	997.9	1398.4	1648.8	1717.5	1035.7	1111.6	1547.1	1809.8	1883.7	1136.2	1195.5	1245.6	1253.2	1051.3	2169.2	18.6	(8) 4"	1735.4	12.2	(8) 4"	2603	26.1	(8)4"
eco-ATWB-H-3K12-C22		699.9	834.6	905.6	529.5	574.5	785.9	939.9	1010.8	595.3	634.8	868.8	1032.2	1114.1	655.3	690.2	952.1	1129.8	1216.7	714.8	754.6	1043.8	1246.1	1329.7	783.9	831.5	1151.5	1370.1	1451.7	856.3	915.6	1274.4	1509.2	1580.1	943	1012.5	1407.1	1656.9	1722	1039.2	1122.4	1554.8	1814.8	1884.9	1142.3	1213.1	1256	1265.6	1065.6	2169.2	10.8	(8) 4"	1735.4	7.1	(8) 4"	2603	15.2	(8)4"
eco-ATWB-H-3K12-C34	550.5	740.4	874.2	942.6	563.8	611.5	821	968.9	1040.3	622.5	667.2	901.1	1063	1142.8	683.2	721.1	980.9	1156.7	1240.7	739.3	783.5	1070.3	1268.8	1350.3	803.7	856.9	1174	1391.2	1468.5	879.7	939.8	1293.8	1526.8	1594.5	961.4	1034.5	1443	1670	1731.8	1054	1141.4	1567.6	1824.6	1891	1156.7	1239.4	1274.9	1286.9	1089.3	2169.2	18.4	(8) 4"	1735.4	12.1	(8) 4"	2603	25.9	(8)4"
eco-ATWB-H-3K12-C44	559.5	746.3	876.7	942.9	569.2		822.6	967.7	1036.6	625.5		899.6	1059.5	1135.3	683.3	723.1	977.7	1150	1230.8	738.9	783.1	1064.6	1258	1337.8	801	854.3	1165	1377.7	1452.5	876	935.7	1281	1509	1575.4	954.2	1027.7	1407.4	1649.5	1708.9	1044.3	1131.4	1548.7	1800.2	1864.5	1144.8	1230.3	1262.8	1274.2	1081.7	2169.2	13.9	(8) 4"	1735.4	9.1	(8) 4"	2603	19.5	(8)4"
eco-ATWB-H-3U12-U12		682.9	814.4	885.7	516.5	558.9	769.6	915.3	996	584.5	622.3	853	1014.1	1097.3	644.3	678.6	935.6	1113.4	1202.4	701	741.7	1028.3	1231.9	1317.6	769.3	815.4	1137.5	1355.3	1439.5	846.8	902.6	1262.3	1496.1	1568.3	933	999.1	1397	1645.9	1719.9	1036	1111.8	1544.7	1805.6	1878.9	1135.7	1196.4	1245.3	1253.3	1052.1	2169.2	37.6	(8) 4"	1735.4	25	(8) 4"	2603	52.5	(8)4"
eco-ATWB-H-3U12-U22	520.8	710.8	844.7	914.2	540.4	585	795.1	941.6	1017	602.7	644.2	876.5	1038.3	1119.6	663	698.2	958.1	1134.5	1220.3	719	761.8	1048.8	1249.9	1332.1	785.8	835.7	1155.8	1372.3	1452.7	861.2	920.5	1276.9	1509.9	1579.9	946.5	1016.7	1407.8	1655.9	1720	1041.4	1125.2	1554	1812.5	1881.5	1144.1	1217.5	1258.3	1268.3	1069.8	2169.2	16.1	(8) 4"	1735.4	10.6	(8) 4"	2603	22.6	(8)4"
eco-ATWB-H-3U12-U34	561.1	748.6	880.1	947.3	572.3		826.5	972.5	1042.5	629		904.8	1065.2	1143.1	688	726.7	983.7	1157.3	1239.7	743.9	787.8	1071.3	1267.3	1347.7	806.4	860.1	1173.2	1388.1	1464.3	881.7	941.5	1290.3	1521.7	1588.6	961.8	1034.6	1418.9	1663.6	1724.3	1052.9	1139.9	1562	1816.3	1881.9	1154.3	1238.8	1272.6	1284.3	1089.2	2169.2	36.4	(8) 4"	1735.4	24	(8) 4"	2603	51.2	(8)4"
eco-ATWB-H-3K12-U12	571.9	754.8	883.7	948.2	579.1		829.1	972.2	1039.5	633.5		904.2	1061.9	1136.1	689.4	730	980.7	1150.9	1230	743.6	788.3	1066.3	1256.8	1335.5	804.7	857.7	1164.6	1374.8	1448.4	878.7	937.9	1278.6	1504.1	1569.6	955.1	1028.3	1403.5	1643	1701.4	1043.6	1130.3	1543	1791.9	1855.1	1142.8	1229.9	1260.7	1272.3	1082.1	2169.2	24.5	(8) 4"	1735.4	16.2	(8) 4"	2603	34.5	(8)4"
eco-ATWB-H-3K12-U22	510.8	714.9	852.4	929.4	540.5	584.5	809.5	960.9	1046.3	612.3	651.6	895.2	1065.1	1154.2	675	710.9	983	1170.8	1265.8	736	777.7	1081.7	1297	1387.8	808.6	856.4	1197.2	1427.6	1516.9	890.9	948.8	1329.5	1577.2	1653.7	982.6	1051.2	1472.3	1735.4	1807.6	1091.5	1171.2	1628.6	1904.4	1982.2	1196.8	1259.3	1311.7	1320	1107.3	2169.2	18.6	(8) 4"	1735.4	12.2	(8) 4"	2603	26.1	(8)4"
eco-ATWB-H-3K12-U34	534	735	876.2	950.7	556.5	603.3	825.4	980.5	1061.1	625.7	666.8	912.5	1083.6	1169.5	688.7	725.3	999.5	1186	1277.6	748	792.7	1096.1	1308.3		819.2	871.1	1209.1	1438	1523.9	899.3	961.7	1337.8	1583.8	1658.2	990.4	1063.2	1476.7	1738.6	1807.1	1091.5	1178.5	1631.1	1904.5	1978	1199.3	1273.3	1318.9	1328.7	1118.6	2169.2	10.8	(8) 4"	1735.4	7.1	(8) 4"	2603	15.2	(8)4"
eco-ATWB-H-3K12-U44		775.8	916	987.7	590.9		860.4	1015.4	1090.4	652.7		944.5	1114.2	1197.8	716.3	755.7	1028.1	1212.3	1300.4	775	821.3	1121.8	1329.8	1415.1	842.5	898	1230.5	1458	1538.8	922.2	985.1	1355.6	1599.4	1670.5	1007.8	1084.1	1491.2	1749.9	1814.1	1104.8	1196.1	1642.6	1911.7	1991.2	1212.3	1298.8	1336.1	1348.2	1141.5	2169.2	8.8	(8) 4"	1735.4	5.8	(8) 4"	2603	12.4	(8)4"
eco-ATWB-H-3L12-C44	585.1	780.8	917.4	987.3	595.5		860.8	1012.9	1085	654.6		941.5	1109	1188.3	715.2	756.8	1023.4	1203.7	1288.2	773.4	819.7	1114.4	1316.7	1400.1	838.5	894.1	1219.4	1442	1520.2	917	979.3	1340.7	1579.1	1648.6	999	1075.6	1472.9	1726.1	1788.1	1093	1184	1620.5	1883.6	1950.7	1198.1	1287.7	1321.7	1333.6	1132.2	2169.2	13.9	(8) 4"	1735.4	9.1	(8) 4"	2603	19.5	(8)4"
eco-ATWB-H-3U12-U12	517.1	719.3	856.7	932	544.9	589.2	810.2	963.6	1048	616.4	655.9	897.8	1067.1	1155.1	678.8	714.8	985	1171.6	1265.1	738.9	781.1	1082.5	1296.6	1386.3	810.5	858.7	1197	1425.8	1514.3	892	950	1328.2	1573.7	1649.6	982.7	1051.5	1469.7	1731.1	1802.6	1090.7	1170	1624.5	1898.3	1975.9	1194.5	1259.1	1310.3	1318.7	1107.2	2169.2	37.6	(8) 4"	1735.4	24.9	(8) 4"	2603	52.5	(8)4"
eco-ATWB-H-3U12-U22	546.2	745.4	885.7	958.5	569.9		833.9	987.7	1066.8	632.9	675.8	919.2	1089.3	1174.1	696	732.8	1005	1189.8	1280.2	754.5	799.3	1100.3	1311	1397	824.5	876.8	1211.9	1439	1523.4	903.6	965.9	1339.2	1583.4	1656.6	993.2	1064.9	1482.9	1740.6	1809.2	1102.9	1180.4	1629.4	1900.3	1972.6	1200.1	1276.8	1319.8	1330.2	1121.9	2169.2	16.1	(8) 4"	1735.4	10.6	(8) 4"	2603	22.6	(8)4"
eco-ATWB-H-3U12-U34	586.9	783.1	921.1	991.7	598.9		865.3	1018.2	1091.7	658.7		947.4	1115.3	1197	720.5		1029.7	1211.7	1298.1	778.9	824.8	1121.8	1327	1411.2	844.6	900.6	1228.5	1453.4	1533.1	923.3	985.9	1352	1593.3	1663.3	1007.2	1083.3	1485.5	1741.5	1805	1102.6	1193.5	1635.2	1901.3	1969.7	1208.7	1297	1332.5	1344.2	1140.4	2169.2	36.4	(8) 4"	1735.4	24	(8) 4"	2603	51.1	(8)4"
eco-ATWB-H-3U12-U44		789.3	924	991.6	605.2		867	1016.8	1091.3	662.3		945.6	1110.7	1188.5	721	763.2	1025.7	1203.7	1286.5	777.8	824.3	1111.1	1314.5	1396.8	841.7	897	1218.1	1437.9	1516.7	919	980.8	1337.3	1573	1641.5	961.9	1075.4	1467.8	1718.1	1791.1	1091.6	1182	1612.3	1873.7	1939.0	1195.2	1284.4	1318.6	1330.1	1131.1	2169.2	24.5	(8) 4"	1735.4	16.2	(8) 4"	2603	34.5	(8)4"
eco-ATWB-H-3K12-U12	532.5	744.8	887.5	967.9	563.7	609	839.6	1000.5	1089.4	638.4	678.8	932.3	1109.1	1201.9	703.5	740.5	1023.6	1219	1317.5	767.1	810	1131.2	1339.7	1436.4	862.1	917.1	1241.9	1464.2	1546.2	939.7	997.9	1362.4	1614.8	1682.4	1008.4	1108.9	1508.8	1752.8	1843.1	1123.2	1223.1	1672.3	2011.4	2092	1266.8	1337	1399.3	1177.6	2169.2	18.1	(8) 4"	1735.4	11.9	(8) 4"	2603	25.5	(8)4"
eco-ATWB-H-3K12-U22	554.4	763.3	909.8	987.1	577.9		857.1	1018.2	1102.2	650.2	692.6	947.4	1125.5	1214.7	715.4	753.2	1038.2	1231.5	1326.6	776.9	823.1	1138.2	1358.6	1449.5	851.1	904.8	1255.4	1493.4	1582.3	934.1	998.7	1389.2	1644.8	1721.9	1028.8	1103.8	1533.6	1805.2	1876	1133.8	1223.6	1693.8	1977.1		1245.5	1322.3	1369.4	1379.5	1161.8	2169.2	10.8	(8) 4"	1735.4	7.1	(8) 4"	2603	15.2	(8)4"
eco-ATWB-H-3K12-U34		804.1	949.8	1024.2	612.6		892.1	1052.8	1130.9	676.8	725.1	979.4	1155.4	1242.3	742.9	783.6	1066.2	1257.3	1348.6	803.7	851.7	1163.3	1379	1467.5	873.8	931.4	1276	1511.8	1595.9	956.3	1021.5	1405.9	1659.1	1732.4	1045.1	1124.3	1546.4	1814.6	1881.3	1145.8	1240.4	1703.1	1982.1	2054	1257.2	1347.1	1385.6	1398.4	1183.8	2169.2	18.4	(8) 4"	1735.4	12.1	(8) 4"	2603	25.9	(8)4"
eco-ATWB-H-3K12-U44	538.5	748.7	891.4	970	567.5	613.4	843.1	1002.3	1090.7	641.9	683.3	934.4	1110.1	1201.7	706.7	744	1024.7	1218.8	1316.1	769	812.6	1126.2	1348.9	1442.2	843.5	893.4	1245.3	1483.2	1575.3	928.4	988.5	1381.7	1637	1715.8	1022.9	1094.4	1528.9	1800.5	1874.9	1135	1237.1	1689.7	1974.3	2055	1243.8	1309.8	1363.2	1371.9	1152.3	2169.2	37.5	(8) 4"	1735.4	24.9	(8) 4"	2603	52.4	(8)4"
eco-ATWB-H-3L12-U12	566.2	773.1	918.7	994.5	588.2	636.8	865.1	1024.7	1106.8	656.9	701	953.8	1130.2	1218.4	722.4	760.5	1043.1	1234.7	1328.2	782.9	829.3	1141.4	1360.2	1449.5	855.8	909.9	1257.5	1493.3	1580.9	937.8	1002.3	1389.5	1642.7	1718.8	1030.8	1106.8	1531.9	1801.3	1871.4	1134.4	1224.6	1690.4	1971.3	2046.5	1245.4	1324.5	1369.5	1380	1164.2	2169.2	16.1	(8) 4"	1735.4	10.6	(8) 4"	2603	22.6	(8)

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	77 / 65 / 50	75 / 65 / 55	72 / 62 / 55	77 / 65 / 55	82 / 67 / 55	80 / 65 / 60	67 / 60 / 60	70 / 72 / 60	72 / 75 / 60	75 / 77 / 60	80 / 82 / 60	85 / 85 / 60	90 / 85 / 60	92 / 85 / 60	95 / 85 / 60	97 / 85 / 60	102 / 85 / 60	100 / 90 / 60	102 / 95 / 60	105 / 95 / 60	102 / 95 / 60	107 / 95 / 60	110 / 100 / 60	112 / 102 / 60	117 / 105 / 60	115 / 105 / 60	89.6 / 80.6 / 60	102 / 92 / 60	98.6 / 89.6 / 60	98.6 / 89.6 / 60	First Flow GPM	First Flow PSI	First Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Inlet
eco-ATWB-H 24-L14-C34	790.6	929.7	998.1	605.7	869.9	1022.9	1093.2	661.9	947.2	1116	1194	719	1208	1291.5	774.6	821.2	1114.9	1301.1	837.1	891.7	1216.6	1442.2	1519.3	913.2	973.9	1334.8	1576.9	1646.5	990.5	1067.3	1465.7	1724.7	1784.6	1081	1172.1	1612.3	1882.2	1948.4	1181.8	1290.5	1315.4	1327.6	126	2169.2	18.4	(8) 4"	1735.4	12.1	(8) 4"	2603	25.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-L14-C44		935.5	1002.4	612.1	873.3	1026.1	1092.3	668.7	949.7	1114.8	1188.6	722.2	1025.7	1203	1283.4	776.1	823.1	1111.1	1308.7	1389.9	837.2	891.5	1208.3	1429.7	1503.6	908.5	971.1	1322.9	1558.9	1626.8	985.4	1061.4	1450.2	1702.6	1759.8	1073	1162.5	1591.7	1854.4	1918.4	1168.8	1283.7	1303.5	1316.5	1120.4	2169.2	13.2	(8) 4"	1735.4	8.7	(8) 4"	2603	18.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-L14-U12	522.7	710.8	844.5	915.8	544.2	587.6	796.5	944.2	1022.4	609.9	647	878.6	1042.8	1125.7	667.4	701	961.4	1140.2	1229.9	722.2	764	1052.5	1258.7	1344.3	789.3	837	1160.7	1384.8	1469.2	864.1	922.4	1285.1	1527.7	1600.9	949.8	1017.5	1420.9	1681	1749	1047	1128	1572.5	1846.7	1920.5	1148.9	1224.2	1267.1	1276.3	1071.4	2169.2	40.8	(8) 4"	1735.4	27.3	(8) 4"	2603	56.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-L14-U22	560.8	752.1	887.8	958.7	574.9	832.8	984.1	1057.5	633.2	677	913.3	1079.9	1161.1	693	730.3	993.6	1174.5	1260.5	748.7	791.6	1083.4	1287.7	1372.3	811.8	864.6	1188	1413.3	1492.8	887.3	946.5	1309.3	1552.8	1622	968.4	1043.4	1441.8	1701.1	1764.7	1060.5	1148.5	1590.9	1862.4	1931.2	1163.6	1257.8	1290.3	1301.8	1089.1	2169.2	15.8	(8) 4"	1735.4	10.4	(8) 4"	2603	22.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-L14-U34		801.2	938.6	1005.9	615.9	878	1030.2	1098.3	671.9	954.3	1120.8	1196.9	726.7	1031.4	1210.8	1292.5	781.5	828.4	1118.2	1318.6	1400.6	842.6	897	1217.7	1441	1516.5	916.3	977.6	1333.9	1573.1	1641.9	993	1069.3	1463.1	1718.7	1777.6	1081.9	1172.5	1607.3	1873.8	1939.2	1180.5	1292.2	1314.5	1327.1	1127.9	2169.2	39.4	(8) 4"	1735.4	26	(8) 4"	2603	55.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-L14-U44		946.1	1011.2	625.1	883	1033.6	1098.6	679.1	957.4	1120.8	1192.2	731.7	1032	1206.7	1285.4	784.1	830.5	1115.6	1310.2	1389.9	843.6	898.2	1210.2	1428.6	1501.5	912.9	976.1	1322.6	1555.8	1622.7	988.8	1064.5	1448.2	1697.4	1753.6	1074.8	1163.5	1587.6	1847	1909.9	1168.4	1286	1303.5	1316.8	1122.7	2169.2	25.6	(8) 4"	1735.4	16.9	(8) 4"	2603	36	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C12	533.2	730.1		944.9	557.6	602	820.6	975.5	1058.1	626.7	665.1	907.3	1079.3	1166.4	687.7	722.5	994.5	1181.6	1276.6	745.7	788.5	1089.8	1306.5	1397.3	816.1	865.5	1203.9	1439.3	1528.2	894.8	954.3	1335.5	1589.8	1667	984.5	1054.9	1478.5	1751.4	1823.8	1087.4	1171.4	1637.5	1925.9	2004.5	1194.2	1270.2	1316.8	1325.1	1115.6	2169.2	18.7	(8) 4"	1735.4	12.4	(8) 4"	2603	26.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C22		762.1	904.7	979.1	580.7		849.2	1006.9	1084.4	643.5	687.7	934	1107.7	1194.3	707.3	747.3	1018.9	1207.8	1299.4	764.3	809.2	1113.6	1328	1417.1	831.8	885.1	1223.9	1460.1	1544	910.8	972.5	1352.1	1606.9	1680.6	996.5	1072.1	1491.3	1763.5	1830.3	1093.9	1185	1648.4	1933.3	2005.9	1202	1295.9	1332.2	1344.2	1130.9	2169.2	9.6	(8) 4"	1735.4	6.3	(8) 4"	2603	13.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C34		817.4	961.6	1032.2	625.5		899.7	1058.3	1138.1	684.5	732.8	1000.4	1173.1	1264.3	743.4	787.8	1061.9	1260.5	1336.9	800.9	849.3	1154	1364.1	1457.3	864.7	922.3	1259.4	1473.3	1573.5	944.7	1007.4	1382	1633.2	1705.2	1024.7	1109.1	1523.6	1796.1	1869.5	1148.8	1238	1683.7	1966.9	2050.1	1273.6	1336.1	1361.9	1373.4	1212.5	2169.2	18.4	(8) 4"	1735.4	12.1	(8) 4"	2603	25.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C44		825.1	966.9	1036.3	631.9		902.4	1060.6	1129.6	690.5		981.6	1152.9	1229.4	745.9		1060.3	1244.2	1327.6	801.8	850.4	1149	1353.7	1438	865.1	921.3	1249.5	1479.2	1555.8	938.9	1003.8	1368.3	1613.1	1683.5	1018.4	1097.3	1500.4	1761.9	1821.4	1109.2	1202	1647	1919.4	1985.8	1208.4	1327.8	1348.4	1361.7	1158.3	2169.2	13.2	(8) 4"	1735.4	8.7	(8) 4"	2603	18.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-U12	542.1	737.3	876.2	949.9	564.2		826.4	980.1	1061.1	632.5	671.1	911.9	1082.2	1168.2	692.4	727.3	998.1	1183.6	1277.1	749.5	792.8	1092.8	1307	1396.3	819.2	868.8	1205	1438.4	1526.4	897	957	1334.6	1587.2	1663.6	985.8	1056.5	1476	1747	1818	1087.1	1171.1	1634	1919.8	1996.9	1193.1	1271	1315.9	1325.4	1112.6	2169.2	40.8	(8) 4"	1735.4	27.3	(8) 4"	2603	56.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-U22	579.3	777.4	918.3	991.9	593.9		861.6	1018.3	1094.7	654.6	700.3	945	1117.7	1202.1	717	755.1	1028.5	1215.9	1305.6	774.3	819	1123.7	1343.1	1421.5	839.9	894	1230.3	1464.2	1546.8	918.2	980.1	1356.3	1608.5		1002.3	1078.1	1493.7	1763.2	1828.8	1098	1189.2	1648.4	1931	2002.5	1205	1302.5	1336.3	1348.5	1136.9	2169.2	15.8	(8) 4"	1735.4	10.4	(8) 4"	2603	22.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-U34		867.9	1018.3	1092	666		952	1118.2	1193.1	727.1		1035.3	1217.6	1301.2	787.1	833.2	1119.7	1315.8	1405.3	846.5	897.5	1214.5	1433.7	1523.7	913.1	972.4	1323.1	1567.8	1650.4	993.8	1060.5	1450.3	1712.2	1787.5	1077.4	1160.6	1591.8	1871.9	1936	1174.3	1273.2	1749.2	2041.7	2113	1282	1404.8	1429.1	1442.9	1224.6	2169.2	39.4	(8) 4"	1735.4	26	(8) 4"	2603	55.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-U44		877.9	1025.3	1096.2	674.8		956.2	1120.6	1191.7	733.8		1037.2	1216	1293.8	791.1	836.1	1118.7	1309.5	1394.6	848.2	898.4	1209.7	1422.2	1505.5	912.9	972.4	1312.8	1551.4	1630.9	988.3	1056.9	1435.2	1690.3	1763.2	1070.8	1152.3	1572.3	1844.9	1906	1164.4	1261	1724.2	2007.0	2076.5	1266.3	1395.8	1414.5	1428.9	1216.8	2169.2	25.6	(8) 4"	1735.4	16.9	(8) 4"	2603	36	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C12	599.2	823	973.6	1058.3	632.8	680.7	923.4	1091.3	1186.7	711.5	754	1021.9	1208.4	1306.1	780.4	819.6	1118.7	1325.1	1429.1	848.3	893.5	1227.4	1463.9	1564	928.1	980.4	1355.2	1607.7	1706.1	1019.2	1082.7	1500.6	1772	1855.9	1119.9	1195.3	1658	1946.2	2025.7	1239.9	1327.4	1829.1	2131.9	2218	1356.3	1422.2	1481	1489.9	1256.8	2169.2	20.9	(8) 4"	1735.4	13.8	(8) 4"	2603	29.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C22	625.3	846.9	1001.8	1083.8	650.2	702.2	947	1117.6	1206.7	728.3	772.9	1043.5	1231.8	1326.2	797.2	838.1	1140.2	1344.4	1445.8	863.1	913.1	1246.4	1480.3	1576.7	942.5	1000	1371.5	1623.4	1718.2	1031.3	1100.4	1514.1	1784.7	1867.2	1132.1	1212.1	1668.2	1956.2	2032.2	1244.9	1340.1	1838.7	2139.3	2221.1	1363.9	1441.4	1493.6	1504.1	1273.2	2169.2	11.8	(8) 4"	1735.4	7.7	(8) 4"	2603	16.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C34		886	1041	1119.4	683.8		981.2	1150.6	1234.5	753.6	804.5	1073.8	1260.5	1353.1	823.8	867.6	1167.3	1370	1467.4	889.2	940.9	1271.5	1501.1	1595.1	965.4	1025.9	1392.8	1642.8	1732.9	1053.2	1123	1532.2	1800.2	1879.3	1149.3	1233.5	1682.1	1966.9	2039.6		1358.2	1850.1	2146.6	2224.4	1377.2	1466.4	1510	1523.3	1296.1	2169.2	20.6	(8) 4"	1735.4	13.6	(8) 4"	2603	29	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C44		890.2	1041.1	1118	688.3		980.5	1147.7	1227.9	754.4	806.4	1071	1254.3	1343.5	823.1	867.7	1162	1360.5	1455	887.6	938.7	1263.3	1487.2	1579.2	960.6	1022.6	1380.9	1626.3	1713.5	1047.6	1116.7	1516.7	1779.6	1856.7	1140.4	1224.3	1663.4	1942.6	2012.8	1245.6	1345.7	1827.6	2118.1	2193.8	1362.5	1454.4	1495	1508.6	1286.1	2169.2	15.4	(8) 4"	1735.4	10.1	(8) 4"	2603	21.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-U12	605.9	829.2	979.3	1062.5	637.5	686	928.2	1097.2	1190	716	759	1025.8	1211.2	1308.2	784.6	824.3	1121.8	1326.8	1429.9	851.3	897.4	1229.4	1464.9	1567.3	930.5	983.4	1355.9	1607.3	1705.1	1021	1084.7	1500.7	1770.6	1853.9	1121.1	1197.2	1657	1943.6	2022.5	1240.5	1327.9	1827.1	2128.5	2213.5	1356	1423.5	1480.7	1490	1258.2	2169.2	43	(8) 4"	1735.4	28.6	(8) 4"	2603	60.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-U22		857.6	1012	1092.7	660.8	713.1	955.9	1125.6	1213.4	736	782.2	1051	1238.2	1331.6	805.4	846.1	1146.4	1350.1	1449.9	870.1	920.4	1252	1484.2	1579.4	948.4	1006.3	1375.6	1625.9	1719.8	1036.5	1105.4	1516.8	1785.8	1867.3	1136.3	1216.9	1669.2	1955.6	2030.7	1247.4	1343.5	1838.6	2137.2	2218.2	1365.8	1446.1	1495.9	1506.9	1277.8	2169.2	18	(8) 4"	1735.4	11.8	(8) 4"	2603	25.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-U34		893.6	1046.5	1123.7	691.9		986.2	1154.5	1236.5	759.5	811	1077.8	1262.6	1353.9	829.1	872.9	1169.8	1370.5	1466.5	893.3	945.1	1272.4	1499.6	1592.5	968	1029	1392.1	1640	1728.8	1055.1	1124.5	1529.8	1795.6	1873.8	1149.6	1233.6	1678.2	1960.7	2032.3	1256.6	1356.8	1844.4	2138.5	2215.6	1375	1465.7	1507.7	1521.4	1295.9	2169.2	41.6	(8) 4"	1735.4	27.4	(8) 4"	2603	58.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-U44		898.9	1047.7	1122.9	697.2		986.4	1151.8	1230.3	761.7	813.8	1075	1256.6	1343.9	828.4	873.9	1164.6	1361.1	1454	892.6	943.3	1264.5	1485.7	1576.7	963.8	1025.5	1380.3	1623.1	1709.3	1049.8	1118.6	1514	1774.8	1851	1140.7	1224.7	1659.4	1936.3	2005.3	1244.6	1344.4	1822.1	2110	2184.6	1360.5	1453.8	1492.7	1506.4	1286.2	2169.2	27.6	(8) 4"	1735.4	18.3	(8) 4"	2603	39.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C12	632.1	867.3	1025.9	1119.6	667.6	717.6	973.1	1152.1	1250.3	770.4	795.1	1076.8	1273.1	1377.4	822.9	864.2	1178.2	1395.9	1504.3	894.1	944.7	1293	1543.8	1646.1	978	1033	1427.4	1692.9	1796	1073.9	1142.4	1579.2	1865.6	1951.3	1179.8	1256.4	1745.2	2048.3	2112.2	1305.9	1397.9	1916.3	2225.1	2303.7	1428	1497.6	1559.3	1573.1	1339.6	2169.2	20.9	(8) 4"	1735.4	13.8	(8) 4"	2603	29.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C22		889.9	1052.7	1138.7	683.4	737.8	994.9	1174.2	1268	765.3	812.3	1096.3	1294.1	1393	837.8	880.6	1197.9	1412.5	1518.9	906.9	959.3	1309.4	1554.7	1656.2	990.1	1050.5	1440.5	1705.1	1804.6	1083.3	1155.9	1590.2	1874.3	1960.5	1189	1273.1	1751.4	2053.6	2133.5	1307.5	1407.4	1930.5	2245.7	2331.5	1431.9	1514.2	1568.5	1579.5	1337.1	2169.2	11.8	(8) 4"	1735.4	7.7	(8) 4"	2603	16.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C34		929.9	1092.7	1175	717.7	774.8	1029.6	1207.8	1295.7	790.9	844.3	1126.9	1323.1	1420.3	864.5	910.2	1224.9	1437.8	1539.9	932.9	987.2	1334	1575	1673.5	1012.8	1076.3	1461.1	1723.5	1817.6	1105	1178.1	1607.1	1888.2	1971	1205.7	1293.6	1764.1	2062.7	2138.5	1319	1442.9	1939.8	2250.7	2332.1	1444.1	1538.7	1583.9	1597.9	1359.3	2169.2	20.6	(8) 4"	1735.4	13.5	(8) 4"	2603	29	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C44			1091.9	1172.4	721.3	779.1	1027.9	1203.5	1287.5	790.8	845.1	1122.6	1315.1	1408.5	862.6	909.4	1218	1426.1	1525.1	930.2	983.7	1324.1	1558.6	1655.2	1006.5	1071.4	1447.1	1704	1795.3	1097.6	1170	1588.8	1864.4	1945	1228.2	1742.5	2034.9	2108	1304.6	1409.5	1914.2	2218.3	2297	1426.9	1524.4	1566.3	1580.6	1347.4	2169.2	15.4	(8) 4"	1735.4	10.1	(8) 4"	2603	21.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-U12	638.3	873.2	1030.5	1118.7	671.6	722.5	977.2	1154.8	1252.4	754.2	799.7	1079.6	1275	1376.8	826.6	868.2	1180.5	1396.2	1504.5	896.9	945.2	1294.1	1541.4	1645.5	980.1	1035.3	1427.1	1691	1793.8	1075	1141.8	1578.8	1862.5	1950	1180.2	1259.6	1743.1	2044.3	2127.1	1305.3	1397	1921.7	2238	2327.6	1426.9	1497.8	1558.2	1567.9	1323.9	2169.2	43	(8) 4"	1735.4	28.7	(8) 4"	2603	60.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-U22		900.1	1062.3	1146.9	693.6		1000.9	1168.2	1247.7	772.9	821.2	1103.3	1299.7	1398	845.4	888.2	1203.6	1417	1521.9	913.5	966	1318.4	1567.5	1667.4	995.7	1056.1	1443.7	1706.4	1806.6	1087.7	1160.1	1591.8	1878.9	1962.1	1209	1288.9	1758.9	2057.1	2137.5	1318.7	1415.2	1930.7	2258	2340.2	1443	1558	1622.8	1640	1355.8	2169.2	20.6	(8) 4"	1735.4	13.5	(8) 4"	2603	29.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-U34		937	1097.5	1178.8	725.4	782.7	1034.3	1210.7	1296.8	796.3	850.2	1130.1	1324	1419.8	869.2	915.1	1226.4	1437.1	1537.6	936.5	990.7	1334.1	1572.2	1669.4	1014.7	1078.6	1459.2	1719.1	1812	1106	1178.7	1603.3	1882.1	1963.5	1204.9	1292.7	1758.6	2054.7	2129.3	1316.9	1421.7	1932.5	2240.5	2321	1440.5	1536.7	1580.2	1594.6	1358.1	2169.2	41.6	(8) 4"	1735.4	27.4	(8) 4"	2603	58.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-U44		941.8	1098	1177	730.2		1033.5	1206.9	1289.3	797.9	852.5	1126.2	1316.7		867.9	915.4	1220.2	1426	1523.3	934.6	987.9	1324.5	1556.2	1651.5	1009.2	1073.8	1445.4	1699.9	1789.9	1099.2	1171.3	1585.3	1858.1	1937.8	1194.2	1282.1	1737.2	2026.9	2098.9	1302.8	1407.2	1907	2208.3	2286	1423.7	1522.9	1563.1	1577.2	1346.7	2169.2	27.8	(8) 4"	1735.4	18.3	(8) 4"	2603	39.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C12	658.1	902.8	1067.9	1160.9	695.4	747.1	1013	1199	1301.7	781.5	827.9	1120.6	1325.3	1432.4	856.9	899.7	1226.6	1452.7	1566.5	931.1	980.2	1346	1604.5	1714	1018.4	1075.5	1485.4	1761.7	1869.3	1118.2	1187	1644.4	1941.3	2033	1228	1310.6	1816.5	2131.7	2218.5	1359.5	1455.1	2003.5	2334.4	2428.4	1486.4	1558.8	1623.1	1633.1	1377.9	2169.2	20.9	(8) 4"	1735.4	13.8	(8) 4"	2603	29.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C22	682.1	923.8	1093.2	1188.2	709.7	766.2	1033.7	1224.1	1330.4	798.4	843.6	1138.5	1346	1454.6	870.7	914.5	1244.9	1474.1	1587.2	944.2	996.1	1367.1	1628.1	1738.2	1032.7	1090.6	1506.2	1787.8	1895.1	1134.1	1204.4	1668.3	1971.1	2064.1	1246.1	1330.4	1843.8	2163.1	2250.6	1380.1	1482.1	2034.1	2370.8	2463.1	1508.1	1581.7	1647.5	1657.9	1372.4	2169.2	22.8	(8) 4"	1735.4	15.1	(8) 4"	2603	34.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C34		964.4	1133.4	1218.9	744.2	803.2	1067.9	1252.8	1344.1	820.2	875.6	1169	1372.6	1473.3	896.6	944	1270.5	1491.4	1597.2	967.6	1023.8	1383.7	1633.6	1736	1050.6	1116.2	1515.6	1787.7	1885.4	1146.1	1221.8	1667	1958.5	2044.3	1250.4	1341.6	1829.6	2139.4	2217.8	1367.9	1477.1	2011.9	2334.1	2418.4	1497.5	1596	1642.9	1657.2	1409.8	2169.2	20.6	(8) 4"	1735.4	13.5	(8) 4"	2603	29	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C44		966.9	1131.5	1215.1	747.1		1065.1	1247.1		819.1	875.5	1163.3	1362.9	1459.8	893.7	942.2	1262.1	1478.1	1580.6	963.8	1019.1		1615.2	1715.1	1042.8	1110.1	1499.5	1765.8	1860.4	1137.3	1212.2	1646.3	1931.8	2015.3	1237.7	1328.8	1805.4	2108.4	2184	1351.5	1460.2	1983.2	2298.2	2379.7	1478.4	1579.8	1623	1637.7	1396.2	2169.2	15.4	(8) 4"	1735.4	10.1	(8) 4"	2603	21.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-U12	664.2	907.9	1071.7	1163.8	699.2	752	1016.4	1201.1	1302.8	785	832.1	1123	1326.3	1432.1	859.8	903.1	1228	1452.4	1565.1	933.2	983.2	1346.2	1603.4	1711.7	1019.8	1077.3	1484.5	1759	1865.4	1118.5	1187.7	1642.3	1937.2	2028.2	1227.8	1310.3	1812.6	2125.7	2212.3	1358	1453.2	1998.8		2420.7	1484.3	1558	1620.5	1631	1377.2	2169.2	43	(8) 4"	1735.4	28.7	(8) 4"	2603	60.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-U22	693.9	933.9	1102.2	1190.2	719.7	776.5	1041.4	1225.9	1321.8	802.2	852	1145	1348	1450.6	877.4	921.6	1248.8	1470.5	1579.1	948.1	1002.4	1363.8	1616.3	1720.4	1033.4	1091	1498.2	1770.8	1872.6	1129	1203.8	1651.9	1944.8	2033.2	1237.6	1325	1817.6	2128.8	2210.4	1358.5	1462.4	2001.7	2326.5	2414	1487	1574.7	1629.2	1641	1391.2	2169.2	18	(8) 4"	1735.4	11.8	(8) 4"	2603	25.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C12		970.9	1124.9	1211.2	755.8	810.9	1077.1	1261.9	1353.9	807.8	861	1171.4	1372.6	1467.8	900.8	948.2	1259.9	1479.1	1583.1	972.1	1026.7	1387.6	1639.2	1738.1	1047.8	1117.8	1521.9	1781.8	1888.2	1155.1	1229.1	1663.2	1949.2	2038.2	1246.9	1332.3	1846.7	2132.9	2219.8	1367.2	1471.2	2007.1	2332.7	2421.6	1493.2	1592.9	1635.1	1649.2	1411.6	2169.2	22.8	(8) 4"	1735.4	15.1	(8) 4"	2603	34.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C22		975.2	1137.1	1219.1	755.8	816.4	1070.2	1250.1	1335.4	826	882.5	1166.4	1363.9	1458.6	898.3	947.7	1263.6	1477	1577.6	967.9	1023	1371.8	1611.9	1710.5	1045.1	1111.8	1497	1760.6	1853.7	1138.3	1212.8	1641.8	1924.4	2006.9	1236.7	1327.7	1799	2099.1	2173.5	1349	1457.1	1974.8	2286.7	2367.2	1474.2	1577.2	1618.7	1633.4	1394.6	2169.2	27.8	(8) 4"	1735.4	18.3	(8) 4"	2603	39.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-C44	698	957.8	1133.1	1232	737.9	792.5	1074.4	1271.9	1380.9	829.3	878.3	1189.1	1406	1519.7	908.5	954.1	1301.1	1541.1	1661.9	987.9	1039.9	1427.8	1702.1	1818.3	1080.2	1140.6	1575.7	1868.8	1983	1186.1	1259.4	1744.3	2058.4	2156.5	1302.9	1390.4	1926.8	2261.1	2353.1	1442	1543.3	2125	2476	2575.6	1576.6	1653.7	1721.7	1732.3	1461.5	2169.2	20.9	(8) 4"	1735.4	13.8	(8) 4"	2603	29.3	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-M14-U12	720.3	976.1	1155.4	1249.9	749.6	809.2	1092	1288.9	1392.2	839.8	891.2	1203.1	1420.6	1529.6	919.4	966.3	1314.7	1550.8	1667.7	995.3	1052.6	1437.2	1706.8	1818.4	1086.9	1152.6	1581.2	1871.5	1980.9

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	75 / 65 / 50	72 / 60 / 55	75 / 65 / 55	77 / 67 / 55	80 / 70 / 55	80 / 65 / 60	82 / 67 / 60	85 / 70 / 60	82 / 72 / 65	85 / 75 / 65	90 / 77 / 65	92 / 80 / 65	90 / 75 / 70	92 / 77 / 70	95 / 80 / 70	92 / 75 / 75	95 / 77 / 75	92 / 80 / 75	95 / 82 / 75	97 / 85 / 75	102 / 80 / 80	100 / 85 / 80	97 / 90 / 80	102 / 80 / 85	100 / 85 / 85	102 / 90 / 85	105 / 95 / 85	102 / 80 / 90	105 / 85 / 90	107 / 90 / 90	110 / 95 / 90	112 / 100 / 90	115 / 105 / 90	89.6 / 69.8 / GPM	102 / 78 / PSI	106 / 80.6 / Inlet	82.4 / 89.6 / GPM	89.6 / 82.4 / PSI	106 / 89.6 / Inlet	First Flow / GPM	First Flow / PSI	First Flow / Inlet	Second Flow / GPM	Second Flow / PSI	Second Flow / Inlet	Third Flow / GPM	Third Flow / PSI	Third Flow / Inlet
eco-ATWB-H 24-2K18-C12	688.2	925.4	1091.8	1181.2	718.6	771.8	1034.3	1219.2	1317.7	802	848.7	1138.6		1447.3	875.5	918.1	1242.1	1467	1580.1	945.9	997.8	1358.1	1617.2	1725.4	1030.8	1089.7	1495.3	1776.4	1883.4	1125.2	1197.3	1653.5	1958.2	2051	1233.8	1318	1825.7	2152.3	2240.6	1358.9	1459	2017.6	2363.5	2459	1486.7	1572.7	1631.1	1641.9	1385.4	1469.2	22.9	(8) 4°	1735.4	15.2	(8) 4°	2603	32.1	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2K18-C22		965.1	1136.4	1224.3	748.4	805	1071	1258.7	1353.1	825	878.2	1173.2	1380.7	1485.2	900.8	946.1	1275.7	1502.2	1612.2	970.9	1025.7	1390.9	1648.8	1755.1	1054.4	1118.1	1525.4	1808.2	1910.3	1149	1224.2	1680.8	1986.1	2076.3	1254.3	1344.8	1849.4	2176.4	2259.3	1373	1482.6	2039.3	2383.2	2473.3	1504.3	1609.5	1656.4	1670.4	1414.9	1469.2	11.3	(8) 4°	1735.4	7.4	(8) 4°	2603	15.9	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2K18-C34		1021.5	1191.6	1277.1	792.4	854.3	1119.5	1308.6	1397.4	864.3	922.6	1217.9	1426.1	1524.3	937.4	989.1	1317.8	1543.4	1647.8	1007.8	1065.1	1430.4	1682.4	1787	1086.8	1155	1558.9	1838.9	1936.8	1182.9	1259.1	1708.5	2010.5	2098.2	1281.5	1377	1873.8	2197	2274.6	1396.3	1509.6	2059.6	2397.9	2483.3	1525.3	1647.1	1684.6	1699.8	1448.4	1492.8	22.5	(8) 4°	1735.4	14.8	(8) 4°	2603	31.6	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2K18-C44		1026.9	1195.7	1277.5	800.1	862.1	1122.6	1308.1	1392.8	868.7	926.8	1217	1423.1	1515.4	938.6	992.6	1313.7	1534.1	1634.9	1007	1065.4	1422.4	1668.7	1770.1	1084	1152.1	1547.5	1821	1915.1	1177.7	1253.1	1692	1989	2084.3	1277.9	1368.1	1852.9	2168.3	2243.6	1384.4	1496.9	2033.2	2363	2445.5	1508.7	1635.6	1667.9	1683.7	1438.8	1469.2	11.8	(8) 4°	1735.4	10.4	(8) 4°	2603	22.2	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2K18-U12		933.3	1099.5	1187.8	725.9	779.9	1041	1225.2	1323	808.4		1144.6	1347.9	1451.8	881.7	924.4	1247.8	1470.9	1583.4	950.8	1003.4	1361.8	1620.3	1727.6	1035.6	1095.5	1498.3	1777.7	1884.3	1129.3	1201.3	1655.2	1958.1	2050	1236.7	1321.3	1826	2151.7	2237.9	1360.2	1461	2016.5	2360.7	2455.2	1487.8	1576.6	1632.7	1643.7	1388.8	1469.2	11.4	(8) 4°	1735.4	34.4	(8) 4°	2603	71.8	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2K18-U22		981.3	1151.3	1238.5	762	820.2	1084.6	1272	1364.3	837.1	891.4	1185.7	1392.4	1495.7	912.5	958.7	1287	1512.3	1620.5	981.9	1037.1	1400.6	1656.1	1761.7	1063.6	1128.4	1533.1	1814.2	1915	1158.1	1233.2	1686.9	1990.6	2079.2	1261.3	1352.8	1853.8	2179.1	2260.4	1378.7	1488.8	2042.3	2383.6	2472.5	1509	1618.2	1662.4	1677.4	1422.9	1469.2	19.2	(8) 4°	1735.4	32.6	(8) 4°	2603	69.4	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2K18-U34		1031.9	1201.5	1284.7	804	865.3	1128.6	1315.8	1403.1	873.9	932.7	1224.7	1431.2	1527.6	945.3	997.9	1323.1	1546.7	1649.2	1014.4	1072.1	1433.7	1683.7	1786.7	1092.2	1160.5	1560.5	1838.2	1934.5	1187.3	1262.9	1708.4	2007.5	2094.3	1284.1	1379.6	1871.7	2192.1	2268.6	1397.5	1510.5	2055.3	2390.9	2475.1	1525.1	1649.1	1684.3	1699.7	1450.8	1469.2	49.5	(8) 4°	1735.4	32.6	(8) 4°	2603	69.4	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2K18-U44		1038.6	1205.4	1285.8	811.4		1131.5	1315.8	1398.3	879.6	937.2	1224.6	1426.6	1518.7	947.2	1000.6	1319.4	1537.3	1636.5	1014.6	1073.4	1426.2	1670.1	1769.8	1090.2	1158.1	1548.8	1820.1	1913	1181.4	1257.5	1691.8	1983.3	2068.2	1276	1370.8	1850.8	2163.4	2236.8	1385.9	1497.8	2028.9	2355.9	2437.3	1508.1	1637.6	1667.7	1683.8	1441.5	1469.2	31.7	(8) 4°	1735.4	20.9	(8) 4°	2603	44.6	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2K18-C12	722.4	972.2	1147.7	1241.5	753.7	810.4	1087.1	1278.1	1374.1	843.6	894.9	1196.9	1412.1	1513.2	924.2	969.3	1298.9	1527.1	1633.1	992.1	1048.7	1412.3	1666.2	1763.8	1067.1	1130.6	1541.3	1862.7	1953.8	1158.7	1239.8	1667.1	1963.2	2057.8	1260.2	1360.4	1828.4	2153.4	2234.2	1368.9	1479.8	2001.9	2296.8	1363.5	1654.8	1716.2	1727.6	1468.9	1469.2	15.2	(8) 4°	1735.4	15.2	(8) 4°	2603	32.1	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2K18-C22		1011.1	1191.5	1284.1	783.5	843	1122.7	1320.2	1419.5	864.2	920.1	1230.1	1448.5	1558.6	943.7	991.2	1337.8	1576.1	1692	1017.3	1074.5	1458.8	1730.6	1842.2	1104.8	1171.8	1600.2	1898	2005.4	1204.4	1283.1	1763.8	2085.2	2180.1	1314.7	1410.1	1940.9	2286.1	2372.7	1439.4	1554.8	2141.4	2503.9	2598	1577.3	1688.9	1737.9	1752.7	1483.7	1469.2	11.3	(8) 4°	1735.4	7.4	(8) 4°	2603	15.9	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2K18-C34		1070.1	1249.1	1338.9	829.4	894.2	1173.2	1371.9	1465.4	904.7	966.2	1276.2	1495.8	1598.5	981.5	1035.8	1381.3	1619	1728.3	1055.2	1115.4	1499.1	1764.4	1874.2	1138.2	1209.7	1634	1929	2031.5	1239	1318.6	1791.2	2108.7	2201.1	1342.1	1442.5	1964.9	2305	2386.2	1462.6	1581.6	2159.6	2515.9	2605.7	1597.8	1727.5	1766	1782	1517.6	1469.2	22.5	(8) 4°	1735.4	14.8	(8) 4°	2603	31.6	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2K18-C44		1075	1252.4	1338.6	836.5	900.4	1175.5	1370.5	1459.3	908.7	969.5	1274.4	1489.1	1587.8	981.8	1038.1	1375.8	1607.2	1713.1	1053.4	1114.8	1489.5	1748.2	1854.6	1133.9	1205.2	1620.1	1907.9	2006.7	1231.7	1311.1	1771.8	2081.2	2171.1	1331.6	1431.5	1940.6	2272	2349.9	1448.6	1566.3	2129.4	2476	2562.6	1578.1	1713.6	1746.5	1763.1	1506	1469.2	15.8	(8) 4°	1735.4	10.4	(8) 4°	2603	22.2	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2K18-U12	731.8	980.1	1154.7	1242.8	758.1	818.1	1093.1	1287.2	1390.3	848.7	899.2	1204.7	1421.6	1524.6	926.4	970.3	1310.9	1540.2	1654.3	1003.5	1043.4	1431	1703.1	1835.3	1082.5	1151.6	1574.9	1886.6	1981.6	1166.5	1239.6	1739.7	2059.9	2157	1299	1387.4	1884.3	2261.1	2354.8	1429.2	1534.7	2121.4	2484.4	2584.4	1556.5	1656.9	1715	1732.1	1469.2	11.9	(8) 4°	1735.4	34.4	(8) 4°	2603	71.7	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2K18-U22		1027.4	1206.1	1297.6	797.3	858.4	1136	1333.1	1429.8	875.9	933	1241.9	1459.6	1567.8	955.1	1003.5	1348.6	1585.2	1699.1	1032.7	1085.8	1467.5	1736.7	1847.7	1113.6	1181.6	1606.7	1902.8	2008.5	1212.8	1291.3	1768.3	2088.7	2181.5	1321	1417	1943.8	2286.3	2371.6	1444.3	1559.9	2142	2501.7	2595.4	1580.8	1696.2	1742.9	1758.1	1490.6	1469.2	19.2	(8) 4°	1735.4	12.7	(8) 4°	2603	27	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2K18-U34		1080.2	1258.3	1345.9	840.8	905.1	1181.5	1378.5	1470	914.1	975.6	1282.5	1499.7	1600.5	988.8	1044.2	1385.6	1620.6	1728.2	1061.1	1121.9	1501.4	1764.2	1872.4	1142.8	1214.3	1634.7	1926.3	2027.6	1242.5	1321.5	1789.5	2103.7	2195.2	1343.7	1443.8	1961.1	2297.9	2377.9	1462.4	1580.9	2153.6	2506.4	2594.6	1596.2	1728	1764.2	1780.4	1518.6	1469.2	49.5	(8) 4°	1735.4	32.6	(8) 4°	2603	69.4	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2K18-U44		1086.9	1262	1346.6	848.1	913.1	1184	1377.8	1464.9	919.7	979.9	1281.7	1493.8	1590.6	990.2	1046	1381	1609.7	1713.6	1060.9	1122.5	1492.8	1748.4	1853.2	1139.7	1211	1620.7	1906	2003	1234.9	1315	1770.6	2076.8	2165.5	1334.1	1433.5	1937.3	2265.3	2341.9	1449.2	1566.5	2123.7	2466.9	2552.2	1576.5	1714.7	1745.2	1762.3	1507.8	1469.2	31.7	(8) 4°	1735.4	20.9	(8) 4°	2603	44.6	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2M18-C12	750.4	1010.8	1193.1	1291.5	784	841.6	1129.9	1333.2	1441.6	875.4	926.5	1244.4	1468.8	1584.1	956	1002.5	1358.1	1605.6	1730.3	1032.6	1089.9	1485.4	1770.9	1890	1105.7	1190.2	1636.3	1946	2063.9	1229.7	1308.3	1810.3	2146.4	2248.7	1348.4	1440.7	1999.9	2360.5	2457.8	1485.7	1595.5	2211.3	2593.6	2699	1626.5	1721.8	1785.7	1797.6	1515	1469.2	23	(8) 4°	1735.4	15.2	(8) 4°	2603	32.1	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2M18-C22		1048.6	1236.3	1332.4	837.3	873.7	1164.5	1369.9	1473.2	903.7	953.5	1276	1503.6	1618	978	1027.7	1388.5	1606.5	1757.2	1054.9	1114.2	1513.8	1796.5	1913.5	1146.6	1215	1660.6	1970.8	2082.8	1249.1	1330.8	1831	2126.3	2264.7	1361.3	1462	2015.3	2374.7	2465.4	1492.8	1612.8	2223.7	2601.4	2707	1635.1	1753.7	1804.5	1819.9	1534.7	1469.2	11.3	(8) 4°	1735.4	7.4	(8) 4°	2603	15.9	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2M18-C34		1109.6	1296.3	1389.4	859.3	926.6	1216.6	1423.6	1520.8	937.4	1004.1	1323.9	1552.1	1659.1	1017	1073.5	1432.8	1680	1793.5	1093.3	1155.9	1554.9	1831.2	1945.3	1179.4	1253.7	1695	2001.8	2108.5	1284.1	1366.8	1858	2188.5	2284.9	1391	1495.4	2038.7	2392.5	2477	1516	1639.6	2241	2611.9	2704.7	1656.2	1792.6	1832.1	1848.5	1573.6	1469.2	22.5	(8) 4°	1735.4	14.8	(8) 4°	2603	31.6	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2M18-C44		1114.2	1298.5	1388.3	865.9	932.5	1218	1421.3	1513.1	941.1	1004	1320.9	1544.2	1646.5	1016.6	1074.8	1425.9	1666.5	1776.3	1090.9	1154.6	1543.9	1812.8	1923.3	1174.3	1248.3	1679	1978.5	2080.8	1275.2	1357.9	1836.5	2158.1	2251.5	1379	1482.6	2011.6	2356.2	2436.7	1500	1622.4	2207.4	2567.7	2657.2	1634	1777	1810.2	1827.6	1560.3	1469.2	15.8	(8) 4°	1735.4	10.4	(8) 4°	2603	22.2	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2M18-U12	759.3	1017.4	1199.2	1296.3	790.2	848.7	1135.1	1337.3	1444.9	880.7	931.9	1248.7	1472.1	1586.4	960.6	1007.2	1361.8	1607.2	1730.3	1036.6	1093.6	1487	1770.7	1888.8	1129.2		1636.9	1944.4	2060.5	1231.7	1310.8	1808.7	2142.8	2244.2	1349.4	1441.9	1996.5	2355.2	2450.6	1484.9	1594.7	2206.8	2585.9	2690.2	1624.8	1722.6	1784	1796.5	1516.1	1469.2	51.7	(8) 4°	1735.4	34.4	(8) 4°	2603	71.7	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2M18-U22		1004.3	1250.1	1345.7	825.4	888.6	1177.4	1382.1	1483.1	907.3	965.4	1287.8	1513.6	1626.8	989.1	1039.2	1398.4	1644.5	1763.3	1063.5	1122.1	1531.7	1813.1	1927.1	1153.5	1224.4	1656.5	1938.5	1834.7	1256.7	1337.6	1844.3	2187.6	2293.6	1376.3	1469.2	1966.3	2318.9	2398.1	1513.6	1628.1	2169.1	2528.1	2694.6	1638.8	1760.1	1807.0	1824.4	1545.7	1469.2	19.2	(8) 4°	1735.4	12.7	(8) 4°	2603	27	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2M18-U34		1119.2	1304.7	1395.7	870.6	937.2	1224.8	1429.4	1524.2	946.5	1010.3	1329.4	1555.1	1659.8		1081.5	1436.2	1680.3	1792.2	1098.8	1161.9	1556.3	1829.4	1941.7	1183.4	1257.5	1694.5	1998	2102.7	1287.1	1368.7	1855	2181.9	2276.8	1391.7	1495.8	2033.1	2383.6	2466.4	1514.8	1637.8	2232.9	2600	2691.5	1653.3	1791.9	1828.7	1845.5	1573.6	1469.2	49.4	(8) 4°	1735.4	32.6	(8) 4°	2603	69.4	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2M18-U44		1125.8	1307.9		877.6	945.3	1226.6	1428.3	1517.9	952.1	1014.4	1328	1548.4	1648.8	1025	1082.8	1430.7	1668.3	1776.3	1098.1	1162.1	1546.6	1812	1920.9	1179.8	1253.7	1679	1975.4	2076.3	1277.9	1361.3	1834.3	2152.4	2244.5	1381.1	1483.8	2007.1	2347.9	2427.3	1499.9	1621.9	2200.4	2556.8	2645.2	1631.6	1777.3	1808	1825.5	1561.5	1469.2	31.7	(8) 4°	1735.4	20.9	(8) 4°	2603	44.6	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2N18-C12	792.2	1068	1261.8	1366.3	827.5	889.1	1194.6	1410.7	1526.1	924.6	978.6	1316.2	1554.9	1677.7	1010	1059.9	1437.1	1699.8	1833.1	1091.4	1152.1	1572.5	1875.7	2003.3	1190.1	1258.5	1733	2062.3	2188.6	1300.6	1384	1918.2	2275.7	2385.6	1426.7	1524.6	2120.4	2504.8	2608.7	1572.7	1689.3	2345.7	2752.9	2866.3	1721.8	1824	1892	1903.9	1603.7	1469.2	23	(8) 4°	1735.4	15.2	(8) 4°	2603	32.1	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2N18-C22	826.9	1103.9	1302.6	1404.9	853.9	919.1	1227	1444.2	1553.7	942.5	1003.5	1344.8	1585.8	1707.5	1029.6	1081.6	1463.6	1726.4	1854.3	1110.6	1173.1	1596.3	1896.6	2019.9	1206.4	1279.9	1752.2	2081.4		1315.9	1402.3	1932.8	2288.9		1437.1	1541.6	2127.9	2510	2605.8	1574	1701.1	2349.6	2750.9	2855.6	1725.7	1850.6	1904.1	1920.3	1623.2	1469.2	11.3	(8) 4°	1735.4	7.4	(8) 4°	2603	15.9	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2N18-C34		1167.4	1365	1464.6	900.5	973.8	1280.6	1499.5	1602.8	985.3	1052.7	1393.8	1635.2	1748.7	1091.1	1128.6	1508.7	1770.3	1890.9	1149.8	1215.9	1638	1939.6	2051.4	1260.6	1338.9	1785.9	2111.1	2223.8	1351.1	1438.3	1958.4	2328.8	2410.4	1463.7	1574	2149.2	2524.7	2613.9	1595.5	1726.5	2363.7	2757	2855.2	1743.9	1889.5	1930.6	1945.3	1696.8	1469.2	22.5	(8) 4°	1735.4	14.8	(8) 4°	2603	31.6	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2N18-C44		1171	1365.8	1461.1	908.7	979.2	1280.6	1495.8	1592.5	988	1054.2	1389.2	1625.2	1733.7	1067.4	1128.7	1499.9	1754.2	1870.2	1145.8	1212.9	1624.3	1908.5	2025.3	1233.8	1311.7	1766.6	2083.4	2191.5	1339.6	1427.2	1932.9	2273	2371.7	1449.3	1558.5	2117.5	2482.5	2567.4	1576.7	1706	2324.4	2705.9	2800.6	1717.7	1870.8	1905.1	1923.4	1640.9	1469.2	15.8	(8) 4°	1735.4	10.4	(8) 4°	2603	22.2	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2N18-U12	800	1073.8	1266.1	1370	833.6	895.5	1198.9	1413	1526.8	929.1	983.9	1318.9	1556.1	1677.1	1013.8	1063.2	1438.9	1699.1	1831.6	1094.5	1154.9	1572.6	1873.8	1999.6	1192.5	1260.8	1731.3	2057.8	2182.9	1300.9	1384.7	1914.7	2269	2377	1426.3		2114.7	2496.6	2597.9	1570.5	1686.8	2337.2	2742.3	2853.8	1718.4	1822.4	1888.5	1901	1602.8	1469.2	51.7	(8) 4°	1735.4	34.4	(8) 4°	2603	71.6	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2N18-U22	844.2	1119.3	1315.6	1416.9	867	933.9	1238.5	1455.4	1562.4	953.3	1015.6	1355.5	1594.6	1714.3	1040.3	1092.7	1472.1	1733.1	1858.8	1120	1183	1603.1	1899.5	2022	1213.5	1288.1	1756.1	2082.5	2199.4	1322.5	1408.8	1934.3	2287.4	2389.7	1441.5	1546.3	2127.6	2505.8	2599.9	1576.3	1703.3	2346.2	2744.2	2846.7	1726.6	1855.5	1905.7	1923	1628.1	1469.2	19.2	(8) 4°	1735.4	12.7	(8) 4°	2603	27	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2N18-U44		1176	1372.4	1468.2	913	984.1	1287.5	1505.7	1604	993.6	1060.8	1397.8	1636.7	1747.6	1075.6	1135.9	1508.8	1768.8	1887.5	1154.4	1220.6	1637.4	1926.6	2045.2	1246.5	1321.7	1782.8	2104.6	2212	1352.8	1439.1	1952.7	2299.1	2399.1	1463	1572.9	2141.1	2512.2	2600.1	1592.8	1717.7	2352.6	2748.3	2838.2	1738.6	1886.8	1925.2	1943	1655.1	1469.2	49.4	(8) 4°	1735.4	32.6	(8) 4°	2603	69.3	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2N18-C12		1182.5	1374.7	1468	920.3	991.9	1288.4	1502	1596.3	999.2	1064.6	1395.6	1628.5	1734	1075.6	1136.3	1503.9	1754.7	1868.8	1152.3	1220	1625.7	1906.1	2021.2	1238.7	1316.3	1765	2078.5	2184.7	1341.7	1429.6	1929	2265.1	2362.4	1450.1	1558.7	2111.1	2471.6	2555.3	1575.5	1704.1	2315.3	2692.2	2785.3	1713.9	1869.6	1901.3	1919.7	1640.9	1469.2	31.7	(8) 4°	1735.4	20.9	(8) 4°	2603	44.6	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2N18-C22		1122.8	1316	1425.6	881.4	940.5	1252.6	1471.1	1591.2	982.3	1035.9	1380.5	1619.6	1745.7	1070.8	1121.3	1505.3	1770.4	1904	1159.4	1216.8	1646.3	1949.5	2078.3	1262.7	1329.5	1810.5	2133.8	2260.3	1381.2		1997.5	2345	2453.1	1510.6	1607.5	2200.5	2568.9	2672	1665.7	1777.6	2420.2	2806.5	2918	1815.4	1895.5	1972.6	1984.8	1685.7	1469.2	25.5	(8) 4°	1735.4	16.8	(8) 4°	2603	35.7	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2N18-C34		864.5	1151	1349.2		898.7	965.1	1280.6	1499.4	1614.9	1000.2	1308.3	1405.8	1645.7	1067.3	1090.3	1143.6	1530.1	1792	1923	1176.2	1241.1	1667.5	1967.5	2092.3	1279.8	1353.7	1829.4	2151.9	2274.4	1394.5	1482.3	2013.5	2359.9	2466.4	1524.6	1626.9	2172.5	2580.5	2679.6	1672.5	1793	2431.8	2816.5	2922.8	1824.9	1917	1987.2	2000.7	1704.8	1469.2	13.8	(8) 4°	1735.4	9.1	(8) 4°	2603	19.5	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2N18-C44		905.8	1188.6	1387.3	1488.1	932.6	1000.9	1312.8	1529.4	1639.1	1023	1089.5	1433.5	1672.5	1790.8	1115.5	1171.2	1555.5	1815	1940.6	1200.3	1266.7	1690.5	1985.9	2106.1	1300.7	1377.5	1848.6	2167.6	2288	1414	1504.2	2028.9	2370.9	2474.4	1540.4	1647.4	2222.5	2586.6	2681.8	1681.8	1809.7	2503.1	2916.7	3025.1	1839.2	2000.5	2016.2	1725.9	1469.2	25.5	(8) 4°	1735.4	16.5	(8) 4°	2603	35.2	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2N18-U12		912.2	1189.3	1384.4	1482	933.7	1003	1309.2	1525.6	1632.2	1023.3	1087.5	1426.6	1660.6	1776.8	1111.4	1168	1545.1	1799.6	1921.7	1194.9	1261.6	1673.9	1967.2	2083.3	1292.3	1367.9	1833.6	2147.1	2267.1	1403.9	1493.1	2007.2	2343	2443.6	1526.3	1633.2	2196.7	2554.2	2646.5	1664.3	1791.5	2480.4	2885.7	2991.2	1799.6	1996.2	2711.6	3158.2	3243.5	1847.4	1969.2	2711.6	3158.2	3243.5	1847.4	1969.2	18.3	(8) 4°	1735.4	12	(8) 4°	2603	25.8	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2N18-U22		942.1	1228.9	1321.5	1430.1	885.9	946.5	1257.5	1475	1594.2	986.5	1041.1	1384.1	1622.5	1747.4	1074.7	1125.7	1508.5	1772.5	1904.7	1162.8	1220.9	1648	1950.1	2078.3	1265.5	1332.6	1812	2133.5	2259.1	1382.9	1464	1998	2344	2451	1511.9	1608.8	2189.1	2566.2	2668.7	1666.1	1778.2	2418.1	2803.5	2913.7	1815.3	1896.4	1973.1	1985	1687.3	1469.2	54	(8) 4°	1735.4	36.1	(8) 4°	2603	75.4	(8) 4°
eco-ATWB-H 24-2N18-C12		877.5	1161.4	1359.3	1463	909	976.9	1280.9	1497.3	1607.1	1009	1067.4	1413.3	1652.7	1773	1098	1151.6	1537.5	1797.5	1927	1183.2	1248.2	1673.2	1971.4	2094.8	1285.7	1359.8	1833.7	2154.3	2275.7	1399.6	1488.4	2016.4	2360.8	2466.5	1528.8	1631.7	2213.7	2580	2677.7	1674.9

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	97	100	95	100	95	100	105	100	105	110	112	117	115	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 24-1M20-U34	535.3	941	1089.7	1158.9	720	593.7		1174.7	1241.7	771.3		1077.7	1259.5	1330.3	821.6			1148.8	1344.3	1422.6	872.4	920.1	1232.8	1439.5	1522.6	928.6			1221.1	1553.3	1633.7	992.9	1062	1426.8	1680.3	1749.6	1067.1	1147.3			1823.2	1876.5	1146.7	1241	1685.2	1966.8	2027.4	1235.7	1420.8	1409	1425.1	1212.7	69.2	51.7	(8) 4"	1735.4	34.1	(8) 4"	2603	52.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1M20-U44	587.2			1180.9	744.4	593		1195	1259.8	791.6	618	1096.1	1273.9	1342.5	840.3			1163.5	1356	1431.5	889.1	937.4	1244	1446.5	1526.7	943			1329.1	1554.8	1633.8	1004.3	1072.7	1429.2	1677.2	1744.6	1074.7	1155.3	1549.5	1814.8	1867.1	1152.2	1245.4	1677.2	1952	2011.1	1238.1	1429.3	1412.7	1429.2	1219.6	69.2	32.1	(8) 4"	1735.4	21.1	(8) 4"	2603	45	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1N20-C12		778.2	920.6	995.3	596.5		861.7	1020.7	1097.5	655.4		942.7	1120.1	1204.7	715.3			1024.8	1216.8	1308.3	771.5	813.6	1117.3	1332.9	1423.8	833.7	865		1223.4	1465.1	1548.2	911.1	969.2	1348.2	1609.3	1683.6	989.8	1064.6	1486.1	1767.6	1832.5	1078.2	1141.7	1593.1	2009.6	1386.7	1301.6	1329.3	1339.6	1124.8	69.2	22.4	(8) 4"	1735.4	14.8	(8) 4"	2603	31.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1N20-C22		851.9	1006.2	1083.5	646.6		932.8	1105.4	1180.9	706.7		1014.8	1203.5	1284.3	764.2	806.2		1096.6	1297.7	1388.2	824.0	867.4	1189.4	1420.2	1511.5	883.4	940	1289.7	1539.8	1624.3	956.8	1024.9	1411.8	1680.1	1756.8	1038.5	1118.3	1223.2	1702.8	2002.1	2071	1226.4	1383.9	1392.3	1345.6	1184.1	1169.2	9.4	(8) 4"	1735.4	6.2	(8) 4"	2603	13.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1N20-C34	522.1		1122.9	1198.6	731.8		1034.8	1216.1	1289.4	788			1308.7	1385.7	842.4			1191.2	1400.3	1485.8	897.9	947.6	1281.7	1504.2	1593.7	958.7	1019.2	1377.4	1627.2	1713.2		1101	1491.9	1763.7	1838.7	1108.5	1193.1	1628.7	1917.8	1975.9	1194.1	1293.8	1770	2072.5	2138.6	1289.5	1483.3	1473.3	1489.4	1275.4	69.2	18.6	(8) 4"	1735.4	14.3	(8) 4"	2603	30.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1N20-C44	569.2		1147.7	1220.5	754.3	583		1235.4	1306.2	806.6	617.6	1131	1321.9	1396.4	860.2			1204.4	1411.1	1492.6	912.7		1292.1	1509	1595.6	971.3			1383.6	1625.9	1711.2	1037.9	1110.4	1491.9	1757.8	1830.8	1113.9	1199.1	1621.4	1906.1	1962	1197.2	1296.2	1758.7	2053.2	2117	1289.4	1489.7	1474.5	1491.4	1267.6	69.2	14.4	(8) 4"	1735.4	9.5	(8) 4"	2603	20.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1N20-U12		793.7	935	1008.4	609.2		874.5	1032.8	1108.3	666.8		954.4	1130	1213.4	725.5		764.1	1035.5	1225.2	1314.4	780.3	823.6	1125.9	1339.4	1428.2	842.9	895.2		1230.3	1469.4	1551.1	918.5	977.4	1351.8	1610.9	1684	995.8	1071.5	1488.7	1766.7	1829.1	1087.4	1177.3	1641.8	1934.2	2005.6	1189.5	1309.4	1332.9	1344.4	1132	69.2	54.4	(8) 4"	1735.4	36.2	(8) 4"	2603	75.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1N20-U22		881.1	1035.7	1110.7	671.2		959.1	1131.7	1204.9	729.7		1039.5	1226.3	1305.5	785.6	828.8	1118.1	1318.6	1407.1	841.5	888	1209.2	1428.8	1517.9	902.2	959.2		1307.7	1554.7	1638.5	973.8	1042.4	1426.5	1692.7	1767.4	1053	1135.4	1563	1847.9	1906.7	1142.4	1237.2	1711.7	2008.6	2075	1238.2	1403.9	1407.3	1421	1200.6	69.2	18.3	(8) 4"	1735.4	12.1	(8) 4"	2603	25.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1N20-U34	557.8		1143.1	1219.1	752.9	580.3		1232.5	1303.3	806.4		1077.3	1268.7	1347.3	860.4			1204.2	1411.1	1494.1	912.6	962.9	1298	1513.6	1604.2	943.1			1385.9	1631.4	1716.5	1038.3	1112	1497.7	1765.5	1838.6	1117.3	1203.5	1628.1	1908.3	1968	1201.8	1300.1	1769.8	2068	2132.5	1294.4	1491.9	1478.9	1495.3	1271.1	69.2	51.6	(8) 4"	1735.4	34	(8) 4"	2603	72.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1N20-U44	613.1	808.8	1169.6	1239.6		620.2	1254.1	1322.7	828	644.3	1149.4	1337	1409.2	879.3				1220	1423.4	1503.4	930.5		1304.4	1518.8	1603.2	987.1			1394.2	1632.5	1716.2	1051.1	1123.2	1499.4	1761.8	1832.8	1125.3	1210.1	1625.8	1907.2	1961.7	1206.6	1304.8	1760.7	2051.3	2113.5	1297.1	1500.4	1482.2	1499	1278.3	69.2	32	(8) 4"	1735.4	21.1	(8) 4"	2603	45	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1N20-C12		804.5	951.8	1030.6	615.6		890.5	1056	1137.1	676.8		975.7	1159.5	1248.8	739	776.7	1061.2	1261.2	1355.4	796.7	840.4	1157.5	1382.5	1476.4	852.6	896	1268.1	1519.3	1606.2	941.9	1003	1397.2	1670	1747.6	1024.4	1102.3	1541.2	1835.4	1903.4	1120.7	1214.6	1704.7	2014.9	2090	1228.7	1349.8	1377.6	1388.3	1165.1	69.2	22.4	(8) 4"	1735.4	14.8	(8) 4"	2603	31.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1N20-C22		879.1	1039.4	1118.8	665.7		962.1	1141.5	1220.5	727.9		1047.7	1243.3	1327.9	787.6	831.1	1132.5	1341.2	1435.3	846.2	894	1229	1459.1	1554.2	911	969.7	1333.6	1593.3	1681.9	987.1	1057.9	1459.4	1739.8	1819.7	1072.2	1155.7	1604.3	1904.9	1967.5	1165	1263.8	1762	2075.3	2147.1	1266.8	1431.2	1439.7	1453.5	1223.4	69.2	9.4	(8) 4"	1735.4	6.2	(8) 4"	2603	13.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1N20-C34	536.7		1161.4	1239.6	754.8		1069.2	1257.8	1334.1	813.1		1150.9	1353.7	1432.8	869.2			1231.1	1448.9	1542.5	921.3	978.1	1325.4	1556.5	1650	989.5	1052	1424.5	1684.1	1774	1061.4	1131.2	1546.3	1826.3	1904.7	1144.4	1233.6	1686.8	1983.2	2046.8	1233.4	1336.8	1832.2	2147.1	2216.2	1332.2	1534.8	1523.8	1540.8	1305	69.2	21.7	(8) 4"	1735.4	14.1	(8) 4"	2603	30.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1N20-C44	586.7		1186.8			599.7		1277.9	1351.3	832			1367	1444.7	887.1			1244.8	1459.7	1544.6	941.9		1335.5	1561	1651.1	1002.3			1430.6	1682.2	1771.2	1071.1	1146.2	1542.4	1819.2	1894.9	1149.9	1238.2	1676.6	1973.1	2031.4	1236	1338.5	1819.3	2125.9	2192.1		1541.3	1524.7	1542.1	1309.3	69.2	14.4	(8) 4"	1735.4	9.5	(8) 4"	2603	20.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1U20-U12		819.1	965.9	1042.3	627.6		903.1	1067.7	1146.3	688.2		986.1	1168.9	1255.9	748.4	788.3	1070.5	1268	1360	806	850.1	1164.6	1387	1478.6	870.3	923.7	1273.3	1521.4	1606.8	948.8	1009.1	1399.9	1669.2	1745.5	1029.9	1106.9	1541.6	1831.8	1898.2	1123.6	1217.9	1701.3	2008.1	2081.7	1230.6	1355.7	1380.2	1391.1	1169.9	69.2	54.4	(8) 4"	1735.4	36.2	(8) 4"	2603	75.7	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1U20-U22		908	1068	1146.4	690.9		988.6	1167.7	1244.2	751.1		1071.8	1266.3	1348.6	809	853.7	1153.8	1362.1	1454.2	866.9	915	1248.4	1476.6	1569.2	929.7	988.7	1350.5	1607.3	1693.5	1003.5	1074.7	1473.8	1750.8	1828.5	1088	1171.2	1615.1	1912.2	1973.4	1178.2	1276.7	1770.2	2079.5	2148.6	1277.9	1450.2	1454	1468.2	1239.3	69.2	18.3	(8) 4"	1735.4	12	(8) 4"	2603	25.6	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1U20-U34	573.8		1180.5	1256.2		596.5		1347.1	831.2				1366.3	1446.1	886.2			1243.7	1458.6	1544.7	941.2		1335.7	1562.5	1653.7	1002.7	1064.2	1431.8	1687.2	1775.2	1071.9	1147.5	1547.3	1825.8	1902.2	1152.4	1240.2	1685.7	1982.9	2041.8	1239.6	1342.1	1830.1	2140.1	2207.2	1336	1542.1	1528.1	1545.2	1312.2	69.2	51.6	(8) 4"	1735.4	34	(8) 4"	2603	72.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-1U20-U44	631.7	833.6	1208.8	1281.3		639		1296.5	1367.6	854	662.9	1187.4	1382.2	1457	906.8			1260.2	1471.6	1554.7	959.9		1347.5	1570.2	1658	1018.2			1440.8	1688	1775.2	1084.3	1159.1	1549.4	1822.1	1896	1161	1248.9	1679.9	1972.7	2029.7	1245.1	1346.7	1820	2122.3	2187.2	1338.5	1551.2	1531.8	1549.3	1320.6	69.2	32	(8) 4"	1735.4	21.1	(8) 4"	2603	45	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2U20-C12	821.8	1100.5	1295.2	1400.2	858.6	920.7	1228.9	1444.9	1562.6	956.8		1351.6	1590.5	1715	1043.5	1093.8	1473.4	1737.8	1871.4	1126	1187.1		1915.6	2043.8	1225.3	1294.8	1772.3	2103.2	2230.7	1338	1421.4	1959.4		2429	1465.1	1563.8	2163.5	2550	2654.1	1613.7	1730.7	2390.2	2800.5	2914.9	1764.1	1862.7	1933	1945.8	1643.2	69.2	25.1	(8) 4"	1735.4	16.6	(8) 4"	2603	35.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2U20-C22	861	1141.8	1342.4	1445.4	889.5	955.3	1266.5	1485.5	1597.1	980.1	1042	1386.6	1630		1068.8	1121.7	1507.5	1772.8	1902.4	1151.2	1214	1642.7	1945.9	2071	1249.1	1323.6	1801.7	2133.7	2254.3	1360.3	1448.5	1985.5	2343.7	2450.2	1484.4	1591	2183.5	2569.2	2667.6	1624.7	1753	2408.1	2814.2	2921.6	1779.2	1899.6	1956.3	1972.5	1672.6	69.2	12.1	(8) 4"	1735.4	8	(8) 4"	2603	17.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2U20-C34	919.9	1201.6	1399.2	1499.6	935.2	1007.8	1316.4	1536.8	1641.3	1019.7	1087.5	1432.2	1675.4	1790.7	1106.1	1165.5	1550	1813.1	1936.1	1188.9	1255.2	1681.3	1977.2	2100.2	1281.4	1363.1	1833	2161.5	2276.7	1393.8	1483.4	2009.8	2364	2467.8	1510.6	1621.8	2204.6	2584.2	2676.7	1645.7	1778	2423.5	2822.3	2922.8	1797.4	1935.5	1982.1	1999.5	1704.6	69.2	24.5	(8) 4"	1735.4	16.1	(8) 4"	2603	34.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2U20-C44		1205.1	1401.1	1496.7	941.4	1017.3	1316.6	1532.7	1632.6	1022.1	1090.2	1427.7	1665.9	1776.5	1104.8	1166.5	1541.5	1799	1917.1	1184.2	1252.6	1669.3	1957.2	2074.1	1276.3	1354.8	1815.9	2136.2	2247.5	1385.8	1473.3	1986.5	2331.7	2432.5	1497.3	1608.8	2175.9	2588.3	2776.4	2874.5	1775.4	1917.8	1958.5	1974.9	1690.2	69.2	17.1	(8) 4"	1735.4	11.2	(8) 4"	2603	24.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2U20-U12	831.5	1108.1	1302.4	1406.2	865.5	928.1	1234.7	1451.1	1566.6	962.8	1017.6	1357.5	1595.3	1718.1	1048.5	1098.9	1477.9	1741	1873.1	1130.6	1192	1613	1916.5	2043.7	1229.8	1299.5	1774.4	2103.4	2229.1	1340.7	1424.8	1959.4	2316.3	2426.4	1467.3	1566.5	2161.9	2546.5	2650.3	1614.1	1731.3	2386.9	2795	2908.4	1763.8	1865.2	1933	1946.4	1645.8	69.2	57.1	(8) 4"	1735.4	38	(8) 4"	2603	79.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2U20-U22	879	1157.8	1357.3		903.1	970.7	1280.5	1498.4	1607.6	991.8	1054.9	1398.5	1640.4	1761.2	1079.7	1133.7	1517.8	1781.5	1909.6	1161.6	1226.2	1651.6	1952.5		1258.3	1333.6	1808.1	2138.1	2257.2	1368.7	1456.9	1989.9	2346.6	2451.4	1490.9	1597.6	2186.3	2569.4	2666.6	1629.5	1757.8	2409.2	2812.1	2917.9	1782.6	1906.6	1960.5	1977.8	1679.3	69.2	20.9	(8) 4"	1735.4	13.9	(8) 4"	2603	29.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2U20-U34	933.7	212	1407.9	1506.2	946.1	1018.1	1324.4	1542.8	1645.2	1028.6	1096.9	1437.9	1679.1	1792.2	1113.1	1173.6	1553.7	1817.4	1945.2	1194.4	1261.3	1683.7	1976.6	2097.6	1286.1	1365.5	1833.1	2158.5		1397	1486.1	2007.8	2358.9	2461.1	1511.7	1622.9	2200.3	2576.6	2668	1645.2	1777.3	2417.1	2812.3	2912.8	1795.4	1935.7	1979.8	1997.6	1705.4	69.2	54.4	(8) 4"	1735.4	35.9	(8) 4"	2603	76.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2U20-U44		1216.1	1410.3	1503.9	953.9	1024.1	1325.7	1539.2	1636.8	1032.6	1100	1434.4	1670.1	1778.6	1113	1175.8	1546.2	1800.8	1917.2	1191.7	1259.7	1671.8	1956.8	2074.1	1280.6	1359.8	1816.6	2133.6	2243.2	1389.2	1476.6	1984.6	2326.7	2426.4	1499.2	1609.9	2172	2538.7	2626.2	1628.7	1759.3	2382.2	2766.6	2863.5	1773.3	1918.4	1956.6	1975.3	1691.5	69.2	34.8	(8) 4"	1735.4	22.9	(8) 4"	2603	48.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2M20-C12	853.6	1144.6	1347	1456.6	891.3	956.6	1277.9	1503.2	1626.1	994.2	1051.4	1405.3	1655.2	1785.1	1084.5	1136.9	1532.9	1808.9	1948.3	1170.4	1234.2	1675.2	1993.7	2128.2	1277.9	1346.3	1844.5	2190.1	2323.1	1391.3	1478.3	2039.7	2415.2	2530.1	1523.8	1626.7	2252.2	2656.9	2765.7	1678.5	1800.6	2485.7	2918.8	3038.4	1835.4	1939.2	2012.2	2024.9	1706.5	69.2	25.1	(8) 4"	1735.4	16.6	(8) 4"	2603	35.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2M20-C22	892.7	1184.8	1394.1	1500.7	922.4	990.6	1314.2	1542.7	1658.5	1016.4	1080.6	1439.3	1692.7	1820	1108.4	1163.1	1565	1841	1980.1	1976.4	1194	1260.1	1705.5	2021.6	2152	1295.7	1373.2	1870.8	2217.3	2342.5	1411.2	1502.9	2061.9	2436	2547.2	1540.7	1651	2268.3	2670.5	2773.5	1686	1819.8	2502.9	2926.3	3038.4	1846.8	1973.2	2031.7	2048	1736.5	69.2	12.1	(8) 4"	1735.4	8	(8) 4"	2603	17.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2M20-C34	953.6	1247	1452.8	1557.1	969.5	1044.6	1365.9	1595.5	1704.2	1057.2	1127.7	1486.1	1739.5	1859.3	1146.7	1208.7	1608.2	1882.8	2010.5	1232.5	1301.4	1745.3	2053.1	2181	1328.8	1411.7	1902.7	2244.7	2364.6	1445.5	1538.3	2086.2	2455.3	2562.9	1566.2	1682.7	2288.7	2684.3	2780.2	1706.5	1844.4	2516.5	2931.9	3037.2	1864	2009.8	2057.1	2075.5	1768.4	69.2	24.5	(8) 4"	1735.4	16.1	(8) 4"	2603	34.5	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2M20-C44	965	1249.6	1454.1	1553.1	975.4	1049	1365.6	1590.4	1694	1059.1		1480.7	1728.4	1843.3	1144.7	1209	1598.7	1866.5	1989.2	1227.6	1298	1731.1	2030.7	2154.2	1321.3	1403.7	1883.4	2216.6	2331.9	1436.2	1526.7	2060.2	2419.2	2524.2	1551.2	1666.8	2256.8	2641.8	2733.8	1687.3	1823.7	2477.3	2881.1	2982.8	1839.4	1989.8	2031.1	2050.1	1752	69.2	17.1	(8) 4"	1735.4	11.2	(8) 4"	2603	24.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2M20-U12	862.8	1150.9	1353.4	1461.7	898.8	963.9	1283.4	1508.1	1629	999.6	1057	1410.8	1658.9	1786.3	1089.3	1141.7	1536.1	1810	1948.5	1174.2	1238.1	1677	1993.8	2126.5	1277.3	1349.8	1845.5	2187.9	2301	1393	1480.5	2038.2	2411	2525.3	1524.9	1628.4	2249.6	2611.4	2759.1	1677.9	1799.9	2484.5	2911.1	3028.8	1818.8	1939.5	2002.1	2020.1	1710.4	69.2	57.1	(8) 4"	1735.4	38	(8) 4"	2603	79	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2M20-U22	910.4	1200.8	1407.7	1513.6	935.9	1005.7	1327.7	1555.3	1668.3	1028	1093.1	1450.7	1702.3	1828.8	1119.3	1175.3	1574.7	1849.6	1982.2	1204.1	1270.9	1713.5	2026.8	2155.4	1304.2	1382.4	1876.2	2220.3	2344.2	1419.2	1510.5	2065.3	2437	2546.6	1546.1	1656.7	2270.2	2669.1	2770	1689.8	1823.8	2501.7	2922.4	3032.5	1849.1	1979.4	2035.3	2052.7	1742.4	69.2	20.9	(8) 4"	1735.4	13.9	(8) 4"	2603	29.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2M20-U34	967.6	1256.5	1460.8	1562.8	980.1	1054.8	1373.3	1600.8	1707.1	1065.7	1136.7	1491.4	1742.2	1859.9	1153.2	1216.2	1611.4	1883.1	2008.8	1237.5	1307	1746.6	2050.9	2176.9	1332.5	1415.2	1901.6	2240	2358.3	1447.9	1539.9	2082.5	2448.1	2554.6	1566.7	1681.9	2282.6	2674.7	2769	1705	1842.3	2507.9	2919.3	3023.5	1860.8	2008.4	2053.4	2072.1	1768.1	69.2	54.4	(8) 4"	1735.4	35.8	(8) 4"	2603	76.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2M20-U44		1260.6	1462.5	1560	987.6	1061.1	1374.8	1596.7	1697.8	1069.6		1487	1737	1844.6	1152.5	1217.6	1602.8	1867.5	1988.3	1234.2	1304.8	1737.3	2029.2	2151	1326.3	1408.5	1883.3	2212.9	2326.4	1438.3	1529.5	2057.4	2412.7	2516.4	1552.6	1667.6	2251.6	2633	2723.5	1686.7	1822.4	2469.5	2869.4	2969.7	1836.4	1989.5	2028.2	2047.6	1752.7	69.2	34.8	(8) 4"	1735.4	22.9	(8) 4"	2603	48.9	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2N20-C12	902.3	211	1426.4	1543.2	942.5	1011.1	1352.7	1592.7	1722.8	1051.2	1111.8	1488.3	1754.5	1892.2	1147.1	1202.5	1624	1917.4	2066.1	1238.3	1305.3	1774.7	2115	2258.4	1348.8	1425.1	1955.7	2324.5	2466	1472.4	1565.4	2163	2564.7	2687.1	1613.8	1723.8	2390.2	2822	2939.8	1778.3	1908.3	2643.7	3102	3229.8	1945.4	2056.8	2133.7	2147.8	1811.5	69.2	25.1	(8) 4"	1735.4	16.6	(8) 4"	2603	35.2	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2N20-C22	940.1	1249.3	1471.6	1584.6	971.2	1047.1	1389.8	1617.1	1730.6	1138.5	1198.9	1526.1	1779.2	1908.6	1168	1226	1652.1	1946.1	2083.5	1258.6	1328.9	1807.6	2147.1	2275.3	1368.4	1449.4	1976.2	2340.6	2481.2	1489.1	1586.4	2197.8	2572.2	2695.3	1625.4	1742.8	2428.7	2871.3	3008.9	1817.8	1949.5	2686.2	3126.4	3247.3	1988.7	2142.4	2206.6	2221.1	1875.1	69.2	34.8	(8) 4"	1735.4	8	(8) 4"	2603	17.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2N20-C34	1004.3	1315	1533.1	1643.4	1020.5	1100.1	1440.7	1684	1799.3	1113.3		1567.5	1836.5	1963.5	1207.7	1273.5	1696.8	1988.1	2123.1	1298.3	1371.3	1841.5	2168.2	2303.8	1399.9	1487.3	2008.1	2371.1	2498	1523.3	1621.3	2202	2593.8	2708.2	1650.7	1773.2	2546.6	2837	2938.3	1798.9	1944.9	2657.8	3099.4	3211.2	1965.2	2122.3	2171.4	2190.5	1865.2	69.2	24.5	(8) 4"	1735.4	16.1	(8) 4"	2603	34.4	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2N20-C44	1015.5	1316.3	1532.7	1638	1026.1	1103.6	1439	1677.2	1786.4	1114.3		1560.4	1822.9	1944.4	1204.3	1272.5	1684.8	1968.4	2098.2	1291.7	1366.2	1824.6	2141.7	2272.5	1390.4	1477.4	1985.4	2338.2	2460	1510.9	1607.1	2171.7	2552.2	2663.2	1632.7	1754.7	2379.5	2787.9	2884.6	1776.1	1920.5	2612.6	3040.7	3148.1	1936	2098.9	2140.8	2161	1845.6	69.2	17.1	(8) 4"	1735.4	11.2	(8) 4"	2603	24.1	(8) 4"
eco-ATWB-H 24-2N20-U12	910.4	1216.4	1431.1	1546.4	948.4	1017.3	1356.6	1596.1	1723.1	1055.9	1116.2	1491.2	1755.9	1891.8	1150.6	1206.1	1625.4	1917.1	2064.6	1240.7	1308.4	1775	2112.5	2254	1350.3	1427	1953.4	2319.3	2460.2	1472.9	1565.7	2159.6	2557.2	2679.1	1613	1722.6	2384	2813

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

| Model | 67 / 57 / 50 | 70 / 60 / 50 | 72 / 62 / 50 | 77 / 65 / 50 | 75 / 60 / 55 | 72 / 65 / 55 | 77 / 67 / 55 | 82 / 70 / 55 | 80 / 65 / 60 | 77 / 60 / 60 | 80 / 65 / 60 | 82 / 70 / 60 | 85 / 75 / 60 | 92 / 80 / 60 | 90 / 75 / 65 | 87 / 65 / 65 | 92 / 70 / 65 | 90 / 75 / 65 | 95 / 75 / 65 | 97 / 75 / 65 | 102 / 80 / 65 | 100 / 75 / 70 | 97 / 70 / 70 | 102 / 80 / 70 | 105 / 85 / 70 | 102 / 80 / 75 | 97 / 75 / 75 | 102 / 85 / 75 | 100 / 80 / 75 | 97 / 75 / 75 | 102 / 85 / 75 | 105 / 90 / 75 | 102 / 80 / 80 | 97 / 75 / 80 | 102 / 85 / 80 | 105 / 90 / 80 | 102 / 80 / 85 | 97 / 75 / 85 | 102 / 85 / 85 | 105 / 90 / 85 | 102 / 80 / 90 | 97 / 75 / 90 | 102 / 85 / 90 | 105 / 90 / 90 | 102 / 80 / 95 | 97 / 75 / 95 | 102 / 85 / 95 | 105 / 90 / 95 | 102 / 80 / 100 | 97 / 75 / 100 | 102 / 85 / 100 | 105 / 90 / 100 | 102 / 80 / 105 | 97 / 75 / 105 | 102 / 85 / 105 | 105 / 90 / 105 | 102 / 80 / 110 | 97 / 75 / 110 | 102 / 85 / 110 | 105 / 90 / 110 | 102 / 80 / 115 | 97 / 75 / 115 | 102 / 85 / 115 | 105 / 90 / 115 | 89.6 / 69.8 / Inlet | 102 / 80.6 / GPM | 98.6 / 90 / PSI | 98.6 / 89.6 / Inlet | First Flow / GPM | First Flow / PSI | First Flow / Inlet | Second Flow / GPM | Second Flow / PSI | Second Flow / Inlet | Third Flow / GPM | Third Flow / PSI | Third Flow / Inlet |
|---|---|---

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	90	102	100	102	107	105	107	112	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 8-3/14-C22-2	255.7	330.8	380.3	408	268	283.5	364.2	419.6	449.4	294.6	308.8	397	456.8	487.9	319.1	331.3	428.8	494.3	526.9	341.2	356.3	464.2	538.3	569.4	368	385.4	505	583.3		398.2	419.1	550.8		431.2	455.8	599.7			507	525.3	544.5	547.7	475	346	15.8	(1) 4"	276.8	10.3	(1) 4"	415.1	22.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3/14-C34-2	260	334.5	384.4	410.6	269.7	286.8	367.7	422.1	451.1	296.3	311.7	399.3	458.7	488.7	320.1	334.2	430.7	495.3	527.2	342.5	359.3	465.4	538.4	568.6	369.1	387.9	505.4	583.2		398.6	420.7	550.5		431.4	457	598.7			506.2	526.1	544.1	547.5	475.9	346	18.1	(1) 4"	276.8	11.8	(1) 4"	415.1	25.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3/14-C44-2	258.9	331.7	381.1	406.7	267.5	284.8	364.1	418	448.9	293.6	308.9	395.4	453.9	483.1	316.8	330.9	426.4	489.7	520.8	338.9	355.7	460.2	531.9	561.4	365.2	384.1	499.6	576	604.9	394.1	416.4	543.8		426.5	452.1	591			499.9	520.1	537.4	540.9	470.6	346	16.7	(1) 4"	276.8	10.9	(1) 4"	415.1	23.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3/14-C12-2	276.9	358.8	412.4	443.8	293.7	308.1	395.6	456.7	489.2	321.5	335.7	432.3	497.4	532	346.6	360.2	466.8	538.7	574.6	372.2	387.2	505.7	586.6		401.2	419.1	550.4			434.6	456.4	600.1		470.7	496.2				553.6	571.9	594.1	596.5	516.8	346	18.2	(1) 4"	276.8	11.9	(1) 4"	415.1	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3/14-C22-2	278.2	359.8	413.7	443.7	291.3	308.4	396	456.1	488.5	320.1	335.7	431.5	496.4	530	345.4	360.1	465.9	536.9	572.2	370.6	387.1	504			399.6	418.6	548.1			432.2	454.9	597.7		467.8	494.6				549.7	570.4	590.8	594.3	515.4	346	15.8	(1) 4"	276.8	10.3	(1) 4"	415.1	22.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3/14-C34-2	282.5	363.3	417.7	446.1	292.8	311.5	399.3	458.6	489.6	321.6	338.3	433.6	498.1	530.4	347.2	362.5	467.5	537.4	571.9	371.5	389.7	504.8	583.9		400.3	420.7	548					596.6		467.4	495.2				547.9	570.7	589.6	593.3	515.7	346	18.1	(1) 4"	276.8	11.8	(1) 4"	415.1	25.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3/14-C44-2	281	359.9	413.5		290	308.8	394.8	453.2	483.2	318.1	334.7	428.4	492.2	523.5	343.2	358.3	462	530.5	564	367	385.1	498.4	575.9	607.6	395.2	415.7	540.7			426.3	450.5	588.4		461.2	489				540.1	563.3	581.3	585.2	509.2	346	16.7	(1) 4"	276.8	10.9	(1) 4"	415.1	23.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3/14-C12-2	293.3	379.9	436.7	469.9	311.1	326.3	419	483.4	517.9	340.5	355.6	457.7	526.7	563.1	366.9	381.4	494.2	570.3	608.1	394	410	535.3			424.7	443.7	582.5			459.9	482.9			498.2	524.9				585.6	605.3			546.8	346	18.2	(1) 4"	276.8	11.9	(1) 4"	415.1	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3/14-C22-2	293.8	380	437	468.6	312	325.7	418.3	481.6	515.9	338.1	354.5	455.6	524.2	559.6	364.8	380.2	491.9	566.9	604	391.2	408.7	532.1			421.7	441.9	578.5			456.2	480.1			493.6	521.9				579.9	602.1			543.8	346	18.1	(1) 4"	276.8	11.8	(1) 4"	415.1	25.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3/14-C34-2	298.1	383.2	440.7	470.6	308.8	328.6	421.1	483.7	516.4	339.2	356.7	457.4	525.3	559.4	366.1	382.1	493.1	566.7	603	391.6	410.8	532.2			422	443.6	577.7			455.2	480.7			492.5	521.9				577.1	601.8			543.5	346	18	(1) 4"	276.8	11.8	(1) 4"	415.1	25.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3/14-C44-2	296.1	379.2	435.8	465.1	305.5	325.4	415.9	477.5	509	335.1	352.5	451.3	518.4	551.5	361.3	377.3	486.5	558.8	593.9	386.3	405.4	524.9	606.4		416	437.6	569.3			448.7	474.2			485.4	514.7				593.2				535.9	346	16.7	(1) 4"	276.8	10.9	(1) 4"	415.1	23.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3/14-C12-2	305.8	396.1	455.3	489.9	324.4	340.2	436.8	504	539.9	355	370.7	477.1	548.9	586.9	382.5	397.6	515	594.4		410.7	427.3	557.9			442.7	462.4	607			479.3	503.3			519.1	547.1				610.2				569.9	346	18.2	(1) 4"	276.8	11.9	(1) 4"	415.1	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3/14-C22-2	305.6	395.5	454.7	487.5	323	338.8	435.2	501.2	536.8		368.8	474	545.4	582.2	379.4	395.5	511.6	589.7		406.9	425.1	553.4			438.6	459.5	601.7			474.3	499.3			513.3	542.7				602.9				565.6	346	15.8	(1) 4"	276.8	10.3	(1) 4"	415.1	22.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3/14-C34-2	309.9	398.4	458.2	489.4	320.9	341.5	437.7	502.9	536.7	352.4	370.7	475.3	546.2	581.6	380.4	397.1	512.5	589.1		406.9	426.8	553.1			438.4	460.8	600.3			472.9	499.4			511.6	542.2				599.3				564.7	346	18	(1) 4"	276.8	11.8	(1) 4"	415.1	25.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3/14-C44-2	307.5	393.9	452.8	483.2	317.2	337.9	432	496	528.7	347.9	366	468.6	538.4	572.8	375.1	391.6	505.2	580.4		401	420.8	545.1			431.8	454.2	591.1			465.6	492.1			503.7	534.2				589.4				556.2	346	16.7	(1) 4"	276.8	10.9	(1) 4"	415.1	23.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C12-2				436.8	287.1	301.5	388.6	449.5	482.3	315.2	329.3	425.6	490.4	525.8	340.4	353.8	460.3	532.4	568.8	366.2	381	499.4	580.3		395.7	413.3	545.2			429.4	450.8	594.8		466.3	491				550.1	565.7	589.6	591.3	511.3	346	22.9	(1) 4"	276.8	14.9	(1) 4"	415.1	32.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C22-2	272	353.2	406.7	437.3	287.1	302.6	389.8	450.2	482.5	315.5	330.3	426.1	490.9	525.1	340.7	355	460.9	532.4	568	366.6	382.3	499.9	580.8		395.8	414.3	544.8				451.5	595.1		465.4	491.7				548.9	566.1	588.5	591.4	512.6	346	20.4	(1) 4"	276.8	13.3	(1) 4"	415.1	28.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C34-2		356.7	409.9	439.1		305.8	392.4	451.6	483.5	316.8	333	427.5	491.8	525	342.3	357.5	462.1	532.5	567.5	367.5	384.8	500.4	580		396.6	416.3	544.7			429.4	452.7	594.3			492.7				548	566.2	587.6	591.1	513	346	22.7	(1) 4"	276.8	14.8	(1) 4"	415.1	32.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C44-2	274.8	354.4	406.9	435.3	285.5	303.7	389.4	447.5	478.9	314.2	330.7	423.7	487	519.6	339.6	354.9	457.8	526.9	561.3	364.1	381.8	495.5	573.7	606.7	393	412.9	539			425.1	448.7	587.9		460.7	488				501.5	532.9			535.9	346	17.5	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C12-2	296.1	385.1	443.2	478	314.7	330.3	425.4	491.8	527.5	345.2	360.6	465.7	536.3		372.8	387.4	503.4	582.1		400.8	417	546			432.8	452.1	595.6			469.5	492.8			509.4	536.4				600.5				558.7	346	22.9	(1) 4"	276.8	14.9	(1) 4"	415.1	32.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C22-2	297.3	385.9	444.1	477.4	313.5	330.6	425.6	491.2	526.5	344.5	360.6	465	535.5	572.6	371.9	387.4	502.7	580.5		400	417.1	545			431.6	451.8	593.6			467.8	492.1			507	535.7				553.1	586.1			558.3	346	20.4	(1) 4"	276.8	13.3	(1) 4"	415.1	28.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C34-2	301.3	389.5	447.4	479.1	313.9		428.2	492.5	527.2	345.5	363.3	466.1	536.1	572	373.2	389.8	503.5	579.9		400.3	419.3	544.9			431.9	453.4	592.7			467.3	492.7			506.2	536				595.5				558.1	346	22.7	(1) 4"	276.8	14.8	(1) 4"	415.1	32.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C44-2	299.6	386	443.7	474	310.9	330.8	424.3	487.3	521.4	342	359.9	461.3	530	565.1	369.6	386.3	498	573	610.2	396	415.5	538.6			427.2	448.9	585.6			461.7	487.5			500.2	530				587.9	609.1			551.7	346	21.3	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C12-2	314.7	409		507.4	334.4	350.9	451.7	522.1	560	366.7	383	494.4	569.2	609.9	395.9	411.3	534.3			425.6	442.6	579.3			459.4	479.8				498.2	522.9			540.5	569.1				589.8				592.6	346	22.9	(1) 4"	276.8	14.9	(1) 4"	415.1	32.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C22-2	315.1	408.9	470.6	505.7	332.2	350.3	451		557.6	365	382.1	492.5	567.2	606.3	393.9	410.4	532.3			423.7	441.8	577			457	478.4				495.2	520.9			536.6	567				585.3				590.9	346	20.4	(1) 4"	276.8	13.3	(1) 4"	415.1	28.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C34-2	319	412.4	473.7	507	332.2	353.1			557.1		384.4	493.2	567.1	605	394.9	412.4	532.6			423.4	443.6	576.2			456.7	479.5				494	520.9			535.1	566.5				582.4				590	346	22.7	(1) 4"	276.8	14.8	(1) 4"	415.1	32.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C44-2	316.8	408	469	501	328.6	349.7	448.5	515.1	550.9		380.3	487.4	560.1	597	390.6	408.1	526.2	605.3		418.3	439	568.9			451.2	474.2					514.7			528	559.5				573.9	610.4			582.5	346	21.3	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C12-2	329	427.4	491.8	530.2	349.5	366.9	472	545.5	585	383.2	400.3	516.6	594.8		413.7	429.8	558.2			444.6	462.4	605.2			479.9	501.1				520.4	546.1			564.5	594.3									346	22.9	(1) 4"	276.8	14.9	(1) 4"	415.1	32.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C22-2	328.7	426.6	490.9	527.5	346.5	365.4	470.4	542.7	581.6	380.7		513.6	591.4		410.8	428	555.1			441.7	460.6	601.6			476.5	498.8				516.3	543			559.3	591				610					346	20.4	(1) 4"	276.8	13.3	(1) 4"	415.1	28.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C34-2	332.4	429.8	493.7	528.3	346.2	367.9	472.3	543.1	581.4	380.9	400.6	513.9	590.9		411.5	429.7	554.9			441.1	462.1				475.7	499.5				514.4	542.6			557.1	589.9				606.3					346	22.6	(1) 4"	276.8	14.8	(1) 4"	415.1	32.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4/14-C44-2	329.8	424.7	488.4	521.7	342.1	364	467.1	536.3	573.5	376.1	395.8	507.5	583.1		406.5	424.7	547.7			435.3	456.9	592			469.4	493.5				507.1	535.5			549.3	582.1				596.8				606	346	21.3	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4M14-C12-2	340.4	442.2	508.9	548.5	361.6	379.5	488.4	564.4	605.2	396.5	414.1	534.4			427.9	444.7	577.4			459.9	478.4				496.4	518.4				538.2	564.9			583.7										346	22.9	(1) 4"	276.8	14.9	(1) 4"	415.1	32.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4M14-C22-2	339.6	440.7	507.2	545	357.8	377.5	485.9	560.6	600.9	393.2	411.7	530.5			424.3	442.1	573.4			456.2	475.8				492.1	515.1				533.1	560.7			577.5	610.2									346	20.4	(1) 4"	276.8	13.3	(1) 4"	415.1	28.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4M14-C34-2	343.2	443.6	509.9	545.5	357.3	379.8	487.7	560.8	600.3	393.2	413.6	530.5	610.1		424.7	443.5	572.8			455.2	477				490.9	515.5				530.7	559.8			574.8	608.6									346	22.6	(1) 4"	276.8	14.8	(1) 4"	415.1	32.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-4M14-C44-2	340.3	438.2	504	538.3	352.8	375.5	481.9	553.4	591.5	387.9	408.2	523.5			419.1	437.9	565			448.9	471.2				484	508.9				522.8	552.2			566.2	600									346	21.3	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2C18-C12-2	231.1	318.4	376.4	409.1	244	263	357.1	422.4	458.3	274.8	291.6	395	466.8	504.4	301.7	317.2	432.4	511.7	551.7	327.9	345.7	474.4	565.4	603.9	358.8	379.4	523.5			394.1	418.7	579.6		433	462.4				524.3	549.2	572	575.8	486	346	16.7	(1) 4"	276.8	10.5	(1) 4"	415.1	22.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2C18-C22-2	241.8	327.2	386.7	417.7	251.3	271.4	365.5	430.8	464.9	281.3	298.7	402.5	474.6	510.5	307.9	323.8	439.6	517.7	556.6	333.3	352.7	480.4	569.9	607.1	363.9	386.2	528.5			398.1	424.8	583.4		436.8	467.7				480.3	517				346	16.1	(1) 4"	276.8	8.4	(1) 4"	415.1	18.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2C18-C34-2	256.1	339.5	398.4	427.9	262.5	283.3	375.8	440	471.9		308.7	411	481.8	516.9	316	332.8	446.7	523.8	560.8	341.1	360.9	486.6	574.1	609.8	370.4	393.5	533.1			403.9	430.6	586.7		440.9	472.9				482.4	520.8				346	15.8	(1) 4"	276.8	10.3	(1) 4"	415.1	22.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2C18-C44-2	258.3	339.7	396.9	425.6	263.3	284.3	374.1	437.1	467.5	288.5	308.3	408.5	477.6	511.7	314.8	331.8	443	518.2	554.1	339.2	358.9	481.7	566.8	601.7	367.3	390.7	526.7			400.4	426.8	578.7		436	467.9				521.1	554.1	570.4	575.7	491.2	346	14.1	(1) 4"	276.8	9.2	(1) 4"	415.1	19.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C12-2	259.5	355.4	419.6	455.6	273.7	294.4	398.1	470.3	509.9	307.6	326	439.9	519.4	560	337.1	354	481.2	568.9	366.1	385.6	527.6				400.2	422.6	582			439.1	466.2			482.1	514.3				533.3				540.4	346	16	(1) 4"	276.8	10.5	(1) 4"	415.1	22.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C22-2	268.7	362.6	428	462.3	279.2	301.4	404.8	476.7	514.2	312.3	331.4	445.5	524.9	564.5	341.6	359	486.5	572.4		369.6	390.8	531.2			403.3		584.1			440.7	470			483.3	517.2				531	571.3			542.8	346	12.9	(1) 4"	276.8	8.4	(1) 4"	415.1	18.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C34-2	283.1	374.9	439.7	472.2	290.4	313.2	414.9	485.4	520.5	319.8	341.1	453.6	531.4	570	349.2	367.6	492.8	577.4			398.5	536.5			408.9	434.2	587.4			445.6	474.9			486.1	521.2				531.7	573.8			547.3	346	15.8	(1) 4"	276.8	10.3	(1) 4"	415.1	22.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H18-C44-2	284.7	374.2	437	468.6	290.4	313.4	412	481.1	514.5	318.1	339.8	449.7	525.6	562.9	346.9	365.5	487.5	570	609.3	373.7	395.2	529.9			404.4	430.1	579.1			440.6	469.5			479.5	514.4				523.6	565.3			540	346	14.1	(1) 4"	276.8	9.2	(1) 4"	415.1	19.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2T18-C12-2	280.5	383	451.7	490.3	295.9	317.9	428.7	506.2	548.7	332.1	351.6	473.6	558.7	603.4	363.7	381.7	517.9			394.8	415.4	567.6			431.1	455				472.8	501.7			518.8	553.2				573.6				581.2	346	16	(1) 4"	276.8	10.5	(1) 4"	415.1	22.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2T18-C22-2	288.7	388.9	458.7	495.3	299.9	323.5	434	510.7	550.9	335.3	355.6	477.5	562.1	605	366.6	385.1	521.1			397.3	419	568.9			432.3	458.2				472.2	503.6			517.7	553.7				568.7				581.1	346	14.1	(1) 4"	276.8	8.4	(1) 4"	415.1	18.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2T18-C34-2	303	401	470.2	505	311	335.3	443.8	518.9	556.5	342.4	365.1	484.9	568.1	609.3		393.3	526.8			403	426.1	573.3			437.2	464.1				476.3	507.6			519.5	556.9				568				584.6	346	15.7	(1) 4"	276.8	10.4	(1) 4"	415.1	22.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2T18-C44-2	304.2	399.6	466.5	500.3	310.4	334.7	439.8	513.7	549.2	339.9	362.9	480		600.6	370.6	390.2	520.3	608.1		399.1	421.8	565.2			431.6	458.9				470.1	500.8			511.4	548.5				610.2				575.8	346	14.1	(1) 4"	276.8	9.3	(1) 4"	415.1	19.9	(1) 4"
4 eco-ATWB-H 8-2T18-C12-2	311.1	423.1	498.3	540.8	328.5	351.9	473.4	558.3	605.2	368	388.9	522.9			402.4	422	571.3			436.6	458.9				476.5	502.5				522.3	553.7			572.6	610.2									346	16	(1) 4"	276.8	10.5	(1) 4"	415.1	22.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2T18-C22-2	317.1	426.4	502.4	542.6	329.7	355.2	475.8	559.5	603.4	368.8	390.5	523.3			402.5	422.7	571			435	459.7				474.4	502.4				517.8	551.6			567.4	606.6									346	14.1	(1) 4"	276.8	8.4	(1) 4"	415.1	18.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2T18-C34-2		437.5	512.9	550.8	339.9	366.1	484.1	566	607.1	374.3	398.9	529.1			408.4	429.6	574.8			440.2	465.2				477.7	506.7				520.1	554			567.1	607.8									346	15.7	(1) 4"	276.8	10.4	(1) 4"	415.1	22.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2T18-C44-2		434.7	507.5	544.2	338.1	364.4	478.6	558.8	597.6	370.4	395.3	522.3	610.2		403.8	424.9	566.1			434.7	459.4				470.2	499.6				511.9	545.2			556.9	597.1				607.7					346	14.1	(1) 4"	276.8	9.3	(1) 4"	415.1	19.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3G18-C12-2	273.7	368.2	430.4	466.3	290.8	309.1	410.7	481.1	518.9	323.9	340.8	452.7	528.6	568.6		369.1	492.7			382.5	400.4	538.1			416.2	437.3	590.2			454.7	480.3			496.7	526.9				546.2	581.2			593.6	346	15.3	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3G18-C22-2	281.3	375.8	438.6	472.4	294.1	315.5	417.6	486.9	524.5	328	347.2	458	533.6	572.5	357.7	375.2	497.9	580.7		386.2	406.5	542.3			419.9	442.8	593.8			457.6	484.9			499.4	531.2				547.9	584.4			595.3	346	18.2	(1) 4"	276.8	11.9	(1) 4"	415.1	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3G18-C34-2	291.6	383.4	446.3	478.8	301.4	323.6	424.2	492.9	528.5	334	353.4	463.7	538.8	576.1	363.1	380.8	503.4	584.3		390.9	412.3	546.4			424.1	448.3	596.7			460.9	489.7			502.4	535.2				548.4	587			596.5	346	17.5	(1) 4"	276.8	13.8	(1) 4"	415.1	29.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3G18-C44-2	292.3	382.3	444.2	475.8	301.2	323.3	421.8	489.3	523.8	332.1	352	460.3	534.2	570.7	361.1	378.8	499	578.9		388.3	409.6	541.6			420.8	445	590.9			456.9	485.4			497.6	530.7				542.4	581.3			590.1	346	19.4	(1) 4"	276.8	12.7	(1) 4"	415.1	27.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H18-C12-2	305.7	409.5	477.7	517.1	324.8	344.6	456	533.2	574.8	361	379.4	502	585.1		392.7	410.4	545.9			425.1	444.7	595.4			461.9	485				504.1	532.1			550	582.9				604.1					346	21.4	(1) 4"	276.8	13.9	(1) 4"	415.1	30.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-3H18-C22-2	312.4	416	484.7	521.8	326.7	349.9	461.7	537.6	578.7	363.7	384.7	505.8	588.6		396.1	415.2	549.5			427.2	449.4	597.9			464	489				505.1	534.9			550.6	585.4				603.4					346	18.2	(1) 4"	276.8	11.9	(1) 4"	415.1	25.8	(

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	90	90	90	90	90	90	95	95	95	100	100	100	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H-3K21-C44-Z	459.8	595.3			473.3	506.6				519.7	549.5				563.1	589.3				603.5																												346	21.5	(1) 4"	276.8	14	(1) 4"	415.1	30.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-4H21-C12-Z	368.2	488.9	568.1		392	413.8	543.2			433.4	454.7	597.5			470.4	491				508.5	531.1			551.6	578.4			601.2																			346	25.9	(1) 4"	276.8	19.3	(1) 4"	415.1	41.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-4H21-C22-Z	376.6	497.5	577		394.7	421.2	550.9			437.8	461.5	603.3			475.6	497.7				512.9	538			556.1	584.9			605																			346	25.9	(1) 4"	276.8	16.9	(1) 4"	415.1	36.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-4H21-C42-Z	387.2	505.5	585.8		401.1	429.2	558.6			443.6	468.5	609.5			481.6	504.5				517.8	545.1			560.7	591.3			608.2																			346	29.2	(1) 4"	276.8	19.2	(1) 4"	415.1	43.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-4H21-C44-Z	387.8	503.6	582.7		400.3	428.3	555.3			441.6	466.4	605.5			478.8	501.5				514.3	541.5			556.7	587.4			603.4																			346	27.3	(1) 4"	276.8	17.8	(1) 4"	415.1	38.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3K21-C12-Z	397.1	525.8	610.5		422.7	445.9	584			466.8	489.4				506.1	528				546.8	570.8			592.7																							346	29.5	(1) 4"	276.8	19.3	(1) 4"	415.1	41.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4K21-C22-Z	405	533.9			424.3	452.4	590.8			470.3	495.5				510.5	534				550.1	576.9			596.1																							346	29.5	(1) 4"	276.8	16.9	(1) 4"	415.1	36.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4K21-C34-Z	415.7	541.9			430.6	460.4	598.4			475.8	502.2				516.1	540.5				554.5	583.6			600.3																							346	29.2	(1) 4"	276.8	19.2	(1) 4"	415.1	41.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4K21-C44-Z	415.8	539.2			429	458	594.2			473	499.3				512.4	536.6				550.2	579.1			595.1																							346	27.3	(1) 4"	276.8	17.8	(1) 4"	415.1	38.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C12-Z	439.7	580.2			468	492.9				515.9	540.5				558.9	582.5				603.1																												346	29.6	(1) 4"	276.8	19.3	(1) 4"	415.1	41.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C22-Z	446.1	586.7			467.5	498				517.5	544.8				561.2	586.7				604.3																												346	25.9	(1) 4"	276.8	16.9	(1) 4"	415.1	36.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C34-Z	456.6	594.2			472.9	505.4				522.2	550.9				566	592.4				607.7																												346	29.3	(1) 4"	276.8	19.2	(1) 4"	415.1	41.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C44-Z	455.8	590.1			470.2	502.7				518.1	546.6				560.8	587				601.7																												346	27.3	(1) 4"	276.8	17.8	(1) 4"	415.1	38.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C12-Z	470.9				501.1	527.5				551.8	578				597.4																																346	29.6	(1) 4"	276.8	19.3	(1) 4"	415.1	41.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4K21-C22-Z	476.1				498.9	530.9				551.7	580.6				598																																346	29.5	(1) 4"	276.8	16.9	(1) 4"	415.1	36.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4K21-C34-Z	485.9				503.5	537.8				555.6	585.9				602																																346	29.3	(1) 4"	276.8	19.2	(1) 4"	415.1	41.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4K21-C44-Z	484.4				499.7	534.1				550.3	580.5				595.5																																346	27.4	(1) 4"	276.8	17.8	(1) 4"	415.1	38.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C12-Z	330	433.7	503	542	347	368.1	480.2	557.9	600.3	383.3	402.5	525.4	610.2	654.2	415.1	433.1	569.6	662.6	709.1	446.8	467.1	618.8	724.8	769.3	483.3	507	676.1	788.8	832.1	525	553.5	740.8	861.4	898.5	570.5	604.4	810.6	938.1	972.9	624.5	663.7	886.4	1019.5	1056.8	676.5	706		736.4	632.1	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C22-Z	336.8	440.8	512	549.6	349.8	373.7	487.2	565.3	606	386.6	407.5	531.7	617.3	659.9	419	437.9	575.9	668.3	713.8	449.6	472.5	623.9	729.3	772.4	486.3	512.3	680.3	793.3	835.3	526.6	558	744.3	865	901.3	572.5	608.8	812.6	940.6	973.8	623.6	666.2	888.3	1021.1	1056.6	676.9	711.9	734.9	739.8	636.2	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C34-Z	351	454.5	526.8	563	361.1	386	499.4	577.4	616	394.7	418	542.4	627.9	670.2	427.5	447.6	585.4	677.8	721.9	457.9	481.7	633	736.9	779.2	493.8	521.1	688	800.7	840.7	533.9	565.7	750.6	870.9	905.8	577.9	615.9	817.6	944.8	976.3	627	672.3	892.3	1023.9	1057.8	680.8	721.4	740.8	746.8	644.2	691.9	12	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C44-Z	352.3	454.1	524.8	560.3	360.4	497	574.3	611.2	392.7	416.4	539.1	623.3	664.1	425	445.4	581.1	671.7	714.7	455	478.8	627.5	729	770.6	489.4	517.5	680.9	791.6	830.6	529.3	560.9	741.9	859.9	894.2	571.9	610	807.7	932.4	963	619.8	664.9	880.8	1009.8	1042.6	672.5	714.3	732.4	738.4	638	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C12-Z	351.8	462.4	536.1	577.7	370	392.4	511.9	594.6	639.8	408.6	429.2	550.1	650.3	697.4	442.5	461.5	606.1	706.1	755.8	476.2	497.8	659.3	772.3	819.7	515	540.1	723.0	840.3	886.7	559.4	589.8	789.5	917.8	957.4	607.8	646.1	863.6	999.6	1036.6	665.3	706.9	944.3	1086.4	1126.2	720.5	752.5	780.1	784.3	673.3	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C22-Z	357.7	468.1	544	583.9	371.5	396.8	517.6	600.6	643.8	410.6	432.7	564.6	655.7	701.2	444.9	465	611.6		758.4	477.5	501.7	662.7	774.7	820.4	516.4	544	722.5	842.7	887.5	559.3	592.4	790.4	918.8	957.4	607.8	646.1	863.1	999.1	1034.1	661.9	707.4	943.4	1084.7	1122.2	718.4	756.2	780.4	785.5	675.4	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C34-Z	372.4	482.4	559.2	597.7	383	409.5	530	613	653.9	418.6	443.3	575.5	666.6	711.5	453.4	474.7	621.2	719.3	766.1	485.6	510.8	671.6	782	826.9	523.4	552.5	729.8	849.6	892.1	566	599.8	796.1	924	961	612.6	653	867.2	1002.3	1035.6	664.6	712.6	946.3	1086.1	1121.9	721.5	765.5	785.6	792.3	683.1	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C44-Z	373.4	481.4	556.5	594.3	381.8	408.7	526.8	608.9	648	415.9	441.1		660.8	703.9	450.2	471.8	615.8	712.1	757.4	481.9	507.1	665	772.6	816.7	518.2	548	721.3	838.8	880	560.5	593.9	785.8	910.9	947.3	603.4	645.8	855.5	987.8	1019.9	655.9	703.8	932.7	1069.6	1104.1	711.6	757.1	775.7	782.1	675.6	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2K24-C12-Z	382.9	503.2	583.5		402.7	427	556.9	647.3	696.6	444.8	466.9	609.6	707.9	758.9	481.4	502.4	660.3	768.5	822.7	518.1	541.6	717.6	840.7	892.2	560.3	587.6	783.8	914.9	965.2	608.5	641.4	859	999.3	1042.1	661.3	700.4	939.7	1088.1	1128.4	723.6	769.1	1027.7	1182.7		783.8	819	848.9	853.6	732.6	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2K24-C22-Z	387.1	506.8	589.2	632.6	402.1	429.5	560.4	650.5	697.3	464.4	468.3	611.4	708.3	759.6	481.5	503.2	662.1	769	821.5	516.7	542.9	717.7	839.2	888.9	558.8	588.6	782.5	912.8	961.3	605.3	641.1	855.9	995.4	1037.2	657.7	699.2	934.5	1082.5	1120.4	716.2	765.4	1021.5	1175.3	1215.7	777.4	819.2	845.1	850.7	731.1	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.5	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2K24-C34-Z		521.5	604.8	646.6	413.6	442.4	573	663.1	707.3	452.1	478.9	622.3	721.1	769.7	489.7	512.7	671.5	778.1	828.6	524.5	551.8	725.9	845.5	894.4	565.3	596.8	788.7	918.7	964.6	611.3	647.8	860.4	999	1039	661.4	705.1	937.3	1083.8	1119.6	717.4	769.5	1022.8	1174.4	1212.8	778.9	827.9	849.1	856.2	738	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2K24-C44-Z		519.7	601	642	411.6	440.9	568.6	657.6	699.8	448.3	475.6	616.7	713.7	760	485.4	508.7	664.6	768.9	817.6	519.5	546.6	717.5	834	881.6	558.5	590.8	778.2	905.4	949.8	604.2	640.2	847.7	983	1022.3	652.4	696.2	922.7	1065.9	1100.4	706.7	758.5	1006	1154.1	1191.2	766.7	817.3	836.8	843.6	728.5	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2K24-C12-Z	404.5	531.8	616.8	664.6	425.6	451.1	588.7	684.1	736.4	469.9	493.3	644.2	748.3	802.3	508.8	530.6	698.1	812.4	869.8	547.4	572.2	758.5	888.9	943.5	592.1	621	828.6	967.5	1020.7	643.2	678	908.2	1057	1102.3	698.9	740.4	993.7	1151	1193.7	765	812.9	1087.1			828.5	865.9	897.5	902.5	774.3	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2K24-C22-Z	407.2	533.5	620.5	666.3	423.2	452	590	685	734.6	467.8	492.9	643.9	748.3	800.4	506.9	529.8	697.4	810.1	865.6	548.3	571.6	755.9	884.1	936.7	588.3	619.7	824.3	961.9	1013	637.2	675.1	901.7	1048.9	1093.2	692.5	736.3	984.7	1140.9	1181	754.1	806	1076.5			818.8	863.1	890.4	896.2	769.8	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.8	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2K24-C34-Z	422.7	548.3	636.1	680.2	434.6	464.8	602.5	697.5	744	475	503.3	654.4	758.5	809.7	514.6	538.9	706.2	818.5	871.8	551.3	579.9	763.6	889.6	940.9	594.1	627.3	829.6	966.6	1015	642.5	680.9	905	1051.1	1093.3	695.3	741.3	986	1140.5	1178.2	754.2	809	1076			818.9	871	893.2	900.5	775.9	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2K24-C44-Z	422.6	545.8	631.2	674.6	431.9	462.7	597.1	690.8	735.3	470.4	499.2	647.6	749.8	798.6	509.4	533.9	698	807.8	859.1	545.3	573.7	753.7	876.2	926.4	586.2	620.2	817.5	951.3	998	634.1	672.1	890.4	1033	1074.3	684.8	730.7	969.3	1120.2	1156.4	741.8	796.3	1056.9	1212.8		804.9	858.7	879	886.1	764.9	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3H24-C12-Z	392.4	514.6	594.9	641.7		438.7	569.7	661	709.9	458.8	480.1	624.5	722.3	774	496	516.6	676.3	784	838.1	534.4	557	734.7	856.4	908.8	577.9	604.9	801.7	929.9	980.8	627.8	660.5	876.5	1013.4	1056.5	682	720.4	957.5	1101.2	1141.8	745.7	790.3	1044.3	1193.5		806.6	834.1	867.4	871.1	751.4	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3H24-C22-Z	397.4	520	600.9	645.7	416.6	442.7	574.2	664.4	713.1	459.9	483.6	627.3	725	775.6	498	520.1	679	786	839.1	535.6	560.7	736.5	857.7	908.3	579	607.9	803	931.2	980.6	628.1	662.5	877.6	1014.1	1056.4	681.8	722.3	957.5	1101.1	1140.5	744.9	790.8	1043.9	1193		805.4	836.5	867.4	872.5	753.6	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3H24-C34-Z	407.4	528.1	610	652.7	422	450.4	582.1	671.5	718	465.1	490.2	633.8	730.9	779.5	503.5	526.5	684.9	790.2	842.3	539.9	567.4	741	860.4	909.6	583.4	614.3	806.2	933.6	981.6	630.9	667.5	879.8	1015.2	1056.8	684.5	726.6	958.2	1101	1139.2	744.4	793.6	1044.1	1191.9		806.1	840.6	869.1	874.8	757.5	691.9	14.1	(4) 4"	553.5	9.7	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3H24-C44-Z	407	525.2	606.1	647.8	419.9	448.4	577.7	665.6	710.9	462	486.9	628.2	724.5	771.9	499.5	522.3	678.8	782.4	833.5	532.6	562.3	733.9	851.1	899.2	577.8	608.8	797.9	923.2	970.3	624.7	661.4	870	1003.4	1044.3	677.5	719.5	947	1087.7	1125	735.6	785.3	1031.6	1177.1	1216.7	797	832	859.3	865.2	750.1	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3K24-C12-Z	419.6	549.6	635.2	685.1	446.1	468.9	608.3	705.4	757.4	490.2	512.8	666.6	770.4	825.5	529.9	551.6	721.4	836.6	893.6	570.6	594.7	783.7	912.9	968.5	616.7	643.5	854.7	991.1	1044.9	669.7	704.5	934.2	1079.4	1125.3	727.2	768	1019.9	1172.8	1216	794.9	842.1	1112			859.5	889.4	924.5	928.3	801.1	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3K24-C22-Z	423.7	554	640	687.6	443.9	471.7	611.6	707.3	759.2	490	515.1	667.8	771.7	825.3	530.4	553.8	722.6	836.2	892.6	570.1	596.8	783.5	912.1	965.7	616.2	646.9	853.9	990.1	1042.4	668.2	704.7	933	1077.9	1122.6	725	768	1017.5	1169.9	1211.5	791.7	840.7	1109			855.9	889.8	922.2	927.6	801.3	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3K24-C34-Z	433.7	562.1	649.1	694.5	449.1	479.3	619.1	714.1	763.4	494.9	521.9	673.9	777.3	828.9	539.5	559.8	728.3	840	895	574.1	603.1	787.6	914.2	966.3	620	652.8	856.5	991.6	1042.3	670.3	709.2	934.2	1077.9	1121.8	727	771.8	1017.1	1168.5		790.1	842.5	1107.9			855.5	893.3	922.9	929	804.6	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3K24-C44-Z	432.7	558.3	644.2	688.5	446.3	476.6	613.8	707.2	755	490.9	517.3	667.2	769.3	819.6	530.5	554.7	720.7	830.7	884	568.3	597.3	779.2	903.2	954	613.2	646.1	846.7	979.4	1028.8	662.8	701.6	922.8	1064.1	1107		763.5	1003.9	1152.9	1192.1		832.6	1093.3			844.7	883.2	911.3	917.8	795.8	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3H24-C12-Z	458.6	600.1	693.1	747.2	487.4	512.2	663.8	769.4	826	535.3	559.9	726.9	840.1	899.8	578.4	602	786.6	911.6	973.6	622.7	648.7	854.1	994.5	1054.8	672.7	703.7	931.2	1079.1	1137.4	730.1	767.8	1017.4	1175.1		792.6	836.9	1110.1			865.9	917.1	1231			935.8	968.9	1006.8	1011	872.6	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3H24-C22-Z	460.8	602.4	695.8	747.4	482.7	513	664.8	768.5	824.9	532.7	560	725.6	838.3	896.1	576.5	601.9	784.9	907.9	969	619.4	648.4	850.5	989.8	1047.9	669.2	702.4	926.6	1074.1	1130.7	725.4	764.8	1012.2	1169	1217.1	786.8	833.3	1103.4			911.8	1202.2			928.2	965.9	1000.4	1006.2	869.5	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3H24-C44-Z	471	610	704.6	753.7	487.5	520.2	671.8	774.7	828	537	565.7	730.9	843.2	898.9	580.8	607	789.9	910.7	970	622.4	653.8	853.7	990.6	1046.7	671.9	707.4	928.1	1074.2	1128.7	726.3	768.5	1011.7	1167.2	1214.3	787.4	835.8	1100.9			855.1	912	1198.9			925.8	968.2	999.4	1006.1	871.5	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4K24-C12-Z	468.4	605	698.2	746	493.5	516.4	648.8	755.9	817.4	531.6	560.2	722.4	832.2	887.4	573.4	600.3	779.9	899	956.4	614.7	644.2	846.2	842.8	977	1031.6	663.3	779.9	915.7	1059.1	1112	716.7	758.6	997.5	1150	1196.1	776.5	825.2	1084.7			842.1	899.6	1180.8			955.6	984.9	992	1000.5	858.2	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4K24-C22-Z	486	635.7	734	791.2	516.6	542.7	703.2	814.7	874.4	567.2	593.1	769.7	889.2	952.6	612.7	637.7	832.8	965	1030.5	659.5	686.9	904.1	1052.5	1116	712.3	745.1	985.5	1141.9	1203.4	772.9	812.8	1076.6			838.9	885.8	1174.4			916.4	970.4				990.2	1025.5	1065.3	1069.6	923.6	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4K24-C32-Z	486.8	636.1	734.6	789	509.9	541.8	701.9	811.5	870.7	562.6	591.4	766	884.9	946	608.8	635.4	828.4	958.2	1022.6	654	684.5	897.7	1044.6	1105.6	706.5	741.4	977.9	1133.5	1192.8	765.6	807.2	1067.8			830.3	879.3	1163.8			906	962				979.2	1019.2	1055.5	1061.6	917.4	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3K24-C42-Z	496.6	643.2	743	794.8	514	548.5	708.2	816.8	872.8	566.1	596.3	770.5	889.1	947.6	612.3	639.8	832.4	959.9	1022.2	656	689	899.6	1043.9	1102.8	708	745.3	977.9	1131.8	1189.2	765.2	809.8	1065.9			829.6	880.5	1159.6				960.6				975	1020.4	1053	1059.9	918.2	691.9	14.6	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3K24-C42-Z	493.1	637	735.3	785.8	509.1	543.7	700	806.5	860.7	559.7	589.6	760.5	876.9	934.2	604.6	631.9	821	946.3	1006.7	647.3	680.2	887	1028.4	1085.6	735.4	763.7	1114.5	1169.9	754.2	798.1	1049.5	1210		816.9	868	1141			885.7	946.2				959.4	1005.8	1036.2	1043.7	905.2	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4H24-C12-Z	415.9	548.4	635.2	686.8		466.8	608.6	707.7	760.9	488.7	511.7	668.6	774.1	831.5	529.7	551.7	724.8	842.4	901.5	571.5	595.9	788.5	920.4	979	619.2	648.1	862.7	1001.5	1057.6	673.9	709.1	943.7	1092.6	1140.1	733.6	774.2	1032.5	1189		803.4	851.1	1227.7			870.1	896.6	934.8	937.9	807.5	691.9	20.8	(4) 4"	553.5	13.6	(4) 4"	830.3	29.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4H24-C22-Z	421.2	553.3	640.5	690	444.1	470.5	612.6	710.7	763.5	490.7	515.3	671.3	777.1	832.6	531.8	555.3	727.8	844.3	902.3	573.8	599.7	791.1	922.9	978.7	621.2	651.5	864	1003	1057.6	675.2	711.8	945.9	1093.8	1140.5	734	777.2	1033.7	1189.3		803.3	852.9	1128				899.4	935.1	940.1	811.1	691.9	18.7	(4) 4"	553.5	12.2

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	102	107	105	107	112	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 8-4M28-C22-Z	679.2	881.4	1014.3	1090	715.6	755	971.9	1121.2	1201.7	786.3	823.3	1061			848.6	884.1	1146.7			912.4	951.5				984.3	1030.1				1066.1	1121.4				1155	1220.3										691.9	20.3	(4) 4"	553.5	13.2	(4) 4"	830.3	28.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4M28-C34-Z	686.3	887.2	1019.8	1090.9	714.5	759.6	975.3	1121.5	1200.4	786.3	827	1061	1220		849.4	887	1145.6			910.3	953.8				981.7	1030.8				1061.4	1119.6				1149.5	1217.2										691.9	22.5	(4) 4"	553.5	14.7	(4) 4"	830.3	31.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4M28-C44-Z	680.5	876.4	1007.8	1076.6	705.5	750.9	963.7	1106.7	1182.9	775.7	816.4	1047	1203.1		838.3	875.7	1129.9			897.8	942.2				968	1017.7				1045.6	1104.3				1132.4	1200.1										691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C12-Z	518.9	710.7	839	911.1	547.6	588.7	786.1	940.8	1020.1	615.1	651.9	879.8	1038.8	1121.7	674.2	708.2	962.4	1137.8			771.1	1055.2			800.4	845.1	1163.9			878.2	932.4				964.2	1028.5				1065.5	1141			1165.5	1221			1080.7	691.9	15.9	(4) 4"	553.5	10.4	(4) 4"	830.3	22.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C22-Z	537.4	725.2	855.8	924.7	558.5	602.7	809.6	953.4	1028.3	624.5	662.9	891	1049.6	1128.8	683.2	718.1	972.8	1144.9		739	781.6	1062.5			806.4	854.9	1168			881.5	940				966.5	1034.2				1062.2	1142.7			1162.7				1085.5	691.9	12.8	(4) 4"	553.5	8.3	(4) 4"	830.3	18.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C34-Z	566.2	749.8	879.3	944.3	580.7	626.4	829.7	970.6	1040.9	639.5	682.3	907	1062.7	1139.9	698.5	735.2	985.5	1154.7		753.3	796.8	1072.9			817.7	868.2	1174.9			891.2	949.8				972.2	1042.5				1063.4	1147.4			1163.8				1094.5	691.9	15.6	(4) 4"	553.5	10.2	(4) 4"	830.3	22.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C44-Z	569.4	748.5	873.8	937.1	580.9	626.6	823.8	962.2	1029	636.3	679.4	899.2	1051	1125.8		730.8	974.9	1139.8	1218.6	747.4	790.3	1059.6			808.7	860	1158.1			881.1	938.9				958.9	1028.8				1047.1	1130.4			1145	1218.4			1079.8	691.9	14	(4) 4"	553.5	9.1	(4) 4"	830.3	19.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C12-L	560.9	765.8	903.3	980.8	592.1	635.7	857.4	1012.3	1097.3	664.4	703.1	947.2	1117.6	1206.7	727.3	763.3	1035.7			789.5	830.7	1135.1			862.2	909.9				945.6	1003.4				1037.6	1106.3				1147.2								1162.3	691.9	15.8	(4) 4"	553.5	10.4	(4) 4"	830.3	22.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C22-L	577.3	777.7	917.3	990.6	599.8	646.9	867.9	1021.3	1101.7	670.6	711.2	954.9	1124.1	1208.8	733.1	770.3	1042.1			792.7	838	1137.7			864.6	916.3				944.5	1006.7				1035.4	1107.5				1137.3								1162.4	691.9	15.2	(4) 4"	553.5	8.4	(4) 4"	830.3	18.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C34-Z	606.1	801.9	940.3	1009.8	621.8	670.4	887.4	1037.9	1112.9	684.7	730.2	969.9	1136.1	1218.5	747.5	786.5	1053.5			805.9	852.1	1146.6			874.5	928.3				952.7	1015.1				1038.9	1113.6				1135.9								1169.4	691.9	15.6	(4) 4"	553.5	10.3	(4) 4"	830.3	22.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C44-Z	608.2	799.2	932.9	1000.5		669.5	879.5	1027.2	1098.2	679.7	725.7	960	1121.6	1201	741.1	780.4	1040.4	1216.1		798	843.6	1130.4			863.2	917.8				940.2	1001.5				1022.8	1097.1				1116.4	1205.1			1220.4				1151.6	691.9	14	(4) 4"	553.5	9.2	(4) 4"	830.3	19.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C12-Z	622.2	846.1	996.5	1081.5	657	704.1	946.8	1116.6	1210.3	735.9	777.8	1045.7			804.7	843.9	1142.5			873.2	917.8				953	1004.9				1044.5	1107.4				1145.3	1220.4										691.9	15.9	(4) 4"	553.5	10.4	(4) 4"	830.3	22.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C22-Z	634.1	852.7	1004.8	1085	659.4	710.3	951.4	1118.9	1206.7	736.8	781	1046.6			805.1	845.3	1141.9			870	919.3				948.7	1004.7				1035.7	1103.1				1135	1213.1										691.9	12.8	(4) 4"	553.5	8.4	(4) 4"	830.3	18.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C34-Z		874.9	1025.9	1101.4	679.8	732.1	968.2	1132.1	1214.2	748.5	797.6	1058.4			816.7	859.1	1149.5			880.4	930.5				955.4	1013.3				1040.2	1107.9				1134.4	1215.5										691.9	15.6	(4) 4"	553.5	10.3	(4) 4"	830.3	22.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H36-C44-Z		869.3	1014.9	1088.3	676.2	728.8	957.2	1117.4	1195	740.8	790.4	1044.5	1220.4		807.5	849.8	1132.2			869.2	918.8				940.4	999.2				1023.8	1090.3				1113.7	1194.2			1215.4							691.9	13.9	(4) 4"	553.5	9.2	(4) 4"	830.3	19.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C12-Z	611.4	818.9	955.3	1034.1	649.6	689.2	911.9	1066.4	1149.5	721.9	759	1004	1170		785.3	820.7	1091.8			850.2	889.3	1190.7			923.7	969.9				1008.2	1064.2				1099.9	1166			1208.1							691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C22-Z	624.6	832	969.5	1043.5	653.3	699.8	923.4	1075	1157.3	727.4	769.2	1011.7	1177.1		792.2	830.4	1098.8			854.4	898.7	1195.6			927.9	978				1010.2	1069.7				1101.3	1170.7			1206.7							691.9	18.1	(4) 4"	553.5	11.8	(4) 4"	830.3	25.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C34-Z	645.6	846.7	984.5	1055.7	667.1	715.7	936	1086.3	1163.9	738.4	780.7	1022.1	1186.6		802	840.7				862.7	909.1	1202.4			935.1	987.8				1015.1	1077.7				1105.4	1177.1			1205.2							691.9	21	(4) 4"	553.5	13.7	(4) 4"	830.3	29.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C44-Z	645.6	842.5	978	1047.2	665.2	713.5	928.9	1076.3	1151.3	732.5		1012.7	1174.1		795.9	834.3	1096.9			855.1	901.3	1189.3			925.7	978.5				1004.3	1066.2				1092.4	1164.4			1189.4				1215.9	691.9	19.3	(4) 4"	553.5	12.6	(4) 4"	830.3	27.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C12-Z	659.5	880.3	1026	1109.5	700.5	742.3	979.5	1144		777.3	816.4	1077.5			844.8	882.4	1170.9			913.8	955.2				992	1040.9				1081.6	1141.2				1179.1											691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.9	(4) 4"	830.3	30	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C22-Z	670.7	891.3	1037.6	1116.5	701.4	750.7	988.5	1149.9		780.2	824.6	1082.3			849	889.5	1175.1			915	962				993.1	1046				1080.2	1143.3				1176.7											691.9	18.1	(4) 4"	553.5	11.8	(4) 4"	830.3	25.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C34-Z	691.5	905.7	1052.4	1128.1	714.5	766.2	1000.5	1160.3		790.5	835.3	1091.9			857.8	898.9	1183.3			922.1	971.5				998.8	1054.9				1083.7	1150.1				1179.3											691.9	20.9	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	29.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C44-Z	690.5	900	1044.1	1117.7	711.4	762.6	991.5	1148.2		782.6	829	1080.3			850	890.7	1169.5			912.8	961.7				987.4	1043.3				1070.5	1136.2				1163.5											691.9	19.3	(4) 4"	553.5	12.6	(4) 4"	830.3	27.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C12-Z	728.8	969.4	1127.8	1219.1		819.3	1077.5			857.9	900.3	1184			930.9	971.7				1006.2	1050.9				1091.1	1144.4				1188.6																691.9	21.1	(4) 4"	553.5	13.9	(4) 4"	830.3	30	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C22-Z	736.5	976.2	1134.7	1220.3	770.5	823.7	1081.5			855.9	903.5	1183.4			930.3	974				1002.1	1052.8				1086.6	1143.9				1181.3																691.9	18.1	(4) 4"	553.5	11.8	(4) 4"	830.3	25.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C34-Z	756	988.4	1147.4		781.4	837.2	1091.2			863.8	912.3	1190.3			937	981.2				1006.6	1059.8				1089.6	1150				1181.3																691.9	20.9	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	29.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H36-C44-Z	752.9	979.9	1135.8	1215.5	775.8	831.3	1079			853.4	903.2	1175			926	969.9				993.9	1046.7				1074.5	1134.8				1164.3																691.9	19.3	(4) 4"	553.5	12.6	(4) 4"	830.3	27.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C12-Z	647.5	863.4	1005.3	1088.3	690.7	729.1	961	1122.6	1209.2	764.5	802.3	1058.2			830.6	867.2	1150.3			898.9	939				976.1	1023.9				1064.9	1123.3				1161.6											691.9	26.6	(4) 4"	553.5	17.3	(4) 4"	830.3	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C22-Z	660.8	876.6	1018.9	1098	693.7	740.3	972.2	1131.3	1217.2	770.6	812.5	1066.2			837.9	877.3	1158			904.8	949.2				982	1033				1069.5	1130.2				1165											691.9	23.4	(4) 4"	553.5	15.3	(4) 4"	830.3	33.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C34-Z	679.5	890.9	1034.2	1109	704.6	754.5	985.9	1141.9		780.6	824.8	1076.6			848.3	889	1167.1				961.5				989.6	1043.8				1074.3	1138.5				1169.5											691.9	26.3	(4) 4"	553.5	17.1	(4) 4"	830.3	37.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C44-Z	680.4	886.9	1028.2	1101.3	702.6	752.6	979.2	1133.6	1214.1	776.4	820.5	1068.7			842.6	883.1	1158			906	954.4				981.6	1036.3				1064.9	1129.7				1158.7											691.9	24.6	(4) 4"	553.5	16	(4) 4"	830.3	34.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C12-Z	698.6	928.9	1080.3	1168.8	745	785.7	1032.9	1205.3		823.3	863.6	1136.6			894					966.5	1009.4				1048.7	1099.6				1143.2	1205.2															691.9	26.5	(4) 4"	553.5	17.4	(4) 4"	830.3	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C22-Z	710.4	940.6	1092.2	1176.4	745.6	795.3	1042.4	1211.7		827.4	872.2	1142.3			899.2	940.9				970.1	1017.4				1052.2	1106.4				1145	1209.6															691.9	23.4	(4) 4"	553.5	15.3	(4) 4"	830.3	33.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C34-Z	729.2	954.6	1107.3	1187	756.1	809.2	1055.4			836.8	883.9	1152.2			908.7					977.3	1028.9				1058.8	1116.7				1148.6	1216.9															691.9	26.3	(4) 4"	553.5	17.1	(4) 4"	830.3	37.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C44-Z	729	949.1	1099.6	1177.3	752.7	806	1047.1	1211.4		831.2	878	1142			901.4	944.4				968.7	1020				1048.6	1106.8				1137	1206															691.9	24.6	(4) 4"	553.5	16	(4) 4"	830.3	34.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C12-Z	772.7	1023.8	1188.6		823.8	868.1	1137.3			909.2	953				986.1	1028.4				1065.1	1111.6				1154.6	1209.9																				691.9	26.5	(4) 4"	553.5	17.4	(4) 4"	830.3	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C22-Z	781.6	1031.8	1196.6		873.9	1142.5				909.4	957.6				987.1	1032.2				1064.3	1115.3				1153.3	1211.9																				691.9	23.4	(4) 4"	553.5	15.3	(4) 4"	830.3	33.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C34-Z	799.1	1044.2			828.8	886.4	1153.9			916.6	967.7				994.8	1041.6				1069.1	1124.9				1157.3	1220																				691.9	26.3	(4) 4"	553.5	17.2	(4) 4"	830.3	37.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C44-Z	797	1035.9	1199.2		823	880.6	1142.3			908.3	958.9				984.4	1030.9				1057.2	1112.8				1143.8	1206.6																				691.9	24.6	(4) 4"	553.5	16.1	(4) 4"	830.3	34.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C12-Z	827.4	1093.6			881.6	928.5	1213.6			972.2	1018.5				1053.5	1098.1				1137.1	1186.3																									691.9	26.6	(4) 4"	553.5	17.4	(4) 4"	830.3	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C22-Z	833.4	1098.2			875.1	931.2	1215.4			968.9	1019.7				1051.1	1098.7				1132.7	1186.6																									691.9	23.4	(4) 4"	553.5	15.3	(4) 4"	830.3	33.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C34-Z	849.8	1109.4			881.6	942.3				974.5	1028.3				1057	1106.4				1135.4	1194.3																									691.9	26.2	(4) 4"	553.5	17.2	(4) 4"	830.3	37.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-4H36-C44-Z	846.4	1098.8			873.9	934.8	1211.1			964	1017.3				1044.4	1093.3				1121.1	1179.6				1212.4																					691.9	24.6	(4) 4"	553.5	16.1	(4) 4"	830.3	34.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C12-Z	603.9	822	968.4	1050.8	636.3	683.4	919.4	1084.8	1175.4	713.6	755.4	1015.6	1197		780.8	819.4	1109.8			847.1	891.7	1216.2			924.9	976.1				1014.1	1076.1				1112.2	1186.2										691.9	17.6	(4) 4"	553.5	11.6	(4) 4"	830.3	25	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C22-Z	626.3	840.4	989.6	1068	650.1	700.6	936.9	1101.2	1187.1	725.6	769.6	1030.3	1211.3		792.7	832.7	1124.1			856.7	905.4				933.8	989.8				1019.7	1086.9				1117.3	1195										691.9	18.2	(4) 4"	553.5	9.2	(4) 4"	830.3	19.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C34-Z		866.6	1014.9	1088.8	674.2	726.2	958	1119.1	1200.1	741.5	790.3	1046.8			808.9	851.1	1136.9			871.7	921.6				945.9	1003.6				1030	1097.4				1123.2	1203.7										691.9	17.4	(4) 4"	553.5	11.4	(4) 4"	830.3	24.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C44-Z		864.7	1008.1	1080.2	673.9	726.1	951.4	1109.3	1186.1	737.6	786.9	1037.7	1211.2		803.6	845.8	1124.9			864.9	914.3				935.7	994.2				1018.6	1084.8				1108.4	1188.4			1210							691.9	15.4	(4) 4"	553.5	10.4	(4) 4"	830.3	21.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C12-Z	652.7	886.2	1043.4	1132	688.3	738	990.9	1168.6		770.5	815.1	1094.2			842.4	883.7	1195.3			913.7	961.2				997	1051.7				1092.7	1159				1197.9											691.9	17.7	(4) 4"	553.5	11.6	(4) 4"	830.3	24.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C22-Z	673.1	902.1	1061.4	1145.5	698.8	752.5	1005.4	1180.9	779.5	826.2	1105				851.2	893.9	1205.3			919.7	971.5				1002.1	1061.4				1093.8	1165.2				1198.1											691.9	14.1	(4) 4"	553.5	9.2	(4) 4"	830.3	19.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C34-Z	704.2	928.1	1086.4	1165.6	722.5	777.9	1025.9	1198		794.7	846.7	1120.6			866.5	911.3	1216.9			933.5	986.6				1012.6	1074.1				1102.3	1174.1				1201.7											691.9	17.3	(4) 4"	553.5	11.4	(4) 4"	830.3	24.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2H42-C44-Z		924.3	1077.5	1154.5	720.9	776.5	1016.9	1185.5		788.9	841.4	1109			859.2	904.1	1201.8			924.5	977.1				999.8	1062.1				1088.1	1158.7				1183.5											691.9	15.4	(4) 4"	553.5	10.1	(4) 4"	830.3	21.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C12-Z	700.9	933.7		1174.9	743.5	788	1038.1			824.6	866.4	1141.1			896	935.9				968.9	1012.8				1051.2	1103.3				1145.8	1209																691.9	23.5	(4) 4"	553.5	15.4	(4) 4"	830.3	33.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C22-Z	717.5	950.5	1105.1	1188.2	749.5	801.9	1053.2			832.8	879.9	1152.6			905.8	948.8				975.8	1025.9				1058.5	1114.9				1151	1218																691.9	19.9	(4) 4"	553.5	13	(4) 4"	830.3	28.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C34-Z	740.6	966.9	1121.9	1202	764.8	819.6	1067.4			845.1	892.9	1164.4			916.8	960.6				985.2	1037.7				1066.8	1126.3				1157																691.9	23.2	(4) 4"	553.5	15.3	(4) 4"	830.3	32.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C44-Z	740.9	962.6	1115.1	1192.9	762.9	817.5	1060			839.1	888.1	1154.4			910.3	953.9				977.3	1029.5				1057	1116.5				1145.6	1215.5																691.9	23.1	(4) 4"	553.5	13.9	(4) 4"	830.3	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C12-Z	755.7	1003.9	1167.4		801.3	848.7	1115.3			887.8	932.1				963.6	1006.1				1041.5	1088.3				1129.2	1184.6																				691.9	23.5	(4) 4"	553.5	15.4	(4) 4"	830.3	33.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C22-Z	770.6	1018.7	1183.7		804.8	860.5	1128.4			893.4	943.6				971.1	1016.9				1045.4	1098.7				1133.2	1193.3																				691.9	19.9	(4) 4"	553.5	13	(4) 4"	830.3	28.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C34-Z	793.8	1035	1200.2		819.7	877.9	1141.8			905.1	955.9				981.2	1027.6				1053.9	1109.5				1140.4	1203.6																				691.9	23.2	(4) 4"	553.5	15.3	(4) 4"	830.3	32.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C44-Z	793	1029.2	1191.5		816.5	874.4	1132.4			897	949.4				973	1019.1				1043.9	1099.2				1128.2	1191.4																				691.9	21.1	(4) 4"	553.5	13.9	(4) 4"	830.3	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C12-Z	836	1106.6			886.4	937.4				980.4	1028.3				1062.8	1109				1147.4	1198.2																									691.9	23.6	(4) 4"	553.5	15.4	(4) 4"	830.3	33.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C22-Z	847.2	1117.5			884.8	945.3				981.4	1035.6				1065.4	1115.2				1146.3	1204																									691.9	19.9	(4) 4"	553.5	13	(4) 4"	830.3	28.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C34-Z	869.8	1132.2			898	961.4				991	1046				1073.6	1123.8				1152.3	1212.6																									691.9	23.3	(4) 4"	553.5	15.3	(4) 4"	830.3	32.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C44-Z	866.8	1123.4			892.4	955.3				979.9	1036.6				1062.2	1112				1138.9	1198.7																									691.9	21.4	(4) 4"	553.5	13.9	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C12-Z	894.6	1181.5			948.8	1002.4				1048.3	1098.9				1135.3	1184.1																													691.9	23.6	(4) 4"	553.5	15.4	(4) 4"	830.3	33.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C22-Z	902.7	1188.8			943	1006.7				1045.1	1102.1				1133.9	1186.2				1219.3																									691.9	19.9	(4) 4"	553.5	13	(4) 4"	830.3	28.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3H42-C34-Z	924.3	1201.7			954.4	1021.1				1052.8	1110.8				1140.1	1193																													691.9	23.3	(4) 4"	553.5	15.3	(4) 4"	830.3	32.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-3

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	77	80	82	87	85	82	85	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	117	115	89.6	102	98.6	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	100	102	105	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H-9-2K9-U44-Z	154	203.2	237.4	254.8	157.3	169.8	223.4	261	278.8	172.3	183.8	243.3	284.5	304	187.6	197.4	263.3	307.4	328	201.9	213	285.3	333.6	354.7	217.8	231.3	310.6	364.5	383.1	236.8	251.8	339.5	396.5	417.3	256.7	275	371	431.6	445.8	273.5	291.5	393.5	457.1	472.4	289.9	309.3	327.6	335	337.8	288.9	374	14.7	(1) 4"	299.2	9.6	(1) 4"	448.8	20.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2K9-U44-C		193.5	227.2	245.9	150.2	161.2	215.9	253.5	274.2	168.1	177.7	237.4		300	183.5	192.3	258.6	303.8	326.5	198.4	208.6	282.2	333.8	355.3	216	227.7	309.8	364.8	385.7	235.8	249.3	341	399.9	417.8	257.9	274.4	374.8	437.1	453.7		302.8	411.4	476.5	494.4	308.8	324.9	336.7	338.8	287.9	374	15	(1) 4"	299.2	9.9	(1) 4"	448.8	21.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2K9-U22-Z		195.1	229.6	247.6	151.1	162.7	217	254.6	273.7		178.1	237.8	279	299.7	183.1	192.1	258.5		324.7	197.6	208.4	281.3	331.9	352.3	214.7	227.1	307.9	362.3	382	233.7	248.6	338.1	396.2	413.2	255.1	272.6	370.3	431.8	447.2	278.8	299.7	406.3	470	486.4	304.3	323.8	333.4	335.9	286.1	374	10.4	(1) 4"	299.2	6.8	(1) 4"	448.8	14.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2K9-U44-Z	154	203.2	237.4	254.8	157.3	169.8	223.4	261	278.8	172.3	183.8	243.3	284.5	304	187.6	197.4	263.3	307.4	328	201.9	213	285.3	333.6	354.7	217.8	231.3	310.6	364.5	383.1	236.8	251.8	339.5	396.5	417.3	256.7	275	371	431.6	445.8	273.5	291.5	393.5	457.1	472.4	289.9	309.3	327.6	335	337.8	288.9	374	14.7	(1) 4"	299.2	9.6	(1) 4"	448.8	20.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2K9-U44-C		203.4	237	253.5	157.6	170	222.7	259.6	276.5	171.9	183.7	241.7	282	300.6	186.4	196.7	260.9	304.1	323.7	200.2	211.6	282.3	330.1	349.6		229	306.6	359.2	377	234.4	249.1	334.4	390.4	406.3	253.2	271.7	365	424.1	437.7	275	296.6		459.6	474.4	299.2	323.7	329.9	332.8	285.4	374	12.2	(1) 4"	299.2	8	(1) 4"	448.8	17.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H9-C12-Z	139	189.2	222.3	241.3	148.1	157.8	211.8	249.1	269.3	165.6	174.6	233.9	274.2	295.3	181	189.5	255	299.4	321.6	196.7	206	278.8	329.1	350.3	214.2	225.3	306.2	359.2	379.9	234.4	247.9	337.1	393.4	410.9	256.6	272.4	370.1	429.4		282.6	300.9	405.7	467.3	485	307.4	320	333.1	334.7	285.5	374	14.5	(1) 4"	299.2	9.5	(1) 4"	448.8	20.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H9-C22-Z	140.3	192.4	226.1	244	148.8	160.3	214.8	251.6	271.6	167	177	236	276.3	296.8	182.7	191.9	257	300.9	322.7	197.6	208.3	280.3	330	350.6	215.3	227.3	307.3	360.2	380.2	235	249.3	337.7	394	411.2	256.9	273.6	370.2	429.6	445.5	282.1	301.5	405.7	467.2	484.1	307.1	321.5	333.4	335.6	286.6	374	13	(1) 4"	299.2	8.5	(1) 4"	448.8	18.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H9-C34-Z	149.1	198.4	232.3	249.7	154.4	166.2	220	256.8	275.5	171.2	181.8	240.7	281	300.9	186.9	196.9	261.5	305	325.9		212.6	284.3	333.4	353.3	218.7	231.6	310.7	363.2	382.5	238.1	253.1	340.5	396.4		259.7	277.3	372.3	431.3	446.5	283.4	304.3		468.3	484.5	308.9	325.5	336	338.5	290.2	374	14.5	(1) 4"	299.2	9.5	(1) 4"	448.8	20.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H9-C44-Z	148.1	198.2	231.6	249.1	154.2	166.1	219.1	255.3	273.4	170.1	181.3	239.8	278.9	298.4	185.2	195.3	259.3	302.1	322.7	200.2	211.4	283.8	330.5	349.5	217.1	230	308.1	360.1	378.3	236.1	251	337	391.9	408.3	257.6	274.1	368	426.1	440.9	280.2	301.2	401.9	462.5	478.2	305.4	322.6	332.3	335	287.7	374	13.6	(1) 4"	299.2	8.9	(1) 4"	448.8	19.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H9-U12-Z	139.4	189.2	222.1	240.8	147.9	157.9	211.5	248.5	268.4	165.4	174.5	233.3	273.3	294.2	180.7	189.2	254.2	298.2	320.1	196.1	205.5	277.7	327.6	348.6	213.6	224.7	304.9	357.5	377.9	233.6	247	335.5	391.3	408.8	255.4	271.3	368.1	427	281.3	299.6	403.5	464.6	482.1	305.9	318.7	331.4	333.3	284.3	374	18.6	(1) 4"	299.2	12.3	(1) 4"	448.8	26.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H9-U22-Z	143	192.5	225.9	243.5	149.3	160.7	214.6	251	270.5	167		235.5	275.3	295.5	182.5	191.5		299.5	320.9	197.2	208.1	279	328.1	348.4	214.6	226.7	305.6	357.9	377.7	233.9	248.3	335.6	391.3	408.3	255.6	272.3	367.7	426.4	442	280.3	299.7	402.7	463.5	480.1	305.1	319.8	331.4	333.6	285.2	374	14.1	(1) 4"	299.2	9.2	(1) 4"	448.8	19.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H9-U34-Z	149.3	197.6	230.9	247.9	154.1	165.8	218.6	254.8	273.1	170.3	181	238.9	278.6	298.1	185.7	194.9	259.2	302	322.6	200	211.1	281.6	329.9	349.4	216.9	229.7	307.6	359.2	378.1	235.9	250.8	336.8	391.8	408.3	257	274.5	368	426.1	441.1	280.4	301.1	402.6	462.6	478.5	305.5	322.2	332.3	334.8	287.3	374	18.4	(1) 4"	299.2	12	(1) 4"	448.8	25.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H9-U44-C	150.7	197.3	230.2	246.4	161.5	171.8	217.6	253.1	270.7	169.4		237.3	276.1	295.2	184.5	194	257		318.3	198.6	209.7	278.8	326	345.1	215.1	227.9	304.1	355	373.2	233.7	248.5	332.8	386.8	402.8	254.1	271.3	363.7	420.3	434.8	276.8	297.5	397.1	456.1	471.5	301.6	318.9	328	330.5	284.4	374	15.9	(1) 4"	299.2	10.4	(1) 4"	448.8	22.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H9-C12-Z	149.7	203.2	238.4	258.6	159.5	169.7	227.1	266.8	288.3	178.1	187.5	250.6	293.4	316	194.3	203.3	273.1	320.3	343.9	211	220.9	298.4	351.9	374.4	229.8	241.5	327.5	383.8	405.8	251.2	265.5	360.3	420.2	438.8	274.6	291.6	395.4	458.5	475.9	302.3	321.8	433.1	498.7	517.4	328.7	342.2	356.1	357.8	305.5	374	14.5	(1) 4"	299.2	9.5	(1) 4"	448.8	20.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I9-C22-Z	151	205.7	241.5	260.5	159.7	171.6	229.5	268.6	289.7	178.7	189.3	252	294.7	316.6	195.4	205.1	274.3	320.8	344	211.1		298.9	351.7	373.6	229.9	242.7	327.5	383.7	404.9	250.8	266.1	359.8	419.6	437.7	274	291.8	394.2	457.2	474	300.7	321.2	431.8	496.9	514.8	327.2	342.7	355.3	357.5	305.6	374	13	(1) 4"	299.2	8.5	(1) 4"	448.8	18.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I9-C34-Z	159.3	211.6	247.7	266.2	164.9	177.5	234.6	273.7	293.5	182.8	194	256.6	299.4	320.5	199.4	209.1	278.6	324.7	347	214.8	226.6	302.7	354.8	375.8	233.1	246.7	330.7	386.4	406.8	253.6	269.5	362.2	421.5	439.2	276.4	295.1	395.8	458.3	474.4		323.7	432.9	497.5	514.5	328.5	346.5	357.4	360.1	308.9	374	14.5	(1) 4"	299.2	9.5	(1) 4"	448.8	20.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I9-C44-Z	158.8	211.1			164.7	177.1	233.3	271.7	290.9	181.4	193.1	254.7	296.7	317.4	197.9	207.9		321.4	343	213.4	224.9	299.6	350.6	371.3	231	244.6	326.9	381.8	401.5	251.1	266.9	357.9	416.1	433.3	273.2	291.9	390.7	452.1	467.7	297.7	319.9	427.1	490.5	507.1	324.3	342.9	353	355.8	305.7	374	13.6	(1) 4"	299.2	8.9	(1) 4"	448.8	19.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I9-U12-Z	149.8	202.8	237.7	257.6	159.1	169.5	226.4	265.8	287	177.1	187.2	249.7	292.1	314.3	193.7	202.8	271.9	318.2	341.9	210.1	220.1	296.9	349.8	372.1	228.2	240.5	325.7	381.5	403.2	250	264.3	358.1	417.5	435.9	273.1	289.9	392.4	455.2	472.6	300.5	320	430.7	495.1	513.6	326.7	340.4	353.5	355.6	303.8	374	18.7	(1) 4"	299.2	12.3	(1) 4"	448.8	26.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I9-U22-Z	152.9	205.3	240.8	259.5		171.6	228.8	267.5	288.1	178.3	188.9	251	293.2	314.6	194.8	204.4		318.8	341.6	210.3	221.8	297.1	349.2	370.7	228.8	241.6	325.3	380.7		249.3	264.5	357	416	433.9	272.2	289.9	391	453.1	469.5	298.4	318.9	428	492.3	509.8	324.6	340.4	352.5	354.8	303.6	374	14.1	(1) 4"	299.2	9.2	(1) 4"	448.8	19.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I9-U34-Z	159.1	210.4	245.8	263.8	164.3	176.7	232.7	271.1	290.5	181.4	192.7	254.2	296.2	316.9	197.8	207.5	275.7	321	342.8	212.9		299.3	350.5		230.8	244.2	326.7	381.5	401.4	250.8	266.6	357.7		433.3	273.2	291.6	390.6	452.1	467.8	297.9	319.7	427.1	490.6	507.3	324.3	342.4	352.9	355.5	305.3	374	18.4	(1) 4"	299.2	12	(1) 4"	448.8	25.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I9-U44-Z	159.8	209.8	244.6	261.9	164	176.4	231.4		287.5	180.2	191.8	252.1	293.3	313.5	196.2	206.2	273	317.3	338.5	211.1	222.8	296	345.9	366.1	228.5	242	322.6	376.4	395.7	248.1	263.7	352.9	410	426.9	269.7	288.1	385.1	445.4	460.6	293.6	315.5	420.8	483	499.2	319.7	338.5	348	351	301.8	374	15.9	(1) 4"	299.2	10.4	(1) 4"	448.8	22.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I9-C12-Z	164.8	223		283.2	175.7	186.6	249	292.2	315.6	199.9	206.1	274.6		345.7	213.5	223.2	299	350.3	375.8	231.6	242.7	326.5	384.5	409	251.9	264.7	358.1	419.2	443.1	275.3	290.7	393.7	458.7	478.8	300.7	321.1	429.7	500.1	519.2	330.8	351.9	472.7	543.7	564	359.3	374	389.1	391	334.1	374	14.5	(1) 4"	299.2	9.5	(1) 4"	448.8	20.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I9-C22-Z	166.2	224.4	263.1	283.7	174.7	187.5	250.1	292.4	315.5	195.3	206.7	274.5	320.8	344.5	213.3	223.7	298.6	349.3	374.1	230.4	242.5	325.3	382.5	406.1	250.6	264.4	356.2	417		273.2	289.7	391.2	455.7	475.4	298.4	317.5	428.4	496.5	514.5	327.3	349.4	469	539.4	558.6	355.8	372.7	386.3	388.7	332.5	374	13	(1) 4"	299.2	8.5	(1) 4"	448.8	18.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I9-C34-Z	173.3	230	269	289.2	179.5	193	254.9	297.2	318.7	199	210.9	278.7	325	347.8	216.8	227.4	302.5	352.3	376.4	233.5	246.2	328.5	384.8		253.3	267.9	358.8	418.9	440.9	275.4	292.6	392.8	456.8	475.8	300.1	320.2	429	496.5	513.8	327.2	351	469	538.7	557	356.3	375.8	387.5	390.4		374	14.5	(1) 4"	299.2	9.5	(1) 4"	448.8	20.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I9-C44-Z	173.3	228.9	267.3	286.6	178.8	192.2	252.9	294.4	315.1		209.5	276	321.4	343.7	214.7	225.4	299.1	348	371.3	231.1	243.8	324.5	379.5	401.8	250.4	265	353.8	413.1	434.3	272	289	387.2	450	468.5	295.8	316	422.5	488.8	505.5	322.2	346.1	461.7	530	547.8	350.9	371.2	381.9	385	330.9	374	13.6	(1) 4"	299.2	8.9	(1) 4"	448.8	19.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I9-U12-Z	164.6	222.1	259.9		174.9	188	247.8	290.5	313.6	194.9	205.2	273	319	343.3	212.4	222.1	297.1	347.9	373	230.3	240.9	324.2	381.7	405.9	250.3	263	355.4	415.9	439.4	273.4	288.8	390.6	454.9	474.9	298.5	316.7	428.2	495.9	514.7	328.3	349.2	468.7	538.9	559	356.5	371.8	386	387.9	331.6	374	18.7	(1) 4"	299.2	12.3	(1) 4"	448.8	26.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I9-U22-Z	166.6	223.4	261.8	282	174.1	187	248.9	290.6	313	194.4	205.7	272.8	318.5	341.6	212.2	222.5	296.5	346.1	370.7	228.9	241.2	322.6	378.9	402.2	248.9	262.6	353	412.9	435.5	271	287.4	387.3	451	470.3	295.8	314.7	424	491	508.8	324	346.1	463.9	533.8	552.1	352.3	369.4		385	328.5	374	14.1	(1) 4"	299.2	9.2	(1) 4"	448.8	19.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I9-U34-Z	172.6	228	266.3	285.8	178.3	191.7	252.2	293.7	314.6	197	209	275.4	320.8	343.2	214.6	225	298.6	347.5	371	230.8	243.4	324.1	379.4	401.5	250.2	264.6	353.7	412.7	434.2	271.8	288	386.9	449.8	468.4	295.9	315.7	422.4	488.6	505.6	322.4	345.9	461.7	530	547.9	350.9	370.5	381.8	384.6	330.4	374	18.4	(1) 4"	299.2	12	(1) 4"	448.8	25.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I9-U44-Z	172.9	227	264.6	283.2	177.6	190.9	250.2	290.8	310.8	195.1	207.5	272.6	317	338.8	212.4	223.1	295.1	342.9	365.7	228.4	241	319.8	373.6	395.4	247.1	261.7	348.5	406.5	427.2	268.3	285	381	442.6	460.6	291.4	311.3	415.6	480.5	496.8	317.2	340.7	454	520.9	538.2	345.2	365.6	375.8	378.9	326	374	15.9	(1) 4"	299.2	10.4	(1) 4"	448.8	22.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K9-C12-Z	175.5	236.9	277.5	300.7	187.1	198.5	264.5	310.2	334.9	208.4	219.1	291.6	340.8	366.7	227	237.2	317.4	371.6	398.7	246.1	257.4	346.5	407.9	433.7	267.6	281.1	379.9	444.5	469.6	292.3	308.7	417.4	486.1	507.4	319.2	338.5	457.6	530	550	350.9	373.3	500.9	576	597.3	381.2	396.7	412.5	415.4	350	374	14.5	(1) 4"	299.2	9.5	(1) 4"	448.8	20.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K9-C22-Z	176.3	237.5	278.3	300.1	185.1	198.6	264.5	309.3	333.6	206.9	218.9	290.4	339.7	364.2	225.8	236.7	315.8	369	395.4	243.8	256.6	343.9	404.2	429.1	265.2	279.6		440.6	464.8	289.1	306.3	413.1	481.4	502.1	315.5	335.6	452.5	524.3	543.3	346	369.3	495.3	569.5	589.7	376.9	391.9	408.2	410.7	351.4	374	13	(1) 4"	299.2	8.5	(1) 4"	448.8	18.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K9-C34-Z	183.1	242.8	284	305.2	189.6	203.9	269.1	313.7	336.3	210.2	222.8	294.2	344	363	229		319.2	371.8	397.1	246.5	259.9	346.6	406	429.9	267.4	282.8	378.5	441.8	465	290.6	308.8	414.2	481.6		452.3	523.4	541.5	345.2	367.3	492.7	564.7	587.6	386.9	375.7	396.5	408	351.8	374	14.5	(1) 4"	299.2	9.5	(1) 4"	448.8	20.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K9-C44-Z	182.7	241.2	281.8	302.1	188.5	202.6	266.5	310.3	332.1	207.7	220.8	290.8	338.7	362.2	226.3	237.6	315.1	366.6	391.2	243.6	256.9	341.9	399.7	423.2	263.9	279.3	372.7	435	457.3	286.6	304.5	407.7	473.8	493.2	311.6	332.8	444.9	514.5	532	339.3	364.5	486.1	557.8	576.4	369.4	391	402.2	405.5	348.5	374	13.6	(1) 4"	299.2	8.9	(1) 4"	448.8	19.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K9-U12-Z	174.9	235.6	275.6	298.6	185.9	197.6	262.7	307.9	332.3	207.1	217.8	289.5	338.1	363.7	225.5	235.7	314.9	368.6	395.2	244.4	255.6	343.6	404.3	429.7	265.5	278.9	376.5	440.4	463.5	289.9	306.2	413.6	481.5	502.6	316.5	335.6	453.3	524.8	544.7	347.8	369.9	496.1	570.2	591.5	377.8	393.3	408.8	410.8	351.4	374	18.7	(1) 4"	299.2	12.3	(1) 4"	448.8	26.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K9-U22-Z	176.1	236.1	276.5	297.7	184.2	197.7	262.9	306.9	330.5	205.5	217.4	288.1	336.2	360.6	224.3	235.1	313	365.3	391.2	241.9	254.7	340.5	399.8	424.3		277.3	372.6	435.6	459.4	286.2	303.4	408.7	475.7	496	312.2		447.2	517.8	536.4	342	365.2		562.2	582	371.7	389.8	403.6	406.1	347.7	374	14.1	(1) 4"	299.2	9.2	(1) 4"	448.8	19.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K9-U34-Z	182	240.4	280.6	301.1	188	202.1	266.9	311.5	335.7	210.3	222.1	292.7	341.6	366.1	229.1	239.7	317.4	366.1	389.6	238.8	251.3	336.1	394.7	418.7	261.7	275.4	367.1	429.1	452.7	282.1	298.9	402.9	468.9	489.1	307.2	327.5	438.3	507.2	526.5	336.9	358.1	479.5	551.2	570.4	364.3	384.1	397.3	399.8	342.9	374	18.4	(1) 4"	299.2	12	(1) 4"	448.8	25.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K9-U44-Z	181.9	238.8	278.4	298.1	186.9	200.9	263.3	306	327.1	205.4	218.4	286.9	333.6	356.5	223.5	234.8	310.5	360.8	384.7	240.4	253.6	336.5	393	415.8	260.1		365.1	427.5	449.2	282.2	299.8	400.7	465.3	484.2	306.5	327.4	437	505.1	522.1	333.5	358.3	477.2	547.4	565.5	363	384.6	395.3	398.5	342.8	374	15.9	(1) 4"	299.2	10.4	(1) 4"	448.8	22.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4H9-C12-Z	146.4	201.2	237.1	258	157.1	167.2	225.8	266.6	288.4	176.1	185.6	250.2	293.9	317	192.7	201.9		321.5	345.6	209.9	219.9	299.3	353.6	377.2	229.3	241.2	329.3	386.5	409.3	251.5	266.1	362.6	423.9	443.1	275.7	292.8	398.8	463.2	481.4	304.2	324	437.7	504.5	524	331.5	343.7	358.7	360.2	306.7	374	18.2	(1) 4"	299.2	11.9	(1) 4"	448.8	25.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4H9-C22-Z	148.8	204.9	240.8	260.8	158.2	170.2	228.9	269	290.7	177.8	188.4	252.4	296	318.5	194.8	204.6	275.4	323.1	346.9	211.4	222.6	301	355	377.7	230.7	243.6	330.6	387.9	410	252.5	267.8	363.9	424.9	443.8	276.5	294.5	399.6	463.8	481.5	304.6	325.1	438.2	504.9	523.7	331.7	345.6	359.4	361.6	308.5	374	16.7	(1) 4"	299.2	10.9	(1) 4"	448.8	23.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4H9-C34-Z	151.8	210.4	246.8	266.6	163	175.7	234.2	275.4	296.6	182.1	193.2	257.1	300.4	323.7	198.4	208.1	280.2	329.1	353.1	215.4	227.2	306.7	361.4	384.9	235.4	248.7	336.5	394.7	417.2	257.2	272.9	370.7	432.4	451.9	281.2	298.2	406.4	471.9	489.9	310.1	331.1	446.1	513.8	532.9	338.1	349.1	361.7	364.3	311.9	374	17.8	(1) 4"	299.2	11.9	(1) 4"	448.8	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4H9-C44-Z	156.8	210.2	246.1	264.6	163.2	176	233.3	272.4	292.4	181.4	192.7	255.6	298.4	319.6	198.2	208.2	278	324.2	346.7	213.9	226	302.5	354.7	376.2	232.7	246.5	330.9	386.8	407.8	253.5	269.6	363	422.6	440.9	277		397.4	460.3		302.8	325	435.2	500.4	518.2	329.1	342.1	356.3	358.7	309.4	374	17.3	(1) 4"	299.2	11.3	(1) 4"	448.8	24.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4H9-U12-Z	146.9	201.2	236.9	257.5	157	167.3	225.6	265.9	287.6	176	185.6	249.7	293	315.9	192.5	201.7	272.5	320.4	344.4	209.5	219.6	298.4	352.3	375.7	228.7	240.6	328.1	384.9	407.6	250.7	265.3	361.2	422	441.1	274.8	291.9	397.1	461.1	479.2	303.1	322.8	435.8	502.1	521.5	330.1	342.5	357.3	358.8	305.6	374	22.3	(1) 4"	299.2	14.7	(1) 4"	448.8	31.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4H9-U22-Z	150.9	205.1	240.8	260.2	158.4	170.5	228.9	268.4	289.9	177.8	188.6	252	295	317.2	194.7		274.6	321.8	345.2	210.9	222.3	299.8	353.3	375.5	230.1	243

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	105	102	105	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	78.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	97	100	102	105	100	102	105	107	110	112	117	115	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H-3K12-C22-Z	254.3	333.3	385.2	413.6	266.1	283.3	367.9	425.5	456.8	294	309.3	401.4	464.1	496.2	318.4	332.5	434.3	536.5	342	358.3	470.6	548	580.1	369.6	388.2	512.8	594.8	626	400.5	422.8	560.1	647.3	434.7	460.7	610.7	704.7	434.7	460.7	610.7	704.7	512.9	534.7	553.5	556.8	480.8	374	14.8	(1) 4"	448.8	21	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C34-Z	260.9	338.1	391	418.3	269.6	288	372.3	429.7	459.1	297	313	405.1	467.7	498.6	321.3	335.8	437.6	505.2	537.9	344.2	361.7	473.2	549.3	580.3	371.6	391.4	514.3	595.7	625.7	401.7	425.2	560.6	647.1	435.7	462.7	610	472.8	435.7	462.7	610	472.8	512.2	537	553.7	557.5	482.6	374	16.7	(1) 4"	299.2	10.9	(1) 4"	448.8	23.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C44-Z	259.7	335.5	387.6	414.1	267.7	286.1	368.6	425	453.4	293.8	310.1	400.5	462	492.3	317.8	332.2	432.3	498.6	530.4	340.3	357.6	467.1	541.8	572	366.9	386.7	507.4	587.3	616.4	396.5	419.8	552.7	637.6	429.4	455.9	600.9	465.6	497.9	654.2	465.6	497.9	654.2	504.6	530	545.6	549.7	476.4	374	15.6	(1) 4"	448.8	22	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U22-Z	252.3	330.2	381.1	411.3	267.3	281.6	365.2	423.3	454.5		307.8	399.8	462.1	494.8	317.7	330.9	432.5	501.2	535.4	342	356.4	469.4	547.1	579.8	369.4	386.6	511.8	593.4	625.4	400.9	421.8	559.3	646.1	435.1	459.7	610.2		435.1	459.7	610.2		513.8	533	553.2	555.7	479.6	374	22.4	(1) 4"	299.2	8.6	(1) 4"	448.8	31.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U22-Z		331.9	383.7	411.3	265.1	282.3	366.2	423.1	453.9	292.8	308.2	399.1	461.1	492.7	316.9	331.1	431.5	499	532.4	340	356.5	467.3	543.7	575.3	367.3	385.9	508.8	589.9	620.6	397.8	419.9	555.5	641.6	431.4	457.2	605.3		431.4	457.2	605.3		508.6	530.7	548.9	552.3	477.2	374	16.3	(1) 4"	299.2	10.7	(1) 4"	448.8	23.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U34-Z	259.5	335.3	387.3	414	267.8	286	368.8	425.2	454	294.5	310.3	400.8	462.5	492.8	318.2	332.6	432.8	499.3	531.3	340.8	358	467.7		573	367.6	387.2	508.1	588.1	617.7	397.2	420.4	553.7	638.7	430.6	457.3	602.1		467	498.6	655.5		505.7	530.5	546.7	550.5	476.9	374	21.9	(1) 4"	299.2	14.3	(1) 4"	448.8	31	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U44-Z	258.4	332.8	383.8	409.7	265.9	284	365	420.3	448	291	307.4	396.1	456.5	486.2	314.6	329	427.2	492.3	523.4	336.7	353.8	461.3	534.6	564.2	362.7	382.3	500.7	579.3	607.8	391.7	414.7	545.3	628.7	653.5	423.9	450.8	592.5		459.4	491.2	644.8		497.7	523.2	538.2	542.3	470.4	374	18.6	(1) 4"	299.2	12.2	(1) 4"	448.8	26.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C12-Z	263.9	346	400.1	431.3	280.2	295	382.9	444	476.8	308.3	322.5	419.3		519.5	333.1	346.8	453.8	526.2	562.1	358.7	373.8	492.6	574.4	608.8	387.6	405.5	537.3	623.1	656.7	420.7	442.6	587.2		456.7	482.4	640.7		499	528.9			511.3	534.8	553.5	556.8	480.8	374	14.8	(1) 4"	299.2	11	(1) 4"	448.8	23.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C22-Z	264.8	347	401.2	432.6	274.7	294.9	383	443	475.6	303.1	321.9	418.7	483.1	516.6	334.1	346.1	452.1	523.5	558.5	356	373.1	489.8	570.4	604.8	384.8	403.7	533.7	619.1	653.4	417.7	440	582.9		452.4	479.4	635.4		493.5	524.5			533.7	556.6	576	579.4	500.4	374	14.8	(1) 4"	299.2	11.2	(1) 4"	448.8	21	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C34-Z	271.4	351.8	406.7	435.2	280.4	299.6	387.3	447	477.6	308.9	325.5	421.2	486.5	518.7	334.1	349.2	455.1	525.4	559.3	357.9	376.1	492	571.3	603.4	386.3	406.9	534.7	619.4	650.5	417.6	442.1	582.9		452.9	481	634.1		491.4	524.7			532.3	558.5	575.6	579.6	501.8	374	16.7	(1) 4"	299.2	10.9	(1) 4"	448.8	23.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C44-Z	269.9	348.7	402.9	430.5	278.1	297.2	383.1	441.7	471.2	305.2	322.2	416.1	480.2	511.6	330.2	345.1	449.1	518	551.1	353.4	371.4	485.3	563.2	594.2	381.1	401.7	527	610.1	640.2	411.8	435.9	574.1		445.9	474.1	624		483.4	516.9			523.9	550.7	566.7	570.9	494.8	374	15.6	(1) 4"	299.2	10.2	(1) 4"	448.8	22	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U12-Z	263.1	344.4	397.9	428.8	278.8	293.7	380.9	441.4	473.8	306.8	321	416.8	481.7	515.9	331.3	345	450.9	522.6	558	356.6	371.7	489.3	570.2	604.2	385.1	403.1	533.5	618.4	651.7	418	439.6	582.8		453.5	479.1	635.8		495.5	525			535.4	555.5	576.6	579.1	500	374	22.4	(1) 4"	299.2	14.6	(1) 4"	448.8	31.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U22-Z	264.2	345.2	399.1	427.8	279.3	293.7	380.9	440.1	472.2	304.5	320.7	415.1	479.5	512.4	329.6	344.3	448.8	518.9	553.6	353.6		485.9	565.4	599.1	381.2	401.3	529.1	613.4	645.2	413.6	435.7	577.6		448.6	475.4	629.3		489	519.8			528.7	551.8	570.8	574.2	496.2	374	16.3	(1) 4"	299.2	10.6	(1) 4"	448.8	23.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U34-Z	269.6	348.5	402.5	430.3	278.2	297.1	383.2	441.8	471.7		322.4	416.4	480.5	512.1	330.6	345.5	449.6	518.7	551.9	353.9	371.8	485.8	563.7	595.2	381.7	402.1	527.8	610.9	641.5	412.5	436.6	575		447	474.9	625.2		484.9	517.7			525	551.1	567.8	571.8	495.3	374	21.9	(1) 4"	299.2	14.3	(1) 4"	448.8	31	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U44-Z	268.3	345.5	398.6	425.4	276	294.8	378.9	436.4	465.2	301.9	319	411.1	473.9	504.8	326.5	341.4	443.4	511	543.3	349.4	367.2	478.7	554.9	585.6	376.3	396.7	519.6	601.2	630.7	406.4	430.2	565.8	652.3	439.7	467.6	614.8		476.5	509.6			516.3	543.1	558.5	562.7	488.1	374	18.6	(1) 4"	299.2	12.2	(1) 4"	448.8	26.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C12-Z	231.3	305.4	354	382.7	246.5	259.6	339	394.4	424.1	271.8	284.7	372.4	431.5	463.4	294.6	307	403.9	469.5	502.4	318	331.6	439.3	513.2	545.6	344.5	360.8	480.6	558.3	589.5	375	394.7	525.8	609.1	635.4	408.2	431.1	575.4		447.2	473.9	628.4		484.3	499.9	520.7	522.6	449.8	374	21	(1) 4"	299.2	13.8	(1) 4"	448.8	29.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C22-Z	234.6	308.6	357.5	385	246.8	262	341.7	396.5	426	273	287	374.2	433.5	464.4	296.1	309.1	405.8	470.9	503.3	319.3	334.1	441	514.6	545.7	345.7	362.9	481.6	559.4	589.8	375.9	396.4	527.2	610	636	408.6	432.9	576.1		447.2	475	628.7		484.2	501.6	521.1	524.2	451.9	374	19	(1) 4"	299.2	12.4	(1) 4"	448.8	27	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C34-Z	240.3	313.8	363.1	389	249.9	266.8	346.6	400.3	429.5	276.2	291.4	377.9	436.2	466.6	299.7	313.7	409.1	473.2	505	321.9	338.4	443.6	516.2	546.5	348.3		483.6	560.8	590.4	377.6	399.4	528.6	610.8	636.4	410.3	435.6	576.7		447.6	476.8	629.2		484.9	503.9	522.2	525.6	454.3	374	21	(1) 4"	299.2	13.7	(1) 4"	448.8	29.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C44-Z	240.2	312.2	360.9	386.3	248.7	265.7	344.3	397.5	425.5	274.5	289.6	375.3	433.2	462.4	297.5	311.4	406	469	500.2	319.5	336.1	439.8	511.2		345.6	364.3	479.1	555.2	584.3	374.3	396.4	523.4	604.5	629.7	406.6	432	570.7	556.3	442.8	472.4	622.5		480.1	499.3	517	520.5	450.4	374	19.8	(1) 4"	299.2	12.9	(1) 4"	448.8	28.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U12-Z	231.4	305.1	353.5	381.9	246.4	259.5	338.5	393.7	423	271.5	284.4	371.7	430.5	462.1	294.1	306.5	402.9	468.2	500.9	317.4	331	438.2	511.6	543.8	343.7	360	479.1	556.3	587.3	374	393.7	524.1	607	633.1	407	429.8	573.3		445.7	472.4	626		482.6	498.3	519	521	448.5	374	26.7	(1) 4"	299.2	17.5	(1) 4"	448.8	37.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U22-Z	235.1	308.6	357	384.1	246.6	262.2	341.2	395.5	424.8	272.7	286.9	373.3	432.1	462.7	295.6	308.9	404.6	469.1	501.1	318.4	333.4	439.4	512.4	543.2	344.7	362	479.6	556.8	586.8	374.5	395.1	524.9	607	632.6	406.9	431.3	573.2	659.7	445.2	472.9	625.5		489.1	499.6	518.7	521.8	450.1	374	20.6	(1) 4"	299.2	13.4	(1) 4"	448.8	29.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U34-Z	240	312.3	361.1	386.6	248.9	265.8	344.7	397.8	426.4	274.9	289.9	375.6	433.7	463.2	298	311.9	406.4	469.7	501.1	320	336.5	440.4	512.2	542.1	346	364.4	479.9	556.3	585.5	374.9	395.6	524.4	605.7	631	407.2	432.3	571.9	657.7	444	473	623.8		481	500	518.1	521.4	450.9	374	20.6	(1) 4"	299.2	17.1	(1) 4"	448.8	31.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U44-Z	239.8	310.4	358.5	383.5	247.6	264.6	342	394.6	422	272.9	287.9	372.5	429.7	458.4		309.4	402.8	464.9	495.6	317.2	333.6	436.1	506.5	535.8	342.9	361.5	474.9	550	578.6	371.2	391.1	518.5	598.6	623.5	403.1	428.3	565.3	649.8	438.8	468.1	616.4		475.6	494.8	512.2	515.6	446.4	374	22.9	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C12-Z	254.6	335.5	388.6	419.9	271.2	285.4	372.1	432.6	464.9	298.8	312.8	408.6	473.1	507.7	323.6	337	442.8	514.3	550.2	349.1	363.9	481.6	561.9	597.2	377.9	395.7	526.2	610.8	644.6	411.1	432.6	575.5		447.2	472.7	629.2		489.5	518.7			529.9	547.3	566.9	572	492.6	374	21	(1) 4"	299.2	13.8	(1) 4"	448.8	29.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C22-Z	257.2	337.9	391.2	421.1	270.4	287.1	373.9	433.5	465.8	299	314.2	409.2	473.8	507.3	324	338.4	443.5	514.3	549.5	349.1	363.9	481.6	561.7	595.5	377.9	396.6	525.7	610.3	643.2	410.6	432.9	575.2		446	472.5	628.2		487.9	518.1			528	547.7	568.5	571.8	493.2	374	19	(1) 4"	299.2	12.4	(1) 4"	448.8	27	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C34-Z	263	343	396.8	425.1	273.3	291.8	378.8	437.4	468.7	301.9	318.4	412.8	476.8	509.2	327.4	342.7	446.6	516.2	550.7	351.5	369.6	483.9	562.8	595.5	380.1	400.2	527.2	611.1	643	411.8	435.6	575.9		447.2		627.9		487.3	519.3			527.9	549.5	569	572.6	495.1	374	21	(1) 4"	299.2	13.7	(1) 4"	448.8	29.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C44-Z	262.5	340.7	393.9	421.6	271.5	290.1	375.6	433.5	463.7	299.5	315.9	409.1	472.2	503.8	324.8	339.4	442.5	510.1	544.6	348.1	366.2	479	556.4	588.4	376.4	396.3	521.4	604	635.3	407.5	431.5	569.2	657.2	442.4	470	620.3		481.3	513.6			521.6	543.6	562.9	566	490	374	19.8	(1) 4"	299.2	12.9	(1) 4"	448.8	28.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U12-Z	254.4	334.7	387.4	418.5	270.7	284.9	371.1	431.2	463.2	298	312.1	407.2	471.2	505.6	322.6	336.1	441.1	512.2	547.8	348	362.8	479.5	559.4	594.3	376.6	394.2	523.9	607.9	641.6	409.5	430.9	572.9		445.3	470.2	626.2		487.4	516.4			527.4	544.9	567.2	569.4	490.5	374	26.7	(1) 4"	299.2	17.5	(1) 4"	448.8	37.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U22-Z	257.2	337.3		419.5	269.7	286.8	372.8	431.8	463.7	298.1	313.5	407.6	471.5	504.7	323	337.4	441.5	511.5	546.3	347.7	364	479.1	558.5	591.7	376.2	394.9	522.7	606.5	639	408.5	430.8	571.7		443.6	470	624		485	515			524.7	544.6	565	568.4	490.5	374	20.6	(1) 4"	299.2	14.9	(1) 4"	448.8	29.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U34-Z	262.1	340.8	393.9	421.7	271.7	290.1	375.9	433.8	464.6	299.9	316.2	409.5	472.6	504.6	324.9	339.9	442.8	511.5	545.5	348.7	366.6	479.5	557.4	589.6	377	396.9	522.2	605	636.5	408.2	431.8	570.2	658.4	443.1	470.4	621.5		482.6	514.2			524.2	544.3	563.4	567	490.5	374	26.2	(1) 4"	299.2	17.1	(1) 4"	448.8	37	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U44-Z	261.6	338.3	390.6	417.7	269.9	288.4	372.4	429.5	459.1	297.8	313	405.4	467.6	498.6	321.7	336.6	438.3	505.5	538.6	345.1	362.9	474.1	550.4	581.8	372.8	393	515.9	597.3	628.1	403.4	427.3	563	649.7	437.8	465.1	613.3		476	508.1			515.9	537.8	556.1	559.8	484.9	374	22.9	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C12-Z		356.9	413.2	446.3	288.8	303.8	395.7	459.9	494.1	318	332.9	434.4	502.1	539.4	344.3	358.6	470.6	546.4	584.4	371.3	387	511.5	596.7	634	401.8	420.6	558.9	648.5		437	459.7	611.1		475.2	501.6			520	550.8			562.7	581.2	605.2	607.3	523.3	374	21	(1) 4"	299.2	13.8	(1) 4"	448.8	29.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C22-Z	273	358.4	414.8	446.5	287.1	304.7	396.6	459.6	493.8	317.3	333.4		502.1	537.7	343.8	358.9	470.1	545	582.2	370.4	387.4	510.5	595.2	630.7	400.7	420.4	557	646.4		435.3	458.9	609.2		472.7	500.7			516.9	548.8			559.3	580.2	602.2	605.6	522.5	374	19	(1) 4"	299.2	12.4	(1) 4"	448.8	27	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C34-Z	278.7	363.3	420.2	450.1	289.6	309.1	401.1		496.2	319.8	337.2	437	504.7		346.7	362.7	472.8	546.3	582.7	372.2	391.3	512	595.4	629.9	402.4	423.7	557.7	646.4		435.8	461	609.1		473.2	502.3			515.5	549.2			558.3	581.4	601.8	605.6	523.8	374	21	(1) 4"	299.2	13.7	(1) 4"	448.8	29.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C44-Z	277.7	360.3	416.5	445.7		306.9	397.1	458.4	492.0	316.8	331.8	432.6	499.2	532.5	343.1	359	467.8	539.9	575.4	368.1	387	506.2	587.9	621.6	397.9	419.3	550.9	638.1		430.6	456	601.3		467.4	496.5	655		508.3	542.5			558.3	574.4	594	597.9	517.7	374	19.8	(1) 4"	299.2	12.9	(1) 4"	448.8	28.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U12-Z		355.7	411.6	444.4	287.9	302.9		457.9	491.9	316.9	331.8	432.6	500.3	536.7	343	357.2	468.4	543.6	581.3	369.8	385.4	508.9	593.5	630.5	400.1	418.8	556	644.9		434.9	457.5	607.7		472.8	499.1			517.3	547.9			559.6	581.1	604	606.7	520.8	374	26.7	(1) 4"	299.2	17.5	(1) 4"	448.8	37.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U22-Z	272.7	357.3	413.2	444.3	286	303.9	394.9	457.3	490.9	316	332.2	431.6	499.2	534.3	342.3	357.4	467.4	541.4	578.2	368.4	385.6	507.2	591	626.1	398.4	418.2	553.2	641.7		432.5	456.1	604.8		469.6	497.4			513.3	545			555.1	576.3	597.9	601.4	519.1	374	20.6	(1) 4"	299.2	13.4	(1) 4"	448.8	29.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U34-Z	277.3	360.4	416.6	445.9	287	307	397.6	458.7	491.2	317.3	334.5		499.7	533.4	343.7	359.5	468.2	540.6	576.5	368.8	387.6	506.8	589	623	398.6	419.6	551.8	639.2		431.4	456.3	602.4		468.3	497	656.5		509.9	543.2			552.1	575.2	595.2	599	518.3	374	26.2	(1) 4"	299.2	17.1	(1) 4"	448.8	37	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U44-Z	276.4	357.3	412.6	441.2	285.2	304.7	393.4	453.6	484.8	314.1	331.2	428.1	493.9	526.4	339.9	355.5	462.8	533.7	568.6	364.4	383.2	500.5	580.9	614	393.6	414.8	544.5	630.3		425.9	451	594		462.1	490.8	646.9		502.2	536			545.6	567.8	588.6	590.7	511.7	374	22.9	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C12-Z	285.6	373.4	432.3	466.2	302.5	318	414	481	516.8	332.8	348	454.4	526.1	564.7	360.4	375.2	492.2	571.1	611	388.4	404.9	534.9	623.8	660.3	420.3		583.7	677.3		457	480.7	638.8		496.9	524.3			541.6	573.8			588.2	607.6	632.5	634.8	545.1	374	18.3	(1) 4"	299.2	11.9	(1) 4"	448.8	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C22-Z	285.1	374.3	433.1	466.1	299.8	318.2	414	479.8	515.4	331.3	348.1	452.9	524.1	561.2	359	374.8	490.6	568.7	607.5	386.6	404.3	532.7	620.9	658	418.2	438.8	581.1			478.8	635.6		493.2	522.3			539.2	572.5			583.4	605.4	628.3	631.8	545.1	374	19	(1) 4"	299.2	12.4	(1) 4"	448.8	27	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C34-Z	290.7	378.9	438.3	469.4	302	322.4	418.3	483	517.3	333.6	351.7	455.8	526.3	561.9	361.5	378.2	493	569.6	607.5	388.1	407.9	533.8	620.6	656.5	419.5	441.6	581.3			454.3	480.5	634.8		493.1	523.4			537.1	572.3			581.6	606.1	627.1	631.2	545.9	374	21	(1) 4"	299.2	13.7	(1) 4"	448.8	29.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-C44-Z	289.4	375.5	434.1	464.4	299.3	319.8	413.8	477.6	510.6	330.1	348.1	450.6	520.1	554.7	357.4	373.9	487.3	562.3	599.2	383.4	403.1	527.2	612.2	647.2	414.3	436.6	573.7			448.4	474.9	626		486.7	517			529.1	564.6			573.3	598.2	618.4	622.5	539	374	19.8	(1) 4"	299.2	12.9	(1) 4"	448.8	28.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U12-Z	283	371.9	430.3	464.6	301.2	316.9	412.1	478.5	514.1	331.5	347	452.1	522.9	560.8	358.7	374.3	489.5	568	607.3	386.6	402.8	531.8	620	658.7	418.2	437.7	580.8			454.5	478	634.8		494	521.4			540.4	572.3			584.5	604.1	628.6	630.9	543.8	374	26.7	(1) 4"	299.2	17.5	(1) 4"	448.8	37.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U22-Z	284.1	372.8	431	464.5	300.7	317.1	412.1	478.5	514.1	331.5	346.6	450.2	520.7	557.1	357	372.8	487.4	564.5	602.8	384.2	402	528.8	616.1	652.6	415.5	435.1	576.7			452.2	475.4	626.4		489.6	517.1			536.5	568			578.5	600.8	624.4	627.1	541.1	374	22.9	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U34-Z	288.9	375.6	434.1	464.6	299.6	319.8	414.2	477.9	511.6	330.6	348.5	451.1	520.5	555.6	358.1	374.5	487.6	563.1	600.4	384.1	403.7	527.8	613.3	648.6	415.1	437	574.6			449.2	475.1	627.1		487.5	517.4			530.8	565.5			574.6	599	619.6	623.6	539.6	374	26.2	(1) 4"	299.2	17.1	(1) 4"	448.8	37	(1) 4"
eco-ATWB-H-3K12-U44-Z	287.8	372	429.6	459.3	296.9	317.2	409.5	472.2	504.5	327	344.7	445.5	514	547.9	353.7	370	481.6	555.4	591.6	379.2	398.7	520.8	604.4	638.7	409.5	431.6	566.4	655.7			443	469.2	617.8		480.6	510.6			522.3	557.4			565.8	590.6	610.3	614.4	532.3	374	22.9	(1) 4"	299.2	14.9	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	102	107	105	102	107	105	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 9-4L14-U44-Z	312.5	401.7	461.9	493.2	323.2	344.3	441.5	507.1	542	355.2	374	479.7	551.3	587.5	383.9	409.5	525.2	617.9	595.7	634.3	411.2	431.8	559.8	648		443.6	466.6	608.5			479.2	506.4				519.2	550.5				564.3	600.6			610.2	633.2	655.5	659.7	573.1	374	25.1	(1) 4"	299.2	16.4	(1) 4"	448.8	35.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K14-C12-Z	327.1	426.1	490.8	529.3	347.6	365	470.9	544.8	584.4	381.4	398.6	515.6	594.2	636.8	411.9	428.3	557.4	644.8			443.1	461.2	604.7			478.6	500	659.6			519.2	545.2				563.5	593.7				615.2	650.6							618.5	374	23	(1) 4"	299.2	14.9	(1) 4"	448.8	32.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K14-C22-Z	328.8	427.5	492.5	529.3	346	365.7	471.6	544.5	583.9	380.7	399	515.1	593.7	634.8	411.3	428.7	557	643.4			442.3		603.8			477.5	500.1	657.7			517.5	544.6				560.9	593				612.1	648.8							618.2	374	20.6	(1) 4"	299.2	13.4	(1) 4"	448.8	29.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K14-C34-Z	334.1	432.3	497.4	532.1	347.5	369.7	475.5	547.1	585.7	382.6	402.8	517.4	595.3	635.1	413.6	432.3	558.8	643.8			443.4	465	604.6			478.4	502.7	657.6			517.5	546.1				560.7	594			659.5	610.2	648.6							618.8	374	22.9	(1) 4"	299.2	14.9	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4K14-C44-Z	332.4	428.3	492.9	526.6	344.3	366.8	471.1	541.5	578.8	378.7	398.8	512.1	588.8	627.6	409.4	427.9	552.9	636.2			438.6	460.5	597.7			473.2	497.8	649.7			511.3	540.3				554	587.4			651.1	602	640.9							611.7	374	21.5	(1) 4"	299.2	14	(1) 4"	448.8	30.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-U12-Z	326.5	424.8	489.2	527.3	346.7	364.1	469.3	542.8	582	380.3	397.4	513.7	591.8	634	410.6	426.9	555.2	642			441.5	459.6	602.1			476.7	498.2	656.6			517.1	543.1				561	591.1				612.4	647.6							615.9	374	29.5	(1) 4"	299.2	19.2	(1) 4"	448.8	41.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-U22-Z	328.5	426.2	490.7	526.9	344.7	364.8	469.9	542	580.8	379.3		512.7	590.6	631.2	409.6	427.1	554.2	639.7			440.2	459.7	600.5			475.1	497.7	653.8			514.8	541.8				557.7	589.7			656.9	608.3	644.9							614.6	374	22.4	(1) 4"	299.2	14.6	(1) 4"	448.8	31.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-U34-Z	332.4	429.1	493.6	527.6	345.2	367.3	473.1	547.1	583.7	379.8	399.8	513.1	590.1	629.3	410.5	429	554	637.8			439.7	461.3	599.1			474.3	498.4	651.4			512.8	541.2				555.5	588.5			653.1	613	634							613	374	28.9	(1) 4"	299.2	18.9	(1) 4"	448.8	40.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-U44-Z	330.7	424.9	488.6	521.7	341.9	364.2	467	536.4	573	375.7	395.5	507.4	583	621.1	405.8	424.1	547.5	629.6			434.6	456.3	591.6			468.7	493.1	642.8			506.2	534.9				548.3	581.4			644	595.5	634							605.4	374	25.1	(1) 4"	299.2	16.4	(1) 4"	448.8	35.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-C12-Z	342.2	445.7	513.3	553.5	363.7	381.9	492.5	569.7	611	399	417	539.2	621.3		430.9		582.8				463.4	482.3	632.2			500.4	522.8				542.8	570				589	620.6				642.9								646.5	374	23	(1) 4"	299.2	14.9	(1) 4"	448.8	32.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-C22-Z	343.4	446.4	514.2	552.6	361.3	381.8	492.4	568.5	609.5	397.5	416.6	537.7	619.7		429.3	447.5	581.3				461.7	481.9	630.1			498.3	522				540.1	568.3				585.2	618.7				638.6								645	374	20.6	(1) 4"	299.2	13.4	(1) 4"	448.8	29.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-C34-Z	348.5	450.8	519	555	362.4	385.6	496.1	570.6	610.9	399.1	420	539.6	620.9		431.4	450.8	582.8				462.3	484.9	630.4			498.8	524.1				539.4	569.3				584.4	619.2				635.8								645	374	22.9	(1) 4"	299.2	14.9	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-C44-Z	346.5	446.4	513.7	548.9	358.8	382.2	490.9	564.3	603	394.6	415.4	533.6	613.5	653.8	426.5	445.7	576				456.9	479.7	622.6			492.9	518.5				532.5	562.7				576.9	611.7				626.7								637	374	21.5	(1) 4"	299.2	14	(1) 4"	448.8	30.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-U12-Z	341.3	444.1	511.3	551.1	362.5	380.6	490.5	567.1	608.1	397.6	415.4	536.8	618.4		429.2	446.3	580.1				461.5	480.3	629			498.1	520.5				540.2	567.3				586	617.3				639.7								643.3	374	29.5	(1) 4"	299.2	19.2	(1) 4"	448.8	41.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-U22-Z	342.8	444.7	511.9	549.6	359.7	380.6	490.1	565.4	605.8	395.6	414.9	534.8	616	658.3	427.3	445.4	577.9				459.1	479.4	626.1			495.4	519				536.8	564.8				581.4	614.7				634.1								640.8	374	22.4	(1) 4"	299.2	14.6	(1) 4"	448.8	31.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-U34-Z	346.4	447.2	514.5	549.9	359.7	382.8	491.8	565.3	605		416.5	534.6	614.8	655.6	427.7	447	577.1				458.1		624			494.1	519.2				534	563.7				578.5	612.8				629.2								638.4	374	28.9	(1) 4"	299.2	18.9	(1) 4"	448.8	40.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L14-U44-Z	344.3	442.5	508.8	543.3	356	379.2	486.2	558.6	596.4	391.1	411.7	528.2	606.9	646.5	422.4	441.4	569.9	655.4			452.3	474.9	615.7			487.8	513.2				526.7	556.6				570.4	604.9				619.4	659.5							629.8	374	25.1	(1) 4"	299.2	16.4	(1) 4"	448.8	35.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4M14-C12-Z	354.5	461.5	531.6	573.1	376.6	395.5	510	589.9	632.6	413.3	431.8	558.2	643.2		446.1	463.9	603.4				479.8	499.4	654.4			518	541.3				561.9	590.1				609.6	642.3												374	23	(1) 4"	299.2	14.9	(1) 4"	448.8	32.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4M14-C22-Z	355.1	461.6	531.7	571.3	373.5	394.8	509.2	587.8	630.1	410.9	430.7	555.8	640.8		443.8	462.7	600.9				477.2	498.1	651.3			515	539.5				558.2	587.3				604.8	639.4				659.8									374	20.6	(1) 4"	299.2	13.4	(1) 4"	448.8	29.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4M14-C34-Z	360.2	465.9	536.4	573.6	374.4	398.5	512.7	589.7		412.2	433.9	557.6	641.6		445.7	465.8	602.1				477.5	500.9	651.2			515.2	541.4				557	588				603.4	639.4				656.4									374	22.8	(1) 4"	299.2	14.9	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4M14-C44-Z	357.8	460.9	530.6	566.8	370.4	394.6	506.9	582.8	622.6	407.3	428.8	551	633.5		440.2	460	594.7				471.5	495.1	642.7			508.7	535.2				549.4	580.7				595.2	631.2				646.4								657.3	374	21.5	(1) 4"	299.2	14	(1) 4"	448.8	30.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4M14-U12-Z	353.3	459.6	529.1	570.2	375.2	393.9	507.6	586.9	629.2	411.4	429.9	555.4	639.8		444.2	461.8	600.3				477.5	497	650.8			515.4	538.5				558.9	586.9				606.3	638.6													374	29.5	(1) 4"	299.2	19.2	(1) 4"	448.8	41.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4M14-U22-Z	354.2	459.5		567.9	371.6	393.2	506.4	584.2	626	408.8	428.7	552.5	636.5		441.4	460.2	597				474.3	495.2	646.7			511.7	536				554.4	583.4				600.4	634.8				654.8									374	22.4	(1) 4"	299.2	14.6	(1) 4"	448.8	31.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4M14-U34-Z	357.7	461.7	531.4	567.8	371.3	395.2	507.9	583.8	624.7	408.5	429.9	552	634.8			461.3	595.8				472.8	496	644.1			509.9	535.8				551.1	581.7				596.9	632.4				649								658.8	374	28.9	(1) 4"	299.2	18.9	(1) 4"	448.8	40.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4M14-U44-Z	355.4	456.6	525.1	560.7	367.2	391.3	501.6	576.4	615.4	403.4	424.7	545.1	626.3		435.7	455.3	588				466.5	489.7	635.1			503	529.2				543.1	574				638.5														374	25.1	(1) 4"	299.2	16.4	(1) 4"	448.8	35.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-C12-Z	272.6	374.1	442	480	287.3	309.3	419.1	495.6	537.6	323.3	342.8	463.5	547.3	591.3	354.6	372.5	507	599.8	646.4		385	405.9	555.9			421	444.9	613.3			462.1	490.8				507.4	541.7			613.8	561.4	601							569.3	374	16.1	(1) 4"	299.2	10.6	(1) 4"	448.8	22.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-C22-Z	283.7	383.3	452.7	489	294.6	318.2	427.9	504	543.7	329.5	349.9	471	555.1	597	360.6	379.1	514.1	605.3	650.6	390.1	412.7	561.6			425.7	451.6	617.6			465.4	496.4				510.5	546.5			614.2	573.8	648.8							573.8	374	13.1	(1) 4"	299.2	8.6	(1) 4"	448.8	18.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-C34-Z	300.4		466.3		307.6	332.1	439.8	514.8	551.9	338.5	361.4	480.8	563.5	604.4	369.9	389.5	522.3	612.1	655.4	398.9	422.1	568.6			432.9	459.9	622.5			472	503.1				514.7	552.1			616.1	562.9	607.6							579.8	374	16	(1) 4"	299.2	10.4	(1) 4"	448.8	22.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-C44-Z	302.4	397.5	464	497.6	308.1	332.7	437.3	510.9	546.2	337.4	360.5	477.2	557.9	597.3	367.7	387.7	517.4	604.9	646.6	396.3	419.1	562.3			428.7	456.2	614.2			467.2	497.9				508.3	545.5			606.9	555	599.4							572.7	374	14.2	(1) 4"	299.2	9.3	(1) 4"	448.8	20.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-U12-Z	273.4	374	441.4	478.6		309.6	418.6	494.2	535.7	323.1	342.8	462.2	545.3	588.7	354.1	372.1	505.3	597.2	643.2	384	405	553.5	658.9		419.7	443.5	610.4			460.3	489				505.1	539.2			610.6	558.6	597.9							566.7	374	24.6	(1) 4"	299.2	16.2	(1) 4"	448.8	34.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-U22-Z		384.1	452.6	488.2	296.3	319.8	427.7	502.9	541.7	329.6	350.5	469.9	552.8	594.2	360.6	378.9	512.3	602.6	646.9	389.6	412	559.3			424.4	450.2	614.3			463.6	494.3					543.8			610.2	557.4	600.2							570.8	374	14.4	(1) 4"	299.2	10	(1) 4"	448.8	21.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-U34-Z	300.8		463.5	497.2	307.3	331.4	437	510.9	547	337.1	360	477.3	558.5	598.6	367.8		517.8	606.2	648.5	396.3	419.3	563.2			429.4	456.3	616.2			467.8	498.5				509.7	546.6			609.3	648.4								574	374	23.7	(1) 4"	299.2	15.5	(1) 4"	448.8	33.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-U44-Z	303	395.9	460.9	493.7	307.7	332.1	434.3	506.5	540.9	336	358.9	473.2	552.4	590.9	365.4	385.4	512.5	598.4	639.2	393.5	415.9	556.4	653.4		425	452.1	607.4			462.7	492.9				502.9	539.6			599.5	639.2	656.9							566.4	374	18.8	(1) 4"	299.2	12.3	(1) 4"	448.8	26.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-C12-Z		403.6	476.4	517.2	311	334.5	451.9	534	578.9	349.4	370.2	499.4	589.4	636.5	382.9	402	546	645.6		415.6	437.7	598.7			454	479.6				498.2	528.8				546.7	583.1				604.5	646.9								612.8	374	16	(1) 4"	299.2	10.6	(1) 4"	448.8	22.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-C22-Z	305.1	411.5	485.6	524.5	317	342	459.2	540.6	583.1	354.3	375.9	505.2	595.1	640.1	387.5	407	551.4	649		419	442.9	602.1			456.9	484.5				499.3	532.4				547.5	585.8			658.1	601.2	647							614.9	374	13.1	(1) 4"	299.2	8.6	(1) 4"	448.8	18.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-C34-Z	321.9	426	499.3	536.3	329.9	355.8	470.9	551.1	590.6	362.9	387.3	514.8	603	646.1	396.3	417.1	559	655		427.3	451.9	608.3			463.4					505.1	538.3					590.5			658.7	602	649.7							620.2	374	11.5	(1) 4"	299.2	7.6	(1) 4"	448.8	16.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-C44-Z	323.5	425	496.1	531.9	329.7		467.4	546	583.7	360.9	385.6	510	596.1	638.1	393.3	414.5	552.7	646.2		423.7	448	600.6			458.1	487.4	655.9			499.1	531.8				542.9	582.5			647.6	592.4	639.7							611.5	374	14.2	(1) 4"	299.2	9.3	(1) 4"	448.8	20.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-U12-Z	295.4	403	474.9	515	310.6	334.2	450.6	531.4	576	348.7	369.5	497.2	586.2	632.8	381.6	400.8	543.4	641.8		413.9	436	595.2			452	477.4	656			495.3	525.8				543.4	579.7			642.6	609	374.2							609	374	24.3	(1) 4"	299.2	16.2	(1) 4"	448.8	34.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-U22-Z	306.8	411.5	484.6	522.7	317.8	342.8	458.2	538.4	579.9	353.7	375.8	503.2	591.8	635.9	386.6	406.2	548.5	644.9		417.6	441.4	598.6			454.8	482.2	657.2			496.5	529.3				543.9	582			652.7	610.8	374.9							612.9	374	15.4	(1) 4"	299.2	10.1	(1) 4"	448.8	21.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-U34-Z	321.7	423.5	495.3	531.4	328.7	354.5	467.2	545.9	584.5	360.7	384.9	510	596.7	639.5	393.4	414.1	553.3	647.5		423.7	448.1	601.6			458.9	487.5	657.9			499.8	532.5				545.2	583.7			650.3	594.8	641.7							611.7	374	23.7	(1) 4"	299.2	15.7	(1) 4"	448.8	33.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-U44-Z	323.5	422.6	492	526.9	328.7		463.5	540.5	577.1	358.9	383.2	504.9	589.4	630.3	390.2	411.4	546.8	638.2	420	443.8	593.4			453.4	482.3	647.6			493.5	525.7				536.2	575.2			638.8	584.7	631.3							603.8	374	18.8	(1) 4"	299.2	12.5	(1) 4"	448.8	26.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-C12-Z	327.8	446.7	526.4	571.4	345.9	371.1	499.8	589.9	639.5	387.8	410.4	552.2	650.9		424.3	445.2	603.4			460.4	484.2				502.8	530.5				551	584.4				604.3	644.3													374	16.1	(1) 4"	299.2	10.6	(1) 4"	448.8	22.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-C22-Z	335.9	452	532.8	575.5	349	376.3	504.2	593.2	639.9	389.9	413.5	554.7	652.8		426.1	447.6	605.1			460.6	486.7				502.2	532.1				548.4	584.5				601.1	642.8													374	13.1	(1) 4"	299.2	8.6	(1) 4"	448.8	18.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-C34-Z		465.6	545.8	586.1	361.3	389.4	515	602.2	645.7	397.6	423.9	562.8	659.1		433.9	456.5	611.1			467.7	494.4				507.2	538.4				552.6	588.6				602.3	645.6				658.3									374	15.9	(1) 4"	299.2	10.5	(1) 4"	448.8	22.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-C44-Z		463.3	540.7	579.8	359.9	388.2	509.7	595.3	636.3	394.1	420.7	556.1	649.8		429.4	452.2	602.7			462.4	488.7	654.7			500	531.6				544.5	579.9				592	635				646.1									374	14.2	(1) 4"	299.2	9.3	(1) 4"	448.8	20.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-U12-Z	327.2	444.7	523.6	567.8	344.6	370	497.1	586	634.7	386	408.5	548.5	646.2		422.1	442.9	599			457.5	481.4	656			499.2	526.7				547	580.1				599.7	639.3				647									374	24.6	(1) 4"	299.2	16.2	(1) 4"	448.8	34.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-U22-Z	336.5	450.7	530.3	572	348.9	375.9	501.8	589.3	634.8	388.2	411.2	551	647.7		424.1	445.3	600.6			457.9	483.8	655			498.6	528.3				545	579.8				595.7	637				653.5									374	15.3	(1) 4"	299.2	10.1	(1) 4"	448.8	21.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-U34-Z		461.7	540	579.3	358.9	386.8	509.5	595.1	637.4	394.1	420.2	556.3	650.7		429.6	451.9	603.4			462.5	488.9	656.1			501.1	531.8				545.4	580.9				594	636.7				649									374	23.6	(1) 4"	299.2	15.7	(1) 4"	448.8	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2H18-U44-Z		459.6	535.1	573.2	357.9	385.9	504.4	588	627.9	390.9	417.2	549.5	641.2		425.1	447.8	594.9			457.4	483.2	645.6			493.8	525.1				537.2	572.1				583.7	625.9				636.4				657					374	18.8	(1) 4"	299.2	12.5	(1) 4"	448.8	26.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K18-C12-Z	351.9	478.2	563.3	611.3	371.5	398	535	631		415.9	439.7	590.7			454.7	476.8	645.6			493.4	518.7				502.4					590	625.5				646.8													374	16.1	(1) 4"	299.2	10.6	(1) 4"	448.8	22.6	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K18-C22-Z	358.2	481.3	567.2	612.5	372.4	401.1	537	631.5		415.9	440.7	590.5			454.4	477	644.3			491	518.6				535.1	566.7				584.3	622.2				640													374	13.1	(1) 4"	299.2	8.6	(1) 4"	448.8	18.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K18-C34-Z	373.9	494.3	579.4	622.1	384	413.6	546.9	639.4		422.6	450.4	597.5			461.1	484.9	648.8			496.8	525.1				538.9	571.8				586.8	625				639.6													374	16	(1) 4"	299.2	10.5	(1) 4"	448.8	22.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K18-C44-Z		490.9	573	614.4	381.7	411.4	540.2	630.9		418	446	589.5				479.4	638.7			490.3	518.1				530.1	563.4				577.1	614.6				627.6													374	14.3	(1) 4"	299.2	9.3	(1) 4"	448.8	20.1	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K18-U12-Z	350.6	475.3	559.1	606.4	369.4	396	531.1	625.8		413.4	437	586.2			451.7	473.5	639.8			489.6	514.6				533.9	562.8				584.9	620.1				640.8													374	24.6	(1) 4"	299.2	16.2	(1) 4"	448.8	34.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K18-U22-Z	358.1	479	563.5	607.7	371.3	399.9	533.3	626.2		413.8	438.5	585.7			451.3	473.8	638.2			487.2	514.5				530.4	561.8				578.6	616.3				633.4													374	15.4	(1) 4"	299.2	10.1	(1) 4"	448.8	21.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K18-U34-Z		489.2	572.1	613.8	380.8	410.1	540.1	630.7		418.1	445.5	589.5			455.6	479.2	639.6			490.5	518.4				531.5	563.8				578.3	615.7				629.9													374	23.9	(1) 4"	299.2	15.7	(1) 4"	448.8	33.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-2K18-U44-Z		486.2	566.1	606.4	378.9	408.3	533.7	622.2		413.9	441.6	581.5			450.2	474	629.5			484.2	511.5				522.8	555.6				568.7	605.5				617.8													374	18.7	(1) 4"	299.2	12.5	(1) 4"	448.8	26.5	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3H18-C12-Z	321.5	431.2	503.7	545.1	341.3	362.5	480.5	562.3	606.3	397.9	417.3	529.2	617.3		413.2	432	575.7			447.8	468.5				486.5	511.1				537.7	614.7				637									643.1	374	21.4	(1) 4"	299.2	13.9	(1) 4"	448.8	30.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3H18-C22-Z	329.6	439.4	512.6	551.7	344.5	369.3	488	568.4	612.1	383.7

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	102	107	105	107	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H-9-4K18-U22-Z	440.4	579.8			461	491.6	641.1			537.9					553.9	579.2				596.5	625.3					645.8																					374	26	(1) 4"	299.2	17	(1) 4"	448.8	36.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4K18-U34-Z	448.7	584.2			464.3	496.4	644.7			512.7	541.1				555.8	581.8				596.8	627.8					645.8																					374	34.2	(1) 4"	299.2	22.7	(1) 4"	448.8	48.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4K18-U44-Z	447.1	579.2			460.9	493.1	637.7			507.7	535.8					575.3				589.6	620.5					637.2																					374	29.4	(1) 4"	299.2	19.4	(1) 4"	448.8	41.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2H21-C12-Z	317.2	432.7	510.1	553.5	334.1	359.1	484.1	571.4	619.3	374.8	397.2	534.6	630.7		410.5	431.1	584.5			445.4	469.1	640.6				486.6	513.8			533.5	566.5				585.5	624.7			647.3					656.3	374	17.8	(1) 4"	299.2	11.7	(1) 4"	448.8	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2H21-C22-Z	330.5	443.9	523	564.6	342.9	369.8	494.9	581.9	627.3		406.1	544.1	640.2		418.2	439.4	593.7			452.1	478	648.2				492.8	522.5			538.3	574				590	631.3			648						374	14.4	(1) 4"	299.2	9.4	(1) 4"	448.8	20.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2H21-C34-Z		459.2	537.6	576.8	356.8	384.5	507.5	592.8	635.5	392.3	418.3	554.4	648.8		428	450.5	602.1			461.3	487.8	655.2				500.4	531.2			545.1	580.8				594.3	637.1			649.9						374	17.7	(1) 4"	299.2	11.7	(1) 4"	448.8	25	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2H21-C44-Z		458.6	534.7	572.9	357.2	385	504.4	588.3	628.9	390.7	417.1	550.2	642.3		425.7	448.2	596.3			458.2	484.4	648				495.6	526.8			539.6	574.8				587.1	629.7			641						374	15.7	(1) 4"	299.2	10.3	(1) 4"	448.8	22.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2H21-U12-Z	318.2	432.9	509.6	552.4	334.2	359.4	483.6	570	617.5	374.9	397.2	533.6	628.5		410.1	430.6	582.8			444.6	468.3	638.4				485.4	512.6			531.7	564.4				583.2	622.2			644.6					653.4	374	27.5	(1) 4"	299.2	18.3	(1) 4"	448.8	39.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2H21-U22-Z	332.9	444.8	523	563.7	344.6	371.3	494.7	580.7	625.2	383	406.7	543.1	638		418.3	439.3	591.9			451.5	477.3	645.6				491.6	521.2			536.4	571.8				587.5	628.6			644.4					659.5	374	17	(1) 4"	299.2	11.2	(1) 4"	448.8	24	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2H21-U34-Z		457.4	534.4	572.9	356.2	383.8	504.5	588.6	630.4	390.7	416.6	550.5	643.5		425.8	448.1	597.4			458.4	484.7	649.5				496.7	527.3			540.6	575.9				589	631.4			643.7						374	26.7	(1) 4"	299.2	17.8	(1) 4"	448.8	37.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2H21-U44-Z		456.7	531.1	568.5	356.5	384.2	501	583.5	623.1	389.1	415.2		636.4		423	445.6	591			455.1	480.9	641.6				491.5	522.5			534.7	569.5				581.2	623.2			634					653.8	374	21	(1) 4"	299.2	13.9	(1) 4"	448.8	29.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-C12-Z	343.2	467.1	550.3	596.7	361.6	388.3	522.4	616		405.3	429.1	576.6			443.4	465.5	630.2			480.9	506.3					525.1	554.2			575.5	610.7				631.1										374	17.7	(1) 4"	299.2	11.7	(1) 4"	448.8	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-C22-Z	355.5	477	561.7	606.2	369	397.7	531.6	624.8		411.8	436.5	584.4			449.7	472.3	637.4			485.8	513.4					529.4	561			578	616.1				633.3										374	14.3	(1) 4"	299.2	9.4	(1) 4"	448.8	20.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-C34-Z	373.6	492.3	576.2	618.3	382.9	412.5	544.1	635.4		420.9	448.6	594.2			459.1	482.9	645.1			494.6	522.9					536.4	569.1			584	622.1				636.6										374	17.6	(1) 4"	299.2	11.7	(1) 4"	448.8	25	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-C44-Z		491	572.2	613.1	382.5	412.2	539.8	629.5		418.4	446.5	588.7			455.8	479.7	637.9			490.4	518.3					530.2	563.5			577.2	614.7				627.7										374	15.7	(1) 4"	299.2	10.3	(1) 4"	448.8	22.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-U12-Z	343.6	466.4	548.6	594.6	361.2	388	520.9	613.7		404.6	428.4	574.6			442.2	464.2	627.2			479.3	504.6					522.8	551.9			572.7	607.7				627.8										374	27.4	(1) 4"	299.2	18.3	(1) 4"	448.8	39.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-U22-Z	357.4	477	560.6	604.3	370	398.5	530.4	622.4		411.4	436.4	582.2			448.8	471.3	634.3			484.3	511.7					527.2	558.7			575	612.8				629.6										374	17	(1) 4"	299.2	11.2	(1) 4"	448.8	24	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-U34-Z		489.5	571.8	613	381.5	410.9	539.9	629.8		418.4	446	589			455.8	479.5	638.9			490.6	518.7					531.4	564			578.3	615.9				629.8										374	26.6	(1) 4"	299.2	17.8	(1) 4"	448.8	37.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-U44-Z		488.1	567.5	607.5	381.2	410.6	535.5	623.6		416	443.8	583.2			452.2	476.2	631.3			486.3	513.7					525	558			571.1	608.1				620.5										374	21	(1) 4"	299.2	13.9	(1) 4"	448.8	29.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-C12-Z	381.8	517.8	609.1		402.4	431.2	578.5			450.2	476.1	638.5			492	516				533.4	561.1					581.9	613.8			637.6															374	17.9	(1) 4"	299.2	11.7	(1) 4"	448.8	25.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-C22-Z	392.1	525.1	617.8		407	438.3	585.1			453.9	480.9	643			495.5	520.2				535.1	565.2					582.9	617.4			636.1															374	14.4	(1) 4"	299.2	9.4	(1) 4"	448.8	20.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-C34-Z	409.9	539.9	631.8			452.7	596.7			462.2	492.3	651.6			503.9	529.9				542.7	573.5					588.4	624.1			640.4															374	17.8	(1) 4"	299.2	11.6	(1) 4"	448.8	24.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-C44-Z	410.5	537.1	626		418.9	451.1	590.6			458.1	488.6	644			498.9	524.9				536.7	567.1					580.1	616.3			631.2															374	15.7	(1) 4"	299.2	10.3	(1) 4"	448.8	22.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-U12-Z	381	515.6	605.8	656.7	400.9	430.1	575.8			448.3		634.9			489.6	513.5				530.5	557.9					578.4	609.9			633.3															374	27.8	(1) 4"	299.2	18.3	(1) 4"	448.8	38.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-U22-Z	392.7	523.6	615		406.9	438	582.3			452.6	479.5	639.1			493.3	517.8				532.1	562					579	613.4			631.4															374	17.1	(1) 4"	299.2	11.2	(1) 4"	448.8	24	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-U34-Z	408.3	535.4	625.4		417.8	449.7	590.7			458.3	488.1	644.4			499.1	524.8				537	567.5					581.6	616.9			632.6															374	27	(1) 4"	299.2	17.7	(1) 4"	448.8	37.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2I21-U44-Z	409.2	532.8	619.5		416.5	448.4	584.6			454.5	484.6	636.8			493.9	519.9				531	560.9					573.2	609			623.3															374	21.2	(1) 4"	299.2	13.9	(1) 4"	448.8	29.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2K21-C12-Z	409.9	554.9	652.4		432.4	462.9	620.1			483.4	510.6				527.9	553.4				572.1	601.1					624	657.9																		374	17.9	(1) 4"	299.2	11.7	(1) 4"	448.8	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2K21-C22-Z	418.4	559.9	658.5		434.6	467.7	623.9			484.5	513.3				528.7	555				571	602.9					621.9	658.4																		374	14.4	(1) 4"	299.2	9.4	(1) 4"	448.8	20.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2K21-C34-Z	435.7	573.9			447.4	481.3	634.2			491.9	523.7				536.1	563.6				577.3	609.9					625.9																			374	17.8	(1) 4"	299.2	11.6	(1) 4"	448.8	24.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2K21-C44-Z	435.6	569.8			444.7	478.7	626.7			486.5	518.7				529.7	557.2				569.7	601.9					615.9	654.1																		374	15.7	(1) 4"	299.2	10.3	(1) 4"	448.8	22.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2K21-U12-Z	408.6	551.5	648		430.1	460.6	615.8			480.4	507.8				524.4	549.8				568.1	597					619.1	652.7																		374	27.8	(1) 4"	299.2	18.3	(1) 4"	448.8	39.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2K21-U22-Z	418.3	557.3	654.5		433.4	466.3	619.8			482.2	510.7				525.5	551.5				566.9	598.6					616.7	653																		374	17.1	(1) 4"	299.2	11.2	(1) 4"	448.8	24	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2K21-U34-Z	433.1	568.1			443.7	477.3	627			486.8	518.3				530.1	557.2				570.4	602.4					617.7	655																		374	27	(1) 4"	299.2	17.7	(1) 4"	448.8	37.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2K21-U44-Z	433.4	564.3	656.4		441.4	475	619.4			481.8	513.6				523.8	551				562.9	594.5					607.8	645.5																		374	21.2	(1) 4"	299.2	13.9	(1) 4"	448.8	29.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H21-C12-Z	368.5	491.9	573	619.5	390.6	416.4	546.9	638.6		433.8	456		601.5		471.5	492.7		653.8		510.2	533.6					553.8	581.4			603.8	637.2				658.4										374	23.6	(1) 4"	299.2	15.5	(1) 4"	448.8	33.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H21-C22-Z			584.2	628	395.1	423.1	556.6	646.9		439.2	464.2	609			478.1	501.1				515.1	541.9					558.9	589			607.9	643.6														374	20.2	(1) 4"	299.2	13.2	(1) 4"	448.8	28.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H21-C34-Z	391.7	511.8	594.1	636.5	404.5	433.5	565	654.7		446.9	472.3	616.4			484.9	508.1				521.1	549					564.3	596			612.2	649.7														374	23.5	(1) 4"	299.2	15.5	(1) 4"	448.8	33.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H21-C44-Z	392.4	510.1	591.1	632.4	403.9	432.8	561.6	649.8		444	470.2	611.7			482	505.1				517.5	545.2					559.7	591.4			606.7	643.9				659.4										374	21.5	(1) 4"	299.2	14	(1) 4"	448.8	30.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H21-U12-Z	369.1	491.6	572.3	618.4	390.3	414.7	546.4	637.4		433.3	455.7	600.4			470.8	492.2	652.2			509.4	532.8					552.6	580.2			602.2	635.6				656.4										374	33.1	(1) 4"	299.2	22.1	(1) 4"	448.8	47.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H21-U22-Z	380	501.8	583.8	626.8	395.5	423.6	556.2	645.6		439.1	464.1	607.9			477.7	500.6	659.3			514.2	541.2					557.6	587.7			605.9	641.7				659.8										374	22.9	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H21-U34-Z	391.3	509.7	591.1	632.8	403.4	432.3	562	650.7		444.9	470.2	612.7			482.4	505.5				518.2	545.8					560.7	592.2			608	645.2														374	32.5	(1) 4"	299.2	21.2	(1) 4"	448.8	46	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3H21-U44-Z	391.9	507.6	587.5	628	402.7	431.2	558.1	645.1		441.5	467.9	607.3			479	502.1	657			514.1	541.5					555.6	587			602	638.8				653.9										374	26.9	(1) 4"	299.2	17.5	(1) 4"	448.8	38	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I21-C12-Z	397.8	529.2	615.8		421.5	446.9	588.3			467.4	491.2				507.6	530.2				548.9	573.7					595.4	624.8			648.6															374	23.6	(1) 4"	299.2	15.5	(1) 4"	448.8	33.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I21-C22-Z	406.9	538.5	626.3			454.5	596.7			471.7	498.4	652.6			513.1	537.5				552.4	580.9					599	631			651															374	20.2	(1) 4"	299.2	13.2	(1) 4"	448.8	28.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I21-C34-Z	420.4	548.4	636.2		433.9	465	605			479.2	506.1	659.6			519.5	544.2				558	587.6					603.9	637.5			654.7															374	23.5	(1) 4"	299.2	15.5	(1) 4"	448.8	33.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I21-C44-Z	420.5	545.9	632.2		432.7	463.5	600.6			475.2	503.2	653.8			515.6	540.2				553.3	582.7					598	631.7			647.9															374	21.5	(1) 4"	299.2	14.1	(1) 4"	448.8	30.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I21-U12-Z	397.9	528.4	614.5		420.8	446.5	586.8			466.4	490.3	644.4			506.4	529				547.4	572.1					593.4	622.7			646.2															374	33.3	(1) 4"	299.2	22.1	(1) 4"	448.8	47.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I21-U22-Z	407.8	537.6	625		424.6	454.4	595.5			470.9	497.5	650.6			512	536.3				550.8	579.3					596.8	628.9			648.1															374	22.9	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I21-U34-Z	419.2	545.4	632		432.1	462.9	601			476.3	503.2	654.7				540.6				554.1	583.4					599.2	632.6			649.4															374	32.5	(1) 4"	299.2	21.6	(1) 4"	448.8	46	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I21-U44-Z	419.3	542.6	627.5		430.9	461.1	596.2			472	500.1	648.3			511.8	536.3				549	578.2					593	626.4			642.1															374	26.8	(1) 4"	299.2	17.7	(1) 4"	448.8	38	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K21-C12-Z	440.8	584.3			467	494.6	648.7			517.1					560.8	585.4				605.8	632.6					656.4																			374	23.7	(1) 4"	299.2	15.5	(1) 4"	448.8	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K21-C22-Z	448.3	591.6				500.1	655.2			519.1	548				564	590.5				606.7	637.6					657.3																			374	20.3	(1) 4"	299.2	13.2	(1) 4"	448.8	28.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K21-C34-Z	461.6	601.2			476.4	510.2				525.7	555				569.5	596.3				611.3	643.4																								374	23.7	(1) 4"	299.2	15.5	(1) 4"	448.8	33.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K21-C44-Z	460.6	597.2			474	507.5	656.6			520.1	550.7				564	590.7				604.9	636.8					653.3																			374	21.5	(1) 4"	299.2	14.1	(1) 4"	448.8	30.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I21-U12-Z	440	582.4			465.4	493.1	646			515.2	540.9				558.6	583				603.2	630					653.3																			374	33.6	(1) 4"	299.2	22.1	(1) 4"	448.8	47	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I21-U22-Z		589.7			466.7	499	652.6			517.2	545.9				561.8	588.2				603.8	634.7					653.8																			374	23	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.8	32.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I21-U34-Z	459.2	596.6			473.4	506.8	657			521.5	550.7				564.7	591.2				605.8	637.6					654.7																			374	32.9	(1) 4"	299.2	21.6	(1) 4"	448.8	45.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3I21-U44-Z	458.5	592.4			471.1	503.9	650.6			515.7	546.2				558.9	585.4				599.1	630.7					646.6																			374	26.8	(1) 4"	299.2	17.7	(1) 4"	448.8	38	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K21-C12-Z	472.2	624.5			500.5	529.4				553.4	580.5				599.9	625.7				647.4																								374	23.7	(1) 4"	299.2	15.5	(1) 4"	448.8	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K21-C22-Z	478.2	630.1			499.2	533.3				553.4	584				600.9	628.7				646.2																								374	20.3	(1) 4"	299.2	13.2	(1) 4"	448.8	28.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K21-C34-Z	491	638.8			506.9	542.5				559.1	590				605.5	633.7				649.6																								374	23.7	(1) 4"	299.2	15.5	(1) 4"	448.8	33.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K21-C44-Z	489.1	633.6			503.4	538.8				552.3	584.4				598.6	626.7				641.8																								374	21.6	(1) 4"	299.2	14.1	(1) 4"	448.8	30.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K21-U12-Z	470.7	621.8			498.3	527.1				550.9	577.9				596.7	622.6				643.9																								374	33.6	(1) 4"	299.2	22.1	(1) 4"	448.8	46.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K21-U22-Z	477.2	627			497.2	531.2				550.6	581				597.6	625.5				642.2																								374	23	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.8	32.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K21-U34-Z	487.7	633			502.9	538.1				554	584.6				599.5	627.5				642.9																								374	32.9	(1) 4"	299.2	21.6	(1) 4"	448.8	45.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K21-U44-Z	486.1	627.8			499.6	534.3				546.9	578.9				592.4	620.3				634.8																								374	27.1	(1) 4"	299.2	17.7	(1) 4"	448.8	37.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4H21-C12-Z		514.8	598.8	647.6	412	435.3	572.4			456	478.5	629.7			495.1	516.9				535.5	559.5					581.1				633.5															374	29.5	(1) 4"	299.2	19.3	(1) 4"	448.8	41.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4H21-C22-Z	397.1	525.2	609.6	656.3	416	444.2	581.7			461.6	487	637.2			501.8	525.3				541.2	568					587	617.6			638.7															374	26.1	(1) 4"	299.2	17	(1) 4"	448.8	37	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4H21-C34-Z	409.3	534.6	619.7		423.7	453.6	590.8			468.7	495.1	644.8			508.9	533.2				547.2	576.2					589.2	625.4			643.1															374	29.4	(1) 4"	299.2	19.2	(1) 4"	448.8	41.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4H21-C44-Z	410.3	533.1	617.1		423.3	453.2	587.8			467.1	493.3	641			506.4	530.6				544.1	573					589	621.7			638.6															374	27.4	(1) 4"	299.2	17.9	(1) 4"	448.8	38.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4H21-U12-Z	387.8	514.7	598.3	646.7	411.7	435.4	571.8			455.9	478.4	628.8			494.6	516.5				534.8	558.8					580.2	608.7			633.7															374	39.2	(1) 4"	299.2	25.9	(1) 4"	448.8	55.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4H21-U22-Z	398.4	525.6	609.3	655.3	416.2	444.7	581.4			461.7	487.3	636.3			501.6	525.2				540.5	567.5					585.9	616.6			637.1															374	28.8	(1) 4"	299.2	18.8	(1) 4"	448.8	40.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4H21-U34-Z	409	532.7	617		422.7	452.4	588.1			467.1	493.3	641.5			506.7	530.8				544.6	573.4						622.3			639.5															374	38.4	(1) 4"	299.2	25.1	(1) 4"	448.8	54.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4H21-U44-Z	409.7	530.8	613.8	656.6	422.1	451.8	584.6			465.1	491.2	637.1			503.8	527.8				541	569.7					585.3	617.8			634.3															374	32.7	(1) 4"	299.2	21.4	(1) 4"	448.8	46.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4K21-C12-Z	418	554.4	644.1		444.7	469.5	615.9			491.6	515.7				533.3	556.6				576.3	601.8					624.9	655.2																		374	29.

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	90	87	90	92	95	97	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	102	105	100	102	105	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 16-3H12-C44-2	399	515.1	594.7	635.5	411.3	439.5	566.2	652.6	696.8	452.4	476.9	615.5	710	756.6	488.9	511.4	646.6	766.9	816.1	523.8	550.7	718.9	833.9	880.8	565.2	595.8	781.5	904.4	950	611.2	647.2	851.9	982.7	1022.6	662.7	704.4	927	1065	1101.3	719.1	768.4	1009.7	1152.4	1190.8	779.4	815.4	841.2	847.2	734.3	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3H12-C12-2	408.9	536	619.8	668.4	434.1	456.9	593.4	688.3	739.1	477.6	499.7	650.1	751.8	805.6	516.3	537.6	703.6	816.2	872	556.1	579.7	764.3	891	945	601.1	629	833.8	967.1	1019.6	652.7	686.7	911.6	1053.6	1098	708.8	748.8	995	1144.6	1186.5	774.8	821.1	1085													867.9	901.8	905.7	781.3	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3K12-C22-2	413.7	541.6	626	672.2	432.9	460.7	597.8	691.5	742.3	478.2	503.1	652.6	754.4	806.7	517.8	540.9	706.2	817.3	872.5	556.5	582.9	765.5	891.4	943.8	601.4	631.7	834.2	967.7	1018.7	652.1	688	911.6	1053.5	1097	707.7	750	994.1	1143.4	1183.7	772.5	820.8	1083.5													836.3	874.8	903	909.1	787.2	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3H12-C44-2	424.9	550.5	636.2	680.6	439.4	469.2	606.3	699.5	747.1	484.2	510.2	659.8	761.7	811.9	523.7	547.5	713.1	822.7	876.3	561.3	589.8	771	895	950.9	606.1	638.4	838.4	970.9	1020.3	655.4	691.9	914.3	1055.2	1097.9	710.8	754.8	995.1	1143.6	1182.5	772	823.9	1083.9													863.6	874.8	903	909.1	787.2	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3H12-C44-C2	424.2	547.6	632.2	675.5	437.3	467.2	601.7	693.5	740.1	480.6	506.7	653.9	754.2	803.6	519.4	543.1	706.1	814.2	866.2	556.3	584.7	763.1	885	934.6	600	632.4	829.4	959.5	1007.6	648.6	686.6	903.6	1042.2	1084.1	702.8	747.1	982.9	1129	1167	762.4	814.7	1070.2													826.1	865.6	892.2	898.8	779.1	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3J12-C12-2	446.8	585.3	676.5	729.2	474.3	499.2	647.6	750.6	806	521.6	545.7	708.9	819.7	878	563.6	586.7	767.8	887.5	947.3	604.5	633.3	831.2	967.5	1024.1	653.3	686	905.4	1053.1	1110.1	711.6	748.5	992.7	1147	1195	772.5	815.9	1083.2													844.1	894.5	1180.7													912.4	945.5	982	986.6	851.3	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3J12-C22-2	449.9	588.9	680.5	730.6	470.8	501	649.9	751.5	806.5	519.9	547	709	819.5	876.1	562.9	587.8	767.1	887.5	947.3	604.5	633.3	831.2	967.5	1024.1	653.3	686	905.4	1053	1105	707.9	746.9	988.8	1142.6	1189.6	768.1	813.8	1078													837.8	890.3	1174.7													906	944.1	977.3	983	849.2	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3J12-C44-2	461.5	597.6	690.7	738.8	477	509.3	657.9	759	810.9	525.4	553.5	715.7	826	880.5	568.1	593.7	773.1	892.9	949.7	608.7	639.4	835.9	970	1024.8	656.9	691.8	908.4	1051.8	1104.9	710.1	751.5	990.2	1142.6	1188.7	770													835.6	891.9	1173													905	948.2	977.9	987.4	852.7	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3K12-C12-2	459.8	593.4	685.2	731.7	473.9	504.1	651.8	751.2	801.5	521.3	548.7	708	818.6	870	562.4	587.2	764.9	881.1	937.3	602	632.7	827	957.6	1010.7	649.1	684.6	896.8	1037.8	1088.2	704.4	742.4	976.9	1126.6	1171.4	759.5	807.2	1219.8													823.6	883.4	1156.1													892.3	936.7	964.4	971.6	842.4	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3K12-C12-4	473.6	620	716.4	772.2	502.8	528.9	685.9	794.8	853.4	552.7	578.1	750.7	867.8	929.4	597	621.6	812.3	941.4	1005.5	642.7	669.6	881.7	1027.5	1089	694.2	726.4	961.4	1114.3	1174.3	753.3	792.3	1050.5	1213.5																																			965.3	1000.8	1039.2	1043.8	901	691.9	16	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3K12-C22-2	475.2	621.9	718.6	771.4	497.3	529.1	686.2	793.3	851.5	549	577.5	748.5	865.2	924.7	594.4	620.6	809.3	936.7	999.7	638.3	668.5	872.2	1020.9	1080.5	689.5	724	955.3	1107.8	1165.8	747.1	788.2	1043.4	1205.4																																			955.6	996.4	1031.2	1037.3	896	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3K12-C44-2	486.5	630.2	728.2	779	502.9	537	693.7	800.3	854.9	553.9	583.5	754.4	870.8	928.3	598.9	625.8	814.8	940.4	1000.9	641.5	673.9	880.9	1022.3	1079.8	692.3	729	957.2	1108.3	1164	748.2	791.8	1043.2	1203.8																																			953.1	999.4	1030.3	1037.4	898.4	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3K12-C44-C2	484.1	625	721.6	771	500.4	531.7	687.3	792.7	845.7	549.8	577.7	745.5	859.8	916	592	618.8	804.5	927.8	986.6	633.7	665.9	869.1	1007.7	1063.7	683.1	719.9	943.7	1092.1	1143.9	738	781.2	1027.9	1185.3																																			866.2	926.1	1215.9													938.5	986	1014.7	1022.3	886.4	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4H12-C12-2	404.8	534.3	619.3	669.5	431.5	454.4	593.1	690	741.9	475.7	498.2	651.6	755	810.8	515.7	537.2	706.7	821.4	879.1	556.5	580.3	768.8	897.7	954.7	603	631.4	840.9	976.7	1031.3	656.3	690.8	920.3	1065.9	1111.9	714.5	754.4	1006.7	1160	1203.4	782.6	829.3	1099.6													847.6	874.4	911.4	914.5		691.9	20.8	(4) 4"	553.5	13.6	(4) 4"	830.3	29.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4H12-C22-2	411	540.4	625.9	674.1	432.6	459.1	694.2	745.9	478.4	502.7	655.4	759	813.2	518.6	541.8	710.6	824.5	881.2	559.4	585.1	772.4	901.2	955.7	605.7	843.5	979.6	1032.8	658.5	694.4	923.5	1068.4	1113.9	715.8	758.3	1009.1	1161.6	1204.5	783.4	832.1	1101.4													848.3	878.3	912.8	918.1	791.5	691.9	18.7	(4) 4"	553.5	12.2	(4) 4"	830.3	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4H12-C44-2	421	549.6	635.7	681.1	437.8	467.4	606.8	700.9	751.9	484	510.5	661.8	764.7	817.2	525	549.7	716.5	828.7	884.4	564	592.8	777	904.1	957.3	610.3	642.5	847.1	982.3	1034.3	661.8	699.9	926.1	1070	1114.9	719	763.3	1010.5	1162.3	1204	784.5	835.6	1102.4													850	882.5	915	920.8	795.9	691.9	20.7	(4) 4"	553.5	13.5	(4) 4"	830.3	29.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4H12-C44-C2	421.1	547.1	632.3	676.8	436.1	465.9	603.4	696.4	745.7	481.3	507.8	657.6	759	810.3	521.7	546.1	711.5	821.8	876.5	560.2	589.3	770.9	895.9	948.1	606.1	638.7	839.9	973.2	1024.2	656.5	695	917.6	1059.7	1103.9	713.1	757.6	1000.7	1150.6	1191.6	776.8	828.5	1091.5													842.1	875	906.5	912.4	789.7	691.9	19.5	(4) 4"	553.5	12.7	(4) 4"	830.3	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4K12-C12-2	434.5	572.5	663.1	716.5	462.8	487.2	635	738.3	793.6	510	533.6	697.2	807.9	866.8	552.4	575.4	756	878.1	939.4	595.9	621.3	822	959.4	1019.8	645.4	675.6	898.6	1043.1	1100.1	702.1	738.7	983	1137.9	1186.8	763.9	806.5	1074.9													836.3	886	1173.6													905.2	934.5	973.4	977	841.3	691.9	20.8	(4) 4"	553.5	13.6	(4) 4"	830.3	29.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4K12-C22-2	439.8	577.7	668.7	720	462.7	491	639.3	741.3	796.4	511.5	537.5	699.9	810.2	867.7	554.3	578.9	758.6	879.7	939.9	597.5	625	824	961.1	1018.8	646.7	678.6	899.5	1044.4	1100.7	702.8	741	984.3	1138.5	1186.5	763.5	808.8	1075.2													835.3	887	1173													904.1	936.9	973.1	978.5	844.1	691.9	18.7	(4) 4"	553.5	12.2	(4) 4"	830.3	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4K12-C44-2	450	586.9	678.7	727	467.8	499.3	648	748.1	802.2	516.9	545.1	706.2	815.6	871.3	560.6	586.5	764.2	883.5	942.6	601.9	632.5	828.3	963.4	1019.7	650.9	685.2	902.7	1046.3	1101.3	705.4	746	986.3	1139.2	1186.7	766.1	813.1	1075.6													835.3	889.7	1173													904.8	940.5	974.5	980.6	848	691.9	20.7	(4) 4"	553.5	13.5	(4) 4"	830.3	29.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4J12-C44-2	449.6	583.6	674.4	721.6	465.3	497.1	643.3	742.5	794.4	513.3	541.4	701	808.8	863.1	556.1	582	757.4	875.2	933.2	597	627.8	820.9	955.8	1008.7	645.5	680.3	893.9	1035.4	1089.3	698.8	739.9	976.1	1126.8	1173.5	758.9	806	1063.9													835.5	881.9	1173.9													895.2		963.4	970.6	840.3	691.9	19.5	(4) 4"	553.5	12.7	(4) 4"	830.3	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4J12-C12-2	477.2	627.7	726.5	784.7	508.2	534.6	695.8	808.6	868.8	558.8	589.5	585.5	763.8	883.6	948	605.8	630.7	827.4	960.5	1027.1	653	680.6	899.2	1048.8		766.7	739.6	982.3	1139.7	1202.6	768.4	808.3	1074.1																																			914.3	968.4	1081.9													989.3	1021.7	1063.6	1067.6	920	691.9	20.8	(4) 4"	553.5	13.6	(4) 4"	830.3	29.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4J12-C22-2	481.1	631.3	730.4	786	505.9	536.8	698.2	809	869	558.9	587.2		883.8	946.2	605.5	632.2	827.4	959.1	1024.5	652.1	682.1	898.4	1047.2	1109.9	705.5		988.2	1137.5	1198.4	766.3	807.7	1072.1																																			932.2	881.2	1170.5													909.8	966													984.3	1021.1	1059.7	1065.8	919.8	691.9	18.7	(4) 4"	553.5	12.2	(4) 4"	830.3	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4J12-C44-2	491	640.1	740.1	792.5	510.4	544.7	706.6	815.4	873.7	563.7	594.3	769.7	888.6	948.9	611	639	832.6	961.9	1025.9	655.8	689.3	901.7	1048.3	1109	708.9	746.3	982.1	1138	1197.3	767.7	811.9	1072.5																																			907.9	967.2													983.2	1023.6	1059.6	1066.4	922.5	691.9	20.6	(4) 4"	553.5	13.5	(4) 4"	830.3	29.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4J12-C44-C2	490	635.4	734.2	785.5	506.8	541.4	700.1		863.8	558.8	589.2	762.5	879.7	938.4	605	633	824.5	951.2	1013.8	649.1	682.5	892.1	1035.8	1095.2	701.6	739.2	970.8	1124.2	1182.1	759.2	803.9	1059.5																																			896.1	956.1													971	1012.1	1046.6	1053.6	912.5	691.9	19.5	(4) 4"	553.5	12.7	(4) 4"	830.3	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4K12-C12-2	507.5	667	771.7	833.3	540.4	568.5	739.2	858.6	922.2	594.8	622.4	811.1	938.1	1006.2	643.7	670.2	878.4	1019.2	1089.2	693.7	722.9	954.4	1112.9	1182.1	750.7	785.4	1042.4	1209.1		815.9	858.1	1139.5																																			886.9	935.9													970.2	1027.4													1049.4	1083.9	1128.3	1132.4	976.2	691.9	20.8	(4) 4"	553.5	13.6	(4) 4"	830.3	29.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4K12-C22-2	510	668.8	773.6	832.5	536.4	568.9	739.6	856.8	920.2	592.4	622.2	809	935.8	1001.7	641.6	669.8	876.2	1015.2	1084.3	690.9	722.5	951.1	1108.3	1174.4	747.2	783.8	1037.5	1203.5		811.4	855.1	1134.4																																			880.9	932.8													962.9	1022.2													1041.4	1080.7	1121.4	1127.7	973.4	691.9	18.7	(4) 4"	553.5	12.2	(4) 4"	830.3	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4K12-C44-2	519.9	677.1	782.9	838.3	540.1	576.4	747.3	862.5	923.8	596.4	628.7	814.1	939.7	1003.3	646.2	675.8	880.3	1016.8	1084.4	693.6	728.9	953.2	1107.9	1171.9	749.6	789	1037.9			811.6	858.2	1133.1																																			880.9	934.8													959.2	1021.9													1038.6	1082	1119.6	1126.7	974.9	691.9	20.8	(4) 4"	553.5	13.5	(4) 4"	830.3	29.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4K12-C44-C2	517.8	671.3	775.6	829.8	535.5	572	739.5	853.2	913.2	590.4	622.4	805.2	929.1	990.8	639.1	668.5	870.6	1004.4	1070.2	685.5	720.6	941.8	1093.4	1155.8	740.7	780.4	1024.7	1186.5		801.4	848.6	1118																																			869.7	923.7	1217.6													945.4	1008.7													1024.3	1068.4	1104.5	1111.8	963	691.9	19.5	(4) 4"	553.5	12.7	(4) 4"	830.3	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4J12-C12-2	530.7	697.3	806.5	870.8	565.2	594.3	772.7	897.2	963.5	621.8	650.6	847.6	980.1	1051.2	672.8	700.5	917.8	1064.7	1138.4	725	755.5	997	1162.2		784.4	820.6	1088.7			852.4	896.4	1190																																			926.4	977.5													1013.2	1072.9													1095.8	1132.2	1178.3	1182.6	1019.6	691.9	20.8	(4) 4"	553.5	13.6	(4) 4"	830.3	29.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4J12-C22-2	532	697.7	806.9	868.2	556.6	593.5	771.4	893.6	959.7	649	643.6	975.7	1044.4	669.1	698.4	913.5	1058.4	1130.4	720.4	753.3	991.5	1155.2	770	817.3	1081.4		845.8	941.4	1133.3		854.8	901.8	1182.3																																			918.2	970.1													1003.5	1065.1													1085.1	1126.5	1168.7	1173.2	1014.5	691.9	18.7	(4) 4"	553.5	12.2	(4) 4"	830.3	26.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4J12-C44-2	541.8	705.5	815.7	873.5	562.8	600.5	778.6	898.6	962.4	621.3	654.9	848.1	979	1045	673.2	703.9	917	1059.1	1129.4	722.4	759.1	992.7	1153.7	1220.3	780.6	821.7	1080.8			845	893.6	1179.7																																			917.1	973.3													998.4	1063.7													1080.9	1126.8	1165.6	1173	1014.9	691.9	20.6	(4) 4"	553.5	13.5	(4) 4"	830.3	29.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4L12-C44-2	539	698.8	807.5	863.8	557.4	595.4	769.7	888.1	949.4	614.4	647.7	837.9	967.1	1031.1	665	695.6	906.2	1045.1	1113.4	713.2	749.8	979.9	1137.5	1202.3	770.5	811.8	1066			833.6	882.7	1162.9																																			904.5	960.7													982.9	1048.9													1064.9	1111.7			1156.4	1001.6	691.9	19.5	(4) 4"	553.5	12.7	(4) 4"	830.3	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2H12-C12-2	420.1	546.9	631.4	679	441.5	466.8	598.5	697.8	747.5	488.2	509.9	652	762.5	814.5	524.5	546.3	713	826.7	883.5	563.3	588	773.3	902.8	957	608	636.9	843.2	980.9	1034	659.2	693.9	922.4	1069.8	1115	714.7	756.2	1007.8	1163.7	1206.1	780.7	828.5	1100.3																		

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	102	100	102	105	102	105	107	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	100	102	105	100	102	105	107	110	107	110	112	117	115	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 17-3G12-C22-Z	430.8	565.4	654.4	702.5	450.3	479.8	624.5	722.8	776.3	488.4	524.7	681.7	788.9	843.7	539.8	564.3	738	854.8	912.7	580.1	608.4	800.1	932.5	987.5	627.3	659.4	872.3	1018.2	1066.2	680.3	718.5	953.3	1102.8	1148.5	738.8	783.4	1040.1	1197.3	1239.5	806.3	857.7	1139.2	1291.3	872.7	909.8	942.1	947.8	817.9	748	14.7	(4) 4"	598.4	9.6	(4) 4"	897.6	20.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3G12-C34-Z	444.8	576.8	667.3	713.9	459.4	491	635.3	733.5	783.9	506.2	533.7	691.3	798.7	851.6	547.7	572.7	747.2	863	919.1	587.1	617.2	808.4	938.9	992.2	634	668.2	879	1018.6	1070.4	685.8	726.3	958.7	1107.2	1152.1	744.2	790.8	1043.7	1200.2	1240.9	808.1	863.2	1137.1	1298.9	875.8	917.7	946.7	953.3	824.9	748	16.6	(4) 4"	598.4	10.9	(4) 4"	897.6	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3G12-C44-Z	444.8	574.8	664.1	709.6	458.1	489.9	631.5	728.3	777.1	502.7	531	686.2	792	844.1	544.1	569.1	740.9	855	909.7	582.8	612.8	801	929.6	981.5	628.6	663	870.5	1008	1058.3	679.7	719.9	948.8	1095	1138.8	736.5	783.4	1032	1186.2	1226.1	799	854.7	1124	1283.2	866.3	902.1	936.5	940.9	811.4	748	22.3	(4) 4"	598.4	10.1	(4) 4"	897.6	21.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3G12-U12-Z	424.4	557	644.3	694.5	448.8	474	616.5	715.1	768.1	494.8	518.5	675	781.2	836.8	535.2	557.9	731	847.8	905.9	576.7	601.5	793.6	926.2	981.7	623.2	652.8	865.9	1005.2	1059.4	676.8	712.5	947.1	1095.1	1141.2	735.1	777.2	1033.8	1189.8	1233.2	803.7	852.3	1127.4	1289	869.3	902.1	936.5	940.9	811.4	748	22.3	(4) 4"	598.4	9.7	(4) 4"	897.6	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3U12-C22-Z	432.1	565.1	654.2	701	450.3	480.2	624.1	721.3	773.9	497.7	524.5	680.3	786.5	840.4	539.3	563.9	735.9	851.5	908.7	578.7	607.5	797.3	928.2	982.4	625.6	657.8	868.4	1007.6	1060.4	677.7	716.1	948.7	1096.6	1141.7	735.6	780.3	1034.3	1190	1231.6	802.1	853.6	1127.4	1288.7	868.1	905.9	937.3	943.1	814.4	748	14.2	(4) 4"	598.4	10.6	(4) 4"	897.6	22.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3U12-C34-Z	444.3	574.3	663.5	709.4	458.1	489.5	631.6	728.5	777.9	503.9	531.2	686.6	792.6	844.8	544.6	569.4	741.6	856	911	583.3	613.2	801.8	930.7	983.1	629.5	663.4	871.5	1009.3	1060.3	680.5	720.6	950.1	1096.6	1141	737.9	784.4	1033.8	1188.3	1228.5	800.8	855.6	1125.9	1285.5	867.8	909.9	938.1	944.7	818	748	21.8	(4) 4"	598.4	14.3	(4) 4"	897.6	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3U12-U44-Z	444.3	572	659.9	704.3	456.8	488	627.3	722.6	770.3	499.6	528.2	680.9	785.1	836.3	540.5	565.4	734.6	846.9	900.7	578.6	608.3	793.6	920.2	971.3	623.5	657.5	861.9	997.5	1046.8	673.7	713.4	938.9	1083.1	1126.2	729.4	775.9	1020.8	1172.9	1212	790.9	846	1111.6	1268.5	1309.9	900.4	926.7	933.9	809.7	748	18.5	(4) 4"	598.4	12.1	(4) 4"	897.6	26.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3K12-C12-Z	464.3	609.7	705.5	760.5	492.2	518.8	674.9	780.8	838.4	543.2	567.7	739.2	855.6	916.7	586.3	610.9	800.4	928.5	992.2	631.7	658.6	869.2	1014.1	1075.1	682.8	714.8	948.3	1100.9	1160.1	741.4	780.3	1037.1	1199.1	1249.6	805.2	851.1	1132.1	1302.3	951.9	987.8	1025.6	1030.6	888.6	748	16.7	(4) 4"	598.4	10.9	(4) 4"	897.6	23.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3K12-C22-Z	460.5	615.9	712.8	764.9	490.8	523.4	680.3	787	845.2	542.7	571.5	742.1	858.7	918	588	614.1	802.8	931	993.7	631.5	662.1	870.3	1014	1077.3	682.4	717.4	948.4	1098.5	1158.5	739.9	781.3	1036.2	1198.2	1247.5	803.2	851.9	1131.6	1300.3	948	989.5	1021	1031.9	889	748	14.7	(4) 4"	598.4	9.6	(4) 4"	897.6	20.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3K12-C34-Z	484.1	627.6	726	776.7	499.9	534.3	797.7	852.1	550.6	580.4	751.5	868.1	925.8	595.4	622.5	811.9	937.6	998.3	638	670.5	878	1019.6	1077.1	688.6	725.6	954.4	1105.8	1161.4	744.6	788.4	1040.4	1201.4	1249.7	807.5	858.3	1132	1301.4	876.3	936.3	1232.8	949.6	996.9	1027.3	1034.6	895.4	748	16.6	(4) 4"	598.4	10.9	(4) 4"	897.6	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3K12-C44-Z	509.4	658.4	760.9	812.7	524.7	560.8	723	833.8	889.2	574.9	607.6	785.1	906.1	965.6	622.2	650.7	847.2	977.4	1039.7	700.4	915.2	1061.7	1120.9	718.2	757.3	993.8	1151.2	1207.5	776.1	821.7	1082.8	1249.4	1298.6	840	893.7	1176.8	910.7	974.3	1280.9	987.1	1039.2	1068.6	1076.8	933.1	748	15.4	(4) 4"	598.4	10.1	(4) 4"	897.6	21.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3K12-U12-Z	491.7	644.4	744.8	802.5	520.2	549	712.7	826	887	573.1	600	779.9	901.9	965.9	619.3	645.1	843.9	978.4	1044.9	666.8	695.1	915.9	1067.7	1131.6	720.2	753.9	998.6	1158.3	1220.2	781.5	822.4	1091.5	1261.1	1313.6	848.2	896.2	1190.7	926.7	978	1297.7	1001.7	1040.2	1079.4	1084.6	935.7	748	22.3	(4) 4"	598.4	14.7	(4) 4"	897.6	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3K12-U22-Z	496.4	650.8	750.8	804.4	517.4	551.5	716.3	827.5	887.5	571.6	602.1	780.3	901.8	963.5	619	646.9	843.6	975.7	1041	664	696.6	913.4	1063.1	1124.7	717.2	753.9	994.6	1153.4	1213.3	776.6	820.1	1085.7	1254.6	1305.7	842.5	893.3	1182.9	918	976.6	1288.8	997.3	1037.8	1072.9	1079.4	932.4	748	16.2	(4) 4"	598.4	10.6	(4) 4"	897.6	22.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3K12-U34-Z	508.6	657.4	759.7	812.1	524.4	560.3	722.7	833.5	889.6	576.4	607.6	786.2	906.3	965.9	622.9	651	847.6	978	1040.7	666.8	700.7	915.8	1062.9	1123.7	716.7	757.6	995.1	1152	1209.4	777	822.4	1083.8	1250.8	1300.5	841.8	894.6	1178.5	912.9	975.4	1282.9	988.9	1039.5	1070.1	1077.8	933.5	748	21.8	(4) 4"	598.4	14.3	(4) 4"	897.6	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3K12-U44-Z	507.4	653.2	753.8	804.2	521.6	557	716.2	824.8	878.8	569.8	602.7	776.8	895.5	953.7	616.2	644.7	837.5	965.3	1026.3	659.4	693.1	904.1	1047.8	1105.8	710.2	748.9	981.1	1135.7	1190.9	766.9	812	1068.3	1232	1280.2	829.6	882.6	1160.5	898.8	961.5	1262.9	973.9	1026.1	1054.3	1062.6	921.5	748	18.5	(4) 4"	598.4	12.1	(4) 4"	897.6	26.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-C12-Z	514.3	675	780.6	841.5	545.4	574.8	746.9	866.4	930.7	600.7	628.6	817.8	946.3	1013.7	649.2	676	885.2	1026.6	1096.8	699.2	728.8	961.1	1120.7	1188.1	755.4	790.8	1048.1	1216.2	1281.4	820	862.8	1146	890.2	940.7	1250.4	972.8	1031.2	1245.3	1038.5	982.1	748	16.7	(4) 4"	598.4	10.9	(4) 4"	897.6	23.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-C22-Z	517	677.9	784.8	842	540.4	575.7	748.8	866.2	929.9	597.5	629.1	816.9	944.8	1010.1	647.3	676.2	884.1	1022.9	1091.9	694.9	728.6	957.3	1115.1	1180.2	751	789.3	1042.9	1210.3	1273.6	813.7	859.2	1139	1317.1	883.3	936.3	1241.6	963.1	1024.3	1238.1	1031.9	1089.1	1237.5	1041.9	1088.2	1125.5	1132.3	977.5	748	14.7	(4) 4"	598.4	9.6	(4) 4"	897.6	20.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-C34-Z	531.6	689.2	797.4	853.2	549	586.6	758.7	876	935.6	604.6	637.1	825	953.1	1016.3	653.1	683.1	891.1	1029	1095.5	700.1	735.8	963.2	1118.8	1181.7	755.5	796	1047.1	1213.1	1273.6	816.7	864.6	1141	1317.4	885.4	940.9	1241	960.6	1026.3	1236.4	982.1	1040.7	1094.1	1126.5	1134.6	982.1	748	16.6	(4) 4"	598.4	10.8	(4) 4"	897.6	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-C44-Z	529.3	684.3	791	844.7	545.1	582.6	751.3	866.5	924.1	597.1	631.3	815.8	941.6	1003.4	646.4	676	880.2	1015.6	1080.2	692.1	727.5	950.8	1102.4	1164.4	745.9	786.5	1032.3	1195.9	1254.3	806	853.4	1125	1297.7	872.3	928.1	1222.1	945.5	1011.6	1217.9	1024.8	1089.8	1118.5	1122.7	1118.5	969.2	748	15.4	(4) 4"	598.4	10.1	(4) 4"	897.6	21.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-U12-Z	512.8	672	776.7	836.6	542.7	572.5	743	861.4	924.9	597.6	625.7	813	940.2	1006.9	645.9	672.6	879.7	1019.8	1089.1	695.3	724.7	954.7	1112.8	1179.4	750.8	785.8	1040.7	1207.2	1271.6	814.8	857.2	1137.4	1314.1	884.3	934.2	1240.7	966	1023.8	1043.9	1084.1	1124.8	1130.3	975.3	748	22.3	(4) 4"	598.4	14.7	(4) 4"	897.6	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-U22-Z	516.3	674.7	780.9	836.7	538.2	573.6	745.1	860.7	922.9	594.5	626.1	811.6	938	1002	643.8	672.8	877.4	1014.8	1082.6	690.4	724.4	949.8	1105.4	1169.4	745.9	784	1034.1	1199.3	1261.5	807.4	852.8	1128.8	1304.3	875.9	928.6	1229.7	954.3	1015.3	1032.7	1079.2	1122.1	1122.1	969.3	748	16.2	(4) 4"	598.4	10.6	(4) 4"	897.6	22.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-U34-Z	528.3	683.1	789.4	843.9	544.8	582.1	750.9	866.1	924.4	598.7	631.2	815.7	941.6	1003.5	647.1	676.2	880.5	1016	1081.1	692.6	727.7	951.3	1104.2	1165.6	746.8	786.8	1033.5	1196.6	1256	806.9	854.1	1125.6	1299	874	928.9	1223.7	947.9	1012.7	1026.7	1079.9	1111.3	1119.3	969.4	748	21.8	(4) 4"	598.4	14.3	(4) 4"	897.6	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-U44-Z	526.6	678.1	782.9	835.1	541.4	578.1	748.5	856.4	912.5	591.3	625.5	806.4	929.8	990.2	639.5	669.3	869.3	1002	1065.2	684.3	719.3	938.3	1087.5	1147.7	736.5	777.1	1018.1	1178.5	1235.8	795.8	843.1	1108.4	1278.4	860.6	915.6	1204.1	932.3	997.4	1310.1	1010.1	1065.2	1093.9	1102.6	956.1	748	18.5	(4) 4"	598.4	12.1	(4) 4"	897.6	26.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4F12-C12-Z	450.2	595.1	690.3	746.2	479.8	505.3	660.6	769.3	827	529.1	554.4	726	841.7	903.7	573.6	597.8	787.3	915.7	980	619.2	646	856.7	1001	1064.3	670.9	702.7	937	1088.9	1149.6	730.4	769.2	1025.7	1188.2	1239.6	795	840.2	1121.9	1293.1	871	923.4	1225.4	943.5	974.9	1015.4	1019.1	876.8	748	20.9	(4) 4"	598.4	13.7	(4) 4"	897.6	29.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4F12-C22-Z	457.7	602.8	698.6	752.2	480.8	511.3	667.4	774.6	832.4	532.3	560.1	730.8	846.8	907.2	577.5	603.5	792.5	919.8	983.1	622.5	651.9	861.1	1005.2	1065.8	674.2	708.2	940.3	1092.8	1151.9	733	773.4	1029.4	1191.7	1242.3	797	844.8	1125	1295.5	872.2	926.8	1227.9	944.4	979.9	1017.5	1023.3	881.9	748	18.9	(4) 4"	598.4	12.3	(4) 4"	897.6	26.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4F12-C34-Z	470.3	614	711	761.7	488.2	521.7	678.3	783.9	840.2	539.7	569.5	739.6	854.9	913.3	585.5	612.9	800.6	926	988.1	629	661.6	867.8	1069	680.7	717.1	945.8	1097.2	1154.9	737.7	780.8	1033.7	1194.9	1244.7	801.6	851.4	1127.7	1297.6	873.9	931.7	1230.2	947.2	986	1021.2	1027.8	888.1	748	20.8	(4) 4"	598.4	13.6	(4) 4"	897.6	29.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4F12-C44-Z	470.8	611.5	707.4	757.1	486.6	520.3	674.3	778.9	833.2	536.9	566.6	734.8	848.8	905.7	581.8	609.1	795.2	918.4	979.4	624.7	657.2	861	1000.8	1058.6	675.6	712.4	937.7	1087	1143.5	731.8	775.4	1024.2	1183.3	1232.3	794.9	844.9	1116.6	1284.3	865.2	923.8	1217.9	938.3	977.7	1011.6	1018.4	881.1	748	19.7	(4) 4"	598.4	12.8	(4) 4"	897.6	27.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4F12-U12-Z	450.6	584.7	689.4	744.8	479.7	505.2	659.7	767.5	825.2	528.7	554	724.6	839.7	901.7	572.8	597.5	785.7	912.3	976.9	618.1	645	852.1	998.1	1060.7	669.5	701.3	934.2	1085.4	1145.6	726.8	767.4	1022.9	1183.9	1234.5	792.4	837.9	1118.2	1288.1	864.6	917.4	1212.9	940.2	971.1	1009.9	1015.9	874.5	748	19.6	(4) 4"	598.4	12.6	(4) 4"	897.6	26.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4F12-U22-Z	458.8	603	698.1	750.8	480.6	511.9	666.8	772.9	830.2	531.3	560.1	729.3	844.5	904	576.9	603.1	790.3	916.5	979.2	621.2	650.9	858.3	1001.1	1061	672.5	706.7	936.7	1087.9	1146.4	730.5	771.1	1025	1186	1235.9	794	841.8	1119.5	1288.9	868.6	923	1221.7	940.2	976.1	1013	1019	878.7	748	20.4	(4) 4"	598.4	13.4	(4) 4"	897.6	28.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4F12-U34-Z	469.9	611.4	707.3	757.2	486.7	520.1	674.6	779.2	834.5	537.3	566.9	735.3	849.3	906.7	582.4	609.6	795.4	919.3	980.7	625.4	657.7	861.6	1002.2	1060.4	676.4	712.8	938.7	1088.5	1145.4	732.6	775.5	1025.6	1185	1234.3	795.8	845.3	1118.4	1286.5	867.1	924.5	1219.8	939.7	978.6	1013.1	1019.8	881.7	748	20.6	(4) 4"	598.4	13.7	(4) 4"	897.6	36.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4F12-U44-Z	470.2	608.5	703.1	751.9	484.9	518.5	670	773.2	826.5	534.2	563.6	729.5	842.1	898.1	578.3	605.3	789.1	910.6	970.6	620.4	652.7	853.9	991.9	1048.8	670.5	707.1	929.5	1076.9	1135.9	725.9	769.3	1014.8	1171.9	1220.3	788.3	837.9	1105.9	1271.7	1316.3	857.3	915.5	1206	929.6	969.2	1002.3	1009.1	873.5	748	22.8	(4) 4"	598.4	14.9	(4) 4"	897.6	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-C12-Z	495.6	653.8	757.8	818.6	528	555.7	725.3	843.6	906.3	581.8	609.2	796.4	922.7	990.1	630.1	656.6	863.4	1000.3	1064.5	679.8	709	938.8	1096.3	1164.1	736.1	773.3	1026	1190.5	1257.5	800.7	843.1	1112.4	1296.6	871.7	930.3	1227.3	1032.6	1107.6	1111	1115.5	960.5	748	20.9	(4) 4"	598.4	13.7	(4) 4"	897.6	29.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-C22-Z	501.7	660.1	764.6		560.2	730.4	847.1	910.2	583	613.2	799.2	925.7	993.2	660.4	866.1	1004.7	1073.5	680.9	713	940.6	1097.3	1163.1	737.2	774.1	1026.6	1192.4	1256.4	800.8	844.9	1123.3	1299.6	870.2	922.2	1226.7	951.8	1011.1		1030.2	1070	1110.1	1116.5	962.7	748	18.9	(4) 4"	598.4	12.3	(4) 4"	897.6	26.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-C34-Z	514.8	671.3	777.2	832.3	534.1	570.7	741.2	856.6	917.2	590.1	622.4	808	933.5	996.8	639.7	669.3	874.1	1010.4	1077.8	686.8	722.3	946.8	1101.2	1165.1	743	782.7	1031.2	1195.8	1258.1	804.6	851.6	1126.4	1301.5	873.8	928.1	1227.9	951.7	1014.9		1031.4	1075.5	1112.7	1119.9	968.2	748	20.8	(4) 4"	598.4	13.6	(4) 4"	897.6	29.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-C44-Z	514.6	667.6	772.2	826.2	531.4	568.2	735.6	849.5	908.2	586	618.2	801.1	925.6	987	634.6	664.1	866.6	1000.6	1066.2	680.9	716.1	937.9	1089.6	1151.9	736	775.9	1020.7	1187.8	1243.6	796.7	844.1	1114.1	1286.6	865.1	919.4	1213.7	940.5	1004.4		1019.7	1064.8	1100.3	1107.8	958.8	748	19.7	(4) 4"	598.4	12.8	(4) 4"	897.6	27.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-U12-Z	495.3	652.5	755.8	816	527.1	554.8	723.3	840.9	903.6	580.5	608	793.7	919.6	986.1	628.4	654.8	860.4	994.1	1068.4	677.7	706.9	935.2	1091.4	1159.4	733.6	768.1	1021.5	1186.1	1251.5	797.8	839.8	1117.3	1293.4	867.5	916.5	1211.5	949.6	1006.4		1027.8	1063.1	1106.1	1110.5	956.5	748	26.6	(4) 4"	598.4	17.4	(4) 4"	897.6	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-U22-Z	502.9	659.3	762.9	820.1	532.7	562.9	728.2	845.8	908.1	581.8	612.2	796.2	921.6	986.1	628.4	654.8	860.4	994.1	1068.4	677.7	706.9	935.2	1091.4	1159.4	733.6	768.1	1021.5	1186.1	1251.5	797.8	839.8	1117.3	1293.4	867.5	916.5	1211.5	949.6	1006.4		1027.8	1063.1	1106.1	1110.5	956.5	748	26.6	(4) 4"	598.4	17.4	(4) 4"	897.6	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-U34-Z	513.3	667.2	771.6	825.9	531.3	567.8	735.9	849.9	909.4	586.3	618.4	801.3	925.7	987.8	635.1	664.5	866.8	1001.3	1067.7	681.6	716.7	938.3	1090.8	1153.8	736.9	776.5	1021.6	1184.1	1245.5	797.6	844.2	1115.4	1288.3	865.9	919.6	1215.5	942.6	1005.2		1023.1	1065.4	1101.8	1109.1	959.3	748	26.1	(4) 4"	598.4	17.1	(4) 4"	897.6	36.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-U44-Z	512.8	663.2	766.2	819.1	528.7	565.2	729.8	841.9	899.4	582	613.9	794	916.6	977	629.6	658.9	858.9	990.4	1054.9	675.1	710	928.6	1077.9	1139.3	729.2	768.8	1010	1169.8	1229.6	789	835.8	1102	1272	856.3	910.1	1200.1	930.3	993.7	1307.9	1008.6	1053.6	1088.3	1095.8	948	748	22.8	(4) 4"	598.4	14.9	(4) 4"	897.6	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-C12-Z	527.8	695.6	805.8	870.4	562.2	591.6	771.4	896.9	963.9	619.3	648.3	846.7	980.6	1051.9	670.5	698.5	917.8	1065.9	1139.7	723.2	754	997.5	1164.3	1236.8	782.7	819.5	1089.7	1265.1		851.2	895.9	1192		925.8	977.7	1302.8	1013.3	1073.8		1033.7	1113.7	1176.1	1182.8	1020.1	748	19.9	(4) 4"	598.4	12.9	(4) 4"	897.6	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-C22-Z	545.5	711.1	823	881.5	565.9	604.6	784.9	907.1	971	625.1	659.2	855.5	988.4	1055.1	677.6	708.8	925.3	1069.4	1140.8	727.3	764.6	1002	1165.2	1232.6	786.5	828.6		1265		851.6	901.2	1191.5		924.7	982	1298.5	1006.8	1073.5		1090.8	1138.1	1177	1184.7	1024.4	748	20.8	(4) 4"	598.4	13.6	(4) 4"	897.6	29.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-C44-Z	544.4	706.2	816.7	873.8	562.3	601.1	778	898.3	960.3	619.9	653.8	847.1	978.6	1043.4	671.2	702.2	916.1	1057.6	1126.8	720	757.1	991.3	1151.4	1217.1	778.1	820.2	1078.6	1249.6	1313.8	842.1	892.1	1177		914.1	971.5	1281.9	993.4	1061		1077	1125.2	1162.4	1170.4	1013	748	19.7	(4) 4"	598.4	12.8	(4) 4"	897.6	27.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-U12-Z	526.9	693.5	802.8	866.8	560.6	590.1	768.6	893	959.4	617.3	646.2	843.2	976	1046.8	668.1	695.9	913.6	1060.5	1133.9	720.3	750.9	992.7	1158.3	1230.1	779.3	815.9	1084.2	1248.7	1314.7	852.7	1132.7	1314.2		921.1	972.8	1295.4	1007.9	1068.1		1000.6

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	77 / 65 / 50	75 / 65 / 55	77 / 65 / 55	80 / 67 / 55	80 / 65 / 55	77 / 67 / 60	80 / 67 / 60	70 / 62 / 60	75 / 65 / 60	80 / 75 / 60	70 / 65 / 65	75 / 65 / 65	80 / 75 / 65	90 / 75 / 65	70 / 65 / 70	75 / 65 / 70	80 / 75 / 70	90 / 75 / 70	92 / 85 / 70	90 / 75 / 75	80 / 65 / 75	85 / 75 / 75	90 / 75 / 75	92 / 85 / 75	95 / 85 / 75	97 / 85 / 75	102 / 85 / 75	100 / 85 / 80	97 / 85 / 80	90 / 80 / 80	92 / 80 / 80	95 / 80 / 80	102 / 85 / 85	105 / 85 / 85	107 / 85 / 85	110 / 85 / 85	112 / 85 / 85	117 / 85 / 85	115 / 85 / 90	89.6 / 80.6 / 90	102 / 90 / 90	98.6 / 89.6 / 90	98.6 / 89.6 / 90	First / Flow / GPM	First / Flow / PSI	First / Flow / Inlet	Second / Flow / GPM	Second / Flow / PSI	Second / Flow / Inlet	Third / Flow / GPM	Third / Flow / PSI	Third / Flow / Inlet
eco-ATWB-H 17-3K14-U44-2	611.8	782.1	898.8	958.3			670.9	856.3	982.8	1046.8	688.4	725.1	927.9	1066	1133.8	742.2	775.1	999.5	1148.3	1219.6	792.9	832.3	1077.9	1245.6	1313.1	853	897.9	1168.7		919.7	972.3	1270.6		994	1055.2							1075.7	1148.2				1163.3	1219		1263.8	1099.5	748	20.4	(4) 4"	598.4	13.3	(4) 4"	897.6	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-C12-2	627	814.1		1008.1	664.6	697.7	898.1	1037.1	1111.8	728.2	760.7	981.2	1130.1	1208.6	785	816.2	1059.7	1223.9	1305.6	843.3	877.7	1148.1		909.2	950.1	1249.6		984.7	1034.6							1066.7	1125.3							1163.1	1230.9				1255	1299.6			1172.9	748	18.2	(4) 4"	598.4	11.9	(4) 4"	897.6	25.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-C22-2	629.7	817.3	940.8	1008.3	658.2	698.7	899.6	1036.5	1110.7	724.4	760.8	979.4	1128.2	1204.3	782.3	816	1057.5	1219.8	1299.9	838.7	877.4	1143.9		904.5	948.7	1244		978.1	1030.7							1059.2	1120.8							1153.1	1223.7				1209.5	1299.1			1168.4	748	15.9	(4) 4"	598.4	10.4	(4) 4"	897.6	22.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-C34-2	642.8	826.9	952.2	1017	664.2	707.8	908.2	1044.4	1114.4	729.7	767.7	986.2	1134.8	1208.1	787.5	822.2	1063.7	1223.6	1301.2	842.3	883.9	1148.1		907.5	954.5	1245.9		979.1	1035							1059.8	1123.9							1148.3	1223.9				1241.5	1299.3			1171	748	18.1	(4) 4"	598.4	11.8	(4) 4"	897.6	25.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-C44-2	639.2	819.6	943.1	1006.3	658.5	702.1	898.5	1032.3	1099.9	721.7	759.8	974.3	1120.4	1192.2	778.4	812.8	1050.1	1207.3	1282.8	831.9	873.4	1132.9	1310.1	895.5	942.7	1228.7		966	1021.2							1044.4	1108.8							1130.6	1206.9				1223	1282	1319.5			1155.6	748	16.8	(4) 4"	598.4	10.9	(4) 4"	897.6	23.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-U12-2	625.3	810.8	932.7	1003	661.7	695.2	894.1	1031.8	1105.6	725.2	757.9	976.1	1123.8	1201.7	781.4		1054	1217	1297.7	839.3	873.4	1141.6		904.4	945.2			979.2	1028.6							1060.4	1118.4							1155.9	1223.1				1246.9	1291.7			1165.7	748	24.8	(4) 4"	598.4	16.1	(4) 4"	897.6	35	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-U22-2	628.5	814.1	936.5	1002.5	655.4	696.3	895.2	1030.4	1103.5	721.1	757.7	973.7	1120.8	1195.7	778.5	812.2	1050.8	1211	1290.1	833.9	872.8	1136	1317.2	898.8	942.9	1234.6		971.3	1023.7							1051.5	1112.6							1143.9	1214.1				1234.5	1286.2			1159.8	748	17.7	(4) 4"	598.4	11.5	(4) 4"	897.6	25	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-U34-2	639	819.8	943.3	1006.8	659.3	702.5	899.6	1033.7	1102.3	723.6	761	976.2	1122.4	1194.4	780.1	814.4	1052.3	1209.6	1286	833.9		1135.4	1312.8	897.9	944.5	1231.8		968.5	1023.6							1047.7	1111.1							1134.8	1209.4				1157.6	748	24.2	(4) 4"	598.4	15.8	(4) 4"	897.6	34.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-U44-2	685.4	812.4	933.9	995.7	653.5	686.8	901.2	1008.7	1081.7	714.4	753	968.2	1107.7	1170.4	768.4	802.2	1037.7	1190.7	1264.8	821.3	864.1	1119.2	1293.4	885.5	932.1	1213.3		954.6	1000.9	1204.9		1031.6	1095.2			1031.6	1095.2							1116.2	1191.6				1207.1	1266	1302.3	1311.9	1141.4	748	20.4	(4) 4"	598.4	13.9	(4) 4"	897.6	29.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-C12-2	605.2	789.2	909.9	981.1	643.2	675.6	872.6	1010.1	1083.6	706.1	738.1	955.6	1102.1	1181.2	762.8	793.5	1033.7	1196.3	1277.8	820.9	854.6	1121.7	1304.4	886.9	927.1	1223.7		962.5	1011.2							1044.7	1101.2							1141.3	1207.3				1233	1271.3			1147.6	748	22.8	(4) 4"	598.4	14.9	(4) 4"	897.6	32.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-C22-2	610.8	794.7	915.9	984.3	642.3	679.3	876.8	1012.8	1086	707.1	741.4	957.8	1104.5	1181.1			796.9	1036	1197.2	1277.3	821.9		1123.4	1305.6	887.6	930	1223.8		962.4	1013.1							1043.3	1103.3							1132.8	1207.6				1230.4	1273.2			1150.4	748	20.5	(4) 4"	598.4	13.3	(4) 4"	897.6	29	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-C34-2	622.1	805.1	926.9	991.4	646.7	688.4	886	1019.4	1091.6	712.3	750	964.1	1109.7	1183.9	770.3	805.2	1041.6	1200.1	1278.8	825.8	866.3	1127	1306.6	891.3	936.8	1226		964.1	1017.9								1107.5							1137.5	1209.5				1229.8	1276.1			1153.7	748	22.7	(4) 4"	598.4	14.8	(4) 4"	897.6	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-C44-2	620.1	799.2	920	982.9	642.1	686.3	879.2	1010.7	1084.9	706.5	743.8	955.8	1099.2	1171.7	763.7	798.2	1031.1	1187.8	1263.6	818.3	859.4	1115.9	1292.4	883.1	927.8	1213.2		954.3	1008.7			1034.3	1096.8				1134.1							1124.3	1198.2				1262.8	1307	1315.4	1142.3	748	21.4	(4) 4"	598.4	13.9	(4) 4"	897.6	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U12-2	604.7	787.7	907.6	978.5	642.2	674.5	870.6	1007.3	1080.4	704.7	736.6	953.2	1098.7	1177.2	761	791.6	1030.5	1192.1	1273.1	818.8	852.5	1117.9	1299.5	884.2	924.3	1219.2		959.3	1008			1041.1	1097.5				1136.9	1202.7							1228.2	1266.6	1318.2			1143.6	748	29.4	(4) 4"	598.4	19.3	(4) 4"	897.6	41.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U22-2	611	793.4	913.7	981	640.8	678.6	874.6	1009.2	1081.8	705.2	740	954.5	1100.1	1175.8	762	794.8	1032	1191.7	1271	819	855.8	1118.3	1299	884.2	926.6	1217.9		958.2	1008.8			1038.4	1098.3				1133.1	1201.5							1223.8	1267.2	1314.7			1144.9	748	22.3	(4) 4"	598.4	14.5	(4) 4"	897.6	31.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U34-2	619.9	800.3	921.1	984.4		684.9	880.4	1012.2	1083.4	708.7	745.4	957.3	1101.2	1174.5	765.5	800.2	1033.7	1190.6	1268.2	820.1	860.6	1118.2	1295.7	884.8	930	1215.9		956.7	1010.1			1036.7	1098.6				1129.7	1199.3							1219.2	1265.6	1310.4	1148.4	748	28.8	(4) 4"	598.4	18.8	(4) 4"	897.6	40.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U44-2	617.8	793.9	913.1	974.9	638.4	680.3	872.4	1002.4	1070.8	701.5	738.7	948.1	1089.6	1160.9	757.9	792.3	1023.3	1177	1253	811.8	852.5	1105.9	1280	875.8	921.6	1201.8		945.9	999.9	1309.8		1024.8	1086.8				1113.3	1185.5							1204.2	1251	1294.3	1302.7	1131.7	748	25	(4) 4"	598.4	16.3	(4) 4"	897.6	35.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-C12-2	644.1	839.3	967.4	1042.9		718.8	927.8	1073.7	1151.6	751.2	785.1	1016	1171.2	1254.9	811.3	843.7	1098.5	1271		872.7	908.7	1191.7		942.6	985.2	1299.7		1022.7	1074.3			1109.8	1168.5				1111.9	1281.9							1309					1218.9	748	22.8	(4) 4"	598.4	14.9	(4) 4"	897.6	32.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-C22-2	648.4	843.4	971.9	1044.2	681.7	721	930.5	1074.4	1152	750.3	786.8	1015.9	1171.4	1252.4	810.7	845.3	1098.5	1269.2		871.7	910.3	1190.9		941.1	986	1297.1		1020.2	1073.8			1105.7	1169.3				1105.7	1169.3							1303.3					1219	748	20.5	(4) 4"	598.4	13.3	(4) 4"	897.6	29	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-C34-2	659.7	853.4	983	1050.9	685.5	729.8	939.4	1080.7		755	794.7	1021.7	1175.9	1254.2	816.4	853.4	1103.5	1271.3		874.9	917.9	1193.7		944	992.2	1298.1		1020.8	1077.8			1106.2	1172.3				1203.4	1279.8							1300.9					1221.3	748	22.7	(4) 4"	598.4	14.8	(4) 4"	897.6	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-C44-2	656.9	846.3	974.3	1040.9	679.3	724.5	930.7	1070.2	1143.4	747.7	787.3	1011.8	1163.5	1239.8	808.2	844.6	1092.3	1256.8		865.8	909.1	1180.5		934.2	983	1283		1009.2	1066.8			1093.4	1159.7				1187.7	1265							1288.3					1207.8	748	21.4	(4) 4"	598.4	13.9	(4) 4"	897.6	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-U12-2	642.9	837.1	964.3	1039.2	682.8	717	924.9	1069.8	1147	749	782.8	1012.2	1166.5	1249.6	808.5	841	1094.3	1265.6		869.6	905.4	1186.7		939	981.5	1294.1		1018.6	1066.9			1104.9	1164.6				1206.4	1275.9							1303					1213.5	748	29.4	(4) 4"	598.4	19.1	(4) 4"	897.6	41.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-U22-2	648		968.5	1039.8	679.3	719.4	927.1	1069.5	1146.1	747.6	784.4	1011.5	1165.4	1245.4	807.6	842.3	1093.2	1262.1		867.8	906.7	1184.4		936.6	981.4	1289.5		1014.7	1068.3			1099.4	1162.7				1199.3	1271.6							1295					1212.1	748	22.3	(4) 4"	598.4	14.5	(4) 4"	897.6	31.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-U34-2	656.6	847.4	975.3		681.2	725.2	932.3	1071.6	1146.6	749.5	789	1013.3	1165.5	1242.7	810.3	846.7	1094	1259.6	867.8	910.6	1182.9		936.1	983.9	1285.9		1011.7	1068.2			1096.1	1161.5				1192.7	1267.6							1288.3					1210	748	28.8	(4) 4"	598.4	18.8	(4) 4"	897.6	40.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-U44-2	653.7	839.8	965.9	1031.3	675.3	719.6	922.6	1060.4	1132	741.8	781.1	1002.7	1152.1	1227.1	801.3	837.4	1081.7	1243.9		857.9	900.9	1168.6		925.3	973.7	1269.6		999.2	1056.3			1082.3	1147.8				1175.1	1251.5							1270.9					1195.3	748	25	(4) 4"	598.4	16.3	(4) 4"	897.6	35.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-C12-2	674	878	1011.9	1090.7	716.1	752	970.5	1122.9	1204.3	785.9	821.3	1062.3	1224.7	1312	848.6	882.4	1148.6		912.8	950	1245.9		985.6	1030.2			1069.3	1123.2			1160.2	1222.6				1266.7												1274.2	748	22.8	(4) 4"	598.4	14.9	(4) 4"	897.6	32.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-C22-2	677.2	880.6	1014.8	1090.2	711.7	752.8	971.4	1121.6	1202.6	783.4	821.4	1060.5	1222.8	1307.2	846.4	882.5	1146.6		909.9	950.1	1242.8		982.2	1029.1			1064.7	1120.5			1153.7	1220				1258.7												1271.9	748	20.5	(4) 4"	598.4	13.3	(4) 4"	897.6	29	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-C34-2	688.3	890.3	1025.5	1096.3	715.2	761.3	980.1	1127.3	1206.4	787.4	828.8	1065.7	1226.5	1308	851.6	889.8	1150.8		912.3	957.3	1244.6		984.3	1034.6			1064.2	1123.7			1153	1222				1254												1273	748	22.7	(4) 4"	598.4	14.8	(4) 4"	897.6	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-C44-2	684.7	882.1	1015.5	1084.8	708.5	755	969.9	1115.6	1191.3	779.1	820.3	1054.5	1212.5	1291.9	842	879.9	1138.1	1309.4	901.8	947	1229.8		973.1	1023.8			1051	1111			1138.6	1207.7				1257.8	748	21.4	(4) 4"	598.4	13.9	(4) 4"	897.6	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U12-2	672.4	875	1007.9	1086.1	713.9	749.8	966.8	1118	1198.7	783.1	818.4	1057.9	1219	1305.6	845.3	879	1143.3		908.9	946.1	1239.9		981.3	1025.4			1064.1	1117.8			1154.3	1216.5				1260.2												1267.4	748	29.4	(4) 4"	598.4	19.1	(4) 4"	897.6	41.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U22-2	676.1	877.5	1010.4	1084.7	708.7	750.6	967.2	1115.6	1196.9	780	818.2	1055	1213.5	1298.9	842.5	878.6	1140	1316.1	905.1	945.6	1236		976.7	1023.5			1058	1113.8			1146.2	1212.7				1263.7	748	22.3	(4) 4"	598.4	14.5	(4) 4"	897.6	31.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U34-2	684.4	883.1	1016.6	1086.3	709.9	755.8	971.8	1116.9	1194.7	781.1	822.1	1056	1214.5	1295	844.3	882.1	1139.8	1312.4	904.2	948.8	1232.2		975.1	1025			1053.7	1112.6			1141.4	1209.5				1250.1												1260.1	748	28.8	(4) 4"	598.4	18.8	(4) 4"	897.6	40.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U44-2	680.8	874.5	1006	1074	703.1	749.3	960.7	1104	1178.5	772.4	813.2	1043.8	1199.6	1277.5	834.1	871.7	1126.2	1294.9	893	937.6	1216.4		962.9	1013.2			1039.7	1099.2			1129.6	1194.3				1222.2	1302												1243.7	748	25	(4) 4"	598.4	16.3	(4) 4"	897.6	35.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-C12-2	698	909.3	1047.7	1129.4	741.6	778.7	1004.8	1162.8	1247	813.7	850.3	1100.1	1267.9		878.6	913.6	1189.1		945	983.7	1289.7		1020.3	1066.4			1106.8	1162.5			1200.7	1265.5				1310.9												1318.7	748	22.8	(4) 4"	598.4	14.8	(4) 4"	897.6	32.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-C22-2	700.2	910.5	1049.4	1127.3	735.8	778.4	1004.5	1159.6	1243.3	809.9	849.3	1096.5	1264		875	912.2	1185.4		940.5	982.1	1284.7		1015.2	1063.7			1100.2	1158.1			1192.2	1260.7				1300.7												1314.5	748	20.5	(4) 4"	598.4	13.3	(4) 4"	897.6	29	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-C34-2	711.2	919.9	1059.7	1132.9	738.7	786.5	1012.9	1165.1	1241.7	816.4	856.2	1101.1	1267.2		879.7	918.1	1189		942.3	988.9	1285.7		1016.6	1068.8			1089.1	1160.4			1190.7	1261.8				1294.6												1314.7	748	22.7	(4) 4"	598.4	14.8	(4) 4"	897.6	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-C44-2	707	910.8	1048.7	1120.3	731.3	779.5	1001.3	1151.7	1229.9	804.3	846.8	1088.5	1252		869.1	908.1	1175		930.7	977.3	1269.5		1004.1	1056.6			1084.5	1146.5			1174.8	1246.1				1275.3												1297.9	748	21.4	(4) 4"	598.4	13.9	(4) 4"	897.6	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-U12-2	695.9	905.6	1043.1	1123.8	739	776	1000.3	1157	1240.4	810.4	847	1094.5	1261.1		874.8	909.6	1183		940.5	978.9	1282.6		1015.2	1060.9			1100.9	1156.1			1194.1	1258.4				1303.3												1311.1	748	29.4	(4) 4"	598.4	19.1	(4) 4"	897.6	41.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-U22-2	698.5	906.7	1044	1120.8	732.3	775.5	999.3	1152.7	1235.3	805.8	845.4	1090	1255.8		870.4	907.7	1177.7		934.8	976.7	1275.7		1008.8	1057			1092.8	1150.2			1183.7	1251.8				1305	748	22.3	(4) 4"	598.4	14.5	(4) 4"	897.6	31.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-U34-2	706.5	911.8	1049.6	1117.9	732.2	780.2	1003.4	1149.3	1234.1	806.2	848.6	1090.3	1254		871.4	910.4	1176.7		933.1	979.1	1271.8		1007.3	1057.8			1087.3	1143.1			1177.7	1248				1300.3	748	28.8	(4) 4"	598.4	18.8	(4) 4"	897.6	40.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4M14-U44-2	702.5	902.3	1038.1	1108.4	725.3	773.1	991.2	1139.2	1215.9	796.7	838.8	1076.8	1237.8	1318	860.3	898.9	1162		920.9	967	1256.4		992.9	1044.8			1072.1	1133.5			1161	1231.4				1259.8												1282.5	748	25	(4) 4"	598.4	16.3	(4) 4"	897.6	35.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 8-2G9-C12-2	100.5	137	161.3	174.7	106	113.8	153.1	180.2	195.1	118.9	125.8	168.7	198.4	213.8	130	136.3	184.1	216.6	232.9	140.8	148.2	201.2	238.3	253.8	153.6	162	221.1	260.6	275.8	168	178.1	243.7	286	299	183.9	195.9	268	312.8	324.8	202.7	216.4	294.5	341.2	354	220.8	231.8	240.6	242.1	205.5	346	10.6	(1) 4"	276.8	7	(1) 4"	415.1	15	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2G9-C22-2	100.3	139.8	165.5	178.6	106.1	114.7	156.4	183.8	198	120.4	127.8	171.8	201.9	216.9	132.2	138.7	187.1	219.7	236.5	142.8	150.7	203.9	240.9	255.9	155.4	164.5	223.6	263.3	277.8	169.5	180.4	245.8	288.2	300.8	185.4	198.2	269.6	314.5	326	202.9	218.1	296	342.6	354.8	221.6	234.9	242.5	244.2	207.8	346	9.1	(1) 4"	276.8	5.9	(1) 4"	415.1	12.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2G9-C34-2			147.6	172.8	185.6	114.2	123.2		190.5	203.7	125.5	133.5	177.8	208	222.5	137	144.1	192.6	223.2	240.5	147.6	155.9	209.1	245.5	260.4	159.6	169.6	228.1	267.8	281.7	173.8	184.9	249.8	292.1	304.3	188.9	202.3	273.2	317.9	328.7	205.8	221.8	299.2	345.4	357	224.5	240.2	246.4	248.5	212.4	346	10.5	(1) 4"	276.8	6.9	(1) 4"	415.1	14.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2G9-C44-2			148.5	173.2	185.7	114.5	124.1	163	190.2	203.5	125.3	134.3	177.9	207.2	221.6	136.8	144.2	192	223.9	238.7	147.1	155.6	208.9	244.8	259.8	159.1	169.2	227.4	266.4	281	173.4	184.5	249.1	289	303.8	188.3	201.7	270.4	314.3	324.8	204.3	219.5	295.8	341.2	352.4	223.3	238.6	244.2	246.2	211	346	9.7	(1) 4"	276.8	6.3	(1) 4"	415.1	13.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-C12-2	111.2	151.2	177.8	192.6	117.4	125.8	168.8	198.6	214.9	131.4	138.9	186	218.5	235.3	143.6	150.4	202.8		256.3	155.4	163.4	221.5	262.1	279.1	169.4	178.5	243.3	286.7	303.2	185.2	196.2	268.1	314.4	328.5	202.6	215.6	294.7	343.7	356.9	223.2	238.2	323.6	374.8	389	242.9	255.1	264.7	266.3	226.3	346	10.6	(1) 4"	276.8	7	(1) 4"	415.1	15	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-C22-2	111	153.8	181.1	195.6	117.4	126.9	171.4	201.3	216.7	132.8	140.6	188.2	221	237.4	145	152	204.9	240.4	257.7	156.5	165.1	223.2	263.5	279.9	170.3	180.2	244.6	287.9	303.8	185.6	197.5	268.8	315.1	328.9		216.8	294.8	343.8	356.2	222	238.6	323.5	374.4	387.7	242.4	256.9	265.2	267.1	227.4	346	9.1	(1) 4"	276.8	5.9	(1) 4"	415.1	12.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-C34-2		161.2	188.7	202.8		134.6	177.8	208	222.5	137.2	146.4	193.8	225.8	241	149.1	157.2	209.1	244	260	160.5	169.5	228.6	265.3	281.1	173.4	183.9	246.7	289	308.6	188.4	200.6	269.4		327.6	204	218.3	294.3	342	353.3	221.9	239.3	321.8	371.1	383.3	241.8	259.9	265.8	268	229.7	346	9.7	(1) 4"	276.8	6.3	(1) 4"	415.1	13.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-C44-2		161.9	188.7	202.1	123.9	134.1	177.6	207.3	222.3	137.1	146.4	193.8	225.8	241	149.1	157.2	209.1	244	260	160.5	169.5	228.6	265.3	281.1	173.4	183.9	246.7	289	308.6	188.4	200.6	269.4		327.6	204	218.3	294.3	342	353.3	221.9	239.3	321.8	371.1	383.3	241.8	259.9	265.8	268	229.7	346	9.7	(1) 4"	276.8	6.3	(1) 4"	415.1	13.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 8-2H9-C12-2	119	161.5	189.8	205.5	125.6	134.6	180.3	211.9	229.4	140.1	148.5	198.6	233.2	251.1	153.5	160.8	216.5	254.4	273.5	166.1	174.5	236.3	279.6	297.7	180.9		259.6

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	90	87	90	92	95	97	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H-8-3J12-C2-Z	230.4	301.2	347.9	373.7	241.4	256.5	332.4	384.3	412.4	266.4	280	362.8	419.1	448.1	288.3	300.9	392.4	454	484.5	309.7	324.2	425.3	494.9	523.9	334.6	351.2	463.3	537.1	565.3	362.7	382.4	506.1	584.5	608.6	393.4	416.6	551.7			455.9	601.1				464.1	482.9	500.2	503.1	434.8	346	14.6	(1) 4"	276.8	9.5	(1) 4"	415.1	20.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3J12-C34-Z	235.5	305	352.3	376.9	243.8	260.1	335.9	387.4	414	268.5	282.8	365.5	421.6	449.5	290.4	303.5	394.9	455.3	485	326.9	426.8	495.3	523.3	335.9	353.7	464	537.1	564.4	363.1	384.2	505.9	583.6	607.1	393.7	417.9	550.5		427.6	456	599.4				462.9	484.1	499.7	503	435.7	346	16.5	(1) 4"	276.8	10.8	(1) 4"	415.1	23.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3J12-C44-Z	234.4	302.5	349.1	373	241.8	258.2	332.4	383	408.7	265.8	280.1	361.2	416.4	443.7	287.2	300.2	390	449.5	478.2	307.5	323.1	421.4	488.5	515.8	331.6	349.4	457.8	529.6	556	358.4	379.3	498.7	575	598	388.3	412.6	542.3		421.1	449.8	590.4				477.8	492.5	496	430.2	346	15.4	(1) 4"	276.8	10.1	(1) 4"	415.1	21.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3K12-C12-Z	243	317.9	367	395.6	258.3	271.4	351.5	407.4	437.2	283.6	296.6	384.9	444.6	476.3	306.3	318.8	416.4	482.5	515.3	329.8	343.5	452	526.3	558	356.2	372.6	492.8	571	601.7	386.5	406.4	538.2			419.5	442.9	587.2								495	512.8	532.6	534.8	461.8	346	16.7	(1) 4"	276.8	10.9	(1) 4"	415.1	23.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3K12-C22-Z	243.4	318.1	367.3	394.5	254.9	270.9	351	405.7	435.4	281.3	295.7	383	442.4	473	304.4	317.7	414.2	479.1	511.3	327	342.3	448.9	522.3	552.8	353.3	370.7	488.9	566.7	596.4	382.8	403.6	533.9			415.2	439.7	581.9		452.9	481					489.6	509.6	527.8	530.8	458.7	346	14.6	(1) 4"	276.8	9.5	(1) 4"	415.1	20.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3K12-C34-Z	248.3	321.6	371.5	397.4	257		354.2	408.5	436.5	283.1	298.2	385.3	444.6	473.8	306.2	319.9	416.2	480	511.1	328	344.5	449.9	522	551.5	354	372.7	489	566	594.6	382.6	404.9	533			414.8	440.3	579.8		450.3	480.3					487.5	510.2	526.5	530	459.1	346	16.5	(1) 4"	276.8	10.8	(1) 4"	415.1	23.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3K12-C44-Z	246.9	318.6	367.7	392.9		271.9	350.1	403.3	430.4		294.9	380.3	438.5	467.1	302.3	316	410.5	473.2	503.4	323.7	340.1	443.5	514.2	542.8	349	367.7	481.9	557.3	585	377.1	399.1	524.8	605		408.5	434	570.5		442.9	473.1					479.7	502.9	518.2	521.9	452.6	346	15.4	(1) 4"	276.8	10.1	(1) 4"	415.1	21.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H12-C12-Z	208	274.2	317.6	343.4	221.7	233.4	304.3	353.8	380.4	244.4	255.9	334.3	387	415.8	264.9		362.4	421.2	450.8	285.8	298	394.2	460.2	489.5	309.6	324.1	431.4	500.7	528.8	337	354.5	471.8	546.3	570.1		387.1	516.2	594.5		401.7	425.5	563.8				435	448.5	467.4	468.9	403.8	346	20.9	(1) 4"	276.8	13.7	(1) 4"	415.1	29.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H12-C22-Z	210.6	276.7	320.2	345	222.1	235.3	306.3	355.3	381.7	245.4	257.7	335.6	388.5	416.3	265.9		277.6	363.9	422.2	451.1	286.9	299.8	395.5	461.4	489.4	310.4	326.8	432	501.5	528.8	337.6	354.9	472.9	546.9	570.3	367	388.1	516.8	594.7		401.6	426.5	564				434.8	449.7	467.5	470.1	405.5	346	18.8	(1) 4"	276.8	12.3	(1) 4"	415.1	26.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H12-C34-Z	215.1	281	324.4	347.9	224.1	239	309.9	358	384	247.8	261.3	338.2	390.6	417.6	268.6	281.1	366.2	423.5		288.7	303.1	397.3	462.2	489.4	312.3	328.6	433.2	502.1	528.8	338.8	358.1	473.6	547	570	368.1	390.5	516.8	594.3		401.9	427.6	563.8				435.2	451	468	470.9	407.2	346	20.8	(1) 4"	276.8	13.6	(1) 4"	415.1	29.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H12-C44-Z	214.9	279.3	322.7	345.4	222.9	238	308.2	355.4	380.9	246.1	259.6	335.7	387.4	413.7	266.8	301.4	393.8	419.7	447.7	286.6	301.4	393.8	457.7	484.4	309.9	326.4	429.2	497.1	523.3	335.8	355.3	469	541.4	564.8		511.6	588	609.1		397.7	423.7	558				430.9	446.8	463.4	466.4	403.7	346	19.6	(1) 4"	276.8	12.8	(1) 4"	415.1	27.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H12-C12-Z	223.2	293.8	340.1	367.5	237.8	250.2	325.8	378.6	406.9	261.9	274.2	357.7	414	444.5	283.7	295.4	387.7	450.2	481.7	306	318.9	421.6	491.8	522.8	331.4	346.7	460.9	534.8	564.6	360.5	379.1	504.1	583.2	608.4	392.1	413.7	551.1		429.2	454.6	601.7				464.6	479.1	499.3	500.9	431.5	346	20.9	(1) 4"	276.8	13.7	(1) 4"	415.1	29.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H12-C22-Z	225.4	295.8	342.2	368.6	237.5	251.6	327.3	379.5	407.6	262.3	275.4	358.5	414.7	444.2	284.2	296.7	388.4	450.4	481.2	306.4	320.2	422	492.1	521.7	331.6	347.8	460.7	534.6	563.6	360.3	379.7	504.1	582.9	607.5	391.4	414.4	550.7		428.2	454.5	600.7				463.4	479.6	498.4	501.2	432.5	346	18.8	(1) 4"	276.8	12.3	(1) 4"	415.1	26.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H12-C34-Z	230	300	346.5	371.4	239.4	255.4		382.1	409.8	264.6	278.9	360.9	416.7	445.2	286.7	300	390.7	451.5	481.7	308	323.4	423.5	492.4	521.3	333.1	350.5	461.5	534.8	563	361.1		504.4	582.4	606.7	392.2	416	550.2		427.8	455.3	599.9				463.2	480.6	498.4	501.5	433.8	346	20.8	(1) 4"	276.8	13.6	(1) 4"	415.1	29.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H12-C44-Z	229.4	297.9	344.1	368.2	237.8	253.9	328.6	378.9	405.7	262.4	276.8	357.9	412.8	440.7	284.4	297.6	387.1	446.9	476.6	305.3	321	419.3	487.1	515.3	330.1	347.7	456.8	528.9	556.6	357.5	378.2	498.8	575.7	599.7	388.2	412.1	543.8		422.8	450.6	593				458	475.7	492.8	496	429.5	346	19.6	(1) 4"	276.8	12.8	(1) 4"	415.1	27.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H12-C12-Z	245.1	322.1	372.6	402.4	261.1	274.6	357	414.5	445.3	287.3	300.6	391.7	453	486.2	311.1	323.8	424.3	492.4	526.6	335.3	349.4	461.1	537.5	571.3	362.8	379.5	503.8	584.2		394.4	414.7	550.7			428.9	452.4	601.8		469.2	496.8					507.6	523.7	545.5	547.3	471.8	346	20.9	(1) 4"	276.8	13.7	(1) 4"	415.1	29.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H12-C22-Z	246.5	323.1	373.7	402.3	259.7	275	357.4	414.1	444.7	286.6	300.9	391.1	452.4	484.3	310.4	323.9	423.7	490.9	524.4	334.4	349.5	460.1	536.1	568.2	361.7	379.4	502	582.2		392.9	413.9	549			426.6	451.6	599.4		464.4	494.9					504.5	522.7	542.7	545.9	471.2	346	18.8	(1) 4"	276.8	12.3	(1) 4"	415.1	26.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H12-C34-Z	251.1	327.1	378	404.8	261.2	278.6	360.9	416.4	446.5	288.5	304	393.3	454	484.8	312.6	327.1	425.5	491.5	524.2	335.6	352.4	461	535.7	566.9	362.7	381.6	502.1	581.6	593	361.5	381.1	548.4			426.6	452.6	597.8		464.9	494.9					503.3	523.1	541.9	545.2	471.9	346	20.8	(1) 4"	276.8	13.6	(1) 4"	415.1	29.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H12-C44-Z	250	324.3	374.6	400.7	259	276.5	357.5	412.3	441.1	285.6	301.2	389.3	449	479	309.4	323.6	420.9	485.7	517.7	331.9	349	455.7	529	559.4	358.8	378	496	574.2	603.9	388.3	410.9	541.4			421.4	447.4	589.9		458.6	488.9					496.7	516.8	534.9	538.4	466.4	346	19.6	(1) 4"	276.8	12.8	(1) 4"	415.1	27.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4K12-C12-Z	260.7	342.2	395.7	427.3	277.6	291.9	379.2	440.1	472.8	305.5	319.5	416	480.9	516	330.5	344	450.4	522.5	558.7	356.2	371.1	489.4	570.3	605.9	385.3	403	534.6			418.8	440.2	584.1			455.2	480.1			497.8	527					538.4	555.7	578.6	580.5	500.6	346	20.9	(1) 4"	276.8	13.7	(1) 4"	415.1	29.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4K12-C22-Z	261.3	342.4	395.9	426.1	275.3		378.6	438.6	470.9	303.8	318.9	414.3	478.9	512.7	328.8	343.1	448.6	519.7	555	354.2	370.2	487	567.4	601.2	383.1	401.7	531.2			416	438.1	580.9			451.5	477.9			493.5	523.7					533.7	553.1	574.3	577.5	498.6	346	18.8	(1) 4"	276.8	12.3	(1) 4"	415.1	26.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4K12-C34-Z	265.7	346.1	399.9	428.1	276.4	294.7	381.8	440.4	472.2	305.2	321.7	415.9	480	512.6	330.7	345.9	449.8	519.6	554.3	372.6	487.2	566.2	599	383.6	403.5	530.6			415.4	439	579.4			450.8	478.2			491.2	522.8					531.6	552.8	572.5	576.1	498.5	346	20.8	(1) 4"	276.8	13.6	(1) 4"	415.1	29.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4K12-C44-Z	264.2	342.6	395.7	423.3	273.7	292.2	377.6	435.5	465.8	301.8	318.1	411.3	474.1	505.8	326.8	341.8	444.5	512.7	546.6	350.5	368.5	481	558.4	590.3	378.9	399	523.5			409.9	433.7	571.2			444.7	472.2			483.8	515.8					524	545.5	564.4	568.1	492.1	346	19.6	(1) 4"	276.8	12.8	(1) 4"	415.1	27.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4L12-C12-Z	272.6	357.7	413.6	446.6	290.2		396.3	459.9	494	319.3	334	434.7	502.5	539	345.5	359.5	470.6	545.8	583.6	372.2	387.8	511.2	595.7		402.6	421	558.3			437.5	459.8	610			475.5	501.5			519.9	550.3					562.2	580.4	604.2	606.2	522.8	346	20.9	(1) 4"	276.8	13.7	(1) 4"	415.1	29.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4L12-C22-Z	272.6	357.2	412.9	444.3	287.2	304.1	394.9	457.4	491.1	316.9	332.6	432	499.4	534.6	343	357.9	467.7	541.7	578.6	369.4	386	507.7	591.3		399.4	418.7	553.7			433.6	456.7	605.4			470.6	498			514.3	545.7					556.2	576.6	598.5	601.8	519.6	346	18.8	(1) 4"	276.8	12.3	(1) 4"	415.1	26.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4L12-C34-Z	276.8	360.5	416.6	446.1	288	307.1	397.8	458.9	491.8	317.9	335	433.3	500	533.9	344.5	360.2	468.5	541.1	577.1	369.6	388.1	507.4	589.6		399.4	420.2	552.5			432.5	457	603.1			469.3	497.8			511.2	544.2					553.2	575.7	596	599.7	519.1	346	20.8	(1) 4"	276.8	13.6	(1) 4"	415.1	29.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4L12-C44-Z	275.1	356.7	411.9	440.7	284.8	304.1	393	453.4	484.7	314	331	428	493.4	526.3	340	355.6	462.6	533.5	568.6	364.7	383.1	500.5	580.8		394.1	415	544.5			426.3	451.1	594.1			462.5	491.1			503	536.3					544.7	567.5	587	590.8	511.8	346	19.6	(1) 4"	276.8	12.8	(1) 4"	415.1	27.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H14-C12-Z	214.1	278.6	321.6	346.1	225.3		307.7	356.1	382.3	247.8	259.5	336.1	388.6	416.1	267.4	278.5	363.5	421.4	450.4	287.4	299.9	394.3	460.2	488	310.1	324.8	430	500	527.2	336.2	353.9	470.5	545.4	568.6	364.6	385.6	514	593.3	398.3	422.6	561.3				430.7	448.5	465	467.6	402.8	346	13.6	(1) 4"	276.8	8.9	(1) 4"	415.1	19.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H14-C22-Z	217.2	281.9	326	349.3	225.7	240.4	310.9	359.3	384.6	248.7	261.6	338.7	391.4	418		280.8	365.9	423.4	451.8	288.1	302.3	396	461.4		310.9	327	431.2	501.2	527.5	336.1	355.3	471	545.9	568.6	364.6	387	513.7	593.1	396.6	422.9	560.8				429.7	450.5	465.3	468.2	403.9	346	11.2	(1) 4"	276.8	7.3	(1) 4"	415.1	15.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H14-C34-Z	224.3	288.5	333	355.5	230.9	246.3	316.4	364.6	388.8	252.4	266.4	343.2	396.1	422.2	272.6	284.9	370.1	427.3	454.6	291.6	306.2	399.7	464.2	490.4	313.8	330.8	434.1	503.8	528.8	338.8	358.6	473.2	547.5	569.4	366.5	389.8	514.8	593.6	397.2	425	561.3				430.6	454.5	467	470.6	407.3	346	13.5	(1) 4"	276.8	8.8	(1) 4"	415.1	19	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H14-C44-Z	224.2	287.2	331	352.8	229.9	245.3	314.3	361.6	384.8	250.2	264.7	340.5	392.2	417.7	270.2	282.8	366.5	422.5	449.1	288.9	303.6	395.4	458.4	484	310.6	327.7	428.8	497.1	521.5	335.2	354.8	466.8	539.8	561.1	361.9	385.4	507.7	584.9	604.1	391.8	419.6	553.1				424.6	449.1	460.9	464.7	402.5	346	12.1	(1) 4"	276.8	7.9	(1) 4"	415.1	17.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H14-C12-Z	233	303.3	350.2	376.8	245	258.9	334.9	387.6	414.6	269.5	282.3	365.7	423.1	453.2	290.9	303.1	395.6	458.9	490.5	312.6	326.2	429.2	501.1	531.4	337.3	353.3	468	544.6	574.1	365.7	384.9	512.1	594.1		396.5	419.5	559.5		433.3	459.8					468.5	488.4	506.2	508.9	438.3	346	13.6	(1) 4"	276.8	8.9	(1) 4"	415.1	19.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H14-C22-Z	235.3	305.5	353.5	378.8	244.4	260.3	336.9	389.5	417.1	269.3	283.3	367	424.5	453.5	291.1	304	396.7	459.1	489.9	311.9	327.3	429.2	500.4	529.6	336.7	354.2	467.4	543.6	572.1	364	384.8	510.6	592.2		394.8	419	556.8		429.4	458	607.9				465.3	488.5	504.4	507.5	437.5	346	13.6	(1) 4"	276.8	7.3	(1) 4"	415.1	15.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H14-C34-Z	242.7	312.4	360.9		249.8	266.5	342.7	395.1	421.2	272.8	288.2	371.6	429.2	457.5	294.8	308.1	400.7	462.8	492.5	315.2	331.1	432.8	502.7	531.3	339.3	357.6	469.8	545.5	572.7	366.3	387.7	512	592.9		396.1	421.5	557.2		429.2	459.5	607.4				465.2	492.2	505.4	509.4	440.4	346	13.4	(1) 4"	276.8	8.8	(1) 4"	415.1	19	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H14-C44-Z	242.3	310.6		381.9	248.2	265	339.7	391.3	416.3		285.8	367.9	424.3	451.8	291.7	305.3	396.1	457	485.7	311.9	327.8	427.4	495.5	523.3	335.1	353.7	463.3	537.4	563.6	361.8	382.9	504.2	583.4	606.4	390.5	415.9	548.4		422.6	452.7	597.4				457.9	485.5	497.8	501.9	434.6	346	12.1	(1) 4"	276.8	7.9	(1) 4"	415.1	17.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2K14-C12-Z	246.1	320.5	370.2	398.5	258.9	273.6	353.9	409.9	440.4	284.8	298.3	386.7	447.4	479.2	307.6	320.3	418.3	485.3	518.8	330.4	344.8	453.7	530.1	562.1	356.5	373.4	495	576.1	607.5	386.6	406.8	541.7			419.2	443.2	591.9		458.1						458.5	491.1													
eco-ATWB-H-8-2K14-C22-Z	247.7	321.8	372.5	399.2	257.3	274.1	355	410.5	439.6	283.5	298.4	386.7	447.5	478	306.6	320.1	418.1	484	516.6	328.5	344.7	452.4	527.5	558.4	354.6	373.1	492.6	573.3	603.3	383.4	405.4	538.2			415.9	441.5	587.1		452.4	482.6					490.2	515.1		535	461.1	346	11.2	(1) 4"	276.8	7.3	(1) 4"	415.1	15.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2K14-C34-Z	255.2	328.7	379.9	405.6	262.7	280.2	360.6	415.9	443.4	286.8	303.1	391.1	451.9	481.8	310	324	421.7	487.3	518.6	331.5	348.2	455.5	529.3	559.3	356.9	376.1	494.5	574.5	603	385.3	407.8	539			416.6	443.4			451.4	483.3					489.4	518.2	531.9	536.2	463.5	346	13.4	(1) 4"	276.8	8.8	(1) 4"	415.1	19	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2K14-C44-Z	254.5	326.5	376.5	401.6	260.6	278.3	357	411.5	437.7	283.6	300.2	386.8	447.5	476.9	306.4	320.7	416.4	480.5	510.8	327.6	344.4	449.2	521	550.4	351.9	371.5	487	565.2	592.8	380	402.2	530.1			410.1	436.9	576.5		443.9	475.6					481	510.6	523.3	527.6	456.6	346	12.1	(1) 4"	276.8	7.9	(1) 4"	415.1	17.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2L14-C12-Z	256	333.7	385.4	414.9	269.4	284.7	368.5	426.8	458.6	296.4	310.5	402.5	465.9	499.2	319.7	333.3	435.5	505.4	540.4	343.8	358.8	472.5	552.2	585.4	371.2	388.7	515.5	600.3		402.5	423.6	564.2			436.4	461.7			476.9	506.7					515.9	538.2	557.7	560.7	482.5	346	13.6	(1) 4"	276.8	8.9	(1) 4"	415.1	19.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2L14-C22-Z	257	334.1	386.9	414.7	267	284.5	368.6	426.4	456.7	294.3	309.6	401.6	465	496.7	318.3	332.2	434.3	502.9	536.8	340.9	357.8	469.9	548.2	580.2	368.1	387.3	511.8	595.8		398	421	559.3			431.8	458.4	610		469.7	501.1					509.1	535.2	552.4	555.8	478.9	346	11.2	(1) 4"	276.8	7.3	(1) 4"	415.1	15.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2L14-C34-Z	264.6	341	394.4	421.1	272.3	290.6	374.1	431.7	460.4	297.3	314.3	405.9	469.1	500.2	321.4	336	437.6	505.8	538.4	343.7	361.1	472.7	549.4	580.7	370.1	390.1	513.2	596.5		399.6	423	559.4			432	459.9	608.8		468.2	501.4					507.6	538	552.1	556.5	480.8	346	13.4	(1) 4"	276.8	8.8	(1) 4"	415.1	19	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2L14-C44-Z	263.7	338.5		416.6	269.9	288.4	370.1	426.8	454	293.8	311	401	462.8	492.8	317.4	332.2	431.8	498.4	529.9	339.3	356.8	465.8	540.4	570.9	364.6	385	504.9	586.3		393.7	416.8	549.6			424.9	452.7	597.8		459.9	492.9					498.4	529.6	542.6	547	473.3	346	12.1	(1) 4"	276.8	7.9	(1) 4"	415.1	17.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3L14-C12-Z	253.6	328.8	378.1	407	269.1	282.3	362.7	418.8	448.8	294.7	307.8	396.6	456.4	488.3	317.8	330.3	428.3	494.5	527.6	341.4	355.2	464.2	538.6	570.9	368.2	384.7	505.5	583.7		398.9		511.1			432.3	455.6	600.7		471.5	498.6					508.7	525.1	545.7	547.9	474.5	346	12.8	(1) 4"	276.8	11.9	(1) 4"	415.1	25.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3L14-C22-Z	255.7	330.8	380	408	268.5	283.5	364.2	419.7	449.4	294.6	308.8	397	456.8	487.9	317.9	331.3	428.8	494.3	526.9	341.2	356.3	464.2	538.3	569.4	368.2	384.9	505.8	583.9		398.2		511.2	590.8		431.2	455.4	600.5		469.9	498					507	525.2	544.5	547.7	475	346	11.2	(1) 4"	276.8	10.3	(1) 4"	415.1	23.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3L14-C34-Z	260	334.5	384.4	410.6	269.7	286.8	367.7	422.1	451.1	296.3	311.7	399.3	458.7	488.7	320.1	334.2	430.7	495.3	527.2	342.5	359.3	465.4	538.4	568.6	369.1	387.9	505.4	583.2		398.6	420.7	550.5			431.4	457	598.7		468.5	498.2					506.2	526.1	544.1	547.5	475.9	346	18.1	(1) 4"	276.8	11.8	(1) 4"	415.1	25.5	(1) 4"

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67 / 57 / 50	70 / 60 / 50	72 / 62 / 50	77 / 65 / 50	75 / 60 / 55	72 / 65 / 55	75 / 67 / 55	77 / 70 / 55	82 / 65 / 60	80 / 67 / 60	82 / 70 / 60	87 / 72 / 60	85 / 75 / 60	82 / 70 / 65	85 / 72 / 65	87 / 75 / 65	92 / 77 / 65	90 / 65 / 70	87 / 70 / 70	90 / 77 / 70	92 / 80 / 70	87 / 75 / 75	95 / 82 / 75	92 / 85 / 75	95 / 80 / 75	97 / 85 / 75	102 / 90 / 75	100 / 85 / 75	97 / 80 / 80	100 / 90 / 80	102 / 92 / 80	105 / 95 / 80	107 / 85 / 85	112 / 90 / 85	110 / 100 / 85	107 / 95 / 85	110 / 100 / 85	112 / 102 / 85	117 / 105 / 85	115 / 100 / 85	89.6 / 80.6 / 69.8	102 / 90 / 78	98.6 / 89.6 / 80.6	98.6 / 89.6 / 82.4	First Flow GPM	First Flow PSI	First Flow Inlet	Second Flow GPM	Second Flow PSI	Second Flow Inlet	Third Flow GPM	Third Flow PSI	Third Flow Inlet
eco-ATWB-H-8-4H18-C44-Z	340.2	443.5	514.1	550.8	351.3	376.3	489.7	566.9	607.1	388.3	410.3	534.4		421.4	441.6	579.1		453.1	477.2										490.8	518.2			532.5	564.9			579.4																			346	24.7	(1) 4"	276.8	16.1	(1) 4"	415.1	35.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H18-C12-Z	349.2		540.2	584.4	372.4	392.9	516.5	602.7		411.7	431.8	568.3		447	466.4			483.3	504.7										524.4	549.8			571.6	602.6																						346	26.6	(1) 4"	276.8	17.4	(1) 4"	415.1	37.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H18-C22-Z	355.2	470.3	546.1	588.3		397.7	521.2	605.9		413.7	436.2	571.2		449.7	470.5			485.1	508.7										526.1	553.2			572.5	604.8																						346	23.5	(1) 4"	276.8	15.4	(1) 4"	415.1	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H18-C34-Z	364.7	477.3	553.7	593.6	378.1	404.7	527.8			418.4	442	576.1		454.4	476.1			488.7	514.5										529.5	558.3				608.5																						346	26.4	(1) 4"	276.8	17.2	(1) 4"	415.1	37.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H18-C44-Z	364.5	474.6	549.8	588.7	376.4	403.1	523.6	605.7		415.6	439	571		450.7	472.2			484.3	510										524.3	553.4			568.5																						346	24.7	(1) 4"	276.8	16.1	(1) 4"	415.1	35	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H18-C12-Z	386.4	511.9	594.3		411.9	434.1	568.7			454.6	476.5			493.1	514.2			532.6	555.8										577.3	605																									346	26.6	(1) 4"	276.8	17.4	(1) 4"	415.1	37.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H18-C22-Z	390.8	515.9	598.3		410.3	437	571.3			454.7	478.8			493.6	516.1			532.2	557.7										576.7	606																									346	23.5	(1) 4"	276.8	15.4	(1) 4"	415.1	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H18-C34-Z	399.6	522.2	605.1		414.4	443.2	577			458.3	483.8			497.4	520.8			534.6	562.5										578.7	610																									346	26.4	(1) 4"	276.8	17.3	(1) 4"	415.1	37.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H18-C44-Z	398	518	599.6		411.5	440.4	571.2			454.2	479.5			492.2	515.5			528.6	556.4										571.9	603.3																									346	24.7	(1) 4"	276.8	16.2	(1) 4"	415.1	35	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H18-C12-Z	413.7	546.8			440.8	464.2	606.8			486.1	509.3			526.7	549.1			568.6	593.1																																		346	26.7	(1) 4"	276.8	17.4	(1) 4"	415.1	37.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H18-C22-Z	416.7	549.1			437.5	465.6	607.7			484.5	509.8			525.5	549.4			566.4	593.3																																		346	23.6	(1) 4"	276.8	15.4	(1) 4"	415.1	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H18-C34-Z	424.9	554.7			440.8	471.2				487.3	514.1			528.5	553.2			567.7	597.2																																		346	26.4	(1) 4"	276.8	17.3	(1) 4"	415.1	37.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H18-C44-Z	423.2	549.4			436.9	467.4	605.5			482	508.7			522.2	546.6			560.6	589.8										606.2																									346	24.7	(1) 4"	276.8	16.2	(1) 4"	415.1	35	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C12-Z	301.9	411	484.2	525.4	318.1	341.7	459.7	542.4	587.7	356.8	377.7	507.8	598.5	390.4	409.7	554.9		423.6	445.8	608.1									462.5	488.1			507	538			556.1	593.1																		346	17.7	(1) 4"	276.8	11.7	(1) 4"	415.1	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C22-Z	313.2	420.2	494.8	534	325.1	350.3	468.5	550.6	593.5	362.8	384.8	515.1	605.7	396.4	416.4	562		428.4	452.7										466.9	494.9			509.9	543.4			558.6	597.5																		346	14.2	(1) 4"	276.8	9.3	(1) 4"	415.1	20	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C34-Z		433.3	507.4	544.4	337.1	363.1	479	559.5	600	370.8	395.2	523.4		404.4	425.6	568.4		435.9	460.8										473	501.8			515	548.7			561.6	601.8																		346	17.5	(1) 4"	276.8	11.5	(1) 4"	415.1	24.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C44-Z		432.3	504	540.1	337	363	475.7	554.6	593.1	368.8	393.5	518.9	605.6	401.8	422.9	562.4		432.4	457.2										467.9	497.1			509.3	542.4			554.2	594.2			605													346	15.5	(1) 4"	276.8	10.2	(1) 4"	415.1	22	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C12-Z	326.4	443.1	521.7	566	344.1	369	495.5	584.3		385.2	407.5	547.1		421.2	441.8	597.7		456.8	480.6										498.5	525.9			546.3	579.5			588.9																	346	17.8	(1) 4"	276.8	11.7	(1) 4"	415.1	25.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C22-Z	336.6	451	530.8	572.8	349.4	376.3	502.7	590.4		389.7	413.1	552.5		425.6	447	602.6		459.8	485.8										501	530.7			546.9	582.6			599																	346	14.2	(1) 4"	276.8	9.3	(1) 4"	415.1	20	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C34-Z	352.1	464.1	543.2	582.8	361.3	389	512.9	599		397.3	423.3	560.3		433.3	455.7	608.4		466.8	493.3										506.3	537			551.1	587			600.9																	346	17.5	(1) 4"	276.8	11.5	(1) 4"	415.1	24.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C44-Z		462.2	538.7	577.3	360.4	388.2	508.4	592.7		394.5	420.7	554.5		429.6	452.1	600.9		462.3	488.5										499.9	531.1			544	579.3			591.8																	346	15.5	(1) 4"	276.8	10.2	(1) 4"	415.1	22	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C12-Z	362.3	490.3	576.8		382.1	409	548			427.2	451.4	604.8		466.6	489.1			505.9	531.6										551.7	581.6			604.3																					346	17.8	(1) 4"	276.8	11.7	(1) 4"	415.1	25	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C22-Z	370.3	495.6	582.8		384.7	413.8	552.1			428.9	454.4	606.9		468.1	491.4			505.6	533.9										550.7	583.1			600.8																					346	14.2	(1) 4"	276.8	9.3	(1) 4"	415.1	20	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C34-Z	385.5	507.8	594.4		395.9	426	561.3			435.4	463.6			474.6	499			511.1	540										554.4	587.7			603.2																					346	17.6	(1) 4"	276.8	11.5	(1) 4"	415.1	24.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C44-Z	385.7	504.5	588		393.8	424	555.1			431	459.4	605.3		469.3	493.7			504.8	533.4										545.9	579.7			593.9																					346	15.6	(1) 4"	276.8	10.2	(1) 4"	415.1	22	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C12-Z	388.7	525.1			410.2	438.5	586.6			458.1	483.6			500.1	524			542	569.1										590.8																									346	17.8	(1) 4"	276.8	11.7	(1) 4"	415.1	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C22-Z	394.7	527.9			410.2	441.2	588.3			457.3	484.4			499.1	523.8			538.8	568.9										586.8																									346	14.2	(1) 4"	276.8	9.3	(1) 4"	415.1	20.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C34-Z	409.4	539.3			420.8	452.6	596.1			462.9	492.6			504.4	530.1			543.2	573.7										589																									346	17.6	(1) 4"	276.8	11.5	(1) 4"	415.1	24.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H21-C44-Z	408.8	534.7			417.7	449.5	588.5			457.2	487.2			497.7	523.5			535.4	565.6										579																									346	15.6	(1) 4"	276.8	10.2	(1) 4"	415.1	21.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3H21-C12-Z	350.5	466.9	543.5	587.5	371.8	394	519	605.6		412.3	433.2	570.6		448	468			484.5	506.4										525.6	551.7			572.9	604.4																					346	23.6	(1) 4"	276.8	15.5	(1) 4"	415.1	33.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3H21-C34-Z	358.7	475.2	552.6	594.1	374.8	400.9	526.7			416.4		576.3		452.9	474.5				512.9										529.3	557.5			575.5	609.1																					346	20	(1) 4"	276.8	13.1	(1) 4"	415.1	28.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3H21-C44-Z	370.3	483.5	561.1	601	382.4	409.8	533.8			422.6	446.5	582.3		458.5	480.3			492.7	518.9										533.4	563.2			578.5																					346	23.4	(1) 4"	276.8	15.3	(1) 4"	415.1	33.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3H21-C44-Z	370.5	481.4	557.6		381.5	408.8	530			419.6	444.1	577.3		455.2	477			488.7	514.8										528.5	558.3			572.8	607.8																					346	21.4	(1) 4"	276.8	14	(1) 4"	415.1	30.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3H21-C12-Z	377.9	502	583.7		400.7	424.4	557.7			443.9	466.1			481.8	503.1			520.8	544										564.6	592.3																									346	23.6	(1) 4"	276.8	15.5	(1) 4"	415.1	33.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3H21-C22-Z	385.2	509.4	591.9		402.4	430.2	564.2			446.8	471.8			485.5	508.5			522.7	549.4										566.6	596.7																									346	20	(1) 4"	276.8	13.1	(1) 4"	415.1	28.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3H21-C34-Z	396.9	517.6	600.2		409.8	439	571			452.6	478			490.7	513.8			526.9	554.8										570.2	601.8																									346	23.3	(1) 4"	276.8	15.3	(1) 4"	415.1	33	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-3H21-C44-Z	396.5	514.6	595.8		408.2	437.2	566.3			448.5	474.7			486.6	509.6			522	549.7										564.1	595.7																									346	21.4	(1) 4"	276.8	14	(1) 4"	415.1	30.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-1H21-C12-Z	418	553.3			443.2	468.7				490.2	514.2			531.4	554.5			573.7	599.1																																	346	23.7	(1) 4"	276.8	15.5	(1) 4"	415.1	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-1H21-C22-Z	423.6	558.7			442.4					490.7	517.8			532.7	557.6			573.2	602																																	346	20.1	(1) 4"	276.8	13.1	(1) 4"	415.1	28.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-1H21-C34-Z	434.9	566.1			449	480.7				495.5	523			536.8	561.9			576.2	606.3																																	346	23.5	(1) 4"	276.8	15.3	(1) 4"	415.1	33	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-1H21-C44-Z	433.4	561.7			446.2	477.6				489.9	518.3			531.1	556			569.5	599.4																																	346	21.5	(1) 4"	276.8	14	(1) 4"	415.1	30.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-1H21-C12-Z	447.3	590.8			474.4	501.2				524.1	549.4			567.6	592																																					346	23.7	(1) 4"	276.8	15.5	(1) 4"	415.1	33.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-1H21-C22-Z	451.3	594.4			471.5	503.3				522.6	551.1			567	593.1			609.7																																	346	20.1	(1) 4"	276.8	13.1	(1) 4"	415.1	28.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-1H21-C34-Z	462.2	600.9			477.2	510.6				526.4	555.4			570	596.5																																					346	23.5	(1) 4"	276.8	15.3	(1) 4"	415.1	33	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-1H21-C44-Z	459.8	595.3			473.3	506.6				519.7	549.5			563.1	589.3			603.5																																	346	21.5	(1) 4"	276.8	14	(1) 4"	415.1	30.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C12-Z	368.2	488.9	568.1		392	413.8	543.2			433.4	454.7	597.5		470.4	491			508.5	531.1										551.6	578.4			601.2																					346	29.5	(1) 4"	276.8	19.3	(1) 4"	415.1	41.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C22-Z	376.6	497.5	577		394.7	421.2	550.9			437.8	461.5	603.3		475.6	497.7			512.9	538										556.1	584.9			605																					346	25.9	(1) 4"	276.8	16.9	(1) 4"	415.1	36.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C34-Z	387.2	505.5	585.8		401.1	429.2	558.6			443.6	468.5	609.5		481.6	504.5			517.8	545.1										560.7	591.3			608.2																					346	29.2	(1) 4"	276.8	19.2	(1) 4"	415.1	41.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C44-Z	387.8	503.6	582.7		400.3	428.3	555.3			441.6	466.4	605.5		478.8	501.5			514.3	541.5										556.7	587.4			603.4																					346	27.3	(1) 4"	276.8	17.8	(1) 4"	415.1	38.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-1H21-C12-Z	397.1	525.8	610.5		422.7	445.9	584			466.8	489.4			506.1	528			546.8	570.8										592.7																									346	29.5	(1) 4"	276.8	19.3	(1) 4"	415.1	41.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-1H21-C22-Z	405	533.9			424.3	452.4	590.8			470.3	495.5			510.5	534			550.1	576.9										596.1																									346	25.9	(1) 4"	276.8	16.9	(1) 4"	415.1	36.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C34-Z	415.7	541.9			430.6	460.4	598.4			475.8	502.2			516.1	540.5			554.5	583.6										600.3																									346	29.2	(1) 4"	276.8	19.2	(1) 4"	415.1	41.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C44-Z	415.8	539.2			429	459	594.2			473	499.3			512.4	536.6			550.2	579.1										595.1																									346	27.3	(1) 4"	276.8	17.8	(1) 4"	415.1	38.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C12-Z	439.7	580.2			468	492.9				515.9	540.5			558.9	582.5			603.1																																	346	29.6	(1) 4"	276.8	19.3	(1) 4"	415.1	41.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C22-Z	446.1	586.7			467.5	498				517.5	544.8			561.2	586.7			604.3																																	346	25.9	(1) 4"	276.8	16.9	(1) 4"	415.1	36.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C34-Z	456.6	594.2			472.9	505.4				522.2	550.9			566	592.4			607.7																																	346	29.3	(1) 4"	276.8	19.2	(1) 4"	415.1	41.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C44-Z	455.8	590.1			470.2	502.7				518.1	546.6			560.8	587			601.7																																	346	27.3	(1) 4"	276.8	17.8	(1) 4"	415.1	38.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C12-Z	470.9				501.1	527.5				551.8	578			597.4																																					346	29.6	(1) 4"	276.8	19.3	(1) 4"	415.1	41.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C22-Z	476.1				498.9	530.9				551.7	580.6			598																																					346	25.9	(1) 4"	276.8	16.9	(1) 4"	415.1	36.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C34-Z	485.9				503.5	537.8				555.6	585.9			602																																					346	29.3	(1) 4"	276.8	19.2	(1) 4"	415.1	41.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-4H21-C44-Z	484.4				499.7	534.1				550.3	580.5			595.5																																					346	27.4	(1) 4"	276.8	17.8	(1) 4"	415.1	38.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C12-Z	330	433.7	503	542	347	368.1	480.2	557.9	600.3	383.3	402.6	525.4	610.2	654.2	415.1	433.1	569.6	662.6	709.1	446.8	467.1	618.8	724.8	769.3	483.3	507	676.1	788.8	832.1	525	553.5	740.8	861.4	898.5	570.5	604.4	810.6	938.1	972.9	624.5	663.7	886.4	1019.5	1056.8	676.5	706		736.4	632.1	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C22-Z	336.8	440.8	512	549.6	349.8	373.7	487.2	565.3	606	386.6	407.5	531.7	617.3	659.9	419	437.9	575.9	668.3	713.8	449.6	472.5	623.9	729.3	772.4	486.3	512.3	680.3	793.3	835.5	526.8	558	744.3	865	901.3	572.5	608.8	812.6	940.6	973.8	623.6	666.2	888.3	1021.1	1056.6	676.9	711.9	734.9	739.8	636.2	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C34-Z	351	454.5	526.8	563	361.1	386	499.4	577.4	616	394.7	418	542.4	627.9	670.2	427.5	447.6	585.4	677.8	721.9	457.9	481.7	633	736.9	779.2	493.8	521.1	688	800.7	840.7	533.9	565.7	750.6	870.9	905.8	577.9	615.9	817.6	944.8	976.3	627	672.3	892.3	1023.9	1057.8	680.8	721.4	740.8	746.8	644.2	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C44-Z	352.3	454.1	524.8	560.3	360.4		497	574.3	611.2	392.7	416.4	539.1	623.3	664.1	425	445.4	581.1	671.7	714.7	455	478.8	627.5	729	770.6	489.4	517.5	680.9	791.6	830.6	529.3	560.9	741.9	859.9	894.2	571.9	610	807.7	932.4	963	619.8	664.9	880.8	1009.8	1042.6	672.5	714.3	732.4	738.4	638	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C12-Z	351.8	462.4	536.1	577.7	370	392.4	511.9	594.6	639.8	408.6	429.2	560.1	650.3	697.3	442.5	461.5	606.9	706.1	755.8	476.2	497.8	659.3	772.3	819.7	515	540.1	720.3	840.3	886.7	559.4	589.8	789.5	917.8	957.4	607.8	644	863.6	999.6	1036.6	665.3	706.9	944.3	1086.4	1126.2	720.5	752.5	780.1	784.3	673.3	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C22-Z	357.7	468.1	544	583.9	371.5	396.8	517.6	600.6	643.8	410.6	432.7	564.6	655.7	701.2	445	465	611.6		758.4	477.5	501.7	662.7	774.7	820.4	516.4	544	722.5	842.7	887.5	559.3	592.4	790.4	918.8	957.4	607.8	646.1	863.1	999.1	1034.1	661.9	707.4	943.4	1084.7	1122.2	718.4	756.2	780.4	785.5	675.4	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C34-Z	372.4	482.4	559.2	597.7	383	409.5	530	613	653.9	418.6	443.3	575.5	666.6	711.5	453.4	474.7	621.2	719.3	766.1	485.6	510.8	671.6	782	826.9	523.4	552.5	729.8	849.6	892.1	566	599.8	796.1	924	961	612.6	653	867.2	1002.3	1035.6	664.6	712.6	946.3	1086.1	1121.9	721.5	765.5	785.6	792.3	683.1	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H24-C44-Z	373.4	481.4	556.5	594.3	381.8	408.7	526.8	608.9	648	415.9	441.1		660.8	703.9	450.2	471.8	615.8	712.1	757.4	481.9	507.1	665	772.6	816.7	518.2	548	721.3	838.8	880	560.5	593.9	785.8	910.9	947.3	605.4	645.8	855.5	987.8	1019.9	655.9	703.8	932.7	1069.6	1104.1	711.6	757.1	775.7	782.1	675.6	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3H24-C12-Z	382.9	503.2	583.5		402.7	427	556.9	647.3	696.6	444.8	466.9	609.6	707.9	758.9	481.4	502.2	660.3	768.5	822.7	518.1	541.6	717.6	840.7	892.2	560.3	587.6	783.8	914.9	965.2	608.5	641.4

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H-8-2J28-C22-Z	470.5	610.9	707	757.6	488.7	520.7	673.8	779.1	834.1	538.6	566.6	733.9	849	906.8	582.3	608	793.4	918.4	979.9	623.8	654.5	854.8	1000.6	1059.1	673.4	708.4	1087.1	1144.2	727.9	769.6	1021	1184.3	789.6	838.1	1113.7			930.5	977.1	1008.7	1015	875	691.9	11.1	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.7	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2J28-C34-Z	485.3	624.7	721.8	770.4	499.5	532.9	685.2	790	842.3	545.6	576.4	743.3	858.3	915.1	589.5	616.1	801.3	925.5	984.9	630.5	662.2	865.5	1005.4	1062.3	678.6	715.2	939.6	1091.1	1145.2	732.6	775.3	1024.1	1185.7	792.2	843	1114.3			930.5	984.4	1010.6	1018.7	880.9	691.9	13.3	(4) 4"	553.5	8.7	(4) 4"	830.3	18.8	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2J28-C44-Z	484.6	621.1	716.1	763.7	496.3	530	679.4	782.6	832.4	540.1	571.6	735.9	848.6	903.5	583.4	610.6	792.2	913.8	971.3	623.7	655.6	854.7	990.9	1046.6	670.2	707.4		1074.8	1127.3	723.5	765.8	1008.5	1166.7	1212.8	780.9	831.7	1096.7			845.1	905.5	1194.8			915.9	971	995.5	1003.7	869	691.9	12	(4) 4"	553.5	7.9	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2K28-C12-Z	492.1	641	740.5	796.9	517.8	547.2	708.1	819.7	880.8	569.6	596.7	773.4	894.8	958.5	615.1	640.6	836.6	970.5	1037.5	660.8	689.6	907.4	1060.2	1124.3	713.1	746.8	990	1152.3	1215	773.1	813.7	1083.4			838.4	887	1183.9			916.2					990.8	1033.3	1070.8	1076.7	926.8	691.9	13.5	(4) 4"	553.5	8.8	(4) 4"	830.3	19.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2K28-C22-Z	495.3	643.6	745	798.4	514.7	548.3	710.1	821.1	879.2	567	596.8	773.4	895.1	956	613.3	640.2	836.3	968.1	1033.2	656.9	689.5	904.8	1055	1116.7	709.3	746.1	985.3	1146.6	1206.6	766.8	810.8	1076.5			831.8	883	1174.2			904.8	965.2				980.4	1030.2	1063.3	1069.9	922.2	691.9	11.1	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.7	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2K28-C34-Z	510.4	657.4	759.9	811.3	525.3	560.1	721.1	831.9	886.9	573.6	606.2	782.3	903.8	963.7	620	648	843.5	974.6	1037.2	663.1	696.5	911	1058.5	1118.6	713.8	752.3	989	1148.9	1206	770.6	815.6	1077.9			833.2	886.8				902.8	966.7				978.8	1036.5	1063.8	1072.4	926.9	691.9	13.3	(4) 4"	553.5	8.7	(4) 4"	830.3	18.8	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2K28-C44-Z	509	652.9	753	803.2	521.2	556.7	714.1	823	875.4	567.2	600.4	773.5		950.2	612.8	641.4	832.8	960.9	1021.6	655.1	688.8	898.5	1042	1100.8	703.9	743.1	974	1130.4	1185.5	760	804.5	1060.2			820.2	873.7	1153.1			887.8	951.2				962	1021.1	1046.6	1055.2	913.2	691.9	12	(4) 4"	553.5	7.8	(4) 4"	830.3	17	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2L28-C12-Z	512.1	667.4	770.9	829.8	538.8	569.4	737.1	853.6	917.3	592.8	621	805	931.9	998.3	640.1	666.5	871.1	1010.9	1080.8	687.6	717.6	944.9	1104.4	1171.3	742.3	777.3	1031.1	1200.6		840.9	847.2	1128.5			872.8	923.4				953.9	1012.4				1031.7	1076.3	1115.4	1121.5	965	691.9	13.5	(4) 4"	553.5	8.9	(4) 4"	830.3	19.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2L28-C22-Z	513.9	668.1	773.7	829.5	534	569.2	737.2	852.8	913.4	588.6	619.2	803.1	929.9	993.4	636.5	664.5	868.7	1005.7	1073.5	681.9	715.6	939.8	1096.4	1160.5	736.2	774.5	1023.5	1191.5		796.1	841.9	1118.5			863.6	916.9	1220			939.4	1002.2				1018.2	1070.4	1104.9	1111.7	957.7	691.9	11.1	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.7	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2L28-C34-Z	529.2	682	788.9	842.2	544.7	581.1	748.3	863.5	920.7	594.7	628.6	811.7	938.2	1000.5	642.8	672	875.2	1011.6	1076.7	687.5	722.3	945.4	1098.9	1161.4	740.2	780.2	1026.4	1193		799.1	845.9	1118.8			864.1	919.8	1217.7			936.3	1002.8				1015.3	1076	1104.1	1113.1	961.6	691.9	13.3	(4) 4"	553.5	8.7	(4) 4"	830.3	18.8	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2L28-C44-Z	527.4	676.9	780.9	833.2	539.9	576.8	740.3	853.7	908	587.5	621.9	802.1	925.7	985.6	634.8	664.5	863.5	996.8	1059.7	678.7	713.5	931.7	1080.7	1141.8	729.2	770	1009.8	1172.5		787.5	833.6	1099.2			849.8	905.4	1195.7			919.7	985.8				996.8	1059.2	1085.2	1094.1	946.6	691.9	12	(4) 4"	553.5	7.8	(4) 4"	830.3	17	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3J28-C12-Z	507.3	657.5	756.1	814	538.2	564.6	725.5	837.7	897.6	589.3	615.5	793.2	912.7	976.6	635.6	660.6	856.6	989.1	1055.3	682.8	710.5	928.4	1077.2	1141.9	736.4	769.4	1011	1167.5		797.9	838	1102.2			864.6	911.2	1201.4			942.9	997.1				1017.5	1050.1	1091.5	1095.7	949.1	691.9	18.1	(4) 4"	553.5	11.9	(4) 4"	830.3	25.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3J28-C22-Z		661.5	760.7	816		566	727.4	839.1	898.7	589.1	617.6	793.9	913.7	975.7	635.7	662.6	857.5	988.7	1053.8	682.4	712.7	928.4	1076.7	1138.8	735.9	770.9	1009.9	1166.6		796.5	838.3	1101.6			862.4	911.6	1199.4			939.8	996				1014	1050.6	1089.1	1095.3	948.9	691.9	15.7	(4) 4"	553.5	10.2	(4) 4"	830.3	22.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3J28-C34-Z	520	668.9	768.9	821.2	539.3	573.7	735.4	844.1	902.2	592.7	623.4	798.6	917.4	977.4	640.1	668.4	861.4	990.5	1054.3	685.1	718.7	930.7	1076.7	1137.2	738.3	775.8	1010.9	1166.3		797.1	841.4	1101			862.8	914	1197.4			937	996.5				1012.3	1052.2	1088.1	1095.1	951.8	691.9	17.9	(4) 4"	553.5	11.7	(4) 4"	830.3	25.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3J28-C44-Z	517.8	663.5	762.2	813.4	535	569.6	728.3	835.9	891.8	587.1	617.7	790.7	907.7	966.2	633.6	661.7	852.8	979.3	1041.7	677.9	711.4	920.5	1063.8	1122.9	730.4	768.2	999.1	1152	1209.8	788.1	832.8	1087.7			853	904.2	1182			924.9	984.9				999.8	1040.2	1074.8	1081.8	941.2	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3L28-C12-Z	553.9	717.5	824.8	887.6	584.7	616.1	791.3	913.4	978.5	643	671.5	864.6	994.9	1064	693.1	720.4	933.7	1077.5	1149.3	744.4	774.4	1011.4	1173.2		802.5	838.2	1100.8			804.9	847.2	1128.5			941.5	992.3				1026.3	1085.3				1107.1	1143.8	1188.3	1193	1033.6	691.9	18.1	(4) 4"	553.5	11.9	(4) 4"	830.3	25.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3L28-C22-Z	556.4	719.7	827.4	887.4	582.6	616.7	792	912.1	977	640.3	671.4	862.9	992.9	1060	690.9	720.1	931.7	1073.9	1144.4	741.3	774.3	1008	1168.9		799.1	837.2	1096.3			909.8	1195.3				935.7	989.2				1019.4	1080.3				1099.5	1140.9	1181.7	1188.5	1030.8	691.9	15.7	(4) 4"	553.5	10.2	(4) 4"	830.3	22.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3L28-C34-Z	565.1	726.6	835.5	892.2	585.6	623	798.5	917.1	979.2	643.2	676.6	867.2	996.1	1060.9	694.4	725	935.1	1074.9	1143.8	743	779.4	1009.6	1167.7		800.6	841.5	1096			863.8		1193.2			934.8	990.5				1014.2	1079.2				1095.8	1141.5	1179.1	1186.6	1031.4	691.9	17.9	(4) 4"	553.5	11.7	(4) 4"	830.3	25.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3L28-C44-Z	562	719.8	827.1		580		789.7	906.4	966.4	636.3	669.4	856.9	984.3	1047.1	686.3	716.6	924	1061	1127.9	733.9	770.1	996.9	1151.8	1215.2	790.4	831.3	1081.4			852.6	901.1	1176.7			922.5	978.1				999.2	1064.8				1080.2	1126.6	1162.5	1170.3	1018.3	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4J28-C12-Z		703.3		873.6	574.2	603	777.1	899.1	964.5	630.3	658.5	851.3	980.7	1051.5	680.9	707.7	920.6	1064.8	1137.6	732.5	762.1	998.8	1160.7		791.4	826.6	1090.3			858.9	901.5	1189.6			932.5	981.9				1018.3	1076.6				1100.3	1131.4	1179.2	1182.6	1022.5	691.9	22.7	(4) 4"	553.5	14.8	(4) 4"	830.3	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4J28-C22-Z	543.9	706.5	813.4	874.7	574.2	605.2	779.7	900.3	965	631	660.5	852.2	981.8	1050.3	681.4	709.9	921.7	1064.8	1136.1	733.2	764.6	999.9	1161.5		791.5	828.7	1089.6				903.1	1190.2			930.8	983.5				1016	1076.7				1097.7	1132.1	1177	1182.8	1025.1	691.9	20.3	(4) 4"	553.5	13.2	(4) 4"	830.3	28.7	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4J28-C34-Z		713.5	819.7	878.3	575.7	611.6	784.8	903.2	967	633.6	665.9	855.1	983.6	1050.1	684.6	715	924.1	1064.9	1135	735	769.6	1000.9	1160		793.3	832.6	1089.3			858.8	905.5	1188.7				985.3				1014.6	1076.8				1096.1	1132.4	1175.1	1182.1	1026.1	691.9	22.5	(4) 4"	553.5	14.7	(4) 4"	830.3	31.9	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4J28-C44-Z	549.5	708.8	813.9	870.6	571.1	607.4	778.8	895	957.7	628.4	661.5	847.5	974.1	1039.1	679.1	709.8	915.6	1053.8	1122.7	728.2	763.7	990.9	1147.5	1213.4	785.9	825.8	1078			850.1	897.3	1175.9			921.3	976				1003	1065.9				1084.2	1120.6	1162.3	1169.4	1016	691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4L28-C12-Z	592.3	770.2	886.5	955.9	629.4	660.7	850.8	983.6	1054.9	690.4	721.3	931.4	1072.7	1149.5	745.5	774.8	1006.8	1164.1		801.6	834	1092			865.6	904.1	1191.2			939	985.6				1018.8	1072.7				1201					1117.4	1159.2	1227	1234.5	1053.5	691.9	22.7	(4) 4"	553.5	14.8	(4) 4"	830.3	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4L28-C22-Z	594.6	771.7	888.3	954.9	627	661.1	851.3	982.4	1053.1	688.9	721.2	929.9	1071.1	1145.3	743.7	774.8	1005.4	1160.9		800.1	834.2	1089.9			863.2	903.6	1187.2			935.5	984.2				1013.9	1071.4				1106.2	1172.2				1194.7				1116.6	691.9	20.3	(4) 4"	553.5	13.2	(4) 4"	830.3	28.7	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4L28-C34-Z	602.7	778.9	894.9	958.2	627.9		856.3	985	1054.4	690.9	726.5	932.2	1072.1	1144	746.5	779.5	1007	1159.8		800.7	838.7	1089.9			863.8	906.8	1185.5			934.9	987.5				1012.4	1071.9				1102.6	1170.6				1190.9				1116.3	691.9	22.5	(4) 4"	553.5	14.7	(4) 4"	830.3	31.9	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4L28-C44-Z	599.2	771.9	887.3	948	621.8	661.6	848.6	974.6	1042.7	683.9	719.9	922.5	1060.1	1130.2	739.3	772.6	996.1	1146	1220.4	792	831	1077.3			854.3	897.9	1171.2			923.5	975				1000.4	1060				1087.9	1156.8				1175.9	1218.1			1103.5	691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2K28-C12-Z	629.5	818		1014.8	668.8	701.8	903.4	1042.1	1120	733.2	766.1	988.8	1138.5	1219.8	791.7	822.6	1068.6		851.1	885.2	1158.7				918.8	959.5				996.4	1045.7				1081	1138.2				1179.6					1185.2	1231.9			1185.2	691.9	22.7	(4) 4"	553.5	14.8	(4) 4"	830.3	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2K28-C22-Z	630.3	817.8	941.2	1011.4	664.4	700.7	901.9	1040.7	1115.3	730	764.2	985	1134.3	1212.6	787.9	820.8	1064.6		847.4	883.5	1154				914.1	956.8				990.5	1041.7				1073.2	1134				1170.6					1181.7	1229.3	1234.5		1204.9	691.9	20.3	(4) 4"	553.5	13.2	(4) 4"	830.3	28.7	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4K28-C34-Z	637.9	824.7	947.3	1013.9	664.4	706.2	906.3	1042.3	1115.7		768.8	986.3	1134.2	1210	789.8	824.8	1065.2		846.8	887.2	1152.4				913.5	959				987.9	1041.8				1070.1	1133				1164.8					1180	691.9	22.5	(4) 4"	553.5	14.7	(4) 4"	830.3	31.9	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4K28-C44-Z	633.5	815.9	938.1	1002.1	657.2	694.9	897.1	1030.1		722.7	760.6	974.9	1120.2	1194	781.2	816.2	1052.4	1210.5	836.6	877.9	1137.8				902.3	948.4					1029.5				1056	1119				1147.9	1220.8					1165	691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2L28-C12-Z	658	854.8	983.7	1060.4	699	733.7	944	1091	1169.9	766.5	800.5	1033.1	1189.5		827.3	859.6	1116.4		889.3	924.9	1210.3				959.9	1002.2				1040.7	1092.2				1129	1188.6										691.9	22.7	(4) 4"	553.5	14.8	(4) 4"	830.3	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2L28-C22-Z	657.5	853.1	981.8	1055	693	730.9	940.8	1085.5	1163.2	761.3	797	1027.1	1182.9		821.6	856	1110.2		883.5	921.3	1203.1				953.1	997.6					1032.6	1086			1118.7	1182				1220.1						691.9	20.3	(4) 4"	553.5	13.2	(4) 4"	830.3	28.7	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2L28-C34-Z	664.8	859.5	987.5	1056.6	692.3	735.9	944.7	1086.2	1162.7	761.8	801.2	1027.8	1181.8		822.9	859.4	1109.8		882.4	922.4					951.4	998.9					1028.8	1085.1			1114.2	1179.8				1212.6						691.9	22.5	(4) 4"	553.5	14.7	(4) 4"	830.3	31.9	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2L28-C44-Z	659.6	849.5	976.8	1043.4	684.1	728	934.2	1072.6	1146.9	752.2	791.7	1014.9	1166.2		812.9	849.3	1095.5		870.6	913.8	1184.1				938.9	986.9					1014.3	1071			1098.5	1164.1				1193.7					1212	691.9	22.5	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4M28-C12-Z	680.8	884.5	1017.8	1096.9	723.3	759	976.8	1128.7	1210.3	793	828.2	1068.7			855.9	889.4	1154.7		919.8	956.8						1036.7					1076.4	1129.7			1167.4											691.9	22.7	(4) 4"	553.5	14.8	(4) 4"	830.3	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4M28-C22-Z	679.2	881.4	1014.3	1090	715.6	755	971.9	1121.2	1201.7	786.3	823.3	1061			848.6	884.1	1146.7		912.4	951.5					944.3	1030.1					1066.1	1121.4			1155	1220.3										691.9	20.3	(4) 4"	553.5	13.2	(4) 4"	830.3	28.7	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4M28-C34-Z	686.3	887.2	1019.8	1090.9	714.5	759.6	975.3	1121.5	1200.4	786.3	827	1061	1220		849.4	887	1145.6		910.3	953.8					981.7	1030.8					1061.4	1119.6			1149.5	1217.2										691.9	22.5	(4) 4"	553.5	14.7	(4) 4"	830.3	31.9	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-4M28-C44-Z	680.5	876.4	1007.8	1076.6	705.5	750.9	963.7	1106.7	1182.9	775.7	816.4	1047	1203.1		838.3	875.7	1129.9		897.8	942.2					968	1017.7					1045.6	1104.3			1132.4	1200.1										691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H36-C12-Z	518.9	710.7	839	911.1	547.6	588.7	796.1	940.8	1020.1	615.1	651.9	879.8	1038.8	1121.7	674.2	708.2	962.4	1137.8		771.1	1055.2				800.4	845.1	1163.9			878.2	932.4				964.2	1028.5				1066.5	1141				1165.5	1221			1080.7	691.9	19.3	(4) 4"	553.5	10.4	(4) 4"	830.3	22.5	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H36-C22-Z	537.4	725.2	855.8	924.7	558.5	602.7	809.6	953.4	1028.3	624.5	662.9	891	1049.6	1128.8	683.2	718.1	972.8	1144.9	739	781.6	1062.5				806.4	854.9	1168			881.5	940				966.5	1034.2				1062.2	1142.7				1085.5	691.9	12.8	(4) 4"	553.5	8.3	(4) 4"	830.3	18.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H36-C34-Z	566.2	749.8	879.3	944.3	580.7	626.4	829.7	970.6	1040.9	639.5	682.3	907	1062.7	1139.9	698.5	735.2	985.5	1154.7	753.3	796.8	1072.9				817.7	868.2	1174.9			891.2	949.8				972.2	1042.5				1063.4	1147.4				1163.8				1094.5	691.9	15.6	(4) 4"	553.5	10.2	(4) 4"	830.3	22.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2H36-C44-Z	569.4	748.5	873.8	937.1	580.9	626.6	823.8	962.2	1029	636.3	679.4	899.2	1051	1125.8		730.8	974.9	1139.8	1218.6	747.4	790.3	1059.6			808.7	860	1158.1			881.1	938.9				958.9	1028.8				1047.1	1130.4				1145	1218.4			1079.8	691.9	14	(4) 4"	553.5	9.1	(4) 4"	830.3	19.7	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3H36-C12-Z	560.9	765.8	903.3	980.8	592.1	635.7	857.4	1012.3	1097.3	664.4	703.1	947.2	1117.6	1206.7	727.3	763.3	1035.7		789.5	830.7	1135.1				862.2	909.9				1008.2	1064.2				1037.6	1106.3				1147.2					1219.1	691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3H36-C22-Z	577.3	777.7	917.3	990.6	599.8	646.9	867.9	1021.3	1101.7	670.6	711.2	954.9	1124.1	1208.8	733.1	770.3	1042.1		792.7	838	1137.7				864.6	916.3				944.5	1006.7				1035.4	1107.5				1137.3						691.9	18.1	(4) 4"	553.5	11.8	(4) 4"	830.3	25.7	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3H36-C34-Z	606.1	801.9	940.3	1009.8	621.8	670.4	887.4	1037.9	1112.9	684.7	730.2	969.9	1136.1	1218.5	741.5	786.5	1053.5		805.9	852.1	1146.6				874.5	928.3				952.7	1011.3				1038.9	1113.6				1135.9						691.9	19.3	(4) 4"	553.5	10.3	(4) 4"	830.3	22.7	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-3H36-C44-Z	608.2	799.2	932.9	1000.5		669.5	879.5	1027.2	1098.2	679.7	725.7	960	1121.6	1201	741.1	780.4	1040.4	1216.1	798	843.6	1130.4				863.2	917.8				940.2	1001.5				1022.8	1097.1				1116.4	1205.1				1220.4				1151.6	691.9	14	(4) 4"	553.5	9.2	(4) 4"	830.3	19.7	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2L36-C12-Z	622.2	846.1	996.5	1081.5	657	704.1	946.8	1116.6	1210.3	735.9	777.8	1045.7			804.7	843.9	1142.5		873.2	917.8					953	1004.9				1044.5	1107.4				1145.3	1220.4										691.9	15.9	(4) 4"	553.5	10.4	(4) 4"	830.3	22.5	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2L36-C22-Z	634.1	852.7	1004.8	1085	659.4	710.3	951.4	1118.9	1206.7	736.8	781	1046.6			805.1	845.3	1141.9		870	919.3					948.7	1004.7				1035.7	1103.1				1135	1213.1										691.9	12.8	(4) 4"	553.5	8.4	(4) 4"	830.3	18.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2L36-C34-Z		874.9	1025.9	1101.4	679.8	732.1	968.2	1132.1	1214.2	748.5	797.6	1058.4			816.7	859.1	1149.5		885.9	931.5					955.4	1013.3				1040.2	1107.9				1134.4	1215.4										691.9	15.6	(4) 4"	553.5	10.2	(4) 4"	830.3	22.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-8-2L36-C44-Z		869.3	1014.9	1088.3	676.2	728.8	957.2	1117.4	1195	740.8	790.4	1044.5	1220.4		807.5	849.8

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	92	90	87	90	92	95	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	90	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	95	95	100	100	105	105	80	80	80	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H-8-3K42-C44-Z	919.5	1190.6			946.7	1013.1				1039.3	1099				1126.2	1178.6				1207																																				
eco-ATWB-H-8-4H42-C12-Z	736.4	977.6	1136.2		784.1	827.5	1086.4			866.7	909.3	1194.9			940.8	981.9				1016.9	1062.1				1103.2	1156.8			1202.3																												
eco-ATWB-H-8-4H42-C22-Z	753.2	994.8	1154		789.5	842.2	1101.6			875.6	923	1206.5			951.1	995.4				1025.8	1076.1				1112.3	1169.7			1210.1																												
eco-ATWB-H-8-4H42-C34-Z	774.2	1010.9	1171.3		802.2	858.2	1117.1			887.1	936.8	1218.8			963	1008.9				1035.4	1090				1121.4	1182.4			1216.3																												
eco-ATWB-H-8-4H42-C44-Z	775.5	1007.1	1165.3		800.4	856.6	1110.5			883.1	932.7	1210.9			957.4	1003				1028.6	1083				1113.3	1174.8			1206.7																												
eco-ATWB-H-8-4K42-C12-Z	794.3	1051.7	1221		845.5	891.8	1167.9			933.7	978.9				1012.3	1056				1093.6	1141.5				1185.5																																
eco-ATWB-H-8-4K42-C22-Z	809.9	1067.7			848.7	904.8	1181.5			940.5	991				1021.1	1068				1100.2	1153.8				1192.2																																
eco-ATWB-H-8-4K42-C34-Z	831.3	1083.8			861.1	920.8	1196.7			951.6	1004.4				1032.2	1081				1109.1	1167.1				1200.5																																
eco-ATWB-H-8-4K42-C44-Z	831.6	1078.5			857.9	920.9	1188.3			946	998.6				1024.8	1073.3				1100.3	1158.1				1190.2																																
eco-ATWB-H-8-4L42-C12-Z	879.3	1160.7			936	985.8				1031.7	1080.9				1117.7	1165.3				1206.1																																				
eco-ATWB-H-8-4L42-C22-Z	892.3	1173.3			934.9	995.8				1034.9	1089.6				1122.4	1173.3				1208.7																																				
eco-ATWB-H-8-4L42-C34-Z	913.1	1188.3			945.7	1010.7				1044.3	1101.7				1131.9	1184.7				1215.3																																				
eco-ATWB-H-8-4L42-C44-Z	911.5	1180.2			940.3	1005.4				1036	1093.1				1121.6	1174				1203.4																																				
eco-ATWB-H-8-4K42-C12-Z	941.7				1002.2	1054.9				1103.7	1155.9				1195.1																																								
eco-ATWB-H-8-4K42-C22-Z	952.1				997.8	1061.9				1103.5	1161.2				1196																																								
eco-ATWB-H-8-4K42-C34-Z	971.9				1006.8	1075.5				1111.2	1171.8				1203.9																																								
eco-ATWB-H-8-4K42-C44-Z	968.6				999.3	1068.1				1100.7	1160.9				1191																																								
eco-ATWB-H-9-2H9-U12-Z	115.7	157.1	185.2	200.2	121.1	136.1	175.7	206.5		136.1	144.4		227.1	244.5	148.9	156.2	210.6	247.6	266.1	161	169.6	229.9	272.1	289.6	175.5	185.2	252.4	297.5	314.6	191.7	203.4	278.1	326.3	340.8	209.8	223.5	305.5	356.5	370.2	230.9	246.7	335.6	388.8	403.3	251.6	264.9	274.5	276.2	234.6														
eco-ATWB-H-9-2H9-U22-Z	161.6	190.2	204.9	124.8	134.5	179.6	210.7	226.5		138.5	147.2	196.8	230.9	248	151.3	158.9	213.9	250.9	268.7	163.3	172.4	232.8	274.7	291.6	177.4	187.9	254.8	299.9	316.1	193.3	205.7	280	328	342.1		225.7	306.6	357.5	370.3	230.6	248.2	336.4	389.2	402.7	251.8	268.1	276	278.1	236.9	374	10.4	(1)	299.2	6.8	(1)	448.8	14.7	(1)
eco-ATWB-H-9-2H9-U34-Z	169.5	197.9	212.2		141.7	186.2	217.5	232.2		143.6	153.3	202.8	237	253.1	156.2	164.6	219.4	256.1	273.1	168.2	177.6	237.8	278.6	295.4	181.5	192.8	258.8	303.6	319.1		210	283	330.7	344.3	214	229.4	309.2	359.6	371.6	232.9	251.1	338.3	390.4	403.2	253.8	272.9	279.2	281.5		374	14.1	(1)	299.2	9.6	(1)	448.8	20.7	(1)
eco-ATWB-H-9-2H9-U44-Z	170.3	198.3	212			186.3	217	231.2	144	153.8	202.2	235.8	251.3	156	164.8	219.3	254.3	270.6	167.6	177.2	236.2	276.1	292.1	180.6	191.8	256.5	300.4	315.3	196.3	208.6	279.9	326.5	339.9	212	227.6	305.5	354.8	366.3	230.4	248.5	333.8		397.2	250.7	270.6	276	278.5	239	374	12.2	(1)	299.2	8	(1)	448.8	17.2	(1)
eco-ATWB-H-9-2L9-U12-Z	167.9	197.7	213.6	130	139.6	187.5	220.3	238.3	148.5	154.2	206.2	242.2		159.1	169.3	224.7	264.1	283.7	172.1	181	243.2	286.1	308.7	187.4	197.7	269.2	317.2	335.4	204.7	217	294.3	345.3	363.1	223.8	238.4	321.7	379.9	394.3	246.3	263.1	357.7	414.3	428.7		282.3	292.7	294.6	250.2	374	15	(1)	299.2	9.9	(1)	448.8	21.1	(1)
eco-ATWB-H-9-2L9-U22-Z	171.6	202	217.6	132.7	143	190.7	223.8	240.5	147.3	156.5	209	245.3	263.3	160.9	168.8		266.4	285.3	173.5	183.1	247.2	291.6		188.5	199.6		318.4	335.5	205.3	218.4	297.1	348.1	363	224	239.5	325.4	379.4	392.9	244.8	263.4	356.9	412.9	427.3	267.3	284.7	293	295.2	251.5	374	15.9	(1)	299.2	10.7	(1)	448.8	22.8	(1)
eco-ATWB-H-9-2L9-U34-Z		209.8	225.1	139.1	150.2	197.4	230.5	246.2	152.3	162.6	214.9	251.2	268.3	165.7	174.5	232.6	271.5	289.4	178.4	188.2	252		313.1	192.4	204.3	274.2	321.7	338.1	209.2	222.5	299.8	350.4	364.8	226.7	243	327.5	381	393.5	246.7	265.9	358.3	413.5	427	268.8	289.3	295.8	298.3	255.3	374	14.7	(1)	299.2	9.6	(1)	448.8	20.7	(1)
eco-ATWB-H-9-2L9-U44-Z		180.3	210	124.6	139.9	150.8	197.3	229.9	244.8	152.5	162.9		249.7	266.1	165.2	174.5	231.1	269.3	286.5	177.4	187.6	250	292.2	309.5	191.1	203	271.5	318	333.7	207.8	220.7	296.2	345.5	359.7	224.4	240.8	323.2	375.4	387.5	243.7	262.9	353	406.9	420	265.1	286.6	292.1	294.7	252.9	374	12.2	(1)	299.2	8	(1)	448.8	17.2	(1)
eco-ATWB-H-9-2P9-U12-Z	135	182.9	215.2	232.6	142	152.3		239.9	259.5	158.9	168.1	224.6	263.7	283.8	173.5	181.9	244.7		308.8	187.6	197.3	266.9	315.3	336	204.2	215.3	293	345	364.9	223.1	236.4	322.6	378.3	395.2	243.9	259.6	354.5	413.4	429.1	268.4	286.5	389.2	450.7	467.6	292.2	307.4	318.6	320.6	272.4	374	15	(1)	299.2	9.9	(1)	448.8	21.1	(1)
eco-ATWB-H-9-2P9-U22-Z	138.4	185.5	218.3	235.3	143.6	154.7	206.2	242	260.1	159.5	169.3	226.6	265.2	284.8	174.2	182.6	245.7	288			198.1	267.3	315.4	334.7	204	215.9	292.6	344.3	362.9	222.1	236.3	321.2	376.4	392.5	242.4	259.1	351.8	410.3	424.9	264.9	284.9	385.9	446.5	462	289.2	307.8	316.8	319.2	271.9	374	10.4	(1)	299.2	6.8	(1)	448.8	14.7	(1)
eco-ATWB-H-9-2P9-U34-Z		193.6	226.1	242.6	150	161.8	212.7	248.5	265.5	164.1	175.2	231.7	270.9	289.3	178.7	188.1	250.7	292.7	312.2	192.4	202.9	271.7	318.4	337.6	207.4	220.2	295.7	346.9	364.6	225.6	239.9	323.3	377.8	393.4	244.4	262	353.2	410.8	424.4	286.7	386.3	445.9	460.4	289.8	311.8	319	321.6	275.2	374	14.7	(1)	299.2	9.6	(1)	448.8	20.7	(1)
eco-ATWB-H-9-2P9-U44-Z		194	226	241.6	150.4	162.2	212.3	247.4	263.6	164	175.2	230.4	268.8	286.4	177.8	187.6	248.7	289.8	308.5	190.9	201.8	269.1	314.6	333.1	205.7	218.4	292.2	342.2	359.2	223.5	237.5	318.7	371.9	387.1	241.4	259.1	347.8	404.1	417	262.3	282.9	379.9	437.9	452.1	285.3	308.4	314.4	317.2	272.1	374	12.2	(1)	299.2	8	(1)	448.8	17.2	(1)
eco-ATWB-H-9-2K9-U12-Z		193.5	227.2	245.9	150.2	161.2	215.9	253.5	274.2	168.1	177.7	237.4		300	183.5	192.3	258.6	303.8	326.5	198.4	208.6	282.2	333.8	355.3	216	227.7	309.8	364.8	385.7	235.8	249.9	341	399.9	417.8	257.9	274.4	374.8	437.1	453.7		302.8	411.4	476.5	494.4	308.8	324.9	336.7	338.8	287.9	374	15	(1)	299.2	9.9	(1)	448.8	21.1	(1)
eco-ATWB-H-9-2K9-U22-Z		195.1	229.6	247.6	151.1	162.7	219	254.6	273.7		178.1	237.8	279	299.7	183.3	192.1	258.5		324.7	197.6	208.4	281.3	331.9	352.3	214.7	227.1	307.9	362.3	382	233.7	248.6	338.1	396.2	413.2	255.1	272.6	370.3	431.8	447.2	278.8	299.7	406.3	470	486.4	304.3	323.8	333.4	335.9	286.1	374	10.4	(1)	299.2	6.8	(1)	448.8	14.7	(1)
eco-ATWB-H-9-2K9-U34-Z	154	203.2	237.4	254.8	157.3	169.8	223.4	261	278.8	172.3	183.8	243.3	284.5	304	187.6	197.4	263.3	307.4	328	201.9	213	285.3	334.6	354.7	217.8	231.3	310.6	364.5	383.1	236.8	251.8	339.5	396.9	413.3	256.7	275	371	431.6	445.8	279.3	301.1		468.4	483.8	304.3	327.6	335	337.8	288.9	374	14.7	(1)	299.2	9.6	(1)	448.8	20.7	(1)
eco-ATWB-H-9-2K9-U44-Z		203.4	237	253.5	157.6	170	222.7	259.6	276.5	171.9	183.7	241.7	282	300.6	186.4	196.7	260.9	304.1	323.7	200.2	211.6	282.3	330.1	349.6		229	306.6	359.2	377	234.4	249.1	334.4	390.4	406.3	253.2	271.7	365	424.1	437.7	275	296.6		459.6	474.4	299.2	323.7	329.9	332.8	285.4	374	12.2	(1)	299.2	8	(1)	448.8	17.2	(1)
eco-ATWB-H-9-3H9-U12-Z	139.4	189.2	222.1	240.8	147.9	157.9	211.5	248.5	268.4	165.4	174.5	233.3	273.3	294.2	180.7	189.2	254.2	298.2	320.1	196.1	205.5	277.7	327.6	348.6	213.6	224.7	304.9	357.5	377.9	233.6	247	335.5	391.3	408.8	255.4	271.3	368.1	427		281.3	299.6	403.5	464.6	482.1	305.9	318.7	331.4	333.2	284.3	374	18.6	(1)	299.2	12.3	(1)	448.8	26.3	(1)
eco-ATWB-H-9-3H9-U22-Z	143	192.5	225.9	243.5	149.3	160.7	214.6	251	270.5	167		235.5	275.3	295.5	182.5	191.5		299.5	320.9	197.2	208.1	279	328.1	348.4	214.6	226.7	305.6	357.9	377.7	233.9	248.3	335.6	391.3	408.3	255.6	272.3	367.7	426.4	442	280.3	299.7	402.7	463.5	480.1	305.1	319.8	331.4	333.6	285.2	374	14.1	(1)	299.2	9.2	(1)	448.8	19.9	(1)
eco-ATWB-H-9-3H9-U34-Z	149.3	197.6	230.9	247.9	154.5	166.8	218.6	254.8	273.1	170.1	181	238.9	278.6	298.1	185.7	194.9	259.2	302	322.6	200	211.1	281.6	329.9	349.4	216.9	229.7	307.6	359.2	378.1	235.9	250.8	336.8	391.8	408.3	257	274.5	368	426.1	441.1	280.4	301.1	402.6	462.6	478.5	305.5	322.2	332.3	334.8	287.3	374	12	(1)	299.2	12	(1)	448.8	25.9	(1)
eco-ATWB-H-9-3H9-U44-Z	150.2	197.3	230.2	246.4	154.1	165.8	217.6	253.1	270.7	169.4		237.3	276.1	295.2	184.5	194	257	298.9	318.9	198.6	209.7	278.8	326	345.1	215.1	227.9	304.1	355	373.2	233.7	248.5	332.8	386.8	402.8	254.1	271.6	363.3	420.3	434.8	276.8	297.5	397.1	456.1	471.5	301.6	318.9	328.2	330.9	284.4	374	15.9	(1)	299.2	10.4	(1)	448.8	22.4	(1)
eco-ATWB-H-9-3L9-U12-Z	149.8	202.8	237.7	257.6	159.1	169.5	226.4	265.8	287	177.6	187.2	249.7	292.1	314.3	193.7	202.8	271.9	318.6	341.9	210.1	220.1	296.9	349.8	372.1	228.7	240.5	325.7	381.5	403.2	250	264.3	358.1	417.5	435.9	273.1	289.9	392.8	455.2	472.6	300.5	320	430.2	495.1	513.6	326.7	340.4	353.9	355.6	303.8	374	18	(1)	299.2	12.3	(1)	448.8	26.3	(1)
eco-ATWB-H-9-3L9-U22-Z	152.9	205.3	240.8	259.5		171.6	228.8	267.5	288.1	178.3	188.9	251	293.2	314.6	194.8	204.4		318.8	341.6	210.3	221.8	297.1	349.2	370.7	228.8	241.6	325.3	380.7		249.3	264.5	357	416	433.9	272.2	289.9	391	453.1	469.5	298.4	318.9	428	492.3	509.8	324.6	340.4	352.5	354.8	303.6	374	14.1	(1)	299.2	9.2	(1)	448.8	19.9	(1)
eco-ATWB-H-9-3L9-U34-Z	159.1	210.4	245.8	263.8	164.3	176.7	232.7	271.1	290.5	181.4	192.7	254.2	296.2	316.9	197.4	207.5	275.7	321	342.8	212.9		299.3	350.5		230.8	244.2	326.7	381.5	401.4	250.8	266.6	357.7		433.3	273.2	291.6	390.6	452.1	467.8	297.9	319.7	427.1	490.6	507.3	324.3	342.4	352.9	355.6	305.3	374	18.4	(1)	299.2	12.3	(1)	448.8	26.3	(1)
eco-ATWB-H-9-3N9-U44-Z	159.8	209.8	244.6	261.9	164	176.4	231.4		287.5	180.2	191.8	252.1	293.3	313.5	196.2	206.2	273	317.3	338.5	211.1	222.8	296	345.9	366.1	228.5	242	322.6	376.4	395.7	248.1	263.7	352.9	410	426.9	269.7	288.1	385.1	445.4	460.6	293.6	315.5	420.8	483	499.2	319.7	338.5	348	351	301.8	374	15.9	(1)	299.2	10.4	(1)	448.8	22.4	(1)
eco-ATWB-H-9-3J9-U12-Z	164.6	222.1	259.9		174.9	186	247.8	290.5	313.6	194.9	205.2	273	319	343.3	212.4	222.1	297.1	347.9	373	230.3	240.9	324.2	381.7	405.9	250.3	263	355.4	415.9	439.4	273.4	288.8	390.6	454.9	474.9	298.5	316.7	428.2	495.9	514.7	328.3	349.2	468.7	538.9	559	356.5	371.3	386	389.7	331.6	374	18.7	(1)	299.2	12.3	(1)	448.8	26.4	(1)
eco-ATWB-H-9-3J9-U22-Z	166.6	223.4	261.8	282	174.1	187	248.9	290.6	313	194.4	205.7	272.8	318.5	341.6	212.2	222.5	296.5	346.1	370.7	228.9	241.2	322.6	378.9	402.2	248.9	262.6	353	412.9	435.5	271	287.4	387.3	451	470.3	295.8	314.7	424	491	508.8	324	346.1	463.9	533.3	552.1	352.3	369.4		385	329.5	374	14.1	(1)	299.2	9.2	(1)	448.8	19.9	(1)
eco-ATWB-H-9-3J9-U34-Z	172.6	228	266.3	285.8	178.3	191.7	252.2	293.7	314.6	197	209	275.4	320.8	343.2	214.6	225	298.6	347.5	371	230.8	243.4	324.1	379.4	401.5	250.2	264.6	353.7	412.7	434.2	271.8	288.7	386.9	449.8	468.4	295.9	315.7	422.4	488.6	505.8	322.4	345.9	461.7	530	547.9	350.9	370.5	381.8	384.6	330.4	374	18.4	(1)	299.2	12	(1)	448.8	25.9	(1)
eco-ATWB-H-9-3N9-U44-Z	172.9	227	264.6	283.2	177.6	190.9	250.2	290.8	310.8	195.7	207.5	272.5	317	338.8	212.2	222.1	295.1	342.9	365.7	228.4	241	319.9	373.6	395.7	247.5	261.7	348.5	406.5	427.2	268.3	285	381.9	442.6	460.6	291.4	311.3	415.6	480.5	496.8	317.2	340.7	454.4	520.9	538.2	345.2	365.6	375.8	378.9	326	374	17.7	(1)	299.2	12.8	(1)	448.8	27.7	(1)
eco-ATWB-H-9-3K9-U12-Z	174.9	235.6	275.6	298.6	185.9	197.6	262.7	307.9	332.3	207.1	217.8	289.5	336.1	363.7	225.5	235.7	314.9	368.6	395.2	244.4	255.6	343.6	404.3	429.7	265.5	278.9	376.5	440.4	465.3	289.9	306.2	413.6	481.5	502.6	316.5	335.6	453.3	524.8	544.7	347.8	369.9	496.1	570.2	591.5	377.8	393.3	408.8	410.8	351.4	374	18.7	(1)	299.2	12.3	(1)	448.8	26.4	(1)
eco-ATWB-H-9-3K9-U22-Z	176.1	236.1	276.5	297.7	184.2	197.7	262.9	306.9	330.5	205.5	217.4	288.1	336.2	360.6	224.3	235.1	313	365.3	391.2	241.9	254.7	340.5	399.8	424.3		277.3	372.6	435.6	459.4	286.2	303.4	408.7	475.7	496	312.2		447.2	517.8	536.4	342	365.2		562.2	582	371.7	389.8	403.6	406.1	347.7	374	14.1	(1)	299.2	9.2	(1)	448.8	19.9	(1)
eco-ATWB-H-9-3K9-U34-Z	182	240.4	280.6	301.1	188	202.1	265.8	309.4	331.5	207.7	220.3	290.2	338	361.5	226.2	237.1	314.6	366.1	390.8	243.3	256.5	341.3	399.5	422.8	263.6	278.8	372.5	434.6	457.1	286.4	304.1	407.5	473.5	493.1	311.7	332.5	444.7	514.3	532.1	339.6	364.3	485.9	557.7	576.5	369.5	390.3	402	405.1	348	374	18.4	(1)	299.2	12	(1)	448.8	25.9	(1)
eco-ATWB-H-9-4H9-U12-Z	181.9	238.8	278.4	298.1	188	200.9	263.3	306	327.1	205.4	218.4	286.9	333.6	356.5	223.5	234.8	310.5	360.8	384.7	240.4	253.6	336.3	393	415.8	260.1		427.5	449.2	282.2	299.8	400.7	465.3	484.2	306.5	327.4	437	505.1	522.1	533.5	358.3	477.2	547.4	565.5	363	384.6	395.3	398.5	342.8	374	15.9	(1)	299.2	10.4	(1)	448.8	22.4	(1)
eco-ATWB-H-9-4H9-U12-Z	146.9	201.2	236.9	257.5	157	167.3	225.6	265.9	287.6	176	185.6	249.7	293	315.9	192.5	201.7	272.5	320.4	344.4	209.5	219.6	298.4	352.3	375.7	228.7	240.6	328.1	384.9	407.6	250.7	265.3	361.2	422	441.1	274.8	291.9	397.1	461.1	479.3	303.1	322.8	435.8	502.1	521.5	330.1	342.5	357.3	358.8	305.6	374	22.3	(1)	299.2	14.7	(1)	448.8	31.6	(1)
eco-ATWB-H-9-4H9-U22-Z	150.9	205.1	240.8	260.2	158.4	170.5	228.9	268.4	289.9	177.8	188.6	252	295	317.2	194.7		274.6	321.8	345.2	210.9	222.3	299.8	353.3	375.6	230.1	243	329.1	385.8	407.6	251.6	266.9	362	422.3	441	275.3	293.2	397.3	460.8	478.3	303	323.5	435.5	501.5	520.1		344	357.5	359.7	307.1	374	17.8	(1)	299.2	11.6	(1)	448.8	25.2	(1)
eco-ATWB-H-9-4H9-U34-Z	157.1	209.5	245.4	264	162.8	175.4	232.8	272	292	181.3	192.3	255.3	298	319.3	197.9	207.9	277.7	323.8	346.7	213.7	225.7	302.1	354.6	376.2	232.5	246.2	330.6	386.6	407.8	253.2	269.6	362.9	422.6	440.9	276.8	295.4	397.4	460.4	477.3	303	324.8	435.2	500.5	518.4	330.2	347.5	360.7	309.1	374	22.1	(1)	299.2	14.4	(1)	448.8	31.2	(1)
eco-ATWB-H-9-4H9-U44-Z	158	209.3	244.5	262.6	163	175.6	231.7	270.2	289.7	180.4	191.8	253.5	295.6	316.4	197	206.9	275.5	321	343	212.3	224.3	299.5	350.9	372	230.7	244.4	327.5	382.5	403.2	251.2	267.3	359	417.8	435.7	274.1	292.9	392.8	454.8	471.3	299.5	321.6	430.1	494.3	511.8	326.5	342.6	354.3	356.9	306.3	374	19.6	(1)	299.2	12.8	(1)	448.8	27.7	(1)
eco-ATWB-H-9-4J9-U12-Z	158.7	216.5	254.4	276.4	169	182.1	242.4	285.4	308.5	189.8	199.9	268.1	314.2	338.6	207.3	217.2	292.4	343.4	368.8	225.3	238	319.9	377.2	402.2	245.7	258.5	351.4	411.9	435.9	269.2	286.6	386.6	451.1	471.5	294.1	312.8	424.7	492.7	511.8	324.8	345.7	465.7	536.2	556.7	353.5	366.7	382.4	384		374	22.4	(1)	299.2	14.7	(1)	448.8	31.6	(1)
eco-ATWB-H-9-4J9-U22-Z	162.1

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	90	92	90	87	90	92	95	97	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H-9-2114-U22-Z	246.3	318.7	368.8	394.8	254.7	271.7	351	405.6	433.7	280.2	294.9	381.8	441.7	471.5	302.7	316.1	412.5	477.3	508.7	324	340.2	446.1	519.6	549.5	349.4	367.8	485.2	564.1	593.3	377.6	399.6	529.6	614	639.2	409.4	434.9	577.2		444.6	474.9	629.8		481.9	507.6	522.9	526.6	454.2	374	13.2	(1) 4"	299.2	8.6	(1) 4"	448.8	18.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2114-U34-Z	254.1	326	376.1	401.2	260.5	278.1	356.8	411.1	437.6	283.6	300	386.5	445.9	475.2	306.3	320.4	416.2	480.4	510.7	327.4	344	449.1	521.1	550.4	351.9	371.2	487	565.2	592.9	379.8	402	530.2	613.8	638	410.1	436.6	576.7		444	475.6	628.4		481.1	510.5	523.4	527.7	456.5	374	19.7	(1) 4"	299.2	12.9	(1) 4"	448.8	27.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2114-U44-Z	254.5	324.9	373.7	398.2	259.4	277.2	354.1	407.6	432.9	281.3	298.1	383	441.3	469.2	303.7	318	411.9	474.6	504	324.3	340.9	443.8	514	542.6	347.8	367.6	480.5	557.1	583.9	375.4	397.4	522.4	604.1	627.8	404.6	431.1	567.8	654.2	437.5	468.9	618.2		473.8	503.9	515.8	520.1	450.6	374	15.9	(1) 4"	299.2	10.4	(1) 4"	448.8	22.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2114-U12-Z	255.4	332.6	384.2	412.9	267.6	283.6	367	424.8	456.3	294.7	309.1	400.5	463.4	496.1	318.2	331.7	433.1	502.3	536.8	341.6	356.9	469.6	548.4	581.3	368.6	386.4	511.9	595.8	628.2	399.5	420.7	560	649.9		433.2	458.5	611.9		473.2	502.3			511.7	534.6	553.5	556.7	479.2	374	20.3	(1) 4"	299.2	13.2	(1) 4"	448.8	28.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2K14-U22-Z	259.2	335.7	388.6	416.1	268.1	286	369.8	427.5	457.2	295.1	310.6	402.3	465.6	497	318.8	332.8	434.6	503.1	536.3	341.2	358.2	470.1	547.7	579.3	368	387.4	511.4	594.8	625.6	397.7	420.9	558.2	647.4		431.3	458.1	608.5		468.4	500.3			507.7	535.1	551.2	554.9	478.5	374	13.2	(1) 4"	299.2	8.6	(1) 4"	448.8	18.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2K14-U34-Z	267.3	343.1	396	422.4	273.9	292.5	375.6	432.9	460.8	298.2	315.6	406.8	469.6	500.4	322.1	337	438	505.8	537.9	344.3	361.8	472.7	548.7	579.6	370.1	390.4	512.5	595.2	624.3	399.4	422.8	558.1	646.3		431.3	459.3	607.1		466.9	500.2			506.1	537.5	550.8	555.5	480.2	374	19.7	(1) 4"	299.2	12.9	(1) 4"	448.8	27.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2K14-U44-Z	267.4	341.6	393.1	419	272.5	291.3	372.4	428.8	455.4	295.6	313.2	402.7	464.3	493.6	319.1	334.1	433.1	499.3	530.1	340.8	358.2	466.7	540.6	570.8	365.4	386.3	505.2	586	614.2	394.4	417.5	549.3	635.4		425	453	597		459.5	492.7	650		497.7	530.1	542.3	546.8	473.6	374	15.9	(1) 4"	299.2	10.4	(1) 4"	448.8	22.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2114-U12-Z	265.7	346.2	399.9	430	278.5	295.1	381.9	442.2	475.1	306.7	321.7	416.9	482.7	516.6	331.2	345.1	451	523.1	559.2	355.5	371.5	488.9	571.2	605.5	383.7	402.1	533.2	620.8	654.4	415.9	438	583.4			451.1	477.4	637.4		492.7	523			532.9	556.7	576.6	579.8	498.8	374	20.3	(1) 4"	299.2	13.2	(1) 4"	448.8	28.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2114-U22-Z	268.9	348.5	403.5	432.2			384.9	443.9	474.8	306.2	322.3	417.7	483.5	516.3	330.8	345.4	451.4	522.6	557.2	354.1	371.7	488.2	569	601.9	382	401.2	531.2	618	649.9	412.9	436.9	579.9			447.7	475.6	632.1		486.3	519.4			527.1	556	572.6	576.5	496.9	374	13.2	(1) 4"	299.2	8.6	(1) 4"	448.8	18.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2114-U34-Z	277.1	355.9	410.8	438.4	283.9	303.2		449.3	478.2	309.1	327.1	422	487.4	519.3	334	349.4	454.5	524.9	558.3	357	375.2	490.4	569.4	601.6	383.7	404.8	531.8	617.8	648.1	414.2	438.4	579.1			447.3	476.3	629.9		484.3	518.8			524.8	557.9			498.1	374	19.7	(1) 4"	299.2	12.9	(1) 4"	448.8	27.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2114-U44-Z	277	354.2	407.6	434.5	282.3	301.9	386	444.7	472.4	306.2	324.5	417.5	481.6	511.9	330.6	346.2	449.1	517.9	549.9	353.1	371.1	484	560.6	592	378.6	400.2	523.8	607.8	637	408.7	432.7	569.5	659		440.4	469.5	619.1		476.1	510.5			515.7	549.8	562.3	566.9	490.9	374	15.9	(1) 4"	299.2	10.4	(1) 4"	448.8	22.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3114-U22-Z	262.9	341.2	392.6	422.5	278.6	292.6	376.4	434.6	465.9	305.2	319	411.3	473.7	506.7	329.1	342.4	444.4	513.3	547.6	353.6	368.3	481.7	559.2	592.6	381.4	398.7	524.4	606.1	638.5	413.3	434.3	572.1	659.2		447.9		623.5		488.6	517			527.4	545.2	566.3	568.7	492.4	374	24.9	(1) 4"	299.2	16.4	(1) 4"	448.8	35.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3114-U22-Z	266.4	344.8	396.5	425	278.2		379.3	436.8	467.8	306	321.4	413.1	475.4	507.5	330.4	344.7	446.1	514.2	547.9	354.3	370.7	482.7	559.7	591.9	382.1	400.8	524.9	606.6	637.9	413.3	435.5	572.5	659.3		447.6	473.6	623.2		487.7	517.3			526.3	546.5	565.9	569.2	493.6	374	17.8	(1) 4"	299.2	11.6	(1) 4"	448.8	25.1	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3114-U34-Z	271.1	348	400.1	427.1	280.2	298.4	382.3	439.1	468.6	307.7	323.8	415.2	476.9	507.8	332.2	346.9	447.7	514.6	547.7	355.4	373	483.4	559.2	590.4	383.1	402.9	524.8	605.6	636.1	413.4	436.7	571.5	657.5		447.4	474.3	621.3		485.6	516.9			524.8	546.6	564.8	568.4	494	374	24.3	(1) 4"	299.2	15.9	(1) 4"	448.8	34.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3114-U44-Z	270.4	345.5	396.9	423.2	278.4	296.6	378.8	434.6	463.3	305.1	321.1	410.9	472	502	329	343.7	443.1	508.8	540.9	351.8	369.3	478.1	552.4	582.9	378.9	398.7	518.7	598.2	628	408.7	432.1	564.5	649.1		442.4	469.2	613.4		479.3	510.9			518.3	540.3	557.7	561.5	488.6	374	20.5	(1) 4"	299.2	13.4	(1) 4"	448.8	29	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3114-U12-Z	287.1	372.3	428.2	460.6	304.1	319.3	410.6	473.9	507.9	333.1	348	448.5	516.3	552.2	359	373.4	484.3	559.4	596.5	385.7	401.5	524.8	609.1	645.1	415.8	434.6	571.1	659.8		450.3	473.1	622.8			487.8	514.6			531.9	562.7			573.9	593.8	616.4	619	536.1	374	24.9	(1) 4"	299.2	16.4	(1) 4"	448.8	35.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3114-U22-Z	289.8	375.1	431.3	462	302.4	321.2		474.9	508.5	332.7	349.5	448.9	516.7	551.3	359.1	374.7	484.6	558.6	595.1	384.9	402.7	524.2	607.7	642.4	415	435.2	569.8	658.3		448.7	472.7	621.1			485.7	513.9			528.8	561			570.7	593.3	614	617.6	535.6	374	17.8	(1) 4"	299.2	11.6	(1) 4"	448.8	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3114-U34-Z	294.7	378.1	434.8	464.1	304.4	324.1	415.1	476.8	508.7	334.1	351.5	450.6	517.8	551.1	360.4	376.4	485.9	558.4	593.9	385.5	404.5	524.3	606.3	640	415.3	436.7	569	656.5		448	473.4	619.2			484.7	513.9			525.6	559.7			568	592.9	611.9	615.9	535.3	374	24.3	(1) 4"	299.2	15.9	(1) 4"	448.8	34.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3114-U44-Z	293.4	375	430.8	459.3	302	321.8	410.8	471.4	502.2	330.8	348.1	445.4	511.6	544.1	356.5	372.3	480	551.4	585.7	381	400	517.8	598.2	630.9	410.1	431.6	561.5	647.4		442.3	467.5	610.7			478.3	507.6			517.9	552.3			559.9	585.3	603.2	607.5	528.6	374	20.5	(1) 4"	299.2	13.4	(1) 4"	448.8	29.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K14-U12-Z	304.3	394.4	453.5	487.9	322.2	338.3	434.9	501.9	537.8	352.9	368.7	475	546.7	584.6	380.3		512.8	592.1	631.3	408.5	425.1	555.4	644.7		440.2	460.1	604.4			476.7	500.8	659.1			516.4	544.6			562.9	595.4			607.2	628.5	652.3	655.1	567.4	374	24.9	(1) 4"	299.2	16.2	(1) 4"	448.8	35.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K14-U22-Z	306.1	396.4	455.7	488	319.5	339.3	435.8	501.6	537.2	351.4	369.1	474.2	545.7	582.2	379.3	395.7	511.8	589.7	628.3	406.4	425.2	553.4	641.6		438.1	459.5	601.5			473.6	499	655.5				542.4			558	592			602	626.4	648	651.8	565.3	374	17.8	(1) 4"	299.2	11.6	(1) 4"	448.8	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K14-U34-Z	311	399	458.9	489.8	321.1	342.1	438	503.1	536.6	352.4	370.8	475.4	546.4	581.5	380.1	396.9	512.6	589	626.3	406.5	426.5	552.9	639.4		437.8	460.4	599.9			472.3	499.1	652.7			510.9	541.7			598.4	625.3	645	649.2	564.3	374	24.3	(1) 4"	299.2	15.9	(1) 4"	448.8	34.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3K14-U44-Z	309.4	395.4	454.3	484.4	318.3	339.3	433.1	497	529.4	348.6	366.8	469.4	539.2	573.5	375.6	392.3	505.7	580.9	617.1	401.3	421.3	545.4	630.1		431.9	454.5	591.5			465.7	492.3	643.1			503.5	534.3			544.9	581.3			589.2	616.7	635.1	639.6	556.5	374	20.5	(1) 4"	299.2	13.4	(1) 4"	448.8	29	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3114-U12-Z	317.2	411.3	472.9	508.7	336	352.8	453.4	523.3	560.8	368	384.4	495.2	570	609.4	396.6	412.4	534.6	617.2	658.1	425.8	443.2	579			458.9	479.7	630			496.9	522				538.2	567.6			586.7	620.5			632.8	655.1			591.4	374	24.9	(1) 4"	299.2	16.2	(1) 4"	448.8	35.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3114-U22-Z	318.5	412.5	474.2	507.9	332.4	352.9	453.5	521.9	558.9	365.6	384	493.4	567.8	605.8	394.6	411.6	532.4	613.5	653.6	422.8	442.3	575.6			455.7	477.9	625.6			492.5	518.9				533.1	564			580.2	615.5			626	651.6			587.9	374	17.8	(1) 4"	299.2	11.6	(1) 4"	448.8	25.2	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3114-U34-Z	323.3	414.8	477.1	509.3	333.7	355.5	455.3	523	557.9	366.3	385.3	494.1	568.1	604.4	395.1	412.4	532.7	612.2	650.9	422.4	443.1	574.7			454.8	478.4	623.4			490.6	518.5				530.7	562.7			575	612.6			621.4	649.9			586.2	374	24.3	(1) 4"	299.2	15.9	(1) 4"	448.8	34.3	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-3114-U44-Z	321.3	410.8	472	503.3	330.6	352.4	449.9	516.3	549.9	361.9	380.9	487.5	560	595.7	390	407.2	525.1	603.3	640.8	416.7	437.4	566.3	654.4		448.3	471.8	614.1			483.3	510.9				522.5	554.5			565.4	603.3			611.3	640.4	659.2		577.7	374	20.5	(1) 4"	299.2	13.4	(1) 4"	448.8	28.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4114-U12-Z	307	399.7	460.5	496.4	326.1	342.5	441.7	511	548.1	357.8	373.9	483.6	557.3	597.2	386.4	401.9	522.9	604.8	645.9	415.6	432.7	567.2	659.2		448.8	469.1	618.7			487	511.5				528.6	557			577.2	610.4			623.4	642.6			580.3	374	29.5	(1) 4"	299.2	19.3	(1) 4"	448.8	41.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4114-U22-Z	309.7	402	462.8	497.1	325.1	344	443.2	511.4	548.2	357.8	375.2	483.8	557.5	595.9	386.5	403	523.1	604	642.2	415.5	433.9	566.9	658.4		448.5	469.9	617.4			486.1	511.6				526.7	557			574.7	609.3			620.8	642.3			580.6	374	22.4	(1) 4"	299.2	14.6	(1) 4"	448.8	31.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4114-U34-Z	313.8	405.2	465.9	498.3	326	346.9	445.6	512.3	548.3	358.8	377.7	484.6	557.5	594.6	387.8	405.3	523.4	602.9	642.2	415.6	435.8	566.3	656.2		448.3	471.1	615.9			484.9	511.8				525.4	556.6			571.9	607.8			618	640.9			579.8	374	28.9	(1) 4"	299.2	18.9	(1) 4"	448.8	40.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4114-U44-Z	312.5	401.7	461.9	493.2	323.2	344.3	441.5	507.1	542	355.2	374	479.7	551.3	587.5	383.9	401.2	517.9	595.7	634.3	411.2	431.8	559.8	648		443.6	466.6	608.5			479.2	506.4				519.2	550.5			564.3	600.6			610.2	633.2	655.5	659.7	573.1	374	25.1	(1) 4"	299.2	16.4	(1) 4"	448.8	35.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4114-U12-Z	326.5	424.8	489.2	527.3	346.7	364.1	469.3	542.8	582	380.3	397.4	513.7	591.8	634	410.6	426.9	555.2	642		441.5	459.6	602.1			476.7	498.2	656.6			517.1	543.1				561	591.1			612.4	647.6							615.9	374	29.5	(1) 4"	299.2	19.2	(1) 4"	448.8	41.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4K14-U22-Z	328.5	426.2	490.7	526.9	344.7	364.8	469.9	542	580.8	379.3		512.7	590.6	631.2	409.6	427.1	554.2	639.7		440.2	459.7	600.5			475.1	497.7	653.8			514.8	541.8				557.7	589.7			608.3	644.9			656.9				614.6	374	22.4	(1) 4"	299.2	14.6	(1) 4"	448.8	31.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4K14-U34-Z	332.4	429.1	493.6	527.6	345.2	367.3	471.9	542.4	580.5	379.8	399.8	513.1	590.1	629.3	410.5	429	554	637.8		439.7	461.3	599.1			474.3	498.4	651.4			512.8	541.2				555.5	588.5			604.4	642.4			653.1				613	374	28.9	(1) 4"	299.2	18.9	(1) 4"	448.8	40.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4K14-U44-Z	330.7	424.9	488.6	521.7	341.9	364.2	467	536.4	573	375.7	395.5	507.4	583	621.1	405.8	424.1	547.5	629.6		434.6	456.3	591.6			468.7	493.1	642.8			506.2	534.9				548.3	581.4			595.5	634			644				605.4	374	25.1	(1) 4"	299.2	16.4	(1) 4"	448.8	35.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4K14-U12-Z	341.3	444.1	511.3	551.1	362.5	380.6	490.5	567.1	608.1	397.8	415.4	536.8	618.4		429.2	446.3	580.1			461.5	480.3	629			498.1	520.5				540.2	567.3				586	617.3			639.7								643.3	374	29.5	(1) 4"	299.2	19.2	(1) 4"	448.8	41.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4K14-U22-Z	342.8	444.7	511.9	549.6	359.7	380.6	490.1	565.4	605.8	395.6	414.9	534.8	616	658.3	427.3	445.4	577.9			459.1	479.4	626.1			495.4	519				536.8	564.8				581.4	614.7			634.1								640.8	374	22.4	(1) 4"	299.2	14.6	(1) 4"	448.8	31.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4K14-U34-Z	346.4	447.2	514.5	549.9	359.7	382.8	491.8	565.3	605		416.5	534.6	614.8	655.6	427.7	447	577.1			458.1		624			494.1	519.2				534	563.7				578.5	612.8			629.2								638.4	374	28.9	(1) 4"	299.2	18.9	(1) 4"	448.8	40.9	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4K14-U44-Z	344.3	442.5	508.8	543.3	356	379.2	486.2	558.6	596.4	391.1	411.7	528.2	606.9	646.5	422.4	441.4	569.9	655.4		452.3	474.9	615.7			487.8	513.2				526.7	556.6				570.4	604.9			619.4	659.5							629.8	374	25.1	(1) 4"	299.2	16.4	(1) 4"	448.8	35.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4M14-U12-Z	353.1	459.6	529.1	570.2	375.2	393.9	507.6	586.5	629.2	411.4	429.9	555.4	639.8		444.2	461.8	600.3			477.5	497	650.8			515.4	538.5				558.9	586.9				601.6	638.6			659.1								674.2	374	29.5	(1) 4"	299.2	19.2	(1) 4"	448.8	41.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4M14-U22-Z	354.2	459.5		567.9	371.6	393.2	506.4	584.2	626	408.8	428.7	552.5	636.5		441.4	460.2	597			474.3	495.2	646.7			511.7	536				554.4	583.4				600.4	634.8			654.8									374	22.4	(1) 4"	299.2	14.6	(1) 4"	448.8	31.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4M14-U34-Z	357.7	461.7	531.4	567.8	371.3	395.2	507.9	583.8	624.7	408.5	429.9	552	634.8			461.3	595.8			472.8	496	644.1			509.9	535.8				551.1	581.7				596.9	632.4			649								658.8	374	28.9	(1) 4"	299.2	18.9	(1) 4"	448.8	40.8	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-4M14-U44-Z	355.4	456.6	525.1	560.7	367.2	391.3	501.6	576.4	615.4	403.4	424.7	545.1	626.3		435.7	455.3	588			466.5	489.7	635.1			503	529.2				543.1	574					623.7			638.5								649.5	374	25.1	(1) 4"	299.2	16.4	(1) 4"	448.8	35.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2H18-U12-Z	273.4	374	441.4	478.6		309.6	418.6	494.2	535.7	323.1	342.8	462.2	545.3	588.7	354.1	372.1	505.3	597.2	643.2	384	405	553.5	658.9		491.3	517.3	610.4			460.3	489				505.1	539.2			558.6	597.9			610.6	640.5			566.7	374	24.6	(1) 4"	299.2	16.2	(1) 4"	448.8	34.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2H18-U22-Z		384.1	452.6	488.2	296.3	319.8	429.7	502.9	541.2	329.6	350.5	469.9	552.8	594.2	360.6	378.9	512.3	602.6	646.9	389.6	412	559.3			493.8	525.1				463.6	494.3					610.2			645.3								570.8	374	15.4	(1) 4"	299.2	9.7	(1) 4"	448.8	21.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2H18-U34-Z	300.8		463.5	497.2	307.3	331.4	437	510.9	547	337.1	360	477.3	558.5	598.6	367.8		517.8	606.2	648.5	396.3	419.3	563.2			429.4	456.3	616.2			467.8	498.5				509.7	546.6			557	601.2			609.3	648.4			574	374	23.7	(1) 4"	299.2	15.5	(1) 4"	448.8	33.5	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2H18-U44-Z	303	395.9	460.9	493.7	307.7	332.1	434.3	506.5	540.9	336	358.9	473.2	552.4	590.9	365.4	385.4	512.5	598.4	639.2	393.5	415.9	556.4	653.4		425	452.1	607.4			462.7	492.9				502.9	539.6			548.6	592.4			599.5	639.2	656.9		566.4	374	18.8	(1) 4"	299.2	12.3	(1) 4"	448.8	26.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2J18-U12-Z	295.4	403	474.9	515	310.6	334.2	450.6	531.4	576	348.7	369.5	497.2	586.2	632.8	381.6	400.8	543.4	641.8		413.9	436	595.2			452	477.4	656			495.3	525.8				543.4	579.7							656.2				609	374	24.3	(1) 4"	299.2	16.2	(1) 4"	448.8	34.6	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2J18-U22-Z	306.8	411.5	484.6	522.7	317.8	342.8	458.2	538.4	579.9	353.7	375.8	503.2	591.8	635.9	386.6	406.2	548.5	644.9		417.6	441.4	598.6			454.8	482.2	657.2			496.5	529.3				543.9	582			596.6	642			652.7				610.8	374	15.4	(1) 4"	299.2	10.1	(1) 4"	448.8	21.7	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2J18-U34-Z	321.7	423.5	495.3	531.4	328.7	354.5	467.2	545.9	584.5	360.7	384.9	510	596.7	639.5	393.4	414.1	553.3	647.5		423.7	448.1	601.6			458.9	487.5	657.9			499.8	532.5				544.4	583.7			594.8	641.7			650.3				612.9	374	23.7	(1) 4"	299.2	15.7	(1) 4"	448.8	33.4	(1) 4"
eco-ATWB-H-9-2J18-U44-Z	323.5	422.6	492	526.9	328.7		463.5	540.5	577.1	358.9	383.2	504.9	589.4	630.3	390.2	411.4	546.8	638.2		420	443.8	593.4			453.4	482.3	647.6			493.5	525.7				536.2	575.2		

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	55	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	95	90	95	95	100	95	100	102	105	100	105	107	112	110	107	110	112	117	115	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 9-32L1-U44-Z	458.5	592.4			471.1	503.9	650.6			515.7	546.2									558.9	585.4											646.6																											374	26.8	(1) 4"	299.2	17.7	(1) 4"	448.8	38	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K21-U12-Z	470.7	621.8			498.3	527.1				550.9	577.9									596.7	622.6																																						374	33.6	(1) 4"	299.2	22.1	(1) 4"	448.8	46.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K21-U22-Z	477.2	627			497.2	531.2				550.6	581									597.5	625.5											642.2																											374	23	(1) 4"	299.2	15	(1) 4"	448.8	32.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K21-U34-Z	483.7	633			502.9	538.1				554	584.6									599.5	627.5											642.9																											374	32.9	(1) 4"	299.2	21.6	(1) 4"	448.8	45.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-3K21-U44-Z	486.1	627.8			499.6	534.3				546.9	578.9									592.4	620.3											634.8																											374	27.1	(1) 4"	299.2	17.7	(1) 4"	448.8	37.9	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4H21-U12-Z	387.8	514.7	598.3	646.7	411.7	435.4	571.8			455.9	478.4	628.8				494.6	516.5			528.9	548.4											534.8	558.8									580.2	608.7				632.3														374	39.2	(1) 4"	299.2	25.9	(1) 4"	448.8	55.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4H21-U22-Z	398.4	525.6	609.3	655.3	416.2	444.7	581.4			461.7	487.3	636.3				501.6	525.2															540.5	567.5									585.9	616.6				637.1														374	28.8	(1) 4"	299.2	18.8	(1) 4"	448.8	40.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4H21-U34-Z	409	532.7	617		422.7	452.4	588.1			467.1	493.3	641.5				506.7	530.8															544.6	573.4										622.3				639.5														374	38.4	(1) 4"	299.2	25.1	(1) 4"	448.8	54.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4H21-U44-Z	409.7	530.8	613.8	656.6	422.1	452.6	584.6			465.1	491.2	637.1				503.8	527.8															541	569.7									585.3	617.8				634.3														374	32.7	(1) 4"	299.2	21.4	(1) 4"	448.8	46.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J21-U12-Z	418.2	553.7	642.8		444	469.1	614.8			491	515					532.4	555.6															575	600.5									623.4	653.5																		374	39.2	(1) 4"	299.2	25.9	(1) 4"	448.8	55.8	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J21-U22-Z	428.2	564	653.3		447.4	477.8	623.6			495.9	523					538.3	563.4																608.4									627.9																		374	28.7	(1) 4"	299.2	18.8	(1) 4"	448.8	40.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J21-U34-Z	439.1	571			453.7	485.4	630			500.9	528.8					543	568.7															583.3	613.9									631.3																		374	38.4	(1) 4"	299.2	25.4	(1) 4"	448.8	54.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4J21-U44-Z	439.3	568.4	656.9		452.5		625.6			498.2	525.9					539.3	564.8															578.8	609.3									625.7																		374	32.7	(1) 4"	299.2	21.6	(1) 4"	448.8	46.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L21-U12-Z	462.9	610.9			491.7	518.7				542.6	568.7					587.8	613															634.4																											374	39.5	(1) 4"	299.2	25.9	(1) 4"	448.8	55.4	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L21-U22-Z	471.6	619.7			492.9	525.7				545.6	575.1					591.7	618.9															636.7																											374	28.8	(1) 4"	299.2	18.8	(1) 4"	448.8	40.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L21-U34-Z	482.2	626.1			498.3	532.8				549.7	580					595.5	623.4															639.2																											374	38.3	(1) 4"	299.2	25.4	(1) 4"	448.8	54.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4L21-U44-Z	481.6	622.3			496	530.4				545.8	575.9					590.4	618															633.1																											374	32.7	(1) 4"	299.2	21.5	(1) 4"	448.8	46.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4P21-U12-Z	495.7	652.9			526.8	555.1				580.5	608.1					628.5	655																																							374	39.5	(1) 4"	299.2	25.9	(1) 4"	448.8	55.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4P21-U22-Z	503	660			525.9	560.6				581.7	612.7					630.5	659.2																																							374	28.8	(1) 4"	299.2	18.8	(1) 4"	448.8	40.7	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4P21-U34-Z	513				530.3	566.7				584.8	616.8					633.3																																							374	38.7	(1) 4"	299.2	25.4	(1) 4"	448.8	54.2	(1) 4"
eco-ATWB-H 9-4P21-U44-Z	511.6					563.4				579.7	611.5					627.9																																							374	33	(1) 4"	299.2	21.5	(1) 4"	448.8	46.3	(1) 4"
eco-ATWB-H 16-2H12-C12-Z	321.8	423.3	491.1	529.1	338	362.9	468.6	544.5	585.9	373.6	398.7	512.6	595.4			404.7	422.4	555.7	646.5	692	435.4	455.5	603.6	707.2	750.3	471.1	494.4	659.4	769.5	811.7	511.6	539.6	722.5	840.4	876.3	556	589.4	790.4	914.9	948.8	608.6	647	864.5	994.4	1030.5	659.4	689	714.1	718.1	616.3	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2H12-C22-Z	329.4	431		537.8	341.7	365.2	476.4	552.9	592.6	377.6	398.1	519.8	603.6	645.5	409.3	427.7	562.9	653.5	697.9	439.1	461.5	610.1	712.9	755.1	474.9	500.4	665.1	775.5	816.4	514.4	545.1	727.3	845.4	880.9	559.1	594.5	793.9	919	951.3	608.5	650.7	867.7	997.6	1032	660.7	696.2	718.1	722.9	621.5	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2H12-C34-Z	344.4	446.1	516.9	552.5	353.8	378.5	489.7	566.5	604	386.4	409.5	531.7	615.8	657.1	418.6	438.4	573.8	664.4	707.5	448.3	471.8	620.2	721.9	763.4	483.1	510.2	673.7	784.3	823.3	522.5	553.7	734.8	852.6	886.7	565.3	602.7	802.9	955.4	613.1	657.6	873.2	1002	1034.7	665.6	706.9	725.2	731.3	630.6	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2H12-C44-Z	346.3	446.3	515.7	550.6	353.6		488	563.9	600	385	408.5	529.1	611.9	651.5	416.8	436.8	570.1	659.2	700.8	446.1	469.4	615.5	714.9	755.6	479.4	507.2	667.7	776	814	518.5	549.6	726.9	842.5	876.1	560	597.5	791.2	913.4	943		651	862.5	988.9	1020.6	658	700.7	717.6	723.5	625.1	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2J12-C12-Z	343.1	451.3	523.4	563.9	360.4	382.8	499.5	580.3	624.7	398.3	418.5	546.4	634.6	680.4	431.4	450	592.1	688.9	737.4	464.1	485.5	643.1	753.4	799.5	502	526.8	702.5	820	865.1	545.2	575	769.9	895.3	933.7	592.4	627.8	842.2		1010.7	648.4	689.1	920.8	1059.6	1098	702.1	734.2	760.7	765	656.6	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2J12-C22-Z	349.8	457.7	532.2	571.5	360.9	387.8	506	587.4	629.5	401.1	422.7	552.1	641.3	685.8	434.5	454.1	597.8	694.4	741.3	466.2	490	647.9	757.4	802.1	504.1	531.3	706.2	823.8	867.3	546.1	578.6	772.4	898.2	935.6	593.5	631.1	843	976.3	1010.2	645.9	690.6	921.4	1059.7	1095.9	701.3	739.5	762.5	767.7	659.8	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2J12-C34-Z	365.4	473.5	548.7	586.6	375.2	401.4	519.8	601.5	641.2	409.8	434.3	564.3	653.6	697.5	444	464.9	608.8	705.2	750.8	475.5	500.4	658	766	810.1		541		832.2	873.6	554.1	587.1	779.3	904.6	940.8	599.2	638.9	848.8	981.2	1013.4	649.8	697.1	926	1062.9	1097.5	705.5	750.1	769.2	775.5	668.7	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2J12-C44-Z	367	473.2	546.9	584	374.6	401.4	517.3	597.6	636.2	407.8	432.8	560.8	648.6	690.7	441.5	462.7	604.2	698.7	742.8	472.5	497.1	652.2	757.6	800.9	507.6	537.1	707.1	822.4	862.5	549.1	582.7	780	892.6	928.1	592.7	632.6	838	967.7	998.8	642	689.1	913.4	1047.5	1081	696.4	742.7	760.1	766.3	661.9	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2J12-C12-Z	373.4	491	569.6	613.8	392.2	416.3	543.6	631.6	679.8	434.4	455.3	594.6	690.7	740.4	469.3	489.7	644.3	749.9	802.5	504.9	528.1	699.9	820.1	870.1	546.1	572.9	764.5	892.4	941.3	593.1	625.5	837.7	974.6	1016.5	644.4	682.9	916.4	1061.3	1100.4	705.3	749.6	1002.2	1153.5	1195.5	763.7	798.9	827.7	832.4	714.2	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2J12-C22-Z	378.5	495.5	576.4	618.9	392.7	418.9	547.9	636.1	681.9	434	457.5	597.7	694.1	742.9	470.3	491.4	647.3	752	803.2	504.6	530.2	701.5	820.4	868.8	545.6	574.9	764.6	892.4	939.3	590.9	626.1	836.3	972.7	1013.6	642.3	683	913	1057.4	1094.4	698.9	747.5	997.9	1148	1187.2	758.8	801	825.6	831.1	714.2	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2J12-C34-Z	511.8	593.5	634.6		433.8	561.8	650.6	693.5	744.2	462.6	469.2	610.2	707.1	754.4	479.5	502.2	658.1	762.7	812.2	513.6	540.4	713.1	828.3	876.1	553.1	584.4	772.4	899.8	944.6	598.4	634.1	842.3	978	1017.2	647.1	690.1	917.4	1060.9	1095.6	701.6	752.8	1000.8	1149.2	1186.5	761.6	811.3	831.3	838.1	722.3	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2J12-C44-Z	510.9	590.6	631		404	433	558.3	645.7	687.1	439.5		605.1	700.8	745.7	475.8	498.9	652.2	754.6	802	509.4	535.8	703.8	817.8	864.5	547.2	578.9	762.9	887.7	931	591.9	627.3	830.5	963.3	1001.7	638.7	681.9	904	1044.4	1077.7	691.7	742.7	985.1	1130.2	1166.2	750.3	801.8	820	826.6	713.7	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2K12-C12-Z	394.4	518.9	602.1	648.7	414.5	439.9	574.4	667.5	718.6	457.9	480.9	628.4	730.1	782.4	496	517.3	680.9	792.7	848.5	533.4	557.9	739.7	867	920.3	577	605.4	808.2	943.6	995.7	626.7	660.9	885.6	1030.7	1075.1	681	721.7	969	1122.6	1163.9	745.4	792.2	1059.8	1220.2		807.2	844.9	875	880	754.8	691.9	12.3	(4) 4"	553.5	8.1	(4) 4"	830.3	17.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2K12-C22-Z	398.1	521.6	606.9	651.8	413.4	441.7	576.8	669.9	718.3	456.8	481.4	629.2	731.5	782.6	495	517.3	681.5	792.2	846.1	531.1	558.1	738.6	864.4	915.3	574.3	605.2	805.4	940.3	989.9	622.1	659.2	881	1025.1	1068.2	676.3	719.1	961.9	1114.5	1153.5	735.9	787.1	1051.5	1210		799	843.8	869.6	875.5	752.1	691.9	10.2	(4) 4"	553.5	6.7	(4) 4"	830.3	14.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2K12-C34-Z	414.7	538	624	667.5	425.7	455.7	590.7	684.3	729.6	465.1	493.6	641.6	743.8	793.5	503.9	527.7	692.1	802.2	854.4	539.8	568	748.1	874.1	921.8	581.3	614.2	812.4	946.9	993.9	628.9	666.5	885.9	1029.1	1070.3	680.1	725.4	964.9	1116.3	1152.8	737.5	791.3	1052.9	1209.4		800.6	853.4	874.4	883.4	759.5	691.9	12.2	(4) 4"	553.5	8	(4) 4"	830.3	17.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-2K12-C44-Z	536.3	620.3	662.9	623.8	454.3	586.2	678.4	721.9	461.2	489.7	635.5	736.3	783.6	499.3	523.6	684.8	792.8	842.6	534.6	562.4	739.2	859.2	908.3	574.2	607.7	801.3	932.7	978.2	621.3	658.5	872.3	1012.2	1052.6	670.3	715.8	949.5	1097.5	1132.4	726	779.7	1035	1187.7		787.7	842.4	861.2	868.3	749.4	691.9	11	(4) 4"	553.5	7.2	(4) 4"	830.3	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3H12-C12-Z	382.3	501.8	580.5	626.2	406.1	427.5	555.7	644.8	692.8	446.9	467.8	608.9		755.3	483.3	503.5	659.6	765.3	817.8	520.8	542.9	716.5	835.8	886.6	563.2	589.6	782.1	907.5	957		643.8	855.3	988.8	1031	664.6	702.3	934	1074.7	1114.4	726.9	770.5	1018.7	1164.7	1206.9	786.2	814.1	846.1	849.8	732.9	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3H12-C22-Z	388	508.3	587.7	631.3	406.3	432.4	561.4	649.5	697.3	448.8	472.3	612.9	708.8	758.1	486.2	507.9	663.5	768.2	820.2	522.7	547.5	719.5	838.1	887.6	565.1	593.6	784.4	910.1	958.3	612.9	646.8	857.4	991.1	1032.4	665.4	705.2	935.3	1076.1	1114.3	726.7	772.1	1019.8	1165.8	1206.4	786.1	817.7	847.3	852.4	736	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3H12-C34-Z	399.1	517.3	597.8	639.7	412.8	440.8	569.9	657.6	703.1	455	479.5	620.4	716.1	763.1	492.4	514.9	670.7	773.9	824.5	527.9	554.9	725.3	842.3	890.4	570.2	600.7	789.1	913.9	960.7	616.8	653	860.8	993.7	1034.2	669.1	710.6	937.4	1077.1	1114.4	727.3	775.9	1021.4	1166.1	1205.4	787.8	823.1	850.4	855.9	741.1	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3H12-C44-Z	399	515.1	594.7	635.5	411.3	439.5	566.2	652.6	696.8	452.4	476.9	615.5	710	756.6	488.9	511.4	664.9	766.9	816.1	523.8	550.7	718.9	833.9	880.8	565.2	595.8	781.5	904.4	950	611.2	647.2	851.9	982.7	1022.6	662.7	704.4	927	1065	1101.3	719.1	768.4	1009.7	1152.4	1190.8	779.4	815.4	841.2	847.2	734.3	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3J12-C12-Z	408.9	536	619.8	668.4	434.1	456.9	593.4	688.3	739.1	477.6	499.7	650.1	751.8	805.6	516.3	537.6	703.6	816.2	872	556.1	579.7	764.3	891	945	601.1	629	833.8	967.1	1019.6	652.7	686.7	911.6	1053.6	1098	708.8	748.8	995	1144.6	1186.5	774.8	821.1	1085			867.9	901.8	905.7	781.3	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3J12-C22-Z	413.7	541.6	626	672.2	432.9	460.7	597.8	691.5	742.3	478.2	503.1	652.6	754.4	806.7	517.8	540.9	706.2	817.3	872.5	556.5	582.9	765.5	891.4	943.8	601.4	631.7	834.2	967.7	1018.7	652.1	688	911.6	1053.5	1097	707.7	750	994.1	1143.4	1183.7	772.5	820.8	1083.5		835.4	869.8	900.8	906.2	782.5	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3J12-C34-Z	424.9	550.5	636.2	680.6	439.4	469.2	606.3	699.5	747.6	484.2	510.2	659.8	761.7	811.9	523.7	547.5	713.1	822.7	876.3	561.3	589.8	771	895	945.9	606.1	638.4	838.4	970.9	1020.3	655.4	693.9	914.3	1055.2	1097.9	710.8	754.8	995.1	1143.6	1182.5	772	823.9	1083.9		836.3	874.8	903	909.1	787.2	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3J12-C44-Z	424.2	547.6	632.2	675.5	437.3	467.2	601.1	693.5	740.1	480.6	506.7	653.9	754.2	803.6	519.4	543.1	706.1	814.2	866.4	556.6	584.7	763.1	885	934.6	600	632.4	829.4	959.5	1007.6	648.6	686.6	903.6	1042.2	1084.1	702.8	747.1	982.9	1129	1167	762.4	814.7	1070.2		826.1	865.6	892.2	898.8	779.1	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3K12-C12-Z	446.8	585.3	676.5	729.2	474.3	499.2	647.6	750.6	806	521.6	545.7	708.9	819.7	878	563.6	586.7	767.4	889.3	950	606.9	632.3	833	970.9	1029.1	655.6	686	908.4	1053.1	1110.1	711.6	748.5	992.7	1147	1195	772.5	815.9	1083.2		844.1	894.5	1180.7		912.4	945.5	982	986.6	851.3	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3K12-C22-Z	449.9	588.9	680.5	730.6	478.0	501	649.9	751.5	806.5	519.9	547	709	819.5	876.1	562.9	587.8	767.1	887.5	947.3	604.5	633.3	831.2	967.5	1024.1	653.3	686	905.4	1050	1105	707.9	746.9	988.8	1142.6	1189.6	768.1	813.8	1078		837.8	890.3	1174.7		906	944.1	977.3	983	849.2	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3K12-C34-Z	461.5	597.6	690.7	738.8	477	509.3	657.9	759	810.9	525.4	553.5	715.7	826	880.5	568.1	593.7	773.1	892	949.7	608.7	639.4	835.9	970	1024.8	656.9	691.8	908.4	1051.8	1104.9	710.1	751.5	990.2	1142.6	1188.7	770		1077.3		835.6	891.9	1173		905	948.2	977.9	984.7	852.7	691.9	16.4	(4) 4"	553.5	10.7	(4) 4"	830.3	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-3K12-C44-Z	459.8	593.4	685.2	732.1	473.9	506.2	651.8	751.2	801.5	520.1	548.7	708	816.6	870	562.4	587.9	764.2	881.1	937.3	603	632.7	825.7	957.6	1010.7	649.1	684.1	896.8	1037.8	1089.2	701.4	742.4	976.3	1126.6	1171.4	759.5	807.5	1062	1219.8		823.6	880.4	1156.1		892.3	936.7	964.4	971.6	842.4	691.9	15.3	(4) 4"	553.5	10	(4) 4"	830.3	21.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4J12-C12-Z	473.6	620	716.4	772.2	502.8	528.9	685.9	794.8	853.4	552.7	578.1	750.7	867.8	929.4	597	621.6	812.3	941.4	1005.5	642.7	669.6	881.7	1027.5	1089	694.2	726.4	961.4	1114.3	1174.3	753.3	792.3	1050.5	1213.5		873.1	863.5	1146.1		893.2	946.5			965.3	1000.8	1039.2	1043.8	901	691.9	16.6	(4) 4"	553.5	10.8	(4) 4"	830.3	23.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4J12-C22-Z	475.2	621.9	718.6	771.4	497.3	529.1	686.2	793.3	851.5	549	577.5	748.5	865.2	924.7	594.4	620.6	809.7	936.7	999.7	638.3	668.5	877.2	1020.9	1080.5	689.5	724	955.3	1107.8	1165.8	747.1	788.2	1043.4	1205.4		810.4	858.6	1137.1		883.9	939.2			955.6	996.4	1031.2	1037.3	896	691.9	14.5	(4) 4"	553.5	9.4	(4) 4"	830.3	20.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4J12-C34-Z	486.5	630.2	728.2	779	502.9	537	693.7	800.3	854.9	553.9	583.5	754.4	870.8	928.3	598.9	623.7	814.8	940.4	1000.9	641.5	673.9	880.9	1022.3	1079.8	692.3	729	957.2	1108.3	1164	748.2	791.8	1043.2	1203.8		811.2	861.4

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	82	80	77	82	90	87	90	82	92	97	95	92	95	97	102	100	97	102	105	107	105	102	105	107	112	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	95	100	100	105	100	105	107	110	112	117	115	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	95	95	100	100	105	105	110	110	115	115	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 16-4L14-C22-2	645.2	837.7	964.3	1036	679	717.1	923.7	1065.9	1142.5	746.5	782.1	1008.3	1161.6	806	839.9	1089.8		866.4	904	1181		934.9	978.9			1012.9	1065.5					1196.7											1208.7	691.9	20.3	(4) 4"	553.5	13.2	(4) 4"	830.3	28.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4L14-C34-2	653.6	844.8	971.8	1039.2	679.9	723	929.2	1068.4	1143.6	748.3	787.4	1010.5	1162.3		808.6	844.6	1091.1		866.4	908.3	1179.9		934.4	981.6			1010.2	1066				1094.2	1159											1190.1									1207.2	691.9	22.5	(4) 4"	553.5	14.7	(4) 4"	830.3	31.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4L14-C44-2	649.2	835.8	961.4	1027	672.4	716	918.9	1055.8	1128.1	739.4	778.2	998.6	1147.6		798.9	834.6	1077.7		855.5	898.1	1164.5		922.7	970.4			996.5	1052.8				1079.3	1144.1											1172.1									1191.3	691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4M14-C12-2	666.9	867	998.1	1075.7	708.4	743.6	957.7	1107	1186.9	776.9	811.4	1047.9	1206.8		838.4	871.6	1132.3		901.3	937.9			972.8	1016.2			1054.8	1107.2				1144	1205																				691.9	22.7	(4) 4"	553.5	14.8	(4) 4"	830.3	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4M14-C22-2	666.5	865.4	996.4	1070.4	701.3	740.8	954.3	1101.1	1180.1	771	807.8	1041.6	1199.9		832.5	867.5	1125.7		894.8	933.6	1219.6		965.4	1010.9			1045.9	1100.3				1132.9	1197.4																				691.9	20.3	(4) 4"	553.5	13.2	(4) 4"	830.3	28.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4M14-C34-2	674.7		1003.6	1073	710.6	746.4	959.4	1103.1	1180.8	772.2	812.6	1043.2	1200.1		834.5	871.8	1126.2		894	937.5	1217.8		964.2	1012.9			1042.2	1099.9				1128.8	1195.7																				691.9	22.5	(4) 4"	553.5	14.7	(4) 4"	830.3	31.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 16-4M14-C44-2	669.7	862.2	992	1059.6	693.5	738.5	947.9	1089.5	1163.7	762.4	802.5	1030.2	1184.1		823.7	860.6	1111.6		882.1	925.9	1201		951.4	1000.7			1027.3	1085.5				1112.6	1179.5			1208																	691.9	21.2	(4) 4"	553.5	13.8	(4) 4"	830.3	30.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2L12-U12-2	356.5	469.5	544.7	585.7	373.2	397.6	519.2	602.8	648.6	412.4	434.5	567.1	658.9	705.9	447.2	467.1	614.4	714.7	764.7	480.7	503.5	667	781.3	828.7	519.8	546.1	728.3	850	896.4	564.3	595.8	797.8	927.9	967.5	613.1	650.3	872.4	1010.2	1047	670.8	713.4	953.8	1097.4	1137	726.6	761.6	788.2	792.8	680.4	748	18.1	(4) 4"	598.4	11.9	(4) 4"	897.6	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2L12-U22-2	417.5	549.5	637.4	557.4	597.9	378.9	406.3	529	613.6	658.7	418.1	444.6	576.2	669	715.1	453.2	473	623.2	723.5	771.9	485.8	510.7	674.9	791.3	838.7	501.5	568	691.3	803.1	933.5	971.9	616.6	654.6	875.9	1014.1	1080.5	1137.1	727.9	770.6	792.6	798.3	686.6	748	12	(4) 4"	598.4	11.6	(4) 4"	897.6	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2L12-U34-2	384.5	496.1	573.7	612.8	392.7		542.7	627.7	668.1	427.6	453.7	588.5		725.6	462.9	485	634.1	733.7	780.4	495.3	521.1	684.5	796	841.3	532.4		742.5	864	906.4	575.8	610.2	808.7	938.2	975.5	621.9	663.4	880.3	1017.2	1050.1	673.7	723.1	959.7	1101.3	1136.6	730.9	780	798.3	804.9	694.5	754	18.7	(4) 4"	598.4	11.6	(4) 4"	897.6	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2L12-U44-2	387	496.9	572.6	610.4	393.2		541	624.5	663.5	426.4	453	585.1	676.5	718.9	460.4	483.6	629.7	727.6	772.4	492.6	518.3	679	787.6	831.9	528.3	559.1	735	854.2	895.2	571.2	605.4	799.3	926.1	962.7	615.4	657.8	869.3	1003.5	1035.1	665.9	715.1	946.8	1085.2	1119.6	721.9	772.5	789	795.7	687.9	748	14.3	(4) 4"	598.4	9.4	(4) 4"	897.6	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2L12-U12-2	387.8	510.8	592.5	637.2	406.1	432.5	564.7	656	705.7	449.2	472.6	617.1	716.9	768.1	486.5	507.9	668.3	777.6	832	522.7	547.6	725.3	849.9	901.5	565.5	594	792.4	924.6	975.2	613.6	647.8	867.6	1009.4	1052.5	666.9	707.1	948.8	1099	1139	725.9	775.9	1037.4	1193.9	1237	790.1	828.3	857.2	862.3	739.6	748	18.1	(4) 4"	598.4	11.9	(4) 4"	897.6	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2L12-U22-2	433.3	566.2	658.9	706.9	448	479.4	625	725.7	772.2	494.1	522.1	681.1	791.6	846.5	535.1	559.2	736.8	856.1	913.8	573.5	602.9	797.9	933.9	987.9	619.5	653.2	869.3	1014.8	1067.4		710.7	950.3	1105.4	1151	728.4	775.2	1036.5	1201.1	1242.2	791.9	847.9	1132.6	1303.3		861.9	911.8	937.6	944.5	811.5	748	12	(4) 4"	598.4	7.8	(4) 4"	897.6	16.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2L12-U34-2	584	676.1	722.7	761.3	494.3	494.8	639	740	787.9	502.3	533.2	693.1	803.3	855.7	544.1	570	746.8	865.2	920.4	582.2	612.4	806.3	938.4	992.3	625.6	662.1	874.5	1018.9	1068.8	676.8	717.4	952.4	1106.2	1150.2	730.9	780.1	1036.9	1199.6	1238	791.7	850	1130.6	1298.6		859.1	919.6	940.3	947.9	817	748	17.6	(4) 4"	598.4	11.5	(4) 4"	897.6	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2L12-U44-2		583.8	673.4	718.1	460.4	494.2	635.4	734.6	780.6	499.6	531	687.3	795.5	845.5	539.2	566.8	739.4	855.5	908.1	577.2	607.4	797.4	925.7	978.1	619	654.9	862.9	1004	1052.2	669.3	709.2	938.2	1088.2	1131.2	720.6	770.1	1020.4	1170.1	1215.9	779.7	837.8	1111.4	1275	1315	845.3	908.2	926	933.9	806.7	748	14.3	(4) 4"	598.4	9.4	(4) 4"	897.6	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-2L12-U12-2	424.4	557	644.3	694.5	448.8	474	616.5	715.1	768.1	494.8	518.5	675	781.2	836.8	535.2	557.9	731	847.8	905.9	576.7	601.5	793.6	926.2	981.7	623.2	652.8	865.9	1005.2	1059.4	676.8	712.5	947.1	1095.1	1141.2	735.1	777.2	1033.8	1189.8	1233.2	803.7	852.3	1127.4	1289		869.3	902.1	936.5	940.9	811.4	748	22.3	(4) 4"	598.4	14.7	(4) 4"	897.6	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-U22-2	432.1	565.1	654.2	701	450.3	480.2	624.1	721.3	773.9	497.7	524.5	680.3	786.5	840.4	539.3	563.9	735.9	851.5	908.7	578.7	607.5	797.3	928.2	982.4	625.6	657.8	868.4	1007.6	1060.4	677.7	716.1	948.7	1096.6	1141.7	735.6	780.3	1034.3	1190	1231.6	802.1	853.6	1127.4	1288.7		868.1	905.9	937.3	943.1	814.4	748	16.2	(4) 4"	598.4	10.6	(4) 4"	897.6	22.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-U34-2	444.3	574.3	663.5	709.4	458.1	489.5	631.6	728.5	777.9	503.9	531.7	686.6	792.6	844.8	544.6	569.4	741.6	856	911.1	583.3	613.2	801.8	930.7	983.1	629.5	663.4	871.5	1009.3	1060.3	680.5	720.6	950.1	1096.6	1141	737.9	784.4	1033.8	1188.3	1228.5	800.8	855.6	1125.9	1285.5		867.8	905.9	938.1	944.1	818	748	21.8	(4) 4"	598.4	14.3	(4) 4"	897.6	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-U44-2	464	572	659.9	704.3	456.8	488	627.3	722.6	770.3	499.6	528.2	680.9	785.1	836.2	540.5	565.4	734.6	846.9	900.7	578.6	608.3	793.6	920.2	971.3	623.5	657.5	861.9	997.5	1046.8	673.7	713.4	938.9	1083.1	1126.2	729.4	775.9	1020.8	1172.9	1212	790.9	846	1111.6	1268.5	1309.9	857.1	900.4	926.7	933.9	809.7	748	18.5	(4) 4"	598.4	12.1	(4) 4"	897.6	26.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-U12-2	464	608.2	703.4	757.9	490.7		672.8	780.1	837.8	540.6	566.2	736.3	851.9	912.2	584.5	608.9	797.1	924.1	987.2	629.4	656.4	865	1008.8	1069.1	680	711.9	943.5	1094.8	1153.5	738.1	776.7	1031.5	1192	1241.8	801.2	846.8	1125.5	1294.5		875.5		1226.6			946.6	983	1020	1024.8	884.1	748	22.3	(4) 4"	598.4	14.7	(4) 4"	897.6	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-U22-2	470	614.4	711	762	489.8	522.2	678.5	783.9	840.7	541.1	570.1	739.3	854.5	912.8	586.2	612.8	799.3	924.7	986.6	629	659.9	865.5	1007.5	1065.9	679.5	714.4	942.5	1093.2	1150.1	735.8	777.2	1029	1189.4	1237.9	798.3	846.7	1121.4	1290		870	925.7	1222			941.3	983.5	1016.9	1023.1	883.7	748	16.2	(4) 4"	598.4	10.6	(4) 4"	897.6	22.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-U34-2	482.5	623.7	720.6	770.2	497.5	531.5	685.5	790.7	844.1	546.8	576.5	744.9	859.9	916.4	590.9	617.7	804.3	928.1	987.6	632.7	664.9	869.1	1008.7	1065.1	682.3	719.1	944.4	1093.4	1148.1	737.4	780.7	1028.9	1187.5	1234.8	799.1	849.3	1119	1286.1		866.8	926.2	1218.4			939	986.4	1015.9	1023.2	886.1	748	21.8	(4) 4"	598.4	14.3	(4) 4"	897.6	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-U44-2	481.9	620.3	715.8	763.6	496.5	529	680.1		834.7	541.2	572.4	737.7	850.5	905.8	585.1	612.4	795.6	917	977	626.5	658.6	859	995.6	1050.8	674.6	711.6	932.3	1079.2	1131.9	728.9	771.7	1015.4	1171	1217	788.5	838.9	1103.3	1267.4	1309	854.5	914.1	1200.8			926	974.8	1002	1009.8	875.9	748	18.5	(4) 4"	598.4	12.1	(4) 4"	897.6	26.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-U12-2	491.7	644.4	744.8	802.5	520.2	549	712.7	826	887	573.1	600	779.9	901.9	965.9	619.3	645.1	843.9	978.4	1044.9	666.8	695.1	915.9	1067.7	1131.6	720.2	753.9	998.6	1158.3	1220.2	781.5	822.4	1091.5	1261.1	1313.6	848.2	896.2	1190.7			926.7		1297.7			1001.7	1040.2	1079.4	1084.6	935.7	748	22.3	(4) 4"	598.4	14.7	(4) 4"	897.6	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3K12-U22-2	496.4	648.6	750.8	804.4	517.4	551.5	716.3	827.5	887.5	571.6	602.1	780.3	901.8	963.5	619	646.9	843.7	975.7	1041	664	696.6	913.4	1063.1	1124.7	717.2	753.9	994.6	1153.4	1213.3	776.6	820.1	1085.7	1254.6	1305.7	842.5	893.3	1182.9			918	976.6	1288.8			993	1037.8	1072.9	1079.4	932.4	748	16.2	(4) 4"	598.4	10.6	(4) 4"	897.6	22.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3K12-U34-2	508.6	657.4	759.7	812.1	524.4	560.3	722.7	833.5	889.6	576.4	607.6	785.2	906.3	965.9	622.9	651	847.6	978	1040.7	666.8	700.7	915.8	1062.9	1122.3	719	757.6	995.1	1152	1209.4	777	822.4	1083.8	1250.8	1300.5	841.8	894.6	1178.5			912.9	975.4	1282.9			988.9	1039.5	1070.1	1077.8	933.5	748	21.8	(4) 4"	598.4	14.3	(4) 4"	897.6	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3K12-U44-2	507.4	653.2	753.8	804.2	521.6	557	716.2	824.8	878.8	569.8	602.7	776.8	895.5	953.7	616.2	644.7	837.5	963.3	1026.3	659.4	693.1	904.1	1047.8	1105.8	710.2	748.9	981.1	1135.7	1190.9	766.9	812	1068.3	1232	1280.2	829.6	882.6	1160.5			898.8	961.5	1262.9			973.9	1026.1	1054.3	1062.6	921.5	748	18.5	(4) 4"	598.4	12.1	(4) 4"	897.6	26.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-U12-2	512.8	672	776.7	836.6	542.7	572.5	743	861.4	920.8	597.6	629.7	813	940.2	1006.9	645.9	674.8	879.7	1019.8	1089.1	695.1	724.7	954.7	1112.8	1179.4	750.8	785.8	1040.7	1207.2	1271.6	814.8	857.2	1137.4	1314.1		884.3	934.2	1240.7			966		1323.8			1043.9	1084.1	1124.8	1130.3	975.3	748	22.3	(4) 4"	598.4	14.7	(4) 4"	897.6	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-U22-2	516.3	674.7	780.9	836.7	538.2	573.6	745.1	860.7	922.9	594.5	626.1	811.6	938	1002	643.8	672.8	877.4	1014.8	1082.6	690.4	724.4	949.8	1105.4	1169.4	745.9	784	1034.1	1199.3	1261.5	807.4	852.8	1128.4	1304.3		875.9	928.6	1229.7			954.3	1015.3				1032.2	1079.2	1115.4	1122.1	969.3	748	16.2	(4) 4"	598.4	10.6	(4) 4"	897.6	22.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L12-U34-2	528.3	683.1	789.4	843.9	544.8	582.1	750.9	866.1	924.9	598.7	631.2	815.7	941.6	1003.5	647.1	676.2	880.5	1016	1081.1	692.6	727.7	951.3	1104.2	1165.6	746.8	786.8	1033.5	1196.6	1256	806.9	854.1	1125.6	1299		874	928.9	1223.7			947.9	1012.7				1026.7	1079.9	1111.3	1119.3	969.4	748	21.8	(4) 4"	598.4	14.3	(4) 4"	897.6	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-3L14-U44-2	526.6	678.1	782.9	835.1	541.4	578.1	743.5	856.4	912.5	591.3	625.5	806.3	929.8	990.2	639.5	669.1	869.3	1002	1065.2	684.3	719.3	938.3	1087.5	1147.7	736.9	777.1	1018.1	1178.5	1235.8	795.5	842.4	1108.4	1278.4		860.6	915.6	1204.1			932.3	997.4	1310.1			1010.1	1065.2	1093.9	1102.6	956.1	748	18.5	(4) 4"	598.4	12.1	(4) 4"	897.6	26.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L12-U12-2	450.6	594.7	689.4	744.8	479.7	505.2	659.7	768.2	822.8	528.7	557.1	724.5	837.1	895.7	571.2	597.1	785.7	913.2	979.1	616.8	641.5	854.6	988.1	1060.7	654.1	691.3	908.4	1045.6	1108.6	726.6	767.1	1000.6	1147.2	1213.5	782.9	829.7	1091.2	1253.6	1294.9	837.1	892.1	1188.1			868.3	904.1	930.6	937.1	803.8	748	17.6	(4) 4"	598.4	11.5	(4) 4"	897.6	24.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L12-U22-2	458.8	603	698.1	750.8	480.6	511.9	666.8	772.9	830.2	531.9	560.1	729.3	844.5	904	576.9	603.1	790.3	916.5	979.2	621.2	650.9	858.3	1001.1	1061	672.5	706.7	936.7	1087.9	1146.4	730.5	771.1	1025	1186	1235.9	794	841.8	1119.5	1288.9		868.6	923	1221.7			940.2	976.1	1013	1019	878.7	748	20.4	(4) 4"	598.4	13.4	(4) 4"	897.6	28.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L12-U34-2	469.9	611.4	707.3	757.2	486.7	520.1	674.6	779.2	834.5	537.3	566.9	735.3	849.3	906.7	582.4	609.6	795.4	919.3	980.7	625.4	657.7	861.6	1002.2	1060.4	676.4	712.8	938.7	1088.5	1145.4	732.6	775.5	1025.6	1185	1234.3	795.8	845.3	1118.4	1286.5		867.1	924.5	1219.8			939.7	978.6	1013.1	1019.8	881.7	748	26.1	(4) 4"	598.4	17.1	(4) 4"	897.6	36.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L12-U44-2	470.2	608.5	703.1	751.9	484.9	518.5	670	773.2	826.5	534.2	563.6	729.5	842.1	898.1	578.3	605.3	789.1	910.6	970.6	620.4	652.7	853.9	991.9	1048.8	670.5	707.1	929.5	1076.9		725.9	769.3	1014.8	1171.9	1220.3	788.3	837.9	1105.9	1271.7	1316.3	857.3	915.5	1206			929.6	969.2	1002.3	1009.1	873.5	748	22.8	(4) 4"	598.4	14.9	(4) 4"	897.6	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L12-U12-2	495.3	652.5	755.8	816	527.1	554.8	723.3	840.9	903.6	580.5	608	793.7	919.6	986.1	628.4	654.8	860.4	999.1	1068.4	677.7	706.9	935.2	1091.4	1159.4	733.6	768.1	1021.5	1186.1	1251.5	797.8	839.8	1117.3	1293.4		867.5	916.5	1221.5			949.6	1006.4				1027.8	1063.1	1106.1	1110.5	956.5	748	26.6	(4) 4"	598.4	17.4	(4) 4"	897.6	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U12-2	502	659	762.9	820.1	544.2	573.9	745.9	867.1	931.1	598.7	626.7	818.2	947.2	1016.2	647.9	675.2	887.2	1030.8	1101.9	699.2	729.1	964.3	1125.4	1195.4	756.4	792.1	1053.2	1223.4	1291.3	822.8	866.1	1152.9	1333.9		865.6	917.2	1258.4			946.3	1006.5				1023.8	1064.2	1103.1	1110.5	957.2	748	25.5	(4) 4"	598.4	16.7	(4) 4"	897.6	35.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U34-2	513.3	667.2	771.6	825.9	531.3	567.8	735.9	849.9	909.4	586.3	618.4	801.8	925.7	987.8	635.1	664.5	866.8	1001.3	1067.7	681.6	716.7	938.3	1090.8	1153.8	736.9	776.5	1021.6	1184.1	1245.5	797.6	844.2	1115.4	1288.3		865.9	919.6	1215.5			942.6	1005.2				1021.3	1065.4	1101.8	1109.1	959.3	748	26.1	(4) 4"	598.4	17.1	(4) 4"	897.6	36.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L14-U44-2	512.8	663.2	766.2	819.1	528.7	565.2	729.8	841.9	899.4	582	613.9	794	916.6	977	629.6	658.9	858.9	994.0	1054.9	675.1	710.1	928.6	1077.9	1139.3	729.2	768.8	1010	1169.8	1229.6	789	835.8	1102	1272		856.3	910.1	1200.1			930.3	993.7	1307.9			1008.6	1053.6	1088.3	1095.8	948	748	22.8	(4) 4"	598.4	14.9	(4) 4"	897.6	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-U12-2	526.9	693.5	802.8	866.8	560.6	590.1	768.6	893	959.4	617.3	646.2	843.2	976	1046.8	668.1	695.9	913.6	1060.5	1133.9	720.3	750.9	992.7	1158.3	1230.1	779.3	815.9	1084.3	1258.2		847.3	891.7	1185.5			921.1	972.8	1295.4			1007.9	1068.1				1090.6	1128.1	1173.6	1178.2	1015.1	748	26.6	(4) 4"	598.4	17.4	(4) 4"	897.6	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-U22-2	532.1	698.5	808	868.5	557.6	593.4	771.7	893.8	958.7	616.5	648.8	843.3	975.1	1044.1	668	698	913.2	1058	1129.9	718.7	752.8	990.8	1154.8	1223.3	777.4	815.1	1080.6	1253.9		843.9	890.3	1181.4			920.1	971	1289.2			1003.6	1063.7				1083.4	1126.2	1167.6	1174.6	1013.5	748	26.1	(4) 4"	598.4	17.1	(4) 4"	897.6	29	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-U34-2	543.1	705.7	816.2	873.5	562.3	600.7	778.2	898.7	961.5	620.4	654.2	847.8	978.7	1044.3	671.9	702.9	916.5	1058.4	1128.5	720.9	757.8	991.8	1152.7	1219.1	779.2	820.9	1079.6	1251.1	1315.6	843.2	892.3	1178.5			915.1	971.7	1283.9			995.9	1061.9				1078.8	1126.1	1164.2	1171.7	1013.6	748	26.1	(4) 4"	598.4	17.1	(4) 4"	897.6	36.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4K12-U44-2	541.8	700.6	809.4	865.3	558.7	597.2	770.8	889.2	949.8	615	648.6	838.6	968	1031.6	665.2	695.9	906.4	1045.7	1113.6	713	749.8	980.3	1137.8	1202.3	770	811.7	1066.1	1234.5	1297.6	832.9	882.2	1162.8			903.8	960.5	1266			981.6	1048.5				1063.9	1112.2	1148.4	1156.4	1001.5	748	26.6	(4) 4"	598.4	17.4	(4) 4"	897.6	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17-4L12-U12-2	551.1	725.2	839.1	906	586.5	617.2	803.4	933.3	1002.6	645.5	675.8	881.3	1019.9	1093.8	698.6	727.7	954.7	1108	1184.6	752.9	785	1037.2	1209.8	1284.7	814.7	852.7	1132.7	1314.2		885.4	931.7	1238.2			962.6	1016.3				1053	1115.6				1139.1	1178.5	1225.8	1230.4	1060.4	748	26.6	(4) 4"	598.4	17.4	(4) 4"	897.6	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 17

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	90	87	90	92	87	95	92	95	97	102	100	97	100	102	105	102	105	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 10-2J12-U44-Z	285.5	333.5	356.6	219.6		312.7	365.1		239.7	256.4	339.3		422.9	259.6	275.1	366.4	428	455.8	279.2	295.9	396.7	465	492.4	301.1	320.5	431.4	506.6	532	327.6	349.4	471.1	551.2	574.2	354.5	381.2	514.9	599.8	619.3	385.7	417	563.3	651	672.4	420.2	455.9	464.5	468.8	401.1	439.4	15	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K12-1C12-Z	196.9	273.3	325	352.6	207.5	224.4	307.6	364.1	394.9	234.5	249.5	339.7	401.9	433.7	258.2	271.8	371.7	439.6	473.5	280.4	296.3	406.8	484.3	516.5	306.9	324.9	448.3	531.2	562.4	336.6	358.2	495.2	583.9	610.8	369.7	395.1	545.7	639.8	664.5	408.2	437.6	601.1	699.1	725.9	446.2	471.1	488.8	491.8	415.3	439.4	13.3	(1) 4"	351.6	8.7	(1) 4"	527.3	18.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K12-C22-Z		281.1	333.8	360.8	213.8	231.4	314.2	371.3	400.3	238.6	254.8	345.7	408.5	439.7	262.3	276.1	377.1	444.9	477.6	284.2	300.7	411.7	488.4	519.6	310.1	329.3	452	535		339.2	361.8	498	586.4	612.2	371.4	398.4	547	640.6	663.9	407.3	439.6	601.6	698.7	723.7	446.4	476.6	490.8	494.7	419	439.4	11.2	(1) 4"	351.6	7.4	(1) 4"	527.3	15.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K12-C34-Z		298.4	350.2	376.5	227.5		328.5	386	413	250.2	268.1	358.8	421.6	451.1	273.2	288.8	389.2	456.6	487.7	295	312.3	422.8	497.7	528.5	319.4	340	461.1	543.5	571.9	348.6	371.5	505.3	593	618.1	378.6	407	553.4	646.2	668	413.1	446.5	606.7	702.6	726.3	451.4	487.2	498.4	502.6	428.2	439.4	13.1	(1) 4"	351.6	8.6	(1) 4"	527.3	18.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K12-C44-Z		299.5	351.1	376.1	229.6		329	385.3	411	251.1	269	357.9	419.4	447.7	273	289.2	387.1	453.1	483.1	294.1	311.7	419.7	492.9	522.7	317.7	338.2	456.9	537.5	564.7	346.4	368.8	499.5	585.1	609.6	375.1	403.4	546.3	636.9	657.9	408.5	441.7	598	691.6	714.4	445.3	483	492.5	497	424.5	439.4	12	(1) 4"	351.6	7.9	(1) 4"	527.3	17	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K12-U12-Z	198.6	273.8	325.1	352.4	208.3	225.3	307.5	363.8	393.8	235	249.8	339.5	401	432.4	258.3	271.7	370.8	438	471.5	280.3	296.3	405.6	482.4	514	306.4	324.3	446.3	528.3	559.3	335.6	357.1	492.8	580.3	607	368.3	393.6	542.6	635.5	660	406.2	435.5	597.4	694.2	720.5	443.9	469.3	486.3	489.4	413.6	439.4	18.7	(1) 4"	351.6	12.3	(1) 4"	527.3	26.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K12-U22-Z		283.6	335.7	362	216.3	234.1	315.9	372.2	400.3	240.2	256.7	346.5	408.5	439.2	263.7	277.6	377.2	444.2	476.2	285.1	301.6	411.1	486.7	517.3	310.5	329.7	450.6	532.5	561.5	339	361.5	495.8	583.1	608.3	370.5	397.3	544	636.3	659.2		437.8	597.7	693.6	717.9	444.1	475.3	488.7	492.7	418	439.4	12.7	(1) 4"	351.6	8.3	(1) 4"	527.3	17.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K12-U34-Z		299.1	350.1	375.5	229.1		328.4	384.8	411	251	268.9	357.7	419.4		273.2	288.9	387.3	453.6	483.7	294.4	311.6	420.2	493.6	523.6	318.1	338.5	457.6	538.4	566.1	346.8	369.3	500.7	586.8	611.5	375.9	404	547.9	639	660.2	409.7	442.7	600	694.3	717.4	447.1	483.5	493.8	498.1	425	439.4	18.3	(1) 4"	351.6	12	(1) 4"	527.3	25.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K12-U44-Z		300.5	350.9				328.9	384.1	409	252.2	268.6	356.9	417.2	444.6	273.1	288.1	385.3	449.9	476	293.7	311.2	417	488.4	517.7	316.6	336.9	453.1	532.1	558.2	344.3	366.7	494.7	579.2	602.7	372.4	400.3	540.5	629.5	649.9	405.1	437.8	591.1	683	705.3	440.9	479.2	487.8	492.4	421.3	439.4	15	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L12-1C12-Z	205.7	284.7	338.1	366.9	216.6	234.1	320.3	378.7	410.7	244.6	260	353.6	417.9	451.1	269.1	283	386.5	456.9	492.2	292	308.4	423.2	503.4	536.9	319.5	338	466	552	584.3	350.2	372.5	514.6	606.6	634.5	384.5	410.7	566.9	664.6	690.1	424.4	454.8	624.3	726	753.6	463.8	489.7	507.8	511	431.9	439.4	13.3	(1) 4"	351.6	8.7	(1) 4"	527.3	18.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L12-C22-Z		291.8	346.5	374.4	222.3	240.5	326	385.3	415.2	247.9	264.6	358.6	423.6	456.2	272.4	286.6	391	461.3	495.2	295.1	312.2	426.9	506.3	538.6	321.8	341.5	468.5	554.6	585.1	351.8	375.2	516.2	607.7	636.3	385.2	412.9	566.7	663.8	687.9	422.2	455.5	623.3	723.8	749.7	462.6	494.2	508.7	512.7	434.4	439.4	11.2	(1) 4"	351.6	7.4	(1) 4"	527.3	15.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L12-C34-Z		309.5	363.2	390.4	236.1	256.1	340.7	400.2	428.2	259.6	278.1	371.9	437.1		283.4	299.4	403.3	473.2	505.2	305.9	323.7	438.1	515.7	547.5	331	352.2	477.7	563	592.3	361.2	384.9	523.3	614	640.1	392.2	421.5	573	669	691.4	427.8	462.3	628.1	727.3	751.7	467.2	504.8	516.1	520.5	443.6	439.4	13.1	(1) 4"	351.6	8.6	(1) 4"	527.3	18.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L12-C44-Z		310.4	363.8	389.7	238		340.9	399.2	425.8	260.2	278.7	370.9	434.5	463.7	282.8	299.6	400.9	469.5	500.2	304.6	322.8	434.6	510.3	541.1	329	350.2	472.9	556.2	584.3	358.5	381.8	516.8	605.3	630.8	381.1	417.4	565.2	658.9	680.4	422.6	456.9	618.5	715.2	738.8	460.6	500.1	509.6	514.2	439.3	439.4	12	(1) 4"	351.6	7.9	(1) 4"	527.3	17	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L12-U12-Z	207	285	338	366.1	217.2	234.7	319.8	378.1	409.2	244.7	260	352.9	416.5	449	268.9	282.7	385.4	454.8	489.5	291.5	308.1	421.2	500.7	533.5	318.6	337.1	463.5	548.3	580.4	348.7	371.1	511.5	602.4	629.9	382.7	408.7	563.1	659.4	684.7	421.9	452.2	619.8	720.2	747.4	460.8	487.2	504.8	508	429.6	439.4	18.7	(1) 4"	351.6	12.3	(1) 4"	527.3	26.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L12-U22-Z		294	347.8	375.2	224.5	242.9	327.4	385.7	414.7	249.2	266.3	359.2	423.3	455.1	273.4	287.8	390.9	460	493.2	295.6	312.7	425.9	504	535.7	321.8	341.6	466.7	551.4	581.4	351.3	374.4	513.2	603.5	629.7	383.8	411.4	563.1	658.6	682.2	420	453.2	618.5	717.7	743	459.7	492.1	505.9	510.1	433	439.4	12.7	(1) 4"	351.6	8.3	(1) 4"	527.3	17.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L12-U34-Z		309.7	362.7	389	237.5		340.2	398.5		260.1	278.5	370.4	434.3	463.9		299.2	400.9	469.6	500.7	304.9	322.6	434.9	510.9	541.9	329.4	350.4	473.4	557	585.7	359	382.2	518	607	632.4	389	417.9	566.6	660.8	682.8	423.8	457.9	620.5	717.8	741.6	462.5	500.4	510.8	515.3	439.8	439.4	18.2	(1) 4"	351.6	12	(1) 4"	527.3	25.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L12-U44-Z		311.1	363.3	388.5	239.4		340.4	397.7	423.3	261.3	279.3	369.4	431.8	460.2		298.2	399.4	398.7	465.4	295.6	304	322.1	431.4	505.4	535.4	327.6	348.5	468.5	550.3	577.7	356	379.3	511.5	598.2	623	385.1	413.9	558.7	650.6	671.5	418.7	452.5	610.8	705.7	728.7	455.6	495.7	504.3	509		439.4	19.2	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M12-C12-Z	212	293.1	348	377.4	233.2	241.2	329.5	389.7	422.4	251.9	267.8	363.8	429.9	463.8	277.1	291.3	397.5	469.8	505.7	300.6	317.4	435.1	517.6	551.8	323.8	347.8	478.9	567.3	600.7	380.2	383.2	529	623.4	651.9	395.4	423.3	582.6	682.6	709.2	436.2	467.5	641.6	746.1	774.3	476.6	503.4	522.1	525.2	443.9	439.4	13.3	(1) 4"	351.6	8.7	(1) 4"	527.3	18.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M12-C22-Z		299.8	355.8	384.5	228.5	247.1	334.8	395.5	426.2	254.7	271.9	368.2	434.9	468.2	279.8	294.3	401.4	473.5	508.2	303	320.5	438.1	519.5	552.6	330.3	350.6	480.8	568.8	600.3	361	384.9	529.4	623.3	650.6	395.1	423.6	581.2	680.8	705.4	433	467.2	639.1	742.4	768.7	474.4	507.1	521.9	525.9	445.7	439.4	11.2	(1) 4"	351.6	7.4	(1) 4"	527.3	15.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M12-C34-Z		317.9	373	400.9	242.5	262.9	349.9	411	439.7	266.6	285.6	381.7	448.6	479.9	290.9	307.3	413.9	485.7	518.5	313.9	332.2	449.6	529.1	561.7	339.6	361.4	490.1	577.6	607.5	370.6	394.8	536.6	629.7	656.3	402.2	432.3	587.5	686	708.9	438.5	473.9	643.8	745.6	770.4	479	518	529.3	533.9	454.9	439.4	13.1	(1) 4"	351.6	8.6	(1) 4"	527.3	18.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M12-C44-Z		318.6	373.4	400.2	244.4		350	409.8	437	267.2	286	380.4	445.9	475.8	290.2	307.5	411.3	483.1	513.2	312.5	331.1	445.8	523.2	554.9	337.4	359.1	484.8	570.3	599.1	367.5	391.4	529.8	620.5	646.5	397.8	427.8	579.2	675.3	697.1	433.1	468.2	633.7	732.8	756.8	471.7	513		527.1	450.3	439.4	12	(1) 4"	351.6	7.9	(1) 4"	527.3	17	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M12-U12-Z	213.2	293	347.4	376.3	223.7	241.6	328.9	388.5	420.5	251.9	267.5	362.7	427.9	461.3	276.5	290.7	396	467.2	502.8	299.7	316.6	432.7	514.3	547.9	327.4	344.3	475.7	561	596	358.4	381.2	525.3	618.4	646.5	391.3	419.8	578.2	677	703	433.3	464.4	636.3	739.4	767.3	473.2	500.4	518.4	521.6	441.2	439.4	18.7	(1) 4"	351.6	12.2	(1) 4"	527.3	26.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M12-U22-Z		301.7	357		230.5	249.3	336	395.6	425.5	255.8	273.2	368.4	434.1	466.7	280.6		400.8	471.7	505.7	303.3	320.8	436.7	516.8	549.3	330.1	350.3	478.4	565.2	596	360.2	383.9	526	618.6	645.3	393.4	421.8	577	675.1	699	430.5	464.4	633.8	735.4	761.2	471.7	504.7	518.5	522.9	443.7	439.4	12	(1) 4"	351.6	7.9	(1) 4"	527.3	17	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M12-U34-Z		317.8	372.1	399.1		263.7	349	408.4	436.7	266.9	285.8	379.9	445.4	475.7	290.3	306.9	411.1	481.3	513.3	312.6	330.8	445.8	523.7	555.4	337.7	359.1	485.3	571	600.2	368	391.6	530.7	621.9	647.9	398.6	428.3	580.4	677	699.3	434.1	469	635.6	735.3	759.5	473.6	513	523.4	528	450.6	439.4	18.2	(1) 4"	351.6	12	(1) 4"	527.3	25.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M12-U44-Z		319.2	372.7	398.7	245.6		349.1	408	434.1	268	286.4	378.9	442.9		289.9	306.9	408.8	477.2	508.1	311.6	330.2	442.2	518	548.8	335.8	357.2	480	563.8	591.9	364.7	388.5	523.9	612.8	638.1	394.5	424	572.2	666.3	687.6	428.8	463.4	625.5	722.5	745.9	466.3	508.1	516.6	521.4	446.3	439.4	15	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-C12-Z	209.8	286.3	336.6	365	222.6	238.1		376.7	407.2		263.6	353.5	414.4	446.3	273.1	286.2	385.5	452.5	485.8	296.6	311.2	421.3	497.2	528.9	323.5	340.5	462.7	542.5	573.6	354.1	374.7	509.1	594.1	620.4	387.3	411.8	559	648.2	672.9	426.6	454.5	612.3	705.2	731.6	464.1	483.6	503	505.8	431.4	439.4	15.5	(1) 4"	351.6	11.5	(1) 4"	527.3	24.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-C22-Z	216.9	289.2	344.5	371.6	226.6	244.1	327.1	383.2	412.9	253.9	269.2	359.4	420.4	451.4	277.8	291.8	391.1	457.5	490.4	300.4	317.2	426.2	501.4	532.5	327.4	346	467	547	577.2	357.1	379.3	513	598.1	624	390.3	416.1	562.1	651.7	675.5	428.1	458	615.6	708.4	733.7	466.2	488.8	506.5	509.8	435.7	439.4	15.5	(1) 4"	351.6	10.1	(1) 4"	527.3	21.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-C34-Z		303.3	354.8	381	236.1	254.1	335.8	391.6	419.8	261	277.6	367.1	428.2	458.2	284.9	299.2	398.5	464.3	496	307.1	324.2	432.9	507.3	537.2	333.3	352.9	472.9	552.4	581.4	362.6	385.6	517.9	602.4	627.8	395.2	422.1	566	655.1	678	431.2	463.2	619	711	735.4	469.9	495.5	510.9	514.9	441.9	439.4	17.4	(1) 4"	351.6	11.4	(1) 4"	527.3	24.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-C44-Z		303.8	354.7	379.9	236.7	254.9	335.3	390.2	417.3	260.5	277.5	365.7	425.8	455.3		296.3	461.1	491.9	306	323.2	430.1	502.9	532.4	331.6	351.4	469.1	547.6	575.7	360.4	383.3	513.4	596.6	621.3	392	419.1	560.5	648.3	670.7	427.2	459.2	612.7	703.3	727.1	465.1	491.9	506.3	510.5	438.9	439.4	16.3	(1) 4"	351.6	10.6	(1) 4"	527.3	23	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-U12-Z	211.3	287.3	337.2	365.4	223.4	239.3	321	376.9	407.1	250.3	264.6	353.7	414.4	445.9	273.6	286.8	385.5	452	485.1	296.8	311.6	421	496.4	528	323.5		462	541.5	572.3	354	374.5	508.2	592.8	618.7	386.8	411.1	557.7	646.4	670.9		453.8	610.7	703	729.2	463.2	483	502.1	505.1	430.9	439.4	23	(1) 4"	351.6	15.1	(1) 4"	527.3	32.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-U22-Z	219.7	294.9	345.9	372.6	228.5	246.2	328.3	384	413.1	255.3	270.6	360.2	420.9	451.3		292.3	391.8	457.4	489.9	301.7	317.9	426.3	506.8	531.4	327.5	346.8	466.6	546	571.1	357.1	379.5	512.1	596.5	622.1	390.1	415.9	560.6	649.5	673.1	427.3	457.3	613.7	705.8	730.7	465.3	488.4	505.5	508.6	435.5	439.4	16.9	(1) 4"	351.6	11.1	(1) 4"	527.3	23.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-U34-Z		303.9	354.8	380.4	237.1	255.1	335.7	390.8	418.4	261.2	278.1	366.5	426.8	456.4	284.8	299.3	397.3	462.3	493.5	306.7	323.8	431.2	504.6	534.2	332.5	352.1	470.6	549.3	577.8	361.3	384.2	515.1	598.7	623.7	394.3	420.3	562.5	650.7	673.3	428.9	460.8	614.9	706	730.1	467.2	493.2	508.1	512.1	440	439.4	22.5	(1) 4"	351.6	14.8	(1) 4"	527.3	31.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-U44-Z		304.3		378.9	237.7	256	335	389	415.5	260.7	277.8	364.8	424	452.9	283.9	298.5	394.8	458.6	489	305.4	322.6	428	499.7	528.8	330.4	350.2	466.3	543.8	571.5	358.9	381.5	509.9	592.2	616.5	389.8	416.8	556.4	643.2	665.2	424.4	456.3	607.9	697.5	721	462.3	489	502.9	507.2	436.4	439.4	19.2	(1) 4"	351.6	12.6	(1) 4"	527.3	27.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-C12-Z	231.7	314.4	368.8	399.6		262.4	351.1	412.2	445.1	274.7	289.9	387.1	452.9	487.3	300	314.1	422.5	493.9	530	325.4	341.2	460.3	542.2	576.5	354.5	372.8	504.7	591.2	624.6	387.4	409.6	554.9	646.9	675	423.2	449.6	608.6	705	731.6	465.6	495.8	666.3	766.4		505.1	527.6	548.3	551.4	470.9	439.4	17.5	(1) 4"	351.6	11.5	(1) 4"	527.3	24.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-C22-Z	238	320.3	376	405.3	248.5	267.5	357.1	417.8	449.8	277.9	294.4	391.9	457.9	491.2	303.7	318.7	426.1	497.8	533.3	328	346.1	463.8	545.1	578.4	357	377.2	507.7	594.2	626.6	389	412.9	557.2	649	676.8	424.8	452.6	609.9	706.6	732	465.3	497.7	667.5	767.4		506.4	531.4	550.2	553.7	473.8	439.4	15.5	(1) 4"	351.6	10.1	(1) 4"	527.3	21.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-C34-Z	250		386.9		257.3	277.7	366.1	426.5	458.9	285	303.1	399.9	465.9	498.4	310.8	326.3	433.6	506.6	542.1	334.8	353.1	470.6	550.7	583.1	362.9	384.1	513.5	599.4	632.4	394.1	419.1	562	653.1	680.1	429.2	458.4	614.4	709.5	733.9	467.4	502.4	670.3	769.5		509.6	538.3	554.3	558.8	480	439.4	17.4	(1) 4"	351.6	11.4	(1) 4"	527.3	24.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J12-C44-Z		331	386	413.4	258.3	278.1	365	424.4	453.5	283.9	302.4	397.8	462.7	494.5	309.3	325.1	430.6	500.5	533.7	332.9	351.5	466.8	545.2	577	360.2	381.7	508.5	593.2	623.3	391.3	415.9	556	645.8	672	425	454.3	606.4	701	724.7	462.7	497.2	662.4	759.8		503.7	533.5	548.5	553.1	475.7	439.4	16.3	(1) 4"	351.6	10.6	(1) 4"	527.3	23	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3U12-U12-Z	232.7	314.9	368.9	399.3	246	263	351.2	411.8	444.5	275	290.3	386.7	452.2	486.3	300.1	314.3	421	492.9	528.4	325.1	341.1	459.2	540.5	574.5	353.9	372.4	503.4	589.2	622.3	386.0	408.7	553	644.3	672.4	422.2	448.4	606.4	702.2	728.4	464.1	494.2	663.5	763.1		504.3	526.2	546.4	549.7	469.7	439.4	23	(1) 4"	351.6	15.1	(1) 4"	527.3	32.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3U12-U22-Z	240.4	321.6	376.8	405.6	250.1	269.1	357.6	417.9	449.2	278.9	295.4	392.1	457.6	490.4	304.2	319.2	426.1	496.9	531.8	328.3	346.2	463.1	543.5	576.5	356.9	377.3	506.5	592.1	624	388.4	412.5	555.3	646.3	673.7	423.9	451.6	607.4	703.2	728.3	463.7	496.1	664.4	763.3		504.5	530.2	548.2	551.9	472.8	439.4	16.9	(1) 4"	351.6	11.1	(1) 4"	527.3	23.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3U12-U34-Z		331	386.2	413.7	258.7		365.4	425	454.6	284.7	302.8	398.4	463.6	495.5	310.1	325.7	431.5	501.7	535.3	333.7	352.1	467.9	547.7	581.3	359.4	380.2	510.1	595.9	628.1	389.2	414.6	559.1	648	674.5	426.6	453.6	610.1	703.6	727.6	464.9	498.9	664.8	762.7		505.8	534.9	550.3	554.7	477	439.4	22.5	(1) 4"	351.6	14.8	(1) 4"	527.3	31.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3U12-U44-Z		331.1	385	411.8	259	278.8	364	422.4	450.9	283.0	302.1	396.1	460.1	491.2	308.7	324.5	428.3	497.1	529.7	331.8	350.3	463.9	541	572.3	358.4	379.9	504.8	588.2	617.8	389.1	413.4	554.1	640.2	665.9	422.1	451.1	601.1	694.5	717.7	459	493.4	656.3	752.4		499.5	529.6	544	548.7	472.4	439.4	19.2	(1) 4"	351.6	12.6	(1) 4"	527.3	27.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K12-C12-Z	246.4	333.4	390.7	423.1	262.1	278.7	372.1	436.3	471	307.6	409.9	479.2	515.2	318.3	333.2	446.1	522.2	559.9	345	361.5	486.6	572.8	608.9	375.4	394.7	533.4	624.2	659.2	410	433.3	586	682.7	712.2	447.7	475.2	642.4	743.6	771.4	492.1	523.8	723.8	702.9		534.5	557.5	579	582.3	497.7	439.4	17.5	(1) 4"	351.6	11.5	(1) 4"	527.3	24.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K12-C22-Z	252.1	338.6	397.1	427.8	263.3	283	377.1	441	474.4	294	311.3	413.8	483.1	518.1	321.1	336.8	449.7	524.9	562.1	346.5	365.5	489.2	574.4	609.4	377	398.2	535.1	625.8	659	410.4	435.6	586.9	683.1	712.4	447.9	477.1	642.1	743.5	770.1	490.3

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	70	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	95	97	102	100	97	102	105	107	105	102	105	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 10-2J18-U32-Z	333.5	444.3	521.3	561.3		371.8	493.6	578	621.8	384	407	541.3	634.3	680.6	418.5	439.4	589.2	690	739.6	451.4	476.7	641.7	756.8		491	703.4		535	569.6	773.8		585	625.1			640.8	688.3			699.6	737.8	763.5	768.9	655.2	439.4	16	(1) 4"	351.6	10.5	(1) 4"	527.3	22.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2J18-U34-Z	348.6	456.7	532.7	570.7	356.7	383.9	503.4	586.2	627.2	391.2	416.7	548.8	640	685.1	425.9	447.8	594.8	693.9	741.4	458.2	484.1	646	758.4		496.1	526	705.7		539.3	573.9	774.3		586.8	628.2			640.3	689.7			699	741.4	763.2	769.7	658.7	439.4	24.2	(1) 4"	351.6	15.9	(1) 4"	527.3	34.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2J18-U44-Z	350.6	455.9	529.6	566.4	356.9	384.1	500	581.3	620.3	389.4	415.1	544.3	633.3	676.9	423.2	445.3	588.7	685.3	731.3	454.8	480.3	638.4	747.5		491	521.3	696.1		533.5	567.7	762.5		579.3	620.4			688.4	731.4	751.9	758.8	650.4	439.4	19.4	(1) 4"	351.6	12.7	(1) 4"	527.3	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K18-C12-Z	341.3	462.4	543.4	588.6	359.8	385.6	516.3	607.3	657.1	402.4	425.4	569.1	668.8	721		461	621	731.1	476.4	500.7	679.1				547.4	747.4		568.3	602.2			622	662.5			686.2	732.9			748.2				695.1	439.4	16.8	(1) 4"	351.6	11.1	(1) 4"	527.3	23.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K18-C22-Z	352.2	471	553.6	596.9	365.6	393.6	524.5	615	662.4	407.7	431.9	575.9	675.6	725.5	444.8	466.9	627.3	735.5		480.2	507	683.7			522.7	553.3	750		569.9	606.7			623.5	665.9			683.5	734			746.5				698.3	439.4	13.8	(1) 4"	351.6	9	(1) 4"	527.3	19.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K18-C34-Z	369.3	486	568.2	609.2	379	407.8	536.7	625.8	673.0	416.5	443.5	585.8	684	732.7	453.9	477.2	635.3	741.9			516.2	690.4			529.5	561.3	754.5		575.9	612.8			626.9	671.1			684.3	737			747.3				704	439.4	16.6	(1) 4"	351.6	10.8	(1) 4"	527.3	23.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K18-C44-Z	371	484.8	564.5	604.6	378.6	407.6	532.9	620.5	662.7	414.1	441.5	580.7	676.6	723.7	450.7	474.1	628.6	732.5		484.7	511.9	682			523.7	556	744		569.4	605.8			618.5	662.5			674	726.4			735.5				694.7	439.4	14.9	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K18-U12-Z	342.6	462.9	543.1	587.9	360.2	386.4	516.2	606.5	655.9	402.7	425.9	568.5	667.3	718.7	439.7	461	619.7	728.9		475.8	500.3	677.3			518.2	546.4	744.7		575.8	600.3			620.1	660.4			683.7	730.1			745				693	439.4	24.9	(1) 4"	351.6	16.5	(1) 4"	527.3	35.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K18-U22-Z	355.3	472.9	554.6	597.3	368	395.1	525.3	616	661.3	409	433.3	575.8	674.5	723.7	445.6	467.6	626.5	733.5		480.4	507.1	682.2			522.2	552.8	747.5		568.9	605.5			621.7	664.1			680.7	731.1			743.2				696.2	439.4	16	(1) 4"	351.6	10.5	(1) 4"	527.3	22.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K18-U34-Z	371		566.4	606.7	379.4	408.3	535.1	623.1	666.4	416	443	583.2	680.1	727.9	452.7	476	631.8	737		487	514.2	685.9			526.9	558.6	749		572.6	609.2			622.7	666.6			679.2	731.5			741.3					439.4	24.2	(1) 4"	351.6	15.8	(1) 4"	527.3	34.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2K18-U44-Z	372.7	484.4	562.5	601.7	379.2	408.1	531	617.3	658.5	413.6	440.9	577.8	672.2	718.2	449.3	472.8	624.8	727.1		482.8	509.6	677.2			520.8	553	738		565.8	601.8			613.9	657.5			668.5	720.3			729					439.4	19.4	(1) 4"	351.6	12.7	(1) 4"	527.3	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L18-C12-Z	359.1	485.7	570.5	617.9	378.5	405.4	542.1	637.4	689.6	423	447.1	597.4	701.9	756.5	461.9	484.1	651.7	767		500.2	525.8	712.4			545	574.4			596.2	631.8			652.5	694.9			719.6	768.5							729	439.4	16.8	(1) 4"	351.6	11.1	(1) 4"	527.3	23.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L18-C22-Z	369.2	493.4	579.8	625.1	383.1	412.4	549.2	643.9	693.4	427.1	452.4	602.9	707.2	759.4	465.9	488.9	656.5	769.8		502.8	530.6	715.5			547.1	578.9			596.3	634.7			652.3	696.6			714.7	767.5							730.5	439.4	13.8	(1) 4"	351.6	9	(1) 4"	527.3	19.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L18-C34-Z	386.8	508.8	594.6	637.7	396.8	426.9	561.6	655	701.2	435.9	464.1	612.9	715.6	766.5	474.9	499.1	664.4			511.2	539.8	721.8			553.6	587			602	640.5			655	701.2			714.7	769.9							735.6	439.4	16.6	(1) 4"	351.6	10.9	(1) 4"	527.3	23.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L18-C44-Z	388.1	507.2	590.4	632.3	396		557.1	648.9	692.7	432.9	461.5		707.2	756.1	471.1	495.5	656.8	765.5			534.8	712.4			546.9	580.8			594.6	632.6			645.6	691.5			703.2	757.9			767.2				725.2	439.4	14.9	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L18-U12-Z	360	485.9	569.7	616.6	378.4	405.8	541.4	635.9	687.5	422.9		596.1	699.6	753.4	461.3	483.6	649.7	763.8		499.2	524.6	709.9			543.5	572.8			594.2	629.6			649.9	692			716.3	764.9							726	439.4	24.8	(1) 4"	351.6	16.5	(1) 4"	527.3	35.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L18-U22-Z	372.1	494.8	580.2	624.7	385.2	414.4	549.5	643.1	691.6	428	453.3	602.2	705.4	756.8	466.2	489.1	655	767		502.4	530.2	713.3			546	577.9			594.6	632.7			649.7	694			711.1	763.8							727.5	439.4	16	(1) 4"	351.6	10.5	(1) 4"	527.3	22.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L18-U34-Z	388.1	507.9	592.2	634.4	396.9	427	559.3	651.3	696.5	434.8	463	609.5	710.7	760.7	473.2	497.3	660.1	769.9		508.8	537.3	716.5			550.2	583.4			597.9	636			650	695.7			708.7	763.3			773.3				729.7	439.4	24.2	(1) 4"	351.6	16.1	(1) 4"	527.3	34.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2L18-U44-Z	389.6	506.4	587.8	628.8	396.3		554.8	644.8	687.7	432	460.6	603.3	702	749.8	469.1	493.8	652.3	759.1		504.1	532	706.8			543.4	577.2	769.9		590.3	627.9			640.3	685.7			696.8	750.9			759.8				719	439.4	19.4	(1) 4"	351.6	12.8	(1) 4"	527.3	27.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-C12-Z	373	504.1	591.7	641.1	393	420.9	562.6	661.1	715.4	439.2	463.9	619.8	727.8		479.5	502.4	675.8			519.1	545.4	738.9			565.5				618.4	655.2			676.8	720.5			746.1								755.8	439.4	16.8	(1) 4"	351.6	11.1	(1) 4"	527.3	23.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-C22-Z	382.4	510.8	600.1	647	396.9	427.1	568.5	666.5	717.6	442.3	468.4	623.9	731.9		482.3	506.1	679.4			520.4	549.3	740.4			566.2	599.2			622.8	660.2			674.8	720.7			739.4								755.7	439.4	13.8	(1) 4"	351.6	9	(1) 4"	527.3	19.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-C34-Z	400	526.2	614.9	659.5	410.5	441.7	580.8	677.3	725.1	450.9	480	633.7	740		491.1	516.1	687			528.5	558.2	746.2			573.2	606.8			622.3	662.1			677.1	724.8			738.6								760.3	439.4	16.6	(1) 4"	351.6	10.9	(1) 4"	527.3	23.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-C44-Z	401.2	524.3	610.1	653.5	409.3	440.6	575.7	670.4	715.8	447.4	476.9	627.1	730.7		486.7	512	678.6			523.3	552.5	735.9			565	599.9			614.1	653.3			666.7	714.1			726.1								748.9	439.4	14.9	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-U12-Z	373.7	503.8	590.5		392.9	420.9	561.3	658.9	712.4	438.6	463.5	617.9	724.9		478.4	501.4	673.8			517.6	543.9	735.7			563.5	593.7			615.9	652.4			673.5	717.1			742.3								752.3	439.4	24.8	(1) 4"	351.6	16.5	(1) 4"	527.3	35.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-U22-Z	384.9	511.7	600.2	646.2	398.7	428.7	568.2	665.1	715.1	442.9	468.9	622.8	729.4		482.3	505.8	677.2			519.7	548.4	737.5			564.7	597.5			654.2				671.8	717.5			735.1								752	439.4	15.9	(1) 4"	351.6	10.5	(1) 4"	527.3	22.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-U34-Z	401	524.9	611.9	655.6	410.2	441.3	578	673.1	719.7	449.4	478.5	629.9	734.4		489	513.9	682			525.7	555	740.2			568.4	602.6			617.6	656.9			671.2	718.5			731.8								753.6	439.4	24.1	(1) 4"	351.6	16.1	(1) 4"	527.3	34.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2M18-U44-Z	402.4	523	607.1	649.5	409.3	440.6	572.9	665.9	710.1	446.2	475.6	623	724.9	774.1	484.4	509.8	673.4			520.4	549.2	729.7			561	595.7			609.3	648			660.7	707.6			719	774.8							742	439.4	19.3	(1) 4"	351.6	12.8	(1) 4"	527.3	27.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2N18-C12-Z	393.9	531.6	623.9	675.6	415	444.1	593.1	696.8	754.1	463.4	489.5	653.3	767.1		505.7	529.7	712.3			547.3	574.9				596	628			651.6	690.3			712.8	758.9											439.4	16.9	(1) 4"	351.6	11.1	(1) 4"	527.3	23.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2N18-C22-Z	402	536.8	630.6	679.9	417.3	449	597.3	700.3	753.8	464.9	492.1	655.5	768.9		506.9	531.6	713.7			546.7					594.6	629.2			647.9	689.4			708.4	756.6											439.4	13.8	(1) 4"	351.6	9	(1) 4"	527.3	19.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2N18-C34-Z		552.5	645.6	692.5	430.9	463.7	609.6	711.1	761	473.2	503.8	665.1			515.4	541.6	720.8			554.5	585.6				600.2	636.3			652.5	694.2			709.7	759.7			774								439.4	16.5	(1) 4"	351.6	10.9	(1) 4"	527.3	23.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2N18-C44-Z		549.9	640	685.6	429.2	462.2	603.7	703.1	750.5	469	500	657.4	766.1		510.1	536.6	711.2			548.4	578.8	771.2			591.8	628.6			643.2	684.2			698	747.7			759.9								439.4	14.9	(1) 4"	351.6	9.8	(1) 4"	527.3	21.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2N18-U12-Z	393.9	530.3	621.8		414.2	443.5	590.8	693.5	750	462.2	488.2	650.4	763		504	528.1	708.6			545	572.6	773.9			593.1	625			648.1	686.5			708.6	754.3											439.4	25.1	(1) 4"	351.6	16.5	(1) 4"	527.3	35	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2N18-U22-Z	404	537.1	629.8	678.1	418.6	450	596.3	697.9	750.3	464.9	492.1	653.4	765.2		506.1	530.7	710.4			545.2	575.2	773.5			592.3	626.7			644.7	685.9			704.4	752.3			770.6								439.4	16	(1) 4"	351.6	10.5	(1) 4"	527.3	22.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2N18-U34-Z		550.3	641.5	687.4	430.1	462.7	605.8	705.7	754.4	471.1	501.5	660.2	769.8		512.5	538.4	714.7			550.8	581.6	775.5			595.3	631.2			646.8	687.9			702.8	752.3			765.9								439.4	24.1	(1) 4"	351.6	16.1	(1) 4"	527.3	34.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-2N18-U44-Z		548.1	636.2	680.6	428.7	461.6	600.1	697.6	743.9	467.3	498.1	652.4	759.3		507.1	533.8	705.1			544.9	574.9	763.8			587	623.3			637.5	678			691	740.2			751.8								439.4	19.3	(1) 4"	351.6	12.8	(1) 4"	527.3	27.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J18-C12-Z	341.4	455.4	530.4	573.8	363	384.3	506.7	591.7	637.3	402.8	422.9	557.6	648.8	697.1	437.5	457.1	606.1	706.8	757		495	660.8	774.1		514.1	539.5	723.4		560.7	591.6			611.5	647.7			671.2	713.1			728.2	753.4			676.7	439.4	22.7	(1) 4"	351.6	15.1	(1) 4"	527.3	32.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J18-C22-Z	350	464.5	539.7	581.1	366.5	392	514.7	598.5	643.7	407.4	430.2	564	655	702.1	443.2	464.2	612.3	712	761.5	478.2	502.3	666			518.9	546.4	728.2		568.8	597.4			615.2	653.3			674.2	717.6				759.4			682.5	439.4	19.1	(1) 4"	351.6	12.5	(1) 4"	527.3	27.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J18-C34-Z	361.2	472.6	548.4	587.7	373.7	400.4	522.3	605.1	648.5	413.6	437.1	570.5	660.4	705.8	449.2	470.9	618.1	715.9	764.4	483.2	509	670.5			523.8	552.9	731.5		568.3	602.6			618.5	657.9			674.9	720.8			732.7	763			686.6	439.4	19.1	(1) 4"	351.6	14.3	(1) 4"	527.3	31	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J18-C44-Z	361.9	470.9	545.7	584.1	373.2	399.8	519.4	600.9	643	411.9	435.3	566.4	655.4	699.6	446.7	468.2	613.7	709.7	757.2	480.1	505.8	665	774.1		519.8	549	725		563.8	598.2			613.3	652.8			688.1	714.4			725.6	756.2			680.9	439.4	20.3	(1) 4"	351.6	13.2	(1) 4"	527.3	28.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J18-U12-Z	342.9	456.5	531.1	574.1	363.5	385.5	507.5	592	637.2	403.2	423.8	558	648.8	696.8	438.1	457.7	606.1	706.6	756.5	473.9	495.6	660.6	773.5		514.2	539.8	722.9		560.7	591.5			611.2	647.4			670.6	712.5			727.4	752.9			676.4	439.4	30.4	(1) 4"	351.6	20	(1) 4"	527.3	42.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J18-U22-Z	352.6	466.2	541.2	581.8	368	393.7	516.1	599.1	643.9	408.7	431.9	564.6	655.1	701.6	444.4	465.6	612.6	711.6	760.7	478.8	503.3	665.8			519.3	547	727.5		564.7	597.4			614.8	653.1			673.2	716.9			730.1	758.6			682.1	439.4	21.3	(1) 4"	351.6	13.9	(1) 4"	527.3	30.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J18-U34-Z	362.6	472.5	547.6	586.5	374.3	400.9		603.8	646.5	413.5	437	569.1	658.5	703.4	448.7	470.2	616.4	713.4	761.4	482.3	508.1	668.3			522.4	551.5	728.7		566.6	600.9			616.4	655.7			672.1	717.9			729.6	760.1			684.2	439.4	29.6	(1) 4"	351.6	19.4	(1) 4"	527.3	41.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3J18-U44-Z	362.8	470.5	544.4	582.2	373.5	400.1	518.1	598.7	640.2	411.3	434.8	564.4	652.8	696.4	445.8	467.2	611.1	706.4	753.3	478.7	504.3	662.1	770.1		517.9	547	721.4		561.5	595.7			610.5				664.6	710.8			721.7	752.4			677.8	439.4	24.7	(1) 4"	351.6	16.2	(1) 4"	527.3	35	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K18-C12-Z	378.1	502.7	584.4	631.8	401.8	425	558.6	651.2	700.9	445	467	614	713.3	765.8	483	504.3	666.7			522.1	545.4	726			566.3	594			616.9	650.6			672	711.5			737								743.1	439.4	22.2	(1) 4"	351.6	14.5	(1) 4"	527.3	31.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K18-C22-Z	386.1	511	593.1	638	404.1	431.7	565.8	660.6	706.2	451.1	473.4	619.1	718.3	769.3	487.5	510.4	671.7			525.4	551.7	729.8			569.6	599.5			619.3	654.7			674	714.5			737.7								747.3	439.4	19.1	(1) 4"	351.6	12.5	(1) 4"	527.3	27.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K18-C34-Z	397.9	519.3	602	644.8	411.3	440.4	573.3	663.7	710.5	454.7	480.3	625.5	723.8	772.9	493.3	516.8	677.3			530.1	558.1	734			574	605.6			622.3	659.8			676.6	719.6			737.3								750.9	439.4	21.9	(1) 4"	351.6	14.3	(1) 4"	527.3	31	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K18-C44-Z	397.8	516.8	598.3	640	410.1	439.2	569.2	657.9	703.4	452	477.5	620.1	717.1	765	489.8	513	671.2			525.8	553.7	727			568.8	600.4			616.3	653.6			669.9	712.8			728.6								743.5	439.4	20.3	(1) 4"	351.6	13.2	(1) 4"	527.3	28.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K18-U12-Z	379.4	503.1	584.5	631.4	402	425.6	558.7	650.7	700.1	445.1	467.5	613.7	712.4	764.7	483	504.4	665.9	775.2		521.9	545.4	724.8			565.8	593.4			616.1	649.7			671	710.2			735.4								742	439.4	30.4	(1) 4"	351.6	19.8	(1) 4"	527.3	42.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K18-U22-Z	388.4	512	594	638	405.1	433.1	566.5	662.7	705.7	449.3	474.6	619.1	717.7	768.1	488.1	511.1	671.2			525.4	552.1	728.8			569.3	599.3			618.4	654.1			671.2	721.3			745.9	784.2							745.9	439.4	22.7	(1) 4"	351.6	13.9	(1) 4"	527.3	30.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K18-U34-Z	398.6	518.5	600.4	642.7	411.4	440.4	571.7	661.2	707.4	454	479.4	623.2	720.7	769.2	492.1	515.4	674.8			528.5	556.3	730.7			571.8	603.3			619.7	657			673.4	716.2			733.3								747.3	439.4	29.6	(1) 4"	351.6	19.3	(1) 4"	527.3	41.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3K18-U44-Z	398.4	515.7	596.2	637.3	410	438.9	567.2	654.9	699.7		476.4	617.3	713.3	760.6	488.2	511.3	667.7	771.3		523.8	551.5	723			566	597.6			613.1	650.1			665.9	708.8			724	774.4							739.2	439.4	24.7	(1) 4"	351.6	16.2	(1) 4"	527.3	34.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L18-C12-Z	404.7	536.7	623.4	673.6	429.7	454.4	596.1	694.2	746.8	475.6	498.9	654.7	759.8		515.8	538.1	710.3			557.2	581.8	773			603.9	633.2			657.4	692.9			715.6	757.5											439.4	22.2	(1) 4"	351.6	14.5	(1) 4"	527.3	31.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L18-C22-Z	411.9	544.5	631.5	678.9	430.9	460.3	602.4	698.8	751.1	478.1	504.4	658.7	763.8		519.3	543.5	714.1			559.1	587				605.9	637.5			658.2	695.8			716	759.9											439.4	19.1	(1) 4"	351.6	12.5	(1) 4"	527.3	27.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L18-C34-Z	424.1	552.7	640.6	685.9	438.2	469.2	609.9	705.5	754.9	484.1	511.1	664.8	769.2		524.8	549.5	719.8			563.6	593.2				609.8	643.3			660.8	700.5			718.1	763.6											439.4	20.3	(1) 4"	351.6	14.3	(1) 4"	527.3	31	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L18-C44-Z	423.6				437.3	464.6	604.9	698.8	746.7	480.3	507.6	658.5	761.1			553.7	711.7			558.4	587.8	771			603.5				653.6	693				755.4			771.4								439.4	20.3	(1) 4"	351.6	13.2	(1) 4"	527.3	28.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L18-U12-Z	405.5	536.7	623.1	672.5	429.5	454.5	595.5	693	745.2	475.2	498.7	653.6	758.4		515.3	537.8	709			556.5	581.1	771.2			602.7	632.1			655.9	691.3			713.8	755.5											439.4	30.4	(1) 4"	351.6	20	(1) 4"	527.3	42.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L18-U22-Z	413.8	544.8	631.9	678.2	431.6	461.2	602.5	698.1	749.9	478.4	505	658.1	762.4		519.4	543.7	713			558.6	586.9	773.7			604.9	636.7			614.9	757.9			714	757.9											439.4	21.3	(1) 4"	351.6	13.9	(1) 4"	527.3	30.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 10-3L18-U34-Z	424.4	551.4	638.2	682.9	437.8	468.6	607.6	702.2	750.9	482.8	509.7	661.8	765.2		523	547.5	716.1			561.1	590.7	773.9

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	102	105	107	110	107	110	112	117	115	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	95	95	95	95	100	100	100	100	105	105	105	105	110	110	115	115	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 10-4M18-C44-2	488.7	632.7	730.8		504.7	539.3	696.8			556.2	586.7	758.8				602.2	630.3			646.1	679.5			755.8				698.4	736.1					755.8				

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	85	82	85	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	107	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	95	95	95	95	95	95	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 10-4L24-C22-2	577	770.9	898.5	967.8	605.1	647.7	855.6	996.9	1073.7	674	712.2	937.9	1091.6	1170.5	733.9	768.9	1186.3	1269.5	791.8	832.2	1107.7	1297.7	1376.7	859.7	905.5	1211.3	1412.8	1489.4	935.8	990.3	1327.7	1541.8	1019.7	1083.4	1452	1117.1	1190.3	1212.2	1265.2	1311.7	1319.7	1132.9	1278.9	19.5	(4) 4"	703.1	12	(4) 4"	1054.7	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-C34-C2	598.6	787.8	917.2		619.4	664.7	871.3	1012.1	1084.4	686.4	725.7	951.6	1105.4	1181.4	745.7	781.4	1031.6	1197.2	1277.7	802	844.9	1119.1	1306	1382.3	869.2	918	1220.1	1420	1494.4	943.4	1001.2	1334.2	1546.8	1026.9	1093.4	1455.8	1118.5	1197.1	1215.4	1275.5	1317.1	1326.4	1142.3	1278.9	21.4	(4) 4"	703.1	14	(4) 4"	1054.7	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-C44-2	599.4	785.4	913.2	978.3	618.5	663.6	866.4	1004.9	1074.7	687.1	723.2	944.5	1095.8	1170.4	740.8	776.4	1022.6	1185.8	1264.2	796.1	838.9	1108.3	1292.5	1366.7	861.6	910.6	1207.8	1404.5	1476.4	934.6	991.9	1319.6	1528.8	1015.6	1082.7	1438.7	1105.1	1184.8	1201.4	1263.3	1302.2	1312.1	1131.7	1278.9	20.3	(4) 4"	703.1	13.3	(4) 4"	1054.7	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-U12-2	568	760	885.9	958.1	603.8	640	845.7	987.7	1064.3	670.3	704.2	930.1	1082.9	1163.4	728.5	761	1010.4	1179.1	1262.9	788.1	823.8	1101	1291.5	1371.9	855.6	897.7	1205.3	1405.2	1483.5	932.7	984	1321.5	1534.5	1016.7	1077	1446.6	1110	1256.7	1306.9	1312.8	1126.1	1278.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-U22-2	579.7	771	898.5	966.1	605.8	648.7	855.5	995.2	1070.9	673.9	712.4	936.2	1088.6	1166.3	733.8	768.8	1016	1181.9	1264	790.4	831.3	1104	1292.1	1369.9	857.6	903.5	1206.3	1405.8	1481.6	932.5	987.2	1321.3	1533.5	1015.8	1079.3	1444.2	1111.8	1184.9	1206.1	1260.1	1305.3	1313.3	1128.4	1278.9	21	(4) 4"	703.1	13.7	(4) 4"	1054.7	29.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-U34-2	599	785.3	913.2	978.9	618.8	663.9	867.4	1006.2	1077.2	684.1	723.2	946.2	1098	1172.8	742.4	777.8	1024.9	1188.6	1267.6	797.9	840.4	1111.1	1295.6	1370.8	863.8	912.3	1210.7	1408.1	1481.4	936.9	994.2	1323.2	1533.2	1019.4	1085.2	1443.2	1109.5	1187.4	1205.1	1265.7	1306.2	1315.5	1133.9	1278.9	26.6	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-U44-2	600.6	783.2	909	972.5	618.2	662.6	862.3	998.6	1067	678.8	720.1	938.8	1088	1161.2	737.2	773	1015.5	1176.3	1253.4	791.8	834.2	1099.7	1281.3	1354.3	855.9	904.6	1197.5	1391.7	1462.4	927.7	984.4	1307.7	1514.1	1007.3	1073.9	1425	1095.4	1174.3	1190.4	1252.7	1300.4	1322.4	878.9	233.3	(4) 4"	703.1	15.3	(4) 4"	1054.7	33	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-C12-2	585.4	783.6	913.8	988.8	623.3	659.9	872.3	1019.5	1098.6	691.7	726.3	959.9	1118	1201.2	751.8	785.2	1043	1217.3	1303.8	813.6	850	1136.7	1333.6	1416.7	883.2	926.6	1244.2	1451.2	1532.5	963	1015.8	1364.6	1049.9	1112	1494.1	1152.2	1224.1	1249.7	1297.7	1349.3	1355.8	1162.7	878.9	21.6	(4) 4"	703.1	14.1	(4) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-C22-2	594.1	792.9	924.4	995.2	628.4	666.5	880.2	1025.2	1104.1	693.4	732.7	964.4	1122.3	1203	755	790.8	1047.2	1219.1	1304.5	814.1	857.5	1138.4	1333.3	1414.2	884.7	934.4	1245.1	1329.7	961.6		1363.7		1047.6	1113	1491	1244.6	1300.1	1347.3	1355.5	1163.9	878.9	19.5	(4) 4"	703.1	12.7	(4) 4"	1054.7	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-C34-C2	616.1	810.5	943.5	1012.3	637.4	684	896.1	1040.6	1114.7	706	746.2	978.3	1136.2	1214.2	766.8		1060.1	1230.5	1312.7	824.4	868.4	1149.6	1341.7	1419.8	893.1	943.2	1253.2	1458.5	1534.3	969	1028.3	1370	1054.6	1122.9	1494.4	1148.2	1229	1247.4	1310.6	1352.4	1362.1	1173.3	878.9	21.4	(4) 4"	703.1	14	(4) 4"	1054.7	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-C44-2	616.7	807.8	939.1	1005.7	636.1	682.4	890.7	1032.9	1104.3	700.3	742.5	970.6	1126	1202.5	761.3	797.9	1050.5	1217.9	1298.1	817.9	861.7	1138.2	1326.9	1403	884.8	935	1239.8	1441.8	1515.1	959.5	1018.2	1354.4	1042.2	1111.2	1476	1133.7	1215.4	1232.3	1297.4	1336.3	1346.7	1161.5	878.9	20.3	(4) 4"	703.1	13.3	(4) 4"	1054.7	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-U12-2	585.6	782.3	911.6	986	622.1	659.3	870.2	1016.3	1094.6	690.3	725.2	956.8	1113.9	1196.2	750.1	783.2	1039.4	1212.3	1297.9	811.2	847.8	1132	1327.6	1409.9	880.1	923.4	1238.8	1444.1	1524.6	959.4	1011.7	1358.2	1045.5	1107.1	1486.3	1143.7	1215.4	1243.6	1292.1	1343	1349.2	1157.6	878.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-U22-2	596.4	792.6	923.9	993	623.1	667.1	879.5	1022.8	1100.5	693	732.3	962.1	1118.6	1197.9	754.3	790.2	1043.8	1214.1	1298.2	812.3	854.1	1133.7	1326.7	1406.4	881.1	928.2	1238.4	1443	1520.7	957.8		1356.2	1042.8	1108.2	1482.1	1140.9	1216	1237.6	1293.9	1339.8	1348.1	1158.6	878.9	21	(4) 4"	703.1	13.7	(4) 4"	1054.7	29.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-U34-2	616.2	807.5	938.7	1006.1	636.3	682.6	891.4	1034	1106.5	702.9	743.3	972	1127.9	1204.5	763	799.1	1052.6	1220.6	1301.5	819.5	863.1	1140.6	1330.1	1406.9	887	936.6	1242.7	1445.1	1519.8	961.8	1020.4	1357.8	1045.8	1113.9	1480.4	1138.1	1218.2	1236.1	1299.6	1340.3	1349.9	1163.5	878.9	26.6	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-4L24-U44-2	617.6	804.9	934.3	999.3	635.5	681.1	886	1025.9	1095.8	697.1	739.7	964.1	1117.1	1192.3	757.2	793.8	1042.6	1207.4	1286.3	813	856.4	1128.7	1314.5	1389.4	878.5	928.4	1228.5	1427.7	1499.8	951.9	1010	1341.3	1033.1	1101.4	1461	1123	1203.9	1220.4	1285.8	1323.4	1333.8	1151.4	878.9	23.3	(4) 4"	703.1	15.2	(4) 4"	1054.7	33	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-C12-2	572.7	780.7	919	996.6	603.9	648.8	872.9	1028.7	1113.7	677.3	717.4	963.7	1133.9	1223.1	741.5	778.2	1052.6	1240.6	1334.9	804.7	846.7	1152.4	1367.7	1458.5	873.2	927	1269.1	1498.7		962.5	1020.9	1401.7	1054.9	1124.6	1545.6	1164.9	1245.4	1271.5	1329.4	1383.8	1392.6	1180.4	878.9	16.7	(4) 4"	703.1	10.9	(4) 4"	1054.7	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-C22-2	597.9	802.6	944.4	1018.5	620.7	669.3	894.6	1050.1	1131.5	693.1	735.2	983.2	1154.1	1239.8	757.4		1072	1257.5	1349.9	818.7	865.1	1169.1	1381.4	1469.5	892.2	945.2	1283.4	1512		974	1037.3	1413.9	1066.4	1139.8		1170.4	1257.1	1279.1	1346.1	1394.8	1404.9	1195	878.9	13.6	(4) 4"	703.1	8.9	(4) 4"	1054.7	19.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-C34-2	629.8	830.4	971.6	1042	646.4	696.2	917.8	1071	1147.9	711.4	758	1002.6	1171.6	1255.1	776	816.4	1088.6	1272	1360.5	836.3	883.9	1183.9	1392.4	1477.5	907.4	962.2	1295.3	1521.1		987.6	1051.6	1422.8	1076.5	1152.8		1176.4	1267.3	1285.8	1359.9	1402.4	1414.3	1209.1	878.9	16.4	(4) 4"	703.1	10.7	(4) 4"	1054.7	23.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-C44-2	634.9	830.8	968.1	1036.9	648	698.1	914.4	1064.9	1138.4	709.7	757	996.9	1162.3	1243.7	773.2	813.8	1080.4	1259.9	1345.8	832.2	879.8	1173.3	1376.5	1459.9	900.6	956.2	1281.6	1503		980	1043.2	1406	1065.9	1141.9	1539.9	1163	1253.5	1270.2	1346.1	1385.9	1398.3	1197.2	878.9	14.8	(4) 4"	703.1	9.7	(4) 4"	1054.7	20.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-U12-2	577.5	784.4	922.4	998.8	606.6	652.3	875.8	1030.3	1114.8	680.1	720.6	965.1	1134.9	1222.7	744.1	781.1	1053.3	1240.5	1334.3	806.2	848.9	1152.5	1366.4	1456.8	879.3	928.5	1268.2	1496.5		962.6	1021.4	1400.2	1054.6	1124.4	1542.5	1164.2	1244.2	1269.7	1328.6	1382	1390.6	1179.8	878.9	25	(4) 4"	703.1	16.3	(4) 4"	1054.7	35.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-U22-2	605.8	808.5	949.2	1022.3	627.2	675.9	1052.9	1132.9	697.7	740.2	986	1155.9	1240.5	761.4	799.7	1073.7	1257.9	1348.8	821.6	868	1169.9	1380.4	1467.4	894	947.3	1283	1509.9		975	1038.4	1411.9	1066.8	1140.2		1277.1	1345.8	1393.2	1403.1	1195.2	878.9	15.8	(4) 4"	703.1	10.4	(4) 4"	1054.7	22.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-U34-2	635	832.4	971.6	1040.8	649.6	699.3	918.1	1069.3	1144.8	712.8	759.5	1001.4	1168.3	1250.6	776.4	816.8	1085.8	1267.2	1354.4	835.8	883.4	1179.9	1385.8	1469.9	905.6	960.5	1289.7	1513.2		984.9	1048.5	1415.8	1072.4	1148.4	1551	1170.9	1261.4	1279.1	1354.2	1395.4	1407.3	1204.2	878.9	24.1	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-U44-2	639.5	832	966.9	1034.5	651	700.8	913.3	1061.8	1133.7	710.7	757.9	994.4	1157.5	1237.7	773	813.5	1076.3	1253.5	1338	831	878	1167.9	1368.3	1450.4	897.7	953.4	1274.3	1493.1		976.1	1038.9	1396.9	1060.6	1136.2	1529.3	1156.2	1246.1	1262.1	1338.5	1377.2	1389.7	1190.9	878.9	19.3	(4) 4"	703.1	12.6	(4) 4"	1054.7	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-C12-2	636.6	864	1015.9	1101.2	671.2	720	965.6	1136.4	1230.2	751.6	795	1065.2	1251.9	1349.9	821.5	861.5	1162.5	1369.3	1473	890.8	936.6	1271.9	1508.2		971.4	1024.6	1399.9			1063.6	1127.2	1545.4	1164.8	1240.9		1285.4	1373.3	1401.9	1466.4	1525.8		1302	878.9	16.7	(4) 4"	703.1	10.9	(4) 4"	1054.7	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-C22-2		883.9	1039.1	1120.5	685	737.9	984.4	1154.8	1244	764.4	810.1	1081.4	1268.8	1362.6	834.5	876.2	1178.5	1381.6	1482.7	901.3	951.9	1284.6	1517.1		981.5	1039.3	1409.4			1070.7	1139.8		1171.6	1251.7		1284.9	1380		1403.7	1478.6	1531.3	1542.2	1312.3	878.9	13.6	(4) 4"	703.1	8.9	(4) 4"	1054.7	19.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-C34-2	693	912.7	1067.5	1144.5	711.4	765.7	1008.2	1176.1	1260	782.3	833.2	1100.9	1285.7	1377.3	852.9	896.9	1194.5	1395.2	1491.9	918.5	970.4	1298.5	1526.2		996	1055.7	1419.8			1083.4	1153		1180.1	1263.4		1288.6	1387.9		1407.6	1491.3	1536.5	1549.6	1325	878.9	16.4	(4) 4"	703.1	10.7	(4) 4"	1054.7	23.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-C44-2	697.1	911.5	1061.7	1137	711.5	766.3	1002.4	1167.2	1247.2	778.8	830.3	1092.6	1273.3	1362.3	848	892.1	1183.3	1379.3	1472.9	912.2	963.9	1284.4	1505.9		986.3	1047.1	1401.9			1072.7	1141.6	1537	1165.8	1248.9		1287.6	1473	1515.4	1529.1	1309.4	878.9	14.7	(4) 4"	703.1	9.7	(4) 4"	1054.7	20.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2U36-U12-2	640.2	866.7	1017.3	1101.4	672.8	722.5	966.8	1136.2	1229.1	752.9	796.8	1065	1250.7	1347.5	822.5	862.9	1161.7	1366.8	1469.5	890.7	937.1	1269.7	1504.6		970.6	1023.8	1396.9			1062.1	1126	1541.3	1162.5	1238.4		1282.2	1369.7	1397.9	1463.1	1521.6	1531	1299.6	878.9	24.9	(4) 4"	703.1	16.2	(4) 4"	1054.7	35.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2U36-U22-2	667.1	888.5	1042.4	1122.5	690.5	743.6	987.2	1155.8	1243.4	768	814	1082.6	1268.4	1361	837	878.7	1178.2	1379.8	1479.2	902.9	953.5	1283.3	1513.5		982	1039.9	1406.7			1070	1139	1547.5	1170	1250		1281.5	1376.5	1399.2	1475.8	1527		1308.9	878.9	15.8	(4) 4"	703.1	10.4	(4) 4"	1054.7	22.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2U36-U34-2	697.3	913.3	1065.3	1141.2	713.4	767.7	1006.8	1172.2	1254.3	782.4	833.3	1097.4	1280.1	1370.2	851.7	895.7	1189.5	1387.6	1482.9	916.3	968.1	1291.8	1516.6		992	1052	1411.3			1078.5		1548.5	1173.6	1256.3		1280.4	1379.2						878.9	15.8	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2U36-U44-2	701.1	911.7	1058.9	1132.6	713.7	768.1	999.9	1162.4	1240.4	778.7	830.1	1088.4	1266.4	1353.7	846.6	890.6	1177.3	1370.5	1462.4	909.6	960.6	1276.7	1494.9		981.8	1042.6	1392			1067	1135.3	1525	1158.5	1240.8		1261.9	1359.9		1376.8	1462.7	1503.7	1517.7	1300.6	878.9	19.2	(4) 4"	703.1	12.6	(4) 4"	1054.7	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-C12-2	682.6	924.7	1086.6	1177.1	719.6	771.1	1032.6	1214.5	1314.1	805.1	850.8	1138.2	1337.6	1441.9	879.4	921.9	1242	1462		952.8	1001.4	1358.5			1038.4	1094.7	1494.7			1136.4	1204.4		1244	1325		1372.3	1465.8		1496.4				1390.4	878.9	16.6	(4) 4"	703.1	10.9	(4) 4"	1054.7	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-C22-2	704.3	942.2	1107.1	1193.9	731.1	787.1	1048.8	1230	1324.7	815.4	863.7	1151.7	1351.2	1450.8	889.7	933.8	1254.7	1470.9		960.4	1013.8	1367.3			1045.3	1106.6	1500			1139.9	1213.4		1247	1331.9		1366.9	1467.8		1493				1396.5	878.9	13.6	(4) 4"	703.1	8.9	(4) 4"	1054.7	19.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-C34-2	738.5	972.1	1136.2	1218.3	757.8	815.6	1073.3	1251.8	1340.4	833.1	887	1171.4	1367.9	1465.3	907.7	954.4	1270.6	1483.7		977.3	1032.3	1380.7			1059	1122.6	1508.8			1151.6	1225.6		1253.9	1342.1		1368.5	1474		1494.4				1407.8	878.9	16.4	(4) 4"	703.1	10.7	(4) 4"	1054.7	23.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2C36-C44-2	741.8	969.7	1128.9	1209.1	757.1	815.1	1065.7	1240.9	1325.4	828.1	882.8	1161.3	1353	1447.2	901.5	948.2	1257.1	1465.1		969.3	1023.8	1364			1047.3	1112	1487.8			1138.7	1211.6		1237	1325		1348	1452.8		1470.9				1389.3	878.9	14.7	(4) 4"	703.1	9.6	(4) 4"	1054.7	20.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2K36-U22-2	685.2	925.8	1086.2	1175.7	720.3	772.7	1032.3	1212.8	1311.7	805.8	851.8	1136.9	1334.6	1437.6	879.3	929.3	1239.3	1457.7		951.8	1000.5	1354.5			1036.6	1092.7	1489.4			1126.1	1201.3		1240.2	1320.7		1367.3	1460.2		1490				1385.9	878.9	24.7	(4) 4"	703.1	16.2	(4) 4"	1054.7	35.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2K36-U22-2	710.7	945.9	1109.3	1194.6	736	792	1050.5	1229.8	1322.4	818	866.5	1151.5	1349.1	1447.3	891.1	935.1	1252.8	1467.2		960.7	1014.1	1364.4			1044.3	1105.5	1495.2			1137.8	1210.9		1243.5	1328.3		1361.3	1462.3		1486.4				1392.2	878.9	15.8	(4) 4"	703.1	10.4	(4) 4"	1054.7	22.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2K36-U34-2	741.9	971.2	1132.6	1213.3	758.9	816.5	1070	1245.9	1332.8	831.9	885.9	1166.3	1360.1	1455.7	905.5	951.8	1263.5	1473.9			1028.5	1371.9			1053.6	1117.1	1497.9			1145.1	1218.3		1245.4	1333.1		1358.3	1462.8		1482.5				1397.9	878.9	24.1	(4) 4"	703.1	15.7	(4) 4"	1054.7	34	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2K36-U44-2	745.2	968.7	1124.9	1203.3	758.4	816.2	1061.8	1234.5	1316.8	827.1	881.6	1155.4	1344.3	1436.3	898.5	945.5	1249.4	1454		965.5	1019.3	1354.3			1041.4	1105.9	1475.8			1131.5	1203.7		1227.8	1315		1336.8	1440.6		1458				1378.6	878.9	19.2	(4) 4"	703.1	12.6	(4) 4"	1054.7	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2K36-C12-2	718.1	971.3	1140.9	1236.1	756.9	810.7	1084.2	1274.8	1379.2	846	894.1	1194.7	1403.6	1511	923.7	968.1	1303.4	1533.9		1000.4	1055.1	1424.8			1089.9	1148.8				1192.4	1263.5		1305.2	1389.7		1439.1	1537						1458.3	878.9	16.6	(4) 4"	703.1	10.9	(4) 4"	1054.7	23.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2K36-C22-2	738.3	987	1159.5	1250	766.5	825	1098.3	1287.8	1386.8	854.2	904.7	1205.7	1414.3	1518.6	931.8	977.7	1313.1	1539.5		1005.5	1061.2	1430.9			1094	1158				1192.7	1269.5		1304.5	1393.2		1429.4	1535						1460.9	878.9	13.6	(4) 4"	703.1	8.9	(4) 4"	1054.7	19.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2K36-C34-2	773.4	1017.6	1189.1	1275.2	793.4	853.8	1123.4	1309.8	1402.3	871.7	928.2	1225.6	1431	1532.8	949.7	998.3	1328.7			1022.2	1079.6	1443.6			1107.1	1173.8				1203.9	1281		1310	1402.4		1429.4	1539.8						1471.1	878.9	16.4	(4) 4"	703.1	10.8	(4) 4"	1054.7	23.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2K36-C44-2	776.1	1014.4	1180.7	1264.5	791.9		1114.3	1297.7	1385.4	865.8	923	1214	1414.3	1512.1	942.1	990.9	1313.5	1530.7		1013	1069.6	1424.7			1093.7	1161.5				1189.1	1265.1		1291.1	1383		1406.5	1515.8						1450.4	878.9	14.7	(4) 4"	703.1	9.7	(4) 4"	1054.7	20.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2K36-U12-2	719.9	971.7	1139.2	1233	756.8	811.4	1082.8	1271.8	1374.9	845.1	893.8	1192.2	1399.2	1506.7	922.6	967.2	1299.3	1527.6		998.4	1049.2	1419.7			1087	1145.6				1188.3	1259.1		1299.7	1383.9		1432.6	1529.8						1451.9	878.9	24.7	(4) 4"	703.1	16.4	(4) 4"	1054.7	35.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2K36-U22-2	744	989.5	1160.4	1249.5	770.4	829	1098.3	1286.4	1383.1	856	906.7	1204.2	1410.6	1510.5	931.2	978.1	1310	1533.9		1004.7	1060.4	1426.4			1091.9	1155.7				1189.3	1265.6		1299.4	1391.4		1422.3	1527.6						1454.9	878.9	15.8	(4) 4"	703.1	10.4	(4) 4"	1054.7	22.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2K36-U34-2	776	1015.7	1184.2	1268.6	793.7	854	1118.5	1302.7	1392.9	869.6	926.1	1218.9	1421.5	1521.3	946.3	994.7	1320.2	1539.9		1017.5	1074.4	1432.9			1100.4	1166.7				1195.8	1272		1299.9	1391.4		1417.2	1526.5		1546.6				1459.4	878.9	24	(4) 4"	703.1	16	(4) 4"	1054.7	33.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-2K36-U44-2	804.8	1046	1214.2	1298.9	818.5	881.1	1145.7	1331.8	1420.3	892.3	951.2	1245.9	1449.9	1548.2	968.8	1019.6	1346.9		1040.9	1098.4	1459.3			1121.9	1191.3				1218.6	1296	

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	102	105	107	110	112	115	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 10-436-U44-Z	767.2	995.7	1150.8	1231.7	793.1	847.9	1098.8	1267.6	1358.8	875.5	924.6	1197.6	1382.7	1479.3	949.5	1197	1499.2	1021.1	1074.9	1406.9	1105.4	1165.5	1534.5	1198.9	1269.5	1443.7	1422.7	1516.9	1303.6	1385.1	1543.1	1443.7	89.9	29.9	(4) 4"	703.1	19.5	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U12-Z	809.1	1070.8	1242.3	1343.5	862.5	908.7	1189.3	1384.9	1489.4	951.8	997.8	1307.6	1515.9	1632.7	1076.9	1418.6	1115.5	1164.1	1544.2	1209.5	1267.3	1434.9	1516.2	1317.4	1387.3	1434.9	1516.2	1439.7	1525.8	1543.1	1543.1	1439.7	89.7	27.3	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C22-Z	824.5	1085.4	1257.4	1354.2	866.4	921.1	1201.9	1394.8	1498.8	959.3	1009.4	1316.8	1525.6	1641	1088.3	1428.4	1123.1	1176	1544.2	1217	1278.3	1439.7	1525.8	1323.9	1396.7	1439.7	1525.8	1444.3	1533.5	1444.3	1533.5	1444.3	89.7	24.2	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C34-Z	843.5	1101.9	1274.1	1365.7	876.7	936.5	1216.5	1405.5	1507.7	969.6	1023.4	1327.3	1533.8	1652.3	1102.5	1437.6	1131.1	1189.4	1544.2	1224.8	1289.7	1444.3	1533.5	1328.8	1405.5	1444.3	1533.5	1444.3	1533.5	1444.3	1533.5	1444.3	89.7	27	(4) 4"	703.1	17.6	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C44-Z	843.8	1096.3	1267.2	1356.2	873.2	933.4	1209.6	1395.7	1495.4	964.1	1017.7	1318.3	1521.7	1640.2	1095.1	1427	1123.5	1182.3	1546.9	1216	1281.7	1432.2	1521.4	1317.8	1395.3	1432.2	1521.4	1432.2	1521.4	1432.2	1521.4	1432.2	89.7	25.4	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U12-Z	810.8	1071.5	1242.5	1342.8	863.5	909.8	1189.3	1384.3	1488.1	952.9	998.2	1307.1	1514.4	1632.6	1077	1417.5	1115.1	1163.7	1542.4	1208.8	1266.4	1432.2	1521.4	1316.1	1386.3	1432.2	1521.4	1432.2	1521.4	1432.2	1521.4	1432.2	89.7	35.6	(4) 4"	703.1	23.2	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U22-Z	827.8	1087.7	1258.7	1354.2	867.7	923.7	1202.9	1394.4	1497.6	960.4	1011.1	1316.7	1524.1	1641.8	1089.4	1427.3	1123	1176.5	1551	1216.2	1277.7	1437.4	1523.7	1322.2	1395.4	1437.4	1523.7	1437.4	1523.7	1437.4	1523.7	1437.4	89.7	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U34-Z	844.7	1100	1271.6	1361.6	876.1	936	1213.9	1401.1	1502.3	968	1021.5	1323.3	1528.2	1650.1	1099.7	1432.6	1128.2	1186.4	1551	1220.8	1285.7	1438.5	1527.4	1323.8	1400.4	1438.5	1527.4	1438.5	1527.4	1438.5	1527.4	1438.5	89.7	34.8	(4) 4"	703.1	22.7	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U44-Z	844.7	1093.7	1262.9	1350.9	871.2	932.3	1205.3	1390	1488.2	961.8	1013.2	1313.2	1514.6	1642.2	1089.5	1420.7	1119.3	1177.8	1539.3	1211	1270.8	1425	1513.9	1311.7	1389	1425	1513.9	1425	1513.9	1425	1513.9	1425	89.7	29.9	(4) 4"	703.1	19.5	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C12-Z	866.2	1144.3	1326.3	1433.4	922.9	972.1	1477.6	1017.8	1066.4	1395.3	1103.3	1150.1	1512.7	1103.3	1150.1	1512.7	1190.9	1242.4	1539.3	1290.4	1351.6	1528.9	1528.9	1404.6	1478.8	1528.9	1528.9	1528.9	1528.9	1528.9	1528.9	1528.9	89.7	27.3	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C22-Z	880.7	1157.9	1340.7	1443.1	924.9	983.2	1281.3	1485.7	1023.5	1076.7	1402.9	1110.1	1160.1	1520.7	1110.1	1160.1	1520.7	1196.7	1252.9	1296	1360.9	1531.2	1531.2	1408.8	1486.1	1531.2	1531.2	1531.2	1531.2	1531.2	1531.2	1531.2	89.7	24.2	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C34-Z	900.6	1174.4	1358.4	1454.6	935.3	998.9	1296.5	1496.8	1033.6	1090.6	1413.4	1121.3	1173.8	1530	1204.5	1266.5	1303.3	1372.4	1534.9	1412.8	1494.5	1534.9	1534.9	1399.7	1482.1	1534.9	1534.9	1534.9	1534.9	1534.9	1534.9	1534.9	89.7	27	(4) 4"	703.1	17.6	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C44-Z	900.1	1167.6	1349	1443.3	935.1	998.2	1287.2	1485.1	1026.7	1083.4	1402.5	1112.7	1164.9	1517.2	1194.8	1257	1292.6	1362.6	1520.1	1399.7	1482.1	1520.1	1520.1	1388.4	1469.7	1520.1	1520.1	1520.1	1520.1	1520.1	1520.1	1520.1	89.7	25.4	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U12-Z	867.4	1144	1325.5	1431.7	923.2	972.5	1268.9	1475.6	1017.4	1066.1	1393.6	1102.5	1149.3	1510.7	1189.7	1241.3	1288.5	1349.8	1525.8	1388.5	1469.2	1525.8	1525.8	1403.4	1476.3	1525.8	1525.8	1525.8	1525.8	1525.8	1525.8	1525.8	89.7	35.6	(4) 4"	703.1	23.1	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U22-Z	883.5	1159.2	1340.8	1441.7	925.5	985.2	1281.3	1484.1	1023.8	1077.5	1401.4	1110	1160.3	1518.4	1195.5	1252.3	1294.2	1359.4	1527.4	1406	1483.4	1527.6	1527.6	1406	1483.4	1527.6	1527.6	1527.6	1527.6	1527.6	1527.6	1527.6	89.7	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U34-Z	901	1171.5	1353.7	1448.8	933.8	997.4	1292.7	1490.7	1030.9	1087.6	1407.9	1117.7	1169.9	1523.3	1200.2	1262.4	1297.9	1366.9	1527.4	1406.3	1487.7	1527.3	1527.3	1406.3	1487.7	1527.3	1527.3	1527.3	1527.3	1527.3	1527.3	1527.3	89.7	34.7	(4) 4"	703.1	22.7	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U44-Z	900.4	1163.9	1343.6	1436.6	929	992.8	1281.7	1478	1023.5	1079.9	1396.1	1108.3	1160.2	1509.3	1189.4	1251.3	1286	1355.6	1511.5	1392.1	1474.2	1511.5	1511.5	1392.1	1474.2	1511.5	1511.5	1511.5	1511.5	1511.5	1511.5	1511.5	89.7	29.9	(4) 4"	703.1	19.5	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C12-Z	910.6	1201.2	1391.4	1503.4	969.8	1021	1332.4	1549.3	1068.7	1119.4	1463	1158	1206.7	1583.2	1249.5	1303.3	1325.2	1417.1	1583.2	1472.2	1549.9	1583.2	1583.2	1472.2	1549.9	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	27.2	(4) 4"	703.1	17.9	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C22-Z	924.1	1214.2	1405.1	1511.8	969.9	1031.3	1342.8	1073	1128.7	1469.2	1163.3	1215.6	1583.2	1253.4	1312.3	1374.8	1356.8	1424.7	1583.2	1474.1	1583.2	1583.2	1583.2	1474.1	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	24.2	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C34-Z	945	1230.6	1423	1523.6	980.5	1047.2	1358.4	1083	1142.5	1480.1	1174.2	1229	1583.2	1261.1	1326.3	1363.8	1436.3	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	27	(4) 4"	703.1	17.6	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C44-Z	943.8	1222.8	1412.6	1510.9	975	1042	1347.3	1075	1134.1	1467.5	1164.3	1218.7	1583.2	1249.7	1314.4	1351.1	1424.1	1583.2	1583.2	1462.6	1549.1	1583.2	1583.2	1462.6	1549.1	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	25.4	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U12-Z	911.1	1200.4	1389.5	1500.5	969.4	1020.8	1330.5	1546.2	1067.9	1118.5	1460.3	1156.2	1205.2	1583.2	1247.3	1300.9	1350.5	1414.2	1583.2	1468.8	1546.1	1583.2	1583.2	1468.8	1546.1	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	35.4	(4) 4"	703.1	23.3	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U22-Z	926.4	1214.7	1404.4	1509.5	970	1032.7	1341.9	1072.5	1128.9	1466.8	1162.4	1215	1583.2	1251.3	1310.8	1354	1422	1583.2	1583.2	1470	1583.2	1583.2	1583.2	1470	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U34-Z	944.6	1226.7	1417.2	1516.6	978.3	1044.8	1352.8	1079.4	1138.5	1473.3	1169.5	1224	1583.2	1255.4	1320	1357.2	1429.4	1583.2	1583.2	1469.5	1583.2	1583.2	1583.2	1469.5	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	34.7	(4) 4"	703.1	22.6	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U44-Z	943.4	1218.3	1406	1502.9	972.8	1039.5	1340.8	1545.7	1071	1129.8	1459.4	1159	1213	1583.2	1243.2	1307.6	1343.3	1416	1583.2	1453.6	1539.6	1583.2	1583.2	1453.6	1539.6	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	29.9	(4) 4"	703.1	19.5	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C12-Z	945.6	1246.1	1443.2	1006.9	1060	1381.5	1109.2	1161.7	1516.6	1201.1	1251.6	1583.2	1295.8	1351.2	1402.9	1468.7	1525.6	1583.2	1583.2	1525.6	1583.2	1583.2	1583.2	1525.6	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	27.2	(4) 4"	703.1	17.9	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C22-Z	958.1	1257.8	1455.4	1005.4	1069	1390.9	1111.8	1169.6	1521.3	1205.2	1259.3	1583.2	1297.9	1359	1404.7	1474.8	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	24.2	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C34-Z		1274.3	1473.1	1015.6	1084.5	1406.1	1121.5	1182.8	1531.8	1215.5	1271.9	1583.2	1305.1	1372.2	1411.1	1486	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	27	(4) 4"	703.1	17.7	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C44-Z	977.3	1265.4	1461.5	1009.3	1078.6	1393.6	1112.4	1173.4	1517.6	1204.4	1260.5	1583.2	1292.3	1359.1	1396.7	1472.2	1583.2	1583.2	1583.2	1511.6	1583.2	1583.2	1583.2	1511.6	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	25.4	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U12-Z	945.6	1244.5	1440.4	1006.1	1058.9	1379.3	1107.7	1160.1	1513.1	1199.1	1249.6	1583.2	1292.9	1348.5	1399.4	1465.1	1583.2	1583.2	1583.2	1521.3	1583.2	1583.2	1583.2	1521.3	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	35.3	(4) 4"	703.1	23.3	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U22-Z	960	1253.9	1453.7	1004.8	1069.7	1389.1	1110.7	1169.1	1517.9	1203.6	1257.9	1583.2	1296.2	1356.7	1401	1471.4	1583.2	1583.2	1583.2	1520.7	1583.2	1583.2	1583.2	1520.7	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U34-Z	978.1	1269.3	1466.3	1012.8	1081.5	1399.5	1117.1	1178	1523.8	1209.9	1266.1	1583.2	1298.4	1365	1403.4	1477.9	1519.1	1583.2	1583.2	1519.1	1583.2	1583.2	1583.2	1519.1	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	34.7	(4) 4"	703.1	22.9	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U44-Z	976.2	1260.1	1454	1006.5	1075.4	1386.3	1107.7	1168.3	1508.4	1198.3	1254	1583.2	1285	1351.4	1388	1463	1501.6	1583.2	1583.2	1501.6	1583.2	1583.2	1583.2	1501.6	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	29.9	(4) 4"	703.1	19.7	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C12-Z	998.6	1314	1520.8	1062.7	1118.4	1456.4	1170.1	1225.1	1583.2	1266.6	1319.7	1583.2	1365.7	1424	1477.8	1547.1	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	27.2	(4) 4"	703.1	17.9	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C22-Z	1009.3	1324.2	1531.3	1058.5	1125.6	1463.4	1170.2	1230.9	1583.2	1268.1	1324.6	1583.2	1364.9	1429	1476.5	1550.4	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	24.2	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C34-Z	1030.7	1340.1	1549.1	1068.5	1141	1478	1179.3	1243.4	1583.2	1277.6	1336.5	1583.2	1583.2	1441.3	1482.1	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	27	(4) 4"	703.1	17.7	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-C44-Z	1028.1	1329.8	1535.7	1060.9	1133.8	1463.8	1168.7	1232.5	1583.2	1264.7	1323.2	1583.2	1356.4	1426.2	1465.2	1544.3	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	25.4	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U12-Z	997.9	1311.4	1516.8	1061.1	1116.7	1452.5	1167.6	1222.6	1583.2	1263.4	1316.1	1583.2	1361.6	1419.6	1473.2	1541.8	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	35.3	(4) 4"	703.1	23.3	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U22-Z	1010.1	1322.9	1528.3	1125.3	1460.3	1168	1229.2	1583.2	1262.5	1322.1	1583.2	1583.2	1360.9	1425.5	1471.4	1545.3	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U34-Z	1028.7	1333.8	1540.4	1064.5	1136.8	1469.8	1173.6	1237.4	1583.2	1270.6	1329.1	1583.2	1362.8	1432.5	1470.6	1549.1	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	34.6	(4) 4"	703.1	22.9	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 10-436-U44-Z	1025.7	1323.1	1526.5	1057.1	1129.4	1454.9	1162.8	1226.3	1583.2	1257.3	1315.5	1583.2	1347.6	1416.9	1454.9	1533.5	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	1583.2	89.7	29.8	(4) 4"	703.1	19.7	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-C12-Z	333.4	467.7	558.5	606.5	391.4	381.4	527.9	626.8	680.7	399.2	425.3	584.2	693.2	748.9	440.9	464.6	640.2	759	818.3	479.9	508.2	702	837.7	893.9	526.5	558.3	774.6	919.4	974.3	578.6	616.9	856.8	1012	1059	637	681.5	945.4	1109.5	1153.1	704.5	756.2	1042.5	1213.6	1260.4	771.5	814.3	845.4	850.8	717.1	829.7	13.1	(4) 4"	703.1	8.6	(4) 4"	1054.7	18.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-C22-Z	348.8	487	579.7	627.1	368	545.1	645.6	696.4	411.4	440.6	600.6	710.8	765.7	453.6	478	655.9	775	832.6	492.3	521.6	717	852	906.7	538	572	788.2	933.7	986	589.5	629.5	869.1	1024.4	1070.1	646.5	694.1	955.6	1120.1	1161.5	709.9	1052	1222.6	1267	778.9	830.9	856.5	863.4	730.5	878.9	11	(4) 4"	703.1	7.2	(4) 4"	1054.7	15.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-C34-Z	387.2	518.9	609.7	656	394.5	572	672.8	720.1	434.4	466	625.2	735.5	787.4	474.9	502.4	678.9	797.3	852.2	513.6	544	738.3	870.2	924.3	556.6	593.1	806.4	951	1001.2	608.2	648.9	884.6	1038.8	1083.2	661.6	711.7	969.6	1132.8	1171.8	722.9	781.9	1064.1	1232	1275.2	790.8	851.6	872.5	879.9	748.9	879.9	13	(4) 4"	703.1	8.5	(4) 4"	1054.7	18.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-C42-Z		722	612.9	656.9	399.7	574.4	673.2	718.8	437.4	469.3	625.4	733.6	783.6	474.6	504.7	677.2	793.6	846.1	516.7	547.8	735.4	866.1	918.7	554.7	592.4	802.9	946.2	996.1	606.6	646.4	879.1	1032.9	1077.9	657.7	707.9	963.5	1127.1	1167.5	719.5	783.3	846.5	864.7	872.6	744.6	877.1	11.8	(4) 4"	703.1	7.8	(4) 4"	1054.7	16.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-U12-Z	338.6	470.8	560.8	608.7	354.8	385.3	530	629	681.3	401.8	428.1	586.2	694.1	748.9	443	466.6	641.4	759	817.7	481.4	510.1	702.3	836.8	892.3	527.9	559.8	774	917.6	971.9	579.2	617.3	855.6	1009.2	1055.7	637	681.4	943	1105.7	1149.1	703.4	755.2	1039.2	1209.1	1255.3	770	813.9	844.2	849.4	717	818.6	14.7	(4) 4"	703.1	12.2	(4) 4"	1054.7	26.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-U22-Z	362	493.6	585.4	631.6	374.3	550.4	649.6	699.1	416.4	445.9	604.4	713.5	767.7	457.9	482.7	658.8	776.6	833.1	496	525.6	718.8	851.9	905.9	540.9	575.1	788.6	984.2	591.4	631.3	868.3	1022.2	1066.8	647.3	695	953.6	1116.5	1157.3	709.7	766.7	1048.8	1217.6	1261.2	777.8	831.9	855.8	862.9	731.4	878.9	12.5	(4) 4"	703.1	8.2	(4) 4"	1054.7	17.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-U34-Z		522.4	611.9	656.6	399.3	574	673	719.3	437.7	469.4	625.8	734.3	784.9	478.6	504.8	678.1	794.7	848.2	514.4	545.1	736.4	866	919	556.6	592.8	802.9	945.4	994.6	607.4	647.5	879.6	1031.5	1075.2	659.3	709.1	963.2	1124.2	1162.4	719.4	777.9	1056.1	1222.6	1264	786.1	847.9	867.4	875.1	746	878.9	11.9	(4) 4"	703.1	11.9	(4) 4"	1054.7	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-212-U44-Z	525.9	614.6	657.1	404.1	576.2	673.1	717.1	441.2	472.2	625.6	731.8	780.3	478.1	507	676.1	790.1	841.7	514.6	545.7	732.5	859	910.5	555.4	591.4	796.9	936.3	983.8	604.9	644.5	871.1	1019.7	1062.1	654.9	704.6	957.7	1110.1	1147	713.1	771.3	1043.1	1205.9	1246.1	777.7	842	858.9	866.9	741.2	878.9	14.9	(4) 4"	703.1	9.8	(4) 4"	1054.7	21	(4) 4"
eco-ATWB-H 20

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	90	87	90	92	95	97	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	85	85	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 20-4H12-U2-2	542.8	723.3	846.6	910.7	564.3	606.6	803.6	937.5	1007.1	628.5	664.9	879.7	1026	1098.4	684.7	717.5	955.3	1112.5	1189.7	737.6	777.2	1037	1215.5	1288	800.9	845.7	1132.8	1282.8	1393.1	870.4	923.8	1240.6	1442.4	1502.7	948.7	1010.2	1355.2			1036.3	1108.4	1481.1			1126.3	1186	1225	1233	1057.4	87.9	16.8	(4) 4"	703.1	11	(4) 4"	1054.7	23.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3M12-U34-Z	566.1	743.4	866.5	927.7	582	625.4	819.7	952.3	1017.6	639.4	679.8	892.6	1037.6	1108.8	695.7	730.2	965.5	1121.4	1195.5	747.7	788.4	1045.8	1220.9	1291.4	808.8	855.4	1138.4	1327.1	1393.7	876.9	931.2	1243.5	1443.4	1501.4	952	1016.2	1355.1			1035.3	1111.5	1478.7			1125.9	1194.7	1226.9	1236.9	1064.2	87.9	22.3	(4) 4"	703.1	14.6	(4) 4"	1054.7	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3M12-U44-Z	569.4	742.6	862.4	922.4	581.5	625.5	814.9	945.8	1008	635.8	676.9	886.1	1028.2	1096.7	691.1	726	956.7	1109.5	1181.1	741.9	782.6	1034.8	1205.3	1274.5	800.1	848.1	1124.4	1309.4	1374	867.9	921.5	1226.4	1422.7	1479.2	939.9	1000.7	1336.4			1020.7	1096.8	1456.8			1109.4	1180.7	1210.4	1220.7	1051.8	87.9	19.1	(4) 4"	703.1	12.5	(4) 4"	1054.7	27	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-C2-Z	462.9	626	733	795	494.2	524.5	699.3	820.6	885.7	550.9	579.4	771.9	901.9	970.8	600.5	628.1	840.8	984.7	1056.2	651.7	682.1	918.5	1080.2	1150.2	709.3	745.5	1007.8	1178.2	1246	775.8	819.5	1107.3	1289.5	1346.8	848	899.3	1215	1406.5	1460.6	933	992.2	1330.8	1529.6			1014	1050.8	1095.3	1100	940.7	87.9	21.6	(4) 4"	703.1	14.1	(4) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-C2-Z	475.6	639.6	747.2	806.6	499.5	535.7	711.4	831.3	896.2	558.1	590.4	781.7	911.9	979.1	609	638.7	850.5	993	1063.8	658.7	692.8	926.9	1088.4	156	716.6	755.4	1015.5	1186.6	1252.5	781.9	828.1	1115.2	1297.2	1353.6	853.7	907.8	1221.8	1413.5	1466.1	937.6	999.4	1337.2	1536.2			1018.7	1060.4	1101.6	1108.3	949.6	87.9	19.5	(4) 4"	703.1	12.8	(4) 4"	1054.7	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-C34-Z	495.7	655.5	764.4		513.4	551.6	726.7	845.7	907.5	570.4	603.8	795.3	924.8	989.7	621.1	651.8	863.5	1003.7	1073.2	669.5	706.1	938.2	1097.1	1163	727.2	768.6	1025	1194.8	1259	790.7	839.8	1123.1	1303.9	1359.6	862.2	918.5	1227.9	1418.7	1470	942	1007.9	1342.7	1540.4			1024.7	1070.7	1108.9	1116.4	959.9	87.9	21.4	(4) 4"	703.1	14	(4) 4"	1054.7	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-C44-Z	498.2	655.4	763.1	818.4	514.5	552.8	724.6	841.9	902	569.3	603.2	791.6	920	983.4	619.4	649.9	859	997.4	1064.9	666.8	703.5	932.7	1089.1	1153.5	723.3	765	1018	1185.5	1248.4	786.1	835.2	1114.5	1292.9	1347.7	856.7	913.4	1217.5	1405.9	1456.2	934.1	1000.9	1331	1526			1016.5	1063.6	1100.1	1108	954	87.9	20.3	(4) 4"	703.1	13.3	(4) 4"	1054.7	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-U12-Z	465.3	627.7	734	795.5	495	526.2	700.3	820.8	885.5	551.7	580.6	772.2	901.6	970.1	601.3	628.9	840.6	983.9	1054.8	652	682.5	917.9	1078.9	1148.2	709.4	745.6	1006.5	1176.4	1243.6	775.4	819.2	1105.7	1286.9	1344	847.1	898.5	1212.7	1403.5	1457.2	931.6	990.9	1327.7	1525.6			1012.2	1049.8	1093.4	1098.5	939.9	87.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-U22-Z	642.3	849.8	807.8	900.1	653.6	725.8	713.7	832.3	896.7	760.9	722.8	913.3	978.6	1051.6	861	992.3	1062.5	659.7	684.4	926.7	1086.9	1153.8	781.7	828.2	1113.2	1294.1	1350.1	853	907.3	1218.9	1409.5	1461.7	935.9	998	1333.5	1531.2			1016.7	1059.3	1099.6	1106.4	948.8	87.9	21	(4) 4"	703.1	13.8	(4) 4"	1054.7	29.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-U34-Z	498.1	655.8	763.7	819.5	514.8	553.1	725.8	843.6	904.5	570.7	604.1	793.4	921.9	985.8	620.7	651.1	861.1	999.8	1068.2	668.3	704.8	934.7	1092.2	1157.2	725.2	766.5	1020.6	1188.9	1252.4	788	837.2	1117.6	1297	1352	858.8	915	1221.4	1410.5	1461.4	937.5	1003.4	1335.2	1531.1			1019.6	1066.2	1103.5	1111.1	956	87.9	20.6	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-U44-Z	500.8	655.5	761.8	816.1	516	553.9	723.2	839	898.1	568.7	603.1	789.1	916	978.6	618.5	648.9	855.5	992.4	1058.9	665.2	701.6	928.1	1082.9	1146.4	720.8	762.3	1012.5	1178.2	1240.5	782.7	831.5	1107.9	1284.5	1338.6	852.2	908.8	1209.7	1396.3	1446	928.7	995.4	1322	1515.2			1010.4	1057.9	1093.4	1101.5	949.2	87.9	23.3	(4) 4"	703.1	15.3	(4) 4"	1054.7	33	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-C12-Z	511.1	687.8	803.8	871.1	545	577.6	767.2	898.6	968.9	606.3	637	845.5	986.5	1061.1	659.9	689.7	919.9	1075.8	1153.1	715.2	747.9	1004.1	1179.4	1254.5	777.5	816.5	1100.3	1285.1	1358	849.2	896.4	1208	1405	1467.1	927.2	982.7	1324.3	1531.4		1018.7	1083	1449			1106.4	1147.6		1200.2	1027.5	87.9	21.6	(4) 4"	703.1	14.1	(4) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-C22-Z	522.4		817.1	881	548.3	587.5	778.1	907.6	978	611.6	646.6	853.9	994.7	1057.3	664.6	698.8	928	1088.1	1156.6	720.2	757.1	1010.4	1185	1257.9	782.8	824.7	1105.8	1290.8		853	903	1213.1		1470.7	930.3	989	1328	1535		1020.6	1087.5	1452.3			1154.7	1198.4	1205.8	1234.3	1078.9	19.5	(4) 4"	703.1	12.8	(4) 4"	1054.7	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-C34-Z	543.4	716.7	835.1	896.4	562.5	604.1	793.6	922.6	989.3	624.2	660.3	867.6	1008.5	1078.2	678.9	711.8	941.4	1093.2	1167.6	730.9	770.4	1021.7	1193.7	1264.3	793	837.7	1115.2	1298.9	1367.8	861.4	914.8	1220.7	1416.2	1475.8	938.5	999.5	1333.3	1539.4		1023.8	1095.6	1456.9			1113	1165.5	1205.4	1213.6	1044.3	87.9	21.4	(4) 4"	703.1	14	(4) 4"	1054.7	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-C44-Z	545.2	715.7	832.6	892.4	562.8	604.4	790.3		982	621.4	658.6	862.5	1001.5	1070	675.9	708.7	934.9	1084.8	1157.2	726.9	766.4	1014.1	1183.3	1252.3	787.6	832.6	1106.1	1286.9	1354.5	854.9	907.9	1209.5	1402.1	1460.9	930.4	992	1320	1523.3		1013.6	1086.2	1441.9			1102.3	1156	1193.8	1202.6	1036.4	87.9	20.3	(4) 4"	703.1	13.3	(4) 4"	1054.7	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-U12-Z	512.9	688.4	803.9	870.3	545	578.5	767.1	897.6	967.5	606.2	637.4	844.9	985	1058.9	659.8	689.6	918.7	1073.6	1150.2	714.7	747.6	1002	1176.6	1250.9	776.7	815.5	1097.8	1281.5	1353.9	847.6	894.8	1204.9	1400.6	1462	925.1	980.4	1320.1	1526.2		1016.1	1080.2	1444			1103.2	1145	1191.4	1196.9	1025.6	87.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-U22-Z	526.1	701.9	818.6	881	550	589.7	779.3	907.7	977.2	612.9	648.3	853.9	993.8	1065.4	667.8	700.2	927.4	1080.1	1155.7	720.3	757.8	1008.7	1181.8	1253.8	782.3	824.5	1103.1	1286.7	1356.8	851.6	901.9	1209.4	1404.9	1464.8	928.3	986.9	1323.1	1528.8		1017.2	1084.4	1446.5			1104.4	1152.1	1194.7	1202.2	1032.1	87.9	21	(4) 4"	703.1	13.8	(4) 4"	1054.7	29.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-U32-Z	545.1	715.9	833.1	893.4	563.1	604.5	791.5	919.1	984.6	623.5	659.5	864.3	1006.8	1075.4	677.3	710	937	1087.2	1160.7	728.5	767.8	1018.4	1186.5	1256.2	786.4	834.3	1108.7	1290.5	1358.5	857.2	910.1	1212.9	1406.4	1465.2	932.6	994.1	1324.3	1528.3		1017.4	1088.8	1446.4			1105.7	1158.8	1197.7	1206	1038.5	87.9	26.6	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4H12-U44-Z	547.3	714.8	830.2	888.9	563.6	604.5	787.8	913.1	976.5	619.9	657.5	858.6	995.8	1063.3	673.9	706.5	926.8	1077.9	1149.2	724.1	763.3	1007.9	1175	1243	783.7	828.5	1098.6	1277.3	1343.6	850.1	902.7	1200.7	1391.7	1449	924.4	985.6	1309.8	1510.7		1006.3	1078.6	1430.2			1094.1	1148.4	1184.9	1193.9	1029.7	87.9	23.3	(4) 4"	703.1	15.3	(4) 4"	1054.7	33	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K12-C12-Z	543.8	730	852.1	922.9	579.5	613.9	813.4	951.8	1025.8	644	676.4	896	1044.4	1122.7	700.5	731.6	974	1138	1219.4	758.6	793.1	1062.5	1247.1	1325.8	824	864.9	1163.6	1358.1	1434.6	899.3	949.1	1276.9	1484	1549.2	981.2	1039.7	1399			1077.6	1145	1530			1169.5	1213.3	1262.8	1268.7	1086.9	87.9	21.6	(4) 4"	703.1	14.1	(4) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K12-C22-Z	554.2	741.4	864.3	931.4	581.2	622.5	823.2		1033.4	647.8	684.7	902.4	1051.1	1127.2	705.8	739.5	980.5	1142.5	1223	761.7	800.6	1066.9	1250.4	1326.8	827.4	871.6	1167.1	1361.5	1435.9	901.1	953.6	1279.5	1486.5	1550	982.3	1043.8	1399.9			1076.6	1147.1	1530.5			1168.6	1218.7	1264.1	1271.8	1091.6	87.9	19.5	(4) 4"	703.1	12.8	(4) 4"	1054.7	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K12-C34-Z	575.4	757.9	882.7	947.3	595.6	639.3	838.7	974.5	1044.4	660.3	698.3	916.4	1064.8	1138	717.7	752.2	993.8	1153.6		772.2	813.7	1078.1	1258.8	1332.7	837.3	884.4	1176.1	1369.2	1441.2	909.1	964.9	1286.6	1492		989.8	1054.1	1404.5			1078.9	1154.5	1533.9			1172.5	1229.3	1270.2	1279.1	1101.3	87.9	21.4	(4) 4"	703.1	14	(4) 4"	1054.7	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K12-C44-Z	576.7	756.2	879.4	942.4	595.1	638.8	834.5	968.2	1035.8	656.3	695.6	910.1	1056.3	1128.2	713.8	748.1	985.8	1143.5	1219.4	767.2	808.5	1068.8	1246.6	1318.7	830.6	877.9	1165.3	1355.2	1425.2	901.2	956.7	1273.5	1475.6	1536.7	980	1044.7	1388.9			1066.8	1143.5	1516.4			1160	1218.3	1256.8	1266.3	1091.8	87.9	20.3	(4) 4"	703.1	13.3	(4) 4"	1054.7	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K12-U12-Z	544.9	729.8	851.4	921.3	579.1	614.3	812.6	950	1023.6	643.5	676.3	894.2	1041.6	1119.6	699.7	730.9	971.8	1134.8	1215.5	757.3	791.8	1059.5	1243.1	1321.1	822.4	863.2	1159.9	1353.1	1429.1	897	946.5	1272.4	1478.3	1542.8	978.2	1036.4	1393.6			1073.9	1141.2	1523.6			1165.3	1209.5	1258.3	1264.2	1083.8	87.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K12-U22-Z	557.2	742	865.1	930.6	582.5	624.1	823.6	958.4	1031.7	648.4	685.6	901.7	049	1124	706.2	740	978.7	1139.3	1218.7	761.1	800.5	1064.1	1245.9	1321.3	826.1	870.5	1163.1	1355.9	1429.4	898.5	951.5	1274.5	1479.6	1542.2	979.1	1040.7	1393.6			1072.2	1142.9	1522.8			1163.4	1214.7	1259	1266.8	1088	87.9	21	(4) 4"	703.1	13.7	(4) 4"	1054.7	29.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K12-U34-Z	576.4	756.3	879.7	943.1	595.5	639	835.6	969.6	1038.4	658.9	696.5	912	1058.6	1130.8	715.2	749.5	988.1	1146.2	1222.9	768.8	810.1	1071.5	1249.9	1322.7	832.8	879.7	168	1358.9	1430.1	903.6	959	1277.1	1480.1	1541.6	983.4	1047.1	1393.4			071	1146.2	1521.3			1163.6	1220.9	1260.8	1269.6	1093.9	87.9	26.6	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K12-U44-Z	578.3	754.5	876	937.4	596.4	638.3	831.1	962.8	1029.1	654.1	693.9	905.2	1049.3	1120.2	710.8	745.2	979.7	1135	1209.8	763.5	804.6	1061.4	1236.9	1307.7	825.8	872.8	1156.2	1343.8	1412.6	895.3	950.3	1262.9	1462.6	1522.8	972.7	1037	1376.8			1058.2	1134.5	1502.6			1150.2	1209	1246.3	1255.9	1083.7	87.9	23.3	(4) 4"	703.1	15.3	(4) 4"	1054.7	33	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L12-C12-Z	567.5	760.6	887.3	960.6	604.7	640.1	847.1	990.4	1067.4	671.4	705	932.4	1086.3	1167.6	729.9	762.1	1013.4	1183.4	1267.7	790.1	825.6	1104.8	1296.5	1377.9	857.8	900.2	1210	1411.1	1490.2	935.8	987.2	1327.1	1541.8		1020.5	1081	1453.2			1120.1	1190.2				1215.4	1261.5	1312.4	1318.4	1130.2	87.9	21.6	(4) 4"	703.1	14.1	(4) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L12-C22-Z	577	770.9	898.5	967.8	605.1	647.7	855.6	996.9	1073.7	674	712.2	937.9	1091.6	1170.5	733.9	768.9		1186.3	1269.5	791.8	832.2	1107.7	1297.7	1376.7	859.7	905.5	1211.3	1412.8	1489.4	935.8	990.3	1327.7	1541.8		1019.7	1083.4	1452			1117.1	1190.3				1212.2	1265.2	1311.7	1319.7	1132.9	87.9	19.5	(4) 4"	703.1	12.7	(4) 4"	1054.7	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L12-C34-Z	598.6	787.8	917.2		619.4	664.7	871.3	1012.1	1084.4	686.4	725.7	951.6	1105.4	1181.4	745.7	781.4	1031.6	1197.2	1277.7	802	844.9	1119.1	1306	1382.3	869.2	918	1220.1	1420	1494.4	943.4	1001.2	1334.2	1546.8		1026.9	1093.4	1455.8			1118.5	1197.1				1215.4	1275.5	1317.1	1326.4	1142.3	87.9	21.4	(4) 4"	703.1	14	(4) 4"	1054.7	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L12-C44-Z	599.4	785.4	913.2	978.3	618.5	663.6	866.4	1004.9	1074.7	681.5	722.3	944.5	1095.8	1170.4	740.8	776.4	1022.6	1185.8	1264.2	796.1	838.6	1108.3	1292.5	1366.7	861.4	910.6	1207.8	1404.5	1476.4	934.6	991.1	1319.6	1528.8		1015.6	1082.7	1438.7			1105.1	1184.8				1201.4	1263.3	1302.2	1312.6	1131.7	87.9	20.3	(4) 4"	703.1	13.3	(4) 4"	1054.7	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L12-U12-Z	568.2	760	885.9	958.1	603.8	640	845.7	987.7	1064.3	670.3	704.2	930.1	1082.9	1163.4	728.5	761	1010.4	1179.1	1262.9	788.1	823.8	1101	1291.5	1371.9	855.6	897.7	1205.3	1405.2	1483.5	932.7	984	1321.5	1534.5		1016.7	1077	1446.6			1115.7	1185.4				1210	1256.7	1306.9	1312.8	1126.1	87.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L12-U22-Z	579.7	771	898.5	966.1	605.8	648.7	855.5	995.2	1070.9	673.9	712.4	936.2	1088.6	1166.3	733.8	768.8	1016	1181.9	1264	790.4	831.3	1104	1292.1	1369.9	857.6	903.5	1206.3	1405.8	1481.6	932.5	987.2	1321.3	1533.5		1015.8	1079.3	1444.2			1111.8	1184.9				1206.1	1260.1	1305.3	1313.3	1128.4	87.9	21	(4) 4"	703.1	13.7	(4) 4"	1054.7	29.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L12-U34-Z	599	785.3	913.2	978.9	618.8	663.9	867.4	1006.2	1077.2	684.1	723	946.2	1098	1172.8	742.4	777.8	1024.9	1188.6	1267.6	797.9	840.4	1111.1	1295.6	1370.8	863.8	912.3	1210.7	1408.1	1481.4	936.9	994.2	1323.2	1533.2		1019.4	1085.2	1443.2			1109.5	1187.4				1204.5	1265.7	1306.2	1315.5	1133.9	87.9	26.6	(4) 4"	703.1	17.4	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L12-U44-Z	600.6	783.2	909	972.5	618.2	662.6	862.3	998.6	1067	678.2	720.1	938.8	1088	1161.2	737.2	773	1015.5	1176.3	1253.4	791.8	834.2	1099.7	1281.3	1354.3	855.9	904.6	1197.5	1391.7	1462.4	927.7	984.4	1307.7	1514.1		1007.3	1073.9	1425			1095.4	1174.3				1190.4	1252.7		1300.4	1122.4	87.9	23.3	(4) 4"	703.1	15.3	(4) 4"	1054.7	33	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4M12-C12-Z	585.4	783.6	913.8	988.8	622.3	672.2	875.6	1021.9	1093.6	691.7	736.3	959.9	1118	1201.1	753.8	785.2	1043	1217.3	1303.8	813.6	850	1136.7	1333.6	1416.7	883.2	926.6	1244.2	1451.2	1532.5	960	1015.8	1364.6		1049.9	1112	1494.1			1152.2	1224.1				1249.7	1297.7	1349.3	1355.8	1163.5	87.9	19.5	(4) 4"	703.1	12.7	(4) 4"	1054.7	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4M12-C22-Z	594.1	792.9	924.4	995.2	622.8	666.5	880.2	1025.2	1104.1	693.4	732.7	964.4	1122.3	1203	755	790.8	1047.2	1219.1	1304.5	814.1	855.7	1138.4	1333.3	1414.2	883.7	930.8	1244.4	1451.3	1529.7	961.6		1363.7			1047.6	1113	1491			1147.1	1222.2				1244.6	1300.1	1347.3	1355.5	1163.9	87.9	19.5	(4) 4"	703.1	12.7	(4) 4"	1054.7	27.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4M12-C34-Z	616.1	810.5	943.5	1012.3	637.4	684	896.1	1040.6	1114.7	706	746.2	978.3	1136.2	1214.2	766.8		1060.1	1230.5	1312.7	824.4	868.4	1149.6	1341.7	1419.8	893.1	943.2	1253.2	1458.5	1534.3	969	1028.3	1370			1054.6	1122.9	1494.4			1148.2	1229				1247.4	1310.6	1352.4	1362.1	1173.3	87.9	21.4	(4) 4"	703.1	14	(4) 4"	1054.7	30.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4M12-C44-Z	616.7	807.8	939.1	1005.7	636.1	682.4	890.7	1032.9	1104.3	700.3	742.5	970.6	1126	1202.5	761.3	797.9	1050.5	1217.9	1298.1	817.9	861.7	1138.2	1326.9	1403	884.8	935	1239.8	1441.8	1515.1	959.5	1018.2	1354.4			1042.2	1111.2	1476			1133.7	1215.4				1232.3	1297.4	1336.3	1346.7	1161.5	87.9	20.3	(4) 4"	703.1	13.3	(4) 4"	1054.7	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4M12-U12-Z	585.6	782.3	911.6	986	622.1	659.3	870.2	1016.3	1084.6	690.3	725.2	956.8	1113.9	1196.2	750.4	783.2	1039.4	1212.3	1297.9	811.2	847.8	1132	1327.6	1409.9	880.1	931.2	1238.4	1444.1	1524.6	959.4	1011.7	1358.2			1045.5	1107.1	1486.3			1243.6	1292.1	1343	1349.2	1157.6	87.9	27.1	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4M12-U22-Z	596.4	792.6	923.9	993	623.1	667.2	879.5	1022.8	1100.5	693	732.3	962.1	1118.6	1197.9	754.3	790.2	1043.8	1214.1	1298.2	812.3	854.1	1133.7	1326.7	1406.4	881.1	928.2	1238.4	1443	1520.7	957.8	1356.2			1042.8	1108.2	1482.1			1140.9	1216				1237.6	1293.9	1339.8	1348.1	1158.6	87.9	21	(4) 4"	703.1	13.7	(4) 4"	1054.7	29.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4M12-U34-Z	616.2	807.5	938.7	1006.1	636.3	682.6	891.4	1034	1106.5	702.9	743.3	972	1127.9	1204.5	763	799.1	1052.6	1220.6	1301.5	819.5	863.1	1140.6	1330.1	1406.9

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	70	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 20-3L18-C44-2	886.6	1149.7	1330.1	1422.1	913.3	977.8	1264.6	1460.4		1003.8	1061.3	1375.8			1087.9	1138.8	1487.3			1166.6	1227.9						1260.2	1330						1364.2	1446.1			1480.4															878.9	20.1	(4) 4"	703.1	13.2	(4) 4"	1054.7	28.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3L18-U12-Z	851.2	1125.3	1305.2	1408.4	901.3		1247.7	1451.2		996.7	1045.7	1368.7			1080.1	1127.1	1483.7			1166	1217.4						1262.4	1323.5						1373.1	1446.9			1493.6															878.9	30	(4) 4"	703.1	19.9	(4) 4"	1054.7	42.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3L18-U22-Z	866.8	1139.7	1321.7	1418	903.5	965.3	1260.5	1459.5		1001	1056.2	1375.9			1086.5	1137.4	1490.1			1168	1227						1264.2	1330.6						1371.7	1450.4																		878.9	21.1	(4) 4"	703.1	13.9	(4) 4"	1054.7	29.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3L18-U34-Z	888.2	1153.1	1334.5	1427.8	916.2	980.3	1270.1	1467.5		1009.8	1065.7	1382.8			1093.1	1144.2	1495.4			1172.5	1233.7						1267.1	1336.6						1371.9	1453.9			1489.7															878.9	29.4	(4) 4"	703.1	19.5	(4) 4"	1054.7	41.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3L18-U44-Z	886.6	1145.6	1323.6	1414.1	911.7		1258.3	1451.5	1549.1	999.3	1057.3	1367.6			1082.6	1133.4	1477.4			1160.3	1221						1252.3	1321.7						1354.9	1436.1			1469.2															878.9	24.5	(4) 4"	703.1	16	(4) 4"	1054.7	34.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-C12-Z	882.6	1167.8	1354.8	1462.5	936.5	989.8	1295.2	1506.9		1035.3	1085.5	1421.3			1121.9	1170.3	1541			1210.8	1264.1						1311.1	1374.2						1422.9	1503.9																		878.9	21.9	(4) 4"	703.1	14.4	(4) 4"	1054.7	31.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-C22-Z	894.6	1179.8	1368.2	1469.7	935	998.5	1305	1512.7		1036.7	1093.6	1425.7			1125.3	1177.4	1544.7			1210.6	1270.8						1310.9	1378.9						1422.9	1503.9			1546.8															878.9	18.9	(4) 4"	703.1	12.4	(4) 4"	1054.7	26.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-C34-Z	919.6	1196.8	1386.3	1484	949.8	1016.6	1319.3	1525.5		1048.2	1106.2	1437.2			1135.4	1188.4				1218.5	1281.9						1317.5	1389.2						1426.4				1549.2															878.9	21.7	(4) 4"	703.1	14.3	(4) 4"	1054.7	30.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-C44-Z	917.1	1188.5	1374.9	1469.9	944.5	1010.9	1307	1509		1037.4	1097	1421.4			1124.3	1176.8	1536.2										1301.6	1373.5						1408.6	1493			1528															878.9	20.1	(4) 4"	703.1	13.2	(4) 4"	1054.7	28.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3M18-U12-Z	883	1165.9	1351.8	1458.7	934.9	988.8	1292.6	1502.5		1033.3	1083.6	1417.5			1119.4	1167.9	1536.4			1207.8	1260.8						1307.5	1370.3						1421.7	1497.6			1545.8															878.9	30	(4) 4"	703.1	19.9	(4) 4"	1054.7	42.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3M18-U22-Z	897.3	1178.9	1367.1	1466.2	935.2	999	1303.5	1509		1035.7	1092.6	1422.6			1124.1	1176.3	1540.1			1207.8	1268.7						1306.9	1375.2						1417.7	1498.8			1540.5															878.9	21.1	(4) 4"	703.1	13.9	(4) 4"	1054.7	29.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3M18-U34-Z	918.7	1192.2	1379.3	1475.5	947.5	1013.7	1312.5	1516.2		1044	1101.5	1428.6			1129.7	1182.3	1544.5			1211.7	1274.6						1309	1380.4						1416.6	1501.1			1538															878.9	29.3	(4) 4"	703.1	19.5	(4) 4"	1054.7	41.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3M18-U44-Z	916.5	1183.6	1367.4	1460.4	942.3	1007.9	1299.7	1499		1032.3	1091.2	1412.2			1118.1	1170.5	1525.1			1198	1260.6						1298.2	1364.2						1398.2	1481.8			1515.7															878.9	24.5	(4) 4"	703.1	16.2	(4) 4"	1054.7	34.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-C12-Z	931.1	1230	1426.3	1539.5	987.4	1043.2	1364			1090.8	1143.5	1495.6			1181.8	1232.3				1275	1330.8						1379.9	1446.1						1500.5																		878.9	22	(4) 4"	703.1	14.4	(4) 4"	1054.7	31.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-C22-Z	941	1239.4	1437.6	1543.2	983.1	1049.6	1370.8			1089.5	1149.4	1497.1			1182.2	1236.7				1271.1	1334.4						1376	1447.3						1492.8																		878.9	18.9	(4) 4"	703.1	12.4	(4) 4"	1054.7	26.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-C34-Z	966.3	1256.8	1455.5		997.9	1067.8	1384.8			1100.5	1161.2	1507.7			1191.6	1246.7				1278.1	1344.5						1381	1456.4						1495.1																		878.9	21.7	(4) 4"	703.1	14.3	(4) 4"	1054.7	30.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-C44-Z	962.8	1247.1	1442.4	1541.4	991.3	1060.6	1370.6			1087.5	1150.4	1489.9			1178.5	1233.5				1263.2	1329						1363.2	1438.6						1474.8																		878.9	20.1	(4) 4"	703.1	13.2	(4) 4"	1054.7	28.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-U12-Z	930.2	1227	1421.9	1533.5	984	1041.4	1359.3			1087.9	1140.8	1490.1			1178	1228.4				1270.5	1325.9						1374.5	1440.4						1493.9																		878.9	30.3	(4) 4"	703.1	19.9	(4) 4"	1054.7	42.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-U22-Z	942.6	1237.4	1434.6	1538.2	982.4	1048.9	1368			1087.4	1146.7	1492.1			1179.6	1234.2				1267	1330.6						1370.7	1442.1						1486																		878.9	21.1	(4) 4"	703.1	13.9	(4) 4"	1054.7	29.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-U34-Z	964.3	1250.5	1446.7	1547.2	994.2	1063.7	1376.1			1094.8	1155	1497.2			1184.5	1239.1				1269.6	1335.3						1370.9	1445.7						1483.3																		878.9	29.3	(4) 4"	703.1	19.4	(4) 4"	1054.7	41.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-3N18-U44-Z	961.3	1240.8	1433.2	1530.2	988.1	1056.5	1361.8			1081.3	1144.5	1478.9			1170.9	1225.8				1254.4	1319.6						1352.7	1427.5						1462.6	1549.7																		878.9	24.5	(4) 4"	703.1	16.2	(4) 4"	1054.7	34.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C12-Z	729.8	969.6	1126.5	1219.3	778.7		1078.2	1257.2	1353.3	860.9	902.9	1186.7	1377.7	1481	935	975.5	1288.7	1501.1		1011.1	1055.7	1404					1097.5	1150.6	1538.2					1196.8	1260.8			1304.9	1379.3					1431.6	1518.3				1439.4	78.9	(4) 4"	703.1	27.3	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C22-Z	746.2	984.9	1142.3	1231.4	784.9	834.8	1091.8	1268.8	1364.1	870.1	915.7	1197.7	1388.8	1489.3	945.1	988.3	1300.3	1510.9		1020.9	1069.1	1415.2					1107.2	1163.1	1547.5					1205.6	1272.4			1312.3	1391.3					1438.3	1528.8				1452.5	78.9	(4) 4"	703.1	24.2	(4) 4"	1054.7	34.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C34-Z	764.3	1001.1	1157.7	1242.6	795.2		1105.5	1278.9	1372.7	880.6	929.9	1207.9	1397.1	1494.6	956.3	1002	1309.4	1516.7		1029.3	1082.1	1422.4					1115.3	1174.7						1211.5	1281.6			1318	1399.6					1441.2	1534.6				1459.5	78.9	(4) 4"	703.1	27.1	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C44-Z	765.6	997.2	1153.6	1235.4	793.1	848.1	1101.1	1271.6	1363.7	876.8	926	1201.1	1387.8	1483.3	951.9	997.5	1301.4	1505.3		1023.8	1077.9	1412.4					1108.9	1168.9	1541.1					1203.3	1274			1308.8	1390.5			1550.1		1429	1523.4				1449.5	78.9	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-U12-Z	732.4	971.3	1127.9	1220	780.5	823.2	1079.2	1257.7	1353.2	862.1	904.4	1187.2	1377.6	1480.4	935.9	976.6	1289.1	1500.5		1011.7	1056.5	1404					1097.8	1151	1537.4					1196.6	1260.9			1304.4	1378.9			1551		1430.4	1517.3				1438.8	78.9	35.6	(4) 4"	703.1	23.3	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-U22-Z	750.3	987.9	1144.6	1232.5	786.9	838.2	1093.8	1269.6	1364.3	871.9	918.4	1198.6	1388.9	1488.4	946.7	990.5	1300.6	1510		1021.6	1070.8	1414.7					1107.7	1164.1	1546.3					1205.5	1272.5			1311.6	1390.8					1436.8	1527.3				1451.6	78.9	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-U34-Z	766.3	1000.5	1156.5	1240	795.6	850.2	1104.3	1276.3	1369.3	880	929.3	1205.5	1393.4	1490.1	955.5	1001.3	1306.4	1512		1027.7	1080.7	1418.3					1113	1172.4	1547.8					1208.2	1278.4			1314.2	1395.5					1436.2	1529.6				1455.2	78.9	34.8	(4) 4"	703.1	22.8	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-U44-Z	767.2	995.7	1150.8	1231.7	793.1	847.9	1098.8	1267.6	1358.8	875.5	924.6	1197.6	1382.7	1477.3	949.8	995.3	1297	1499.2		1021.1	1074.9	1406.9					1105.4	1165.5	1534.5					1198.9	1269.5			1303.6	1385.1				1543.1						1443.7	78.9	29.9	(4) 4"	703.1	19.5	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C12-Z	809.1	1070.8	1242.3	1343.5	862.5	908.7	1189.3	1384.9	1489.4	951.8	997.8	1307.6	1515.9		1032.7	1076.9	1418.6			1115.5	1164.1	1544.2					1209.5	1267.3						1317.4	1387.3			1434.9	1516.2														878.9	27.3	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C22-Z	824.5	1085.4	1257.4	1354.2	866.4	921.1	1201.9	1394.8	1490.8	959.3	1009.4	1316.8	1525.6		1041	1088.3	1428.4			1121.1	1175						1217	1278.3						1323.9	1396.7			1439.7	1525.8														878.9	24.2	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C34-Z	843.5	1101.9	1274.1	1365.7	876.7	936.5	1216.5	1405.5	1507.7	969.6	1023.4	1327.3	1533.8		1052.4	1102.5	1437.6			1131.3	1189.4						1224.8	1289.7						1328.8	1405.5			1444.3	1533.5														878.9	27	(4) 4"	703.1	17.7	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-C44-Z	843.8	1096.3	1267.2	1356.2	873.2	933.4	1209.6	1395.7	1495.4	964.1	1017.7	1318.3	1521.7		1045.6	1095.1	1427			1123.5	1182.3	1546.9					1216	1281.7						1317.8	1395.3			1432.2	1521.4														878.9	25.4	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-U12-Z	810.8	1071.5	1242.5	1342.8	863.5	909.8	1189.3	1384.3	1488.1	952.2	998.2	1307.1	1514.4		1032.6	1077	1417.5			1115.1	1163.7	1542.4					1208.8	1266.4						1318.6	1386.3			1432.9	1514.1														878.9	35.6	(4) 4"	703.1	23.2	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-U22-Z	827.8	1087.7	1258.7	1354.2	867.7	923.7	1202.9	1394.4	1497.6	960.4	1011.1	1316.7	1524.1		1041.8	1089.4	1427.3			1131	1176.5	1551					1216.2	1277.7						1322.2	1395.4			1437.4	1523.7														878.9	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-U34-Z	844.7	1100	1271.6	1361.6	876.1	936	1213.9	1401.1	1502.3	968	1021.5	1323.3	1528.2		1050.1	1099.7	1432.6			1128.2	1186.4						1220.8	1285.7						1323.8	1400.4			1438.5	1527.4														878.9	34.8	(4) 4"	703.1	22.7	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4I18-U44-Z	844.7	1093.7	1262.9	1350.9	872.3	932.3	1205.3	1390	1488.2	961.8	1015.1	1313.2	1514.6		1042.2	1091.5	1420.7			1119.3	1177.8	1539.3					1211	1276.7						1311.7	1389			1425	1513.9														878.9	29.9	(4) 4"	703.1	19.5	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K18-C12-Z	866.2	1144.3	1326.3	1433.4	922.9	972.1		1477.6		1017.8	1066.4	1395.3			1103.3	1150.1	1512.7			1190.9	1242.4						1290.4	1351.6						1404.6	1478.8			1528.9															878.9	27.3	(4) 4"	703.1	17.8	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K18-C22-Z	880.7	1157.9	1340.7	1443.1	924.9	983.2	1281.3	1485.7		1023.5	1076.7	1402.9			1110.1	1160.1	1520.7			1196.7	1252.9						1296	1360.9						1408.8	1486.1			1531.2															878.9	24.2	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K18-C34-Z	900.6	1174.4	1358.4	1462.5	935.3	998.9	1296.1	1496.8		1033.6	1090.6	1413.4			1121.3	1173.8	1530			1204.5	1266.5						1303.3	1372.4						1412.8	1494.5			1534.9															878.9	27	(4) 4"	703.1	17.6	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K18-C44-Z	900.1	1167.6	1349	1443.3	930.6	994.7	1287.2	1485.1		1026.7	1083.4	1402.5			1112.7	1164.9	1517.2			1194.8	1257						1292.6	1362.6						1399.7	1482.1			1520.3															878.9	25.4	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K18-U12-Z	867.4	1144	1325.5	1431.7	923.2	972.5	1268.9	1475.6		1017.4	1066.1	1393.6			1102.5	1149.3	1510.7			1189.7	1241.3						1288.5	1349.8						1402.1	1476.3			1525.8															878.9	35.6	(4) 4"	703.1	23.1	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K18-U22-Z	883.5	1159.2	1340.8	1441.7	925.5	985.2	1281.3	1484.1		1023.8	1077.5	1401.4			1110	1160.3	1518.4			1195.5	1252.3						1294.2	1359.4						1406	1483.4			1527.6															878.9	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K18-U34-Z	901	1171.5	1353.7	1448.8	933.8	997.4	1292.7	1490.7		1030.9	1087.6	1407.9			1117.7	1169.9	1523.3			1200.2	1262.4						1297.9	1366.9						1406.3	1487.7			1527.3															878.9	34.7	(4) 4"	703.1	22.7	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4K18-U44-Z	900.4	1163.9	1343.6	1439	929	992.8	1281.7	1478		1023.5	1079.9	1396.1			1108.3	1160.2	1509.3			1189.4	1251.3						1286.4	1355.6						1392.1	1474.2			1511.5															878.9	29.9	(4) 4"	703.1	19.5	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L18-C12-Z	910.6	1201.2	1391.4	1503.4	969.8	1021	1332.4	1549.3		1068.7	1119.4	1463			1158	1206.7				1249.5	1303.3						1353.2	1417.1						1472.2	1549.9																		878.9	27.2	(4) 4"	703.1	17.9	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L18-C22-Z	924.1	1214.2	1405.1	1511.8	969.9	1031.3	1342.8			1073	1128.7	1469.2			1163.1	1215.6				1253.4	1312.3						1356.8	1424.7						1474.1																		878.9	24.2	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L18-C34-Z	945	1230.6	1423	1523.6	980.5	1047.2	1358.4			1083	1142.5	1480.1			1174.2	1229				1261.1	1326.3						1363.8	1436.3																								878.9	27	(4) 4"	703.1	17.6	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L18-C44-Z	943.8	1222.8	1412.6	1510.9	975	1042	1347.3			1075	1134.2	1467.5			1164.3	1218.7				1249.7	1314.4						1351.1	1424.1						1462.6	1549.1																		878.9	25.4	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L18-U12-Z	911.1	1200.4	1389.5	1500.5	969.4	1020.8	1330.5	1546.2		1067.9	1118.5	1460.3			1156.2	1205.2				1247.3	1300.9						1350.5	1414.2						1468.8	1546.1																		878.9	35.4	(4) 4"	703.1	23.3	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L18-U22-Z	926.4	1214.7	1404.4	1509.5	970	1032.7	1341.9			1072.5	1128.9	1466.8			1162.4	1215				1251.3	1310.8						1354	1422						1470																		878.9	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L18-U34-Z	944.6	1226.7	1417.2	1516.6	978.3	1044.8	1352.8			1079.4	1138.5	1473.3			1169.5	1224				1255.4	1320						1357.2	1429.4						1469.5																		878.9	34.7	(4) 4"	703.1	22.6	(4) 4"	1054.7	49.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4L18-U44-Z	943.4	1218.3	1406	1502.9	972.8	1039.5	1340.8	1545.7		1071	1129.8	1459.4			1159	1213				1243.2	1307.6						1343.3	1416						1453.6	1539.6																		878.9	29.9	(4) 4"	703.1	19.5	(4) 4"	1054.7	42.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4M18-C12-Z	945.6	1246.1	1443.2		1006.9	1060	1381.5			1109.2	1161.7	1516.6			1201.1	1251.6				1290.8	1351.2						1402.9	1468.7						1525.6																		878.9	27.2	(4) 4"	703.1	17.9	(4) 4"	1054.7	38.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4M18-C22-Z	958.1	1257.8	1455.4		1005.4	1069	1390.9			1111.8	1169.6	1521.3			1205.2	1259.3				1297.9	1359						1404.7	1474.8						1525.5																		878.9	24.2	(4) 4"	703.1	15.8	(4) 4"	1054.7	34.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4M18-C34-Z		1274.3	1473.1		1015.6	1084.5	1406.1			1121.5	1182.8	1531.8			1215.5	1271.9				1305.1	1372.2						1411.1	1486						1528.2																		878.9	27	(4) 4"	703.1	17.7	(4) 4"	1054.7	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4M18-C44-Z	977.3	1265.4	1461.5		1009.3	1078.6	1393.6			1112.4	1173.4	1517.6			1204.4	1260.5				1292.3	1359.1						1399.4	1465.1						1511.6																		878.9	25.4	(4) 4"	703.1	16.6	(4) 4"	1054.7	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4M18-U12-Z	945.6	1244.5	1440.4		1006.1	1058.9	1379.3			1107.7	1163.1	1513.1			1199.1	1249.6				1292.1	1348.5						1399.4	1465.1						1521.3																		878.9	35.1	(4) 4"	703.1	23.3	(4) 4"	1054.7	50.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4M18-U22-Z	960	1257.9	1453.7		1004.8	1069.7	1389.1			1110.7	1169.1	1517.9			1203.6	1257.9				1295.2	1356.7						1401	1471.4						1520.7																		878.9	26.5	(4) 4"	703.1	17.3	(4) 4"	1054.7	37.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 20-4M18-U34-Z	978.1	1269.3	1466.3		1012.8	1081.5	1399.5			1117.1	1178	1523.8			1209.9	1266.1				1298.4	1365						1403.4	1477.9						1519.1																		878.9	34.7	(4) 4"	703.1	22.9

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	77	90	82	85	80	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	97	100	95	100	102	107	105	102	107	110	102	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	97	100	95	100	102	107	105	102	107	110	102	107	110	112	117	115	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-3L12-C22-2	304.9	405.6	474	510	317.8	340.9	450.5	525.1	564.2	353.6	373.6	493.2	574.6	615.4	394.9	403.2	535.3	623.2	666.6	414.5	436.5	581.3	681	721.9	450	474.8	634.9	741.2	780.9	488.8	518.3	695.3	808.4	842.5	532.5	566.7	759.7	878.9	909.8	581.7	621.6	830.4	953.5	602	644.5	686.7	691.1	592.8	542.3	16.8	(2) 4"	433.8	11	(1) 4"	650.8	23.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L12-C34-2	319.5	419.2	488.5	523	329.4	353.3	462.3	536.9	573.9	361.9	384.3	503.5	585.1	625.4	394.6	412.6	544.7	632.6	674.3	422.8	445.5	590.1	688.6	728.6	457.2	483.2	642.4	748.6	786.3	495.7	526	701.6	814.3	847	537.9	573.9	764.7	883.2	912.6	584.8	627.5	834.4	956.6	635.9	673.9	692.3	697.9	600.8	542.3	18.9	(2) 4"	433.8	12.4	(1) 4"	650.8	26.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L12-C44-2	321.1	418.9	486	520.7	328.9	353.3	460.4	534	569.5	360.1	382.8	500.6	580.9	619.8	391.3	410.7	540.8	627	667.6	442.9	585	681.3	720.5	453.2	479.8	635.8	740.3	777	491.4	521.5	693.6	804.4	836.5	532.3	568.4	755.5	872.1	900.5	577.9	620.6	823.9	943.9	628	667.4	684.5	690.2	594.9	542.3	17.6	(2) 4"	433.8	11.5	(1) 4"	650.8	24.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L12-C22-3	300.6	401.3	467.6	504.8	316.7	337.6	445.6	520	560.2	352.1	370.8	489	569.6	611.1	382.7	400.1	530.8	619.1	662.9	413.1	432.8	577.6	677.8	719.5	448.3	471	627.1	737.5	778	488.2	515.3	692.8	805.2	839.5	531.7	563.9	757.9	876	908.1	583	619.9	828.3	950.8	632	660.2	684.6	688.4	590	542.3	24.3	(2) 4"	433.8	15.9	(1) 4"	650.8	34.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L12-C22-2	309.3	408.9	477.1	512.7	321	344.3	453.2	527.4	565.9	356.3	376.4	495.3	576.6	616.7	387.2	405.4	537.1	624.6	667.2	416.5	438.4	582.6	681.7	722	451.5	476.4	635.6	741.4	780.6	490	519.8	695.6	807.9	841.5	533.4	567.7	759.3	877.7	908.1	581.6	622	829.3	951.6	631.8	665.4	686.8	691.3	593.8	542.3	18.2	(2) 4"	433.8	11.9	(1) 4"	650.8	25.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L12-U34-2	323	421.4	489.9	524	311.7	355.8	463.7	537.5	573.8	363.4	385.9	504.2	585	624.6	394.7	414	544.7	631.7	672.9	423.6	446.3	589.5	687	726.3	457.4	483.5	641	746.3	783.4	495.4	525.6	699.6	811.4	843.6	537.1	573	761.9	879.5	908.4	583.3	625.9	830.9	951.9	633.8	672.5	690.3	695.9	599.8	542.3	23.8	(2) 4"	433.8	15.6	(1) 4"	650.8	33.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L12-U44-2		421.8	488.6	522.1	332	356.5	462	535	569.7	362.1	385.1	501.7	581	619.1	393	412.5	541	626.4	666.4	421.3	444	584.7	679.9	718.6	453.7	480.5	634.7	738.1	774.2	491.5	521.5	691.6	801.5	833.1	531.6	567.7	752.8	868.3	896.3	576.6	619.2	820.5	939.3	626.1	666.2	682.7	688.4	594.1	542.3	20.5	(2) 4"	433.8	13.4	(1) 4"	650.8	28.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-C12-2	309.9	414.3	483.5	522.4		348.5	460.9	538.3	580.3	364.1	383.3	506.3	590.1	633.8	396	415.3	550	642	687.6	427.9	447.9	598.8	703	746.5	464.5	487.8	655.3	765.3	807.1	506.3	534.2	718.8	835.7	871.6		584.7	786.9	905.7	943.2	604.9	643.2	860		656.1	684.5	704.1	710.3	714.4	611.9	542.3	19	(2) 4"	433.8	12.4	(1) 4"	650.8	26.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-C22-2	319.6	419.7	490.4	527.2	328.9	354.6	461.1	543.3	583.7	366.1	386.7	510.3	594.5	636.6	398.4	417.3	553.7	647.3	689.6	429	451.7	601.2	704.8	748.2	466.2	492.1	656.7	767.5	808.7	508.4	540.8	721.2	836.1	871.2	550.9	586.2	788.9	908.4	940.8	601.6	643	858.7		653.6	687.7	710.2	714.8	613.3	542.3	16.8	(2) 4"	433.8	11	(1) 4"	650.8	23.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-C34-2	330.2	433.3	505	540.8	340.5	365.2	477.9	555	593.3	374.1	397.2	520.6	604.8	646.4	406.8	426.5	563.1	653.8	697.1	437	460.4	609.9	711.7	752.9	472.5	499.5	663.9	773.6	812.5	512.3	543.5	725.1	841.6	875.3	555.9	593.1	790.1	912.6	942.8	604.3	648.4	862.1		656.9	696.5	715.4	721.2	620.8	542.3	18.9	(2) 4"	433.8	12.4	(1) 4"	650.8	26.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-C44-2	331.6	432.7	502.8	538	339.7	364.9	551.7	588.3	371.9	395.4	517.1	600	640.2	404.1	424.2	558.4	647.6	689.6	433.9	457.4	604.2	703.6	744.1	468	495.6	656.6	764.4	802.3	507.4	538.5	716.1	830.6	863.7		586.8	780	900.3	929.6	596.6	640.7	850.5		648.2	689.2	706.8	712.7	614.3	542.3	17.6	(2) 4"	433.8	11.9	(1) 4"	650.8	24.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-U12-2	311.7	415.8	484.5	523	328.4	349.9	461.9	538.8	580.4	365	384.4	506.7	590.1	633.1	396.8	414.7	550	644.8	688.3	427	448.4	598.4	702.1	745.2	464.5	488	654.4	763.9	805.8	505.9	534	717.6	833.9	869.3	550.8	584.1	785	907.1	940.4	604	642.1	857.7		654.6	683.8	709.1	713	611.2	542.3	24.3	(2) 4"	433.8	15.9	(1) 4"	650.8	34.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-U22-2	319.8	422.9	493.3	530.2	331.9	356	466.6	545.4	585.2	368.9	389.2	512.2	596.3	637.7	400.4	419.3	555.4	645.7	689.9	430.6	453.4	602.4	704.8	746.4	464.8	489.4	656.2	767.2	806.8	506.7	537.3	718.5	835	869.6	551.5	586.9	784.8	907.1	938.5	601.4	643	857.1		653.2	688	709.9	714.6	613.8	542.3	18.2	(2) 4"	433.8	11.9	(1) 4"	650.8	25.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-U34-2	333.6	435.4	506.1	541.3	342.6	367.5	479.1	555.4	592.8	375.5	398.7	521	604.4	645.3	407.7	427.7	562.8	652.6	695.1	437.6	461	608.9	709.6	750.3	472.4	499.4	662	770.8	809.2		542.8	722.5	837.9	871.1	554.7	591.7	786.7	908.1	937.9	602.4	646.3	857.9		654.5	694.6	712.9	718.8	619.3	542.3	23.8	(2) 4"	433.8	15.6	(1) 4"	650.8	33.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M12-U44-2	335.7	435.5	504.5	539	342.7	368	477	552.4	588.2	373.8	397.6	517.9	599.9	639.2	405.7		558.6	646.7	688	434.9	458.3	603.5	701.8	741.7	468.2	495.9	655	761.8	799	507.2	538.1	713.8	821.7	859.7	548.6	585.8	776.9	896	924.8	595	638.9	846.6		646	687.7		710.4	613.1	542.3	20.5	(2) 4"	433.8	13.4	(1) 4"	650.8	28.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-C12-2	285	384.7	450.4	488.2	303.3	322.4	429.5	503.8	543.7	338.2	355.8	473.7	553.6	595.8	368.6	385.5	515.8	604	648	399.7	418.3	562.3	663	705.4	434.9	457	617.9	722.8	764.1	475.3	502.2	679.2	791.1	826.1	519.4	551	745	862.8	895.9	571.3	607.9	816	938.3	620.9	644.9	671.4	674.5	576.8	542.3	23.2	(2) 4"	433.8	15.2	(1) 4"	650.8	32.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-C22-2	292.8	393.2	459.9	495.7	306.8	329.2	437.5	510.9	550.9	342.6	362.8	480.1	560.3	601.3		392.3	522.8	609.7	653.1	404	425.2	568.7	668.1	709.4	439.4	463.4	622.9	728.2	768.5	479	507.6	683.8	796	830.5	522.9	556.3	749.1	867.1	899.1	573.7	612.2	819.9	942.5	623.6	651	675.4	679.7	582.1	542.3	21	(2) 4"	433.8	13.7	(1) 4"	650.8	29.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-C34-2	306	404.2	471.6	506.4	318.6	340.3	447.6	521	558.6	351.3	371.8	489.1	569.7	609.3	382.1	400.8	531.2	617.7	659.8	413.5	434	577	674.8	714.9	446.5	472	629.9	734.6	773.7	485.3	515.6	689.9	801.3	835.2	529	563.9	753.8	871.5	902.5	577.1	618.3	824.3	945.9	628	658.8	680.9	685.8	589.5	542.3	23.1	(2) 4"	433.8	15.1	(1) 4"	650.8	32.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-C44-2	307.9	404.5	471	504.9	317.5	341	446.6	518.9	555.4	350	371.5	487.4	566.5	605.5	381	399.8	528.4	613.7	654.9	409.9	432.4	573.3	669.7	708.9	444.2	469.9	625.6	728.7	766.8	482.4	512.5	684.4	794.3	827.5	525	560.2	747.2	863.3	893.6	572.1	613.8	816.6	936.7	622.7	654.4	675.3	680.5	585.8	542.3	21.9	(2) 4"	433.8	14.3	(1) 4"	650.8	30.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-U12-2	287.3	386.7	452	489.5	304.6	324.2	431.1	504.9	544.7	339.4	357.5	474.8	554.4	596.4	369.8	387	516.7	604.6	648.2	400.9	419.6	564	663.4	705.3	435.8	458.1	618.2	722.9	764	476.1	503	679.2	790.7	825.5	519.8	551.5	744.7	862.3	895.2	571.4	608.1	815.3	937.4	620.9	645.3	671.3	674.7	577.3	542.3	28.5	(2) 4"	433.8	18.7	(1) 4"	650.8	40.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-U22-2	296.9	396.3	463.2	498.3	309.7	332.5	440.7	513.5	552.9	345.2	365.4	482.6	562.4	603	376.5	395	524.4	611.3	654.4	406.1	427.9	570.5	669.2	710	441.3	465.7	624.1	729.1	768.9	480.4	509.4	684.7	796.3	830.6	524.1	557.8	749.4	867.1	898.7	574.3	613.1	819.9	941.9	624.2	652.4	676.2	680.6	583.5	542.3	22.4	(2) 4"	433.8	14.7	(1) 4"	650.8	31.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-U34-2	309.3	406.5	473.3	507.6	319.2	342.9	449.1	521.9	558.9	352.7	373.7	490.4	570	609.3	383.6	402.1	530.6	617.7	659.3	415.3	435	577	674.7	713.7	447.2	472.3	633.5	737.2	775.8	488.2	515.8	688.9	799.6	833.2	528.8	563.8	752.3	869.2	899.9	576.4	617.6	822.2	943.2	627	658.4	679.9	684.9	589.3	542.3	28	(2) 4"	433.8	18.4	(1) 4"	650.8	39.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-U44-2	311.6	406.9	472.9	506	320.3	343.7	448.3	519.8	555.7	351.7	373.7	488.4	566.8	605.3	382.4	401.4	528.8	613.4	654	411.1	433.6	573.2	668.9	707.6	444.9	470.6	624.9	727.3	764.9	482.7	512.7	683.2	792.3	825.2	524.7	559.9	745.4	860.7	890.7	571.3	613	814.3	933.5	621.6	653.8	674	679.3	585.4	542.3	24.7	(2) 4"	433.8	16.2	(1) 4"	650.8	35	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-C12-2	306	412.1	482.1	522.4	325.8	345.8	459.8	538.9	581.4	362.7	381.5	506.8	591.8	636.7	395.1	414.9	551.5	645.4	692	428.1	447.8	602	708.2	753	465.5	489	660	770.6	815.4	508.4	537	725.1	843.9	881.2	555.1	588.8	795	920.1	955.3	610.2	649.2	870.1		663	688.7	716.7	720.3	616.1	542.3	23.2	(2) 4"	433.8	15.2	(1) 4"	650.8	32.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-C22-2	313.2	420	490.9	529	328.3	352	467.1	545.2	587.7	366.3	387.6	512.4	597.6	641.2	399.6	418.9	557	649.9	696.1	431.4	453.9	606.4	711.7	755.5	468.9	494.4	663.8	775.6	818.2	510.9	541.2	728.4	847.5	883.9	557.4	592.9	797.4	922.7	956.5	611.2	652	872.4		664.1	693.7	719.5	723.9	620.3	542.3	21	(2) 4"	433.8	13.7	(1) 4"	650.8	29.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-C34-2	326.9	431.4	503	540	338.2	363.3	477.5	555.4	595.4	374.9	396.7	521.8	607	649.1	407.6	427.4	566.1	658.1	702.6	438.8	462.6	614.4	718.3	760.7	475.8	503	670.7	781.7	823.1	516.9	549	734	853.2	888.1	563.2	600.4	801.7	926.4		614	657.8	876.1		667.9	701.5	724.5	729.7		542.3	23.1	(2) 4"	433.8	15.1	(1) 4"	650.8	32.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-C44-2	328.4	431.1	502	537.9	338.6	363.6	475.8	552.6	591.2	372.9	395.9	519	603	644.3	405.9	425.8	562.3	652.9	696.4	436.5	460.3	609.8	712.2	753.9	472.6	500	665	775.5	814.6	513.1	545.1	727.3	843.8	878.8	558.1	595.5	793.6	916.6	948.4	607.8	652.2	866.9		661.4	696	717.6	723.1	622.7	542.3	21.9	(2) 4"	433.8	14.3	(1) 4"	650.8	30.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-U12-2	308.1	413.8	483.5	523.3	326.7	347.5	461.1	539.7	582	363.7	382.9	507.5	592.3	636.9	396	414.1	552.1	645.6	691.9	429	448.9	602.2	707.9	752.4	466.1	489.6	659.9	771	814.7	508.8	537.3	724.7	843	879.9	555.2	588.8	794.1	918.6	953.6	610	648.9	868.9		662.3	688.6	716.2	719.9	616.3	542.3	28.5	(2) 4"	433.8	18.7	(1) 4"	650.8	40.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-U22-2	317.2	422.9	494	531.4	331	355.1	470.1	547.5	589.3	368.7	390	514.6	599.4	642.4	401.9	421.4	558.8	651.1	696.8	433.3	456.3	607.8	712.4	755.8	470.5	496.3	664.6	775.9	818.9	512.9	542.7	728.6	847.1	883.2	558.2	594	797.2	921.9	955.3	611.3	652.5	871.8		664.2	694.7	719.6	724.3	621.2	542.3	22.4	(2) 4"	433.8	14.7	(1) 4"	650.8	31.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-U34-2	330	433.3	504.4	540.9	340.5	365.7	478.6	555.9	595.2	376	398.4		606.9	648.5	408.8	428.5	566	657.3	701.4	439.5	463.3	613.9	717	758.9	476.1	503.2	669.6	779.8	820.6	516.7	548.8	732.3	849.7	885.1	562.4	599.6	799.3	923.3	955.5	612.7	656.5	873.2		666.3	700.5	722.8	728.1	626.7	542.3	28	(2) 4"	433.8	18.3	(1) 4"	650.8	39.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K12-U44-2	332.1	433.4	503.6	538.7	341.3	366.2	477.2	553.2	591.2	374.5	397.9	519.7	602.9	643.7	407.1	427.2	562.2	652.2	695.2	437.5	461.2	609.4	710.6	751.6	473.5	500.4	663.9	772.6	812.1	513.1	545.8	725.5	841.1	875.7	557.1	594.8	791.1	913.2	944.7	606.5	650.8	868.9		659.8	694.9	715.8	721.5	622	542.3	24.7	(2) 4"	433.8	16.2	(1) 4"	650.8	35	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-C12-2	322	433.4	506.7	548.7	343	369.3	483.2	566	610.5	381.6	401.2	532.5	621.5	668.4	415.5	434.2	579.2	677.5	726.3	450.1	470.8	632	743	790.1	489.2	513.8	692.7	809.4	855.3	534.1	563.9	760.7	885.1	923.9	583	618.1	833.7		640.6	681.4	912.5		695.7	722.8	752.1	755.6	646.7	542.3	23.2	(2) 4"	433.8	15.2	(1) 4"	650.8	32.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-C22-2	328.8	440.5	514.6	554.5	344.6	369.3	489.7	571.3	615.8	384.4	406.6	537	626.1	671.7	419.1	439.3	583.6	680.7	729	452.3	475.9	635.2	745.4	791	491.5	518.2	695.2	812.1	856.5	535.4	567	762.6	886.9	925	584	621	834.7		640.1	682.8	913		695.4	726.5	753.2	757.9	649.7	542.3	21	(2) 4"	433.8	13.7	(1) 4"	650.8	29.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-C34-2	342.5	451.7	526.8	565.4	354.4	380.6	499.9	581.4	625.9	395.8	418.5	546.2	635.3	679.3	427	447.6	592.4	688.6	735.1	459.4	484.2	642.9	753.5	798.5	498.1	526.4	701.5	817.6	860.6	541	574.5	767.7		928.5	589.3	628.1	838.2		642.1	688	915.9		698.5	733.9	757.7	763.2	656.4	542.3	23.1	(2) 4"	433.8	15.1	(1) 4"	650.8	32.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-C44-2	343.7	451	525	562.5	354.4	380.4	497.7	577.8	618.2	390.2	414.2	542.7	630.5	673.7	424.6	445.3	587.9	682.4	727.9	456.6	481.3	637.5	744.3	787.4	494.2	522.8	695	809.3	851	536.5	569.7	759.9	881.4	917.8	583.3	622.3	828.9		635.1	681.3	905.4		691	727.4		755.6	650.8	542.3	21.9	(2) 4"	433.8	14.3	(1) 4"	650.8	30.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-U12-2	324.1	434.7	507.7	549.4	343.8	369.4	484.2	566.5	610.2	382.5	406.9	533.1	623.1	668.1	412.2	433.1	579.5	672.2	725.8	450.8	471.4	631.9	742.5	790.1	489.5	514	692.2	808.4	854	534.2	564	759	883.7	922.3	582.7	617.8	832.4		640	680.7	910.7		684.7	722.3	751.2	754.8	644.4	542.3	28.5	(2) 4"	433.8	18.7	(1) 4"	650.8	40.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-U22-2	332.6	443.1	517.3	556.6	347.2	372.3	492.5	573.4	617.1	386.5	408.8	539	627.6	672.5	421.3	441.6	585.2	681.6	729.3	454	478	636.1	745.6	790.8	492.9	519.8	695.6	811.8	855.8	536.2	568.2	762.5	886.1	923.8	584.5	621.7	833.9		639.9	682.9	911.7		695	726.9	753.1	757.8	650.2	542.3	22.4	(2) 4"	433.8	14.7	(1) 4"	650.8	31.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-U34-2	345.4	453.5	527.7	565.8	356.6	382.8	500.8	581.5	622.6	393.6	416.9	546.4	634		427.9	448.4	592	687.3	733.3	459.9	484.6	642	749.6	793.9	498	526.3	700	815.1	857.5	540.4	573.8	765.4	887.9	924.8	588.1	626.8	835.2		640.5	686.2	912.2		696.4	732.3	755.4	761	655.1	542.3	28	(2) 4"	433.8	18.3	(1) 4"	650.8	39.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L12-U44-2	347.2	453.1	526.4	563.1	356.9	382.9	498.9	578.2	617.8	391.6	415.9	543.1	630	672.6	425.6	446.6	587.6	683.1	726.1	457.3	482	636.6	742.2	784.9	494.4	522.9	693.4	806.8	847.9	536.1	569.2		878.1	914.1	582.2	621.1	826	953.2		633.4	679.5	901.7		688.9	725.9	747.4	753.4	649.6	542.3	24.7	(2) 4"	433.8	16.2	(1) 4"	650.8	35	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M12-C12-2	335.3	448.2	521.5	561.2	348.7	374.7	491.7	572.7	613.2	385.1	407.5	536.1	625.1	664.1	408.5	427.9	565.1	654.1	697.5	441.5	461.9	617.1	703.6	745.1	477.1	501.9	673.1	782.7	823.1	513.1	555	737.1	848.9	918.9	565.7	604.2	814.2		665.4	707.5	946.5		705.7	750.7	781	785.7	671.3	542.3	23.2	(2) 4"	433.8	15.2	(1) 4"	650.8	32.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M12-C22-2	341.4	457	533.9	575.1	357.7	383.4	508.1	592.6	638.6	399	422	557	649.2	696.5	434.9	455.8	605.2	705.8	755.8	469.2	492	658.6	772.9	819.9	509.8	537.4	721.9	847.1	887.9	555.3	588.1	790.5	919.1		605.6	643.8	865		663		946		720.8	753.1	780.8	785.6	673.6	542.3	21	(2) 4"	433.8	13.7	(1) 4"	650.8	29.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M12-C34-2	355	468.2	545.9	585.9	367.4	394.5	518.1	602.5	645.6	407.2	430.7	566	658.2	703.8	442.5	463.8	613.8	713.3	761.4	476.1	501.8	666	778.3	824	516.1	545.4	726.7	846.7	891.1	560.5	595.1	794.9	922.7		610.3	650.5	867.9		665.1	712.4	948.1		723.2	760.2	784.7	790.3	679.8	542.3	23.1	(2) 4"	433.8	15.1	(1) 4"	650.8	32.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M12-C44-2	355.9	467	543.6	582.4	367	394	515.3	598.3	640	404.1	428.9	561.9	652.6	697.3	439.6	461.1	608.6	706.4	753.4	472.7	498.3	659.8	772.4	817.9	514.7	541.1	719.2	837.5	880.5	555.3	589.6	786.3	911.9	949.4	603.6	644	857.6		675.1	704.9	936.5		714.8	752.9	775.7	781.8	673.5	542.3	21.9	(2) 4"	433.8	14.3

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	80	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-3N14-U44-2	417.9	538	621	662.5	426.8	457	588.3	678.8	721.8	464.8	493	637.6	735.8	783.2	503	527.1	686.5	792.1	841.7	538.2	566.4	740.6	858.3	906.2	578.6	611.7	802.5	930.3	625.4	652.3	875.3	948.5	731	783.6	792.2	841.4	861.8	868.9	752.4	542.3	22.3	(2) 4"	433.8	14.6	(1) 4"	650.8	31.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K14-C12-Z	367.9	488.6	568	614	391.2	413.3	542.8	632.8	681	432.9	453.9	596.5	693.1	744.2	469.4	489.9	647.5	754.4	807.5	507.2	529.7	705.1	825.5	876.9	550	576.7	771.2	898.1	948.1	598.9	631.4	845.2	652.3	690.5	924.8	715.2	759.3	775.3	803.6	835.9	839.7	721.5	542.3	25.1	(2) 4"	433.8	16.5	(1) 4"	650.8	35.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K14-C22-Z	375.9	497.6	577.8	621.5	393.5	420.4	550.9	640	688.2	436.8	460.8	602.8	699.7	749.6	474.5	496.6	653.8	759.7	812.3	511.2	536.7	710.4	830.4	880.4	554.1	583	776	903.2	952.1	602.3	636.7	849.8	655.4	695.7	928.7	717.2	763.4	777.4	809.7	839.6	844.8	726.9	542.3	22.6	(2) 4"	433.8	14.8	(1) 4"	650.8	32	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K14-C34-Z	389.5	508.4	589.8	631.9	402.6	431.1	561.3	650	695.8	444.9	469.8	612.1	709.2	757.1	482.5	505.2	663	767.3	818.5	518.3	545.5	718.1	836.5	885.1	560.9	591.8	782.6	909	956.4	608	644.6	855.1	660.9	703	932.6	719.5	769	780.9	817.1	844.5	850.2	733.8	542.3	25	(2) 4"	433.8	16.4	(1) 4"	650.8	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K14-G44-Z	390.3	507.5	588	629.1	402.4	431	558.9		690.7	443	468.3	608.5	704.2	751.3	480.3	502.9	658.4	761.6	811.4	515.4	542.6	712.9	829.4	876.9	557.1	588.1	776.3	900.9	947.1	603.5	640	847.5	655.5	697.8	923.6	712.6	762.7	773.7	810.8	836.6	842.8	728.4	542.3	23.6	(2) 4"	433.8	15.4	(1) 4"	650.8	33.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K14-U12-Z	370.1	490.4	569.6	615.1	392.1	415.1	544.2	633.8	681.9	433.9	455.4	597.4	693.7	744.5	470.6	491.1	648.2	754.7	807.5	508.2	530.9	705.4	825.7	876.7	550.7	577.4	771.3	897.8	947.3	599.5	632	845.1	652.5	690.8	924.2	715	759.3	774.9	803.7	835.7	839.6	721.6	542.3	31.3	(2) 4"	433.8	20.6	(1) 4"	650.8	44.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K14-U22-Z	379.8	500.6	581.2	624	396.3	423.5	554	642.4	690.3	439.4	463.7	605.2	701.8	751	477.1	499.5	655.9	761.2	813.3	513.2	539.3	711.9	831.3	880.9	555.9	585.2	777.1	903.8	952	603.6	638.3	850.4	656.5	697	928.7	717.5	764.2	777.6	811	840.1	845.3	728.1	542.3	24.3	(2) 4"	433.8	15.8	(1) 4"	650.8	34.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K14-U34-Z	392.4	510.3	591.2	632.8	404.8	433.4	562.5	650.5	695.7	446.5	471.3	612.7	709.1	756.5	483.6	506.3	663	766.8	817.5	519	546.2	717.9	835.4	883.5	561.2	592.1	781.6	907.3	954.3	607.9	644.4	853.6	660.4	702.5	930.5	718.4	768	779.5	816.3	842.9	848.9	733.2	542.3	30.7	(2) 4"	433.8	20.1	(1) 4"	650.8	43.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4K14-U44-Z	393.8	509.7	589.5	630.1	405.1	433.5	560.2	646.9	690.6	444.9	470.1	609.2	704.1	750.8	481	504.2	658.5	760.9	810.2	516.3	543.4	712.5	828.8	875.1	558	588	775.4	899	944.7	603.5	639.8	845.9	654.8	697.2	921.3	711.3	761.5	772.2	809.8	834.9	841.3	727.7	542.3	26.9	(2) 4"	433.8	17.6	(1) 4"	650.8	38.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-C12-Z	387.1	513.5	596.7	645	411.4	434.6	570.5	664.7	715.2	455.1	477.2	626.6	727.8	781.2	493.4	514.8	679.9	791.9	847.5	533	556.6	740.2	866.5	920.1	577.6	605.6	809.4	942.2		628.9	662.9	886.8	684.7	724.6		750.6	796.8	813.3	843.4	877	881	757.2	542.3	25.1	(2) 4"	433.8	16.5	(1) 4"	650.8	35.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-C22-Z	394.5	522.1	606.1	651.8	413	441.1	577.9	671	721.6	458.3	483.4	632.1	733.6	785.7	497.8	520.9	685.5	796.2	851.2	536	562.7	744.5	870	922.3	580.8	611.2	813	946.1		631.1	667.2	890.1	686.7	728.9		751	799.5	814	848.5	879.3	884.7	761.5	542.3	22.6	(2) 4"	433.8	14.8	(1) 4"	650.8	32	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-C34-Z	408.4	533.1	618.4	662.5	422.2	452	588.3	681.2	729	466.5	492.4	641.4	743	793.1	505.7	529.4	694.5	803.8	857.2	543	571.5	752.2	876	926.6	587.5	619.8	819.3	951.6		636.6	674.9	895.1	691.9	736		752.9	804.8	817	853.8	885	890	768.3	542.3	25	(2) 4"	433.8	16.4	(1) 4"	650.8	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-G44-Z	423.7	550.8	638.1	683.6	437.7	468.7	606.3	700.9	748.9	480.3	507.9	659.8	763.4		520.8	545.2	713.5	825.2	879	558.6	588	772.4	898.4	949.4	603.6	637.1	840.7			653.1	692.9	917.3	709.3	755.2		770.8	825.1	836.8	878.3	905.4	912.2	788.5	542.3	23.6	(2) 4"	433.8	15.4	(1) 4"	650.8	33.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-U12-Z	404.3	535	620.9	670.4	428.4	453.3	593.4	690.7	742.9	473.7	497	651.1	755.9	810.8	513.5	535.7	706.3	821.6	878.9	554.3	578.8	768.2	898.6	953.8	591	629.3	839.4			653.1	688.3	919.3	710.6	752		778.3	826.2	843.1	874.9	909.2	913.5	785.7	542.3	31.3	(2) 4"	433.8	20.4	(1) 4"	650.8	44.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-U22-Z	413.2	544.2	631.6	678		460.4	602.2	697.9	749.9	477.7	504.1	657.5	762.1	815.4	518.6	542.8	712.3	826.3	882.8	557.6	585.7	772.9	902	955.5	603.7	635.4	843.1			655.2	692.9	922.3	712.3	756.2		778.2	828.6	808.7	848.4	874.9		761.9	542.3	23.6	(2) 4"	433.8	15.4	(1) 4"	650.8	33.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-U34-Z	426	553.9	641.7	686.8		470.5	610.3	705.9	754.6	484.7	511.5	664.6	769.1	820.5	524.7	549.2	718.9	831.3	885.9		592.3	778.2	905.3		608.4	641.8	846.9			658.7	698.2	924.5	715.4	761		777.7	831.3	843.6	884.7	912.8	919.3	794.2	542.3	30.7	(2) 4"	433.8	20.1	(1) 4"	650.8	43.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-U44-Z	427.1	552.7	639.2	682.9	439.2	469.9	607.2	701.1	748.2	481.3	509.5	660	762.7	813.1	522.6	546.1	713	823.7	876.9	559.1	588.4	771.2	896.2	946.6	603.4	636.9	838.7			652.9	692.1	914.7	708	753.8		768.8	823.2	834.3	876.5	902.8	909.7	787.1	542.3	26.9	(2) 4"	433.8	17.6	(1) 4"	650.8	38.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-C12-Z	426.1	564.8	656	708.7	452.8	478.3	627	730.3	785.9	500.7	524.3		799.5	858	542.6	566	747	869.4	930.3	586	611.7	812.9	951		635.9	665.3	888.5			691	728.1		752.1	795.7		823.7	874.4		892.3	925.8		831.1	542.3	25.1	(2) 4"	433.8	16.4	(1) 4"	650.8	35.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-C22-Z	432.2	571.5	663.7	713.5	452.4	483	632.7	734.5	789.8	501.9	529.2	691.8	802.9	863.5	545.1	570.2	750.1	871	931.1	586.7	615.8	814.4	951.4		635.6	668.6	889			690.3	729.7		750.9	796.9		820.8	873.7		889.5	928		832.5	542.3	22.6	(2) 4"	433.8	14.8	(1) 4"	650.8	32	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-C34-Z	446.4	582.6	675.9	724.1	461.4	494	642.9	744.4	796.4	509.7	537.9	700.7	811.6	866.3	552.4	578.1	758.4	877.8	935.8	593	623.9	821.4	956.2		641.3	676.6	894.3			694.8	736.5		754.9	803		821	877.7		890.8	934.4		838.2	542.3	25	(2) 4"	433.8	16.3	(1) 4"	650.8	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-G44-Z	446.1	580.1	672.2	719.1		492.4	638.4	738.2	788.6	505.5	534.7	694.8	803.9	857.6	548.2	573.8	751.1	868.7	925.2	587.9	618.8	812.9	945.7		635.1	670.4	884.5			687.6	729		746.1	794.5		810.5	868		879.9	924.6	952.6		829.7	542.3	23.6	(2) 4"	433.8	15.4	(1) 4"	650.8	33.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-U12-Z	427.8	565.7	656.4	708.7	453.3	479.3	627.5	730.1	785.3	501.1	525.6	688.5	798.8	856.9	543	566.5	746.4	868.3	928.7	586	611.9	811.8	949.7		634.6	665.2	887.1			690.2	727.3		750.9	794.5		822.4	872.8		890.6	924.5		829.9	542.3	31.3	(2) 4"	433.8	20.4	(1) 4"	650.8	44.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-U22-Z	435.7	573.9	666.3	715		484.6	635	736	790.9	503.8	531.5	693.3	803.5	859.8	547	572.3	750.9	871.1	930.5	587.9	617.5	814.6	950.8		636.4	669.7	888.6			690.6	730.2		750.7	796.8		819.9	872.9		888.3	927.6		832.3	542.3	24.2	(2) 4"	433.8	15.8	(1) 4"	650.8	34.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-U34-Z	448.8	583.6	676.2	723.8	463.1	495.6	643	743.6	794.9		538.7	700	810	864.1	552.6	578.3	757	875.7	932.9	592.7	623.6	819.4	953.2		640.4	675.6	891.6			693.4	734.9		753	800.9		818.2	874.8		887.5	931.6		835.9	542.3	30.7	(2) 4"	433.8	20.1	(1) 4"	650.8	43.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4L14-U44-Z	449.4	581.7	673	718.9	462.3	494.5	639	737.9	787.4	506.3	536.1	694.5	802.6	855.7	548.6	574.5	750.1	866.7	922.5	588.1	618.8	811.2	942.6		634.6	669.8	882			686.6	727.7		744.2	792.5		807.9	865.1		876.8	922.1	949.2	956.6	827.6	542.3	26.9	(2) 4"	433.8	17.6	(1) 4"	650.8	38.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2K18-C12-Z	382.1	499.2	578.5	621	398.9	424.5	551.5	638.8	686	440.3	463.2	601.2	696.9	745.8	476.2	497	650.6	755.1	807.2	510.5	535	704.8	824	873.5	551.2	578.9	768.6	895.9	944	597	630.2	840.8		706.8	752.4		765.5	803.8	830.6	835.5	718.1	542.3	18.4	(2) 4"	433.8	12	(1) 4"	650.8	25.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2K18-C22-Z	395.4	513.3	595.5	637.7	408.2	436.2	564.9	654.1	699.3	448.2	472.9	614.3	712.3	761	484.9	506.4	663.6	769.3	820.2	519	545.1	717.7	837.1	885.7	559.5	589.6	780.5	909.8	955.9	604.9	640.5	852.3		655.4	697.5	928.5	711.3	761.7	772	819.1	841	847.4	729.8	542.3	15.1	(2) 4"	433.8	9.9	(1) 4"	650.8	21.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2K18-C34-Z	416.7	535.4	617.7	659.3	424.9	454.9	584.1	674.7	717	461.3	489.3	632.1	730.9	777.2	498.5	522.4	680.3		835.1	533	560.2	733.6	851.3	899.4	571.6	604.4	794.2	923.3		617.6	654.8	863.7		665.4	709.9	939.5		717.2	772.5		780.1	834.8	852.9	859.8	743.1	542.3	18.2	(2) 4"	433.8	12.1	(1) 4"	650.8	25.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2K18-G44-Z	419.8	537	618	657.8	426	456.4	583.6	672.7	713.9	461.2	489.7	630.1	727.4	772.1	496.8	521.9	677	781.2	828.5	530.8	558.5	729	844.4	891.4	568.6	601.2	788.1	914.8		614.1	650.1	855.7		660.1	704.9	929.7		713.3	765.7		872.2	928.4	946.1	859.1	737.7	542.3	16.3	(2) 4"	433.8	10.7	(1) 4"	650.8	23.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2K18-U12-Z		502.1	581.6	623.7	401.4	427.2	554.4	641.3	687.9	442.5	465.6	603.7	699.1	747.7	478.7	499.6	652.6	756.7	808.2	512.4	537.3	706.5	825.1	873.9	553.1	581.2	769.8	896.5	944.4	598.3	631.8	841.5	649.1	688.2	918.4	707.3	753	765.9	804.9	831.3	836.2	719.4	542.3	26.4	(2) 4"	433.8	17.1	(1) 4"	650.8	37.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2K18-U22-Z	402	519.6	602.1	643.4	414	442	570.6	659.7	703.9	452.4	478.4	619.3	717	765.3	489.2	511.2	668.1	773.4	823.6	523.2	549.5	721.7	840.4	888.6	563.3	593.8	783.8	912.6		608.4	644	854.8	658.1	700.5	930.5	713.4	764.1	773.8	822.5	843.5	850.2	732.9	542.3	17.2	(2) 4"	433.8	11.3	(1) 4"	650.8	24.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2K18-U34-Z	440	540	621.4	662.1	429.1	459.4	587.4	677.2	718	464.8	493.1	634.7	732.8	778.4	501.2	525.7	682.3	787.5	835.5	535.5	562.7	734.9	851.7	899.2	573.5	606.1	794.7	923		619.1	657.2	863.6	662.2	710.8	938.4	729.7	775.2	779.7	835.5	852.5	859.6	743.9	542.3	25.5	(2) 4"	433.8	16.7	(1) 4"	650.8	35.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2K18-U44-Z	426	541.4	622.1	661	430.8	461	587.4	675.7	715.9	465.2	493.9	633	729.4	773.4	500	525.6	679.1	782.4	829	533.4	561.3	730.4	844.7	891.2	570.7	603.3	788.7	914.5	957	615.8	651.5	855.5	661	705.8	928.8	713.6	765.8	771.5	829.5	844.3	851.7	738.5	542.3	20.6	(2) 4"	433.8	13.5	(1) 4"	650.8	29.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-C12-Z	399.4	522.1	605.3	649.7	417	443.8	577	668.5	717.9	460.3	484.2	629	729.3	780.7	497.9	519.7	680.5	790	844.6	533.9	559.4	737.4	862.5	914.1	576.4	605.4	804	937.9		624.3	659.1	879.6	677.6	718.6		739.2	786.8	800.6	841.3	869	874.4	751.2	542.3	18.3	(2) 4"	433.8	12.1	(1) 4"	650.8	25.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-C22-Z	412.5	535.9	622	665.9	425.9	455.1	589.9	683.4	730.5	467.4	493.4	641.5	743.9	795	505.9	528.4	692.8	803.5	856.9	541.5	568.7	749.5	874.5	925.4	583.8	615.4	815.1	950.4		631.2	668.3	889.9	683.8	727.8		742	794.8	805.5	855.5	878.1	884.8	761.8	542.3	15.1	(2) 4"	433.8	9.9	(1) 4"	650.8	21.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-C34-Z	434.8	559.2	645.2	688.8	443.3	474.8	609.9	704.5	748	481.3	510.6	660	763.6	812	519.9	545	710.3	821.3	872.3	556.1	584.4	765.9	889.1	939.5	596.1	630.3	829			644.2	682.3	901.6	693.9	740.6		750.7	805.6	813.4	871.9	890.2	897.3	775.3	542.3	18.2	(2) 4"	433.8	12	(1) 4"	650.8	25.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-G44-Z	438	560	645.4	686.9	444.2	474.9	608.2	702.5	745.3	480.9	510.7	657.5	759.4	806.1	517.9	544.3	706.3	815.4	864.8	553.2	582.2	760.6	881.2	930.3	592.6	627.1	822.1			640.2	679.2	892.4	689.7	736.2		743.2	797.9	804.1	865	880.9	888.5	769.1	542.3	17.1	(2) 4"	433.8	10.7	(1) 4"	650.8	23.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-U12-Z	402.8	524.7	607.9	652	419.3	446.4	579.6	670.7	719.4	462.3	486.5	631.2	731.2	781.9	500.1	522	682.1	790.9	845.5	535.5	561.5	738.5	863	914.2	578	607.2	804.8	937.8		625.2	660.3	879.8	678.2	719.3		739.2	787.1	800.4	841.9	869.1	874.3	751.8	542.3	26.1	(2) 4"	433.8	17.4	(1) 4"	650.8	37.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-U22-Z	419.2	542.1	628.2	671.5	431.7	460.8	595.6	688.5	734.7	471.6	498.7	646.3	748.4	798.9	510	533.1	697	807.2	859.8	545.6	573	753	877.2	927.5	587.4	619.2	817.9	952.5		634.4	671.5	891.9	686.2	730.6		743.9	796.8	806.8	858.6	880.2	887.1	764.6	542.3	17.2	(2) 4"	433.8	11.3	(1) 4"	650.8	24.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-U34-Z	440.2	563.7	648.9	691.4	447.4	479.3	613	707	750.8	484.5	514.1	662.4	765	812.6	522.4	548	711.8	822.1	872.2	558.1	586.7	766.9	888.8	938.5	597.8	631.8	829.1			645.4	683.3	900.7	694.3	740.9		750.3	805.2	812.5	872.1	893.8	900.5	777.9	542.3	18.3	(2) 4"	433.8	12.1	(1) 4"	650.8	25.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L18-U44-Z	441.3	564.8	649.5	690.1	449.1	480.6	612.9	705.4	747.1	484.8	514.6	660.3	761.1	807.1	521	547.9	708.3	816.3	864.9	555.8	585	761.7	881.2	929.6	594.6	628.2	823.3	953.8		641.7	678.8	891.7	691.5	737.1		743.2	797.7	803.2	865.3	880.1	887.9	769.7	542.3	20.6	(2) 4"	433.8	13.5	(1) 4"	650.8	29.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M18-C12-Z	413.3	540.6	627	673	431.6	459.3	597.7	692.3	743.7	476.5	501.1	651.5	755.7	808.7	515.5	538.1	704.8	818.6	875.3	552.6	579.2	763.9	893.7	947	596.7	626.8	832.9			646.3	682.5	911.3	701.4	744.1		765.3	814.8	828.9	871.5	900.3	905.9	777.9	542.3	18.3	(2) 4"	433.8	12.1	(1) 4"	650.8	25.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M18-C22-Z	426.2	554	643.3	688.9	440		610	706.9		482.9	509.8	663.2	769.5	822.5	522.7	545.8	716.3	831.2	886.5	559.5	587.8	775	904.6		603.3	635.8	842.9			652.3	690.6	920.3	706.6	752.3		766.8	821.5	832.4	884.8	908.1	915	787.5	542.3	15.1	(2) 4"	433.8	9.9	(1) 4"	650.8	21.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M18-C34-Z	449.5	578.5	667.7	712.7	458.1	490.8	630.7	729	775.1	497.2	527.7	682.6	789.9	840.1	537	563.2	734.5	849.6	902.4	574.6	603.9	792	919.7		615.9	651.3	857.3			665.7	705.1	932.2	716.8	765.2		775.4	832.4	840.3	902	920.2	927.8	801.3	542.3	18.2	(2) 4"	433.8	12	(1) 4"	650.8	25.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M18-G44-Z	452.6	579.2	667.6	710.5	458.8	491.6	629.8	726.6	770.7	496.6	527.6	679.7	785.3	833.6	534.8	562.2	730.1	843	894.2	571.2	601.3	786	911.1		611.9	647.1	849.6			661	699.6	922.1	710.1	758.7		767.2	823.9	829.9	884.1	904.9	910.1	918	794.5	542.3	16.3	(2) 4"	433.8	10.8	(1) 4"	650.8	23.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M18-U12-Z	416.5	542.9	626.2	674.1	433.8	461.8	597.1	694.3	744.5	479.8	503.4	653.3	757.7	809.3	517.2	539.9	706.1	818.9	875.3	553.9	580.9	764.5	890.4	946.4	598	628.2	822.8			646.8	682.6	910.8	701.7	744.3		764.9	814.6	828.3	871.8	899.8	905.1	778.1	542.3	26.1	(2) 4"	433.8	17.4	(1) 4"	650.8	37.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M18-U22-Z	432.8		649.3	694.2	445.7	475.8	615.4	711.9	759.5	486.9	515	667.9	773.7	826.1	526.8	550.6	720.3	834.5	888.9	563.4	591.9	778.2	906.8		606.8	639.5	845.3			655.3	693.5	921.7	708.7	754.6		768.4	823.3	833.4	887.6	909.7	916.9	789.9	542.3	17.2	(2) 4"	433.8	11.3	(1) 4"	650.8	24.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M18-U34-Z	454.8	582.9	671.1	715	462.1	495.2	633.7	731.1	776.4	500.5	531.2	684.6	790.9	840.3	539.4	566.1	735.7	849.9	901.6	576.2	605.8	792.5	918.8		617.3	652.5	856.8			666.5	705.6	930.6	716.8	765.2		774.6	831.4	838.8	901.6	918.8	926.4	801	542.3	25.5	(2) 4"	433.8	16.9	(1) 4"	650.8	35.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M18-U44-Z	459.1	583.7	671.5	713.6	463.8	496.4	633.5	729.3	772.4	500.6	531.5	682.3	786.9	834.3	537.9	565.9	731.8	843.6	893.9	573.7	604.1	786.9	910.5		613.7	649	849.3			662.2	700.7	921	710.6	758.9		766.8	823.3	828.6

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-4M18-U22-Z	551.3	716.4	825.6	884.3	574.5	611.3	788.9	909.3		633.3	666.4	859			684.7	715.1	928			734.1	769.2					792.3	832.1			857.4	904.5			929.2													542.3	27.9	(2) 4"	433.8	18.3	(1) 4"	650.8	39.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M18-U34-Z	564.9	726.2	836.5	893.3	582.5	621.3	797.7	917.7		639.9	673.8	866.5			690.8	721.8	935.1			739.4	776.4					797	839			860.7	910.3			932.1													542.3	36.1	(2) 4"	433.8	23.6	(1) 4"	650.8	51.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4M18-U44-Z	565	723.6	832.4	887.8	581	619.9	793	911.1		636.1	670.5	860.1			686.4	717.4	927.3			734	771					790.5	832.6			853.2	902.6			923.2													542.3	31.3	(2) 4"	433.8	20.4	(1) 4"	650.8	44.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N18-C12-Z	569.9	743.7	858.2	924.2	604	635.5	822	951.4		663.6	694	899.2			716.4	745.9				771	803.2					832.4	870.7			902.7	949.3																542.3	28.9	(2) 4"	433.8	19	(1) 4"	650.8	41.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N18-C22-Z	577.8	753.2	868.6	931.4	603.7	642.1	829.9			665.8	700.2	904.5			720.1	751.8				772.9	809.4					834.4	876.1			903.5	952.9																542.3	25.8	(2) 4"	433.8	16.8	(1) 4"	650.8	36.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N18-C34-Z	592.9	764.8	882	942.6	612.6	653.5	840.9			673.7	709.4	914.1			727.8	760.5				779.3	818.5					840.5	884.8			908																	542.3	28.8	(2) 4"	433.8	18.9	(1) 4"	650.8	40.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N18-C44-Z	592.1	761	876.6	935.9	609.7	650.9	834.9			668.9	704.9	906.3			722.2	754.7					811.7					832.5	877			898.9	951.2																542.3	27	(2) 4"	433.8	17.7	(1) 4"	650.8	38.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N18-U12-Z	571.3	744.6	858.6	924.1	604.4	636.5	822.4	951.3		664.2	694.7	899			716.8	746.2				770.9	803.4					831.9	870.4			902	948.6																542.3	36.7	(2) 4"	433.8	24.3	(1) 4"	650.8	52.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N18-U22-Z	581.5	755.8	871.4	933.1	606	644.8	832.4			668.1	702.9	906.2			722.1	754.1				774.2	811.3					835.4	877.2			903.8	953.6																542.3	27.8	(2) 4"	433.8	18.3	(1) 4"	650.8	39.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N18-U34-Z	595.6	765.7	882	942	614	654.9	841			674.4	710.1	913.2			728	760.6				778.9	818					839.5	883.8			906.3																	542.3	36.1	(2) 4"	433.8	23.9	(1) 4"	650.8	51.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4N18-U44-Z	595.2	762.4	877.2	935.7	611.9	652.9	835.3			669.5	706	905.8			722.7	755.2				772.6	811.5					831.8	876.3			897.6	949.6																542.3	31.3	(2) 4"	433.8	20.6	(1) 4"	650.8	44.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4D18-C12-Z	593	774.2	893.6		628.6	661.3	855.5			690.7	722.3	936			745.6	776.1				802.2	835.8					866.1	905.9			939.2																	542.3	28.9	(2) 4"	433.8	19	(1) 4"	650.8	41.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4D18-C22-Z	600.3	782.9	903		627.1	667.1	862.7			691.8	727.6	940.2			748.2	781.3				802.9	841.1					866.9	910.1			938.5																	542.3	25.7	(2) 4"	433.8	16.8	(1) 4"	650.8	36.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4D18-C34-Z	616	794.6	916.6		636.1	678.7	873.7			699.6	736.8	949.5			755.8	789.7				809.1	849.8					872.5	918.6			942.5																	542.3	28.8	(2) 4"	433.8	18.9	(1) 4"	650.8	40.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4D18-C44-Z	614.6	790.1	910.6		632.9	675.6	866.9			693.7	731.5	940.8			749.3	783				801.6	842.1					863.5	909.7			932.4																	542.3	27	(2) 4"	433.8	17.7	(1) 4"	650.8	38.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4D18-U12-Z	594.3	774.7	893.4		628.7	662.1	855.5			690.9	722.7	935.4			745.7	776.3				801.9	835.5					865.3	905.2			938.2																	542.3	36.7	(2) 4"	433.8	24.3	(1) 4"	650.8	52.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4D18-U22-Z	603.8	785.1	905.4		629.3	669.7	864.8			693.8	730.1	941.3			749.9	783.2				803.9						867.4	911			938.4																	542.3	27.8	(2) 4"	433.8	18.3	(1) 4"	650.8	39.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4D18-U34-Z	618.2	795.1	916.3		637.3	680	873.2			699.9	737	948.2			755.5	789.3				808.2	848.7					871	916.9			940.3																	542.3	36.1	(2) 4"	433.8	23.9	(1) 4"	650.8	51.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-4D18-U44-Z	617.6	791.4	910.8		634.8	677.5	866.9			694.1	732.4	939.9			749.6	783.2				801.2	841.6					862.4	908.6			930.6																	542.3	31.2	(2) 4"	433.8	20.6	(1) 4"	650.8	44.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-C12-Z	452.2	588.8	680.8	730.3	472.2	501.8	649.5	751	806.4	520.1	546.7	707.6	818.8	876.1	562.1	586.3	765	886.7	947.5	602.1	630.4	828.4				649.7	681.9	902.7			703.1	741.7			762.5	808			831.5	884.3			899.7	943.9			844.2	942.9	19.5	(2) 4"	433.8	12.9	(1) 4"	650.8	27.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-C22-Z	466.4	603.2	698.5	747.7	481.3	513.7	663.4	767	819.5	528.3	556.6	720.9	834.6	891.3	570.8	595.8	778.4	901.1		610.4	640.8	841.3				657.7	692.7	914.6			710.5	752			769.4	818.4			834.7	893.1			905.3				855.7	942.3	16	(2) 4"	433.8	10.5	(1) 4"	650.8	22.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-C34-Z	488.9	626.2	721.7	770	498.7	533.2	683.2	787.8	837.3	541.4	573.6	739.2	853.7	907.6	584.8	612.1	795.3	918		624.6	656.1	857.1				669.7	707.7	927.9			723	765.3			779	830.4			842.3	903.3			912.5				868.7	942.3	19.3	(2) 4"	433.8	12.8	(1) 4"	650.8	27.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-C44-Z	491.4	627.2	720.7	767.1	499.1		681.4	784.4	832.3	540.1	572.9	735.5	848.1	900.2	581.7	610.5	790.1	911		621.2	653.1	850.8				665.2	702.9	919.4			717.8	759.6			771.6	823.4			833.5	894.2			902.1				861.2	942.3	17.3	(2) 4"	433.8	11.4	(1) 4"	650.8	24.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-U12-Z	455.7	591.5	683.8	732.5	474.5	504.4	652.4	753.3	808	522.5	549.2	709.7	820.8	877.1	564.3	588.7	766.6	887.7	948.2	603.8	632.5	829.6				651.3	683.6	903.3			704.1	743.1			763.2	808.8			831.7	884.5			899.5	944.6			845	942.3	28.2	(2) 4"	433.8	18.8	(1) 4"	650.8	40.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-U22-Z	473	609.5	705	753.1	487.2	519.6	669	772.2	823.8	532.4	561.9	725.8	839	895.2	575.1	600.5	782.4	904.9		614.7	645	845				661.3	696.6	917.4			713.8	755.2			771.9	821.1			836.4	895.2			906.8				858.7	942.3	18.3	(2) 4"	433.8	12.1	(1) 4"	650.8	25.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-U34-Z	494.1	630.6	725.1	772.5	502.8	537.6	686.1	790.1	838.8	544.5	577.1	741.4	855	908.2	587.1	615	796.7	918.5		626.8	658.3	857.9				671.2	709.1	927.8			724.1	766.2			779.2	830.7			841.8	902.6			911.3				868.8	942.3	27.4	(2) 4"	433.8	18.3	(1) 4"	650.8	38.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2L20-U44-Z	497.5	631.6	724.5	769.9	503.7		684.8	787	834.1	543.8	576.3	738	849.7	900.9	584.6	613.8	791.7	911.5		623.5	655.7	851.6				666.9	704.6	919.4			719.2	760.7			772.1	823.8			833.2	893.8			901				861.6	942.3	22.1	(2) 4"	433.8	14.7	(1) 4"	650.8	31.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M20-C12-Z	468.1	609.9	705.6	756.7	488.8	519.6	673	778.4	835.7	538.6	566.2	733	848.8	907.9	582.1	607.2	792.5	918.8		623.5	652.9	858.5				672.7	706.1	935.6			728	768.3			789.6	836.8			861.3	916.1			932				874.7	942.3	19.5	(2) 4"	433.8	12.9	(1) 4"	650.8	27.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M20-C22-Z	482	623.9	723	773.7	497.6	531.2	686.2	793.8	848.3	545.9	575.4	745.9	863.8	922.7	590.2	615.9	805.1	932.7		631.1	662.5	870.4				679.9	716.2	946.4			734.6	777.4			795.4	846.2			862.9	923.6			936.1				885	942.3	16	(2) 4"	433.8	10.5	(1) 4"	650.8	22.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M20-C34-Z	505.6	648.2	747.1	797.4	515.7	551.5		815.5	866.8	559.6	593.1	764.8	883.7	939.5	604.3	632.8	822.9	950.1		645.7	678.4	886.8				692.2	731.5				747.4	791.2			805.1	858.5			870.5	933.7			942.9				898.4	942.3	19.3	(2) 4"	433.8	12.8	(1) 4"	650.8	27.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M20-C44-Z	508.1	648.9	745.9	793.9	515.7	552.3	704.8	811.8	861.4	558.1	592.2	760.7	877.6	931.4	601	631	817.1	942.4		641.7	674.8	879.7				687.1	726.2	950.6			741.6	784.8			850.7				860.8	923.7			931.5				890.1	942.3	17.3	(2) 4"	433.8	11.4	(1) 4"	650.8	24.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M20-U12-Z	471.5	612.3	707.8	758.5	490.9	522	675.5	780.3	836.6	540.6	568.3	734.9	850	908.7	584.1	609.2	793.9	919.6		624.9	654.7	859.2				673.9	707.6	935.6			728.8	769.1			790	837.3			860.7	915.7			931.3				874.7	942.3	28.1	(2) 4"	433.8	18.8	(1) 4"	650.8	40.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M20-U22-Z	488.7	630.2	729.3	779	503.4	537	691.7	798.7	852.2	550	580.7	750.5	867.9	926.2	594.2	620.5	809.1	936		635.1	666.5	873.8				683.3	719.9	948.7			737.6	780.3			797.6	848.5			864.3	925.2			937.1				887.5	942.3	18.3	(2) 4"	433.8	12.1	(1) 4"	650.8	25.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M20-U34-Z	510.8	652.3	750.3	799.3	519.7	555.9	709.6	817.5	868	562.6	596.4	766.7	884.5	939.6	606.4	635.6	823.8	950.3		647.7	680.3	887.1				693.4	732.5				748.1	791.7			804.8	858.2			869.6	932.6			941.4				898	942.3	27.4	(2) 4"	433.8	18.3	(1) 4"	650.8	38.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2M20-U44-Z	514.4	653.1	749.7	796.5	520.5		708.3	814.3	862.7	561.9	596.1	763.1	878.8	931.8	603.8	634.2	818.5	942.6		643.9	677.3	880.2				688.7	727.8	950.2			742.8	785.6			797.1	851			860.3	922.9			930				890.1	942.3	22.1	(2) 4"	433.8	14.6	(1) 4"	650.8	31.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-C12-Z	492.2	641.6	742.7	797.1	513.9	546.2	708.4	819.8	880.2	566.5	595.7	771.9	894.1	956.6	612.2	638.7	834.7			655.8	686.8	904.1				707.9	743.2				766.1	808.5			831.2	881			906.4				920.8				920.8	942.3	19.6	(2) 4"	433.8	12.9	(1) 4"	650.8	27.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-C22-Z	505.4	655.1	759.6	813.1	521.9	557.2	720.8	834.2	891.4	572.4	603.7	783.3	908		618.9	646.1	845.7			662.1	695.1	914.5					751.6				770.9	816			834.8	888.2			905.5								929.4	942.3	16	(2) 4"	433.8	10.5	(1) 4"	650.8	22.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-C34-Z		681	785.3	838	540.8	578.7	742.4	857.2	911.2	586.8	622.2	803.2	928.7		633.6	664	864.1			677.4	711.5	931.5				725.9	767.2				784	830.1			844.3	900.8			913								942.8	942.3	19.3	(2) 4"	433.8	12.8	(1) 4"	650.8	27.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-C44-Z		680.9	783.7	833.9	540.5	578.9	739.8	852.7	904.5	584.8	620.9	798.3	921.6		629.7	661.5	857.4			672.4	707.4	923				719.9	761				777.3	822.5			835.1	891.7			901.9								933.2	942.3	17.3	(2) 4"	433.8	11.4	(1) 4"	650.8	24.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-U12-Z	495.1	643.4	744.2	798.1	515.6	548.5	710.3	820.8	880.3	568	597.1	773.1	894.3	956.7	613.8	640.3	834.9			656.7	688.2	903.8				708.3	743.6				766.2	808.5			830.7	880.4			905.2								920.2	942.3	28.5	(2) 4"	433.8	18.8	(1) 4"	650.8	39.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-U22-Z	512.1	661	765.6	817.9	527.4	562.7	725.8	838.6	894.8	576.3	608.6	787.6	911.4		622.8	650.4	849.1			665.7	698.8	917.1				716.4	754.8				773.4	818.3			836.3	889.9											931.1	942.3	18.4	(2) 4"	433.8	12.1	(1) 4"	650.8	25.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-U34-Z		684.7	787.9	839.4	544.6	582.8	744.7	858.5	911.5	589.6	625.3	804.4	928.8		635.4	666.2	864.4			678.6	713	930.9				726.6	767.7				784	830			843.4	899.6			911.3								941.6	942.3	27.3	(2) 4"	433.8	18.3	(1) 4"	650.8	38.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-2N20-U44-Z		685	787.3	836.4	545.3	583.4	743.1	854.8	905.5	588.7	624.9	800.4	922.5		632.4	664.7	858.5			674.4	709.6	923.2				721.3	762.3				778.1	822.9			834.7	891.2			900.8								932.8	942.3	22	(2) 4"	433.8	14.6	(1) 4"	650.8	31.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-C12-Z	509.3	664.5	769.7	826.1	531.8	565.4	734.1	849.9	912.7	586.4		799.7	927.2		633.9	661.4	865			679.1	711.4	937.3				733.2	769.9				793.6	837.7			860.9	913.1			939.3								954.5	942.3	19.6	(2) 4"	433.8	12.9	(1) 4"	650.8	27.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-C22-Z	522	677.4	785.9	841.5	539.1	575.7	745.4	863.1	922.5	591.3	623.8	810.3	939.8		639.5	667.7	875			684.3	718.3	946.2				737.4	777				796.9	843.7			863	918.5			936.3									542.3	19.6	(2) 4"	433.8	10.5	(1) 4"	650.8	22.5	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-C34-Z		704.5	812.8	867.3	558.8	598.2	767.9	887.3	943.2	606.2	643	830.8			654.5	686.2	893.8			700	735.3					750.1	792.8				810.4	858.1			872.5	931.1			943.5									542.3	19.5	(2) 4"	433.8	12.8	(1) 4"	650.8	27.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-C44-Z		703.8	810.8	862.9	558.2	597.9	765	882.3	935.8	604	641.5	825.5	953.5		650.2	683.3	886.5			694.2	730.6	954.4				743.4	786				802.9	849.5			862.4	921			931.4									542.3	17.4	(2) 4"	433.8	11.4	(1) 4"	650.8	24.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-U12-Z	512.1	666.2	770.7	826.7	533.1	567.3	735.3	850.3	912	587.5	617.7	800.6	926.7		635.1	662.6	864.8			679.6	712.2	936.4				733.1	769.7				793.1	837.1			859.9	911.7			937.4								953.1	542.3	28.5	(2) 4"	433.8	18.8	(1) 4"	650.8	39.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-U22-Z	528.8	683.1	791.6	845.9	544.7	581.1	750.3	867.3	925.5	594.9	628.7	814.2	942.7		643.1	671.7	877.9			687.5	721.9	948.4				740	779.8				799	845.5			864.1	919.7			936.5									542.3	18.4	(2) 4"	433.8	12.1	(1) 4"	650.8	25.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-U34-Z		708	814.9	868.3	562.2	602	769.9	888	942.9	608.8	645.8	831.6			656.1	688.1	893.6			700.7	736.3					750.3	792.8				809.9	857.1			871	929.5			941.2									542.3	27.8	(2) 4"	433.8	18.3	(1) 4"	650.8	38.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-U44-Z		707.9	814.2	865.1	563.1	602.4	768.2	884.1	936.4	607.7	645.1	827.4	954		652.8	686.4	887.3			696.1	732.7	954				744.6	787				803.4	849.7			861.7	920.1			929.9									542.3	22.3	(2) 4"	433.8	14.6	(1) 4"	650.8	31.1	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M20-C12-Z	539.3	697.8	802.2	861.3	568.3	598.6	768.7	885.8	948.8	623.3	651.7	837.9			671.4	698.6	904.2			720.8	750.6					776.1	811.4				839.6	882.2			908.4													542.3	25.2	(2) 4"	433.8	16.6	(1) 4"	650.8	35.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M20-C22-Z	549.3	709	816	872.4	571.2	607.1	780.3	896.6	628	660.2	847.2				678.1	707.7	913.7			725.4	760					781.3	820.3				843.4	889.7			912.5													542.3	21.6	(2) 4"	433.8	14.2	(1) 4"	650.8	30.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-C34-Z	565.2	722.8	830.8	886	582	620.1	791.6	908.7	637.3	670.4	857.8				686.5	716.5	923.7			733.2	769.1					788.5	829.5				849.8	897.9			918.1													542.3	25	(2) 4"	433.8	16.5	(1) 4"	650.8	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-C44-Z	565	720.2	827	880.4	580.3	618.3	787.2	902.4		632.3		851.7			681.8	712.1	916.3			728	763.9					782	823.2				842.4	890.2			908.9													542.3	23	(2) 4"	433.8	15.1	(1) 4"	650.8	32.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-U12-Z	541.7	699.8	803.9	862.8	569.4	600.5	770.2	886.9	949.8	624.5	653.4	839			672.7	700.1	905.1			721.5	751.8					777	812.3				840.1	882.6			908.4													542.3	33.9	(2) 4"	433.8	22.5	(1) 4"	650.8	48.2	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-U22-Z	554.1	712.9	819.9	875.7	574.5	611.1	783.3	900		631	663.3	850.4			680.8	710.3	916.4			727.8	763					783.6	823.1				845	891.8			913.9													542.3	24	(2) 4"	433.8	15.8	(1) 4"	650.8	33.9	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-U34-Z	568.4	725.1	832.4	886.9	584.4	622.7	793	909.3		638.4	672.2	858.5			687.7	717.7	923.8			733.9	770					788.7	829.8				849.6	897.7			917.2													542.3	33.1	(2) 4"	433.8	22	(1) 4"	650.8	46.8	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3L20-U44-Z	568.9	722.7	828.9	881.4	583.3	620.9	788.8	903.1		633.9	669.3	852.5			683	713.6	916.4			728.7	764.8					782.4	823.6				842.3	890			908.1													542.3	27.8	(2) 4"	433.8	18.3	(1) 4"	650.8	39.3	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M20-C12-Z	559.4	723.8	832	893.4	589.1	620.8	797	918.5		646.2	675.8	868.9			696.1	724.4	937.6			747.1	778.2					804.6	841.2				870.3	914.4			941.3													542.3	25.2	(2) 4"	433.8	16.6	(1) 4"	650.8	35.7	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M20-C22-Z	568.9	734.4	845.6	903.8	591.4	628.8	808.1	929		650.3	683.5	877.6			702.2	732.5	946.4			750.9	787.1					808.9	849.3				873	920.8			944.5													542.3	21.6	(2) 4"	433.8	14.2	(1) 4"	650.8	30.6	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M20-C34-Z	585.5	748.9	861.1	918.1	602.7	642.3	820.1	941.4		659.4	691.1	888.5			710.7	741.7	956.5			758.9	796.2					816	858.5				879.3	929.1			949.7													542.3	25	(2) 4"	433.8	16.5	(1) 4"	650.8	35.4	(2) 4"
eco-ATWB-H 12-3M20-C44-Z	585.1	745.9	856.8	912	600.8	640

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	90	82	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-2J24-C44-Z	501.8	651.7	757.9	809.4	507.9	712.3	828.1	880.3	552.2	771.2	897.6	955.1	597	830.4	830.8	965.8	1026.9	640.1	676.3	897.2	1046.4	1107.1	683.8	730.3	972.2	1136.9	1192	746.3	792.6	1058.7	1232.9	1282.8	804.7	862.6	1153.6	1338.1	1379.8	872.5	940.4	1258	1447.9	1493.6	946.5	1027	1364.2	1053.7	906.1	1084.6	13.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J24-U12-Z	445.8	595.4	698.1	752.6	464.8	498.6	662.2	775.1	834.4	517.7	546.9	726.3	849.6	911.8	563.8	590.4	788.9	923	989.4	607.2	639.4	857.9	1011	1073.8		695.7	939	1102.9	1164.1	717.2	760.6	1031	1206.1	1258.5	782.3	833	1129.6	1315.3	1363.2	856.6	916.1	1238.5	1431.2	1482.8	932.1		985.3	1017.9	1024.2	873.5	1084.6	19.9	(4) 4"	867.7	13	(4) 4"	1301.5	27.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J24-U22-Z	470.3	621.4	727.1	781.1	484.2	520.6	686.4	801.6	857.8	532.4	566.1	748.7	874.8	936.9	579.8	608.2	810.5	946.7	1011.3	623.3	657.2	879.3	1032.1	1094.1	674.1	713.6	958.4	1124.5	1182.8	732	777.6	1049.1	1226.3	1276.6	795	849.9	1146.2	1333.4	1378.5	865.6	931	1254.5	1447.8	1496.1	943		1009.4	1034.9	1043.7	892	1084.6	13.7	(4) 4"	867.7	9	(4) 4"	1301.5	19.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J24-U34-Z	504.8	655.7	761.9	813.7	511.6	550.6	716.5	832.6	886	556.5	586.1	776.1	901.3	961.5	601.8	634.6	836.5	972.6	1036.1	653.1	681	903.6	1054.1	1115.3	693.7	735.7	979.6	1145.3	1201.3	752.5	798.5	1067.1	1243	1293.1	813.4	869.5	1162.8	1349.1	1391.4	879.8	947.7	1268.6	1460.3	1506.7	955.6		1033.9	1052.7	1062	912.6	1084.6	19.3	(4) 4"	867.7	9.1	(4) 4"	1301.5	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J24-U44-Z	513.8	660.8	765.7	816.2	516.8	719.3	834.6	885.1	560.5	777.4	902.3	958	603.4	636.8	835.7	969	1028.7	645.8	900.6	1048	1107.7	693.1	735	974	1137.2	1191.2	749.2	796.2	1059.3	1231.6	1280.7	807.3	864.9	1152.8	1335.4	1376.3	873.9	941.4	1255.8	1443.5	1488.7	946.5		1029.2	1044.7	1054.5	908.5	1084.6	16	(4) 4"	867.7	10.5	(4) 4"	1301.5	22.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K24-C12-Z	467.5	627.6	736.9	795.3	489.7	525.1	699.6	819.8	883.8	546.2	577.3	767.7	899.3	966.2	595.9	624.1	834.9	978	1050.2	642.3	675.9	908.8	1072.5	1140	697.8	735.7	995.6	1171.2	1236.8	760.1	805.6		1281.8	1338.1	829.5	883.2	1200.5	1398.6	1450.6	909.6	972.5	1317.2	1523.8	1578.8	989.9		1045	1080.9	1087.1	926	1084.6	14.4	(4) 4"	867.7	9.5	(4) 4"	1301.5	20.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K24-C22-Z	485.8	646.8	759.9	817.2	503.2	540.8	717	839.4	900.6	555.9	590.5	784.1	918.4	985.5	606.1	635.4	850.6	995.6	1065.3	652.5	687.8	924.3	1087.7	1154.3	707.3	748.3	1009.4	1186.8	1249.3	769	817	1106.5	1295.9	1349.9	836.8	894.3	1210.5	1410.3	1458.9	912.6	981.4	1326.2	1533.1	1585	995		1063.1	1091.6	1100.4	939	1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8	(4) 4"	1301.5	17.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K24-C34-Z	523.3	686.1	799	855.5	532.6	574.2	751.4	875.9		581.6	620.2	816.1	952.3	1015.3	630.8	664.7	881.1	1027.1	1093.5	677.6	714.9	953.3	1114.7	1180.6	729.8	774.1	1035.1	1212.7	1272.9	792.5	841	1129	1317.3	1371.2	856	917.4	1231.7	1430.9	1476.5	929.6	1001.6	1344.8	1550.3	1599.9	1010.9		1092.6	1113.8	1123.5	963.5	1084.6	14.3	(4) 4"	867.7	9.4	(4) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K24-C44-Z	530.6	689.3	802	858.7	539.2	753.3	876.5	931.9	589.6	816.9	949.9	1006.5	634.9	668.7	886.1	1027.1	1088.6	679.4	714.8	948.9	1108.6	1167.4	721.7	771.8	1027.2	1202.6	1262.1	778.8	827.5	1119.3	1304	1356.6	850.3	910.4	1258.9	1457.1	1504.9	947.2	1019.7	1371.2	1568.9	1620.6	1578.9	999.6		1086.5	1104.1	1114.1	957.7	1084.6	13.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K24-U12-Z	473.5	632.4	741.5	799.6	494.1	529.8	703.8	823.5	886.9	550.3	581.2	771.5	902.6	968.8	598.9	627.1	838	980.6	1051.2		679.2	911.3	1073.7	1140.6	700.4	738.8	997.2	1171.3	1236.4	761.8	807.8	1095.2	1281	1337	830.9	884.6	1200	1397	1447.9	909.8	972.9	1315.6	1520.5	1574.9	990		1046.4	1081.3	1087.6	927.4	1084.6	19.8	(4) 4"	867.7	13	(4) 4"	1301.5	27.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J24-U22-Z	497.5	657.5	767	827	512.4	550.8	726.4	848.7	908.3	563.5	598.9	792.5	926.1	991.9	613.6	643.5	858.2	1002	1070.9	659.5	695.2	930.6	1092.5	1158.6	713.2	755	1014.5	1190.6	1252.3	774.7	822.8	1110.2	1297.9	1351.6	841.1	899.1	1213.2	1411.7	1459	915.6	985	1327.5	1532.8	1583.8	997.5		1068.7	1095.3	1104.3	944	1084.6	13.7	(4) 4"	867.7	9	(4) 4"	1301.5	19.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J24-U34-Z	533.7	693.6		861.1	540.8		758	881.3	937.7	588.3	627.3	821	955.7	1017.5	636.2	670.8	884.7	1028.8	1094.1	682.1	719.8		1115.2	1179.9	733.2	777.6	1036.2	1211.5	1270.6	795.5	843.9	1128.3	1314.6	1367.6	857.4	918.8	1229.4	1426.6	1471.1	929.7	1001.5	1341	1544.2	1592.9	1009.5		1093.8	1113.1	1122.9	964.8	1084.6	19.3	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J24-U44-Z		698.5	809.7	863.5	545.1		726.2	882.7	936.1	587.1		821.4	955.2	1013		672.5	883.3	1027.8	1092.7	681.2	719.5	951.9	1107.8	1179.3	733.1	777.3	1035.8	1210.7	1269.2	795.8	843.5	1127.8	1313.8	1366.4	856.2	913.3	1227.7	1410.9	1453.9	922.6	993.7	1326.2	1524.8	1572.2	998.7		1088.2	1103.6	1114	959.6	1084.6	16	(4) 4"	867.7	10.5	(4) 4"	1301.5	22.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K24-C12-Z	488.7	656.3	770.2	831.4	512.4	549.1	731.6	857	924.4	571.3	603.8	802.6	940.6	1010.7	623	652.4	872.8	1023	1098.2	671.4	706.8	950.6	1121.6	1192.2	729.7	769.3	1041.4	1224.6	1293.5	794.6	842.2	1144.7	1341	1399.5	867.5	923.3	1255.4	1463.3	1517.3	951.2	1016.7	1377.5	1593.9	1651.5	1035		1092.7	1130.2	1137.1	968.5	1084.6	14.4	(4) 4"	867.7	9.5	(4) 4"	1301.5	20.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K24-C22-Z	506	673.9	792	852.1	524.4	563.5	747.5	875.1	939.2	579.4	615.3	817.3	957.3	1027.4	631.7	662.2	886.9	1038.3	1111	680	716.7	963.4	1134	1203.6	737.3	779.8	1052.5	1237.5	1303	801.4	851.5	1153.9	1351.6	1408	872.3	932.2	1262.5	1471	1521.5	951.2	1023.2	1383.3	1599	1653.1	1037.3		1108.3	1138.2	1147	978.8	1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8	(4) 4"	1301.5	17.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K24-C34-Z	544.3	714	832	891		782.1	912.2	972.8	605.1	845.5	849.6	991.8	1057.7	656.6	691.6	917.4	1069.7	1139	705.2	744.2	992.7	1161.3	1229.9	759.7	805.8	1078.1	1263.1	1326	825	876.1	1175.9	1372.4	1428.5	891.2	955.1	1292.8	1490.7	1538.1	967.7	1042.7	1400.7	1615.1	1666.7	1052.3		1138.3	1160.1	1170	1003.3	1084.6	14.3	(4) 4"	867.7	9.4	(4) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K24-C44-Z	551.4	716.9	834.3	891.4	558		783.6	912	969.4	606.8	647.1	848.7	988.4	1051.5	656	692.9	914.2	1063.3	1130.7	703.4	743.3	987.2	1151.8	1219	756.3	802.5	1069.3	1251.5	1312.1	819.6	870.9	1164.6		1411.8	884.2	947.8	1268.8	1472.5	1518	958.4	1033.3	1383.4	1592.9	1643.1	1039.4		1130.6	1148.7	1159	996.1	1084.6	13.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K24-U12-Z	494.6	660.5	774.6	834.9	516.3	553.6	735.3	860.4	926.4	574.9	607.2	808.1	947.2	1012.1	626.1	655.3	875.6	1024.3	1093.3	674	709.6	951.9	1122.1	1191.7	731.8	771.8	1041.6	1223.7	1291.9	796	844	1144.2	1338.5	1397.1	868.4	924.3	1253.8	1459.9	1511.1	950.6	1016.2	1374.7	1589.1	1646	1034.2		1093.5	1129.7	1136.6	989	1084.6	19.8	(4) 4"	867.7	13	(4) 4"	1301.5	27.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J24-U22-Z	517.7	684.5	801.5	861.2	533.3	573.2	756.4	883.6	945.9	586.7	623.4	825.2	964.8	1033.5	638.9	670	893.6	1044	1115.6	686.8	723.9	969.2	1138.3	1207	742.8	786.2	1056.6	1240.3	1304.8	806.6	856.7	1156.8	1352.5	1408.3	876.1	936.5	1263.9	1471	1520.3	953.8	1029.5	1383.5	1597.3	1650.6	1039.1		1113.2	1141.1	1150.6	983.1	1084.6	13.7	(4) 4"	867.7	9	(4) 4"	1301.5	19.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J24-U34-Z	554.4	721.1	838.8	896.1	562.2		788.3	916.8	975.6	611.7	652.3	854.1	994.5	1059	661.6	697.6	920.5	1070.7	1138.8	709.2	748.6	994.3	1160.6	1228	762.6	808.6	1078.2	1260.9	1322.4		877.8		1423.4	891.8	955.6	1279.5	1485	1531.4	967.1	1041.8	1395.6	1607.2	1658.2	1050.2		1138.4	1158.3	1168.5	1003.5	1084.6	19.3	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J24-U44-Z		725.9	841.9	897.9	566.9		790.2	917.9	973.5	615.1	654.9	854.4	992.4	1053.5	662.2	698.7	918.3	1065.4	1131.2	708.7	749	989.6		1217.9	760.5	806.7	1069.8	1250.1	1309.4	821.8	873.7	1163.4	1353.6	1407.4	885.8	949.1	1288.6	1487.1	1534.7	959.8	1032.8	1379	1585.8	1635.1	1037.9		1131.6	1147.6	1158.2	997.4	1084.6	16	(4) 4"	867.7	10.5	(4) 4"	1301.5	22.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K24-C12-Z	505.8	679	797	860.4	530	568	757.1	887	956.5	591.1	624.7	830.5	973.1	1045.8	644.6	675	904.4	1059	1136.9	695.1	731.3	983.1	1164.7	1236.1	756.1	798.1	1078	1267.9	1338.3	822.4	871.5	1185.1	1388.1	1443.1	897.9	955.6	1299.8	1514.8	1571.3	984.5	1052.3	1425.9	1650.2	1710.4	1071.3		1151.2	1170.1	1176.7	1002	1084.6	14.4	(4) 4"	867.7	9.5	(4) 4"	1301.5	20.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K24-C22-Z	522.1	695.4	817.4	879.6	541	581.3	771.4	903.5	969.7	597.9	634.9	843.5	988.6	1061.1	652	683.2	915.5	1072.1	1147.4	702	739.7	994.8	1171.1	1243.3	761.1	805	1086.8	1278.1	1346	827.4	879.1	1191.7	1396	1454.3	900.6	962.4	1303.8	1519.8	1572.1	982	1056	1432.6	1658.1	1718.4	1077.1		1144.7	1175.6	1184.9	1010.7	1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8	(4) 4"	1301.5	17.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K24-C34-Z	561.1	736.5	858.3	919.3	571.2		806.9	941.3	1003.9	624	665.5	876.6	1023.3	1091.4	677	713.3	946.6	1103.9	1175.6	727.3	767.3	1024.2	1198.2	1269.4	783.3	830.8	1112.5	1303.7	1368.6	851	903.6	1213.3	1416.6	1474.6	919.1	985.1	1323.8	1538.8	1587.7	998.1	1075.6	1445.7	1667	1720.5	1085.4		1174.7	1197.1	1207.2	1034.8	1084.6	14.3	(4) 4"	867.7	9.4	(4) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K24-C44-Z		738.7	860.1	919.3	574.8		807.6	940.3	999.7	625.2	666.6	874.8	1019.2	1084.3	675.8	713.7	942.6	1096.5	1166.1	724.8	765.9	1017.7	1187.9	1257.1	779.2	826.9	1102.4	1290.7	1353.2	844.5	897.5	1200.6	1399.4	1456.1	911.2	976.8	1308.3	1518.6	1565.6	987.7	1064.9	1426.6	1642.8	1694.6	1071.1		1166	1184.3	1194.9	1026.8	1084.6	13.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J24-U12-Z	511.1	683	800.6	863.6	533.8	572.3	760.1	889.5	958	594.4	627.8	833.5	974.7	1046.6	647.1	677.6	905.2	1059.3	1136	697	733.9	984.6	1160.6	1232.7	756.8	798.2	1077.6	1265.9	1336.5	823	872.5	1183.5	1384.7	1445.4	897.7	955.7	1297	1510.5	1565.7	983.4	1051.3	1422.2	1644.4	1703.4	1069.6		1130.9	1168.5	1175.6	1002	1084.6	19.8	(4) 4"	867.7	13	(4) 4"	1301.5	27.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J24-U22-Z	533.4	705.8	826.8	888.5	550		780.3	911.7	976.2	604.9	642	853.3	995.2	1066.5	658.8	690.9	921.9	1077.1	1151.5	708.3	746.5	1000	1174.6	1245.9	766.2	810.9	1090.3	1280.4	1346.8	832	883.6	1193.5	1396.1	1454	903.9	966	1304.6	1518.1	1569.7	984.2	1052.9	1427.2	1649.3	1704.3	1072.2		1148.7	1177.5	1187.3	1024.1	1084.6	13.7	(4) 4"	867.7	9	(4) 4"	1301.5	19.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J24-U34-Z	571.1	743.2	864.6	923.9	579.1		812.6	945.3	1006.2	630.1	672.1	880.5	1025.5	1092.1	681.7	718.7	949	1104.1	1174.5	730.8	771.4	1025.1	1196.8	1266.5	785.9	833.1	1111.6	1300.6	1364.1	852.7	904.7	1210.6	1411.3	1468.2	919.2		1319.3	1531.6	1579.6	996.8	1073.8	1439.3	1657.9	1710.2	1082.4		1173.9	1194.3	1204.7	1034.4	1084.6	19.3	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J24-U44-Z		747.8	867.5	925.3	583.5		814.1	946	1003.5	633.4	674.4	880.2	1022.8	1085.8	681.9	719.4	946.3	1098.1	1166.1	729.8	771.4	1019.8	1187.4	1255.4	783.3	830.8	1102.3	1288.5	1349.7	846.3	900	1198.9	1395.2	1450.8	912.3	977.6	1304.8	1512.5	1558.5	987.5	1063.8	1421	1634.7	1685.5	1069		1166.3	1182.6	1193.6	1027.7	1084.6	16	(4) 4"	867.7	10.5	(4) 4"	1301.5	22.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3J24-C12-Z	532.4	713.9	833.9	901.7	562.7	599.5	794.7	929.4	1002.5	626.5	659.8	873.8	1019.4	1095.4	682	713.3	949.9	1110.2	1189.6	737.6	772.5	1035	1216.3	1292.4	801.2	841.9	1133.7	1325.2	1399.2	874.2	923	1244.5	1448.2	1510.9	952.9	1011	1363.3	1577.4	1636.2	1046.2	1113	1491	1713.7	1776.4	1135.4		1184.4	1229.7	1236.7	1058.5	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3J24-C22-Z	547.6	729.2	852.7	917.5	570.6	612.3	810.5	945.2	1015.7	635.2	671.6	887.6	1034.6	1108.2	692	725.2	963.7	1122.2	1201.7	748.6	785.5	1047	1227.6	1301.5	809.6	854.9	1144.1	1336.7	1408.5	883.1	933.7	1253.9	1458.5	1520.3	959.6	1021.1	1370.8	1586.4	1642.8	1048.7	1119.1	1499.1	1722	1781.5	1140.1		1197.4	1238.2	1246.5	1068.7	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3J24-C34-Z	575.4	755.4	880.1	942.7	593.4	636.6	833.3	968	1035.2	652.3	692.7	908.1	1055.4	1127.9	709.5	744	982.9	1141.6	1217.4	762.6	803.7	1065.2	1243.8	1315.9	825	872.2	1160.4	1352.7	1421.2	894.8	949.9	1268.2	1472	1531.9	971.8	1037.8	1382.8	1597.7	1651.6	1057.3	1134.7	1509.6	1731.3	1788.5	1150.1		1216.7	1251	1261.1	1085.7	1084.6	18.6	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3J24-C44-Z	579.7	756.4	879.1	940.3	594	638.1	831.8	964.7	1029.2	650.7	691.8	904.7	1049.8	1120.9	707.2	742.5	977.7	1134	1207.9	759.6	801	1058.3	1233.2	1304.3	820	868.2	1151.1	1340.4	1407.5	889.4	944.1	1256.5	1457.7	1516.2	964	1029.5	1369.3	1580.9	1633.3	1047.4	1124.9	1494.3	1712.1	1768	1138		1207.5	1239.8	1250.6	1077.4	1084.6	17.3	(4) 4"	867.7	11.4	(4) 4"	1301.5	24.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3J24-U12-Z	537.3	718.3	838.3	905	565.7	603.8	798.4	932.1	1004.9	629.5	663.5	876.5	1022	1097.1	685	716.5	952.2	1111.6	1190.7	740	775	1036.6	1217.3	1292.6	803.2	844.3	1134.9	1318.5	1388.7	875.3	924.6	1244.8	1447.7	1509.8	953.8	1012.3	1362.8	1576.5	1634.4	1046.8	1113.6	1490.2	1711.9	1773.6	1135.4		1185.5	1229.9	1237.2	1059.5	1084.6	24	(4) 4"	867.7	15.8	(4) 4"	1301.5	33.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3J24-U22-Z	556.8	736.7	859.8	924.2	577.6	619.9	816.6	950.9	1020.4	641.3	678	891	1039.9	1112.6	697.3	730.7	968.8	1127	1204.5	750.6	790.5	1051.3	1230.7	1303.8	813.9	859.4	1147.7	1339.1	1410.1	884	938.1	1256.2	1460.1	1521	962.8	1025	1372.2	1586.8	1642.4	1050.4	1123.6	1499.7	1721.3	1780.4	1141.5		1201.3	1240.5	1248.6	1072.3	1084.6	17.9	(4) 4"	867.7	11.8	(4) 4"	1301.5	25.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3J24-U34-Z	582.9	760.8	884.6	946		636.6	842.3	837.4	970.9	658.7	656.1	696.9	910.8	1057.2	1024.9	1064.3	1145.6	1193.5	1265.8	1106.5	1065.8	1216.7	1265.3	1306.5	1205.8	1255.9	1295.9	951	1266.4	1469	1528	971.9	1037.3	1128.4	1241.9	1393.2	1646.5	1705.9	1725.7	1782.3	1148.2	1212.9	1249.5	1257.3	1085.4	1084.6	19.8	(4) 4"	867.7	13.6	(4) 4"	1301.5	27.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3J24-U44-Z		762.6	883.5	943.9	600.3	644.8	835.8	967.7	1030.8	655.2	696.8	907.8	1051.4	1121.1	711.1	746.6	979.6	1134.3	1207	762.7	804	1059.1	1232	1302.4	821.9	870.5	1150.4	1338.1	1404.3	890.6	945.2	1254.5	1454.1	1511.9		1029.6	1366.2	1576.2	1627.9	1046.4	1123.8	1489.8	1706.2	1761.4	1136.8		1207	1238	1248.7	1077.4	1084.6	20.3	(4) 4"	867.7	13.3	(4) 4"	1301.5	28.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-C12-Z	569.3	762.2	889.9	961.9	601.7	640.5	847.9	991	1068.5	669.3	704.6	931.8	1086.6	1167.3	728.2	764.6	1012.6	1182.6	1267.2	787.2	824.3	1103.1	1295.7	1376.1	854.7	898	1207.3	1410.9	1489.1	931.9	983.8	1325	1541.6	1607.7	1015.4	1077.4	1450.7	1678.3	1740.3	1114.3	1185.5	1586.4	1822.5	1888.5	1209.1		1261.5	1309.4	1316.7	1127.3	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-C22-Z	583.1	775.9	906.9	975.8	607.6	651.7	861.9	1004.8	1079.6	676.1	714.7	943.8	1099.7	1177.8	736.3	771.2	1024.4	1193.1	1276	793.1	835.2	1112.5	1303.8	1382.1	861	908.7	1215.5	1419.2	1495.3	935.5	992.1	1331.3	1548.1	1613.5	1019.3	1084.9	1455	1683.3	1742.9	1113.6	1190.3	1590.4	1826.6	1889.4	1210.2		1272.1	1314.7	1323.2	1135.1	1084.6	16.5	(4) 4"	867.7	10.8	(4) 4"	1301.5	23.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3K24-C34-Z	611.9	802.9	935.6	1001.9	630.8		888.5	1024.6	1095.9	691.5	683.1	957.3	1113.1	1191.9	745.2	780.6	1037.1	1208.1	1291.1	803.1	846.1	1126.9	1319.1	1398.1	871.1	919.8

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	82	87	85	82	85	90	87	90	92	95	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	85	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H-2N28-C22-2	659.5	869.5	1016.9	1092.2	682.5	731.5	961.4	1120.9	1201.2	752	796.4	1048.8	1224.4	1311.7	817.4	855.3	1136	1325.2	1416.1	877.7	923.5	1232	1445.4	1532.3	949.4	1002.5	1343.3	1579.4	1656.8	1029.5	1092.4	1270.2	1717.5	1788.3	1118.3	1193.1	1605.9	1867.4		1217	1306.7	1757.5			1324.7	1413.2	1450.8	1462.1	1251.4	1084.6	1.3	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.5	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C34-2	702.4	915.1	1061.8	1135.7	715.4	769.8	999.9	1162.2	1238.2	779.3	829.6	1084.5	1262	1344.1	843.9	887.4	1169.4	1359.3	1446	904.7	953.1	1263.5	1473.7	1559.5	972.7	1030.3	1370.2	1601.4	1680	1054.4	1118.2	1492.4	1738.1	1808.2	1137.3	1217	1626.2	1886.2		1232.8	1326.3	1773.6			1338.8	1445.1	1472.7	1485	1276.9	1084.6	15.5	(4) 4"	867.7	10.2	(4) 4"	1301.5	21.9	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C44-2	915.8	1062.3	1133.4	717.7	771	999.5	1159.1	1231.1	779.1	829.4	1080.5	1254.9	1333.8	840.9	886.5	1162.5	1348.6	1432.5	899.9	949.6	1253.7	1459.1	1542.9	966.1	1023.6	1356.4	1583.5	1659.3	1045.6	1109.1	1475.1	1715.3	1783.8	1125.9	1205.2	1605.3	1859.6		1218.7	1311.9	1748.6			1319.9	1432.5	1455.4	1468.4	1263.5	1084.6	14.1	(4) 4"	867.7	9.2	(4) 4"	1301.5	19.8	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U12-2	646.9	855.1	997.1	1072.8	674.7	721.1	948.7	1105.1	1188.1	748.2	788.8	1037	1208.2	1295	812.3	848.9	1124.2	1310.4	1403.3	872.5	916.9	1219.7	1432.8	1520.4	944.9	994.9	1333	1560.5	1646.2	1025.3	1084.8	1460.9	1704.8	1778	1115.9	1185.6	1598.6	1857.5		1219.6	1301.1	1750.1			1324	1396.8	1442.7	1451.9	1241.6	1084.6	21.9	(4) 4"	867.7	14.4	(4) 4"	1301.5	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U22-2	671.5	880.3	1026.8	1100.9	692.3	741.5	970.6	1129.3	1207.7	759.1	805.1	1056.6	1230.7	1317.1	824.3	863.2	1142.1	1330.3	1419.8	884.2	930.4	1237	1448.1	1534.2	954.7	1008.2	1346.5	1576.1	1656.8	1034	1096.6	1471.7	1716.8	1786.5	1121.2	1196.4	1606	1865.1		1218.6	1308.4	1755.5			1324.9	1416.9	1452.3	1464.1	1254.7	1084.6	14.8	(4) 4"	867.7	9.7	(4) 4"	1301.5	20.9	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U34-2	712.6	921.6	1067.8	1139.5	723.1	776.8	1005.3	1165.7	1239.5	785.3	835.8	1087.7	1263.1	1343.6	848.1	892.5	1170.9	1358.6	1443.7	907.9	956.7	1263.3	1470.9	1555.4	974.5	1032	1368.1	1596.6	1673.5	1055.3	1118.4	1488.3	1731	1799.9	1136.3	1215.7	1620.1	1876.9		1230.3	1323.5	1765.3			1334.4	1442.9	1468.4	1482.8	1275.4	1084.6	21.3	(4) 4"	867.7	13.9	(4) 4"	1301.5	30	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U44-2		924.9	1069.5	1139.2	727.5	780.7	1005.6	1164.4	1234.3	787.1	837.1	1085.5	1257.1	1334.5	846.7	892.5	1165.8	1349.2	1431.6	904.9	954.8	1255	1457.7	1539.9	969.7	1027.1	1355.5	1580.4	1654.4	1046.8	1111	1472.6	1709.7	1777.1	1126.4	1205.4	1600.7	1851.8	1907.8	1217.6	1309.9	1741.7			1316.8	1431.9	1452.8	1465.9	1265.3	1084.6	17.5	(4) 4"	867.7	11.5	(4) 4"	1301.5	24.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C12-2	683.2	902.6	1047.4	1129.6	721.2	764.5	1000.3	1162.9	1250.8	797.4	837.7	1095.9	1271.7	1363.5	864.6	902.3	1187.9	1381.1	1476.9	932.1	974.1	1290.9	1509.3	1601	1009.1	1058.2	1409.8	1640.2	1729.1	1096.8	1155.8	1543.4	1788.7	1863.6	1192	1262.1	1686			1304.7	1385.3	1840.1			1412.3	1470.7	1525.7	1533.8	1319.3	1084.6	20.2	(4) 4"	867.7	13.3	(4) 4"	1301.5	28.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C22-2	699	918.9	1067.8	1146.1	727.7	772.7	1017.1	1179.8	1266.1	807.8	848.8	1109.6	1287.1	1380.1	875.4	914.1	1202.4	1394	1488.8	939.7	981.1	1303		1609.6	1021.3	1067.1	1423.1	1652.2	1738.9	1107.2	1167.2	1552.7	1798.9	1873.2	1198.2	1277.2	1697.1	1961		1306	1393	1847.8			1415.8	1484.3	1533.7	1543.5	1329.6	1084.6	17.7	(4) 4"	867.7	11.6	(4) 4"	1301.5	25	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C34-2	727.9	945.9	1096.3	1172.3	750.2	802.8	1040.4	1203	1284.4	823.1	871.1	1131.1	1308.9	1396.3	892.2	933.6	1221.8	1413.2	1504.6	956.4	1005.9	1321.3	1536.7	1623.5	1032	1089	1436.3	1667.8	1750.5	1116.5	1183.1	1566.8	1811.8	1883.9	1209.9	1288.4	1704.4			1313.3	1406.2	1857.3			1425.1	1503.7	1545.9	1558	1346.4	1084.6	20.1	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C44-2	730.9	945.1	1093.6	1167.3	749.7	802.5	1037	1197.1	1275.4	819.1	868.4	1125.2	1300.2	1385.9	887.4	930	1213.7	1402	1491.3	950.9	1000.8	1311.3	1522.1	1607.8	1024.7	1082.3	1423.4	1651.4	1732.1		1174.3	1550.8	1793	1863.1	1198.8	1277.5	1686.6			1299.7	1392.8	1836.9			1409.8	1491.1	1530.6	1543.5	1335.2	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U12-2	688.2	906.7	1051.1	1132.2	723.7	768.5	1003.9	1165.6	1253	800.4	841.1	1098.5	1273.5	1364.3	867.2	905.4	1189.9	1381.9		933.9	976.6	1292	1509.6	1600.4	1010.7	1060	1409.9	1639.8	1728.1	1097.9	1157.1	1542.7	1787.1	1861.8	1192.4	1262.8	1685			1304.5	1385.2	1838			1407.2	1395.3	1847.6			1417.1	1487.7	1535.7	1545.5	1329.9	1084.6	19.4	(4) 4"	867.7	12	(4) 4"	1301.5	27.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U22-2	740.3	968.3	1123.6	1204.6	767.7	820.9	1069.5	1238.9	1326.7	848.6	894.8	1166	1351.1	1442.5	919.6	961.6	1261.7	1460.7	1558.2	986.6	1037.2	1365.4	1591.3	1683.2	1066.9	1123.9	1486.7	1727.4	1816.5	1155	1223.1	1623.3	1879.2		1254.3	1332.4	1768.9			1364.9	1456.9				1479.3	1554.1	1603.6	1613.7	1391.8	1084.6	19.4	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U34-2	768.1	993.5	1149.9	1227.5	788.5	844.1	1090.6	1259.2	1342.4	862.9	914	1183.7	1368	1458.3	944.4	978	1276.8	1475.1	1564.4	1000.7	1052.6	1379.4	1602	1691.7	1078.8	1137.4	1499.4	1737.4	1822.6	1165.7	1235	1631.8	1886.2		1261.6	1343.5	1774.3			1367.9	1464.8				1483.3	1568.8	1610.3	1623.3	1404.2	1084.6	25.9	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	36.5	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U44-2	772	993	1146.1	1222.3	788.7	844.4	1086.2	1252.5	1332.4	859	911.1	1177.2	1358.2	1446.2	929.5	974.2	1267.9	1462.7	1554.3	994.8	1047.2	1368.1	1585.7	1674	1069.9	1130.8	1483.1	1719	1801.9	1156.4	1225.1	1614	1864.3		1249.1	1331.2	1754			1352.6	1449.7	1908.8			1447.1	1395.3	1847.6			1417.1	1487.7	1535.7	1545.5	1329.9	1084.6	19.4	(4) 4"	867.7	12	(4) 4"	1301.5	27.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C12-2	980.9	1138	1226.7	784.3	831.2	1086.8	1263	1358.5	867.1	910.6	1190.3	1380.6	1480	939.4	980.2	1289.9	1498.9	1602.7	1012.6	1057.9	1400.9	1637.8	1736.7	1095.8	1149	1529.6	1779.5	1875.5	1190.7	1254.5	1674			1293.7	1369.5	1828.5			1415.6	1502.7				1531.9	1596.1	1654.8	1664	1431.6	1084.6	20.2	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C22-2	756.5	994.4	1155.6	1240.3	787.6	841.9	1100.6	1276.5	1368.6	872.1	919.8	1201.5	1393	1489	946.4	989.8	1300.6	1507.8	1609.9	1016.6	1068.5	1409.1	1643.9	1740.1	1100.1	1158.5	1535.6	1786.1	1879.1	1191.9	1261.4	1678.2			1295.1	1375.5	1829.8			1411.1	1505.1				1529.6	1605.1	1657.6	1668.1	1437.1	1084.6	17.7	(4) 4"	867.7	11.6	(4) 4"	1301.5	25	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C34-2	786.8	1022.5	1185.6	1267.5	810.8	867.5	1124.6	1300.4	1388.3	889	941.1	1222.4	1414.5	1508.9	963.6	1008.4	1319.9	1525.6	1625.2	1032.9	1086.2	1427	1659.1	1753.1	1114.2	1175.7	1550.6	1800.5	1889.4	1205.2	1276.9	1690.6			1305.4	1390.2	1838.9			1416.4	1516.8				1536.6	1624.3	1668.4	1681.5	1453.3	1084.6	20.1	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U24-2	788.7	1020.3	1180.6	1260.4	808.7	865.9	1118.9	1292.2	1376.3	883.3	936.6	1214.2	1404.2	1495.5	956.9	1002.8	1309	1517.4	1608.3	1025.1	1079	1413.9	1640.9	1733.2	1104.1	1166.5	1534.1	1779.8	1866.3	1194.1	1265.2	1670.6			1291.1	1376	1816.4			1517.4	1607.6	1649.1	1662.8	1438.4	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U12-2	747.1	983.9	1140.4	1228.3	786	834.4	1089.2	1264.5	1358.8	869.1	913	1191.6	1381.1	1479.5	941.4	982.2	1290.4	1498.4	1601.3	1013.5	1059.3	1400.8	1635.9	1734.2	1096.3	1149.8	1528.2	1776.6	1872	1190.6	1254.5	1671			1292.7	1368.7	1825.4			1413.8	1500.9				1529.6	1594.8	1652.4	1661.8	1430.3	1084.6	26.5	(4) 4"	867.7	17.3	(4) 4"	1301.5	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U22-2	765.5	1001.4	1162.1	1246	793.9	848.9	1106.1	1281.4	1372	877.5	925.3	1205.9	1397.2	1491.9	950.9	994.4	1304.7	1510.5	1611.2	1020.4	1072.5	1411.8	1645.4	1740.3	1103.1	1162.3	1537.1	1785.9	1878	1194.2	1264.4	1678.2			1299.6	1377.4	1828.5			1411	1505.9				1529.3	1609.6	1657.8	1668.3	1439	1084.6	19.4	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U34-2	793.6	1026.7	1188.5	1268.9	815.8	872.2	1127	1303.1	1387.4	891.4	944.4	1223.4	1413.7	1507.2	965.6	1010.8	1319.5	1524.4	1621.8	1034	1087.5	1425.3	1655.2	1747.9	1114.4	1175.8	1547.7	1795	1882.8	1204.2	1275.3	1685.7			1303.1	1387.6	1832.7			1412.9	1512.8				1532	1621	1663.6	1677	1450.5	1084.6	25.9	(4) 4"	867.7	17	(4) 4"	1301.5	36.5	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U44-2	797.3	1025.7	1183.9	1262.7	819.4	872.1	1121.9	1295.9	1372.2	887	940.8	1215.8	1402.9	1493.6	959.4	1005.9	1309.5	1510.7	1605.2	1027.2	1081.1	1412.8	1637.5	1728.6	1108.8	1167.5	1537.1	1774.8	1860.3	1193.8	1262.6	1666.1			1289.3	1374.2	1810.5			1396	1496.2				1513	1604.8	1644.7	1658.5	1436.3	1084.6	22.1	(4) 4"	867.7	14.6	(4) 4"	1301.5	31.2	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C12-2	783.4	1034.1	1199.9	1293.5	826.7	876.2	1145.8	1331.3	1432.4	914.1	959.9	1254.9	1455.5	1559.9	990.3	1033.2	1359.8	1580	1689	1067.3	1115.1	1476.6	1726	1830	1155	1211	1611.7	1875.1		1254.9	1322.1	1763.8			1363.3	1443.2				1491.6	1583.4				1604	1682	1743.5	1753.4	1508.3	1084.6	20.2	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C22-2	794.9	1045.4	1215	1304.2	827.8	884.6	1157	1342.1	1438.9	916.7	966.5	1263	1464.6	1565.6	994.7	1040	1367.2	1585.2	1692.4	1068.2	1122.8	1481.2	1728.1	1829.1	1156.1	1217.3	1614	1877.5		1252.5	1325.6	1763.7			1360.7	1445.4				1482.3	1581.4				1607.4	1682.4	1743.1	1753	1510.1	1084.6	17.7	(4) 4"	867.7	11.6	(4) 4"	1301.5	25	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C34-2	826.1		1246	1332	851.3	910.8	1181.5	1366.4	1458.4	933.1	988.1	1289.3	1486.1	1585.5	1011.5	1058.6	1386.1	1603.6	1707.2	1084.2	1140.4	1498.6	1742.4	1840.9	1169.6	1234	1628	1890.5		1264.8	1340.2	1774.6			1369.8	1458.9				1486	1591.5				1612	1705.9	1751.4	1765.3	1525.2	1084.6	20.1	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C44-2	827.4	1070.7	1239.2	1323.3	848	908.3	1174	1356.5	1444.6	926.1	982.2	1273.9	1472.6	1569.3	1003.4	1051.5	1373.4	1586.9	1687.6	1074.9	1131.6	1483.2	1721.4	1818.3	1157.3	1223.1	1608.9	1867		1251.8	1326.4	1751.8			1353.2	1442.4	1904.6			1466.2	1571.7				1589.9	1686.7	1729.3	1743.5	1508.1	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U12-2	786.8	1036.4	1201.5	1293.7	838	878.3	1147.1	1331.4	1431.6	903.5	946.9	1254.9	1454.7	1558.9	991.6	1034.5	1358.9	1578	1686.4	1067.3	1115.7	1474.8	1712.9	1816.4	1154.2	1210.7	1609.2	1870.8		1254	1321.1	1760.1			1361.4	1441.3				1488.8	1580.1				1610.2	1705.2	1750.9	1764.8	1524.6	1084.6	26.5	(4) 4"	867.7	17.3	(4) 4"	1301.5	37.3	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U22-2	803.7	1051.8	1220.8	1309.1	833.7	891.3		1345.9	1441.2	921.5	971.5	1266.6	1467.6	1567.2	998.6	1043.9	1370.5	1586.5	1692.3	1071.4	1125.9	1482.9	1728.1	1827.7	1158.3	1220.1	1624.3	1882.9		1273.9	1327.3	1762.3			1361.3	1446.3					1580.6				1605.1	1687.9	1740.7	1752.1	1510.7	1084.6	19.4	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.4	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U34-2	832.5	1077.6	1247.8	1332.1	855.6	915	1182.9	1366.1	1456.4	935.1	990.6	1283.8	1484	1582	1012.7	1060.2	1384.5	1599.9	1701.8	1084.5	1140.6	1495.3	1736.8	1834.3	1168.7	1233.1	1623.2	1883.5		1262.9	1337.7	1768.1			1366.4	1455.1					1586.1				1605.9	1700.8	1745	1759	1521.2	1084.6	25.9	(4) 4"	867.7	16.9	(4) 4"	1301.5	36.5	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U44-2	835.8	1075.9	1241.9	1324.9	853.5	914.1	1176.5	1357.7	1443.6	929.5	986	1275.1	1471.6	1566.3	1005.9	1054.2	1372.8	1584.1	1683.4	1076.4	1132.7	1481	1716.7	1812.2	1157.2	1223.3	1605	1860.5		1250.7	1325	1745.9			1364.9	1439.4	1897			1411	1505.9				1561.9	1663.1	1689	1700.4	1467.6	1084.6	24.7	(4) 4"	867.7	16.2	(4) 4"	1301.5	35	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C12-2	735.8	977.2	1135.9	1226.3	762.1	826.6	1085.6	1267.1	1357.4	865.7	907.8	1191	1386.1	1479.2	937.1	978.7	1290	1508.2	1614.9	1014.5	1059.5	1410.2	1651	1753.9	1095.1	1150.2	1541.3	1796.1	1896.2	1197.9	1264.5	1682.7	1947.9	2018.7	1204.7	1289.7	1849.7			1430.5	1518.7				1532	1621	1663.6	1677	1450.5	1084.6	25.9	(4) 4"	867.7	17	(4) 4"	1301.5	36.5	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C22-2	751.9	995.2	1155.5	1243.1	787.1	840.7	1101.8	1279.9	1376.4	873.5	921.6	1205.7	1399.5	1499.1	949.1	993.3	1307.7	1519.5	1624.6	1022.4	1073.3	1420.9	1660.8	1760.8	1108.1	1162.1	1552	1806.5	1904.2	1204.5	1273.4	1699.6			1310.8	1391.5	1857.4			1434.4	1526.8				1554.8	1619.4	1679.2	1689.5	1453.8	1084.6	22.3	(4) 4"	867.7	14.6	(4) 4"	1301.5	31.6	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C34-2	778.9	1016.7	1179.6	1263.8	805.1	862.2	1122.6	1300	1391.6	889.8	935.9	1224.2	1418.3	1514.1	965	1010.4	1325.9	1534.7	1637.1	1036.6	1091	1436.3	1673.1	1770.2	1121.8	1183.6	1565.1	1818	1912.7	1215.9	1289.3	1710.2			1321.9	1406.1	1865.2			1439	1538				1561.9	1634.3	1689	1700.4	1467.6	1084.6	24.7	(4) 4"	867.7	16.2	(4) 4"	1301.5	35	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C44-2	780.6	1015	1175.9	1258.2	804.8	862	1117.7	1292.6	1381.5	886	936.7	1217.1	1408.3	1502.7	960.5	1005.8	1316.8	1523.1	1622.8	1030.8	1085.2	1429.5	1658.8	1753.8	1114.2	1176.3	1552.5	1801.7	1894.2	1207	1280	1695.1			1310.9	1395.7	1847.3			1425.2	1525.3				1547.4	1621.5	1673.2	1685.6	1456.8	1084.6	23.3	(4) 4"	867.7	15.2	(4) 4"	1301.5	32.9	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U12-2	740.3	980.8	1139.1	1230.2	784.2	830.1	1088.5	1267.6	1363.7	867.9	910.9	1194.9	1387.5	1488	941.3	982.2	1296.4	1509.4	1614.9	1016.5	1061.8	1410.9	1651.3	1753.5	1101.3	1154.8	1542.6	1795.5	1894.7	1198.9	1263.9	1690.1			1305.1	1381.6	1843.8			1430	1518.6				1549.1	1607.5	1671.4	1679.1	1443.3	1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.4	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U22-2	759.7	1001.1	1162.5	1248	797.2	847	1108	1290.5	1381.2	877.4	927.4	1208.7	1403.7	1497.9	952.8	997.4	1309.1	1519.1	1621.9	1028.7	1083.1	1423.1	1662.5	1761.7	1111.8	1173.1	1550.9	1807.6	1904.1	1204.2	1277.2	1700.8			1312.5	1398.2	1857.5			1433.5	1528.1				1557.3	1618.7	1677.9	1690.7	1452.1	1084.6	29.1	(4) 4"	867.7	19.1	(4) 4"	1301.5	41	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U34-2	784.7	1020.6	1182.3	1265.6	809.7	866.8	1124.9	1300.9	1391.5	893.1	942.7	1225.4	1418.1	1513.1	967.3	1012.6	1326.1	1533.7	1634.9	1038	1092.4	1435.8	1670.8	1766.9	1122.3	1184.2	1563.3	1814.6	1908.6	1215.8	1288.9	1707.3			1320.9	1405	1861			1436.7	1535.9				1559	1632.6	1685.9	1697.7	1466.4	1084.6	30.5	(4) 4"	867.7	20.4	(4) 4"	1301.5	43.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-U44-2	787.6	1019.4	1179	1260.2	810.1	867	1120.4	1293.7	1381.3	888.6	940.3	1218.4	1408.2	1501.5	963.1	1008.5	1316.9	1521.7	1620.4	1032.5	1086.9	1425	1656.3	1750.3	1115	1177.1	1550.7	1798	1889.4	1206.9	1279.6	1691.8			1309.5	1394.3	1842.7			1422.7	1523				1544.4	1619.5	1669.9	1682.5	1455.4	1084.6	26.7	(4) 4"	867.7	17.5	(4) 4"	1301.5	37.7	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C12-2	774.1	1027	1193.5	1289.9	822.7	869.3	1141	1329.5	1430.5	910.2	954.4	1253.3	1455.6	1562.4	989.6	1029.7	1359.8	1583.7	1694.9	1066.1	1113.2	1480.3	1733	1840.1	1155.3	1211.2	1618.8	1884.4		1257.8	1325.9	1773.5			1369.5	1449.3				1501.1	1593.6				1626.6	1686.9	1754.1	1762	1514.4	1084.6	24.8	(4) 4"	867.7	16.3	(4) 4"	1301.5	35.1	(4) 4"
eco-ATWB-H-2N28-C22-2	799.1	1044.2	1212.1	1303.7	826	882.2	1155.8	1341.6	1441.1	924.5	966.8	1264.3	1467.2	1571.4	995.5	1041.9	1370.9	1592.4	1702.4	1072.1	1125.5	1489	1740	1844.5	1164.7	1221.3	1625.9	1892.2		1262.2	1334.3	1780.3			1378.3	1457.8				1502.1	1599.1				1628	1696.9	1758.7	1769.5	1525.1	1084.6	22.3	(4) 4"	867.7

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	62	75	70	72	75	77	65	65	65	70	75	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	85	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	50	50	50	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-3L36-U34-Z	1017.6	1296.6	1489.7	1584.8	1041.6	1110.8	1415.7	1623.7	1725.2	1132	1196.8	1530.5	1757.7	1868.4	1220.9	1277.1	1645.6	1889.9			1303.7	1369.5	1772.4				1400.1	1475.5					1508.5	1595.1					1626.6	1729.3					1757.8	1879			1900.8			1804	1084.6	25.7	(4) 4"	867.7	16.8	(4) 4"	1301.5	36.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3M36-C12-Z	992.9	1291.1	1488.1	1599.2	1045.4	1103.8	1424.1	1644.8	1763.7	1149.3	1203.3	1554	1791.7		1240.1	1291.4	1678.5				1331.9	1388.8	1817.7				1436.2	1502.8					1555.2	1635.2					1684.2	1778.9					1836.1							1855.8	1084.6	23.3	(4) 4"	867.7	15.3	(4) 4"	1301.5	33.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3M36-C22-Z	1010.9	1310.6	1512.8	1618.9	1050.6	1118.6	1443.9	1664.4	1779.7	1157.1	1217.2	1570.5	1810.2		1250.6	1305.6	1694.9				1339.1	1404.8	1831.4				1444.1	1517.5					1536.4	1652.9					1689.3	1790.5					1834.9								1084.6	20.1	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3M36-C34-Z	1044.3	1341.4	1545.5	1648.6	1074.8	1146.8	1470	1690.5	1800.7	1175.5	1240.1	1593.2	1834		1269.2	1325.5	1716.2				1356.3	1423.8	1851.1				1459.3	1536.6					1574	1664.2					1700.5	1806.5					1840.1							1885	1084.6	23.2	(4) 4"	867.7	15.3	(4) 4"	1301.5	32.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3M36-C44-Z	1045	1336.9	1538.9	1638.7	1072.1	1143.4	1462.1	1679.3	1785.5	1166.9	1233.8	1582	1819.3		1259.9	1317.7	1702.2				1346.1	1414.1	1834.2				1446.8	1524.7					1559.6	1649.4					1682.6	1789.1					1818.9							1866.9	1084.6	21.4	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N36-U12-Z	997.5	1294.5	1490.9	1601.2	1047.4	1107.3	1426.5	1645.8	1764.2	1151.2	1206.1	1555.3	1792.5		1242.1	1293.4	1679.3				1332.9	1390.5	1817.4				1436.9	1503.6					1555.3	1635					1683	1778.2					1834.6							1855	1084.6	31.2	(4) 4"	867.7	20.7	(4) 4"	1301.5	44.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N36-U22-Z	1020.5	1318.2	1519.8	1625.1	1057.3	1126.3	1450.1	1669.6	1783.7	1162.9	1223.3	1575.7	1815.1		1255.8	1310.8	1699.9				1343.4	1409.3	1834.7				1447.9						1562.5	1650.6					1691.3	1792.7					1835.2							1869.7	1084.6	22.3	(4) 4"	867.7	14.7	(4) 4"	1301.5	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N36-U34-Z	1051	1345.5	1548.6	1649.9	1080.1	1151.6	1472.4	1691.3	1799.9	1177.9	1243.6	1594.2	1833.3		1271.1	1327.8	1715.7				1357.7	1425.1	1849.1				1459.3	1536.6					1572.8	1662.9					1698	1804					1836.5							1882.7	1084.6	30.6	(4) 4"	867.7	20.3	(4) 4"	1301.5	43.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N36-U44-Z	1053.4	1342.4	1542	1640.9	1077.4	1149.4	1465.1	1680.7	1785.1	1170.5	1237.9	1583.6	1818.8		1262.6	1320.7	1702.2				1348	1416	1832.9				1447	1525.4					1559.2	1648.6					1680.5	1786.9					1815.7							1864.4	1084.6	25.7	(4) 4"	867.7	17	(4) 4"	1301.5	36.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N36-C12-Z	1046.3	1361	1568.9	1686.1	1101.9	1163.3	1501.3	1733.6	1859.5	1211.2	1268.3	1637.7	1889.2		1307	1361	1769.3				1403.9	1463.6					1513.7	1583.6					1638.7	1723					1774.2	1874.3													1084.6	23.3	(4) 4"	867.7	15.3	(4) 4"	1301.5	33.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N36-C22-Z	1062.7	1378.2	1591.2	1703	1104.5	1176.2	1518.6	1750.9	1872.4	1216.5	1279.6	1652	1904.6		1314.8	1372.4	1782.8				1407.7	1476.5					1518.2	1595.6					1639.5	1731.6					1775.7	1882													1084.6	20.1	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N36-C34-Z	1097.3	1410.1	1625.7	1733.9	1129.5	1205.1	1545.4	1777.7	1893.3	1234.6	1302.8	1674.7			1333.1	1392.4	1803.7				1424.9	1495.8					1532.6	1614					1652.8	1747.8					1785.4	1897													1084.6	23.2	(4) 4"	867.7	15.3	(4) 4"	1301.5	32.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N36-C44-Z	1097.3	1404.5	1616.8	1722.2	1133.8	1200.4	1535.9	1764.3	1875.5	1224.5	1295	1661.5	1911		1322	1382.8	1787.2				1412.5	1483.9					1517.5	1599.8					1636.2	1730.3					1764.5		1907.2												1084.6	21.4	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N36-U12-Z	1050.5	1363.7	1570.4	1686.6	1103.1	1166.3	1502.9	1734.1	1858.9	1212.6	1270.4	1638.5	1888.1		1307.9	1362.3	1768.6				1403.8	1464.1					1513.2	1583.5					1637.9	1721.8					1772.2	1872													1084.6	31.2	(4) 4"	867.7	20.7	(4) 4"	1301.5	44.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N36-U22-Z	1072.3	1385.3	1597.7	1708.3	1110.8	1183.3		1755.1	1875	1221.8	1285.2	1656	1908.3		1319.3	1376.9	1786.8				1411.3	1480.4					1520.8	1598.7					1641.2	1733.9					1776.4	1882.9													1084.6	22.3	(4) 4"	867.7	14.7	(4) 4"	1301.5	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N36-U34-Z	1103.6	1413.5	1627.5	1734	1134	1209	1546.8	1777.2	1891.3	1236.3	1305.6	1674.4			1334.2		1801.7				1425	1495.9					1531.6	1612.7					1650.4	1744.9					1781.6	1893.1													1084.6	30.5	(4) 4"	867.7	20.3	(4) 4"	1301.5	43.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3N36-U44-Z	1105.8	1409.5	1619.3	1723.4	1130.3	1206.1	1537.9	1765.1	1874.3	1227.7	1298.5	1662.3	1909.7		1324.2	1385.3	1786.5				1413.8	1485.4					1517	1599.8					1635	1728.6					1761.5	1873.4					1902.7								1084.6	25.7	(4) 4"	867.7	17	(4) 4"	1301.5	36.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C12-Z	986.1	1287.8	1486.5	1601.8	1046.5	1100.3	1424	1649.1	1769.9	1149.4	1202.3	1559.2	1800.6		1241.6	1292.8	1687				1336.7	1392.9	1831.5				1444.1	1510.8					1567.1	1648.2					1701	1796.4					1858.5							1873.1	1084.6	28.7	(4) 4"	867.7	18.7	(4) 4"	1301.5	40.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C22-Z	1004.9	1309.3	1510.1	1620.7	1051.2	1117.2	1443.5	1666.7	1787.6	1159.2	1218.5	1574.8	1817.2		1253.9	1309.2	1703				1347	1410.1	1845.6				1454.9	1527.2					1576.5	1662.4					1710	1810.9					1865.8							1888.3	1084.6	25.5	(4) 4"	867.7	16.6	(4) 4"	1301.5	36.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C34-Z	1031.8	1331.7	1535	1640.7	1067.5	1138.3	1465.3	1687.4	1802.8	1174.6	1237.3	1594	1835.1		1270	1327.5	1721.1				1360.8	1429.3	1860.6				1468.7	1546					1587.2	1678.5					1720.5	1825.3					1869.4							1902.2	1084.6	28.5	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	40.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C44-Z	1033.1	1327.4	1528.4	1632.1	1064.7	1136	1457.7	1676.7	1789.2	1169.5	1231.9	1583.7	1823.1		1263		1709.8				1352.3	1420.8	1847.2				1458.3	1536					1575.6	1667.2					1712.7	1812.7					1852.2							1888.2	1084.6	26.7	(4) 4"	867.7	17.4	(4) 4"	1301.5	37.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U12-Z	990.5	1291.9	1489.8	1604.2	1048.4	1103.8	1427.2	1651.7	1771.6	1152.3	1205.1	1561.3	1801.9		1243.9	1295.6	1688.6				1338.7	1395.1	1832.5				1445.7	1512.7					1568.3	1649.7					1701.6	1796.8					1858.4							1873.9	1084.6	36.8	(4) 4"	867.7	24	(4) 4"	1301.5	51.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U22-Z	1013.2	1317.1	1517.1	1626	1056.5	1124	1450.2	1672	1792.1	1164.6	1225.2	1580	1821.4		1259.2	1315.2	1707.5				1351.2	1415.6	1849				1458.8	1532						1666.3					1712.5	1813.8					1866.8							1891.1	1084.6	27.6	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	39.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U34-Z	1037.9	1335.3	1537.6	1642.3	1071.4	1142.7	1467.5	1688.2	1802.6	1177.5	1240.2	1594.9	1835.2		1272	1329.5	1721.6				1362.1	1430.6	1860				1469.2	1546.5					1587	1678.5					1719.5	1824.4					1867.1							1901	1084.6	35.9	(4) 4"	867.7	23.5	(4) 4"	1301.5	50.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U44-Z	1039.3	1331.1	1531.1	1633.5	1069.4	1140.8		1677.4	1788.8	1172.6	1235.1	1584.6	1822.5		1265.2	1322.5	1709.7				1353.7	1422.1	1846.5				1458.8	1536.5					1575.2	1666.7					1706.2	1811.6					1849.6							1886.9	1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.3	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C12-Z	1036.3	1352.8	1561.2	1681.7	1099	1155.9	1495.2	1731.5	1857.8	1207.3	1262.8	1636.6	1889.7		1303.6	1357.3	1770.4				1403.2	1462					1515.5	1585.4					1644.2	1729.2					1784.5	1884.5													1084.6	28.7	(4) 4"	867.7	18.8	(4) 4"	1301.5	40.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C22-Z	1054.4	1373.6	1584.2	1699.9	1102.4	1171.8	1514.1	1747.8	1874.5	1216.5	1278	1651.2	1905.3		1314.8	1372.7	1785.3				1411.9	1478.2					1524.8	1600.6					1651.7	1741.7					1791.1	1896.9													1084.6	25.5	(4) 4"	867.7	16.6	(4) 4"	1301.5	36.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C34-Z	1082.6	1396.7	1610.1	1720.8	1119.3	1193.8	1536.2	1769	1889.5	1231.3	1296.9	1670.5			1331	1391	1803.8				1425.6	1497.4					1538.2	1619.2					1662	1757.9					1801.3	1911.2													1084.6	28.5	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	40.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C44-Z	1082.9	1391.3	1602.2	1710.6	1115.8	1190.6	1527.4	1756.7	1874.1	1225.1	1290.4	1658.7	1909.3		1322.6	1382.5	1790.2				1415.7	1487.3					1526.3	1607.5					1648.5	1744.3					1785.9	1896.4													1084.6	26.7	(4) 4"	867.7	17.4	(4) 4"	1301.5	37.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U12-Z	1040.3	1355.9	1563.8	1683.5	1100.8	1159.1	1498	1732.9	1858.9	1209.7	1265.3	1638.3	1890.4		1305.8	1359.6	1771.8				1404.7	1464.1					1516.3	1586.7					1644.5	1729.7					1784.2	1884.2													1084.6	36.8	(4) 4"	867.7	24.1	(4) 4"	1301.5	51.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U22-Z	1062.5	1381.1	1591	1704.6	1115.9	1178.4	1520.4	1752.8	1878.4	1220.7	1284.6	1655.9	1909		1319.8	1378.5	1789.3				1415.8	1485.4					1528	1604.6					1654	1744.7					1792.7	1899.2													1084.6	27.6	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	39.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U34-Z	1088.6	1399.7	1612	1721.6	1123.1	1197.7	1537.8	1769.2	1888.5	1233.8	1299.4	1670.8			1332.5	1392.5	1803.7				1426.3	1498.1					1538	1618.9					1661.1	1757.1					1799.3	1909.2													1084.6	35.9	(4) 4"	867.7	23.5	(4) 4"	1301.5	50.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U44-Z	1089.3	1394.9	1604.5	1711.6	1120.4	1195.3	1529.3	1757	1872.9	1227.7	1293.5	1659.1	1908.2		1324.5	1384.4	1789.5				1416.7	1488.3					1526.2	1607.4					1647.5	1743					1783.5	1894.1													1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.3	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-C12-Z	1077	1406.1	1622.3	1747.6	1142	1201.4	1553.9	1798.8		1254.5	1312.3	1700.5			1354.6	1410.3	1839.2				1457.6	1519					1574	1646.8					1707.6	1795.8					1852.7														1084.6	28.6	(4) 4"	867.7	18.8	(4) 4"	1301.5	40.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-C22-Z	1094.6	1426.4	1644.9	1764.3	1144	1216.8	1572.1	1814.5		1261.5	1326.7	1713.7			1364.6	1424.8	1852.8				1464.7	1534.1					1581.7	1660.4					1713	1806.8					1857.2														1084.6	25.5	(4) 4"	867.7	16.6	(4) 4"	1301.5	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-C34-Z	1124	1449.9	1671.6	1786.1	1165	1229	1594.3	1835.8		1277.6	1345.6	1733.4			1380.6	1442.7	1871.9				1478.5	1552.9					1595	1678.9					1723.2	1823					1867														1084.6	28.5	(4) 4"	867.7	18.7	(4) 4"	1301.5	40.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-C44-Z	1123.6	1443.7	1662.8	1775	1157.4	1235.1	1584.4	1822.3		1270.5	1338.2	1720.1			1371.2	1433.1	1856				1467.4	1541.5					1581.5	1665.9					1707.8	1807					1849.4														1084.6	26.7	(4) 4"	867.7	17.4	(4) 4"	1301.5	37.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-U12-Z	1081	1408.7	1624.3	1748.4	1143.3	1204.2	1555.6	1799.9		1256.7	1314.4	1701.2			1356	1411.8	1839.2				1458.8	1520.2					1574.5	1647.5					1707.3	1795.7					1851.9														1084.6	36.6	(4) 4"	867.7	24.1	(4) 4"	1301.5	51.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-U22-Z	1102.5	1432.8	1651.3	1768.6	1149	1222.6	1577.8	1818.7		1266.6	1332.8	1718			1369.3	1430.2	1856				1468.2	1538.5					1584.7	1664.1					1714.8	1809.1					1858.5														1084.6	27.6	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	39.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-U34-Z	1129.8	1452.5	1672.9	1786.7	1165	1242.7	1595.3	1835.3		1279.8	1347.6	1733			1381.6	1443.6	1870.2				1478.7	1552.8					1594	1678					1721.3	1820.7					1864.3														1084.6	35.9	(4) 4"	867.7	23.5	(4) 4"	1301.5	50.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M36-U44-Z	1129.9	1447.1	1664.8	1775.6	1162	1239.8	1585.9	1822.1		1272.2	1341	1720.1			1372.9	1434.7	1854.7				1468	1542					1581	1665.3					1706.3	1805.2					1846.4														1084.6	31.1	(4) 4"	867.7	20.3	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C12-Z	1139.7	1487.3	1716.3	1848.2	1208.1	1271	1643.8	1902.7		1327.1	1387.9	1798.2			1432.8	1491.7					1541.9	1606.4					1646.7	1741.3					1805.4	1898.5																			1084.6	28.6	(4) 4"	867.7	18.8	(4) 4"	1301.5	40.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C22-Z	1155.6	1506.2	1737	1862.9	1207.3	1284.1	1659.7			1331.7	1400.5	1808.8			1440.3	1503.5					1545.7	1618.7					1668.9	1752.1					1807	1905.8																			1084.6	25.5	(4) 4"	867.7	16.6	(4) 4"	1301.5	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C34-Z	1185.8	1529.7	1763.9	1885.1	1225.1	1306.9	1682			1347.4	1418.8	1828			1455.6	1521					1558.6	1636.9					1681	1769.7					1815.8																				1084.6	28.5	(4) 4"	867.7	18.7	(4) 4"	1301.5	40.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C44-Z	1184.2	1521.8	1753.2	1874.6	1217.6	1299.5	1671.9			1337.8	1409.7	1812.4			1444.3	1509.3					1545.2	1623.3					1665.1	1754					1797.8	1902.2																			1084.6	26.7	(4) 4"	867.7	17.5	(4) 4"	1301.5	37.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U12-Z	1142.6	1489.2	1717.5	1848.2	1208.9	1272.9	1644.7	1902.5		1328.6	1389.3	1798			1433.6	1492.4					1541.8	1606.7					1663.8	1740.8					1803.9	1897.1																			1084.6	36.5	(4) 4"	867.7	24.1	(4) 4"	1301.5	51.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U22-Z	1163	1511.5	1742.6	1866.2	1212	1289.6	1664.8			1336	1406	1812.4			1444.3	1508.3					1548.3	1622.5					1670.9	1754.6					1807.7	1907.3																			1084.6	27.6	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	39.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U34-Z	1191	1531.3	1764.1	1883.9	1227.9	1309.9	1681.9			1348.7	1420.2	1826.3			1455.9	1521.1					1557.7	1635.8					1679	1767.4					1812.8																				1084.6	35.9	(4) 4"	867.7	23.7	(4) 4"	1301.5	50.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U44-Z	1190.2	1524.7	1754.3	1871.2	1223.8	1305.8	1670.5			1338.8	1411.9	1817.5			1445.3	1510.3					1545.1	1623					1663.5	1752.4					1795.3	1899.3					1867														1084.6	31	(4) 4"	867.7	20.5	(4) 4"	1301.5	43.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C12-Z	1186.3	1548.3	1787.1		1257.1	1322.6	1711.4			1381.3	1444.6	1871.9			1491.3	1552.2					1604.4	1671.5					1732.1	1811.8					1878.4						1849.4														1084.6	28.6	(4) 4"	867.7	18.8	(4) 4"	1301.5	40.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C22-Z	1200.6	1565.7	1806		1254.2	1334.2	1725.3			1383.5	1455.1	1880.2			1496.3	1562.5					1605.8	1682					1733.7	1820.1					1876.9						1851.9														1084.6	25.4	(4) 4"	867.7	16.6	(4) 4"	1301.5	36	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C34-Z	1232	1589.2	1833.2		1272.2	1357.4	1747.4			1399	1473.4	1899.1			1511.5	1579.2					1618.2	1699.5					1745	1837.2					1885																				1084.6	28.5	(4) 4"	867.7	18.7	(4) 4"	1301.5	40.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-C44-Z	1229.1	1580.2	1821		1265.6	1351.1	1733.6			1387.4	1463	1881.4			1498.5	1566					1603.2	1684.1					1727.1	1819.5					1864.8																				1084.6	26.7	(4) 4"	867.7	17.5	(4) 4"	1301.5	37.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U12-Z	1188.6	1549.4	1786.8		1257.4	1324.1	1711			1381.8	1445.3	1870.8			1491.3	1552.5					1603.8	1671					1730.6	1810.3					1876.3																				1084.6	36.5	(4) 4"	867.7	24.1	(4) 4"	1301.5	51.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U22-Z	1207.8	1570.2	1810.8		1258.5	1339.2	1729.4			1387.4	1460.1	1882.6			1499.7	1566.4					1607.8	1685.1					1734.8	1821.9					1876.8																				1084.6	27.6	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	39.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U34-Z	1236.3	1590.1	1832.4		1274.5	1359.8	1746.3			1399.7	1474	1896.2			1510.8	1578.4					1616.3	1697.4					1741.9	1833.7					1880.6																				1084.6	35.8	(4) 4"	867.7	23.7	(4) 4"	1301.5	50.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N36-U44-Z	1235.1	1582.7	1821.6		1269.7	1354.9	1733.7			1388.2	1464.8	1879.6			1499.1	1566.4					1602.3	1683.2					1724.9	1817.1																									1084.6	31	(4) 4"	867.7	20.4	(4) 4"	1301.5	43.9	(

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	82	80	87	82	85	80	92	90	87	90	92	95	97	95	92	95	97	102	100	97	102	105	102	105	107	110	112	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	50	55	55	55	55	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 12-3040-U22-2	1244.6	1602.2	1844.4		1289.3	1372.1	1760.7		1416.1	1488.4	1910.9				1527.3	1593.2			1632.4	1711.4			1757.6	1846.5			1894.8																				1084.6	23.8	(4) 4"	867.7	15.6	(4) 4"	1301.5	33.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3040-U34-2	1277.6	1631.1	1874.8		1312.5	1398.4	1783.4		1430.2	1508.6					1541.7	1609.5			1645.5	1725.9			1766.9	1859.3			1902.6																				1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	21.8	(4) 4"	1301.5	46.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-3040-U44-2	1278.2	1624.9	1864.2		1307.2	1393.5	1771.9		1418.8	1499.3	1913.6				1528.9	1598.5			1631	1712.4			1749.1	1843.1			1883.2																				1084.6	27.8	(4) 4"	867.7	18.2	(4) 4"	1301.5	38.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4140-C12-2	1162.1	1509.5	1737.9	1870.4	1232.6	1293.9	1666		1350.6	1411.4	1821.7				1456.9	1515.5			1565.9	1630.6			1689.5	1766.4			1831.3																				1084.6	30.6	(4) 4"	867.7	20.1	(4) 4"	1301.5	43.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4140-C22-2	1181.6	1531.2	1761.6	1889.1	1235.7	1310.7	1685.8		1359.6	1427.7	1836.9				1468.4	1531.8			1575.8	1648.1			1700	1782.7			1839.7																				1084.6	27	(4) 4"	867.7	17.7	(4) 4"	1301.5	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4140-C34-2	1208.7	1554	1787.4	1908.7	1250.8	1331.9	1707.8		1374.3	1446.2	1855.4				1484.2	1550.4			1588.7	1667.5			1712.9	1801.5			1849																				1084.6	30.4	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4140-C44-2	1208.5	1547	1777.6	1896.6	1245.7	1327.4	1697.1		1366.4	1438.3	1842				1474.3	1540.2			1577.2	1655.8			1699.3	1788.2			1833.8																				1084.6	28.4	(4) 4"	867.7	18.5	(4) 4"	1301.5	40.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4140-U12-2	1166.3	1512.7	1740.6	1872.1	1234.5	1297.1	1668.7		1353	1414.1	1823.1				1458.9	1517.9			1567.7	1632.9			1690.7	1767.9			1831.8																				1084.6	39.4	(4) 4"	867.7	26	(4) 4"	1301.5	55.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4140-U22-2	1189.5	1538.7	1768.5	1894.8	1240.7	1318.1	1691.9		1364.7	1434	1841.5				1473.3	1537.6			1579.7	1653.3			1711.9	1798.7			1842.1																				1084.6	29.5	(4) 4"	867.7	19.3	(4) 4"	1301.5	41.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4140-U34-2	1214.4	1556.9	1789.1	1909.4	1254.2	1335.6	1709.2		1376.5	1448.5	1856				1485.5	1551.7			1589.2	1667.9			1712.6	1801.1			1848																				1084.6	38.6	(4) 4"	867.7	25.5	(4) 4"	1301.5	54.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4140-U44-2	1214.5	1550.2	1779.6	1897.3	1249.8	1331.5	1698.5		1369.1	1440.9	1842.2				1475.8	1541.8			1577.9	1656.5			1699	1787.9			1832.6																				1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	21.7	(4) 4"	1301.5	47	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M40-C12-2	1208	1568.9	1805.5		1280.8	1344.7	1731.4		1403.5	1466.7	1892.4				1513.5	1574.6			1626.8	1694.1			1754.9	1834.7			1901.6																				1084.6	30.6	(4) 4"	867.7	20.1	(4) 4"	1301.5	43.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M40-C22-2	1226.8	1590.1	1829.5		1282.4	1360.7	1750.2		1411.1	1485.5	1906.5				1521.4	1590.1			1635	1710.1			1763.5	1849.4			1908.3																				1084.6	27	(4) 4"	867.7	17.7	(4) 4"	1301.5	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M40-C34-2	1255.2	1613.3	1855.8		1298	1382.6	1772.7		1426.1	1500.6					1539.7	1608.2			1647.7	1729.4			1776.3	1868.1																							1084.6	30.4	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M40-C44-2	1254.4		1845.2		1292.3	1377.2	1760.7		1417.3	1491.6	1910.5				1528.6	1596.9			1635	1716.3			1761	1853.3			1900.1																				1084.6	28.4	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	40.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M40-U12-2	1211.8	1571.6	1808		1282.2	1347.6	1733.2		1405.5	1468.9	1893.5				1515.1	1576.2			1628.1	1695			1755.5	1835.2			1901.5																				1084.6	39.3	(4) 4"	867.7	26	(4) 4"	1301.5	55.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M40-U22-2	1234.8	1597.5	1836		1287.2	1367.4	1756.2		1415.8	1488	1910.7				1528.7	1595.4			1638.4	1714.9			1766.3	1853.2			1910.1																				1084.6	29.4	(4) 4"	867.7	19.3	(4) 4"	1301.5	41.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M40-U34-2	1260.6	1615.7	1856.9		1301.3	1386	1773.4		1427.9	1502.5					1540.6	1609			1647.7	1729.2			1775.3	1867																							1084.6	38.6	(4) 4"	867.7	25.5	(4) 4"	1301.5	54.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4M40-U44-2	1260.2	1608.4	1846.7		1296.3	1381.5	1761.8		1419.7	1494.1	1910.2				1529.9	1598.2			1635.3	1716.7			1760.2	1852.5																							1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	21.9	(4) 4"	1301.5	47	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N40-C12-2	1278.6	1660.7	1911.2		1355.2	1423.1	1832.4		1485.3	1552.1					1601.4	1666			1721	1792.2			1856.2																								1084.6	30.7	(4) 4"	867.7	20.1	(4) 4"	1301.5	43.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N40-C22-2	1295.9	1680.7			1354.1	1437.5	1849.4		1490.2	1565.3					1609.6	1679.3			1726.1	1805.8			1861.5																								1084.6	27	(4) 4"	867.7	17.7	(4) 4"	1301.5	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N40-C34-2	1325.9	1704			1370.4	1459.8	1871.9		1505.1	1584					1624.8	1696.8			1738.5	1824.5			1873.4																								1084.6	30.4	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N40-C44-2	1323.7	1694.4			1363.2	1453.1	1857.7		1494.5	1573					1611.6	1683.3			1723.2	1809			1855.6																								1084.6	28.4	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	40.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N40-U12-2	1281.9	1662.3	1912.5		1355.8	1425.1	1833.1		1486.4	1553.3					1602	1666.9			1721	1792.4			1855.4																								1084.6	39.6	(4) 4"	867.7	26	(4) 4"	1301.5	55.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N40-U22-2	1303.4	1687.3			1358.5	1443.5	1854.5		1494.6	1570.9					1613.4	1683.9			1728.8	1809.6			1863.7																								1084.6	29.4	(4) 4"	867.7	19.3	(4) 4"	1301.5	41.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N40-U34-2	1330.9	1705.5			1372.8	1462.6	1871.6		1506.3	1584.9					1624.7	1696.7			1737.3	1823.3			1871.2																								1084.6	38.5	(4) 4"	867.7	25.5	(4) 4"	1301.5	54.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4N40-U44-2	1329.2	1696.9			1367	1457	1858.2		1496.4	1575					1612.4	1684			1722.8	1808.5			1853.8																								1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	21.9	(4) 4"	1301.5	47	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-C12-2	1331.1	1728.9			1410.2	1481.6	1907.8		1546	1615.5					1667.1	1734			1791.6	1865.3																											1084.6	30.7	(4) 4"	867.7	20.1	(4) 4"	1301.5	43.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-C22-2	1347.1	1747.6			1407	1494.3			1548.8	1627.1					1671.8	1743.5			1793.8	1877.2																											1084.6	27.1	(4) 4"	867.7	17.7	(4) 4"	1301.5	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-C34-2	1378	1771.3			1423.7	1516.9			1563.7	1645.4					1687.8	1762.4			1805.6	1894.9																											1084.6	30.5	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-C44-2	1374.6	1760.4			1415.4	1509			1551.7	1633.1					1672.9	1747.3			1788.4	1877.6																											1084.6	28.4	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	40.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-U12-2		1729.8			1483	1907.5			1546.7	1616.1					1667	1734.1			1790.8	1864.5																											1084.6	39.6	(4) 4"	867.7	26	(4) 4"	1301.5	55.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-U22-2	1354.4	1753.2			1411.2	1499.5			1552.6	1632.2					1676.4	1749.5			1795.8	1880.2																											1084.6	29.5	(4) 4"	867.7	19.3	(4) 4"	1301.5	41.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-U34-2	1382.5	1771.8			1425.6	1518.9			1564	1645.6					1686.8	1761.5			1803.5	1892.6																											1084.6	38.5	(4) 4"	867.7	25.5	(4) 4"	1301.5	54.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-4O40-U44-2	1380.1	1762.4			1419	1512.7			1552.1	1634.6					1673	1747.4			1787.4	1876.3																											1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	21.9	(4) 4"	1301.5	47	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C12-2	439.2	589.9	692.6	747.5	460.2	513.9	657.6	770.6	830.7			721.7	845.6	908.5	919.6	784.9	919.6	987.1	603.5	635.5		854.8	1008.3	1072	656	691.7	936.4	1101.3	1162.7	714.6	757.5	1029.3	1205.4	1258.3	780	830.5	1128.8	1315.7	1363.8	855.4	914.5	1238.5	1432.6	1484.4	931	982.4	1016.2	1022.5	871	1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8	(4) 4"	1301.5	20.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2K12-C22-2	457	610.4	717.1	775	510.2	676.6	791.8	849.9	524.4	557.1	739.9	866.3	929.4	572	599.8	802.9	939.5	1005	615.9	649.2	872.3	1026.1	1088.8	667	706.4	952.7	1119.6	1178.9	725.9	771.3	1044.6	1222.7	1273.7	790.1	844.6	1222.7	1373.7	1390.1	1043.6	1108.4	886.4	1084.6	12.2	(4) 4"	867.7	8	(4) 4"	1301.5	17.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J12-C34-2	494.3	648	754.3	807.5	503.3	542.6	709.4	826.9	881.7	549.5	586	770.6	899	958.5	596.1	627.9	832.2	969.6	1032.3	640.3	675.6	900.4	1052.6	1114.7	689.6	731.5	977.8	1145.1	1202	749.1	795.3	1066.6	1244.2	1295	809.2	867.2	1163.6	1351.6	1394.7	878.7	946.8	1270.7	1464.4	1511.6	955.9	1031.7	1052.4	1061.3	1084.6	14.3	(4) 4"	867.7	9.4	(4) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2J12-C44-2	501.8	651.7	757.9	809.4	507.9	612.3	828.1	880.3	552.2	771.2	897.6	955.1	597	633.6	830.8	965.8	1026.9	640.1	676.3	897.2	1046.4	1107.1	688.3	730.3	972.2	1136.8	1192	746.3	792.6	1058.7	1232.9	1282.8	804.7	862.6	1153.6	1338.1	1379.8	872.5	940.4	1258	1447.9	1493.6	946.5	1027	1044.2	1053.7	906.1	1084.6	13.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2U12-C12-2	445.8	596.4	698.1	752.1	464.8	498.6	662.2	775.1	834.3	517.7	546.9	736.5	849.6	911.8	557	590.4	788.9	923	989.4	602.2	857.9	1011	1073.1	627	695.7	939	1102.9	1164.1	717.2	760.6	1031	1206.1	1258.5	782.3	833	1129.6	1315.3	1363.2	856.6	916.1	1238.5	1431.2	1482.8	932.1	985.3	1017.9	1024.2	873.5	1084.6	19.8	(4) 4"	867.7	13	(4) 4"	1301.5	29.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2U12-C22-2	470.3	621.4	727.1	781.1	484.2	520.6	686.4	801.6	857.8	532.4	566.1	748.7	874.8	936.9	579.8	608.2	810.5	946.7	1011.3	623.3	657.2	879.3	1032.1	1094.1	674.1	713.6	958.4	1124.5	1182.8	732	777.6	1049.1	1226.3	1276.6	795	849.9	1146.2	1333.4	1378.5	865.6	931	1254.5	1447.8	1496.1	943	1009.4	1034.9	1043.7	892	1084.6	13.9	(4) 4"	867.7	9	(4) 4"	1301.5	19.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2U12-C34-2	504.8	655.7	761.9	813.7	511.6	550.6	716.5	832.6	886	556.5		776.1	903.2	961.5	601.8	634.6	836.5	972.6	1034.1	645.3	681	903.6	1054.1	1115.3	693.7	735.7	979.6	1145.3	1201.3	752.5	798.5	1067.1	1243	1293.1	811.4	869.5	1162.8	1349.1	1391.4	879.8	947.7	1268.6	1460.3	1506.7	955.6	1033.9	1059.7	1062	912.6	1084.6	19.3	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 12-2U12-C44-2	513.8	660.8	765.7	816.2	516.8		719.3	834.6	885.1	560.5		777.4	902.3	958	603.4	636.8	835.7	969	1028.7	645.8		900.6	1048	1107.7	693.1	735	974	1137.2	1191.2	749.2	796.2	1059.3	1231.6	1280.7	807.3	864.9	1152.8	1335.4	1376.3	873.9	941.4	1255.8	1443.5	1488.7	946.5	1029.2	1044.7	1054.5	908.5	1084.6	16	(4) 4"	867.7	10.5	(4) 4"	1301.5	22.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2K12-C12-2	467.5	627.6	736.9	795.3	489.7	525.1	699.6	819.8	883.8	546.2		577.3	767.7	893.1	966.2	595.9	624.1	834.9	978	1050.2	642.3	675.9	908.8	1072.5	1140	697.8	735.7	995.6	1171.2	1236.8	760.1	805.6		1281.8	1338.1	829.5	883.2	1200.5	1398.6	1450.6	909.6	972.5	1317.2	1523.8	1578.8	989.9	1045	1080.9	1087.1	926	1084.6	14.4	(4) 4"	867.7	9.5	(4) 4"	1301.5	20.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2K12-C22-2	485.8	646	759.9	817.2	503.2	540.8	717	836.4	900.6	565.9	590.5	784.1	918.4	985.5	604.6	635.6	850.6	995.6	1055.3	663.6	687.8	924.3	1087.7	1154.3	707.3	744.9	1009.4	1186.8	1245.9	768.2	817	1106.5	1295.9	1349.9	836.8	894.3	1210.6	1410.3	1458.9	912.6	982.4	1326.2	1533.1	1585	995	1065.1	1091.6	1100.4	936	1084.6	14.2	(4) 4"	867.7	8	(4) 4"	1301.5	20.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2K12-C34-2	523.3	686.1	799	855.5	532.6	574.2	751.4	875.9		581.6	620.2	816.1	952.3	1015.3	630.8	664.7	881.1	1027.1	1093.5	677.6	714.9	953.3	1114.7	1180.6	729.8	774.1	1035.1	1212.7	1272.9	792.5	841.5	1129	1317.3	1371.2	856	917.4	1231.7	1430.9	1476.5	929.6	1001.6	1344.8	1550.3	1599.9	1010.9	1092.6	1113.8	1123.5	963.5	1084.6	14.3	(4) 4"	867.7	9.4	(4) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2K12-C44-2	530.6	689.3	802	856.7	536.9		753.6	876.5	931.6	583.7		815.8	949.9	1010.5	630.9	666.3	877.4	1024.9	1089.2	671.9	708.1	950.6	1121.6	1192.2	729.7	771.8	1027.9	1202.6	1260.7	788.3	837.5	1119.3	1304	1356.6	850.3	911.4	1219.5	1414.9	1458.7	921.7	993.5	1329.6	1530.6	1578.9	999.6	1086.5	1104.1	1114	957.7	1084.6	13.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2U12-U12-2	473.5	632.4	741.5	799.6	494.1	529.8	703.8	823.5	886.9	550.3	581.2	771.5	902.6	968.8	598.9	627.1	838	980.6	1051.2		679.2	911.3	1073.7	1140.6	700.4	738.8	997.2	1171.3	1236.4	761.8	807.8	1095.2	1281	1337	830.9	884.6	1200	1397	1447.9	909.8	972.9	1315.6	1520.5	1574.9	990	1046.4	1081.3	1087.6	927.4	1084.6	19.8	(4) 4"	867.7	13	(4) 4"	1301.5	27.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2U12-C22-2	497.5	657.5	769.7	827	514.2	550.8	726.4	848.7	908.3	563.5	598.9	792.5	926.1	991.9	613.6	643.5	858.2	1002	1070.9	659.5	692.9	936.9	1092.5	1158.6	713.2	754	1014.5	1190.6	1252.3	774.7	822.8	1110.2	1297.9	1351.6	841.1	899.1	1213.2	1411.7	1459	915.6	985	1327.5	1532.8	1583.8	997.5	1068.7	1095.3	1104.3	944	1084.6	13.7	(4) 4"	867.7	9	(4) 4"	1301.5	19.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2U12-C34-2	533.7	693.6		861.1	540.8		758	881.3	937.7	588.3	627.3	821	955.7	1017.5	636.2	670.8	884.7	1028.8	1094.1	682.1	719.8		1115.2	1179.9	733.2	777.6	1036.2	1211.5	1270.6	795.5	843.9	1128.3	1314.6	1367.6	857.4	918.8	1229.4	1426.6	1471.1	929.7	1001.5	1341	1544.2	1592.9	1009.5	1093.8	1113.1	1122.9	964.8	1084.6	19.3	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2K12-U44-2		698.5	809.7	863.5	545.8		760.2	882.7	936.1	592.1		821.8	954.2	1013		672.5	883.3	1024.4	1087.8	682.2	720	951.9	1107.8	1170.9	731.9	776.3	1029.1	1202	1259	790.8	840.8	1119	1301.4	1353.3	852.3	913.3	1217.7	1410.9	1453.9	922.6	993.7	1326.2	1524.8	1572.2	998.7	1088.2	1103.8	1114	959.6	1084.6	16	(4) 4"	867.7	10.5	(4) 4"	1301.5	22.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2M12-C12-2	488.7	656.3	770.2	831.4	512.4	549.1	731.6	857	924.4	571.3	603.8	802.6	940.6	1010.7	623	652.4	872.8	1023	1098.2	671.4	706.8	950.6	1121.6	1192.2	729.7	769.3	1041.4	1224.6	1293.5	794.6	842.2	1144.7	1341	1399.5	867.5	923.3	1255.4	1463.1	1517.3	951.2	1016.7	1377.5	1593.9	1651.5	1035	1092.7	1130.2	1137.1	968.5	1084.6	14.4	(4) 4"	867.7	9.5	(4) 4"	1301.5	20.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2M12-C22-2	506	673.9	792	852.1	524.4	563.5	742.7	875.1	939.2	579.4	615.3	817.3	957.3	1027.4	631.7	662.2	886.9	1038.3	1111	680	716.7	963.4	1134	1203.6	737.3	779.8	1052.5	1237.5	1303	801.4	851.5	1153.9	1351.6	1408	872.2	932.2	1262.5	1471	1521.5	951.2	1023.2	1383.3	1599	1653.1	1037.3	1108.3	1138.2	1147	978.8	1084.6	14.2	(4) 4"	867.7	8	(4) 4"	1301.5	17.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2M12-C34-2	544.3	714	832	891			806.9	941.3	1003.9	624	665.5	876.6	1023.3	1091.4	677	713.3	946.6	1103.9	1175.6	727.3	767.3	1024.2	1198.2	1269.4	783.3	830.8	1112.5	1303.7	1368.6	851	903.6	1213.3	1416.6	1474.6	919.1	985.1	1323.8	1538.8	1587.7	998.1	1075.6	1445.7	1667	1720.5	1085.4	1174.7	1197.1	1207.2	1034.8	1084.6	14.3	(4) 4"	867.7	9.4	(4) 4"	1301.5	20.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2M12-C44-2		738.7	860.1	919.5	574.8		807.6	940.3	999.7	625.2	666.6	874.8	1019.2	1084.5	675.8	711.2	942.6	1096.5	1164.6	724.8	765.9	1017.7	1187.9	1257.1	779.2	826.9	1102.4	1290.7	1353.2	844.5	897.5	1208.6	1399.4	1456.1	911.2	976.8	1318.2	1565.6	987.7	1004.9	1428.6	1642.8	1694.6	1071.1	1166.1	1184.3	1194.9	1046.8	1084.6	13.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2M12-U12-2	511.1	683	800.6	863.6	533.8	572.3	760.1	889.5	958	594.4	627.8	833.5	974.7	1046.6	647.1	677.6	905.2	1059.3	1136	697	733.9	984.6	1160.6	1232.7	756.8	798.2	1077.6	1265.9	1336.5	823	872.5	1183.5	1384.7	1445.4	897.7	955.7	1297	1510.5	1565.7	983.4	1051.3	1422.2	1644.4	1703.4	1069.6	1130.9

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	87	80	82	87	85	82	85	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	105	102	105	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	107	110	112	117	115	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 24-M12-C 44-2	711.7	934	1087.2	1164.9	734.1	787.9	1030.6	1196.5	1280	808.2	857.8	1123.8	1305.3	1394.7	879.3	922.1	1217.4	1412.8	1506.7	945.5	996.6	1319.6	1540.4	1629.5	1023.4	1082.2	1438.4	1674.9	1760.9	1110.6	1179.3	1572.5	1823.9	1898.9	1207.2	1288	1715.1			1314.2	1409.9	1873.1			1429.6	1505.7	1551.4	1563.6	1347	1084.6	21.6	(4) 4"	867.7	14.1	(4) 4"	1301.5	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-M12-U2-C 44-2	674.1	903.6	1054.6	1141.2	715.1	759.5	1006	1176.6	1268.5	795.2	836.2	1106.9	1290.7	1387.2	865	904.2	1203.5	1406.1	1506.4	936.6	979.3	1312	1541.4	1637.6	1017	1067.7	1437.1	1677.9	1771.9	1109.6	1171.2	1577.2	1833.5	1913.3	1210.1	1282.9	1727.5			1328.9	1413.1	1889.5			1442.1	1499.5	1559.2	1566.7	1342	1084.6	21.6	(4) 4"	867.7	18.5	(4) 4"	1301.5	39.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-M12-U2-2	689.9	918.9	1072.8	1153.8	720.4	772.3	1021	1188.5	1279.1	801.8	848	1117.4	1300.8	1394	873.9	915.9	1212.9	1412.6	1511.3	941.4	991	1318.7	1544.9	1638.4	1022	1077.5		1681.8	1772.9	1111.7	1177.6	1579.7	1835.6	1913.4	1211.4	1288.4	1727.4			1326.1	1414.8	1888.4			1440	1506.7	1560.3	1570.1	1347.4	1084.6	22.2	(4) 4"	867.7	14.5	(4) 4"	1301.5	41.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-M12-U4-2	715.6	939.3	1093.1	1172	738.7	793	1037.3	1204.3	1289.3	815.6	863.7	1131.6	1314.5	1404.4	886.3	928.7	1225.9	1423.1	1518.2	952.5	1003.7	1329.2	1551.9	1642.2	1031.4	1089.9	1449.2	1687.3	1775	1119.2	1188.1	1584.5	1837.9	1914	1220.7	1297.6	1728.7			1325.7	1420.4	1887.8			1441.2	1516.2	1563.8	1575.2	1356.2	1084.6	27.8	(4) 4"	867.7	18.2	(4) 4"	1301.5	39.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-M12-U44-2	718.9	937.9	1089.6	1165.5	738.9	792.6	1032.6	1196.7	1278.6	810.6	860.9	1124.1	1303.8	1392	880.9	924.3	1216.1	1409.8	1502.4	946.3	997.5	1317.2	1535.5	1623.8	1023.1	1081.9	1434.4	1668.9	1753.8	1109.3	1177.6	1567.4	1816.2	1890.3	1204.4	1285	1708.1			1310	1405.4	1864.5			1424.6	1501.9	1546	1558.4	1343.8	1084.6	22.5	(4) 4"	867.7	16	(4) 4"	1301.5	34.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-C12-2	710.5	954.2	1114.5	1207.1	756.6	802	1063.3	1244.6	1342.5	840.9	883.8		1365.9	1468.4	914.8	955.8	1273.7	1488.6	1595.4	990.7	1035.8	1388.7	1632.3	1734.6	1076.3		1521.5	1777.3	1877.3	1174.4	1239.4	1670.2			1281.3	1357.9	1829.7			1407.4	1496.2				1527.6	1587.5	1651.3	1659	1421	1084.6	22.9	(4) 4"	867.7	15	(4) 4"	1301.5	32.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-C22-2	720.8	964.6	1127	1213.9	755.5	809.5	1072.4	1250.7	1347.8	842.5	890.7	1175.5	1370.2	1469.6	918	961.9	1277.3	1489.2	1594.5	990.5	1041.5	1389.5	1629.8	1729.3	1076	1133.7	1520.1	1775.2	1871.8	1171.4	1240.4	1667			1277.2	1357.9	1823.8			1399.3	1492.2				1519.7	1588.8	1646.5	1656.6	1420.6	1084.6	20.7	(4) 4"	867.7	13.5	(4) 4"	1301.5	29.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-C34-2	748.6	987.2	1150.9	1235.5	774.4	831.7	1092.2	1270	1360.8	858.2	907.8	1192.8	1387.3	1483.4	932.8	977.4	1293.4	1503	1604.3	1003.3	1057.3	1403.5	1639.9	1735.9	1087.4	1149	1530.9	1783.7	1876.9	1180.7	1253.4	1674.4			1285.4	1369.9	1827.4			1400.3	1500.2				1522.6	1601.8	1652.6	1664.7	1432	1084.6	22.8	(4) 4"	867.7	14.9	(4) 4"	1301.5	32.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-C44-2	749.3	983.5	1145	1226.6	774.8	829.4	1085.1	1259.8	1347.4	853.6	902.9	1182.9	1374.1	1468.1	925.2	970.2	1284.9	1488.1	1585.5	994.9	1048.6	1388.5	1620.5	1714.6	1076.7	1138.5	1513.1	1762	1852	1168.2	1240.3	1654.1			1269.6	1354.5	1803.4			1381.7	1482.3				1502.9	1584.5	1611.7	1642.1	1417	1084.6	21.6	(4) 4"	867.7	14.1	(4) 4"	1301.5	30.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-U12-2	713.3	955.5	1115	1206.6	757.3	803.7	1064.1	1244.2	1340.7	841.5	884.7	1170.6	1364.4	1466.2	915.2	956.4	1272.2	1486	1591.9	990.7	1035.7	1386.7	1628.4	1730.2	1075.3	1129	1518.2	1772.3	1871.8	1172.9	1237.9	1665.9			1279	1355.6	1824.6			1404.3	1492.6				1523.9	1584.5	1647	1655.1	1418.3	1084.6	28.3	(4) 4"	867.7	18.5	(4) 4"	1301.5	39.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-U22-2	727.7	969	1131.1	1216.5	759.7	814.3	1076.6	1253.3	1348.3	845.6	894.2	1178	1371.2	1469.3	921.6	965.7	1278.8	1488.7	1592.9	992.4	1044.7	1389.7	1628.1	1726.5	1077.2	1135.6	1518.8	1771.9	1867.7	1171.5	1241.1	1664.2			1276.6	1357.3	1819.7			1397.2	1490.3				1516.7	1587.7	1643.8	1654	1419.8	1084.6	22.2	(4) 4"	867.7	14.5	(4) 4"	1301.5	31.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-U34-2	753.4	989.1	1151.3	1234.3	777.9	835	1092.2	1268.3	1357.6	858.7	909.2	1191.5	1383.9	1478.7	933.2	977.7	1290.6	1498.1	1598	1002.7	1056.5	1399.1	1633.4	1728.2	1085.5	1146.9	1525.1	1775.5	1867.4	1177.6	1250	1667.1			1280.9	1365.1	1818.4			1394.5	1493.9				1515.7	1595.9	1645.3	1657.4	1427	1084.6	27.8	(4) 4"	867.7	18.2	(4) 4"	1301.5	39.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-U44-2	824.2	951.8	1013	1050.2	667.7	696.7	1006.4	1196.7	1228.4	777.4	798.1	1182.4	1404.2	1436.2	936.3	971.9	1278.8	1488.7	1519.9	991	1048.7	1384.9	1614.4	1707	1075.7	1137.3	1507.8	1754.3	1843.2	1165.9	1250.1	1794.8			1265.6	1350.2	1794.8			1376.2	1476.5				1497.3	1579.3	1624.8	1637.8	1424.6	1084.6	24.5	(4) 4"	867.7	16	(4) 4"	1301.5	34.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-C44-C12-2	565.5	749.2	874.4	940.9	591.4	631.6	831.9	969.1	1042.8	656.1	692	909.7	1060.4	1137.3	712.9	745.5	986.9	1151	1233.2	766.3	805.1	1072	1259.7	1336.9	830.1	874	1172	1372.5	1448	902	954.2	1284.9	1499.8	1564.5	981.8	1043.1	1406.6	1634.1	1693.5	1073.9	1145.5	1540.6	1777.1	1841		1166	1227.7	1269.4	1277	1092.4	1084.6	15.6	(4) 4"	867.7	10.3	(4) 4"	1301.5	22	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-C44-C22-2	586.3	771.1	900.7	967	606.5	649.9	852.2	996.2	1063.1	667.9	707	929.4	1083.6	1160.1	725	759.3	1006.2	1172.7	1252.5	779.2	819.7	1091	1278.7	1354.8	842.3	889.3	1189.2	1392.5	1464.6	913.3	968.8	1301.3	1518.1	1580.5	991	1057.8	1420.7	1649.9	1706.2	1079.1	1158.1	1554.1	1791.2	1851.3	1174.2	1250.1	1283.9	1293.9	1109	1084.6	13.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-C44-C34-2	812.1	941.5	1006.6	637	684.6	687.5	1030.2	1097	693.5	737.7	962.5	1118.4	1191	750.8	789.1	1037.7	1204.9	1281.2	805	847.6	1121.2	1306	1385.1	916.1	1215.4	1418.8	1488.3	937.4	994.2	1323.7	1540	1601.7	1011.3	1081.5	1442	1670.7	1723.6	1096	1178.7	1572.7	1808.6	1866	1190		1280.6	1306.6	1317.4	1133.9	1084.6	15.5	(4) 4"	867.7	10.2	(4) 4"	1301.5	21.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-C44-C44-2		815.1	944.1	1006.3	640.3	687.7	888.8	1029.3	1093.3	694.8	739.8	960.9	1114.4	1184.4	749.9	790	1033.8	1198	1272.2	802.6	846.4	1114.9	1296.3	1370.1	861.5	912.6	1246.7	1406.5	1473.7	933	988.7	1312	1523.9	1584.7	1003.9	1074.3	1427.7	1651.9	1703	1086.6	1169	1554.9	1786	1841.9	1177.3	1272.4	1294.7	1306.1	1126.6	1084.6	14.5	(4) 4"	867.7	9.2	(4) 4"	1301.5	19.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-C44-U12-2	571.8	754.4	879.5	945.7	596	636.9	836.3	974	1046.4	660.4	696.2	914.5	1064.3	1142.5	716.9	749.3	990.5	1154.2	1235.1	769.9	809.3	1076.6	1261	1337.9	833.5	877.3	1173.9	1373.7	1448.1	904.1	956.9	1285.9	1499.9	1563.5	980.6	1043.5	1406	1632.5	1691.3	1074.5	1146.6	1539.5	1774.8	1837.5	1166.2	1230	1270	1278.1	1094.3	1084.6	21.9	(4) 4"	867.7	14.4	(4) 4"	1301.5	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-C44-U22-2		782.8	912.1	977.2	616.6	660.3	862.9	1002.3	1071.4	675.7	716.6	938.4	1091.8	1168.1	733.5	768.1	1014.4	1179.8	1258.8	786.6	827.8	1098	1284.4	1359.7	849	896.7	1194.8	1397.1	1468.2	919.4	975	1305.5	1521.1	1583	996.5	1063.3	1424	1651.9	1706.9	1082.9	1162.3	1556	1791.9	1851.2	1177.1	1256.6	1288.2	1298.8	1114.7	1084.6	14.8	(4) 4"	867.7	9.7	(4) 4"	1301.5	20.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-C44-U34-2		820.6	948.9	1012.4	645.1	692.8	894.2	1035.7	1101.3	700.4	745.2	967.7	1122.1	1193.3	756.3	795.5	1041.5	1206.9	1282.1	809.5	852.8	1123.4	1306.8	1381.1	868.9	919.9	1216.6	1418.1	1486.3	940.3	996.6	1323.3	1537.4	1598.5	1012.8	1083.1	1440.1	1666.8	1718.6	1096.5	1178.9	1569.3	1802.8	1859.6	1189.4	1281.8	1305.9	1317.1	1135.4	1084.6	21.3	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	30	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-C44-U44-2		824.2	951.8	1013	650.2	697	896.3	1035.6	1097.7	703	747.5	966.9	1118.8	1187.3	756.4	795.7	1038.4	1200.6	1273.5	808.2	852.4	1118	1297.3	1370	866	917.1	1207.9	1406	1472.1	935.4	991.9	1311.8	1521.6	1581.5	1006	1076.1	1426	1648.1	1698.3	1087.5	1169.5	1551.7	1780.4	1835.7	1176.5	1274.1	1294.3	1306.1	1128.6	1084.6	15.7	(4) 4"	867.7	11.5	(4) 4"	1301.5	24.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-C12-2	591.1	783.5	914.2	984.4	618.3	660.3	870.1	1013.9	1091	686.1	723.5	951.1	1109.5	1189.6	745.4	779.6	1032	1200.2	1290.5	801.3	845.1	1121.5	1317.7	1398	868.4	914	1237.2	1439.4	1514.8	942.9	997.5	1344.3	1569.1	1636.8	1026.4	1090.8	1471.6	1710.2	1771.8	1123	1197.9	1611.5	1859.9	1219.4	1284.6	1327.6	1335.6	1142.1	1084.6	16.5	(4) 4"	867.7	10.2	(4) 4"	1301.5	22	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-C22-2	611.3	804.5	940.1	1009	632.3	677.7	889.3	1035.9	1109.5	696.3	737	964.9	1127.9	1211.2	756.7	791.7	1050	1223.7	1307.4	812.3	854.6	1138.4	1334.4	1414.4	878.3	927.6	1240.9	1453.2	1528.5	952.4	1010.2	1357.6	1584.9	1649.5	1034.3	1103.2	1482.7	1722.5	1780.6	1125.1	1207.9	1621.6	1870		1224.4	1304.7	1339.5	1349.9	1156.5	1084.6	13.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-C34-2		847.2	982.3	1050.2	663.7	713.6	925.6	1074.8	1144.7	722.6	769	1003.8	1166.7	1242.7	782.4	822.5	1082.1	1257	1336.7	838.8	883.4	1169	1362.4	1441.5	901.6	954.7	1267.4	1480	1552.4	976.9	1036	1380.3	1606.4	1670.8	1053.6	1127.2	1503.8	1742.8	1797.7	1142	1228.4	1640	1886.4		1240	1335.9	1362.4	1373.7	1182.1	1084.6	15.5	(4) 4"	867.7	10.2	(4) 4"	1301.5	21.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-C44-2		849.4	984.2	1049.4	666.8	716.1	926.3	1073.3	1139.9	723.6	770.3	1001.5	1161.9	1234.9	780.8	822.9	1077.5	1248.8	1326.2	835.7	881.5	1161.9	1351.2	1428.3	897	950.3	1257.2	1466.1	1536.1	971.1	1029.5	1367.1	1588.1	1651.4	1045.1	1118.5	1487.4	1721.6	1774.6	1131.1	1217.1	1619.9	1861.1		1225.3	1326.3	1348.7	1360.7	1173.5	1084.6	14.1	(4) 4"	867.7	9.2	(4) 4"	1301.5	19.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-U12-2		788.2	918.7	988.5	622.5	665.3	873.9	1017.7	1093.5	690	727.3	955.4	1112.2	1191.9	748.7	782.8	1035.4	1206.2	1290.9	804.4	845.5	1123.2	1318.4	1398.4	870.9	916.6	1226.7	1435.8	1513.7	944.7	999.4	1344.3	1567.9	1634.5	1027.8	1092.3	1470.4	1706.7	1768.1	1122.8	1198.2	1609.1	1855.5		1218.7	1285.5	1327.6	1335.6	1143.2	1084.6	21.3	(4) 4"	867.7	14.4	(4) 4"	1301.5	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-U22-2		815.9	950.8	1019.1	642.4	688	899.3	1045.3	1117.1	706.1	746.4	978.3	1138.8	1218.1	764.2	800.3	1057.4	1230.2	1312.7	819.5	862.6	1144.9	1338.4	1418.2	884.8	934.4	1245.6	1457.2	1531.7	958.1	1016	1361	1586.5	1650.9	1038.6	1108.1	1484.7	1722.8	1780.3	1128.3	1211.2	1622.4	1868.9		1226.8	1310.3	1343	1354	1161.6	1084.6	14.8	(4) 4"	867.7	9.7	(4) 4"	1301.5	20.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-U34-2		854.9	989.4	1055.6	671.7	721.6	932	1079.9	1148.1	729.6	776.1	1008.3	1169.8	1244	787.5	828.6	1085.3	1258.2	1336.7	842.9	888	1170.7	1362	1439.8	904.7	957.8	1267.6	1478	1549.2	979.3	1037.9	1378.7	1602.4	1666	1054.6	1127.9	1500.6	1737.1	1791.3	1141.6	1227.7	1635.1	1879		1238.2	1336.1	1360.7	1372.4	1182.8	1084.6	21.3	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	30	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-U44-2		858.5	991.8	1055.9	676.9	725.7	933.5	1079.4	1144	731.8	778.1	1007.2	1165.8	1237.1	787.2	829.9	1081.6	1251	1326.9	841.1	887.4	1164.4	1351.5	1427.2	901.2	954.5	1257.8	1464.8	1533.4	973.2	1032.3	1365.9	1584.8	1647.2	1046.7	1119.8	1484.8	1716.5	1768.6	1131.4	1217.1	1615.5	1854.1	1911.3	1223.8	1327.4	1347.7	1360	1174.8	1084.6	17.5	(4) 4"	867.7	11.5	(4) 4"	1301.5	24.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-C44-C12-2	611.3	810.7	946.1	1018.8	639.6	683.1	900.4	1048.9	1129	709.8	748.5	984.8	1148	1231.6	771.3	806.5	1068.1	1246.3	1335.7		870.7	1160.4	1364.3	1448.1	898.3	945.4	1268.7	1486.7	1568.7	975.7	1032.3	1391.7	1624.9	1695.1	1062.2	1128.9	1523.3	1770.7	1835.2	1162	1239.9	1668.8				1262.2	1329.5	1374.5	1382.7	1182.1	1084.6	15.6	(4) 4"	867.7	10.2	(4) 4"	1301.5	22	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-C44-C22-2	630.7	830.3	970.6	1041.9	652.5	699.2	918	1069.6	1146.4	718.7	761.1	1001.4	1167.8	1251.5	781.1	817	1084.2	1264	1350.6	838.8	882.4	1175.7	1378.4	1460.9	908	957.5	1281.7	1501.6	1579.7	983.4	1042.9	1407.5	1637.5	1704.6	1067.9	1138.3	1531.7	1779.9	1840.5	1169	1247.5	1675.4			1264.3	1347.9	1383.6	1394.3	1198.6	1084.6	17.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-C44-C34-2		874	1013.7	1084	684.5	736.1	955.2	1109.4	1181.7	745.4	793.1	1035.7	1204.4	1282.8	806.9	848.3	1116.8	1297.5	1379.9	865.3	911.3	1206.5	1406.5	1488.1	929.9	984.9	1308.1	1528.2	1602.9	1007.8	1068.8	1424.9	1658.4	1725.2	1087	1162.8	1552.3	1799.5	1856.2	1178.2	1267.5	1693.1			1279.4	1379.1	1406.2	1417.8	1219.8	1084.6	15.5	(4) 4"	867.7	9.2	(4) 4"	1301.5	19.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-C44-C44-2		875.7	1015	1082.6	687.1	738	955.4	1107.2	1176	745.7	793.9	1032.8	1198.6	1274.2	804.7	848.1	1111.1	1288.3	1368.3	861.4	908.6	1198.2	1399.3	1473.6	924.6	979.5	1296.6	1512.6	1584.9	1000.9	1061.3	1409.9	1638.5	1703.8	1077.3	1153	1534.2	1776.2	1830.8	1166.1	1254.8	1671			1263	1368.4	1391	1403.4	1209.9	1084.6	14.1	(4) 4"	867.7	9.2	(4) 4"	1301.5	19.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-C12-2	617.1	815.1	950.3		643.6	687.8	903.9	1052.3	1131.2	752.1	792.1	987.8	1150.2	1232.9	774.3	809.2	1070.6	1247.7	1335.5	831.6	873.9	1161.7	1363.9	1446.9	900.4	948	1268.8	1485.6	1566.3	976.8	1033.8	1390.8	1622.4	1691.4	1062.9	1129.5	1521.4	1766.3	1830	1161.4	1239.3	1665.1			1260.5	1329.8	1373.4	1381.7	1182.2	1084.6	21.9	(4) 4"	867.7	14.3	(4) 4"	1301.5	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-U22-2	642.8	841.4	981	1051.6	662.4	709.5	927.8	1078.7	1153.3	726.2	769.9	1009.6	1175.3	1257.6	788.3	825	1091.2	1270.1	1355.3	845.5	889.8	1181.4	1382.4	1464.3	912.8	963.9	1285.9	1504.4	1581.3	988.5	1048.3	1405.2	1638.2	1704.6	1071.5	1143.2	1533	1779.4	1838.6	1164.5	1250.1	1675.4			1265.9	1352.9	1386.6	1397.9	1198.8	1084.6	14.8	(4) 4"	867.7	9.7	(4) 4"	1301.5	20.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-U34-2		881.4	1020.4	1088.8	692.2	743.7	961.1	1109.8	1186.2	759.1	801	1039.8	1206.7	1288.6	817.7	854.1	1139.3	1297.9	1379	868.9	915.4	1207.6	1416.5	1497.6	937.1	990.7	1307.6	1528	1598.5	1009.7	1070	1422.4	1653.4	1719.2	1087.2			1299.7	1392.8	1836.9			1278.6	1403.5	1415.6	1429.8	1224.2	1084.6	18.7	(4) 4"	867.7	12.2	(4) 4"	1301.5	26.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-C44-U12-2		884.8	1022.5	1088.7	697.1	747.5	962.2	1112.9	1179.7	753.8		1038.3	1202.2	1275.7	810.9	854.8	1114.9	1289.8	1368.3	866.5	914.2	1200.4	1399.6	1471.9	928.6	983.5	1296.7	1510.4	1581.4	1002.7	1063.6	1408.2	1634.3	1698.7	1078.5	1154	1530.8	1770.2	1823.8	1165.7	1254.2	1665.6	1912.1		1260.9	1368.9	1389.4	1402.1	1210.8	1084.6	17.5	(4) 4"	867.7	11.5	(4) 4"	1301.5	24.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-C12-2	641.6	851.3	994.2	1070.9	671.4	717.2	946	1102.6	1187	745.4	785.8	1034.9	1207.3	1295.3	810.2	847.3	1122.7	1310.7	1405	870.7	914.4	1220	1435.2	1523.5	943.9	993.5	1334.1	1564.2	1650.2	1025.1	1084.6		1710	1784.1	1116.2	1186.6	1602.6	1863.9		1221.3		1756.1			1326.9	1398.4	1445.7	1454.3	1242.6	1084.6	15.6	(4) 4"	867.7	10.3	(4) 4"	1301.5	22	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-C22-2	659.5	869.5	1016.9	1092.2	682.5	731.5	961.4	1120.9	1201.2	752	796.4	1048.8	1224.4	1311.7	817.4	855.3	1138.6	1315.6	1398.6	881.6	926.1	1236	1435.2	1416.1	877.7	923.5	1232	1445.4	1532.3	949.4	1003.3	1343.9	1574.9	1656.8	1029.5	1092.4	1470.2	1717.5	1788.3	1118.3	1193.1	1605.9	1867.4		1217	1306.7	1357.5		1134.7	1413.2	1450.8	1462.1	1251.4	1084.6	13.1	(4) 4"	867.7	8.6	(4) 4"	1301.5	18.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-N12-U22-2	702.4	915.1	1061.8	1135.7	715.4	768.9	999.9	1162	1248.3	782.1	829.6	1089.2	1261.4	1348.1	842.1	887.4	1169.4	1359.3	1441.2	908.7	953.1	1263.5	1463.7	1544.7	959.5	1013.9	1331.9	1551.9	1631.9

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	82	80	77	85	82	85	82	90	87	90	87	95	92	95	92	95	97	102	100	97	102	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	85.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	90	90	90	90	95	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 24-2L18-C12-Z	825	1071.9	1244	1331.9	851.8	910.2	1179.8	1366.7	1461	934.9	986.8	1283	1487.8	1589.9	1011.8	1056.8	1385.6	1607.1	1713.8	1082.9	1137.5	1498.9	1749	1850.7	1167.7	1230.7	1630.2	1900.8	1262.4	1336.5	1779.8		1367.5	1455.7			1484	1589.7									1611	1711	1756.1	1769.5	1523.6	1084.6	14.8	(4) 4"	867.7	9.7	(4) 4"	1301.5	20.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2L18-C34-Z	869.7	1118.4	1290.5	1377.6	886.6	949.5	1219.7	1409.1	1498	962.5	1021.1	1320	1527.1	1623.9	1039.7	1090	1420.6	1642.6	1744.6	1112.1	1168.7	1531.8	1778.2	1879	1192.3	1260.6	1658.1		1288.5	1364.5	1803.2		1387.9	1481.1			1501.4	1611.3									1626.8	1743.8	1780.3	1794.7	1550.7	1084.6	17.9	(4) 4"	867.7	11.8	(4) 4"	1301.5	25.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2L18-C44-Z	876	1120.7	1290.7	1373.8	888.3	951.7	1218.4	1404.9	1490.5	961.8	1021.4	1315.1	1518.8	1612.2	1035.8	1088.5	1412.6	1630.8	1729.6	1106.4	1164.4	1521.2	1762.5	1860.6	1185.2	1253.3	1644.1	1909.4	1280.3	1355	1784.9		1375.7	1469.7			1486.4	1595.9									1608.3	1730	1761.7	1777	1538.3	1084.6	16	(4) 4"	867.7	10.5	(4) 4"	1301.5	22.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2L18-U12-Z	805.7	1049.5	1215.8	1304	838.7	892.7	1159.1	1341.4	1438.8	924.7	973	1262.4	1462.3	1563.7	1000.1	1044	1364.3	1581.9	1691	1070.9	1123	1477.1	1726	1828.4	1156	1214.4	1609.5	1875.7	1250.4	1320.6	1759.5		1356.3	1438.5			1478.4	1574.3									1600.7	1683.9	1738.2	1748.5	1503.7	1084.6	25.9	(4) 4"	867.7	17.2	(4) 4"	1301.5	36.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2L18-U22-Z	838.3	1084.2	1256.4	1343	863.4	921.7	1191.1	1377.1	1469.3	943.2	997.4	1292.6	1496.7	1597.9	1020.1	1066.2	1394	1614.4	1719.5	1091.1	1146	1506	1754.3	1855.1	1174.8	1238.3	1635.8	1905.1	1268.8	1343	1783.7		1372.4	1461.2			1487.8	1593.7									1613.7	1717.2	1760.5	1774.2	1529.3	1084.6	17	(4) 4"	867.7	11.2	(4) 4"	1301.5	24	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2L18-U34-Z	880.4	1127.4	1297.8	1382.8	894.9	958.6	1226	1413.9	1501.6	969.1	1028.3	1324.7	1530	1625.2	1044.7	1096.1	1423.7	1644.1	1744.4	1116.3	1173.4	1533.8	1777.6	1876.9	1195.5	1263.7	1658.1		1290.8	1366.6	1801.5		1388.6	1481.7			1500.7	1610.4									1625	1744.1	1778.3	1793.1	1551.1	1084.6	25.3	(4) 4"	867.7	16.5	(4) 4"	1301.5	35.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2L18-U44-Z	888.6	1129.6	1299.1	1380.1	898.2	961.1	1225.7	1410.7	1494.3	969.7	1029.7	1320.6	1522.3	1614.1	1042.1	1095.8	1416.6	1632.6	1729.9	1111.5	1170	1523.4	1762.5	1859.2	1189.2	1257.3	1644.7	1907.6	1283.4	1357.5	1783.4		1377	1470.5			1486.3	1595.5									1606.4	1730.7	1760.2	1775.8	1539.3	1084.6	20.4	(4) 4"	867.7	13.4	(4) 4"	1301.5	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-C12-Z	826.6	1081.2	1254	1346.1	863.1	918.7	1195.4	1384.6	1487.5	952.9	1002.3	1303	1511.3	1617.4	1030.9	1076.1	1409.7	1637.2	1750.6	1105.3	1158.5	1527.8	1785.8	1893.9	1193.4	1253.7	1665.8		1292.6	1364.9	1822.6		1402.8	1488.1			1530.6	1629.6									1657.7	1743	1800.6	1811.7	1555.9	1084.6	18	(4) 4"	867.7	11.9	(4) 4"	1301.5	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-C22-Z	852.3	1107.9	1286.5	1377.8	880.1	940.4	1220.1	1413.8	1521.1	965.7	1019.7	1326.5	1539.1	1645	1045.4	1091.6	1432.6	1662.5	1773.1	1119	1175.5	1550.1	1809.2		1206.6	1271.6	1685.8		1304.6	1381.2	1840.6		1413.1	1504.5			1553.6	1643									1664.9	1769.6	1816.2	1830.1	1575.1	1084.6	18.4	(4) 4"	867.7	9.7	(4) 4"	1301.5	20.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-C34-Z	899	1157.1	1335.4	1425.4	916.3	981.5	1261.3	1457.9	1550.2	994.5	1055.3	1365.1	1579.8	1680.1	1074.1	1126.4	1469	1699.2	1804.8	1149.1	1207.8	1583.9	1839.4		1231.9	1302.5	1714.5		1331.4	1410.1	1864.3		1433.7	1530.4			1550.8	1664.7									1680.6	1804	1840.3	1855.6	1602.6	1084.6	17.9	(4) 4"	867.7	11.8	(4) 4"	1301.5	25.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-C44-Z	905.2	1158.4	1335.2	1421.1	917.5	983.1	1259.6	1453.1	1541.4	993.2	1056.2	1359.3	1570.6	1667.1	1094.6	1142.5	1460.1	1686.1	1788.3	1142.5	1202.7	1572	1822.2		1223.8	1294.2	1699.3		1322.1	1399.2	1844.2		1420.3	1517.3			1534.3	1647.8									1659.8	1788.8	1820.2	1836.1	1589	1084.6	16	(4) 4"	867.7	10.6	(4) 4"	1301.5	22.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-U12-Z	833.1	1085.8	1258.3	1349.5	867.6		1199.5	1388.6	1489.1	956.4	1006.3	1306.6	1514	1618.6	1034.5	1079.9	1412.2	1637.9	1750.5	1107.8	1161.8	1529	1786.7	1892.9	1196	1256.4	1665.7		1293.6	1366.4	1821.7		1403.3	1488.5			1529.7	1629.2									1656.5	1743.6	1799.6	1810.3	1556.2	1084.6	25.9	(4) 4"	867.7	17.2	(4) 4"	1301.5	36.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-U22-Z	865.5		1298.6	1388.5	891.5	951.6	1230.9	1423.7	1519	973.8	1029.9	1335.8	1547.3	1652.2	1053.6	1101.2	1440.6	1669	1777.9	1126.8	1183.8	1556.4	1813.6		1213.5	1279	1690.5		1310.6	1387.3	1843.5		1417.3	1509.3			1536.7	1646.5									1666.8	1775.3	1819.5	1833.8	1579.9	1084.6	17	(4) 4"	867.7	11.2	(4) 4"	1301.5	24	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-U34-Z	909.6	1165.7	1342.1	1429.9	924.2	990.4	1267.4	1462.1	1552.8	1001	1062.3	1369.3	1581.9	1680.5	1098.7	1132.3	1471.3	1699.8	1803.2	1152.5	1211.6	1585	1837.6		1234.6	1304.9	1713.6		1333	1411.2	1861.2		1433.6	1530.4			1549.2	1662.8									1677.6	1803.2	1837.5	1852.8	1602.1	1084.6	25.2	(4) 4"	867.7	16.8	(4) 4"	1301.5	35.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-U44-Z	918.1	1167.4	1342.9	1427.2	927.6	992.7	1267	1458.6	1544.8	1001.2	1063.1	1364.7	1573.9	1668.6	1075.8	1131.8	1463.7	1687.2	1787.8	1147.4	1208.2	1573.8	1821		1227.5	1298	1698.5		1324.4	1401.4	1842.1		1421.1	1517.7			1533.7	1646.7									1657.2	1788.8	1818	1834	1589.4	1084.6	20.4	(4) 4"	867.7	13.5	(4) 4"	1301.5	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-C12-Z	868.2	1136.7	1318.6	1415.9	906.7	965.2	1257.4	1457.2	1565.1	1001.3	1053.3	1370.8	1590.9	1702.9	1083.6	1131.3	1482.8	1723.1	1842.9	1161.5	1217.5	1607.4	1881.7		1254.8	1318.3	1753.5		1358.9	1435.1			1475.5	1565			1610.1	1714.7									1744.3	1834.7	1895.8	1907	1637.1	1084.6	18	(4) 4"	867.7	11.9	(4) 4"	1301.5	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-C22-Z	892.5	1161.5	1349.7	1445.9	921.9	985.3	1279.5	1483.6	1586	1011.5	1068.4	1391.4	1615.4	1727.1	1095.2	1144.1	1503.1	1745.1	1861.7	1172.8	1231.8	1626.4	1899.4		1264.7	1333.1	1769.1		1367.6	1448.3			1481.5	1577.7			1608	1723.3									1746.1	1858.1	1906.3		1651.9	1084.6	14.8	(4) 4"	867.7	9.7	(4) 4"	1301.5	20.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-C34-Z	941.5	1211.1	1400.9	1495.4	959.2	1028.2	1322.6	1529.9	1626.8	1041.3	1105.3	1431.4	1657.4	1763.1	1124.8	1180.1	1540.3	1783.2	1893.9	1203.2	1264.9	1661.4			1290.2	1364.2	1798.2		1398.4	1477.1			1501.9	1593.7			1624.7	1744.5									1760.8	1892.9			1680	1084.6	17.8	(4) 4"	867.7	11.8	(4) 4"	1301.5	25.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-C44-Z		1213.3	1400	1490.2	960	1028.8	1319.8	1523.5	1616	1039.2	1104.6	1424.2	1646.5	1748	1119.1	1177.1	1529.9	1767.5	1874.9	1195.3	1258.8	1647.2	1909.9		1280.5	1354.4	1799.7		1383.8	1464.3			1486.2	1588.2			1605.7	1724.8									1736.6	1875.3	1906.9		1663.9	1084.6	16	(4) 4"	867.7	10.6	(4) 4"	1301.5	22.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-U12-Z	874.2	1140.6	1322	1418.8	910.3	969.2	1260	1459.5	1565.5	1004.2	1056.3	1372.9	1591.2	1702.2	1086.4	1133.7	1484.1	1722.3	1841.3	1163.6	1219.9	1607.2	1879.3		1255.6	1319.5	1751.9		1358.9	1435.5			1475	1564.1			1607.6	1711.8									1741.3	1833.2	1892.6	1903.8	1635.6	1084.6	25.8	(4) 4"	867.7	17.2	(4) 4"	1301.5	36.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-U22-Z	905.7	1173.3	1361.2	1458	933	996.2	1289.5	1492.5	1593.1	1019.3	1078.1	1399.9	1622.9	1733.5	1102.7	1152.8	1510	1750.7	1865.2	1180	1239.5	1631.6	1902.3		1270.7	1339.7	1772.2		1372.4	1453.2			1484.9	1581			1609.7	1725.1									1746.7	1862.1	1907.7		1655.5	1084.6	17	(4) 4"	867.7	11.2	(4) 4"	1301.5	23.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-U34-Z	951.8	1221.1	1406.5	1498.9	966.8	1036.3	1327.8	1532.9	1627.8	1047.3	1111.8	1434.2	1658.4	1761.6	1128.8	1185	1541.4	1781.8	1890.5	1206	1268.2	1660.4		1292	1365.8	1795.3		1385.3	1476.8			1500.4	1602.1			1621.7	1740.8									1756.3	1890.1			1677.9	1084.6	25.2	(4) 4"	867.7	16.8	(4) 4"	1301.5	35.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2H18-U44-Z	960.7	1222.1	1407	1495.6	970.2	1038.3	1327	1528.4	1618.7	1047.2	1112	1429.1	1649	1748.5	1125.1	1184	1532.7	1767.6	1873.2	1200	1263.8	1648	1907.7		1283.7	1357.6	1778.3		1384.7	1465.7			1486.3	1587.6			1604.1	1722.7									1732.9	1874.1	1903.4		1663.4	1084.6	20.4	(4) 4"	867.7	13.5	(4) 4"	1301.5	28.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-C12-Z	913.5	1188.1	1369.3	1471.9	962.6	1016.1	1310.7	1513.8	1623.6	1058.3	1107.9	1430.6	1650.2	1764.4	1141.7	1189	1546	1786.8	1906.4	1227.1	1279	1674.7			1323.4	1384.7	1823.1		1433.3	1507.2			1552.5	1640			1693.3	1794.2									1827.8	1898.8			1711.2	1084.6	23.4	(4) 4"	867.7	15.3	(4) 4"	1301.5	33.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-C22-Z	933	1209.9	1395.9	1493.7	970.3	1032.9	1333	1536	1643.3	1068.7	1124.6	1450	1671	1782.2	1155.8	1206.6	1565.3	1805		1237.4	1298.1	1691.8			1334.6	1402.6	1838.9		1442.1	1522.6			1562.3	1655.6			1698.1	1806.6									1835.6				1726.6	1084.6	20.1	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-C34-Z	964	1237.6	1425.4	1521.1	992.6	1059	1356.7	1560.2	1662.6	1087.2	1145.7	1471.5	1693.4	1802.6	1173.3	1225.3	1585.8	1824.8		1254.2	1316.6	1711			1349.8	1421.3	1855.8		1456.4	1540.1			1574.8	1672.5			1704.8	1820.9									1844.7				1744	1084.6	23.2	(4) 4"	867.7	15.2	(4) 4"	1301.5	32.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-C44-Z	965.4	1234.8	1420.8	1513.3	991.5	1057.1	1350.8	1551.3	1650.7	1089.5	1141.6	1462.6	1681.5	1788.8	1166.4	1219.5	1574.7	1810.2		1246.5	1309.2	1697.7			1340.4	1412.2	1839.3		1445.2	1528.5			1560.4	1658.5			1687.9	1804									1826.3				1730.1	1084.6	21.4	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-U12-Z	918.8	1192.9	1373.8	1475.2	965.4	1020.1	1314.4	1517	1626.1	1061.1	1111.6	1433.6	1652.6	1765.9	1144.6	1192.4	1548.2	1788.3	1907	1229.4	1282.2	1676.5			1325.2	1387.2	1824		1434.8	1508.8			1553.4	1641.4			1693.5	1794									1827.4	1899.5			1711.8	1084.6	31.5	(4) 4"	867.7	20.5	(4) 4"	1301.5	44.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-U22-Z	942.8	1217.8	1403.9	1500.9	977.3	1040.8	1339.9	1542.8	1648.4	1075.2	1131.2	1456.5	1676.8	1787	1161.3	1212.3	1571.3	1809.8		1242.7	1303.7	1696.5			1339.8	1408.4			1446.2	1527.4			1565.7	1659.6			1699.9	1809.5									1837.3				1730.3	1084.6	22.3	(4) 4"	867.7	14.6	(4) 4"	1301.5	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-U34-Z	971	1242.7	1429.5	1523.7	998.2	1064.6	1360.3	1562.4	1663.6	1090.3	1149.8	1473.6	1694.4	1802.5	1176.3	1228.5	1587	1824.5		1256.5	1319	1711			1351.2	1422.8	1854.5		1456.8	1540.4			1574	1671.8			1703.2	1819									1842.3				1743.5	1084.6	30.6	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-U44-Z	973.5	1240.2	1425.3	1516.1	997.3	1063	1354.7	1553.6	1651.3	1084.2	1145.9	1465	1682.3	1788.5	1169.5	1223	1575.8	1809.6		1248.6	1311.8	1697.6			1342	1413.8	1837.8		1445.8	1528.8			1559.6	1657.9			1686	1802									1823.5				1729.2	1084.6	25.8	(4) 4"	867.7	16.9	(4) 4"	1301.5	36.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-C12-Z	957.3	1245.1	1434.9	1541.8	1008.3	1064.4	1373	1586	1700.6	1108.4	1160.7	1498.6	1728.1	1847.6	1196	1245.5	1618.8	1870.8		1284.8	1339.5	1753.3			1385.8	1449.6	1908.3		1500.3	1577.6			1625.1	1716.8			1772.2	1877.4									1912.4				1790.9	1084.6	23.4	(4) 4"	867.7	15.3	(4) 4"	1301.5	33.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-C22-Z	976	1265.5	1460.3	1562.6	1014.7	1080.2	1394.3	1606.9	1718.6	1117.6	1175.8		1748	1864.2	1208.3	1261.3	1636.9	1887.4		1293.8	1357.3	1768.7			1395	1466.2			1507.3	1591.4			1632.4	1730			1773.6	1887.3													1804.3	1084.6	20.1	(4) 4"	867.7	13.2	(4) 4"	1301.5	28.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-C34-Z	1008.2	1294.6	1491.6	1591.5	1038	1107.6	1419.2	1631.9	1738.6	1136.1	1197.8	1538.6	1770.9	1885.1	1226.6	1280.8	1657.7	1907.7		1310.5	1375.9	1788.3			1410.3	1485.1			1521.3	1608.6			1644.2	1746.5			1779.8	1900.9													1821.9	1084.6	23.2	(4) 4"	867.7	15.2	(4) 4"	1301.5	32.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-C44-Z	1009.3	1291.2	1486.3	1582.4	1036.3	1104.8	1412.2	1621.8	1725	1128.3	1192.6	1528.5	1757.4	1869.6	1218.1	1273.7	1645	1891.1		1301.6	1367.1	1773.1			1399.4	1474.3			1508.5	1595.3			1627.9	1730.8			1760.4	1881.8			1904.4										1805.6	1084.6	21.4	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-U12-Z	962.3	1249.1	1438	1544.6	1010.7	1068.3	1376.5	1588.2	1702.4	1110.8	1163.7	1500.9	1729.4	1847.9	1198.5	1248.4	1620.4	1871.1		1286.6	1341.9	1753.9			1386.8	1451.2	1908		1491.4	1578.6			1625	1716.6			1771.3	1876.6													1791.1	1084.6	31.2	(4) 4"	867.7	20.7	(4) 4"	1301.5	44.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-U22-Z	985.7	1273.2	1467.9	1569.5	1021.7	1088.2	1400.7	1613	1723	1123.8	1182.2	1522.3	1753.1	1868	1213.5	1266.8	1642.1	1891.4		1298.5	1362.1	1772.8			1399.8	1471.6			1510.6	1595.5			1635.1	1733.3			1774.7	1889.3													1807.2	1084.6	22.3	(4) 4"	867.7	14.7	(4) 4"	1301.5	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-U34-Z	1015.3	1299.4	1495	1593.4	1043.4	1112.5	1422.3	1633.6	1738.9	1138.7	1201.6	1540	1771	1884	1228.7	1283.4	1658.1	1906.3		1312.4	1377.7	1787.2			1411.1	1485.7			1521	1608.2			1642.7	1745			1776.9	1898													1820.3	1084.6	30.6	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3H18-U44-Z	1017.6	1296.6	1489.7	1584.8	1041.6	1110.8	1415.7	1623.7	1725.2	1132	1196.8	1530.5	1757.7	1868.4	1220.9	1277.1	1646.6	1889.9		1303.7	1369.5	1772.4			1400.1	1475.5			1508.5	1595.1			1626.6	1729.3			1757.8	1879													1804	1084.6	25.7	(4) 4"	867.7	16.8	(4) 4"	1301.5	36.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-C12-Z	992.9	1291.1	1488.1	1599.2	1045.4	1103.8	1424.1	1642.1	1756.7	1149.3	1203.3	1554	1791.7	1908.1	1240.1	1291.4	1678.5	1942.1		1331.9	1388.8	1817.7			1436.2	1502.8			1555.2	1635.2			1684.2	1778.9			1836.1	1953.1													1855.8	1084.6	25.3	(4) 4"	867.7	15.3	(4) 4"	1301.5	32.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-C22-Z	1010.9	1310.6	1512.8	1618.9	1050.6	1118.6	1443.9	1664.4	1779.7	1157.1	1217.2	1570.5	1810.2		1250.6	1305.6	1694.9			1339.1	1404.8	1831.4			1444.1	1517.5			1559.6	1647.1			1689.3	1790.5			1834.9														1886.9	1084.6	21.4	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-C34-Z	1044.3	1341.4	1545.5	1648.6	1074.8	1146.8	1470	1690.5	1800.7	1175.5	1240.1	1593.2	1834		1269.2	1325.5	1716.2			1356.3	1423.8	1851.1			1459.3	1536.6			1574	1664.2			1700.5	1806.5			1840.1														1885	1084.6	23.2	(4) 4"	867.7	15.3	(4) 4"	1301.5	32.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-C44-Z	1045	1336.9	1538.9	1638.7	1072.1	1143.4	1462.1	1679.3	1785.5	1166.9	1233.8	1582	1819.3		1259.9	1317.7	1702.2			1346.1	1414.1	1834.2			1446.8	1524.7			1559.6	1649.4			1682.6	1789.1			1818.9														1866.9	1084.6	21.4	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-U12-Z	997.5	1294.5	1490.9	1601.2	1047.4	1107.3	1426.5	1645.8	1764.2	1151.2	1206.1	1555.3	1792.5		1242.1	1293.4	1679.3			1332.9	1390.5	1817.4			1436.9	1503.6			1555.3	1635			1683	1778.2			1834.6														1855	1084.6	31.2	(4) 4"	867.7	20.7	(4) 4"	1301.5	44.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-U22-Z	1020.5	1318.2	1519.8	1625.1	1069.6	1137.1	1450.1	1669.6	1777.9	1162.9	1223.3	1575.7	1811.1		1255.8	1310.8	1699.9			1343.4	1409.3	1834.7			1449.1	1521.7			1562.5	1650.6			1691.3	1792.7			1835.2														1869.7	1084.6	22.3	(4) 4"	867.7	14.7	(4) 4"	1301.5	31.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M18-U34-Z	1051	1345.5	1548.6	1649.9	1080.1	1151.6	1472.4	1691.3	1799.9	1177.9	1243.6	1594.2	1833.3		1271.1	1327.8	1715.7			1357.7	1425.1	1849.1			1459.3	1536.6			1572.8	1662.9			1698	1804			1836.5														1882.7	1084.6	30.6	(4) 4"	867.7	20.3	(4) 4"	1301.5	43.2

3/2/2018

Evapco eco-ATWB-H Line Thermal Performance in USGPM - Galvanized Steel Coil - Water as Process Fluid

Model	67	70	72	77	75	72	75	77	82	80	77	80	82	87	85	82	85	87	92	90	87	90	92	97	95	92	95	97	102	100	97	100	102	107	105	102	105	107	112	110	107	110	112	117	115	89.6	102	98.6	98.6	First	First	First	Second	Second	Second	Third	Third	Third
	57	60	62	65	60	62	65	67	70	65	67	70	72	75	70	72	75	77	80	75	77	80	82	85	80	82	85	87	90	85	87	90	92	95	90	92	95	97	100	95	97	100	102	105	100	80.6	90	89.6	89.6	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow	Flow
	50	50	50	50	50	55	55	55	55	55	60	60	60	60	60	65	65	65	65	65	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	85	85	85	85	85	90	90	90	90	90	69.8	78	80.6	82.4	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet	GPM	PSI	Inlet
eco-ATWB-H 24-2N20-U44-Z		1361.5	1564.8	1662.4	1083.7	1159.3	1476.9	1698.9	1799.1	1169.4	1241.3	1590.2	1832.9		1256	1320.5	1705.3			1339.1	1409.4	1833.2			1432	1513.6				1544.9	1633.6				1656.7	1768.7				1787.4								1851.6	1084.6	21.8	(4) 4"	867.7	14.5	(4) 4"	1301.5	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2O20-C12-Z	1009	1316.4	1525.6	1636.7	1053.1	1119.8	1454.7	1684.1	1808	1161.2	1221.3	1585	1837.7		1256.1	1310.2	1713.6			1345.4	1409.8	1856.7			1452	1524.9				1571.6	1659				1705.4	1808.2				1859.6								1891	1084.6	19.3	(4) 4"	867.7	12.7	(4) 4"	1301.5	27	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2O20-C22-Z	1035.5	1343.6	1559.5	1669.4	1068.9	1141.4	1478.8	1712.4	1829.9	1172	1236.9	1606.7	1864		1267.8	1323.9	1735			1356.7	1424.1	1876.2			1461.9	1540.3				1579.7	1672.3				1710.4	1820.5				1855.3								1905.6	1084.6	15.7	(4) 4"	867.7	10.3	(4) 4"	1301.5	22.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2O20-C34-Z		1399.5	1614.5	1722.8	1109.5	1188.1	1525.2	1762	1872.8	1203.4	1276.8	1649.6	1908.4		1298.9	1362.2	1774.3			1388.8	1459.3	1913.2			1488.4	1573.1				1607.9	1702.4				1730.6	1847.3				1871.5									1084.6	19.2	(4) 4"	867.7	12.6	(4) 4"	1301.5	26.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2O20-C44-Z		1398.7	1612	1715	1109	1187.7	1520.2	1753	1859	1199.6	1274.2	1639.7	1893.9		1291.1		1760.6			1378.3	1450.7	1894.9			1475.8	1560.3				1593.9	1686.3				1711.2	1827.7				1847.9									1084.6	17.1	(4) 4"	867.7	11.2	(4) 4"	1301.5	24	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2O20-U12-Z	1014.7	1319.8	1527.7	1638.7	1056.4	1123.9	1456.7	1684.8	1807.3	1163.6	1223.9	1586.2	1836.7		1258.1	1312.3	1713.9			1346.5	1410.9	1854.8			1452	1525.3				1570.7	1657.8				1703.3	1805.6				1855.9								1888.2	1084.6	28.3	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	39.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2O20-U22-Z	1049.3	1355.6	1570.5	1679	1080.5	1153	1488.8	1721	1836.2	1179.5	1247	1614.9	1870		1275.1	1332.4	1741			1363.2	1431.6	1880.6			1467.1	1546.4				1584	1676.7				1712.6	1823.3				1856.2								1908.3	1084.6	18.2	(4) 4"	867.7	11.9	(4) 4"	1301.5	25.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2O20-U34-Z		1406.8	1619.2	1724.9	1116.6	1195.9	1529.1	1763.7	1872.8	1208.7	1282.5	1651.2	1907.8		1302.1	1366.2	1774.3			1390.7	1461.8	1910.6			1488.8	1573.6				1607.1	1700.9				1727.8	1844.2				1866.7									1084.6	27.6	(4) 4"	867.7	18.1	(4) 4"	1301.5	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-2O20-U44-Z		1407	1618.1	1719.4	1119	1197.3	1526.8	1757.2	1860.5	1207.4	1281.5		1895.4		1296.7	1363.7	1762.5			1382.3	1455.1	1894.5			1478.3	1562.7				1594.1	1686.5				1710.1	1826.1				1845.2								1912.7	1084.6	22.1	(4) 4"	867.7	14.5	(4) 4"	1301.5	30.8	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3L20-C12-Z	1068.7	1383	1589.9	1707.3	1125.1	1186.1	1523	1755.2	1880.6	1234.3	1291	1660.5	1910.5		1330.1	1384.1	1791.9			1427.6	1487.2				1537.6	1607.7				1663.3	1747.8				1799.1	1899.1													1084.6	24.9	(4) 4"	867.7	16.4	(4) 4"	1301.5	35.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3L20-C22-Z	1089	1406	1618.5	1730.3	1132.1	1203.7	1547.1	1778.5	1901.2	1244.8	1308.5	1680.4			1344.1	1402.3	1811.9			1437.7	1506.9				1548.7	1626.2				1671.6	1763.6				1808.6														1084.6	21.3	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3L20-C34-Z	1121.9	1435	1649.7	1759	1154.9	1230.8	1571.5	1803.7		1263.7	1330.2	1702.4			1361.9	1421.5	1833.2			1454.4	1525.8				1563.9	1645.4				1685.4	1781				1820.7														1084.6	24.7	(4) 4"	867.7	16.3	(4) 4"	1301.5	35	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3L20-C44-Z	1122.2	1430.5	1642.9	1748.6	1152.2	1227.5	1563.2	1792	1905.6		1324.2	1691			1352.8	1413.3	1818.9			1444.5	1515.9				1551.7	1633.6				1671.3	1766.4				1802.9														1084.6	22.7	(4) 4"	867.7	14.9	(4) 4"	1301.5	32.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3L20-U12-Z	1073.6	1386.9	1593.7	1709.8	1127.5	1189.9	1526.3	1757.6	1882.3	1236.9	1294.5	1662.3	1912.1		1332.8	1387	1793.4			1429.3	1489.8				1538.9	1609.5				1664	1748.6				1799.6	1900													1084.6	33.7	(4) 4"	867.7	22.3	(4) 4"	1301.5	47.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3L20-U22-Z	1099	1414	1626.4	1737.3	1139	1211.7	1553.6	1785.5	1905.8	1251	1315.1	1686.7			1349.7	1408.2	1817.6			1442.7	1512.4				1553.6	1631.9				1675.2	1768				1811.8														1084.6	23.8	(4) 4"	867.7	15.6	(4) 4"	1301.5	33.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3L20-U34-Z	1128.8	1439.6	1653.1	1761	1160.2	1236.2	1574.4	1805.1		1266.3	1334	1704			1364.6	1424.1	1833.4			1456.1	1527.6				1564.5	1646.2				1685.3	1780.6				1819.1														1084.6	32.9	(4) 4"	867.7	21.8	(4) 4"	1301.5	46.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3L20-U44-Z	1130.2	1435.5	1646.8	1750.7	1158.3	1233.2	1566.5	1793.8	1905.4	1258	1328.4	1692.7			1355.5	1416.5	1819.3			1446.3	1518.1				1552.7	1634.5				1671.2	1766.1				1801.4	1913.4													1084.6	27.5	(4) 4"	867.7	18.2	(4) 4"	1301.5	38.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M20-C12-Z	1108.2	1434.2	1648.9	1770.5	1166.5	1229.8	1579.7	1820		1279.5	1338.8	1721.6			1379.2	1434.9	1857.7			1479.9	1541.6				1594.1	1666.4				1723.8	1811.3				1864.6														1084.6	24.9	(4) 4"	867.7	16.4	(4) 4"	1301.5	35.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M20-C22-Z	1128.2	1456.3	1677.1	1792.7	1172.2	1246.5	1602.2	1842.7		1289	1354.9	1740.4			1391.7	1451.9	1876.8			1488.6	1560.7				1603.5	1683.7				1730.1	1825.4				1872														1084.6	21.3	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M20-C34-Z	1162.3	1486.9	1709.7	1822.6	1196.1	1275	1627.9	1868.8			1377.4	1763.3			1410	1471.6	1898.3			1505.4	1579.5				1618.6	1703				1744	1842.9				1883.3														1084.6	24.7	(4) 4"	867.7	16.3	(4) 4"	1301.5	35	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M20-C44-Z	1162.2	1481.6	1702.3	1811.2	1193	1270.8	1618.7	1855.9		1297.9	1370.6	1750.6			1399.5	1462.4	1882.4			1494.2	1568.3				1604.8	1689.7				1728.3	1826.7				1863.7														1084.6	22.7	(4) 4"	867.7	14.9	(4) 4"	1301.5	32.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M20-U12-Z	1113	1437.9	1652.4	1772.2	1168.5	1233.5	1581.9	1822.1		1282	1341.8	1723.1			1381	1437.2	1858.3			1481.1	1543.5				1594.6	1667.4				1724	1811.7				1864														1084.6	33.6	(4) 4"	867.7	22.3	(4) 4"	1301.5	47.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M20-U22-Z	1138.1	1464	1684.3	1799.2	1179.1	1254.4	1608.7	1848.4		1294.9	1361.2	1746.2			1396.8	1457.1	1881.5			1493.1	1565.2				1607.4	1688.8				1733.1	1829.3				1874.2														1084.6	23.8	(4) 4"	867.7	15.6	(4) 4"	1301.5	33.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M20-U34-Z	1168.9	1491.2	1712.7	1824.1	1201.1	1279.8	1630.3	1869.5		1310.1	1380.9	1764			1412.1	1473.8	1897.7			1506.7	1580.5				1618.6	1703.1				1743	1841.6				1881														1084.6	32.9	(4) 4"	867.7	21.8	(4) 4"	1301.5	46.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3M20-U44-Z	1170.2	1486.6	1705.5	1813.2	1198.3	1276.4	1621.9	1857.2		1301.2	1374.4	1752			1402	1465.4	1882.4			1495.7	1570.1				1605.2	1690.3				1727.8	1825.8				1861.6														1084.6	27.5	(4) 4"	867.7	18.2	(4) 4"	1301.5	38.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N20-C12-Z	1168.6	1513	1739.7	1867.9	1229.6	1296.8	1666.4			1349.4	1411.8	1815.4			1454.2	1513				1560.1	1625.4				1680.4	1756.8				1817.1	1909.3																			1084.6	25	(4) 4"	867.7	16.4	(4) 4"	1301.5	35.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N20-C22-Z	1187.1	1532.9	1765.9	1888.3	1233.1	1311.6	1686.4			1356	1425.4	1832.4			1464	1527.3				1565.6	1641.4				1686.7	1771.3				1819.7																			1084.6	21.4	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N20-C34-Z	1223	1565.8	1801		1258.4	1341.6	1713.7			1374.8	1448.9	1855.6			1482.8	1547.4				1582.9	1660.8				1701.4	1790.4				1833.2																			1084.6	24.7	(4) 4"	867.7	16.3	(4) 4"	1301.5	34.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N20-C44-Z	1222.3	1558.8	1791.4	1906.3	1253.9	1335.9	1702.9			1363.3	1440.2	1840.9			1470.2	1536.8				1569.5	1647.6				1685.3	1774.9				1815.1																			1084.6	22.7	(4) 4"	867.7	14.9	(4) 4"	1301.5	32.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N20-U12-Z	1173	1516	1741.5	1868.7	1231.2	1299.7	1667.8			1351	1413.7	1815.9			1455	1514.5				1560.2	1626.1				1679.7	1756.4				1816	1907.8																			1084.6	34	(4) 4"	867.7	22.3	(4) 4"	1301.5	47.5	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N20-U22-Z	1197	1540.2	1772.5	1893.7	1239.9	1319.1	1692.3			1361.4	1431.1	1836.6			1468.5	1531.9				1569.3	1645.5				1690	1775.4				1821.7																			1084.6	23.9	(4) 4"	867.7	15.6	(4) 4"	1301.5	33.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N20-U34-Z	1229.4	1568.9	1802.6		1262.9	1345.6	1715.1			1376.4	1451.6	1855.2			1483.6	1548.9				1583.2	1660.9				1700.2	1789.3				1830.8																			1084.6	32.8	(4) 4"	867.7	21.8	(4) 4"	1301.5	46.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3N20-U44-Z	1230.6	1563.6	1793.7	1907.3	1258.8	1341.5	1705.3			1366.3	1443.6	1841.5			1472.2	1539.1				1570.5	1648.9				1684.6	1774.7				1813.5																			1084.6	27.5	(4) 4"	867.7	18.2	(4) 4"	1301.5	38.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3O20-C12-Z	1212.8	1570.9	1806.8		1275.8	1346	1729.9			1400.1	1465	1884.9			1509	1570.5				1618.8	1687.2				1743.6	1823.1				1885.6																			1084.6	25	(4) 4"	867.7	16.4	(4) 4"	1301.5	35.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3O20-C22-Z	1230.1	1588.8	1830.9		1277.4	1359	1748.2			1404.9	1476.7	1899.4			1516.8	1582.1				1622					1747.7	1835.7				1885.1																			1084.6	21.4	(4) 4"	867.7	14	(4) 4"	1301.5	30.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3O20-C34-Z	1267.2	1622.8	1867.5		1303.7	1389.7	1776.2			1423.4	1500.9				1535.4	1602.7				1639.4	1720				1761.8	1854.3				1898.4																			1084.6	24.9	(4) 4"	867.7	16.3	(4) 4"	1301.5	34.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3O20-C44-Z	1266	1615	1856.2		1297.6	1383.3	1764.3			1410.7	1490.7	1906.9			1521.4	1590.6				1624.3	1705.3				1743.5	1836.9				1878.1																			1084.6	22.8	(4) 4"	867.7	14.9	(4) 4"	1301.5	32.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3O20-U12-Z	1216.6	1572.6	1807.5		1276.9	1348.1	1730.8			1401	1466.6	1884.4			1509.3	1571.1				1618.4	1686.8				1742.4	1822.1				1883.5																			1084.6	34	(4) 4"	867.7	22.3	(4) 4"	1301.5	47.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3O20-U22-Z	1239.4	1595.7	1837.1		1283.6	1366.2	1752.9			1409.9	1482.1	1902.9			1520.7	1586.1				1625.1	1703.5				1749.9	1838.2				1886																			1084.6	23.8	(4) 4"	867.7	15.6	(4) 4"	1301.5	33.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3O20-U34-Z	1273	1625.1	1868.4		1307.6	1393.1	1776.8			1424.3	1502.8				1535.4	1603.2				1638.7	1719				1759.6	1852				1894.7																			1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	21.8	(4) 4"	1301.5	46.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-3O20-U44-Z	1274.1	1619.4	1857.9		1302.5	1388.6	1765.5			1413.5	1493.8	1906.8			1523.1	1592.5				1624.7	1705.9				1742.2	1836				1875.8																			1084.6	27.8	(4) 4"	867.7	18.2	(4) 4"	1301.5	38.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-C12-Z	1156.5	1502.3	1729.4	1861.6	1226.5	1287.5	1658.1			1343.9	1404.5	1812.9			1449.5	1508.1				1558.2	1622.7				1681.2	1757.7				1822.3																			1084.6	30.6	(4) 4"	867.7	20.1	(4) 4"	1301.5	43.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-C22-Z	1176.3	1524.8	1754.3	1880.9	1229.7	1304.7	1678.3			1353.2	1421	1828.5			1461.7	1525				1568.4	1640.4				1691.9	1774.5				1831.2																			1084.6	27	(4) 4"	867.7	17.7	(4) 4"	1301.5	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-C34-Z	1203.9	1547.8	1780.3	1901.2	1245.5	1326.4	1700.8			1368.4	1440.1	1848			1477.8	1543.7				1581.7	1660.1				1705.5	1793.8				1840.8																			1084.6	30.4	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-C44-Z	1204.1	1541.1	1771.1	1889.6	1240.7	1322.2	1690.5			1360.9	1432.5	1834.7				1533.8				1570.6	1648.9				1692.1	1780.6				1826																			1084.6	28.4	(4) 4"	867.7	18.5	(4) 4"	1301.5	40.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-U12-Z	1160.7	1505.5	1732.6	1863.3	1228.1	1290.8	1660.8			1346.3	1407.2	1814.4			1451.8	1510.5				1560.1	1624.7				1682.4	1759.3				1822.8																			1084.6	39.4	(4) 4"	867.7	26	(4) 4"	1301.5	55.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-U22-Z	1184.3	1532.3	1761.1	1886.1	1234.9	1311.8	1684.7			1358.3	1427.5	1833.6			1466.8	1530.8				1572.3	1645.6				1695.3	1778.7				1833.6																			1084.6	29.5	(4) 4"	867.7	19.3	(4) 4"	1301.5	41.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-U34-Z	1209.8	1550.7	1782.1	1902	1249	1330.2	1702.3			1370.8	1442.6	1848.2			1479.2	1545				1582.3	1660.9				1705.1	1793.4				1839.9																			1084.6	38.6	(4) 4"	867.7	25.5	(4) 4"	1301.5	54.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4L20-U44-Z	1210.1	1544.4	1773.1	1890.6	1245	1326.6	1692.1			1363.6	1435.3	1834.9			1469.9	1535.5				1571.4	1649.7				1691.8	1780.5				1824.9																			1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	21.7	(4) 4"	1301.5	47	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-C12-Z	1202.1	1561.1	1797.1		1274.1	1338.2	1723.2			1396.4	1459.3	1883.3			1506	1566.6				1618.8	1685.5				1746.3	1825.5				1892.2																			1084.6	30.6	(4) 4"	867.7	20.1	(4) 4"	1301.5	43.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-C22-Z	1221.3	1583.3	1821.7		1276.2	1354.5	1742.7			1404.4	1475.2	1898.2			1517	1582.7				1627.2	1702.4				1755.4	1841.1				1899.1																			1084.6	27	(4) 4"	867.7	17.7	(4) 4"	1301.5	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-C34-Z	1250.3	1606.9	1848.7		1292.6	1376.9	1765.4			1420	1494.3				1533.1	1601.3				1640.5	1721.9				1768.4	1860				1908.7																			1084.6	30.4	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43.1	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-C44-Z	1249.6	1599.3	1838.3		1287.2	1371.9	1753.8			1411.5	1485.6	1902.9			1522.3	1590.3				1628.2	1709.2				1753.5	1845.6				1892.1																			1084.6	28.4	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	40.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-U12-Z	1206	1564.2	1799.3		1275.4	1341	1725			1398.6	1461.8	1884.5			1507.3	1568.6				1619.9	1686.8				1746.6	1826				1892.1																			1084.6	39.3	(4) 4"	867.7	26	(4) 4"	1301.5	55.9	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-U22-Z	1229.1	1590.5	1828.5		1281.2	1361.3	1748.6			1409.5	1481.5	1902.4			1521.7	1588.1				1630.9	1707.3				1758.3	1844.9				1901																			1084.6	29.4	(4) 4"	867.7	19.3	(4) 4"	1301.5	41.7	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-U34-Z	1255.8	1609.4	1849.9		1295.9	1380.5	1766.2			1421.9	1496.2				1534.1	1602.2				1640.6	1722				1767.6	1859.2				1907																			1084.6	38.6	(4) 4"	867.7	25.5	(4) 4"	1301.5	54.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4M20-U44-Z	1255.6	1602.5	1840		1291.4	1376.2	1755.1			1414.1	1488.2	1902.7			1523.8	1591.7				1628.5	1709.7				1752.8	1844.9				1890.4																			1084.6	33.2	(4) 4"	867.7	21.9	(4) 4"	1301.5	47	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-C12-Z	1272.4	1652.4	1902.3		1347.9	1416.2	1823.7			1477.7	1544.2				1593.5	1657.5				1712.6	1783.1				1847.1																									1084.6	30.7	(4) 4"	867.7	20.1	(4) 4"	1301.5	43.4	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-C22-Z	1290.2	1673.2			1347.6	1431.1	1841.5			1483.3	1558.4				1602	1671.5				1718	1797.8				1853																									1084.6	27	(4) 4"	867.7	17.7	(4) 4"	1301.5	38.3	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-C34-Z	1320.8	1697.3			1364.5	1453.9	1864.3			1498.8	1577.3				1617.9	1689.5				1730.8	1816.6				1865.4																									1084.6	30.4	(4) 4"	867.7	20	(4) 4"	1301.5	43	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-C44-Z	1318.6	1688.1			1357.9	1447.5	1850.6			1488.5	1566.8				1605	1676.5				1716.1	1801.6				1847.8																									1084.6	28.4	(4) 4"	867.7	18.6	(4) 4"	1301.5	40.2	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-U12-Z	1275.4	1654.1	1903.7		1348.6	1418.2	1824.5			1479.1	1545.6				1594.1	1658.5				1712.6	1783.7				1846.3																									1084.6	39.6	(4) 4"	867.7	26	(4) 4"	1301.5	55.6	(4) 4"
eco-ATWB-H 24-4N20-U22-Z	1297.8	1679.9			1352.2	1436.8	1846.7			1487.6	1563.9				1606.3	1676.5				1720.8	1801.6				1854.9																									1084.6	29.4	(4) 4"	867.7	19.3	(4) 4"	1301.5	41.7	(4) 4"
eco-ATWB-